TRES



2026



New
Novita



Automatic drain included
Scarico automatico incluso



Valvola Simple-Rapid allegata
Simple-Rapid valve included



Cold-tres: The tap always opens with cold water
Cold-tres: Il rubinetto si apre sempre con l'acqua fredda



Tres-duo: The middle position halves the consumption
Tres-duo: Nella posizione intermedia si consuma la metà



Adjustable aerator
Aeratore orientabile



Hidden aerator
Aeratore nascosto



Suitable for people with reduced mobility
Indicato per persone con mobilità ridotta



Special eccentricity
Eccentricità speciale



Easy-install: Easy faucet blockage
Easy-install: Bloccaggio facile del rubinetto



Spout swivel angle
Angolo di rotazione della canna



Works with electric current
Funziona mediante alimentazione elettrica



Works with battery power
Funziona mediante alimentazione con batterie



Tempo di apertura (in secondi)
Opening time (in seconds)



Touch-cool: The surface of the tap is always cold
Touch-cool: La superficie del rubinetto è sempre fredda



Easy-clean: Easy access to and maintenance of the cartridge
Easy-clean: Accesso e manutenzione facile della cartuccia



Telescopic shower bar
Scarico automatico incluso



Shower with Chromotherapy system
Doccia con sistema di Cromoterapia



Brass shower head
Soffione in ottone



Stainless steel shower head
Soffione in acciaio inox



ABS shower head
Soffione in ABS



Shower head functions (litres/minute)
Funzioni di un soffione (litri/minuto)



Brass hand shower
Doccia a mano in ottone



Stainless steel hand shower
Doccia a mano in acciaio inox



ABS hand shower
Doccia a mano in ABS



Hand shower functions (litres/minute)
Funzioni di una doccia a mano (litri/minuto)



Jet functions (litres/minute)
Funzioni delle bocchette (litri/minuto)



Cartridge (spare part reference)
Cartuccia (numero di riferimento del ricambio)



Frame (spare part reference)
Montatura (numero di riferimento del ricambio)



Distributor (spare part reference)
Distributore (numero di riferimento del ricambio)



Cartridge+Handle (spare part reference)
Cartuccia+Manopola (numero di riferimento del ricambio)

The products shown in this catalogue may undergo slight modifications due to design demands, always to the item's benefit.

The prices in this catalogue are recommended retail prices and do not include IVA (VAT).

Given the possibility of printing errors, the revised and definitive prices are always shown on Tres' website.

Please consult the website for product availability.

You can keep up to date with Tres's news or see if a product has been discontinued on this website.

I prodotti del catalogo possono subire qualche modifica per rispondere a esigenze di design, sempre a vantaggio del prodotto.

I prezzi del catalogo sono raccomandati per la vendita al pubblico, IVA non inclusa.

Per evitare eventuali errori di stampa, i prezzi definitivi vengono sempre mostrati sulla pagina web di Tres.

Per sapere la disponibilità dei prodotti, consultare la pagina web.

La pagina web permette di essere sempre aggiornati sulle novità di Tres o di verificare se un prodotto è fuori catalogo.

Contents
Contenuto

Collections
30 *Collezioni*

Exclusive

34 Mont Blanc

40 Tres Clasic

56 Slim

70 Study

Selection

86 Cuadro

104 Loft

116 Fuji

126 Project

138 Max

148 Lex

Essential

156 Flat

166 Canigó

178 Base Plus

188 Base

Shower area
196 *Spazio doccia*

Electronic / Elettronici

198 Shower Technology

Thermostatic systems / Termostatici

210 B-system

220 Therm-box

234 Over-wall

Single-lever mixers / *Monocomandi*

258 Rapid-box

280 Surface-mounted / *Da appoggio*

Shower Complements
288 *Complementi per doccia*

296 Shower heads / *Soffioni*

310 Hand showers / *Doccini*

315 Flexible hoses / *Flessibili*

318 Sliding bars / *Barre scorrevoli*

328 Shower kits / *Kit per doccia*

331 Supports and wall connections / *Staffe e prese a muro*

335 Wall elbow adaptors / *Adattatore a gomito a muro*

335 Jets / *Getti*

Tapware for WC
338 *Rubinetteria per WC*

Concealed Solutions
346 *Soluzioni A Incasso*

Bathroom accessories
354 *Accessori da bagno*

356 Square / *Quadrato*

357 Round / *Rotondo*

358 Classic / *Classico*

Electronic technology
362 *Tecnologia elettronica*

364 Wash basins / *Lavabi*

369 Soap dispensers / *Dispenser di sapone*

370 WC sensors / *Sensori WC*

370 Hand dryer / *Asciuga mani*

371 Kitchen electronic tap / *Cucina elettronica*

Kitchen area
372 *Spazio cucina*

382 Single-lever mixers / *Monocomandi*

388 For filtered water / *Per acqua filtrata*

393 With folding spout / *Con canna a scomparsa*

393 With flexible spout / *Con canna flessibile*

394 With pull-out spout / *Con canna estraibile*

396 Electronic / *Elettronici*

397 Two-handle / *Bicomandi*

400 Wall-mounted / *A muro*

403 Industrial / *Industriali*

405 Taps for various uses / *Rubinetti per usi diversi*

Public spaces
406 *Spazi pubblici*

408 Outdoor showers / Docce da esterno

411 Timed taps / Rubinetti temporizzati

416 Medical taps / Rubinetti per centri medici

418 Hair salon taps / Rubinetti per negozio da parrucchiere

418 Taps for various uses / *Rubinetti per usi diversi*

420 Taps for wine barrels / *Rubinetti per botti da vino*

Tap complements
422 *Complementi di rubinetteria*

424 Valves and drains / Valvole e scarichi

433 Siphons / Sifoni

436 Shut-off valves / Valvole di intercettazione

438 Elbow connections / Raccordi a gomito

439 Spouts / Canne

442 Escutcheons / Rosoni

443 Offsets / Eccentrici

445 WC Systems

450 Tres Cleaner

Annex
452 *Allegato*

454 Recommended installation / *Installazione consigliata*

456 Spare parts / *Ricambi*

460 Product list / *Elenco dei riferimenti*


472 Terms of sale / *Condizioni di vendita*

Faucets with purpose, designed and manufactured in Barcelona since 1968

Rubinetteria con uno scopo, progettata e prodotta a Barcellona dal 1968







At Tres, we transform water into a useful, conscious, and lasting design experience. With more than 50 years of history, we are recognized as a European manufacturer committed to combining aesthetics, innovation, and sustainability in every project.

We design and produce entirely at our Barcelona headquarters, which allows us to guarantee full control over every detail: from the initial idea to installation in homes or international contract projects.

Our identity is inspired by the Mediterranean as a universal design language. We believe in real sustainability, with technologies that save water and energy in measurable ways, and in human proximity, with close, efficient, and transparent technical and commercial service.

Today, Tres is a trusted partner for architects, interior designers, distributors, and contract professionals worldwide. A brand that combines accessible premium design, environmental responsibility, and the authenticity of European manufacturing.

Tres. Mediterranean design, real sustainability, and human service.

In Tres trasformiamo l'acqua in un'esperienza di design utile, consapevole e duratura. Oltre 50 anni di storia ci confermano come produttore europeo, impegnato a unire estetica, innovazione e sostenibilità in ogni progetto.

Progettiamo e produciamo interamente nel nostro centro di Barcellona, il che ci consente di garantire un controllo totale su ogni dettaglio: dall'idea iniziale all'installazione in una casa o in un progetto contract internazionale.

La nostra identità si ispira al Mediterraneo come linguaggio universale del design. Crediamo in una sostenibilità reale, con tecnologie che permettono di risparmiare acqua ed energia in modo misurabile, e nella vicinanza umana, con un servizio tecnico e commerciale diretto, efficiente e trasparente.

Oggi Tres è un partner di fiducia per architetti, interior designer, distributori e professionisti del contract in tutto il mondo. Un marchio che combina design premium accessibile, responsabilità ambientale e l'autenticità della produzione europea.

Tres. Design mediterraneo, sostenibilità reale e servizio umano.





1968
Year of foundation
Anno di fondazione

+300
Professionals in the industrial and technical teamue
Professionisti nel team industriale e tecnico

+1.000.000
Parts manufactured per year
Pezzi prodotti all'anno

+4.500
Different product references
Referenze di prodotto distinte

+400
Own patents
Brevetti propri

35.000 m^2
Industrial surface
Superficie industriale

7
Subsidiaries in Europe and Latin America
Filiali in Europa e America Latina

100%
Own production under European quality control
Produzione propria sotto controllo qualità europeo

From Barcelona, with meaning
Da Barcellona, con senso

Tres facilities in Vallirana (Barcelona) / *Stabilimenti Tres a Vallirana (Barcellona)*



1. Design
   Design
2. Engineering
   Ingegneria
3. Electronics
   Elettronica
4. Foundry
   Fonderia
5. Machining
   Lavorazioni meccaniche
6. Polishing
   Lucidatura
7. Surface treatment
   Trattamenti superficiali
8. Assembly
   Assemblaggio
9. Laboratory
   Laboratorio
10. Packaging
    Imballaggio
11. Shipping
    Spedizione

Designing and manufacturing in Barcelona is a meaningful choice. It means working close by, with control, coherence, and commitment. At Tres, every faucet is born here, the result of experience, innovation, and a way of working that blends industry, design, and Mediterranean sensitivity.

Progettare e produrre a Barcellona è una scelta sensata. Significa lavorare vicino, con controllo, coerenza e impegno. In Tres, ogni rubinetto nasce qui, frutto dell'esperienza, dell'innovazione e di un modo di fare che unisce industria, design e sensibilità mediterranea.



Why design and manufacture in our own facilities?

- Total coherence between design, engineering, and finishing.
- Quality control at every stage of the process.
- Industrial agility: from idea to product without intermediaries.
- Real adaptability to market needs.
- Tangible sustainability through full traceability.
- Craft culture based on technical knowledge and conscious design.

Perché progettare e produrre nei nostri stabilimenti?

- *Totale coerenza tra design, ingegneria e finitura.*
- *Controllo qualità in ogni fase del processo.*
- *Agilità industriale: dall'idea al prodotto senza intermediari.*
- *Adattabilità reale alle esigenze del mercato.*
- *Sostenibilità tangibile grazie alla tracciabilità completa.*
- *Cultura artigianale basata su conoscenza tecnica e design consapevole.*









Durable materials, real efficiency, and tangible environmental commitment

Materiali durevoli, efficienza reale e impegno ambientale concreto



The taps are made from low-lead brass that is refined in Europe according to European Standards (UNE-EN-10204).

I rubinetti sono realizzati in ottone raffinato in Europa, con basso contenuto di piombo, in ottemperanza alla norma europea (UNE-EN 10204).



Tres taps are available in a range of different finishes. All of them are applied via a combination of industrial processes and non-industrial controls to offer a perfect long-lasting result.

La rubinetteria di Tres è disponibile in varie finiture. Tutte vengono applicate attraverso un procedimento industriale intercalato dal controllo artigianale per il raggiungimento di risultati perfetti e duraturi.



Tres offers a guarantee of up to five years on many of our most popular products.

Tres offre fino a 5 anni di garanzia per molti dei prodotti più venduti.



The next-gen laboratory is outfitted for acoustic testing under European Standard EN 200-2008, studying the product to reduce water and energy consumption.

Il nostro laboratorio all'avanguardia è attrezzato per test acustici in conformità alla norma europea EN 200-2008 che permettono di studiare il prodotto per ridurre il consumo di acqua ed energia.



The visual and functional verification of 100% of the parts, together with migration-free rubbers and non-toxic greases, ensures that the products successfully pass official European audits.

La verifica visiva e funzionale del 100% dei componenti, insieme a gomme senza migrazione e grassi atossici, garantisce che i prodotti superino con successo le verifiche ufficiali europee.



Both our products and our production processes are certified by leading certification authorities.

Sia i prodotti che i processi di produzione sono certificati dai principali enti.



Self-consumption through solar panels enables the generation of sustainable, clean energy, reducing dependence on external sources and encouraging a more responsible and efficient use of electricity.

L'autoconsumo tramite pannelli solari consente di generare energia propria e sostenibile, riducendo la dipendenza da fonti esterne e favorendo un uso più responsabile ed efficiente dell'elettricità.



Self-produced cardboard packaging significantly reduces the use of plastics and transportation, promoting more sustainable and environmentally responsible solutions throughout the supply chain.

L'imballaggio in cartone autoprodotto riduce significativamente l'uso di plastica e trasporti, promuovendo soluzioni più sostenibili e rispettose dell'ambiente lungo tutta la catena di fornitura.

A trusted partner for contract projects
Un partner affidabile per progetti contract

Tres offers a comprehensive selection of tapware collections designed for hotels, restaurants, residential and public spaces, supported by the technical expertise and close involvement of a European manufacturer.

Tres offre una selezione completa di collezioni di rubinetteria pensate per hotel, ristoranti, spazi residenziali o pubblici, con il supporto tecnico e diretto di un produttore europeo.





Tapware for sample rooms

Rubinetteria per camere campione

We supply tapware for mock-up rooms, enabling clients to visualise how each collection integrates into hospitality and residential projects.

Forniamo rubinetteria per camere campione, consentendo di visualizzare come ogni collezione si integra nei progetti alberghieri e residenziali.

Supervision during installation

Supervisione durante l'installazione

We oversee the installation process to ensure optimal integration and a flawless finish in every space.

Seguiamo il processo di installazione per garantire un'integrazione ottimale e una finitura impeccabile in ogni ambiente.

Training in installation and maintenance

Formazione per installazione e manutenzione

We provide specialised training for technical teams, ensuring the correct performance and durability of the tapware.

Offriamo formazione specializzata per i team tecnici, garantendo il corretto funzionamento e la durata della rubinetteria.

Technical support service

Servizio di assistenza tecnica

We have a network of over 160 qualified technicians across Europe and Latin America, offering responsive, professional and local assistance.

Disponiamo di una rete di oltre 160 tecnici qualificati in Europa e America Latina, offrendo un supporto rapido, professionale e diretto.


@debongrès



@wojsz_studio


@coba.interiorismo


@cecilebosse


@nataliazubizarretainteriorismo


@woodestudio


@solidprojectes







Inspiring projects to share

Progetti ispiratori da condividere

@tres.griferia








Responsible design for conscious people

Design responsabile per persone consapevoli



Low energy consumption system in which the tap is always opened with cold water, avoiding unnecessary switching on of the heater. Designed and patented by Tres since 1992.

Sistema a basso consumo energetico in cui il rubinetto si apre sempre con acqua fredda, evitando inutili accensioni dello scaldabagno. Ideato e brevettato da Tres dal 1992.



Water saving system with a two-position handle. The middle position allows for a 50% water saving. Designed and patented by Tres since 2010.

Sistema a basso consumo d'acqua con apertura del rubinetto in due posizioni. Nella posizione intermedia, si consuma il 50% dell'acqua. Ideato e brevettato da Tres dal 2010.




Adjustable aerator with 5.7 l/min flow rate limiter for a 50% lower water consumption compared to normal taps, while maintaining maximum comfort.

Aeratore regolabile con limitatore di flusso a 5,7 lpm, per consumare meno del 50% di acqua rispetto ai normali rubinetti, mantenendo un utilizzo comodo.



The taps are made from low-lead brass that is refined in Europe according to European Standards (UNE-EN-10204).

I rubinetti sono realizzati in ottone raffinato in Europa, con basso contenuto di piombo, in ottemperanza alla norma europea (UNE-EN 10204).




Trivalent chrome coating that ensures a durable surface, long-lasting resistance, and easy cleaning of the faucet.

Rivestimento con cromo trivalente, che garantisce una superficie durevole, resistenza nel tempo e facilità di pulizia della rubinetteria.



Cartridges with ceramic discs that offer smooth lever motion. Designed and patented by Tres, they have a certified lifespan of 200,000 cycles (AENOR-NF).

Cartuccia con dischi in ceramica che garantiscono un funzionamento docile del comando. Progettati e brevettati da Tres, hanno una durata di esercizio certificata di 200.000 cicli (AENOR-NF).



Protec-tres anti-scold system. The cartridge ring enables the maximum temperature to be limited.

Sistema anti-ustione Protec-tres. L'anello della cartuccia consente di limitare la temperatura massima desiderata.

BR1	5	5	6	8
BR2	1,9	3,8		6
BR3	-	1,9		

BR flow limiters on the taps, enabling Breeam, Leed and Edge certification.

Limitatore di flusso BR nella rubinetteria che permettono di accedere a certificazioni come Breeam, Leed ed Edge.




Finishes that endure, colours that impress

Finiture che durano, colori che colpiscono



Chrome
Cromato



Matte black
Nero opaco



Matte white
Bianco opaco



Steel
Acciaio



Metallic black
Nero metallizzato



Matt aged brass
Ottone invecchiato opaco



Black bronze
Nero bronzato




Volcanic
Volcanic



Golden Cava
Cava dorata



Graphite
Grafite



Gold 24k
Oro 24k



Matte gold 24k
Oro opaco 24k



Matt rose gold 24k
Oro rosa opaco 24k

PBT®

Protection
Brushed
Technology

5 AÑOS DE GARANTÍA · 5 YEARS WARRANTY ·


PBT® (Protection Brushed Technology) is Tres's exclusive industrial multilayer coating process, ensuring high-quality, vibrant, and elegant finishes for demanding interior design environments.

Available in four sophisticated tones (Bronze Black, Volcanic, Golden Cava, and Graphite) PBT enables the application of ultra-durable, aesthetically flawless finishes.

PBT® (Protection Brushed Technology) è il processo industriale esclusivo di rivestimento multistrato sviluppato da Tres, che garantisce finiture di alta qualità, vibranti ed eleganti per ambienti di interior design esigenti.

Disponibile in quattro tonalità sofisticate (Nero Bronzo, Volcanic, Cava Oro e Grafite) il PBT permette di ottenere finiture ultra-resistenti e esteticamente impeccabili.

Tones with soul, designed to stand out.
Toni con anima, progettati per risaltare.



Black bronze / *Nero bronzato*

Sober, intense, and elegant. A black with subtle bronze undertones that shift with the light. Its matte finish adds versatility, integrating stylishly into both rustic and modern interiors.

Sobrio, intenso ed elegante. Un nero con sottili sfumature bronzate che cambiano con la luce. La sua finitura opaca dona versatilità e si integra con stile sia in interni rustici che moderni.



Volcanic / *Volcanic*

A warm hue with copper undertones that brings character and exclusivity. Perfect for interiors seeking a cozy, distinctive aesthetic.


Una tonalità calda con riflessi ramati, che conferisce personalità ed esclusività. Perfetta per interni che ricercano un'estetica accogliente e unica.



Golden Cava / *Cava dorata*

Harmony of light and luxury. This matte golden finish conveys distinction without ostentation, ideal for refined spaces with a touch of subtle brilliance.

Luce e lusso in armonia. Questa finitura oro opaco trasmette distinzione senza ostentazione, ideale per ambienti raffinati con tocchi di brillantezza discreta.



Graphite / *Grafite*

Modernity and balance. The graphite finish combines the neutrality of grey with a silky texture, suited to minimalist and elegant styles.

Modernità ed equilibrio. La finitura grafite combina la neutralità del grigio con una texture setosa, adattandosi a stili minimalisti ed eleganti.

Maximum Corrosion Resistance

PBT finishes are protected against oxidation and moisture, ensuring a long lasting life even in demanding environments.

Massima resistenza alla corrosione

Le finiture PBT sono protette contro l'ossidazione e l'umidità, garantendo una lunga vita utile anche in ambienti esigenti.

Long-lasting Adherence

The multilayer process creates a firm bond between the coating and the metal, preventing wear or detachment over time.

Adesione duratura

Il processo multistrato crea un legame solido tra il rivestimento e il metallo, prevenendo usura o distacco nel tempo.

Fade-resistant Color

PBT pigments and treatments preserve a vibrant, uniform, and elegant color, unaffected by use or exposure.

Colore inalterabile

I pigmenti e i trattamenti PBT mantengono un colore vivo, uniforme ed elegante, senza alterazioni dovute all'uso o all'esposizione.

x4

more corrosion resistant than the requirement of EN-248

volte più resistente alla corrosione rispetto al requisito della norma EN-248

x2

more wear resistant than chrome

volte più resistente all'usura rispetto al cromo



The PBT treatment of Tres consists of a four-layer coating that ensures a durable, resistant, and aesthetically flawless finish:

The main body of Tres faucets is made of lead-free brass, which forms the base for the PBT treatment.

Two layers of nickel with distinct properties are added, providing high resistance to corrosion, essential for long durability in humid environments. On top of these, a sealing base is applied that enhances corrosion protection and ensures maximum adhesion of the finish.

Finally, a top layer of thermosetting synthetic resin is applied with the desired aesthetic finish, increasing resistance to wear by abrasion.

Furthermore, this process is free of hexavalent chromium (CrVI), making it a cleaner, more eco-friendly option.

Il trattamento PBT di Tres è composto da un rivestimento a quattro strati che garantisce una finitura durevole, resistente e esteticamente impeccabile:

Il corpo principale dei rubinetti Tres è realizzato in ottone a basso contenuto di piombo, che costituisce la base del trattamento PBT.

Vengono aggiunti due strati di nichel con proprietà distinte che offrono un'alta resistenza alla corrosione, essenziale per una lunga durata in ambienti umidi. Su di essi viene applicata una base sigillante che aumenta la protezione contro la corrosione e offre la massima aderenza della finitura.

Infine, viene applicato uno strato superiore di resina sintetica termoindurente con la finitura estetica desiderata, aumentando la resistenza all'usura per abrasione.

Inoltre, questo processo è privo di cromo esavalente (CrVI), il che lo rende una scelta più pulita e ecologica.

Silent luxury with a Mediterranean soul

Lusso silenzioso con anima mediterranea

Authentic gold / *Oro autentico*

Tres guarantees that the Gold, Brushed Gold, and Brushed Rose Gold finishes contain genuine 24-carat gold, applied with artisanal precision.

Tres garantisce che le finiture Oro, Oro opaco e Oro rosa opaco contengano autentico oro da 24 carati, applicato con precisione artigianale.

Timeless distinction / *Distinzione senza tempo*

An elegant gilding that brings refinement and tranquility to any space.

Una doratura elegante che conferisce raffinatezza e serenità a qualsiasi ambiente.

Quality and durability / *Qualità e durata*

High-precision internal processes ensure chromatic uniformity, maximum adhesion, and high resistance even in high-traffic environments.


Processi interni ad alta precisione assicurano uniformità cromatica, massima adesione e elevata resistenza anche in contesti ad uso intensivo.

Functional beauty / *Bellezza funzionale*

Corrosion-resistant finishes that retain their elegance with the routine maintenance of a tap.

Finiture resistenti alla corrosione che mantengono la loro eleganza con la manutenzione abituale di un rubinetto.







Responsible shine that endures
Brillantezza responsabile che dura

Commitment to the planet / *Impegno verso il pianeta*

Trivalent chrome is a sustainable alternative to conventional chrome, rigorously compliant with REACH and RoHS regulations, reducing environmental impact without compromising quality.

Il cromo trivalente è un'alternativa sostenibile al cromo tradizionale, rigorosamente conforme alle normative REACH e RoHS, riducendo l'impatto ambientale senza compromettere la qualità.

Guaranteed health and safety / *Salute e sicurezza garantite*

A finish free of carcinogenic compounds, safe for homes, hotels, and public spaces where well-being is paramount.

Una finitura priva di composti cancerogeni, sicura per abitazioni, hotel e spazi pubblici in cui il benessere è prioritario.

Superior resistance / *Resistenza superiore*

Engineered for intensive use, it delivers advanced protection against corrosion and wear, preserving its flawless appearance over the years.

Progettata per un uso intensivo, offre una protezione avanzata contro corrosione e usura, preservando il suo aspetto impeccabile per anni.

Enduring elegance / *Eleganza che dura nel tempo*

A uniform and sophisticated shine that enhances any space, retaining its beauty over time without the need for complex maintenance.


Un'elegante lucentezza uniforme che valorizza ogni ambiente, mantenendo la sua bellezza nel tempo senza necessità di manutenzioni complesse.





Tres trivalent chrome plating ensures uniform leveling on irregular surfaces, high wear resistance, and lasting shine through a galvanic process involving multiple stages of cleaning, nickel plating, and chrome plating.

La cromatura trivalente Tres garantisce una livellazione uniforme sulle superfici irregolari, un'elevata resistenza all'usura e una brillantezza duratura, grazie a un processo galvanico in più fasi di pulizia, nichelatura e cromatura.



To create the steel, aged brass (gloss o matte) or metallic black finishes, high-quality tap-suitable epoxy paint is added.

Per realizzare le finiture in acciaio, ottone vecchio (lucido od opacizzato) o nero metallizzato, viene aggiunta vernice epossidica di alta qualità, idonea per rubinetti.



The gold finishes are created using a very similar process to the one for chrome-plating, except that the final step involves a bath in 24 carat gold.

Le finiture in oro sono realizzate con un procedimento molto simile alla cromatura, tranne che nell'ultima fase viene applicata una placcatura in oro 24 carati.



Solvent-free environmentally friendly paint is used to paint pieces in coloured finishes. These finishes include such features as anti-corrosion and durability or stability over time.

Per verniciare i pezzi con finiture colorate, viene utilizzata una vernice ecologica senza solventi; queste finiture incorporano caratteristiche quali anticorrosione e durata o stabilità nel tempo.

		CR	NM	BM	AC	KM	LM	KMB	VO	CA	GR	OR	OM	OPM
Mont Blanc		34	•			•			•	•				•	•
Tres Clasic		40	•			•		•		•			•		
Slim		56	•	•	•	•			•				•	•	•
Study		70	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cuadro		86	•	•		•			•					•	
Loft		104	•	•	•	•			•		•			•	
Fuji		116	•	•		•			•	•	•				•
Project		126	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Max		138	•												
Lex		148	•												
Flat		156	•												
Canigó		166	•												
Base Plus		178	•	•											
Base		188	•												
Shower Technology		196	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
B-system		210	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•
Therm-box		220	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Over-wall		234	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•
Rapid-box		258	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Accessories/*Accessori*		354	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kitchen/*Cucina*		372	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•

Collections
Collezioni

Each collection that Tres presents takes into account functionality, adaptability to the environment and the quality of the materials. Choose the series that best suits your way of living with water. Taps are for life. And intelligent design is the key.

Ogni collezione che Tres presenta tiene conto della funzionalità, dell'adattabilità all'ambiente e della qualità dei materiali. Scegliete la serie più adatta al vostro modo di vivere l'acqua. I rubinetti sono per la vita. E il disegno intelligente è la chiave.



34 Mont Blanc

40 Tres Clasic

56 Slim

70 Study

86 Cuadro

104 Loft

116 Fuji

126 Project

138 Max

148 Lex

156 Flat

166 Canigó

178 Base Plus

188 Base

	Mont Blanc	Tres Clasic	Slim	Study	Cuadro	Loft
Washbasin *Lavabo*						
Tall washbasin *Lavabo alto*						
XL washbasin *Lavabo XL*						
Washbasin with side lever *Lavabo con leva laterale*						
Deck-mounted washbasin *Lavabo da appoggio*						
Floorstanding washbasin *Lavabo a pavimento*						
Wall-mounted washbasin *Lavabo a parete*						
Bidet *Bidet*						
Wall-mounted taps *Rubinetti a parete*						
Built-in taps *Rubinetti incassati*						
Florstanding bath mixer *Vasca da bagno a pavimento*						
Deck-mounted bathtub mixer *Miscelatore da bordo vasca*						

Fuji	Project	Max	Lex	Flat	Canigó	Base Plus	Base
							
							
							
							
							
							
							
							
							


Mont Blanc

The harmony of perfection

Tres's Mont Blanc collection is rooted in symmetrical architecture, built on the foundations of design, functionality, and meticulous attention to detail. Featuring the signature cross-shaped handles and balanced proportions, this collection becomes a contemporary icon, conceived to endure and inspire.

L'armonia della perfezione


La collezione Mont Blanc di Tres nasce da un'architettura simmetrica, concepita secondo i principi di design, funzionalità e cura dei dettagli. Con i caratteristici pomoli a croce e le proporzioni equilibrate, questa collezione diventa un'icona contemporanea, pensata per durare e emozionare.





Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*






Two-lever washbasin mixer
With levers. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore bicomando per lavabo
Con manopole. Flessibili di alimentazione G3/8.

360° 29916403 29916402

	28310301	253,00
	28310301AC	391,00
	28310301KMB	429,00 n
	28310301VO	429,00 n
	28310301OM	606,00
	28310301OPM	606,00






High two-lever washbasin mixer
With levers. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore bicomando alto per lavabo
Con manopole. Flessibili di alimentazione G3/8.

360° 29916403 29916402

	28320301	270,00
	28320301AC	418,00
	28320301KMB	458,00 n
	28320301VO	458,00 n
	28320301OM	647,00
	28320301OPM	647,00






XL two-lever washbasin mixer
With levers. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore bicomando XL per lavabo
Con manopole. Flessibili di alimentazione G3/8.

360° 29916403 29916402

	28380301	315,00
	28380301AC	488,00
	28380301KMB	535,00 n
	28380301VO	535,00 n
	28380301OM	755,00
	28380301OPM	755,00






Deck-mounted 3-hole basin mixer
Can be freely installed. With levers.

Miscelatore bicomando bordo lavabo
Libera installazione. Con manopole.

360° 29910501

	28310501	337,00
	28310501AC	522,00
	28310501KMB	573,00 n
	28310501VO	573,00 n
	28310501OM	809,00
	28310501OPM	809,00






3-hole concealed basin mixer
Fitted and indivisible body included. With levers. 148 mm spout.

Miscelatore bicomando a incasso per lavabo
Corpo a incasso incluso e indivisibile. Con manopole. Bocca da 148 mm.

29916403 29916402

	28330001	309,00
	28330001AC	479,00
	28330001KMB	526,00 n
	28330001VO	526,00 n
	28330001OM	742,00
	28330001OPM	742,00





3-hole concealed basin mixer

Fitted and indivisible body included. With levers. 207 mm spout.

Miscelatore bicomando a incasso per lavabo


Corpo a incasso incluso e indivisibile. Con manopole. Bocca da 207 mm.

29916403 29916402

28330002	320,00	
28330002AC	496,00	
28330002KMB	544,00	n
28330002VO	544,00	n
28330002OM	768,00	
28330002OPM	768,00	

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*





Two-lever bidet mixer

Adjustable shower head. With levers. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore bicomando per bidet


Supporto orientabile. Con manopole. Flessibili di alimentazione G3/8.

360° 29916403 29916402

28312001	256,00	
28312001AC	396,00	
28312001KMB	435,00	n
28312001VO	435,00	n
28312001OM	614,00	
28312001OPM	614,00	

Wall mixers – *Rubinetti a muro*





Wall-mounted two-lever shower mixer

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose.


Miscelatore bicomando a parete per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

BRASS 29916403 29916402

28316301	360,00	
28316301AC	557,00	
28316301KMB	611,00	n
28316301VO	611,00	n
28316301OM	863,00	
28316301OPM	863,00	





Wall-mounted two-lever mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore bicomando a parete per vasca e doccia


Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

BRASS 29916403 29916402

28317601	432,00	
28317601AC	670,00	
28317601KMB	735,00	n
28317601VO	735,00	n
28317601OM	1.037,00	
28317601OPM	1.037,00	

Bath mixers – *Rubinetti per vasca*





Floor-mounted two-lever mixer for bath and shower

2 floor-mounted vertical water supply columns. Anti-limescale brass hand shower. Fixed support for hand shower. Satin hose.


Miscelatore bicomando da pavimento per vasca e doccia

Con 2 colonne verticali di alimentazione dell'acqua a terra. Doccino anticalcare in ottone. Supporto fisso per doccino. Flessibile satinato.



28319401	618,00
28319401AC	959,00
28319401KMB	1.051,00 (n)
28319401VO	1.051,00 (n)
28319401OM	1.484,00
28319401OPM	1.484,00





Elbow water connectors for floor installation for bath mixer


2 units with fixed support for hand shower.

Prese d'acqua a gomito da terra per miscelatore della vasca

2 unità con supporto fisso per doccino.

161194	332,00
161194NM	514,00
161194AC	514,00
161194OM	796,00
161194OPM	796,00





Elbow water connectors for installation on bath edge for bath mixer

2 units with silencer.


Prese d'acqua a gomito bordo vasca per miscelatore della vasca

2 unità con silenziatore.

29987001	122,00
29987001NM	189,00
29987001AC	189,00
29987001OM	293,00
29987001OPM	293,00

Thermostatic concealed mixers – *Rubinetti termostatici da incasso*





Visible part for concealed 2-way Therm-box

Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. Crossed lever. Includes trim plate, control and distribution lever.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola a croce. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.


28325001		192,00
28325001AC		297,00
28325001KMB	n	326,00
28325001VO	n	326,00
28325001OM		460,00
28325001OPM		460,00



Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 — 140,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Crossed lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola a croce con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

28335002		543,00
28335002AC		842,00
28335002KMB	n	923,00
28335002VO	n	923,00
28335002OM		1.303,00
28335002OPM		1.303,00




Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 — 140,00

Shut-off valves – *Chiave d'arresto*





Concealed shut-off valve


Female thread connection: 1/2".

Chiave d'arresto a incasso

Attacco a filetto femmina: 1/2".

06115501		89,00
06115501AC		138,00
06115501KMB		151,00
06115501VO	n	151,00
06115501OM		213,00
06115501OPM		213,00





Concealed shut-off valve

Female thread connection: 3/4".

Chiave d'arresto a incasso

Attacco a filetto femmina: 3/4".

06151101		97,00
06151101AC		151,00
06151101KMB		166,00
06151101VO	n	166,00
06151101OM		234,00
06151101OPM		234,00

Tres Clasic

Reinvented tradition

Tres Clasic pays homage to traditional tapware with a refreshed formal language. Its balanced silhouette, warm finishes, and serene presence bridge past and present with aesthetic coherence. A collection that breathes Mediterranean authenticity, designed for projects seeking distinction without compromising functionality.

Tradizione reinterpretata


Tres Clasic omaggia la rubinetteria tradizionale con un linguaggio formale rinnovato. La sua silhouette equilibrata, le finiture calde e la presenza serena collegano passato e presente con coerenza estetica. Una collezione che respira autenticità mediterranea, pensata per progetti che cercano distinzione senza rinunciare alla funzionalità.




H
HOT
TRES

Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

9134592

24210301	230,00
24210301AC	357,00
24210301LM	357,00
24210301VO	391,00 n
24210301OR	552,00






Single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9134591

24210801	270,00
24210801AC	418,00
24210801LM	418,00
24210801OR	647,00






Two-lever washbasin mixer
With levers. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore bicomando per lavabo
Con manopole. Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9134282

24210901	192,00
24210901AC	297,00
24210901LM	297,00
24210901OR	460,00






Two-lever washbasin mixer
With levers. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore bicomando per lavabo
Con manopole. Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9134282

24210902	297,00
24210902AC	461,00
24210902LM	461,00
24210902OR	714,00






Two-lever washbasin mixer
With levers. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore bicomando per lavabo
Con manopole. Flessibili di alimentazione G3/8.

9134282

24210201	292,00
24210201AC	453,00
24210201LM	453,00
24210201VO	497,00 n
24210201OR	701,00





Deck-mounted 3-hole basin mixer

Can be freely installed. With levers.

Miscelatore bicomando bordo lavabo


Libera installazione. Con manopole.



9134282

24210501	410,00
24210501AC	635,00
24210501LM	635,00
24210501OR	984,00





Deck-mounted 3-hole basin mixer

Can be freely installed. With levers.


Miscelatore bicomando bordo lavabo

Libera installazione. Con manopole.

9134282

24210601	349,00
24210601AC	541,00
24210601LM	541,00
24210601VO	593,00 (n)
24210601OR	837,00





Concealed single-lever washbasin mixer

Fitted and indivisible body included. 210 mm spout.


Miscelatore monocomando a incasso per lavabo

Corpo a incasso incluso e indivisibile. Bocca da 210 mm.

9134592

24220001	281,00
24220001AC	436,00
24220001LM	436,00
24220001VO	478,00 (n)
24220001OR	675,00





3-hole concealed basin mixer

Fitted and indivisible body included. With levers. 214 mm spout.


Miscelatore bicomando a incasso per lavabo

Corpo a incasso incluso e indivisibile. Con manopole. Bocca da 214 mm.

29910501

24215101	304,00
24215101AC	471,00
24215101LM	471,00
24215101VO	517,00 (n)
24215101OR	729,00





3-hole concealed basin mixer

Fitted and indivisible body included. With levers. 145 mm spout.


Miscelatore bicomando a incasso per lavabo

Corpo a incasso incluso e indivisibile. Con manopole. Bocca da 145 mm.

29910501

24215102	326,00
24215102AC	506,00
24215102LM	506,00
24215102OR	783,00





Washbasin mixer with 1 water outlet
With G1/2 threaded connection


Rubinetto monoacqua per lavabo
Con attacco filettato da G1/2

9134282

24250301	111,00
24250301AC	172,00
24250301LM	172,00
24250301OR	267,00

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*






Single-lever bidet mixer
Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per bidet
Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

9134592

24212001	242,00
24212001AC	375,00
24212001LM	375,00
24212001VO	411,00 n
24212001OR	580,00






Single-lever bidet mixer with lateral lever
Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando con leva laterale per bidet
Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9134591

24222001	273,00
24222001AC	423,00
24222001LM	423,00
24222001OR	655,00






Two-lever bidet mixer
Adjustable shower head. With levers. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore bicomando per bidet
Supporto orientabile. Con manopole. Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9134282

24212201	199,00
24212201AC	308,00
24212201LM	308,00
24212201OR	478,00






Two-lever bidet mixer
Adjustable shower head. With levers. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore bicomando per bidet
Supporto orientabile. Con manopole. Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9134282

24212202	309,00
24212202AC	479,00
24212202LM	479,00
24212202OR	742,00





Two-lever bidet mixer
Adjustable shower head. With levers. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore bicomando per bidet


Supporto orientabile. Con manopole. Flessibili di alimentazione G3/8.

9134282

24212101	304,00
24212101AC	471,00
24212101LM	471,00
24212101VO	517,00 (n)
24212101OR	729,00

Wall mixers – *Rubinetti a muro*





Wall-mounted single-lever shower mixer
Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm. Adjustable support for hand shower. Reinforced metal hose.


Miscelatore monocomando a parete per doccia

Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.

9134592

24216701	326,00
24216701AC	506,00
24216701LM	506,00
24216701VO	555,00 (n)
24216701OR	783,00





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower
Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm. Adjustable support for hand shower. Reinforced metal hose.


Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.

9134592

24217001	377,00
24217001AC	584,00
24217001LM	584,00
24217001VO	640,00 (n)
24217001OR	904,00





Wall-mounted two-lever shower mixer
Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm. Adjustable support for hand shower. Reinforced metal hose.


Miscelatore bicomando a parete per doccia

Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.

9134282

24216301	315,00
24216301AC	488,00
24216301LM	488,00
24216301VO	535,00 (n)
24216301OR	755,00






Wall-mounted two-lever mixer for bath and shower
Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm. Fixed support for hand shower. Reinforced metal hose.


Miscelatore bicomando a parete per vasca e doccia

Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm. Supporto fisso per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.

9134282

24217601	467,00
24217601AC	723,00
24217601LM	723,00
24217601VO	793,00 (n)
24217601OR	1.120,00





2-way wall-mounted two-lever shower mixer set

· Telescopic shower bar.
· Adjustable brass shower head: Ø 310 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.


Set di miscelatore bicomando a parete 2 vie per doccia

· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile in ottone: Ø 310 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.*
· *Flessibile rinforzato in metallo.*

BRASS BRASS 9134282

24219102	1.073,00
24219102AC	1.663,00
24219102LM	1.663,00
24219102VO	1.824,00 n





3-way wall-mounted two-lever mixer set for bath and shower

· With diverter integrated into the shower bar.
· Adjustable brass shower head: Ø 310 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.

Set di miscelatore bicomando a parete 3 vie per vasca e doccia


· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Soffione doccia orientabile in ottone: Ø 310 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.*
· *Flessibile rinforzato in metallo.*

BRASS BRASS 9134282

24217602	1.005,00
24217602AC	1.558,00
24217602LM	1.558,00

Concealed mixers– *Rubinetti da incasso*





1-way concealed single-lever shower mixer

Concealed body included.


Miscelatore monocomando a incasso 1 getto per doccia

Corpo a incasso incluso.

9134592

24217701	124,00
24217701AC	192,00
24217701LM	192,00
24217701OR	298,00





2-way concealed single-lever shower mixer

Concealed body included. 2-way diverter.


Miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia

Corpo a incasso incluso. Deviatore a 2 vie.

9134592

24218001	192,00
24218001AC	297,00
24218001LM	297,00
24218001OR	460,00





2-way concealed single-lever shower mixer kit

· Concealed body included.
· 2-way diverter.
· Wall-mounted arm with adjustable brass shower head: Ø 310 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia


· Corpo a incasso incluso.
· Deviatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in ottone: Ø 310 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.
· Flessibile rinforzato in metallo.

BRASS BRASS 9134592

24218003	683,00
24218003AC	1.058,00
24218003LM	1.058,00
24218003VO	1.161,00 n
24218003OR	1.638,00







2-way concealed single-lever shower mixer kit

· Concealed body included.
· 2-way diverter.
· Ceiling-mounted arm with brass adjustable shower head: Ø 310 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia

· Corpo a incasso incluso.
· Deviatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in ottone: Ø 310 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.
· Flessibile rinforzato in metallo.

BRASS BRASS 9134592

24218004	646,00
24218004AC	1.002,00
24218004LM	1.002,00
24218004OR	1.551,00





2-way concealed single-lever shower mixer kit

· Concealed body included.
· Shower bar set with adjustable brass shower head: Ø 310 mm.
· Inverter integrated into the shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia


· *Corpo a incasso incluso.*
· *Set di barra doccia con soffione orientabile in ottone: Ø 310 mm.*
· *Deviatore incorporato nella barra della doccia.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.*
· *Flessibile rinforzato in metallo.*

BRASS BRASS BELOGAQUA
9134592

24217703	700,00
24217703AC	1.085,00
24217703LM	1.085,00

Bath mixers – *Rubinetti per vasca*





Two-lever bath edge mixer

· With levers and diverter.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Water flow: 3 bar - 12 l/min.

Miscelatore bicomando bordo vasca

· *Con manopole e deviatore.*
· *Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.*
· *Flusso: 3 bar - 12 l/min.*


360° BRASS
9134282

24214601	653,00
24214601AC	1.012,00
24214601LM	1.012,00
24214601OR	1.566,00

Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445	107,00





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· 180 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 16 l/min.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· *Deviatore incorporato nella bocca della vasca.*
· *Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.*
· *Bocca della vasca di 180 mm. Flusso: 3 bar - 16 l/min.*


BRASS BELOGAQUA
9134591

24214501	500,00
24214501AC	775,00
24214501LM	775,00
24214501OR	1.199,00

Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445	107,00





Single-lever bath edge mixer with elbow water connectors

With 2 elbow water connectors. Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm. Fixed support for hand shower. Reinforced metal hose.


Miscelatore monocomando per bordo vasca con prese d'acqua a gomito

Con 2 prese d'acqua a gomito. Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm. Supporto fisso per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.

24219401	491,00
24219401AC	761,00
24219401LM	761,00
24219401OR	1.179,00

9134592





Floorstanding bath mixer

2 floor-mounted vertical water supply columns. Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm. Fixed support for hand shower. Reinforced metal hose.

Miscelatore monocomando da pavimento per vasca e doccia


Con 2 colonne verticali di alimentazione dell'acqua a terra. Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm. Supporto fisso per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.

24219402	693,00
24219402AC	1.075,00
24219402LM	1.075,00

9134592

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





Wall-mounted thermostatic shower mixer

Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm. Adjustable support for hand shower. Reinforced metal hose.


Miscelatore termostatico a parete per doccia

Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.

24216409	522,00
24216409AC	809,00
24216409LM	809,00
24216409OR	1.253,00

29916806XX





Wall-mounted thermostatic mixer for bath and shower

With cascade outlet. Inverter integrated into the flow regulator. Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm. Adjustable support for hand shower. Reinforced metal hose.


Miscelatore termostatico a parete per vasca e doccia

Con getto a cascata. Deviatore incorporato nel regolatore di flusso. Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.

24217409	579,00
24217409AC	897,00
24217409LM	897,00
24217409OR	1.389,00

29916806XX





Wall-mounted thermostatic mixer for bath and shower

With cascade outlet. Inverter integrated into the flow regulator. Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm. Fixed support for hand shower. Reinforced metal hose.

Miscelatore termostatico a parete per vasca e doccia


Con getto a cascata. Deviatore incorporato nel regolatore di flusso. Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm. Supporto fisso per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.



29916806XX

24217609	731,00
24217609AC	1.133,00
24217609LM	1.133,00
24217609OR	1.754,00





Wall-mounted thermostatic shower mixer kit

· Shower bar: length 600 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.

Kit di miscelatore termostatico a parete per doccia


· *Barra doccia: lungh. 600 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.*
· *Flessibile rinforzato in metallo.*



29916806XX

24216402	669,00
24216402AC	1.037,00
24216402LM	1.037,00





2-way wall-mounted thermostatic shower set

· With diverter integrated into the shower bar.
· Adjustable brass shower head: Ø 310 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.

Set di miscelatore termostatico a parete 2 vie per doccia


· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Soffione doccia orientabile in ottone: Ø 310 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.*
· *Flessibile rinforzato in metallo.*



299168O6XX

24219501	928,00
24219501AC	1.438,00
24219501LM	1.438,00





2-way wall-mounted thermostatic shower set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable brass shower head: Ø 310 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.

Set di miscelatore termostatico a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in ottone: Ø 310 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.
· Flessibile rinforzato in metallo.

BRASS BRASS


29916806XX

	24219503	1.112,00
	24219503AC	1.723,00
	24219503LM	1.723,00
	24219503VO	1.890,00 n

Thermostatic concealed mixers – *Rubinetti termostatici da incasso*







Block System 2-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for vertical installation included.
· Flow regulator and 2-way diverter.
· Wall-mounted arm with adjustable brass shower head: Ø 310 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.

Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie Block System per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione verticale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in ottone: Ø 310 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.
· Flessibile rinforzato in metallo.


BRASS BRASS BELOGUA

29916802XX

	24235202	1.080,00
	24235202AC	1.673,00
	24235202LM	1.673,00
	24235202OR	2.591,00







Block System 3-way concealed thermostatic mixer kit for bath and shower

· Concealed thermostatic body for vertical installation included.
· Flow regulator and 3-way diverter.
· Wall-mounted arm with adjustable brass shower head: Ø 310 mm.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.

Kit di miscelatore termostatico a incasso 3 vie Block System per vasca e doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione verticale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 3 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in ottone: Ø 310 mm.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.
· Flessibile rinforzato in metallo.


BRASS BRASS BELOGUA

29916802XX

	24235301	1.423,00
	24235301AC	2.206,00
	24235301LM	2.206,00
	24235301OR	3.415,00

Taps for various uses – *Rubinetti per usi diversi*





Concealed mixer with 1 water outlet for office or utility room

With G1/2 threaded connection

Miscelatore monoacqua per o zona pranzo o lavatoio


Con attacco filettato da G1/2

9134282

24252001	110,00
24252001AC	171,00
24252001LM	171,00
24252001OR	265,00

Shut-off valves – *Chiave d'arresto*





Concealed shut-off valve

With G1/2 threaded connection. Ceramic index (C-cold).


Chiave d'arresto a incasso

Con attacco filettato da G1/2. Indicatore in ceramica acqua fredda (C-cold).

29910501

24215501	100,00
24215501AC	154,00
24215501LM	154,00
24215501OR	239,00





Concealed shut-off valve

With G1/2 threaded connection. Ceramic index (H-hot).

Chiave d'arresto a incasso


Con attacco filettato da G1/2. Indicatore in ceramica acqua calda (H-hot).

29910501

24215502	100,00
24215502AC	154,00
24215502LM	154,00
24215502OR	239,00

Shower complements – *Complementi per doccia*





Shower bar set without mixer with wall water supply and shower head

· With diverter integrated into the shower bar.
· Adjustable brass shower head: Ø 310 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.


Set di barra doccia senza miscelatore con presa d'acqua a parete e soffione

· Con deviatore incorporato nella barra doccia.
· Soffione doccia orientabile in ottone: Ø 310 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.
· Flessibile rinforzato in metallo.

BRASS BRASS

24247602	602,00
24247602AC	933,00
24247602LM	933,00





Shower bar set adjustable to any mixer type


· With diverter integrated into the shower bar.
· Adjustable brass shower head: Ø 310 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower: Ø 78 mm.
· Reinforced metal hose.

Set barra doccia adattabile a qualsiasi miscelatore

· Con deviatore incorporato nella barra doccia.
· Soffione doccia orientabile in ottone: Ø 310 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone: Ø 78 mm.
· Flessibile rinforzato in metallo.

24247601	617,00
24247601AC	956,00
24247601LM	956,00





Sliding shower bar


Shower bar: length 600 mm and Ø 20.6 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia: lungh. 600 mm e Ø 20,6 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

24273201	231,00
24273201AC	358,00
24273201LM	358,00





Fixed support with water supply for hand shower and hose


With wall water supply.

Supporto fisso con presa d'acqua per doccino e flessibile

Con presa d'acqua a parete.

24218201	76,00
24218201AC	118,00
24218201OR	182,00
24218201LM	118,00





Hand shower Clasic

Ceramic lever. Dimensions: Ø 78 mm. Material: Brass. Anti-limescale nozzles.


Doccino Clasic

Manico in ceramica. Dimensioni: Ø 78 mm. Materiale: Ottone. Fori anticalcare.



29963109	62,00
29963109AC	96,00
29963109OR	149,00
29963109LM	101,00





Metal hose


Length: 1.70 m.

Flessibile in metallo

Lungh.: 1,70 m.

9134830053	88,00
913483005LM	88,00





Shower head Clasic

Dimensions: Ø 310 mm. Adjustable shower head. Material: Brass. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia Clasic

Dimensioni: Ø 310 mm. Supporto orientabile. Materiale: Ottone. Fori anticalcare.



29933703	287,00
29933703AC	444,00
29933703OR	688,00
29933703LM	444,00





Wall-mounted arm Clasic


For shower head. Length: 419 mm.

Braccio a parete Clasic

Per soffione doccia. Lunghezza: 419 mm.

29933701	90,00
29933701AC	139,00
29933701OR	216,00
29933701LM	139,00





Ceiling-mounted arm Clasic


For shower head. Length: 115 mm.

Braccio a soffitto Clasic

Per soffione doccia. Lunghezza: 115 mm.

29933702	64,00
29933702AC	100,00
29933702OR	154,00
29933702LM	100,00





Elbow water connectors for installation on bath edge for bath mixer


2 units with silencer.

Prese d'acqua a gomito bordo vasca per miscelatore della vasca

2 unità con silenziatore.

24287101	165,00
24287101AC	255,00
24287101OR	395,00
24287101LM	255,00





Elbow water connectors for floor installation for bath mixer

2 floor-mounted vertical water supply columns.

Prese d'acqua a gomito da terra per miscelatore della vasca

2 colonne verticali di alimentazione dell'acqua a terra.

24219403	375,00
24219403AC	580,00
24219403OR	899,00
24219403LM	580,00

Slim

Minimalism in motion

Slim refines tapware to its most essential expression. Its slender forms, pure proportions, and contemporary finishes integrate naturally into sober, elegant spaces. A lightweight, precise, and efficient collection where design flows with the space, making it unique and personal.

Minimalismo in movimento


La collezione Slim riduce la rubinetteria alla sua espressione più essenziale. Linee sottili, proporzioni pure e finiture contemporanee si inseriscono con naturalezza in spazi sobri ed eleganti. Una collezione leggera, precisa ed efficiente, dove il design fluido dialoga con l'ambiente, rendendolo unico e personale.




TRES

Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210301	207,00
20210301D	231,00
20210301NM	320,00
20210301BM	320,00
20210301AC	320,00
20210301KMB	351,00
20210301OR	496,00
20210301OM	496,00
20210301OPM	496,00 n






High single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210303	387,00
20210303NM	600,00
20210303BM	600,00
20210303AC	600,00
20210303KMB	658,00
20210303OR	930,00
20210303OM	930,00
20210303OPM	930,00 n






XL single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando XL per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210305	427,00
20210305NM	662,00
20210305BM	662,00
20210305AC	662,00
20210305KMB	726,00
20210305OR	1.025,00
20210305OM	1.025,00
20210305OPM	1.025,00 n






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210302	207,00
20210302D	231,00






High single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210304	387,00






XL single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando XL per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 9130190

20210306	427,00






Deck-mounted 3-hole basin mixer
Can be freely installed. With levers.

Miscelatore bicomando bordo lavabo
Libera installazione. Con manopole.

5,7 l/min 29910501

20210501	416,00
20210501NM	645,00
20210501BM	645,00
20210501AC	645,00
20210501OR	999,00
20210501OM	999,00






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet
Operated by infrared sensor.

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi.

5,7 l/min

20261310	382,00
20261310NM	592,00
20261310BM	592,00
20261310AC	592,00
20261310OR	917,00
20261310OM	917,00






Electronic washbasin mixer with pre-mixing system
Operated by infrared sensor. Includes a 2-outlet mixer valve with flexible hoses.

Rubinetto elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi. È inclusa una valvola miscelatrice a 2 vie con tubi flessibili.

5,7 l/min

20261320	427,00
20261320NM	662,00
20261320BM	662,00
20261320AC	662,00
20261320KMB	726,00 n
20261320OR	1.025,00
20261320OM	1.025,00
20261320OPM	1.025,00 n





Single-lever washbasin mixer with floor water supply

Concealed body not included (ref. 26285350).
1 floor-mounted vertical water supply column.

Miscelatore monocomando con presa a terra per lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 26285350).
1 barra verticale di alimentazione dell'acqua a terra.

20285301	706,00
20285301NM	1.095,00
20285301BM	1.095,00
20285301AC	1.095,00
20285301KM	1.095,00
20285301KMB	1.201,00
20285301VO	1.201,00 n
20285301CA	1.201,00 n
20285301GR	1.201,00 n
20285301OR	1.695,00
20285301OM	1.695,00
20285301OPM	1.695,00






Concealed base for floor-mounted tapware installation
Base da incasso per l'installazione di rubinetteria a pavimento

26285350 200,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 180 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002)
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 180 mm.

20230031	219,00
20230031NM	340,00
20230031BM	340,00
20230031AC	340,00
20230031KMB	373,00
20230031OR	526,00
20230031OM	526,00
20230031OPM	526,00 n






Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 240 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002)
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 240 mm.

20230032	230,00
20230032NM	357,00
20230032BM	357,00
20230032AC	357,00
20230032KMB	391,00
20230032OR	552,00
20230032OM	552,00
20230032OPM	552,00 n






Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 180 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002)
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 180 mm.


20230021	182,00
20230021NM	282,00
20230021BM	282,00
20230021AC	282,00
20230021KMB	309,00
20230021OR	437,00
20230021OM	437,00
20230021OPM	437,00 (n)



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 240 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002)
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 240 mm.

20230022	193,00
20230022NM	299,00
20230022BM	299,00
20230022AC	299,00
20230022KMB	327,00
20230022OR	462,00
20230022OM	462,00
20230022OPM	462,00 (n)




Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.



20212001	210,00
20212001D	234,00
20212001NM	325,00
20212001BM	325,00
20212001AC	325,00
20212001KMB	357,00
20212001OR	503,00
20212001OM	503,00
20212001OPM	503,00 (n)





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per bidet


Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.



20212002	210,00
20212002D	234,00

Wall mixers – *Rubinetti a muro*





Wall-mounted single-lever shower mixer

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per doccia


Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

BRASS

9130190

20216701	368,00
20216701NM	571,00
20216701BM	571,00
20216701AC	571,00
20216701KMB	626,00
20216701OR	883,00
20216701OM	883,00
20216701OPM	883,00 n





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia


Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

BRASS

9130190

20217001	391,00
20217001NM	605,00
20217001BM	605,00
20217001AC	605,00
20217001KMB	664,00
20217001OR	937,00
20217001OM	937,00
20217001OPM	937,00 n





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 300x200 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia


· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

INOX BRASS

9130190

20219101	765,00
20219101NM	1.186,00
20219101BM	1.186,00
20219101AC	1.186,00
20219101KMB	1.301,00
20219101OPM	1.836,00 n





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

20227810	110,00
20227810NM	171,00
20227810BM	171,00
20227810AC	171,00
20227810KMB	187,00
20227810OR	264,00
20227810OM	264,00
20227810OPM	264,00 (n)

Concealed Rapid-box, 1-way *Corpo da incasso Rapid-box a 1 via*	20827810	85,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

20228110	130,00
20228110NM	202,00
20228110BM	202,00
20228110AC	202,00
20228110KMB	221,00
20228110OR	312,00
20228110OM	312,00
20228110OPM	312,00 (n)

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00





Visible part for concealed 3-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827310).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 3 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

20227310	140,00
20227310NM	217,00
20227310BM	217,00
20227310AC	217,00
20227310KMB	238,00
20227310OR	336,00
20227310OM	336,00
20227310OPM	336,00 (n)

Concealed Rapid-box, 3-way *Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie*	20827310	100,00







Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x200 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20238004	570,00
20238004NM	884,00
20238004BM	884,00
20238004AC	884,00
20238004KMB	969,00
20238004OR	1.368,00
20238004OM	1.368,00
20238004OPM	1.368,00 (n)

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 160x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 160x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20238005		742,00
20238005NM		1.150,00
20238005BM		1.150,00
20238005AC		1.150,00
20238005OR		1.781,00
20238005OM		1.781,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie — 20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 400x250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 400x250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20238003		605,00
20238003NM		938,00
20238003BM		938,00
20238003AC		938,00
20238003OR		1.452,00
20238003OM		1.452,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie — 20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: 405x405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: 405x405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20238006		1.138,00
20238006NM		1.764,00
20238006BM		1.764,00
20238006AC		1.764,00
20238006OR		2.731,00
20238006OM		2.731,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie — 20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever mixer kit for bath and shower

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso a 2 vie Rapid-box per vasca e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


BRASS

20238007		426,00
20238007NM		660,00
20238007BM		660,00
20238007AC		660,00
20238007OR		1.022,00
20238007OM		1.022,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie

20828110 — 95,00





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head with 2 functions (rain/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


INOX BRASS

20237301		1.073,00
20237301NM		1.663,00
20237301BM		1.663,00
20237301AC		1.663,00
20237301KMB		1.824,00
20237301OR		2.575,00
20237301OM		2.575,00
20237301OPM		2.575,00 (n)

Concealed Rapid-box, 3-way
Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie

20827310 — 100,00





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with 2 functions (rain/cascade). 500x500 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 500x500 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


INOX BRASS

20237302		1.479,00
20237302NM		2.292,00
20237302BM		2.292,00
20237302AC		2.292,00
20237302KMB		2.514,00
20237302OR		3.550,00
20237302OM		3.550,00
20237302OPM		3.550,00 (n)

Concealed Rapid-box, 3-way
Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie

20827310 — 100,00





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x200 mm.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20237303		751,00
20237303NM		1.164,00
20237303BM		1.164,00
20237303AC		1.164,00
20237303OR		1.802,00
20237303OM		1.802,00




Concealed Rapid-box, 3-way
Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie

20827310 100,00

Bath mixers – *Miscelatori per vasca*





Floorstanding bath mixer

Concealed body not included (ref. 26285350).
1 floor-mounted vertical water supply column. Support for hand shower with independent flow regulation and closure. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando da pavimento per vasca e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 26285350).
1 barra verticale di alimentazione dell'acqua a terra. Supporto per doccino con chiusura e regolazione di flusso indipendente. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.

BRASS 29919540 910719005


20247001		1.241,00
20247001NM		1.924,00
20247001BM		1.924,00
20247001AC		1.924,00
20247001KM		1.924,00
20247001KMB		2.110,00
20247001VO		2.110,00 n
20247001CA		2.110,00 n
20247001GR		2.110,00 n
20247001OR		2.979,00
20247001OM		2.979,00
20247001OPM		2.979,00



Concealed base for floor-mounted tapware installation
Base da incasso per l'installazione di rubinetteria a pavimento

26285350 200,00





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· 180 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 13 l/min.
· Optional tank kit not included ref: 20224501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Bocca della vasca di 180 mm. Flusso: 3 bar - 13 l/m.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20224501.

BRASS BELGRADE 9130190

20216103		482,00
20216103NM		746,00
20216103BM		746,00
20216103AC		746,00
20216103OR		1.156,00
20216103OM		1.156,00



Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
→352


20224501 444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445 107,00





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· 220 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 13 l/min.
· Optional tank kit not included ref: 20224501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· *Deviatore incorporato nella bocca della vasca.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Bocca della vasca di 220 mm. Flusso: 3 bar - 13 l/m.*
· *Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20224501.*

BRASS · 9130190 · BELGIAQUA

20216101	492,00
20216101NM	763,00
20216101BM	763,00
20216101AC	763,00
20216101OR	1.181,00
20216101OM	1.181,00



Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
→352

20224501	444,00




Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445	107,00

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Square lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x200 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· *Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola quadrata.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

INOX · BRASS · 29916836XX · BELGIAQUA

19039306	718,00
19039306NM	1.113,00
19039306BM	1.113,00
19039306AC	1.113,00
19039306KMB	1.221,00
19039306OM	1.723,00

Thermostatic concealed mixers – *Rubinetti termostatici da incasso*





B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Square-round lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 210x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia

· *Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.*
· *Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.*
· *Manopola quadrata-rotonda.*
· *Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 210x550 mm.*
· *Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

INOX · BRASS · 29926828

30725205	1.194,00	
30725205NM	1.851,00	
30725205AC	1.851,00	
30725205KMB	2.030,00	
30725205VO	2.030,00	n
30725205CA	2.030,00	n
30725205GR	2.030,00	n
30725205OR	2.866,00	
30725205OM	2.866,00	
30725205OPM	2.866,00	





B-system 3-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 3-way distributor.
· Square-round lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head with 5 functions (rain/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico a incasso 3 vie B-system per doccia


· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 3 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

29926828

	30725305	1.509,00
	30725305NM	2.338,00
	30725305AC	2.338,00
	30725305KMB	2.565,00
	30725305VO	2.565,00 n
	30725305CA	2.565,00 n
	30725305GR	2.565,00 n
	30725305OR	3.621,00
	30725305OM	3.621,00
	30725305OPM	3.621,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square lever with temperature control and distribution lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 160x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata con controllo della temperatura e volante distributore.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 160x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS


	20235055	759,00
	20235055NM	1.176,00
	20235055BM	1.176,00
	20235055AC	1.176,00
	20235055KMB	1.290,00
	20235055OR	1.822,00
	20235055OM	1.822,00



Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 140,00






Concealed shut-off valve
Female thread connection: 1/2".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 1/2".

00715501	95,00
00715501NM	148,00
00715501BM	148,00
00715501AC	148,00
00715501OR	229,00
00715501OM	229,00





Concealed shut-off valve
Female thread connection: 3/4".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 3/4".

107511	103,00


Study

Contained beauty

Delicate yet assertive, the Study collection is built from slender cylindrical volumes and refined proportions. Its formal language is clean, serene, and precise. A minimalist design that draws strength from geometric purity and the distinctiveness of its metallic finishes. Subtle sophistication for intentional spaces.

Bellezza contenuta


Delicata ma decisa, la collezione Study si compone di volumi cilindrici sottili e proporzioni raffinate. Il suo linguaggio formale è pulito, sereno e preciso. Un design minimalista che trova forza nella purezza geometrica e nella singolarità delle sue finiture metalliche. Raffinatezza sottile per spazi con intenzione.





Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

4,7 l/min 910719005

26290301	176,00
26290301D	199,00
26290301NM	273,00
26290301BM	273,00
26290301AC	273,00
26290301KM	273,00
26290301KMB	299,00
26290301VO	299,00 n
26290301CA	299,00 n
26290301GR	299,00 n
26290301OR	422,00
26290301OM	422,00
26290301OPM	422,00






High single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

4,7 l/min 910719005

26230701	334,00
26230701NM	517,00
26230701BM	517,00
26230701AC	517,00
26230701KM	517,00
26230701KMB	568,00
26230701VO	568,00 n
26230701CA	568,00 n
26230701GR	568,00 n
26230701OR	801,00
26230701OM	801,00
26230701OPM	801,00






XL single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando XL per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

4,7 l/min 910719005

26230801	365,00
26230801NM	566,00
26230801BM	566,00
26230801AC	566,00
26230801KM	566,00
26230801KMB	620,00
26230801VO	620,00 n
26230801CA	620,00 n
26230801GR	620,00 n
26230801OR	876,00
26230801OM	876,00
26230801OPM	876,00






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

4,7 l/min 910719005

26190301	185,00
26190301D	210,00
26190301NM	287,00
26190301BM	287,00
26190301AC	287,00
26190301KM	287,00
26190301KMB	315,00
26190301VO	315,00 n
26190301CA	315,00 n
26190301GR	315,00 n
26190301OR	444,00
26190301OM	444,00
26190301OPM	444,00






High single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.



26130701	334,00
26130701NM	517,00
26130701BM	517,00
26130701AC	517,00
26130701KM	517,00
26130701KMB	568,00
26130701VO	568,00 n
26130701CA	568,00 n
26130701GR	568,00 n
26130701OR	801,00
26130701OM	801,00
26130701OPM	801,00






XL single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando XL per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.



26130801	365,00
26130801NM	566,00
26130801BM	566,00
26130801AC	566,00
26130801KM	566,00
26130801KMB	620,00
26130801VO	620,00 n
26130801CA	620,00 n
26130801GR	620,00 n
26130801OR	876,00
26130801OM	876,00
26130801OPM	876,00






Single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.



26290403	236,00
26290403NM	367,00
26290403BM	367,00
26290403AC	367,00
26290403KM	367,00
26290403KMB	402,00
26290403VO	402,00 n
26290403CA	402,00 n
26290403GR	402,00 n
26290403OR	568,00
26290403OM	568,00
26290403OPM	568,00






High single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.



26290402	247,00
26290402NM	383,00
26290402BM	383,00
26290402AC	383,00
26290402KM	383,00
26290402KMB	420,00
26290402VO	420,00 n
26290402CA	420,00 n
26290402GR	420,00 n
26290402OR	593,00
26290402OM	593,00
26290402OPM	593,00






XL single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando XL con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

360° 9130190

26290401	259,00
26290401NM	401,00
26290401BM	401,00
26290401AC	401,00
26290401KM	401,00
26290401KMB	440,00
26290401VO	440,00 n
26290401CA	440,00 n
26290401GR	440,00 n
26290401OR	621,00
26290401OM	621,00
26290401OPM	621,00






Deck-mounted 2-hole basin mixer
Can be freely installed.

Miscelatore monocomando bordo lavabo
Libera installazione.

360° 9130190

26110501	253,00
26110501NM	391,00
26110501BM	391,00
26110501AC	391,00
26110501KM	391,00
26110501KMB	429,00
26110501VO	429,00 n
26110501CA	429,00 n
26110501GR	429,00 n
26110501OR	606,00
26110501OM	606,00
26110501OPM	606,00






High deck-mounted 2-hole basin mixer
Can be freely installed.

Miscelatore monocomando alto bordo lavabo
Libera installazione.

360° 9130190

26110502	270,00
26110502NM	418,00
26110502BM	418,00
26110502AC	418,00
26110502KM	418,00
26110502KMB	458,00
26110502VO	458,00 n
26110502CA	458,00 n
26110502GR	458,00 n
26110502OR	647,00
26110502OM	647,00
26110502OPM	647,00






Deck-mounted 3-hole basin mixer
Can be freely installed. With levers.

Miscelatore bicomando bordo lavabo
Libera installazione. Con manopole.

360° 29910501

06110501	297,00
06110501NM	461,00
06110501BM	461,00
06110501AC	461,00
06110501KM	461,00
06110501KMB	506,00
06110501VO	506,00 n
06110501CA	506,00 n
06110501GR	506,00 n
06110501OR	714,00
06110501OM	714,00
06110501OPM	714,00





Single-lever washbasin mixer with floor water supply

Concealed body not included (ref. 26285350).
1 floor-mounted vertical water supply column.

Miscelatore monocomando con presa a terra per lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 26285350).
1 barra verticale di alimentazione dell'acqua a terra.

26285305		618,00
26285305NM		959,00
26285305BM		959,00
26285305AC		959,00
26285305KM		959,00
26285305KMB		1.051,00
26285305VO	n	1.051,00
26285305CA	n	1.051,00
26285305GR	n	1.051,00
26285305OR		1.484,00
26285305OM		1.484,00
26285305OPM		1.484,00


4,7 l/min 0° 910719005



Concealed base for floor-mounted tapware installation
Base da incasso per l'installazione di rubinetteria a pavimento

26285350 200,00





Single-lever washbasin mixer with floor water supply

Concealed body not included (ref. 26285350).
1 floor-mounted vertical water supply column.

Miscelatore monocomando con presa a terra per lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 26285350).
1 barra verticale di alimentazione dell'acqua a terra.

26285306		618,00
26285306NM		959,00
26285306BM		959,00
26285306AC		959,00
26285306KM		959,00
26285306KMB		1.051,00
26285306VO	n	1.051,00
26285306CA	n	1.051,00
26285306GR	n	1.051,00
26285306OR		1.484,00
26285306OM		1.484,00
26285306OPM		1.484,00


4,7 l/min 0° 910719005



Concealed base for floor-mounted tapware installation
Base da incasso per l'installazione di rubinetteria a pavimento

26285350 200,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 180 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 180 mm.

26230031		237,00
26230031NM		367,00
26230031BM		367,00
26230031AC		367,00
26230031KM		367,00
26230031KMB		402,00
26230031VO	n	402,00
26230031CA	n	402,00
26230031GR	n	402,00
26230031OR		568,00
26230031OM		568,00
26230031OPM		568,00






Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 240 mm spout.


Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 240 mm.

26230032	248,00
26230032NM	384,00
26230032BM	384,00
26230032AC	384,00
26230032KM	384,00
26230032KMB	421,00
26230032VO	421,00 n
26230032CA	421,00 n
26230032GR	421,00 n
26230032OR	594,00
26230032OM	594,00
26230032OPM	594,00

Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo
20830002 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 177 mm spout.


Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 177 mm.

26230021	195,00
26230021NM	302,00
26230021BM	302,00
26230021AC	302,00
26230021KM	302,00
26230021KMB	331,00
26230021VO	331,00 n
26230021CA	331,00 n
26230021GR	331,00 n
26230021OR	467,00
26230021OM	467,00
26230021OPM	467,00

Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo
20830002 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 237 mm spout.


Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 237 mm.

26230022	206,00
26230022NM	319,00
26230022BM	319,00
26230022AC	319,00
26230022KM	319,00
26230022KMB	350,00
26230022VO	350,00 n
26230022CA	350,00 n
26230022GR	350,00 n
26230022OR	494,00
26230022OM	494,00
26230022OPM	494,00

Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo
20830002 90,00





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

910719005

	26212001	188,00
	26212001D	214,00
	06212001NM	292,00
	06212001BM	292,00
	06212001AC	292,00
	06212001KM	292,00
	06212001KMB	320,00
	06212001VO	320,00 n
	06212001CA	320,00 n
	06212001GR	320,00 n
	06212001OR	452,00
	06212001OM	452,00
	06212001OPM	452,00





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

910719005

	26112001	188,00
	26112001D	214,00
	06112001NM	292,00
	06112001BM	292,00
	06112001AC	292,00
	06112001KM	292,00
	06112001KMB	320,00
	06112001VO	320,00 n
	06112001CA	320,00 n
	06112001GR	320,00 n
	06112001OR	452,00
	06112001OM	452,00
	06112001OPM	452,00





Single-lever bidet mixer with lateral lever

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando con leva laterale per bidet


Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

360°

9130190

	26222402	236,00
	26222402NM	367,00
	26222402BM	367,00
	26222402AC	367,00
	26222402KM	367,00
	26222402KMB	402,00
	26222402VO	402,00 n
	26222402CA	402,00 n
	26222402GR	402,00 n
	26222402OR	568,00
	26222402OM	568,00
	26222402OPM	568,00





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc


Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.



9134591

	134123	203,00
	134123NM	315,00
	134123BM	315,00
	134123AC	315,00
	134123KM	315,00
	134123KMB	346,00
	134123VO	346,00 n
	134123CA	346,00 n
	134123GR	346,00 n
	134123OR	488,00
	134123OM	488,00
	134123OPM	488,00





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

Option for plasterboard walls. With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc

Opzione per pareti in cartongesso. Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.



9134591

	134122	246,00
	134122NM	381,00
	134122BM	381,00
	134122AC	381,00



Towel holder accessory for toilet mixer with shower


Installable support for right or left side (for ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Length: 180 mm.

Portasciugamano per rubinetto con doccino per wc

Supporto installabile a destra o a sinistra (per rif.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Lungh.: 180 mm.

	03412401	40,00
	03412401NM	61,00
	03412401BM	61,00
	03412401AC	61,00
	03412401KM	61,00
	03412401KMB	67,00
	03412401VO	67,00 n
	03412401CA	67,00 n
	03412401GR	67,00 n
	03412401OR	95,00
	03412401OM	95,00
	03412401OPM	95,00

Wall mixers – *Rubinetti a muro*



Wall-mounted single-lever shower mixer


Anti-limescale hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per doccia

Doccino anticalcare. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

9130190

26116701	297,00
26116701NM	461,00
26116701BM	461,00
26116701AC	461,00
26116701KM	461,00
26116701KMB	506,00
26116701VO	506,00 n
26116701CA	506,00 n
26116701GR	506,00 n
26116701OR	714,00
26116701OM	714,00
26116701OPM	714,00



Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

Anti-limescale hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose.


Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Doccino anticalcare. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

9130190

26117001	320,00
26117001NM	496,00
26117001BM	496,00
26117001AC	496,00
26117001KM	496,00
26117001KMB	544,00
26117001VO	544,00 n
26117001CA	544,00 n
26117001GR	544,00 n
26117001OR	768,00
26117001OM	768,00
26117001OPM	768,00

Concealed mixers– *Rubinetti da incasso*



Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

26227810	105,00
26227810NM	163,00
26227810BM	163,00
26227810AC	163,00
26227810KM	163,00
26227810KMB	179,00
26227810VO	179,00 n
26227810CA	179,00 n
26227810GR	179,00 n
26227810OR	252,00
26227810OM	252,00
26227810OPM	252,00

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

26228110	125,00	
26228110NM	194,00	
26228110BM	194,00	
26228110AC	194,00	
26228110KM	194,00	
26228110KMB	213,00	
26228110VO	213,00	n
26228110CA	213,00	n
26228110GR	213,00	n
26228110OR	300,00	
26228110OM	300,00	
26228110OPM	300,00	

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00





Visible part for concealed 3-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827310).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 3 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

26227310	135,00	
26227310NM	209,00	
26227310BM	209,00	
26227310AC	209,00	
26227310KM	209,00	
26227310KMB	230,00	
26227310VO	230,00	n
26227310CA	230,00	n
26227310GR	230,00	n
26227310OR	324,00	
26227310OM	324,00	
26227310OPM	324,00	

Concealed Rapid-box, 3-way *Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie*	20827310	100,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 2990350S

26238004	476,00	
26238004NM	738,00	
26238004BM	738,00	
26238004AC	738,00	
26238004KM	738,00	
26238004KMB	809,00	
26238004VO	809,00	n
26238004CA	809,00	n
26238004GR	809,00	n
26238004OR	1.142,00	
26238004OM	1.142,00	
26238004OPM	1.142,00	

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29903508

26238003		448,00
26238003NM		694,00
26238003BM		694,00
26238003AC		694,00
26238003KM		694,00
26238003KMB		762,00
26238003VO	n	762,00
26238003CA	n	762,00
26238003GR	n	762,00
26238003OR		1.075,00
26238003OM		1.075,00
26238003OPM		1.075,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: Ø 405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: Ø 405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29903508

26238005		1.068,00
26238005NM		1.655,00
26238005BM		1.655,00
26238005AC		1.655,00
26238005KM		1.655,00
26238005KMB		1.816,00
26238005VO	n	1.816,00
26238005CA	n	1.816,00
26238005GR	n	1.816,00
26238005OR		2.563,00
26238005OM		2.563,00
26238005OPM		2.563,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever mixer kit for bath and shower

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso a 2 vie Rapid-box per vasca e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

BRASS 29903508

26238006		348,00
26238006NM		539,00
26238006BM		539,00
26238006AC		539,00
26238006KM		539,00
26238006KMB		592,00
26238006VO	n	592,00
26238006CA	n	592,00
26238006GR	n	592,00
26238006OR		835,00
26238006OM		835,00
26238006OPM		835,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 — 95,00



Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with 5 functions (rain/free flow). Ø 405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/free flow). Ø 405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29903508

26237301	1.170,00	
26237301NM	1.814,00	
26237301BM	1.814,00	
26237301AC	1.814,00	
26237301KM	1.814,00	
26237301KMB	1.989,00	
26237301VO	1.989,00	n
26237301CA	1.989,00	n
26237301GR	1.989,00	n
26237301OR	2.808,00	
26237301OM	2.808,00	
26237301OPM	2.808,00	

Concealed Rapid-box, 3-way
Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie
20827310 100,00



Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29903508

26237302	595,00	
26237302NM	922,00	
26237302BM	922,00	
26237302AC	922,00	
26237302KM	922,00	
26237302KMB	1.012,00	
26237302VO	1.012,00	n
26237302CA	1.012,00	n
26237302GR	1.012,00	n
26237302OR	1.428,00	
26237302OM	1.428,00	
26237302OPM	1.428,00	

Concealed Rapid-box, 3-way
Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie
20827310 100,00

Bath mixers – *Miscelatori per vasca*



Floorstanding bath mixer

Concealed body not included (ref. 26285350).
1 floor-mounted vertical water supply column. Support for hand shower with independent flow regulation and closure. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando da pavimento per vasca e doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 26285350).
1 barra verticale di alimentazione dell'acqua a terra. Supporto per doccino con chiusura e regolazione di flusso indipendente. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.

BRASS 29919540 910719005

26247005	1.180,00	
26247005NM	1.829,00	
26247005BM	1.829,00	
26247005AC	1.829,00	
26247005KM	1.829,00	
26247005KMB	2.006,00	
26247005VO	2.006,00	n
26247005CA	2.006,00	n
26247005GR	2.006,00	n
26247005OR	2.833,00	
26247005OM	2.833,00	
26247005OPM	2.833,00	

Concealed base for floor-mounted tapware installation
Base da incasso per l'installazione di rubinetteria a pavimento
26285350 200,00





Floorstanding bath mixer

Concealed body not included (ref. 26285350).
1 floor-mounted vertical water supply column. Support for hand shower with independent flow regulation and closure. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando da pavimento per vasca e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 26285350).
1 barra verticale di alimentazione dell'acqua a terra. Supporto per doccino con chiusura e regolazione di flusso indipendente. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.

26247006	1.180,00	
26247006NM	1.829,00	
26247006BM	1.829,00	
26247006AC	1.829,00	
26247006KM	1.829,00	
26247006KMB	2.006,00	
26247006VO	2.006,00	n
26247006CA	2.006,00	n
26247006GR	2.006,00	n
26247006OR	2.833,00	
26247006OM	2.833,00	
26247006OPM	2.833,00	

BRASS
29919540 910719005




Concealed base for floor-mounted tapware installation
Base da incasso per l'installazione di rubinetteria a pavimento

26285350 200,00

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Round lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola rotonda.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

19039302	598,00	
19039302NM	927,00	
19039302BM	927,00	
19039302AC	927,00	
19039302KMB	1.017,00	
19039302VO	1.017,00	n
19039302CA	1.017,00	n
19039302GR	1.017,00	n
19039302OM	1.436,00	
19039302OPM	1.436,00	

INOX BRASS
29916832XX





3-way Over-wall thermostatic mixer set for bath and shower

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Round lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 3 vie per vasca e doccia


· *Deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola rotonda.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

19031202	655,00	
19031202NM	1.015,00	
19031202BM	1.015,00	
19031202AC	1.015,00	
19031202KMB	1.113,00	
19031202VO	1.113,00	n
19031202CA	1.113,00	n
19031202GR	1.113,00	n
19031202OM	1.572,00	
19031202OPM	1.572,00	

INOX BRASS
29916832XX

Thermostatic concealed mixers – *Rubinetti termostatici da incasso*





B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Round lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola rotonda.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29926828

	30735204	868,00
	30735204NM	1.345,00
	30735204AC	1.345,00
	30735204KMB	1.475,00
	30735204VO	1.475,00 n
	30735204CA	1.475,00 n
	30735204GR	1.475,00 n
	30735204OR	2.083,00
	30735204OM	2.083,00
	30735204OPM	2.083,00





B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Round lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: Ø 405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola rotonda.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: Ø 405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29926828

	30735206	1.422,00
	30735206NM	2.204,00
	30735206AC	2.204,00
	30735206KMB	2.417,00
	30735206VO	2.417,00 n
	30735206CA	2.417,00 n
	30735206GR	2.417,00 n
	30735206OR	3.413,00
	30735206OM	3.413,00
	30735206OPM	3.413,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


INOX BRASS

	26235004	498,00
	26235004NM	772,00
	26235004BM	772,00
	26235004AC	772,00
	26235004KM	772,00
	26235004KMB	847,00
	26235004VO	847,00 n
	26235004CA	847,00 n
	26235004GR	847,00 n
	26235004OR	1.195,00
	26235004OM	1.195,00
	26235004OPM	1.195,00



Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 140,00



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


INOX BRASS

26235003		470,00
26235003NM		729,00
26235003BM		729,00
26235003AC		729,00
26235003KM		729,00
26235003KMB		799,00
26235003VO	n	799,00
26235003CA	n	799,00
26235003GR	n	799,00
26235003OR		1.128,00
26235003OM		1.128,00
26235003OPM		1.128,00

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001 — 140,00

Shut-off valves – *Chiave d'arresto*





Concealed shut-off valve


Female thread connection: 1/2".

Chiave d'arresto a incasso

Attacco a filetto femmina: 1/2".

06115501		89,00
06115501NM		138,00
06115501BM		138,00
06115501AC		138,00
06115501KM		138,00
06115501KMB		151,00
06115501VO	n	151,00
06115501CA	n	151,00
06115501GR	n	151,00
06115501OR		213,00
06115501OM		213,00
06115501OPM		213,00





Concealed shut-off valve

Female thread connection: 3/4".

Chiave d'arresto a incasso

Attacco a filetto femmina: 3/4".

06151101		97,00
06151101NM		151,00
06151101BM		151,00
06151101AC		151,00
06151101KM		151,00
06151101KMB		166,00
06151101VO	n	166,00
06151101CA	n	166,00
06151101GR	n	166,00
06151101OR		234,00
06151101OM		234,00
06151101OPM		234,00

Cuadro

Geometry with character

Cuadro embraces pure geometry to forge a bold and sophisticated presence. Its straight lines, precise proportions, and crisp finishes reflect an architectural aesthetic of high standards. A collection designed for projects that value formal coherence and the visual power of design.

Geometria con carattere


La collezione Cuadro punta sulla geometria pura per creare una presenza incisiva e sofisticata. Le sue linee rette, proporzioni precise e finiture nitide riflettono un'estetica architettonica di alto livello. Una collezione pensata per progetti che apprezzano la coerenza formale e la potenza visiva del design.




TRES

Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*





Single-lever washbasin mixer

Closed spout with cascade outlet. Flow limited to 5 l/min. G3/8 flexible hoses. Includes 2 regulation keys with filter (ref: 9134525).


Miscelatore monocomando per lavabo

Bocca chiusa con getto a cascata. Flusso limitato a 5 l/min. Flessibili di alimentazione G3/8. Sono incluse 2 chiavi con filtro (rif: 9134525).

29919001

	00610101	174,00
	00610101D	199,00
	00610101NM	270,00
	00610101AC	270,00
	00610101KMB	296,00 n
	00610101OM	419,00





High single-lever washbasin mixer

Closed spout with cascade outlet. Flow limited to 5 l/min. G3/8 flexible hoses. Includes 2 regulation keys with filter (ref: 9134525).


Miscelatore monocomando alto per lavabo

Bocca chiusa con getto a cascata. Flusso limitato a 5 l/min. Flessibili di alimentazione G3/8. Sono incluse 2 chiavi con filtro (rif: 9134525).

29919001

	00661001	335,00
	00661001NM	519,00
	00661001AC	519,00
	00661001KMB	569,00 n
	00661001OM	804,00





XL single-lever washbasin mixer

Closed spout with cascade outlet. Flow limited to 5 l/min. G3/8 flexible hoses. Includes 2 regulation keys with filter (ref: 9134525).


Miscelatore monocomando XL per lavabo

Bocca chiusa con getto a cascata. Flusso limitato a 5 l/min. Flessibili di alimentazione G3/8. Sono incluse 2 chiavi con filtro (rif: 9134525).

29919001

	00681001	410,00
	00681001NM	635,00
	00681001AC	635,00
	00681001KMB	697,00 n
	00681001OM	984,00





Single-lever washbasin mixer

Closed spout with cascade outlet. Flow limited to 5 l/min. G3/8 flexible hoses. Includes 2 regulation keys with filter (ref: 9134525).


Miscelatore monocomando per lavabo

Bocca chiusa con getto a cascata. Flusso limitato a 5 l/min. Flessibili di alimentazione G3/8. Sono incluse 2 chiavi con filtro (rif: 9134525).

29919001

	00610102	174,00
	00610102D	199,00





High single-lever washbasin mixer

Closed spout with cascade outlet. Flow limited to 5 l/min. G3/8 flexible hoses. Includes 2 regulation keys with filter (ref: 9134525).


Miscelatore monocomando alto per lavabo

Bocca chiusa con getto a cascata. Flusso limitato a 5 l/min. Flessibili di alimentazione G3/8. Sono incluse 2 chiavi con filtro (rif: 9134525).

29919001

	00661002	335,00





XL single-lever washbasin mixer

Closed spout with cascade outlet. Flow limited to 5 l/min. G3/8 flexible hoses. Includes 2 regulation keys with filter (ref: 9134525).


Miscelatore monocomando XL per lavabo

Bocca chiusa con getto a cascata. Flusso limitato a 5 l/min. Flessibili di alimentazione G3/8. Sono incluse 2 chiavi con filtro (rif: 9134525).

29919001

00681002	410,00





Single-lever washbasin mixer

Open spout with cascade outlet. G3/8 flexible hoses. Includes 2 regulation keys with filter (ref: 9134525).


Miscelatore monocomando per lavabo

Bocca aperta con getto a cascata. Flessibili di alimentazione G3/8. Sono incluse 2 chiavi con filtro (rif: 9134525).

29919002

00611001	297,00
00611001D	322,00





Single-lever washbasin mixer

Open spout with cascade outlet. G3/8 flexible hoses. Includes 2 regulation keys with filter (ref: 9134525).


Miscelatore monocomando per lavabo

Bocca aperta con getto a cascata. Flessibili di alimentazione G3/8. Sono incluse 2 chiavi con filtro (rif: 9134525).

29919002

00611002	297,00
00611002D	322,00





Inclined single-lever washbasin mixer

Closed spout with cascade outlet. Flow limited to 5 l/min. G3/8 flexible hoses. Includes 2 regulation keys with filter (ref: 9134525).


Miscelatore monocomando inclinato per lavabo

Bocca chiusa con getto a cascata. Flusso limitato a 5 l/min. Flessibili di alimentazione G3/8. Sono incluse 2 chiavi con filtro (rif: 9134525).

29919001

00620101	182,00
00620101NM	282,00
00620101AC	282,00
00620101KMB	309,00 (n)
00620101OM	437,00





Single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.

9130190

106103	171,00






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

9130190

107103 171,00






Single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9130190

10620501 281,00
00620501NM 436,00
00620501AC 436,00
00620501KMB 478,00 n
00620501OM 675,00






High single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9130190

00648501 326,00
00648501NM 506,00
00648501AC 506,00
00648501OM 783,00






Single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9130190

106603 249,00






High single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9130190

106604 284,00






Single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9130190

106605 272,00






High single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9130190

106606 294,00






XL single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando XL con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9130190

106607 306,00






Washbasin mixer with 1 water outlet
With G3/8 flexible shower hose.

Rubinetto monoacqua per lavabo
Con flessibili di alimentazione G3/8.

910829510

107503 169,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 180 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 180 mm.


00630031	203,00
00630031NM	315,00
00630031AC	315,00
00630031OM	488,00



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 240 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 240 mm.


00630032	214,00
00630032NM	332,00
00630032AC	332,00
00630032OM	514,00



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 153 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 153 mm.


00630033	257,00
00630033NM	398,00
00630033AC	398,00
00630033OM	616,00



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 180 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 180 mm.


00630021	168,00
00630021NM	260,00
00630021AC	260,00
00630021KMB	286,00 (n)
00630021OM	403,00



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 240 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 240 mm.


00630022		179,00
00630022NM		277,00
00630022AC		277,00
00630022KMB	n	304,00
00630022OM		429,00



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 153 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 153 mm.

00630023		225,00
00630023NM		348,00
00630023AC		348,00
00630023KMB	n	382,00
00630023OM		539,00




Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

00612001		178,00
00612001D		202,00
00612001NM		275,00
00612001AC		275,00
00612001KMB	n	302,00
00612001OM		426,00







Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

00712001		178,00
00712001D		202,00







Single-lever bidet mixer with lateral lever

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando con leva laterale per bidet


Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

360°

9130190

106124	249,00





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc


Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.

ABS

9130190

00612301	214,00	
00612301NM	332,00	
00612301AC	332,00	
00612301KMB	364,00	n
00612301OM	514,00	





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

Option for plasterboard walls. With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc

Opzione per pareti in cartongesso. Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.

ABS

9130190

00612302	257,00	
00612302NM	398,00	
00612302AC	398,00	
00612302KMB	437,00	n



Towel holder accessory for toilet mixer with shower


Installable support for right or left side (for ref.: 00612301, 00612302). Length: 180 mm.

Portasciugamano per rubinetto con doccino per wc

Supporto installabile a destra o a sinistra (per rif.: 00612301, 00612302). Lungh.: 180 mm.

03412402	50,00
03412402NM	78,00
03412402AC	78,00
03412402OM	121,00





Wall-mounted single-lever shower mixer

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose.


Miscelatore monocomando a parete per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

BRASS 9130190

107167	335,00
00716703NM	519,00
50716703	519,00
00716703KMB	569,00 n
00716703OM	804,00





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

With cascade outlet. Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose.


Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Con getto a cascata. Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

BRASS 9130190

10717002	357,00
0071700203NM	554,00
5071700203	554,00
0071700203KMB	608,00 n
0071700203OM	858,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 9130190

00719102	728,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 9130190

00719101	679,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 300x200 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

INOX BRASS 9130190

00719702 670,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia


· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

INOX BRASS 9130190

00719701 623,00

Concealed mixers– *Rubinetti da incasso*





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

10627810 100,00
10627810NM 155,00
10627810AC 155,00
10627810OM 240,00

Concealed Rapid-box, 1-way
Corpo da incasso Rapid-box a 1 via
20827810 85,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

10628110	120,00
10628110NM	186,00
10628110AC	186,00
10628110KMB	204,00
10628110OM	288,00

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00







Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


INOX BRASS 29903508

00638004	525,00
00638004NM	814,00
00638004AC	814,00
00638004KMB	893,00 (n)
00638004OM	1.260,00

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00







Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29903508

00638003	501,00
00638003NM	777,00
00638003AC	777,00
00638003KMB	852,00 (n)
00638003OM	1.202,00

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: 405x405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: 405x405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29903508


00638005		1.128,00
00638005NM		1.748,00
00638005AC		1.748,00
00638005OM		2.707,00



Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie

20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever mixer kit for bath and shower

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso a 2 vie Rapid-box per vasca e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

BRASS 29903508

00638006		416,00
00638006NM		645,00
00638006AC		645,00
00638006OM		998,00




Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie

20828110 — 95,00

Bath mixers – *Rubinetti per vasca*





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· 180 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 13 l/min.
· Optional tank kit not included ref: 20024501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Bocca della vasca di 180 mm. Flusso: 3 bar - 13 l/m.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20224501.

BRASS 9130190

00616105		494,00
00616105NM		766,00
00616105AC		766,00
00616105OM		1.186,00



Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
→352


20024501 — 444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445 — 107,00





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· 220 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 13 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 20024501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Bocca della vasca di 220 mm. Flusso: 3 bar - 13 l/m.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20024501.

BRASS 9130190

00616103		439,00
00616103NM		680,00
00616103AC		680,00
00616103OM		1.053,00



Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
→352


20024501		444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445		107,00





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· 180 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 13 l/min.
· Optional tank kit not included ref: 20024501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Bocca della vasca di 180 mm. Flusso: 3 bar - 13 l/m.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20024501.

BRASS 9130190

00616106		428,00



Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca


20024501		444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445		107,00





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· 220 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 13 l/min.
· Optional tank kit not included ref: 20024501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Bocca della vasca di 220 mm. Flusso: 3 bar - 13 l/m.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20024501.

BRASS 9130190

00616104		506,00



Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca


20024501		444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445		107,00





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Bath spout with cascade outlet: 164 mm. Water flow: 3 bar - 13 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 106245.


Miscelatore monocomando bordo vasca

· *Deviatore incorporato nella bocca della vasca.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Bocca della vasca con getto a cascata: 164 mm. Flusso: 3 bar -13 l/min.*
· *Kit contenitore opzionale non incluso rif: 106245.*

BRASS · 9130190

	Tank for bath edge tapware *Deposito per kit di miscelazione bordo vasca*	10616102 106245	952,00 444,00
	Click-clack drainage valve with overflow and drainage point *Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio*	134445	107,00





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Bath spout with cascade outlet: 164 mm. Water flow: 3 bar - 13 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 106245.

Miscelatore monocomando bordo vasca


· *Deviatore incorporato nella bocca della vasca.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Bocca della vasca con getto a cascata: 164 mm. Flusso: 3 bar -13 l/min.*
· *Kit contenitore opzionale non incluso rif: 106245.*

BRASS · 9130190

	Tank for bath edge tapware *Deposito per kit di miscelazione bordo vasca*	10716102 106245	942,00 444,00
	Click-clack drainage valve with overflow and drainage point *Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio*	134445	107,00

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set


· With integrated diverter in the flow regulator.
· Square lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola quadrata.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

INOX · BRASS · 29916836XX

19039308		663,00
19039308NM		1.028,00
19039308BM		1.028,00
19039308AC		1.028,00
19039308KMB	n	1.128,00
19039308OM		1.592,00



B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit


· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Square-round lever.
· Wall-mounted arm with adjustable brass shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29926828

30725204	837,00
30725204NM	1.297,00
30725204AC	1.297,00
30725204KMB	1.422,00
30725204VO	1.422,00 n
30725204CA	1.422,00 n
30725204GR	1.422,00 n
30725204OR	2.008,00
30725204OM	2.008,00
30725204OPM	2.008,00



B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit


· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Square-round lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: 405x405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: 405x405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29926828

30725206	1.407,00
30725206NM	2.181,00
30725206AC	2.181,00
30725206KMB	2.392,00
30725206VO	2.392,00 n
30725206CA	2.392,00 n
30725206GR	2.392,00 n
30725206OR	3.377,00
30725206OM	3.377,00
30725206OPM	3.377,00



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

✕ Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

✕ *Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).*
· Manopola quadrata con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


INOX BRASS

00635004	552,00
00635004NM	856,00
00635004BM	856,00
00635004AC	856,00
00635004KMB	938,00 n
00635004OR	1.325,00
00635004OM	1.325,00



Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 140,00



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

00635003		528,00
00635003NM		818,00
00635003BM		818,00
00635003AC		818,00
00635003KMB	n	898,00
00635003OR		1.267,00
00635003OM		1.267,00




Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 140,00

Shut-off valves – *Chiave d'arresto*





Concealed shut-off valve


Female thread connection: 1/2".

Chiave d'arresto a incasso

Attacco a filetto femmina: 1/2".

00715501		95,00
00715501NM		148,00
00715501BM		148,00
00715501AC		148,00
00715501OR		229,00
00715501OM		229,00





Concealed shut-off valve

Female thread connection: 3/4".

Chiave d'arresto a incasso

Attacco a filetto femmina: 3/4".

107511		103,00

Loft

Natural balance

Loft combines flat surfaces and gentle contours in a balanced and versatile collection. Its timeless design integrates naturally into all kinds of spaces, from the most understated to the most expressive. A broad and coherent range, conceived to succeed every time, with style and functionality.

Equilibrio naturale


La collezione Loft combina superfici piane e contorni sinuosi in una linea equilibrata e versatile. Il suo design senza tempo si adatta naturalmente a ogni tipo di ambiente, dai più sobri ai più espressivi. Una gamma ampia e coerente, pensata per avere sempre successo, con stile e funzionalità.




TRES

Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*





Single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5,7 l/min

	22210402	154,00
	22210402DA	179,00
	22210402NM	239,00
	22210402BM	239,00
	22210402AC	239,00
	22210402KMB	262,00
	22210402CA	262,00
	22210402OM	370,00





High single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando alto per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5,7 l/min

	22220402	268,00
	22220402NM	415,00
	22220402BM	415,00
	22220402AC	415,00
	22220402KMB	456,00
	22220402CA	456,00
	22220402OM	643,00





XL single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando XL per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5,7 l/min

	22280402	306,00
	22280402NM	474,00
	22280402BM	474,00
	22280402AC	474,00
	22280402KMB	520,00
	22280402CA	520,00
	22280402OM	734,00





Single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5,7 l/min

	22210401	154,00
	22210401DA	179,00
	22210401NM	239,00
	22210401BM	239,00
	22210401AC	239,00
	22210401KMB	262,00
	22210401CA	262,00
	22210401OM	370,00





Single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min

	22210301	144,00
	22210301DA	169,00
	22210301NM	223,00
	22210301BM	223,00
	22210301AC	223,00
	22210301KMB	245,00
	22210301CA	245,00
	22210301OM	346,00





High single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando alto per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5,7 l/min

22220401	268,00
22220401NM	415,00
22220401BM	415,00
22220401AC	415,00
22220401KMB	456,00
22220401CA	456,00
22220401OM	643,00





XL single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando XL per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5,7 l/min

22280401	306,00
22280401NM	474,00
22280401BM	474,00
22280401AC	474,00
22280401KMB	520,00
22280401CA	520,00
22280401OM	734,00





Single-lever washbasin mixer with lateral lever

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando con leva laterale per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5 l/min

22244701	231,00
22244701NM	358,00
22244701BM	358,00
22244701AC	358,00
22244701KMB	393,00
22244701CA	393,00
22244701OM	554,00





High single-lever washbasin mixer with lateral lever

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando alto con leva laterale per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5 l/min

22264701	243,00
22264701NM	377,00
22264701BM	377,00
22264701AC	377,00
22264701KMB	413,00
22264701CA	413,00
22264701OM	583,00





XL single-lever washbasin mixer with lateral lever

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando XL con leva laterale per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5 l/min

22284701	254,00
22284701NM	394,00
22284701BM	394,00
22284701AC	394,00
22284701KMB	432,00
22284701CA	432,00
22284701OM	610,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 156 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 156 mm.

22230001	165,00
22230001NM	256,00
22230001BM	256,00
22230001AC	256,00
22230001KMB	281,00
22230001CA	281,00
22230001OM	396,00


n 5 l/min



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 216 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 216 mm.

22230002	176,00
22230002NM	273,00
22230002BM	273,00
22230002AC	273,00
22230002KMB	299,00
22230002CA	299,00
22230002OM	422,00

n 5 l/min




Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 90,00

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

22212002	147,00
22212002DA	172,00
22212002NM	228,00
22212002BM	228,00
22212002AC	228,00
22212002KMB	250,00
22212002CA	250,00
22212002OM	353,00

n





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

22212001	147,00
22212001DA	172,00
22212001NM	228,00
22212001BM	228,00
22212001AC	228,00
22212001KMB	250,00
22212001CA	250,00
22212001OM	353,00

n





Wall-mounted single-lever shower mixer


Anti-limescale: Ø 110 mm hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per doccia

Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

	22216701	272,00
	22216701NM	422,00
	22216701BM	422,00
	22216701AC	422,00
	22216701KMB	462,00
	22216701CA	462,00
	22216701OM	653,00





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower


With diverter integrated. Anti-limescale: Ø 110 mm hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Con deviatore incorporato. Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

	22217001	295,00
	22217001NM	457,00
	22217001BM	457,00
	22217001AC	457,00
	22217001KMB	502,00
	22217001CA	502,00
	22217001OM	708,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set


· With diverter integrated.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*

	22219101	500,00
	22219101NM	775,00
	22219101BM	775,00
	22219101AC	775,00
	22219101KMB	850,00
	22219101CA	850,00
	22219101OM	1.200,00





2-way Duo-confort shower mixer set

· With diverter integrated into the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set di miscelatore a parete Duo-confort 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

22219901	525,00
22219901NM	814,00
22219901BM	814,00
22219901AC	814,00
22219901KMB	893,00
22219901CA	893,00
22219901OM	1.260,00

Concealed mixers – *Rubinetti da incasso*





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

22227801	95,00
22227801NM	147,00
22227801BM	147,00
22227801AC	147,00
22227801KMB	162,00
22227801CA	162,00
22227801OM	228,00

Concealed Rapid-box, 1-way *Corpo da incasso Rapid-box a 1 via*	20827810	85,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

22228101	115,00
22228101NM	178,00
22228101BM	178,00
22228101AC	178,00
22228101KMB	196,00
22228101CA	196,00
22228101OM	276,00

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00





Visible part for concealed 3-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827310).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 3 vie Rapid-box


Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

n

22227301	125,00
22227301NM	194,00
22227301BM	194,00
22227301AC	194,00
22227301KMB	213,00
22227301CA	213,00
22227301OM	300,00

Concealed Rapid-box, 3-way
Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie — 20827310 — 100,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

n INOX ABS

22238004	479,00
22238004NM	742,00
22238004BM	742,00
22238004AC	742,00
22238004KMB	814,00
22238004CA	814,00
22238004OM	1.150,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie — 20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with brass adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

n INOX ABS

22238003	444,00
22238003NM	688,00
22238003BM	688,00
22238003AC	688,00
22238003KMB	755,00
22238003CA	755,00
22238003OM	1.066,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie — 20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 160x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 160x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.


22238005	721,00
22238005NM	1.118,00
22238005BM	1.118,00
22238005AC	1.118,00
22238005KMB	1.226,00
22238005CA	1.226,00
22238005OM	1.730,00



Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 — 95,00

Bath mixers – *Rubinetti per vasca*





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale hand shower.
· 180 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 16 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 20324501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare.
· Bocca della vasca di 180 mm. Flusso: 3 bar - 16 l/min.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20324501.

20016203	429,00
20016203NM	665,00
20016203BM	665,00
20016203AC	665,00
20016203OR	1.030,00
20016203OM	1.030,00

9134591




Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
→352
20324501 — 444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio
134445 — 107,00





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale hand shower.
· 230 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 16 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 20324501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare.
· Bocca della vasca di 230 mm. Flusso: 3 bar - 16 l/m.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20324501.

20016201	440,00
20016201NM	682,00
20016201BM	682,00
20016201AC	682,00
20016201OR	1.056,00
20016201OM	1.056,00

9134591




Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
→352
20324501 — 444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio
134445 — 107,00

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Round lever.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.




29916832XX

19039314	538,00	
19039314NM	834,00	
19039314BM	834,00	
19039314AC	834,00	
19039314KMB	915,00	
19039314CA	915,00	n
19039314OM	1.292,00	

Thermostatic concealed mixers – *Rubinetti termostatici da incasso*





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.




26235004	498,00	
26235004NM	772,00	
26235004BM	772,00	
26235004AC	772,00	
26235004KMB	847,00	
26235004CA	847,00	n
26235004OM	1.195,00	



Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 — 140,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



26235003	470,00	
26235003NM	729,00	
26235003BM	729,00	
26235003AC	729,00	
26235003KMB	799,00	
26235003CA	799,00	n
26235003OM	1.128,00	




Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 — 140,00

Shut-off valves – *Chiave d'arresto*






Concealed shut-off valve
Female thread connection: 1/2".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 1/2".

06115501	89,00
06115501NM	138,00
06115501BM	138,00
06115501AC	138,00
06115501KMB	151,00
06115501CA	151,00 n
06115501OM	213,00





Concealed shut-off valve
Female thread connection: 3/4".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 3/4".

06151101	97,00
06151101NM	151,00
06151101BM	151,00
06151101AC	151,00
06151101KMB	166,00
06151101CA	166,00 n
06151101OM	234,00



Fuji

Natural inspiration

Fuji reinterprets the curve in its most fluid form, evoking the softness of water in motion. An organic and minimalist design that conveys serenity. Ideal for those seeking tapware with a gentle presence, emotional connection, and an aesthetic inspired by natural, contemporary beauty.

Ispirazione naturale


Fuji reinterpreta la curva nella sua forma più fluida, evocando la dolcezza dell'acqua in movimento. Un design organico e minimalista che trasmette serenità. Ideale per chi cerca una rubinetteria dalla presenza morbida, connessione emotiva e un'estetica di ispirazione naturale e contemporanea.




TRES

Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 29902802

28110301	129,00
28110301NM	201,00
28110301AC	201,00
28110301KMB	220,00 n
28110301VO	220,00 n
28110301CA	220,00 n
28110301OPM	311,00






Eco-efficient single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando ecoefficiente per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 29902808

28110401	138,00
28110401NM	214,00
28110401AC	214,00
28110401KMB	235,00 n
28110401VO	235,00 n
28110401CA	235,00 n
28110401OPM	331,00






High single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 29902802

28120301	253,00
28120301NM	391,00
28120301AC	391,00
28120301KMB	429,00 n
28120301VO	429,00 n
28120301CA	429,00 n
28120301OPM	606,00






XL single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando XL per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 29902802

28180301	292,00
28180301NM	453,00
28180301AC	453,00
28180301KMB	497,00 n
28180301VO	497,00 n
28180301CA	497,00 n
28180301OPM	701,00






Single-lever eco-efficient inclined mixer for washbasin
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando inclinato eco-efficiente per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min 29902808

28110402	142,00
28110402NM	221,00
28110402AC	221,00
28110402OPM	342,00






Single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.



28144701	225,00
28144701NM	348,00
28144701AC	348,00
28144701KMB	382,00 n
28144701VO	382,00 n
28144701CA	382,00 n
28144701OPM	539,00






High single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.



28164701	236,00
28164701NM	367,00
28164701AC	367,00
28164701KMB	402,00 n
28164701VO	402,00 n
28164701CA	402,00 n
28164701OPM	568,00






XL single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando XL con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.



28184701	253,00
28184701NM	391,00
28184701AC	391,00
28184701OPM	606,00





Visible part for recessed sink body
Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 177 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo
Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 177 mm.




28130021	155,00
28130021NM	240,00
28130021AC	240,00
28130021KMB	264,00 n
28130021VO	264,00 n
28130021CA	264,00 n
28130021OPM	372,00



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 237 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 237 mm.

5 l/min


28130022		166,00
28130022NM		257,00
28130022AC		257,00
28130022KMB	n	282,00
28130022VO	n	282,00
28130022CA	n	282,00
28130022OPM		398,00



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 180 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 180 mm.

5 l/min


28130023		198,00
28130023NM		307,00
28130023AC		307,00
28130023OPM		475,00



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 240 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 240 mm.

5 l/min

28130024		209,00
28130024NM		323,00
28130024AC		323,00
28130024OPM		501,00




Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

29902802

28112001		137,00
28112001NM		212,00
28112001AC		212,00
28112001KMB	n	233,00
28112001VO	n	233,00
28112001CA	n	233,00
28112001OPM		329,00





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc

Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.


ABS

9134591

	28112301	193,00
	28112301KMB	327,00 (n)

Wall mixers – *Rubinetti a muro*





Wall-mounted single-lever shower mixer

Anti-limescale: Ø 110 mm hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per doccia


Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

ABS

29902802

	28116701	259,00
	28116701NM	401,00
	28116701AC	401,00
	28116701KMB	440,00 (n)
	28116701VO	440,00 (n)
	28116701CA	440,00 (n)
	28116701OPM	621,00





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

With diverter integrated. Anti-limescale: Ø 110 mm hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Con deviatore incorporato. Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.


ABS

29903516

	28117001	281,00
	28117001NM	436,00
	28117001AC	436,00
	28117001KMB	478,00 (n)
	28117001VO	478,00 (n)
	28117001CA	478,00 (n)
	28117001OPM	675,00







2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· With diverter integrated.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.


INOX ABS

29903516

	28119101	532,00
	28119101NM	824,00
	28119101AC	824,00
	28119101KMB	904,00 (n)
	28119101VO	904,00 (n)
	28119101CA	904,00 (n)
	28119101OPM	1.276,00







2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· With diverter integrated.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*


INOX ABS 29903516

	28119701	565,00
	28119701NM	876,00
	28119701AC	876,00
	28119701KMB	960,00 n
	28119701VO	960,00 n
	28119701CA	960,00 n
	28119701OPM	1.356,00



Concealed mixers– *Rubinetti da incasso*





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

	28127810	90,00
	28127810NM	140,00
	28127810AC	140,00
	28127810VO	153,00 n
	28127810CA	153,00 n
	28127810OPM	216,00

	Concealed Rapid-box, 1-way *Corpo da incasso Rapid-box a 1 via*	20827810	85,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

NF IIA DVGW

	28128110	110,00
	28128110NM	171,00
	28128110AC	171,00
	28128110KMB	187,00 n
	28128110VO	187,00 n
	28128110CA	187,00 n
	28128110OPM	264,00

	Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00





Visible part for concealed 3-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827310).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 3 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

28127310	120,00
28127310NM	186,00
28127310AC	186,00
28127310OPM	288,00

Concealed Rapid-box, 3-way *Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie*	20827310	100,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


INOX BRASS 29903508

28138004	461,00
28138004NM	715,00
28138004AC	715,00
28138004KMB	784,00 n
28138004VO	784,00 n
28138004CA	784,00 n
28138004OPM	1.106,00

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110	95,00







Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head with 5 functions (rain/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

INOX ABS 29903508

28137301	1.042,00
28137301NM	1.615,00
28137301AC	1.615,00
28137301OPM	2.501,00

Concealed Rapid-box, 3-way *Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie*	20827310	100,00





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with 5 functions (rain/free flow). 405x405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/free flow). 405x405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.


INOX ABS 29903508

28137302	1.192,00	
28137302NM	1.848,00	
28137302AC	1.848,00	
28137302OPM	2.861,00	

Concealed Rapid-box, 3-way
Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie
20827310 — 100,00

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Oval lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola ovale.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

INOX ABS 29916833XX

19038705	621,00	
19038705NM	962,00	
19038705AC	962,00	
19038705KMB	1.055,00	
19038705VO	1.055,00	n
19038705CA	1.055,00	n
19038705OPM	1.489,00	

Thermostatic concealed mixers – *Rubinetti termostatici da incasso*





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Oval lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola ovale con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

28135004	475,00	
28135004NM	736,00	
28135004AC	736,00	
28135004KMB	808,00	n
28135004VO	808,00	n
28135004CA	808,00	n
28135004OPM	1.140,00	

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001 — 140,00



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Oval lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola ovale con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

28135003		447,00
28135003NM		693,00
28135003AC		693,00
28135003VO	n	760,00
28135003CA	n	760,00




Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 — 140,00

Shut-off valves – *Chiave d'arresto*





Concealed shut-off valve


Female thread connection: 1/2".

Chiave d'arresto a incasso

Attacco a filetto femmina: 1/2".

06115501		89,00
06115501NM		138,00
06115501AC		138,00
06115501KMB		151,00
06115501VO	n	151,00
06115501CA	n	151,00
06115501OPM		213,00





Concealed shut-off valve

Female thread connection: 3/4".

Chiave d'arresto a incasso

Attacco a filetto femmina: 3/4".

06151101		97,00
06151101NM		151,00
06151101AC		151,00
06151101KMB		166,00
06151101VO	n	166,00
06151101CA	n	166,00
06151101OPM		234,00


Project

Honest and enduring design

Project is a versatile and genuine collection, conceived for spaces seeking functionality without sacrificing design. Featuring clean lines and simple forms, it delivers a discreet aesthetic that integrates naturally into any setting. A reliable and coherent solution for those who value practicality with style.

Design onesto e duraturo


Project è una collezione versatile e sincera, pensata per ambienti che cercano funzionalità senza rinunciare al design. Con linee pulite e forme semplici, offre un'estetica riservata che si integra con naturalezza in qualsiasi contesto. Una soluzione affidabile e coerente per chi apprezza il pragmatismo con stile.





Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*





Single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5,7 l/min

22110401	131,00
22110401DA	156,00
22110401NM	203,00
22110401BM	203,00
22110401AC	203,00
22110401KM	203,00
22110401KMB	223,00
22110401VO	223,00
22110401CA	223,00
22110401GR	223,00
22110401OR	314,00
22110401OM	314,00
22110401OPM	314,00





Single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.

5,7 l/min

22110301	122,00
22110301DA	147,00
22110301NM	189,00
22110301BM	189,00
22110301AC	189,00
22110301KM	189,00
22110301KMB	207,00
22110301VO	207,00
22110301CA	207,00
22110301GR	207,00
22110301OR	293,00
22110301OM	293,00
22110301OPM	293,00





High single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando alto per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5,7 l/min

22120401	256,00
22120401NM	397,00
22120401BM	397,00
22120401AC	397,00
22120401KM	397,00
22120401KMB	435,00
22120401VO	435,00
22120401CA	435,00
22120401GR	435,00
22120401OR	614,00
22120401OM	614,00
22120401OPM	614,00





XL single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando XL per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

5,7 l/min

22180401	295,00
22180401NM	457,00
22180401BM	457,00
22180401AC	457,00
22180401KM	457,00
22180401KMB	502,00
22180401VO	502,00
22180401CA	502,00
22180401GR	502,00
22180401OR	708,00
22180401OM	708,00
22180401OPM	708,00





Single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.



22110402	122,00
22110402DA	147,00
22110402NM	189,00
22110402BM	189,00
22110402AC	189,00
22110402KM	189,00
22110402KMB	207,00
22110402VO	207,00
22110402CA	207,00
22110402GR	207,00
22110402OR	293,00
22110402OM	293,00
22110402OPM	293,00





High single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando alto per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.



22120402	256,00
22120402NM	397,00
22120402BM	397,00
22120402AC	397,00
22120402KM	397,00
22120402KMB	435,00
22120402VO	435,00
22120402CA	435,00
22120402GR	435,00
22120402OR	614,00
22120402OM	614,00
22120402OPM	614,00






XL single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando XL per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.



22180402	295,00
22180402NM	457,00
22180402BM	457,00
22180402AC	457,00
22180402KM	457,00
22180402KMB	502,00
22180402VO	502,00
22180402CA	502,00
22180402GR	502,00
22180402OR	708,00
22180402OM	708,00
22180402OPM	708,00





Single-lever washbasin mixer with lateral lever

G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.


Miscelatore monocomando con leva laterale per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.



22144701	202,00
22144701NM	313,00
22144701BM	313,00
22144701AC	313,00
22144701KM	313,00
22144701KMB	343,00
22144701VO	343,00
22144701CA	343,00
22144701GR	343,00
22144701OR	485,00
22144701OM	485,00
22144701OPM	485,00





High single-lever washbasin mixer with lateral lever


G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.

Miscelatore monocomando alto con leva laterale per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

22164701	226,00
22164701NM	350,00
22164701BM	350,00
22164701AC	350,00
22164701KM	350,00
22164701KMB	384,00
22164701VO	384,00
22164701CA	384,00
22164701GR	384,00
22164701OR	542,00
22164701OM	542,00
22164701OPM	542,00





XL single-lever washbasin mixer with lateral lever


G3/8 flexible hoses.
With eco-efficient Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water.

Miscelatore monocomando XL con leva laterale per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.
Con tecnologia eco-efficiente Cold-tres: la posizione centrale della leva eroga sempre acqua fredda.

22184701	249,00
22184701NM	386,00
22184701BM	386,00
22184701AC	386,00
22184701KM	386,00
22184701KMB	423,00
22184701VO	423,00
22184701CA	423,00
22184701GR	423,00
22184701OR	598,00
22184701OM	598,00
22184701OPM	598,00





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 156 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 156 mm.


22130001	154,00
22130001NM	239,00
22130001BM	239,00
22130001AC	239,00
22130001KM	239,00
22130001KMB	262,00
22130001VO	262,00
22130001CA	262,00
22130001GR	262,00
22130001OR	370,00
22130001OM	370,00
22130001OPM	370,00

5 l/min



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 90,00



Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 216 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 216 mm.

22130002	165,00
22130002NM	256,00
22130002BM	256,00
22130002AC	256,00
22130002KM	256,00
22130002KMB	281,00
22130002VO	281,00
22130002CA	281,00
22130002GR	281,00
22130002OR	396,00
22130002OM	396,00
22130002OPM	396,00


n

5 l/min



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00



Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 156 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 156 mm.

22130003	193,00
22130003NM	299,00
22130003BM	299,00
22130003AC	299,00
22130003KM	299,00
22130003KMB	328,00
22130003VO	328,00
22130003CA	328,00
22130003GR	328,00
22130003OR	463,00
22130003OM	463,00
22130003OPM	463,00


n

5 l/min



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00



Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 216 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 216 mm.

22130004	204,00
22130004NM	316,00
22130004BM	316,00
22130004AC	316,00
22130004KM	316,00
22130004KMB	347,00
22130004VO	347,00
22130004CA	347,00
22130004GR	347,00
22130004OR	490,00
22130004OM	490,00
22130004OPM	490,00

n

5 l/min




Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 — 90,00

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*





Single-lever bidet mixer


Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

22112001	125,00
22112001DA	152,00
22112001NM	194,00
22112001BM	194,00
22112001AC	194,00
22112001KM	194,00
22112001KMB	213,00
22112001VO	213,00
22112001CA	213,00
22112001GR	213,00
22112001OR	300,00
22112001OM	300,00
22112001OPM	300,00





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

22112002	125,00
22112002DA	152,00
22112002NM	194,00
22112002BM	194,00
22112002AC	194,00
22112002KM	194,00
22112002KMB	213,00
22112002VO	213,00
22112002CA	213,00
22112002GR	213,00
22112002OR	300,00
22112002OM	300,00
22112002OPM	300,00

Wall mixers – *Rubinetti a muro*





Wall-mounted single-lever shower mixer


Anti-limescale: 96x110 mm hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per doccia

Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

22116701	254,00
22116701NM	394,00
22116701BM	394,00
22116701AC	394,00
22116701KM	394,00
22116701KMB	432,00
22116701VO	432,00
22116701CA	432,00
22116701GR	432,00
22116701OM	610,00
22116701OPM	610,00





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower


With diverter integrated. Anti-limescale: 96x110 mm hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Con deviatore incorporato. Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

22117001	277,00
22117001NM	429,00
22117001BM	429,00
22117001AC	429,00
22117001KM	429,00
22117001KMB	471,00
22117001VO	471,00
22117001CA	471,00
22117001GR	471,00
22117001OM	665,00
22117001OPM	665,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set


· With diverter integrated.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

22119101	500,00
22119101NM	775,00
22119101BM	775,00
22119101AC	775,00
22119101KM	775,00
22119101KMB	850,00
22119101VO	850,00
22119101CA	850,00
22119101GR	850,00
22119101OM	1.200,00
22119101OPM	1.200,00





2-way Duo-confort shower mixer set

· With diverter integrated into the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set di miscelatore a parete Duo-confort 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

22119901	525,00
22119901NM	814,00
22119901BM	814,00
22119901AC	814,00
22119901KM	814,00
22119901KMB	893,00
22119901VO	893,00
22119901CA	893,00
22119901GR	893,00
22119901OM	1.260,00
22119901OPM	1.260,00

Concealed mixers– *Rubinetti da incasso*





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

22127810	85,00
22127810NM	132,00
22127810BM	132,00
22127810AC	132,00
22127810KM	132,00
22127810KMB	145,00
22127810VO	145,00
22127810CA	145,00
22127810GR	145,00
22127810OM	204,00
22127810OPM	204,00

Concealed Rapid-box, 1-way *Corpo da incasso Rapid-box a 1 via*	20827810	85,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

22128110	105,00
22128110NM	163,00
22128110BM	163,00
22128110AC	163,00
22128110KM	163,00
22128110KMB	179,00
22128110VO	179,00
22128110CA	179,00
22128110GR	179,00
22128110OM	252,00
22128110OPM	252,00

n

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 95,00





Visible part for concealed 3-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827310).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 3 vie Rapid-box


Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

22127310	115,00
22127310NM	178,00
22127310BM	178,00
22127310AC	178,00
22127310KM	178,00
22127310KMB	196,00
22127310VO	196,00
22127310CA	196,00
22127310GR	196,00
22127310OM	276,00
22127310OPM	276,00

n

Concealed Rapid-box, 3-way
Corpo da incasso Rapid-box a 3 vie
20827310 100,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

22138004	500,00
22138004NM	775,00
22138004BM	775,00
22138004AC	775,00
22138004KM	775,00
22138004KMB	850,00
22138004VO	850,00
22138004CA	850,00
22138004GR	850,00
22138004OM	1.200,00
22138004OPM	1.200,00

n INOX ABS

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with brass adjustable shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

22138003	465,00
22138003NM	721,00
22138003BM	721,00
22138003AC	721,00
22138003KM	721,00
22138003KMB	791,00
22138003VO	791,00
22138003CA	791,00
22138003GR	791,00
22138003OM	1.116,00
22138003OPM	1.116,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 160x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 160x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

22138005	713,00
22138005NM	1.105,00
22138005BM	1.105,00
22138005AC	1.105,00
22138005KM	1.105,00
22138005KMB	1.212,00
22138005VO	1.212,00
22138005CA	1.212,00
22138005GR	1.212,00
22138005OM	1.711,00
22138005OPM	1.711,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever mixer kit for bath and shower

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso a 2 vie Rapid-box per vasca e doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

22138007	341,00
22138007NM	529,00
22138007BM	529,00
22138007AC	529,00
22138007KM	529,00
22138007KMB	580,00
22138007VO	580,00
22138007CA	580,00
22138007GR	580,00
22138007OM	818,00
22138007OPM	818,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 — 95,00

Bath mixers – *Rubinetti per vasca*





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· 180 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 13 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 20024501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· *Deviatore incorporato nella bocca della vasca.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Bocca della vasca di 180 mm. Flusso: 3 bar - 13 l/min.*
· *Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20024501.*

	21116101	407,00
	21116101NM	631,00
	21116101BM	631,00
	21116101AC	631,00
	21116101KM	631,00
	21116101KMB	692,00
	21116101OR	977,00
	21116101OM	977,00
	21116101OPM	977,00

BRASS 9130190



Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
→352


	20024501	444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

	134445	107,00





Single-lever bath edge mixer

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· 230 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 13 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 20024501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· *Deviatore incorporato nella bocca della vasca.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Bocca della vasca di 230 mm. Flusso: 3 bar - 13 l/min.*
· *Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20024501.*

	21116103	418,00
	21116103NM	648,00
	21116103BM	648,00
	21116103AC	648,00
	21116103KM	648,00
	21116103KMB	711,00
	21116103OR	1.003,00
	21116103OM	1.003,00
	21116103OPM	1.003,00

BRASS 9130190



Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
→352

	20024501	444,00




Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

	134445	107,00

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Handle with rounded edges.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola con bordi arrotondati.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*

	19038702	652,00
	19038702NM	1.010,00
	19038702BM	1.010,00
	19038702AC	1.010,00
	19038702KMB	1.108,00
	19038702CA	1.108,00 (n)

INOX ABS 29916834XX





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square-round lever with temperature control and distribution lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 160x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata-rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 160x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

21135005		752,00
21135005NM		1.166,00
21135005BM		1.166,00
21135005AC		1.166,00
21135005KM		1.166,00
21135005KMB		1.278,00
21135005VO	n	1.278,00
21135005CA	n	1.278,00
21135005GR	n	1.278,00
21135005OR		1.805,00
21135005OM		1.805,00
21135005OPM		1.805,00

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001 140,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square-round lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata-rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

21135004		540,00
21135004NM		837,00
21135004BM		837,00
21135004AC		837,00
21135004KM		837,00
21135004KMB		918,00
21135004VO	n	918,00
21135004CA	n	918,00
21135004GR	n	918,00
21135004OR		1.296,00
21135004OM		1.296,00
21135004OPM		1.296,00

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001 140,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square-round lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata-rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

21135003		503,00
21135003NM		780,00
21135003BM		780,00
21135003AC		780,00
21135003KM		780,00
21135003KMB		855,00
21135003VO	n	855,00
21135003CA	n	855,00
21135003GR	n	855,00
21135003OR		1.207,00
21135003OM		1.207,00
21135003OPM		1.207,00

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001 140,00

Max

Formal power

Max stands out with its bold aesthetic and generous proportions. Tapware with personality, designed for spaces that demand both character and functionality. Intuitive technology, durable finishes, and a robust design for a long-lasting, uncompromising user experience.

Potenza formale


Max si distingue per la sua estetica decisa e le proporzioni generose. Una rubinetteria con forte personalità, pensata per spazi che richiedono alla pari carattere e funzionalità. Tecnologia intuitiva, finiture resistenti e design solido per un'esperienza d'uso duratura e senza compromessi.

CR



Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible shower hose

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8

910719005

06110301 117,00
06110301D 141,00






Single-lever washbasin mixer
Long spout. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Bocca lunga. Flessibili di alimentazione G3/8.

910719005

06120301 134,00






High single-lever washbasin mixer
Long spout. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto per lavabo
Bocca lunga. Flessibili di alimentazione G3/8.

910719005

06120601 232,00






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

910719005

06210301 117,00
06210301D 141,00






Single-lever washbasin mixer
Long spout. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Bocca lunga. Flessibili di alimentazione G3/8.

910719005

06220301 134,00
06220301D 158,00





High single-lever washbasin mixer

Long spout. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando alto per lavabo

Bocca lunga. Flessibili di alimentazione G3/8.

910719005

06220601 **232,00**





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 180 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo


Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 180 mm.

06230031 **166,00**

Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 **90,00**





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 240 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo


Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 240 mm.

06230032 **177,00**

Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 **90,00**





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 177 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo


Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 177 mm.

06230021 **144,00**

Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 **90,00**





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 237 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 237 mm.

06230022 **155,00**




Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002 **90,00**

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

910719005

06112001 **120,00**
06112001D **144,00**





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per bidet


Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

910719005

06212001 **120,00**
06212001D **144,00**

Wall mixers – *Rubinetti a muro*





Wall-mounted single-lever shower mixer


Anti-limescale hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per doccia

Doccino anticalcare. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

9130190

06116701 **230,00**



Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

Anti-limescale hand shower. Closed spout with cascade outlet. Adjustable support for hand shower. Satin hose.

Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia


Doccino anticalcare. Bocca chiusa con getto a cascata. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

ABS · 9130190 · DELOAQUA

06117001 — 253,00

Concealed mixers– *Rubinetti da incasso*





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

06227810 — 80,00

Concealed Rapid-box, 1-way
Corpo da incasso Rapid-box a 1 via — 20827810 — 85,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

06228110 — 100,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie — 20828110 — 95,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX · BRASS · 29903508

06238004 — 432,00

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie — 20828110 — 95,00



Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

06238003 395,00


Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29903508

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 95,00



Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

06238005 1.065,00


Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: Ø 405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione da soffitto a incasso in acciaio inossidabile: Ø 405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29903508

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 95,00



Rapid-box 2-way concealed single-lever mixer kit for bath and shower

06238006 345,00

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso a 2 vie Rapid-box per vasca e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

BRASS 29903508

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110 95,00





Single-lever bath edge mixer

06216103 375,00

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· 180 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 16 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 20324501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Bocca della vasca di 180 mm. Flusso: 3 bar - 16 l/m.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20324501.

BRASS 9134591 DELOAQUA




Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
20324501 444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio
134445 107,00





Single-lever bath edge mixer

06216102 385,00

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· 230 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 16 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 20324501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Bocca della vasca di 230 mm. Flusso: 3 bar - 16 l/m.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20324501.

BRASS 9134591 DELOAQUA




Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
20324501 444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio
134445 107,00





Single-lever bath edge mixer

162161 845,00

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Bath spout with cascade outlet. Water flow: 3 bar - 17 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 162245.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Bocca della vasca con getto a cascata. Flusso: 3 bar - 17 l/m.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 162245.

BRASS 9134288 DELOAQUA




Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca
162245 444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio
134445 107,00





Single-lever bath edge mixer

26215001 **482,00**

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Water flow: 3 bar - 14 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 162245.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flusso: 3 bar - 14 l/min.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 162245.



9134288



Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca

162245 **444,00**




Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445 **107,00**

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*






2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

19038708 **523,00**

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Round lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Barra doccia telescopica.
· Manopola rotonda.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



29916832

Thermostatic concealed mixers – *Rubinetti termostatici da incasso*





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

06235004 **456,00**

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.





Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 **140,00**



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

06235003 **419,00**

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS



Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 **140,00**

Lex

Design that breathes

Lex is a refined, lightweight, and well-proportioned collection. Its design blends soft aesthetics with functional precision, perfect for contemporary spaces where simplicity equates to elegance. Tapware that flows naturally, intended to coexist harmoniously with its surroundings.

Design che respira


Lex è una collezione raffinata, leggera e ben proporzionata. Il suo design combina estetica morbida e precisione funzionale, perfetto per ambienti contemporanei in cui la semplicità è sinonimo di eleganza. Rubinetteria che si integra con naturalezza, pensata per convivere con l'ambiente.

CR


TRES

Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*





Single-lever washbasin mixer

With easy-clean aerator. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per lavabo

Con aeratore facile da pulire. Flessibili di alimentazione G3/8.

9134592

181103 **117,00**





Single-lever washbasin mixer

With easy-clean aerator. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per lavabo

Con aeratore facile da pulire. Flessibili di alimentazione G3/8.

9134592

181203 **144,00**





High single-lever washbasin mixer

With easy-clean aerator. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando alto per lavabo

Con aeratore facile da pulire. Flessibili di alimentazione G3/8.

9134592

181217 **229,00**





Inclined single-lever washbasin mixer

With easy-clean aerator. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando inclinato per lavabo

Con aeratore facile da pulire. Flessibili di alimentazione G3/8.

9134592

181903 **121,00**





Concealed single-lever washbasin mixer

Fitted and indivisible body included. 160 mm spout.


Miscelatore monocomando a incasso per lavabo

Corpo a incasso incluso e indivisibile. Bocca da 160 mm.

9134592

08120001 **259,00**





Concealed single-lever washbasin mixer

Fitted and indivisible body included. 210 mm spout.

Miscelatore monocomando a incasso per lavabo


Corpo a incasso incluso e indivisibile. Bocca da 210 mm.

9134592

08120021 270,00

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*





Single-lever bidet mixer

Adjustable shower head. With easy-clean aerator. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Supporto orientabile. Con aeratore facile da pulire. Flessibili di alimentazione G3/8.

9134592

181120 120,00





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.


Miscelatore monocomando con doccino per wc

Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.

9134591

181223 195,00





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

Option for plasterboard walls. With cold or hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.


Miscelatore monocomando con doccino per wc

Opzione per pareti in cartongesso. Con acqua fredda o calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.

9134591

181222 243,00





Single-lever mixer for toilet with shower

Anti-limescale hand shower with flow closure. Fixed support for hand shower. Satin hose. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per lavabo con doccino per wc

Doccino anticalcare con chiusura di flusso. Supporto fisso per doccino. Flessibile satinato. Flessibili di alimentazione G3/8.

913459210

181113 208,00





Shower kit for single-lever toilet mixer

Hand shower with flow closure. Fixed support for hand shower. Satin hose. Attention: Spare part only for bidet ref.: 181113.

Kit doccia per miscelatore monocomando per wc


Doccino con chiusura di flusso. Supporto fisso per doccino. Flessibile satinato. Attenzione: Ricambio solo per bidet rif.: 181113.

ABS

29995001 **41,00**

Wall mixers – *Rubinetti a muro*





Wall-mounted single-lever shower mixer

Anti-limescale: Ø 100 mm hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Satin hose.


Miscelatore monocomando a parete per doccia

Doccino anticalcare: Ø 100 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

ABS · 9134592 · IA · DELOGAQUA

181468 **185,00**





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

Anti-limescale: Ø 100 mm hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Satin hose.


Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Doccino anticalcare: Ø 100 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato.

ABS · 9134592 · DELOGAQUA

181474 **208,00**





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Barra doccia telescopica.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile satinato.

INOX · ABS · 9134592

08119703 **503,00**





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Reinforced metal hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile rinforzato in metallo.

INOX ABS BELGIAQUA 9134592

081192 427,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 120x120 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 120x120 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

INOX ABS 9134592

08119302 463,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 120x120 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Barra doccia telescopica.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 120x120 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

INOX ABS 9134592

08119704 532,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

08119301 455,00


· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 80x80 mm.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: 80x80 mm.*
· *Flessibile satinato.*

INOX ABS 9134592





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

08119701 483,00

· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare.*
· *Flessibile satinato.*

INOX ABS 9134592

Bath mixers – *Rubinetti per vasca*





Single-lever bath edge mixer

20316102 353,00

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· 180 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 16 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 20324501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· *Deviatore incorporato nella bocca della vasca.*
· *Doccino anticalcare: Ø 100 mm.*
· *Bocca della vasca di 180 mm. Flusso: 3 bar - 16 l/m.*
· *Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20324501.*

ABS 9134591



Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca


20324501 444,00



Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445 107,00





Single-lever bath edge mixer

20316101 **364,00**

· Inverter integrated into the bath spout.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· 220 mm bath spout. Water flow: 3 bar - 16 l/min.
· Optional tank kit not included ref.: 20324501.

Miscelatore monocomando bordo vasca

· Deviatore incorporato nella bocca della vasca.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Bocca della vasca di 220 mm. Flusso: 3 bar - 16 l/m.
· Kit contenitore opzionale non incluso rif: 20324501.





Tank for bath edge tapware
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca

20324501 **444,00**




Click-clack drainage valve with overflow and drainage point
Valvola di scarico Click-clack con troppopieno e presa drenaggio

134445 **107,00**

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*






2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

19038708 **523,00**

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Round lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Barra doccia telescopica.
· Manopola rotonda.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



Thermostatic concealed mixers – *Rubinetti termostatici da incasso*





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

06235004 **456,00**

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.





Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie

20785001 **140,00**

Flat

Simplicity that stands out

Flat features a functional and slender design that integrates with subtlety. Its flat, clean, and ergonomic forms facilitate daily use and bring serenity to the space. A comfortable, aesthetic, and accessible collection that adapts easily to any environment.

La semplicità che si distingue


Flat propone un design funzionale e slanciato che si integra con discrezione. Le sue forme piane, pulite ed ergonomiche facilitano l'uso quotidiano e donano serenità all'ambiente. Una collezione confortevole, estetica e accessibile, che si adatta con facilità a qualsiasi contesto.

CR


TRES

Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*





Single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.

29902802

22010301 **91,00**





Eco-efficient single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando ecoefficiente per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.

29902808

22010401 **100,00**





Eco-efficient high single-lever washbasin mixer

G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando alto ecoefficiente per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.

29902808

22020401 **166,00**





Visible part for recessed sink body

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 177 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 177 mm.


22030021 **123,00**



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002





Visible part for recessed sink body

22030022 **134,00**

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 237 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 237 mm.




Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo

20830002

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*





Single-lever bidet mixer

22012001 **94,00**

G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Flessibili di alimentazione G3/8.



Wall mixers – *Rubinetti a muro*





Wall-mounted single-lever shower mixer

22016701 **128,00**


Anti-limescale hand shower. Adjustable support for hand shower. Metal hose.

Miscelatore monocomando a parete per doccia

Doccino anticalcare. Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo.







Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

22017001 **150,00**


Anti-limescale hand shower. Adjustable support for hand shower. Metal hose.

Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Doccino anticalcare. Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo.







2-way wall-fitted single-lever shower mixer


22019101 **337,00**

· With diverter integrated.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand showers: Ø 110 mm.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satinato.





2-way wall-fitted single-lever shower mixer

22019701 **358,00**


· With diverter integrated.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand showers: Ø 110 mm.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Barra doccia telescopica.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satinato.

Concealed mixers – *Rubinetti da incasso*





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

20427810 **75,00**


Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

Concealed Rapid-box, 1-way
Corpo da incasso Rapid-box a 1 via
20827810





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

20428110 **95,00**


Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

20438004 382,00

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satinato.

INOX ABS 29903508

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

20438003 354,00

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satinato.

INOX ABS 29903508

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

20438005 762,00

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Concealed brass ceiling-mounted shower head: Ø 332 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione da soffitto a incasso in ottone: Ø 332 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm.
· Flessibile satinato.

BRASS ABS 29903508

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110





1-way concealed single-lever shower mixer

Concealed body included.


Miscelatore monocomando a incasso 1 getto per doccia

Corpo a incasso incluso.

9130190

20417701 102,00





2-way concealed single-lever shower mixer

Concealed body included. 2-way diverter.


Miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia

Corpo a incasso incluso. Deviatore a 2 vie.

9130190

20418001 144,00





2-way concealed single-lever shower mixer kit

· Concealed body included.
· 2-way diverter.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia

· Corpo a incasso incluso.
· Deviatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile satinato.

INOX ABS 9130190

20418002 401,00







2-way concealed single-lever shower mixer kit

· Concealed body included.
· 2-way diverter.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia

· Corpo a incasso incluso.
· Deviatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile satinato.


INOX ABS

9130190

20418005 379,00

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





Over-wall thermostatic mixer for the shower

Anti-limescale: Ø 100 mm hand shower. Adjustable support for hand shower. Metal hose. ABS round lever.

Rubinetto termostatico a parete Over-wall per doccia

Doccino anticalcare: Ø 100 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo. Manopola rotonda in ABS.

ABS

29916831XX

19016419 239,00
19016419NM 370,00




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

BELGAGUA

19016401 190,00
19016401NM 295,00





Over-wall thermostatic mixer for bath and shower

Anti-limescale: Ø 100 mm hand shower. Adjustable support for hand shower. Metal hose. ABS round lever.

Vasca-Doccia termostatica Over-wall

Doccino anticalcare: Ø 100 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo. Manopola rotonda in ABS.

ABS

29916830XX

19017419 308,00
19017419NM 478,00




Thermostatic tap without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

BELGAGUA

19017401 260,00
19017401NM 403,00






2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· ABS round lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower.
· Metal hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda in ABS.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare.
· Flessibile in metallo.



19038701	514,00
19038701NM	796,00





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· ABS round lever.
· Adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Metal hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda in ABS.
· Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile in metallo.



19039301	441,00
19039301NM	683,00





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· ABS round lever.
· Adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Metal hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda in ABS.
· Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile in metallo.



19038501	508,00





Visible part for concealed 2-way Therm-box

20425001 **96,00**


Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. ABS round lever. Includes trim plate, control and distribution lever.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola rotonda in ABS. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.

IA

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

20435004 **342,00**


Concealed body not included (ref. 20785001).
· ABS round lever with temperature control. 2-way ceramic distributor.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda in ABS con controllo della temperatura. Erogatore in ceramica a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

INOX ABS 29926828

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

20435003 **370,00**

Concealed body not included (ref. 20785001).
· ABS round lever with temperature control. 2-way ceramic distributor.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda in ABS con controllo della temperatura. Erogatore in ceramica a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

INOX ABS 29926828

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001

Canigó

Designed to last

Tres has endowed the Canigó collection with features that promote water and energy savings. The inclined trajectory of the lever and the robustness of the bodies blend seamlessly with the rounded angles of its contours, giving the entire collection character and distinction.

Progettata per durare


Tres ha dotato la collezione Canigó di caratteristiche volte a favorire il risparmio di acqua ed energia. La traiettoria inclinata della leva e la robustezza dei corpi si integrano con gli angoli arrotondati dei suoi contorni, conferendo personalità e distinzione all'intera collezione.

CR



Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*





Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504 IA IA


21710303 **82,00**



Optional: 1 cm extension base
Opzionale: Base di prolunga da 1 cm

29910316 **12,00**





Single-lever washbasin mixer with Tres-duo
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo con Tres-duo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903501


21710301 **85,00**



Optional: 1 cm extension base
Opzionale: Base di prolunga da 1 cm

29910316 **12,00**





Eco-efficient single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando ecoefficiente per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903505 IIA


21710401 **91,00**



Optional: 1 cm extension base
Opzionale: Base di prolunga da 1 cm

29910316 **12,00**






High single-lever washbasin mixer with Tres-duo
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto per lavabo con Tres-duo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903501

21720301 **154,00**






XL single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando XL per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

n 29903501

21780301 **193,00** n






Single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

21730802 137,00 n






High single-lever washbasin mixer with lateral lever
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando alto con leva laterale per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

21730801 143,00 n





Visible part for recessed sink body
Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 180 mm spout.


Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo
Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 180 mm.

21730023 116,00 n



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo
20830002





Visible part for recessed sink body
Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 240 mm spout.


Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo
Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 240 mm.

21730024 126,00 n



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo
20830002





Visible part for recessed sink body

21730021 **105,00**

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 180 mm spout.


Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo

Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 180 mm.



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo 20830002





Visible part for recessed sink body

21730022 **116,00**

Concealed body not included (ref. 20830002).
Visible part only. Includes concealing plate, lever and 240 mm spout.

Elemento a vista per il corpo a incasso da lavabo


Corpo da incasso non incluso (rif. 20830002).
Solo parte a vista. Include piastra decorativa, comando e beccuccio da 240 mm.



Recessed body for sink tap
Corpo a incasso per rubinetto da lavabo 20830002

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*





Single-lever bidet mixer

21712001 **86,00**

G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet

Flessibili di alimentazione G3/8.



Optional: 1 cm extension base
Opzionale: Base di prolunga da 1 cm 29910316 **12,00**





Concealed single-lever WC/ bidet mixer


21712301 **187,00**

With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc

Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.






Wall-mounted single-lever shower mixer
Without accessories.

Miscelatore monocomando a parete per doccia
Senza complementi.

n 29903504

21726701 105,00 n






Wall-mounted single-lever shower mixer
120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Reinforced metal hose.

Miscelatore monocomando a parete per doccia
Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.

n ABS 29903504

21716701 125,00 n






Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower
Without accessories.

Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia
Senza complementi.

n 29903504

21727001 126,00 n






Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower
120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Reinforced metal hose.

Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia
Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile rinforzato in metallo.

n ABS 29903504

21717001 146,00 n





1-way wall-fitted single-lever shower mixer set

· Adjustable shower head: 242x242 mm.


Set miscelatore monocomando a parete 1 getto per doccia

· *Soffione doccia orientabile: 242x242 mm.*

21799501 273,00 n

n ABS 29903504





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· With inverter integrated into the shower bar.
· Adjustable shower head: 242x242 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· 120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions).
· Metal hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Soffione doccia orientabile: 242x242 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile in metallo.*

21719101 314,00 n

n ABS ABS 29903504





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· With inverter integrated into the shower bar.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable shower head: 242x242 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· 120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions).
· Metal hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile: 242x242 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile in metallo.*

21731221 433,00 n

n ABS ABS 29903504





2-way wall-fitted single-lever shower mixer

21819110 326,00


· With diverter integrated.
· Adjustable shower head: 242x242 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· 120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 stream types).
· Metal hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato.*
· *Soffione doccia orientabile: 242x242 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 tipi di getto).*
· *Flessibile in metallo.*

n ABS ABS





2-way wall-fitted single-lever shower mixer

21819701 348,00

· With diverter integrated.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable shower head: 242x242 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· 120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 stream types).
· Metal hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile: 242x242 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 tipi di getto).*
· *Flessibile in metallo.*

n ABS ABS

Concealed mixers– *Rubinetti da incasso*





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

21727810 65,00


Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

Concealed Rapid-box, 1-way
Corpo da incasso Rapid-box a 1 via
20827810





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

21728110 **85,00**


Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

21738004 **338,00**

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable shower head: 242x242 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· 120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions).
· Metal hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile: 242x242 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni).
· Flessibile in metallo.

ABS ABS 29903508

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

21738003 **307,00**

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable shower head: 242x242 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· 120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions).
· Metal hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile: 242x242 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni).
· Flessibile in metallo.

ABS ABS 29903508

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie
20828110






1-way concealed single-lever shower mixer
Concealed body included.

Miscelatore monocomando a incasso 1 getto per doccia
Corpo a incasso incluso.

29903503

21717701 102,00





2-way concealed single-lever shower mixer
Concealed body included. 2-way diverter.


Miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia
Corpo a incasso incluso. Deviatore a 2 vie.

29903503

21718001 146,00

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





Wall-mounted thermostatic shower mixer
120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions). Adjustable support for hand shower. Metal hose. Round lever.

Miscelatore termostatico a parete per doccia
Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni). Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo. Manopola rotonda.

ABS
29916803

21716409 243,00




Thermostatic tap without accessories
Rubinetto termostatico non accessoriato

IA IA IA

21716401 195,00





Wall-mounted thermostatic mixer for bath and shower
Anti-limescale hand shower (3 fonctions) with directable support. Shower hose. Diverter integrated in the flow control.

Vasca-Doccia termostatica
Doccetta anticalcare (3 funzioni) con supporto orientabile. Flessibile. Invertitore integrato nel regolatore di portata.

ABS
29916830


21717419 323,00



Thermostatic tap without accessories
Rubinetto termostatico non accessoriato

19017401 260,00





Wall-mounted thermostatic shower mixer kit

21738502 277,00


· Shower bar: length 640 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· 120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions).
· Metal hose.

Kit di miscelatore termostatico a parete per doccia

· Barra doccia: lungh. 640 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni).
· Flessibile in metallo.

ABS





Wall-mounted thermostatic bath and shower mixer kit

21738501 334,00


· Shower bar: length 640 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· 120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions).
· Metal hose.

Kit di miscelatore termostatico a parete per vasca-Doccia

· Barra doccia: lungh. 640 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni).
· Flessibile in metallo.

ABS 29916830





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

19039316 496,00


· With integrated diverter in the flow regulator.
· ABS round lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 120x120 mm. (3 functions).
· Metal hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda in ABS.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 120x120 mm. (3 funzioni).
· Flessibile in metallo.

INOX ABS 29916831





Visible part for concealed 2-way Therm-box

21725001 **96,00**


Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. ABS round lever. Includes trim plate, control and distribution lever.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola rotonda in ABS. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001 **140,00**





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

21735004 **334,00**

Concealed body not included (ref. 20785001).
· ABS round lever with temperature control. 2-way ceramic distributor.
· Wall-mounted arm with adjustable shower head: 242x242 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· 120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions).
· Metal hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda in ABS con controllo della temperatura. Erogatore in ceramica a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile: 242x242 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni).
· Flessibile in metallo.



Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001 **140,00**





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

21735003 **303,00**

Concealed body not included (ref. 20785001).
· ABS round lever with temperature control. 2-way ceramic distributor.
· Ceiling-mounted arm with adjustable shower head: 242x242 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· 120x120 mm anti-limescale hand shower. (3 functions).
· Metal hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda in ABS con controllo della temperatura. Erogatore in ceramica a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile: 242x242 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare 120x120 mm. (3 funzioni).
· Flessibile in metallo.



Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001 **140,00**

Base Plus

Simplicity that works

Base Plus incorporates functional solutions with an updated design, ideal for projects demanding efficiency without sacrificing style. Durable finishes, easy installation, and reliable performance make this collection a smart choice for intensive, everyday use.

Semplicità funzionale


Base Plus integra soluzioni funzionali con un design aggiornato, ideale per progetti che richiedono efficienza senza rinunciare allo stile. Finiture resistenti, installazione facilitata e prestazioni affidabili rendono questa collezione una scelta intelligente per un uso quotidiano e intensivo.

CR NM



Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504 I- IA

21610303 64,00






Single-lever mixer for washbasin with automatic drainage
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico automatico
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504

21610303DA 84,00






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504

21610303NM 100,00






Single-lever washbasin mixer with Tres-duo
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo con Tres-duo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903501

21610310 66,00





Eco-efficient single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando ecoefficiente per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903505 IIA

21610410 73,00

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*






Single-lever bidet mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per bidet
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504 IA

21612010 **67,00**






Single-lever bidet mixer with automatic drainage
Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per bidet con scarico automatico
Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504

21612010DA **87,00**





Single-lever bidet mixer
G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504

21612010NM **104,00**

Wall mixers – *Rubinetti a muro*






Wall-mounted single-lever shower mixer
Without accessories.

Miscelatore monocomando a parete per doccia
Senza complementi.

29903504 IA IA IA

21626710 **80,00**






Wall-mounted single-lever shower mixer
Anti-limescale hand shower. Adjustable support for hand shower. Metal hose.

Miscelatore monocomando a parete per doccia
Doccino anticalcare. Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo.

ABS 29903504

21616710 **95,00**
21616710NM **148,00**





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

Without accessories.


Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Senza complementi.

29903504 IID/A IID/A IIB/S

21627010 105,00





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

Anti-limescale hand shower. Adjustable support for hand shower. Metal hose.

Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia


Doccino anticalcare. Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo.

ABS 29903504

21617010 120,00

21617010NM 186,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· With diverter integrated into the shower bar.
· Adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower.
· Metal hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nella barra doccia.
· Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare.
· Flessibile in metallo.

ABS ABS 29903504

21619110 309,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· With diverter integrated into the shower bar.
· Adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower.
· Metal hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nella barra doccia.
· Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Barra doccia telescopica.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare.
· Flessibile in metallo.

ABS ABS 29903504

21631221 416,00





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

21627810 — 60,00

Concealed Rapid-box, 1-way *Corpo da incasso Rapid-box a 1 via*	20827810





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

IIA

21628110 — 80,00

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Metal hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile in metallo.


INOX ABS

29903508

21638004 — 352,00
21638004NM — 547,00

Concealed Rapid-box, 2-way *Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie*	20828110






1-way concealed single-lever shower mixer
Concealed body included.

Miscelatore monocomando a incasso 1 getto per doccia
Corpo a incasso incluso.

9134592

21617701 96,00





2-way concealed single-lever shower mixer
Concealed body included. 2-way diverter.


Miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia
Corpo a incasso incluso. Deviatore a 2 vie.

9134592

21618001 135,00

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





Wall-mounted thermostatic shower mixer
Anti-limescale: Ø 100 mm hand shower. Adjustable support for hand shower. Metal hose.

Miscelatore termostatico a parete per doccia
Doccino anticalcare: Ø 100 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo.

ABS


21616409 164,00
21616409NM 254,00



Thermostatic tap without accessories
Rubinetto termostatico non accessoriato

21616401 149,00
21616401NM 231,00





Thermostatic mixer for bath and shower
Anti-limescale: Ø 100 mm hand shower. Adjustable support for hand shower. Metal hose. ABS round lever.

Vasca-Doccia termostatica
Doccino anticalcare: Ø 100 mm. Supporto orientabile per doccino. Flessibile in metallo. Manopola rotonda in ABS.

ABS


21617409 310,00
21617409NM 481,00



Thermostatic tap without accessories
Rubinetto termostatico non accessoriato

21617401 273,00
21617401NM 423,00





Wall-mounted thermostatic shower mixer kit

· Shower bar: length 640 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Metal hose.


Kit di miscelatore termostatico a parete per doccia

· Barra doccia: lungh. 640 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile in metallo.

ABS

21619601 266,00
21619601NM 413,00





Wall-mounted thermostatic bath and shower mixer kit

· Shower bar: length 640 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Metal hose.


Kit di miscelatore termostatico a parete per vasca-Doccia

· Barra doccia: lungh. 640 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile in metallo.

ABS 29916804

21619602 323,00





2-way wall-mounted thermostatic shower set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· ABS round lever.
· Adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Metal hose.


Set di miscelatore termostatico a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda in ABS.
· Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile in metallo.

ABS ABS BELGAQUA

21639301 337,00





2-way wall-mounted thermostatic shower set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· ABS round lever.
· Shower bar with an adjustable length.
· Adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Satin hose.


Set di miscelatore termostatico a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda in ABS.
· Asta doccia di lunghezza variabile fino al relativo fissaggio.
· Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile satinato.

ABS ABS

21639302NM 522,00





2-way wall-mounted thermostatic shower set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· ABS round lever.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Metal hose.


Set di miscelatore termostatico a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda in ABS.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile in metallo.

ABS ABS

21639521 433,00





2-way wall-mounted thermostatic shower set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Satin hose.


Set di miscelatore termostatico a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile satinato.

ABS ABS

21639502NM 672,00





Visible part for concealed 2-way Therm-box

Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. ABS round lever. Includes trim plate, control and distribution lever.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box


Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola rotonda in ABS. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.

IA

21625001	91,00
21625001NM	141,00

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· ABS round lever with temperature control. 2-way ceramic distributor.
· Wall-mounted arm with adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower.
· Metal hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda in ABS con controllo della temperatura. Erogatore in ceramica a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare.
· Flessibile in metallo.

ABS ABS
29926828

21635004	373,00
21635004NM	578,00

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie
20785001

Base

Essential design

Base is the practical choice for functional bathrooms. Its clean and elemental design meets Tres's quality standards, offering durability and ease of use. An accessible solution, ideal for collective facilities, basic installations, or pragmatic renovations.

Design essenziale


Base è l'opzione pratica per bagni funzionali. Il suo design pulito ed essenziale soddisfa gli standard qualitativi di Tres, offrendo durabilità e facilità d'uso. Una soluzione accessibile, ideale per spazi collettivi, installazioni di base o ristrutturazioni pratiche.

CR



Washbasin mixers – *Rubinetti per lavabo*






Single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504 I- IA

21510303 **57,00**






Single-lever mixer for washbasin with automatic drainage
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico automatico
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504

21510303DA **75,00**






Single-lever washbasin mixer with Click-clack automatic drainage
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo con piletta Click-clack
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504

21510303D **67,00**






Single-lever washbasin mixer with Tres-duo
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo con Tres-duo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903501

21510310 **60,00**






Single-lever washbasin mixer with Tres-duo and Click-clack automatic drainage
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo con Tres-duo e piletta Click-clack
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903501

21510310D **71,00**






Eco-efficient single-lever washbasin mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando ecoefficiente per lavabo
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903505 IIA

21510410 66,00





Eco-efficient single-lever washbasin mixer with Click-clack automatic drainage valve
G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando ecoefficiente per lavabo con piletta Click-clack
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903505

21510410D 77,00

Bidet mixers – *Rubinetti per bidet*






Single-lever bidet mixer
G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per bidet
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504 IA

21512010 60,00






Single-lever bidet mixer with automatic drainage
Adjustable shower head. G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per bidet con scarico automatico
Supporto orientabile. Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504

21512010DA 82,00





Single-lever bidet mixer with Click-clack automatic drainage
G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per bidet con piletta Click-clack
Flessibili di alimentazione G3/8.

29903504

21512010D 71,00

Wall mixers – *Rubinetti a muro*





Wall-mounted single-lever shower mixer

Without accessories.


Miscelatore monocomando a parete per doccia

Senza complementi.

29903504 IA IA IA

21526710 77,00





Wall-mounted single-lever shower mixer

Anti-limescale hand shower. Articulated support for hand shower. Metal hose.


Miscelatore monocomando a parete per doccia

Doccino anticalcare. Supporto articolato per doccino. Flessibile in metallo.

ABS 29903504

21516710 93,00





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

Without accessories.


Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Senza complementi.

29903504 IID/A IID/A IIB/S

21527010 94,00





Wall-mounted single-lever mixer for bath and shower

Anti-limescale hand shower. Articulated support for hand shower. Metal hose.


Miscelatore monocomando a parete per vasca e doccia

Doccino anticalcare. Supporto articolato per doccino. Flessibile in metallo.

ABS 29903504

21517010 109,00





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

21527810 **55,00**


Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

Concealed Rapid-box, 1-way
Corpo da incasso Rapid-box a 1 via 20827810





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

21528110 **75,00**


Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

Concealed Rapid-box, 2-way
Corpo da incasso Rapid-box a 2 vie 20828110





Rapid-box 1-way concealed single-lever shower mixer kit

21527702 **140,00**


· Concealed body included.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower.
· Metal hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 1 via Rapid-box per doccia

· *Corpo a incasso incluso.*
· *Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.*
· *Doccino anticalcare.*
· *Flessibile in metallo.*

ABS
29903508





1-way concealed single-lever shower mixer

21517701 **88,00**


Concealed body included.

Miscelatore monocomando a incasso 1 via per doccia

Corpo a incasso incluso.

9134592





2-way concealed single-lever shower mixer

21518001 **130,00**


Concealed body included. 2-way diverter.

Miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia

Corpo a incasso incluso. Deviatore a 2 vie.

9134592





2-way concealed single-lever shower mixer kit

21599002 **265,00**

· Concealed body included.
· 2-way diverter.
· Wall-mounted arm with adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower.
· Metal hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie per doccia

· Corpo a incasso incluso.
· Deviatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare.
· Flessibile in metallo.

ABS ABS 9134592

Thermostatic wall mixers – *Rubinetto termostatici a muro*





Over-wall thermostatic shower mixer kit

19019601 **277,00**


· ABS round lever.
· Shower bar: length 673 mm and Ø 20.6 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm. (3 functions).
· Metal hose.

Kit di miscelatore termostatico a parete Over-wall per doccia

· Manopola rotonda in ABS.
· Barra doccia: lungh. 673 mm e Ø 20,6 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm. (3 funzioni).
· Flessibile in metallo.

ABS 29916831





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

19038710 **449,00**


· With integrated diverter in the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· ABS round lever.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø200 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø100 mm. (3 functions).
· Metal hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Barra doccia telescopica.
· Manopola rotonda in ABS.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø200 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø100 mm. (3 funzioni).
· Flessibile in metallo.

INOX ABS 29916831





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

19039317 459,00

· With integrated diverter in the flow regulator.
· ABS round lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower.
· Metal hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda in ABS.
· Soffione doccia orientabile: 250x250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare
· Flessibile in metallo.

ABS ABS
29916831

Thermostatic concealed mixers – *Rubinetti termostatici da incasso*





Visible part for concealed 2-way Therm-box

21525001 91,00

Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. ABS round lever. Includes trim plate, control and distribution lever.


Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola rotonda in ABS. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.

NF DVGW
IA

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie 20785001





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

21535004 348,00

Concealed body not included (ref. 20785001).
· ABS round lever with temperature control. 2-way ceramic distributor.
· Wall-mounted arm with adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower.
· Metal hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda in ABS con controllo della temperatura. Erogatore in ceramica a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare.
· Flessibile in metallo.

ABS ABS
29926828

Concealed Therm-box, 2-way
Corpo da incasso Therm-box a 2 vie 20785001

Shower area
Spazio doccia

The shower is more than a daily gesture – it is a moment of well-being. Our electronic, recessed, and wall-mounted solutions combine contemporary design with advanced technology to deliver a precise, safe, and pleasurable experience. Systems designed to transform every shower into a ritual of calm and care.

La doccia è più di un gesto quotidiano: è un momento di benessere. Le nostre soluzioni elettroniche, da incasso e a parete combinano design contemporaneo e tecnologia avanzata per offrire un'esperienza precisa, sicura e piacevole. Sistemi pensati per trasformare ogni doccia in un rituale di calma e cura.



198 Shower Technology

210 Concealed B-system
Incassati B-system

220 Concealed Therm-box
Incassati Therm-box

234 Surface-mounted Over-wall
Da appoggio Over-wall

258 Concealed Rapid-box
Incassati Rapid-box

280 Surface-mounted
Da appoggio

Shower Technology

Electronic showers at the next level

Fitting your bath or shower with Shower Technology will bring you nothing but joy. Tres has updated its electronic innovation to give you absolute control in the shower. The shower is at the user's disposal with new capacities that increase safety, water savings and convenience when showering, with everything ready and waiting.

La doccia elettronica a un livello superiore

Dotare la doccia o la vasca da bagno di Shower Technology sarà una vera soddisfazione. Tres ha migliorato l'innovazione elettronica per avere un controllo assoluto della doccia. La doccia è al servizio dell'utente in quanto integra nuove funzionalità per aumentarne la sicurezza, risparmiare acqua e avere la comodità di fare la doccia quando tutto è pronto.




TRES
38°

Electronic showers at the next level

La doccia elettronica a un livello superiore



The temperature is at 38°C when the tap is initially turned on. The maximum limit is 46°C. The selected temperature level is indicated by numbers and a color scale.

Quando viene aperto inizialmente, la temperatura è di 38°C. Il limite massimo è di 46°C. Il livello della temperatura selezionata verrà indicato numericamente e con una scala di colori.



The tap stops when it reaches the programmed temperature and the shower is ready for you to enter whenever you like.


Il rubinetto si chiude quando viene raggiunta la temperatura programmata e la doccia è pronta al tuo ingresso.





Includes a program to prevent legionella (5 minutes at 60°C), or to disinfect directly (10 minutes at 60°C).

Dotato di un programma per prevenire la legionella (5 minuti a 60°C) o direttamente per disinfettare (10 minuti a 60°C).










The electronic thermostatic control unit can be installed up to a maximum distance of 10 metres from the control screen.

La centralina termostatica elettronica può essere installata fino ad un massimo di 10 metri di distanza dal display di controllo.



Totally waterproof and anti-humidity built-in system with Schlüter seals.

Sistema incassato, totalmente a tenuta stagna e anti-umidità con giunti Schlüter.




The control screen is completely watertight, the active buttons are illuminated and it comes in a white or black finish.

Lo schermo di controllo è totalmente ermetico, con illuminazione dei pulsanti attivati e finitura in bianco o nero.

2-way kits – *Kit a 2 getti*






Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic shower tap kit


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology per doccia

· *Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.*
· *Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).*
· *Braccio a muro con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.*
· *Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

09286563	1.329,00
09286563OM	2.254,00
09286563OPM	2.254,00
09288563NM	1.440,00
09288563KMB	1.440,00 n





Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic shower tap kit


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology per doccia

· *Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.*
· *Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).*
· *Braccio a muro con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.*
· *Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

09286558	1.279,00
09286558OM	2.174,00
09286558OPM	2.174,00
09288558NM	1.392,00
09288558KMB	1.392,00 n





Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic shower tap kit


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· 2-way electronic thermostatic control box included.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 210x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology per doccia

· *Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.*
· *Centralina elettronica termostatica inclusa a 2 getti.*
· *Soffione doccia a muro in acciaio inossidabile: 210x550 mm.*
· *Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

09286551	1.481,00
09286551OM	2.901,00
09286551OPM	2.901,00
09288551NM	1.839,00
09288551KMB	1.839,00 n






Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic shower tap kit


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

09286564	1.274,00
09286564OM	2.163,00
09286564OPM	2.163,00
09288564NM	1.387,00
09288564KMB	1.387,00 n





Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic shower tap kit


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

09286567	1.264,00
09286567OM	2.083,00
09286567OPM	2.083,00
09288567NM	1.338,00






Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic shower tap with Chromotherapy kit

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head with Chromotherapy: 500x500 mm
· Wall-mounted support for hand shower with water connection.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology con Cromoterapia per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).
· Soffione doccia da soffitto a incasso con Cromoterapia in acciaio inossidabile: 500x500 mm
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

09286562	2.209,00



Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic shower tap kit


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: 500x500 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: 500x500 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

09286561 1.890,00

09288561NM 2.472,00



Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic shower tap kit


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: 380x380 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: 380x380 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

09286552 1.730,00

09288552NM 2.194,00



Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic shower tap kit

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: Ø 500 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: Ø 500 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

09286557 1.890,00

09288557NM 2.461,00





Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic shower tap kit

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: Ø 380 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology per doccia


· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: Ø 380 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

09286555 1.704,00

09288555NM 2.182,00





Shower technology 2-way concealed electronic thermostatic tap kit for bath and shower

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Fixed wall-mounted spout with cascade outlet.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 2 getti Shower technology per vasca e doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).
· Canna fissa a muro con getto a cascata.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


BRASS

09286556 1.385,00

09288556NM 1.688,00

3-way kits – *Kit a 3 getti*





Shower technology 3-way concealed electronic thermostatic shower tap kit

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3-way).
· Stainless steel wall-mounted shower head with 5 functions (rain/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 3 getti Shower technology per doccia


· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (3 getti).
· Soffione doccia a muro in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

09286308 1.724,00
09286308OM 3.356,00
09286308OPM 3.356,00

09288308NM 2.117,00





Shower technology 3-way concealed electronic thermostatic shower tap kit


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3-way).
· Stainless steel wall-mounted shower head with 5 functions (rain/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Sliding shower bar with wall water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 3 getti Shower technology per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (3 getti).
· Soffione doccia a muro in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Colonna scorrevole per doccia con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

09286307 1.796,00





Shower technology 3-way concealed electronic thermostatic shower tap with Chromotherapy kit


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3-way).
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with Chromotherapy and 5 functions (rain/cascade). 500x650 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 3 getti Shower technology con Cromoterapia per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (3 getti).
· Soffione doccia a incasso da soffitto con Cromoterapia in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 500x650 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

09286302 3.215,00





Shower technology 3-way concealed electronic thermostatic shower tap kit


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3-way).
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with 5 functions (rain/cascade). 500x650 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 3 getti Shower technology per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (3 getti).
· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 500x650 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

09286304 2.407,00





Shower technology 3-way concealed electronic thermostatic tap kit for bath and shower

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3-way).
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: 380x380 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Fixed wall-mounted spout with cascade outlet.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 3 getti Shower technology per vasca e doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (3 getti).
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: 380x380 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Canna fissa a muro con getto a cascata.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.




09286315 2.147,00

09288315NM 2.835,00

4-way kits – *Kit a 4 getti*





Shower technology 4-way concealed electronic thermostatic shower tap kit

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4-way).
· Stainless steel wall-mounted shower head with 5 functions (rain/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· 3 concealed brass hydromassage jets.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 4 getti Shower technology per doccia


· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (4 getti).
· Soffione doccia a muro in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· 3 getti idromassaggio a incasso in ottone.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



09286408 2.380,00

09288408NM 3.099,00





Shower technology 4-way concealed electronic thermostatic shower tap with Chromotherapy kit

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4-way).
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with Chromotherapy and 5 functions (rain/cascade). 500x650 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· 3 concealed brass hydromassage jets.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 4 getti Shower technology con Cromoterapia per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (4 getti).
· Soffione doccia a incasso da soffitto con Cromoterapia in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 500x650 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· 3 getti idromassaggio a incasso in ottone.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



09286402 3.871,00





Shower technology 4-way concealed electronic thermostatic shower tap kit

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4-way).
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with 5 functions (rain/cascade). 500x650 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· 3 concealed brass hydromassage jets.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico elettronico a incasso 4 getti Shower technology per doccia

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (4 getti).
· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 500x650 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· 3 getti idromassaggio a incasso in ottone.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a muro.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.




09286404 3.062,00

09288404NM 4.019,00

Control screen – *Pannello di comando*





Shower technology 2-way concealed electric thermostatic control


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (2-way).
· Minimum available temperature lower than 25°C.
· Tuning system: Preparation of the desired temperature.
· With anti-legionella programmes.
* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Controllo elettronico termostatico a incasso 2 getti Shower technology


· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (2 getti).
· Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
· Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
· Con programma antilegionella.
** NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.*

49286299 * 1.113,00

49288299 * 1.113,00







Shower technology 3-way concealed electric thermostatic control


· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3-way).
· Minimum available temperature lower than 25°C.
· Tuning system: Preparation of the desired temperature.
· With anti-legionella programmes.
* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Controllo elettronico termostatico a incasso 3 getti Shower technology

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (3 getti).
· Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
· Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
· Con programma antilegionella.
** NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.*


49286398 * 1.191,00

49288398 * 1.191,00









Shower technology 3-way concealed electric thermostatic control

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (3-way).
· Minimum available temperature lower than 25°C.
· Tuning system: Preparation of the desired temperature.
· With anti-legionella programmes.
* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.


Controllo elettronico termostatico a incasso 3 getti Shower technology

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (3 getti).
· Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
· Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
· Con programma antilegionella.
** NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.*

49286399 *	1.191,00
49288399 *	1.191,00








Shower technology 4-way concealed electric thermostatic control

· Electronic control included with Schlüter anti-moisture seals.
· Electronic thermostatic control box included (4-way).
· Minimum available temperature lower than 25°C.
· Tuning system: Preparation of the desired temperature.
· With anti-legionella programmes.
* NOTE: A spray nozzle, shower head, jet or bath spout must be added to the order, depending on installation type.

Controllo elettronico termostatico a incasso 4 getti Shower technology

· Controllo elettronico incluso con guarnizioni antiumidità Schlüter.
· Centralina elettronica termostatica inclusa (4 getti).
· Temperatura minima disponibile inferiore a 25°C.
· Sistema di messa a punto: Preparazione della temperatura desiderata.
· Con programma antilegionella.
** NOTA: è obbligatorio aggiungere all'ordine un soffione, doccia a mano, bocchette o una canna per vasca da bagno, a seconda del tipo di installazione.*

49286499 *	1.270,00
49288499 *	1.270,00



* The installation of Tres shower accessories is required to ensure proper functionality.
** L'installazione degli accessori per doccia Tres è obbligatoria per garantirne il corretto funzionamento.*

B-system

Elegance at the service of water

The B-System recessed thermostatic shower collection is characterized by its refined design with clean lines and a body slightly offset from the wall to impart a floating sensation. The internal recessed box enables a cleaner, simpler installation. B-System brings elegance and comfort to the shower.

Eleganza al servizio dell'acqua

La collezione di termostatici incassati B-System si distingue per il design raffinato dalle linee sobrie, con il corpo leggermente staccato dalla parete per dare una sensazione di sospensione. La cassetta da incasso interna garantisce un'installazione più pulita e semplice. B-System significa eleganza e comfort nella doccia.




38°
TRES

Elegance
at the service of water

Eleganza
al servizio dell'acqua



The visible parts are not too long, so you gain extra usable space inside the shower.

I pezzi mostrati hanno una profondità ridotta, permettendo di guadagnare più spazio utilizzabile all'interno della doccia.



Temperature control with a safety push button that limits the temperature to 38°C.


Controllo della temperatura con pulsante di sicurezza che limita la temperatura a 38°C.



From 2 to 4 water outlets. Change between the two different water outlets by just turning the distributor.


Da 2 a 4 uscite dell'acqua. Con una semplice rotazione del distributore è possibile passare da una all'altra uscita dell'acqua disponibili.

The built-in box is included in every part seen (not supplied separately).
La scatola da incasso è inclusa in ogni pezzo a vista (non è fornita separatamente).




The Rapid-box can be installed in front of or behind the wall, both in masonry and lightweight plasterboard walls (Pladur type).

Il corpo a incasso Rapid-box può essere installato anteriormente o posteriormente alla parete, sia nelle pareti in muratura che in quelle in cartongesso leggero (tipo Pladur).




You only need a minimum depth of 66 mm to install the recessed box.

Per l'installazione del corpo a incasso sono sufficienti 66 mm di profondità minima.



The concealed box insulates the brass body from heat transfer to the wall, and being watertight, prevents water from filtering through the wall in the event of a leak. The waterproof seal prevents damp.

Il corpo incassato isola la trasmissione di temperatura del corpo in ottone verso la parete. Essendo a tenuta stagna impedisce all'acqua di penetrare attraverso la parete in caso di perdite. La giunzione impermeabile previene l'umidità.




The dampers prevent noise transmission from the tap to the wall and piping.

Gli ammortizzatori impediscono la trasmissione del rumore del rubinetto alla parete e ai tubi.

Thermostatic concealed mixers – *Rubinetti termostatici da incasso*





B-system 2-way concealed thermostatic mixer

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Round lever.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola rotonda.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccia mobile anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

30735201	578,00
30735201NM	896,00
30735201AC	896,00
30735201KMB	982,00
30735201VO	982,00 n
30735201CA	982,00 n
30735201GR	982,00 n
30735201OR	1.387,00
30735201OM	1.387,00
30735201OPM	1.387,00

BRASS 29926828





B-system 2-way concealed thermostatic mixer

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Square-round lever.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccia mobile anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

30725201	599,00
30725201NM	929,00
30725201AC	929,00
30725201KMB	1.019,00
30725201VO	1.019,00 n
30725201CA	1.019,00 n
30725201GR	1.019,00 n
30725201OR	1.438,00
30725201OM	1.438,00
30725201OPM	1.438,00

BRASS 29926828





B-system 3-way concealed thermostatic mixer


· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 3-way distributor.
· Round lever.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Miscelatore termostatico a incasso 3 vie B-system

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 3 vie.
· Manopola rotonda.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccia mobile anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

30735301	685,00
30735301NM	1.061,00
30735301AC	1.061,00
30735301KMB	1.164,00
30735301VO	1.164,00 n
30735301CA	1.164,00 n
30735301GR	1.164,00 n
30735301OR	1.644,00
30735301OM	1.644,00
30735301OPM	1.644,00

BRASS 29926828



B-system 3-way concealed thermostatic mixer


· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 3-way distributor.
· Square-round lever.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Miscelatore termostatico a incasso 3 vie B-system

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 3 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccia mobile anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

30725301	706,00
30725301NM	1.095,00
30725301AC	1.095,00
30725301KMB	1.201,00
30725301VO	1.201,00 n
30725301CA	1.201,00 n
30725301GR	1.201,00 n
30725301OR	1.695,00
30725301OM	1.695,00
30725301OPM	1.695,00

BRASS 29926828



B-system 4-way concealed thermostatic mixer


· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 4-way distributor.
· Round lever.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Miscelatore termostatico a incasso 4 vie B-system

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 4 vie.
· Manopola rotonda.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccia mobile anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

30735401	685,00
30735401NM	1.061,00
30735401AC	1.061,00
30735401KMB	1.164,00
30735401VO	1.164,00 n
30735401CA	1.164,00 n
30735401GR	1.164,00 n
30735401OR	1.644,00
30735401OM	1.644,00
30735401OPM	1.644,00

BRASS 29926828



B-system 4-way concealed thermostatic mixer

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 4-way distributor.
· Square-round lever.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Miscelatore termostatico a incasso 4 vie B-system


· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 4 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccia mobile anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

30725401	706,00
30725401NM	1.095,00
30725401AC	1.095,00
30725401KMB	1.201,00
30725401VO	1.201,00 n
30725401CA	1.201,00 n
30725401GR	1.201,00 n
30725401OR	1.695,00
30725401OM	1.695,00
30725401OPM	1.695,00

BRASS 29926828

2-way kits – *Kit a 2 vie*





B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Square-round lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 210x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 210x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29926828

30725205	1.194,00
30725205NM	1.851,00
30725205AC	1.851,00
30725205KMB	2.030,00
30725205VO	2.030,00 n
30725205CA	2.030,00 n
30725205GR	2.030,00 n
30725205OR	2.866,00
30725205OM	2.866,00
30725205OPM	2.866,00





B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Square-round lever.
· Wall-mounted arm with adjustable brass shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29926828

30725204	837,00
30725204NM	1.297,00
30725204AC	1.297,00
30725204KMB	1.422,00
30725204VO	1.422,00 n
30725204CA	1.422,00 n
30725204GR	1.422,00 n
30725204OR	2.008,00
30725204OM	2.008,00
30725204OPM	2.008,00





B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Round lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola rotonda.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 29926828

30735204	868,00
30735204NM	1.345,00
30735204AC	1.345,00
30735204KMB	1.475,00
30735204VO	1.475,00 n
30735204CA	1.475,00 n
30735204GR	1.475,00 n
30735204OR	2.083,00
30735204OM	2.083,00
30735204OPM	2.083,00





B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Square-round lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: 405x405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia


· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: 405x405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



29926828

30725206	1.407,00	
30725206NM	2.181,00	
30725206AC	2.181,00	
30725206KMB	2.392,00	
30725206VO	2.392,00	n
30725206CA	2.392,00	n
30725206GR	2.392,00	n
30725206OR	3.377,00	
30725206OM	3.377,00	
30725206OPM	3.377,00	





B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Square-round lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head with Chromotherapy: 500x500 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia


· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Soffione doccia da soffitto a incasso con Cromoterapia in acciaio inossidabile: 500x500 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



29926828

30725208	1.982,00	





B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Round lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: Ø 405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per doccia


· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola rotonda.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: Ø 405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



29926828

30735206	1.422,00	
30735206NM	2.204,00	
30735206AC	2.204,00	
30735206KMB	2.417,00	
30735206VO	2.417,00	n
30735206CA	2.417,00	n
30735206GR	2.417,00	n
30735206OR	3.413,00	
30735206OM	3.413,00	
30735206OPM	3.413,00	





B-system 2-way concealed thermostatic mixer kit for bath and shower

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
· Square-round lever.
· Fixed wall-mounted spout with cascade outlet.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico a incasso 2 vie B-system per vasca e doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore in ceramica a 2 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Bocca fissa a parete con getto a cascata.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


BRASS

29926828

30725207	1.281,00
30725207NM	1.985,00
30725207AC	1.985,00
30725207KMB	2.177,00
30725207VO	2.177,00 n
30725207CA	2.177,00 n
30725207GR	2.177,00 n
30725207OR	3.074,00
30725207OM	3.074,00
30725207OPM	3.074,00

3-way kits – *Kit a 3 vie*





B-system 3-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 3-way distributor.
· Square-round lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head with 5 functions (rain/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico a incasso 3 vie B-system per doccia


· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 3 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

29926828

30725305	1.509,00
30725305NM	2.338,00
30725305AC	2.338,00
30725305KMB	2.565,00
30725305VO	2.565,00 n
30725305CA	2.565,00 n
30725305GR	2.565,00 n
30725305OR	3.621,00
30725305OM	3.621,00
30725305OPM	3.621,00





B-system 3-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 3-way distributor.
· Square-round lever.
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with 5 functions (rain/free flow). 405x405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico a incasso 3 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 3 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/free flow). 405x405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

INOX ABS

29926828

30725306	1.580,00
30725306NM	2.450,00
30725306AC	2.450,00
30725306KMB	2.687,00
30725306VO	2.687,00 n
30725306CA	2.687,00 n
30725306GR	2.687,00 n
30725306OR	3.793,00
30725306OM	3.793,00
30725306OPM	3.793,00



B-system 4-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 4-way distributor.
· Square-round lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head with 5 functions (rain/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· 3 concealed hydromassage jets.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico a incasso 4 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 4 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· 3 vie idromassaggio a incasso.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX

29926828

30725405	1.971,00	
30725405NM	3.055,00	
30725405AC	3.055,00	
30725405KMB	3.351,00	
30725405VO	3.351,00	n
30725405CA	3.351,00	n
30725405GR	3.351,00	n
30725405OR	4.730,00	
30725405OM	4.730,00	
30725405OPM	4.730,00	



B-system 4-way concealed thermostatic shower mixer kit

· Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
· Flow regulator and 4-way distributor.
· Square-round lever.
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with 5 functions (rain/free flow). 405x405 mm.
· 3 concealed hydromassage jets.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico a incasso 4 vie B-system per doccia

· Corpo termostatico a incasso con installazione orizzontale inclusa.
· Regolatore di flusso ed erogatore a 4 vie.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/free flow). 405x405 mm.
· 3 vie idromassaggio a incasso.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX

29926828

30725406	2.052,00	
30725406NM	3.181,00	
30725406AC	3.181,00	
30725406KMB	3.489,00	
30725406VO	3.489,00	n
30725406CA	3.489,00	n
30725406GR	3.489,00	n
30725406OR	4.925,00	
30725406OM	4.925,00	
30725406OPM	4.925,00	


Therm-box

Compact design, absolute control

Therm-Box is Tres's recessed system for shower thermostatic mixers. Total temperature control with a compact design. The recessed box and the visible part can be purchased separately; this simplifies project planning and enhances efficiency.

Design compatto, controllo assoluto

Therm-Box è il sistema da incasso di Tres per i miscelatori termostatici doccia. Controllo totale della temperatura con un design compatto. Il corpo da incasso e la parte a vista si possono acquistare separatamente; in questo modo la pianificazione dei lavori si semplifica e si guadagna in efficienza.




TRES
38°


Compact design, absolute control

Design compatto, controllo assoluto



The visible parts are not too long, so you gain extra usable space inside the shower.

La parti a vista hanno una profondità ridotta, permettendo di guadagnare più spazio utilizzabile all'interno della doccia.



The visible parts are available in various finishes and designs that can be combined with the Tres collections.

La parti a vista sono disponibili in varie finiture e modelli da abbinare alle collezioni Tres.



Temperature control with a safety push button that limits the temperature to 38°C.

Controllo della temperatura con pulsante di sicurezza che limita la temperatura a 38°C.




Change between the two different water outlets by just turning the distributor.

Con una semplice rotazione del distributore è possibile passare tra le 2 prese d'acqua disponibili.




Buy separately
You can install the Therm-box first before buying the visible part once everything is ready.
This helps you simplify your project and save time.

Acquista separatamente
Puoi installare la Therm-box e, successivamente, acquistare la parte a vista per installarla quando tutto è pronto. In questo modo la pianificazione del lavoro risulta semplificata ed efficiente.




The Therm-box can be installed in front of or behind the wall, both in masonry and lightweight plasterboard walls (Pladur type).

Il corpo a incasso Therm-box può essere installata anteriormente o posteriormente alla parete, sia nelle pareti in muratura che in quelle in cartongesso leggero (tipo Pladur).




You only need a minimum depth of 67 mm to install the recessed box.

Per l'installazione del corpo a incasso sono sufficienti 67 mm di profondità minima.



The concealed box insulates the brass body from heat transfer to the wall, and being watertight, prevents water from filtering through the wall in the event of a leak. The waterproof seal prevents damp.

Il corpo a incasso isola la trasmissione di temperatura del corpo in ottone verso la parete. Essendo a tenuta stagna impedisce all'acqua di penetrare attraverso la parete in caso di perdite. La giunzione impermeabile previene l'umidità.




The dampers prevent noise transmission from the tap to the wall and piping.

Gli ammortizzatori impediscono la trasmissione del rumore del rubinetto alla parete e ai tubi.

Concealed box – *Corpo da incasso*





Therm-box 2-way concealed box with thermostatic mixer for shower and bath

Concealed body with acoustic buffers. ABS embedding box. Anti-moisture seal. 2-way ceramic distributor.

Corpo da incasso a 2 vie Therm-box con miscelatore termostatico per doccia e vasca da bagno


Corpo incassato con smorzatori acustici. Corpo da incasso in ABS. Guarnizione antiumidità. Erogatore in ceramica a 2 vie.

29926828 IA

20785001	140,00

2-way visible parts – Elementi a vista a 2 vie





Visible part for concealed 2-way Therm-box


Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. Crossed lever. Includes trim plate, control and distribution lever.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola a croce. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.

28325001	192,00	
28325001AC	297,00	
28325001KMB	326,00	n
28325001VO	326,00	n
28325001OM	460,00	
28325001OPM	460,00	





Visible part for concealed 2-way Therm-box


Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. Square lever. Includes trim plate, control and distribution lever.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola quadrata. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.

00625001	147,00	
00625001NM	227,00	
00625001BM	227,00	
00625001AC	227,00	
00625001KMB	249,00	n
00625001OR	352,00	
00625001OM	352,00	





Visible part for concealed 2-way Therm-box


Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. Square-round lever. Includes trim plate, control and distribution lever.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola quadrata-rotonda. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.

21125001	124,00	
21125001NM	192,00	
21125001BM	192,00	
21125001AC	192,00	
21125001KM	192,00	
21125001KMB	211,00	
21125001VO	211,00	n
21125001CA	211,00	n
21125001GR	211,00	n
21125001OR	298,00	
21125001OM	298,00	
21125001OPM	298,00	





Visible part for concealed 2-way Therm-box


Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. Round lever. Includes trim plate, control and distribution lever.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola rotonda. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.

06225001	124,00





Visible part for concealed 2-way Therm-box


Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. Round lever. Includes trim plate, control and distribution lever.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola rotonda. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.

26225001	147,00
26225001NM	227,00
26225001BM	227,00
26225001AC	227,00
26225001KM	227,00
26225001KMB	249,00
26225001VO	249,00 n
26225001CA	249,00 n
26225001GR	249,00 n
26225001OR	352,00
26225001OM	352,00
26225001OPM	352,00





Visible part for concealed 2-way Therm-box

Concealed body not included (ref. 20785001).
Only visible part. Oval lever. Includes trim plate, control and distribution lever.


Parte vista per corpo incasso a 2 vie Therm-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
Solo parte vista. Manopola ovale. Include piastra decorativa, comando e volante distributore.

28125001	124,00
28125001NM	192,00
28125001AC	192,00
28125001KMB	211,00 n
28125001VO	211,00 n
28125001CA	211,00 n
28125001OPM	298,00

2-way thermostatic kits – Kit termostatici a 2 vie





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Crossed lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola a croce con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

	28335002	543,00
	28335002AC	842,00
	28335002KMB	923,00 n
	28335002VO	923,00 n
	28335002OM	1.303,00
	28335002OPM	1.303,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square lever with temperature control and distribution lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 160x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata con controllo della temperatura e volante distributore.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 160x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

	20235055	759,00
	20235055NM	1.176,00
	20235055BM	1.176,00
	20235055AC	1.176,00
	20235055KMB	1.290,00
	20235055OR	1.822,00
	20235055OM	1.822,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square-round lever with temperature control and distribution lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 160x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata-rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 160x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

	21135005	752,00
	21135005NM	1.166,00
	21135005BM	1.166,00
	21135005AC	1.166,00
	21135005KM	1.166,00
	21135005KMB	1.278,00
	21135005VO	1.278,00 n
	21135005CA	1.278,00 n
	21135005GR	1.278,00 n
	21135005OR	1.805,00
	21135005OM	1.805,00
	21135005OPM	1.805,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

00635004	552,00	
00635004NM	856,00	
00635004BM	856,00	
00635004AC	856,00	
00635004KMB	938,00	n
00635004OR	1.325,00	
00635004OM	1.325,00	





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square-round lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata-rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

21135004	540,00	
21135004NM	837,00	
21135004BM	837,00	
21135004AC	837,00	
21135004KM	837,00	
21135004KMB	918,00	
21135004VO	918,00	n
21135004CA	918,00	n
21135004GR	918,00	n
21135004OR	1.296,00	
21135004OM	1.296,00	
21135004OPM	1.296,00	





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

26235004	498,00	
26235004NM	772,00	
26235004BM	772,00	
26235004AC	772,00	
26235004KM	772,00	
26235004KMB	847,00	
26235004VO	847,00	n
26235004CA	847,00	n
26235004GR	847,00	n
26235004OR	1.195,00	
26235004OM	1.195,00	
26235004OPM	1.195,00	





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Oval lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola ovale con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

28135004	475,00
28135004NM	736,00
28135004AC	736,00
28135004KMB	808,00 n
28135004VO	808,00 n
28135004CA	808,00 n
28135004OPM	1.140,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

06235004	456,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit


Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

00635003	528,00
00635003NM	818,00
00635003BM	818,00
00635003AC	818,00
00635003KMB	898,00 n
00635003OR	1.267,00
00635003OM	1.267,00



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit


Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square-round lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata-rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

21135003	503,00	
21135003NM	780,00	
21135003BM	780,00	
21135003AC	780,00	
21135003KM	780,00	
21135003KMB	855,00	
21135003VO	855,00	n
21135003CA	855,00	n
21135003GR	855,00	n
21135003OR	1.207,00	
21135003OM	1.207,00	
21135003OPM	1.207,00	



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit


Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

26235003	470,00	
26235003NM	729,00	
26235003BM	729,00	
26235003AC	729,00	
26235003KM	729,00	
26235003KMB	799,00	
26235003VO	799,00	n
26235003CA	799,00	n
26235003GR	799,00	n
26235003OR	1.128,00	
26235003OM	1.128,00	
26235003OPM	1.128,00	



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Oval lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola ovale con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

28135003	447,00	
28135003NM	693,00	
28135003AC	693,00	
28135003VO	760,00	n
28135003CA	760,00	n





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

	06235003	419,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square lever with temperature control and distribution lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: 405x405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata con controllo della temperatura e volante distributore.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: 405x405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

	00635005	1.155,00
	00635005NM	1.790,00
	00635005BM	1.790,00
	00635005AC	1.790,00
	00635005KMB	1.964,00 n
	00635005OR	2.772,00
	00635005OM	2.772,00





Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: Ø 405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: Ø 405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

	26235005	1.090,00
	26235005NM	1.690,00
	26235005BM	1.690,00
	26235005AC	1.690,00
	26235005KM	1.690,00
	26235005KMB	1.853,00
	26235005VO	1.853,00 n
	26235005CA	1.853,00 n
	26235005GR	1.853,00 n
	26235005OR	2.616,00
	26235005OM	2.616,00
	26235005OPM	2.616,00



Therm-box 2-way concealed thermostatic shower kit


Concealed body not included (ref. 20785001).
· Oval lever with temperature control and distribution lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: Ø 405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola ovale con controllo della temperatura e volante distributore.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: Ø 405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

28135005	1.067,00	
28135005NM	1.654,00	
28135005AC	1.654,00	
28135005VO	1.814,00	n
28135005CA	1.814,00	n
28135005OPM	2.561,00	



Therm-box 2-way concealed thermostatic mixer kit for baths and showers


Concealed body not included (ref. 20785001).
· Square lever with temperature control and distribution lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per vasca da bagno e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola quadrata con controllo della temperatura e volante distributore.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

BRASS

00635006	443,00	
00635006NM	687,00	
00635006BM	687,00	
00635006AC	687,00	
00635006OM	1.063,00	



Therm-box 2-way concealed thermostatic mixer kit for baths and showers

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Round lever with temperature control and distribution lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per vasca da bagno e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola rotonda con controllo della temperatura e volante distributore.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

BRASS

26235006	370,00	
26235006NM	574,00	
26235006BM	574,00	
26235006AC	574,00	
26235006KM	574,00	
26235006KMB	629,00	
26235006VO	629,00	n
26235006CA	629,00	n
26235006GR	629,00	n
26235006OR	888,00	
26235006OM	888,00	
26235006OPM	888,00	





Therm-box 2-way concealed thermostatic mixer kit for baths and showers

Concealed body not included (ref. 20785001).
· Oval lever with temperature control and distribution lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore termostatico da incasso a 2 vie Therm-box per vasca da bagno e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20785001).
· Manopola ovale con controllo della temperatura e volante distributore.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

BRASS

28135006	347,00	
28135006NM	538,00	
28135006AC	538,00	
28135006VO	590,00	n
28135006CA	590,00	n




Over-wall

The complete shower

The Over-wall thermostatic collection encompasses all of Tres's wall-mounted thermostatic valves. With varied designs suited to any setting, they deliver precise temperature control and all the features required for a pleasant shower. The Over-wall thermostatic kits offer a solution to upgrade your shower without major remodeling while enjoying the best technology.

La doccia completa

La collezione di termostatici Over-wall include tutte le valvole termostatiche da parete di Tres. Grazie a design diversi adatti a ogni ambiente, garantiscono un controllo preciso della temperatura e tutte le funzionalità necessarie per una doccia piacevole. I kit termostatici Over-wall sono la soluzione ideale per rinnovare la tua doccia senza grandi lavori, con la migliore tecnologia.




38°
TRES

The complete shower
La doccia completa



Temperature control with a safety push button that limits the temperature to 38°C.

Controllo della temperatura con pulsante di sicurezza che limita la temperatura a 38°C.




Inverter built into the flow rate regulator control for 2 and 3 outlets.

Deviatore integrato nella manopola è presente un regolatore di flusso, sia per 2 che per 3 vie.




Telescopic bar, allowing the shower head height to be adjusted to suit each need.


Barra telescopica che consente di definire l'altezza del soffione, secondo le necessità.




Square
Quadrata




Square-round
Quadrata-rotonda




Round
Rotonda



Rounded edges
Bordi arrotondati



Oval
Ovale



The internal water circuit makes the cold water come in contact with the surface, meaning the thermostatic stays cool when touched and preventing burns.

Il circuito interno dell'acqua fa in modo che sia l'acqua fredda a toccare la superficie e in questo modo il rubinetto rimane sempre freddo al tatto, evitando bruciature.



Tres offers the possibility of cleaning the cartridge easily in the event of blockage, without losing its calibration.

Tres offre la possibilità di pulire facilmente la cartuccia in caso di ingorgo senza perderne la calibratura.



The cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature ± 1 degree, in spite of pressure and/or temperature changes. Designed for Legionella disinfection.

La cartuccia assicura una portata d'acqua costante alla temperatura desiderata di ± 1 grado in caso di variazioni di pressione e/o temperatura. Concepita per la disinfezione dalla legionella.

		Handle designs *Design manopole*	Touch-cool	Telescopic bar *Colonna telescopica*	**Shower head** ***Soffione***	Dimensions *Dimensioni*	Water flow (l/min) *Flusso (l/min)*	**Hand showers** ***Doccino***	Dimensions *Dimensioni*	Number of functions *Numero di funzioni*	Water flow (l/min) *Flusso (l/min)*
	19039306 →242				INOX	300 x 200	12	BRASS		1	9,5
	19039308 →242				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
	19039310 →242				INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9,5
	19039309 →243				INOX	300 x 300	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
	19039305 →243				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
	19038702 →243				INOX	300 x 300	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2


	Handle designs *Design manopole*	Touch-cool	Telescopic bar *Colonna telescopica*	**Shower head** ***Soffione***	Dimensions *Dimensioni*	Water flow (l/min) *Flusso (l/min)*	**Hand showers** ***Doccino***	Dimensions *Dimensioni*	Number of functions *Numero di funzioni*	Water flow (l/min) *Flusso (l/min)*
 **19039307** →244				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
 **19038706** →244				INOX	300	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
 **19038705** →244				INOX	300	12	ABS	100	3	8 8 2
 **19039302** →245				INOX	300	12	BRASS		1	9,5
 **19039311** →245				INOX	250 x 250	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
 **19038709** →245				INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9,5

	Handle designs *Design manopole*	Touch-cool	Telescopic bar *Colonna telescopica*	**Shower head** ***Soffione***	Dimensions *Dimensioni*	Water flow (l/min) *Flusso (l/min)*	**Hand showers** ***Doccino***	Dimensions *Dimensioni*	Number of functions *Numero di funzioni*	Water flow (l/min) *Flusso (l/min)*
 **19039314** →246	●	●		INOX	300	12	ABS	100	3	8 8 2
 **19038708** →246	●	●	●	INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9,5
 **19039313** →246	●	●		INOX	250	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
 **19039312** →247	●	●		INOX	250	12	BRASS		1	9,5
 **19038707** →247	●	●	●	ABS	242 x 242	12	ABS	120 x 120	3	10 14 9
 **19039315** →247	●	●		ABS	225	12	ABS	110	5	17 17 11 17 10

	Handle designs *Design manopole*	Touch-cool	Telescopic bar *Colonna telescopica*	**Shower head** ***Soffione***	Dimensions *Dimensioni*	Water flow (l/min) *Flusso (l/min)*	**Hand showers** ***Doccino***	Dimensions *Dimensioni*	Number of functions *Numero di funzioni*	Water flow (l/min) *Flusso (l/min)*
 19031215 →248				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
 19031205 →248				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
 19031212 →248				INOX	300	12	BRASS		1	9,5
 19031202 →249				INOX	300	12	BRASS		1	9,5

Thermostatic sets for shower – *Set termostatici per doccia*





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Square lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x200 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola quadrata.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*



19039306	718,00
19039306NM	1.113,00
19039306BM	1.113,00
19039306AC	1.113,00
19039306KMB	1.221,00
19039306OM	1.723,00





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Square lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola quadrata.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*



19039308	663,00
19039308NM	1.028,00
19039308BM	1.028,00
19039308AC	1.028,00
19039308KMB	1.128,00 (n)
19039308OM	1.592,00





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Square lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola quadrata.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*



19039310	628,00





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Square lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola quadrata.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.



29916836

	19039309	631,00





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Square-round lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



29916835XX

	19039305	669,00
	19039305NM	1.037,00
	19039305BM	1.037,00
	19039305AC	1.037,00
	19039305KMB	1.137,00
	19039305VO	1.137,00 (n)
	19039305CA	1.137,00 (n)
	19039305GR	1.137,00 (n)
	19039305OM	1.605,00
	19039305OPM	1.605,00





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Handle with rounded edges.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola con bordi arrotondati.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.



29916834XX

	19038702	652,00
	19038702NM	1.010,00
	19038702BM	1.010,00
	19038702AC	1.010,00
	19038702KMB	1.108,00
	19038702CA	1.108,00 (n)





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Square-round lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



29916835XX

19039307	638,00	
19039307NM	988,00	
19039307BM	988,00	
19039307AC	988,00	
19039307KMB	1.084,00	
19039307VO	1.084,00	n
19039307CA	1.084,00	n
19039307GR	1.084,00	n
19039307OM	1.531,00	
19039307OPM	1.531,00	






2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Square-round lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola quadrata-rotonda.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.



29916835

19038706	624,00	





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Oval lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola ovale.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.



29916833XX

19038705	621,00	
19038705NM	962,00	
19038705AC	962,00	
19038705KMB	1.055,00	
19038705VO	1.055,00	n
19038705CA	1.055,00	n
19038705OPM	1.489,00	





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Round lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



29916832XX

19039302	598,00
19039302NM	927,00
19039302BM	927,00
19039302AC	927,00
19039302KMB	1.017,00
19039302VO	1.017,00 n
19039302CA	1.017,00 n
19039302GR	1.017,00 n
19039302OM	1.436,00
19039302OPM	1.436,00





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Handle with rounded edges.
· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola con bordi arrotondati.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.



29916834

19039311	589,00






2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Round lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Barra doccia telescopica.
· Manopola rotonda.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



29916832

19038709	577,00





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Round lever.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.



29916832XX

19039314	538,00	
19039314NM	834,00	
19039314BM	834,00	
19039314AC	834,00	
19039314KMB	915,00	
19039314VO	915,00	n
19039314CA	915,00	n
19039314GR	915,00	n
19039314OM	1.292,00	
19039314OPM	1.292,00	






2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Round lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Barra doccia telescopica.
· Manopola rotonda.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



29916832

19038708	523,00	





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Oval lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola ovale.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.



29916833

19039313	520,00	





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

19039312 498,00

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Oval lever.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola ovale.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.



29916833






2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

19038707 465,00

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Handle with rounded edges.
· Adjustable shower head: 242x242 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 120x120 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Barra doccia telescopica.
· Manopola con bordi arrotondati.
· Soffione doccia orientabile: 242x242 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 120x120 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.



29916834





2-way Over-wall thermostatic shower mixer set

19039315 426,00

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Round lever.
· Adjustable shower head: Ø 225 mm. Self-cleaning anti-limescale nozzles
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø110 mm. (5 functions). Self-cleaning anti-limescale nozzles
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda.
· Soffione doccia orientabile: Ø225 mm. Fori anticalcare autopulenti.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø110 mm. (5 funzioni). Fori anticalcare autopulenti.
· Flessibile satinato.



29916832

Thermostatic sets for bath – *Set termostatici per vasca*






3-way Over-wall thermostatic mixer set for bath and shower

· Inverter integrated into the flow regulator.
· Square-round lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 3 vie per vasca e doccia


· *Deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola quadrata-rotonda.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*



29916835XX

19031215	733,00	
19031215NM	1.136,00	
19031215BM	1.136,00	
19031215AC	1.136,00	
19031215KMB	1.246,00	
19031215VO	1.246,00	n
19031215CA	1.246,00	n
19031215GR	1.246,00	n
19031215OM	1.759,00	
19031215OPM	1.759,00	





3-way Over-wall thermostatic mixer set for bath and shower

· Inverter integrated into the flow regulator.
· Square-round lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 3 vie per vasca e doccia


· *Deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola quadrata-rotonda.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*



29916835XX

19031205	688,00	
19031205NM	1.066,00	
19031205BM	1.066,00	
19031205AC	1.066,00	
19031205KMB	1.170,00	
19031205VO	1.170,00	n
19031205CA	1.170,00	n
19031205GR	1.170,00	n
19031205OM	1.651,00	
19031205OPM	1.651,00	





3-way Over-wall thermostatic mixer set for bath and shower

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Round lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 3 vie per vasca e doccia


· *Deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Manopola rotonda.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*



29916832XX

19031212	700,00	
19031212NM	1.085,00	
19031212BM	1.085,00	
19031212AC	1.085,00	
19031212KMB	1.190,00	
19031212VO	1.190,00	n
19031212CA	1.190,00	n
19031212GR	1.190,00	n
19031212OM	1.679,00	
19031212OPM	1.679,00	





3-way Over-wall thermostatic mixer set for bath and shower

· With integrated diverter in the flow regulator.
· Round lever.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di miscelatore termostatico a parete Over-wall 3 vie per vasca e doccia

· Deviatore incorporato nel regolatore di flusso.
· Manopola rotonda.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.


INOX BRASS

29916832XX

19031202	655,00
19031202NM	1.015,00
19031202BM	1.015,00
19031202AC	1.015,00
19031202KMB	1.113,00
19031202VO	1.113,00 n
19031202CA	1.113,00 n
19031202GR	1.113,00 n
19031202OM	1.572,00
19031202OPM	1.572,00

Thermostatic mixers for shower – *Rubinetti termostatici per doccia*





Over-wall thermostatic mixer for the shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Square lever.

Rubinetto termostatico a parete Over-wall per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola quadrata.

BRASS

29916836XX

19016469	297,00
19016469NM	461,00
19016469BM	461,00
19016469AC	461,00
19016469OM	714,00




Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19016406	247,00





Over-wall thermostatic mixer for the shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Square-round lever.

Rubinetto termostatico a parete Over-wall per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola quadrata-rotonda.

BRASS

29916835XX

19016459	253,00
19016459NM	391,00
19016459BM	391,00
19016459AC	391,00
19016459KMB	429,00
19016459VO	429,00 n
19016459CA	429,00 n
19016459GR	429,00 n
19016459OM	606,00
19016459OPM	606,00




Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19016405	202,00





Over-wall thermostatic mixer for the shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Round lever.

Rubinetto termostatico a parete Over-wall per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola rotonda.

19016429	253,00
19016429NM	391,00
19016429BM	391,00
19016429AC	391,00
19016429KMB	429,00
19016429VO	429,00 n
19016429CA	429,00 n
19016429GR	429,00 n
19016429OM	606,00
19016429OPM	606,00






Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19016402	202,00





Over-wall thermostatic mixer for the shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Handle with rounded edges.

Rubinetto termostatico a parete Over-wall per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola con bordi arrotondati.

19016449	253,00
19016449NM	391,00
19016449BM	391,00
19016449AC	391,00
19016449KMB	429,00
19016449CA	429,00 n






Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19016404	202,00





Over-wall thermostatic mixer for the shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Oval lever.

Rubinetto termostatico a parete Over-wall per doccia

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola ovale.

19016439	253,00
19016439NM	391,00
19016439AC	391,00
19016439KMB	429,00
19016439VO	429,00 n
19016439CA	429,00 n
19016439OPM	606,00






Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19016403	202,00





Wall-mounted thermostatic shower mixer with ergonomic levers

Without accessories. Suitable for people with physical disabilities.

Miscelatore termostatico a parete per doccia con leve ergonomiche


Senza complementi. Indicato per persone a mobilità ridotta.



19026410	251,00

Thermostatic mixers for bath – *Rubinetti termostatici per vasca*





Over-wall thermostatic mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Square lever.

Vasca-Doccia termostatica Over-wall

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola quadrata.



19017469	399,00
19017469NM	619,00
19017469BM	619,00
19017469AC	619,00
19017469OM	958,00






Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19017406	349,00





Over-wall thermostatic mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Square-round lever.

Vasca-Doccia termostatica Over-wall

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola quadrata-rotonda.



19017489	415,00
19017489NM	643,00
19017489BM	643,00
19017489AC	643,00
19017489KMB	706,00
19017489VO	706,00 n
19017489CA	706,00 n
19017489GR	706,00 n
19017489OM	996,00
19017489OPM	996,00






Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19017415	365,00





Over-wall thermostatic mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Square-round lever.

Vasca-Doccia termostatica Over-wall

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola quadrata-rotonda.

BRASS

29916835XX

	19017459	342,00
	19017459NM	531,00
	19017459BM	531,00
	19017459AC	531,00
	19017459KMB	582,00
	19017459VO	582,00 n
	19017459CA	582,00 n
	19017459GR	582,00 n
	19017459OM	822,00
	19017459OPM	822,00






Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

	19017405	292,00





Over-wall thermostatic mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Round lever.

Vasca-Doccia termostatica Over-wall

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola rotonda.

BRASS

29916832XX

	19017428	415,00
	19017428NM	643,00
	19017428BM	643,00
	19017428AC	643,00
	19017428KMB	706,00
	19017428VO	706,00 n
	19017428CA	706,00 n
	19017428GR	706,00 n
	19017428OM	996,00
	19017428OPM	996,00






Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

	19017412	365,00





Over-wall thermostatic mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Round lever.

Vasca-Doccia termostatica Over-wall

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola rotonda.

BRASS

29916832XX

	19017429	342,00
	19017429NM	531,00
	19017429BM	531,00
	19017429AC	531,00
	19017429KMB	582,00
	19017429VO	582,00 n
	19017429CA	582,00 n
	19017429GR	582,00 n
	19017429OM	822,00
	19017429OPM	822,00






Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

	19017402	292,00





Over-wall thermostatic mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Handle with rounded edges.

Vasca-Doccia termostatica Over-wall

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola con bordi arrotondati.

19017499	415,00
19017499NM	643,00
19017499BM	643,00
19017499AC	643,00
19017499KMB	706,00
19017499CA	706,00 n








Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19017414	365,00





Over-wall thermostatic mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Handle with rounded edges.

Vasca-Doccia termostatica Over-wall

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola con bordi arrotondati.

19017449	342,00
19017449NM	531,00
19017449BM	531,00
19017449AC	531,00
19017449KMB	582,00
19017449CA	582,00 n
19017449OM	822,00
19017449OPM	822,00








Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19017404	292,00





Over-wall thermostatic mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Oval lever.

Vasca-Doccia termostatica Over-wall

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola ovale.

19017479	415,00
19017479NM	643,00
19017479AC	643,00
19017479KMB	706,00
19017479VO	706,00 n
19017479CA	706,00 n
19017479OPM	996,00








Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19017413	365,00





Over-wall thermostatic mixer for bath and shower

Anti-limescale brass hand shower. Adjustable support for hand shower. Satin hose. Oval lever.

Vasca-Doccia termostatica Over-wall

Doccino anticalcare in ottone. Supporto orientabile per doccino. Flessibile satinato. Manopola ovale.



19017439	342,00
19017439NM	531,00
19017439AC	531,00
19017439KMB	582,00
19017439VO	582,00 n
19017439CA	582,00 n
19017439OPM	822,00






Thermostatic mixer without accessories

Rubinetto termostatico non accessoriato

19017403	292,00





Wall-mounted thermostatic mixer for bath and shower with ergonomic levers

Without accessories. Inverter integrated into the flow regulator. Suitable for people with physical disabilities.

Miscelatore termostatico a parete per vasca e doccia con leve ergonomiche


Senza complementi. Deviatore incorporato nel regolatore di flusso. Indicato per persone a mobilità ridotta.



19027410	316,00



DESIGNED BY YOU



Your very own Tres mixer, designed by you and for you.
A personalised mixer to create your perfect shower.
La tua termostatica Tres, progettata da e per te.
Una termostatica personalizzata per creare la tua doccia perfetta.

Go to the website to design your Over-wall mixer:
Vai al sito web per configurare la tua Over-wall:

1

Finish / *Finitura*

CR NM BM AC KMB OM OPM

2

Thermostatic mixer / *Rubinetto termostatico*



3

Shower bar / *Asta per doccia*



4

Shower head / *Soffione*



5

Hand shower / *Doccino*



6

Flexible hose / *Flessibile*




Rapid-box

The practical shower

Rapid-Box is Tres's recessed system for single-lever shower mixers, compatible with all Tres collections. Its technical design shortens installation time, ensuring watertightness, order, and visual cleanliness. A reliable, practical, and adaptable solution for projects with demanding efficiency requirements.

La doccia pratica

Rapid-Box è il sistema da incasso di Tres per i miscelatori monocomando doccia, compatibile con tutte le collezioni Tres. Il suo design tecnico riduce i tempi di installazione, garantendo tenuta stagna, ordine e pulizia visiva. Una soluzione affidabile, pratica e adattabile a qualsiasi progetto che richieda efficienza.





TRES

The practical shower
La doccia pratica




The visible parts are not too long, so you gain extra usable space inside the shower.

Le parti vista hanno una profondità ridotta, permettendo di guadagnare più spazio utilizzabile all'interno della doccia.



The visible parts are available in various finishes and designs that can be combined with Tres collections.

Le parte vista sono disponibili in varie finiture e modelli da abbinare alle collezioni Tres.




With the 2/3-way single-lever mixers you can change between the 2/3 different water outlets by just turning the distributor.

Per il miscelatore monocomando a 2/3 vie, con una semplice rotazione del distributore è possibile passare tra le 2/3 prese d'acqua disponibili.




Buy separately
You can install the Rapid-box first before buying the visible part once everything is ready.
This helps you simplify your project and save time.

Acquista separatamente
Puoi installare la Rapid-box e, successivamente, acquistare la parte a vista per installarla quando tutto è pronto. In questo modo la pianificazione del lavoro risulta semplificata ed efficiente.




The Rapid-box can be installed in front of or behind the wall, both in masonry and lightweight plasterboard walls (Pladur type).

Il corpo da incasso Rapid-box può essere installato anteriormente o posteriormente alla parete, sia nelle pareti in muratura che in quelle in cartongesso leggero (tipo Pladur).



You only need a minimum depth of 56 mm to install the recessed box.

Per l'installazione del corpo a incasso sono sufficienti 56 mm di profondità minima.



The concealed box insulates the brass body from heat transfer to the wall, and being watertight, prevents water from filtering through the wall in the event of a leak. The waterproof seal prevents damp.

Il corpo da incasso isola la trasmissione di temperatura del corpo in ottone verso la parete. Essendo a tenuta stagna impedisce all'acqua di penetrare attraverso la parete in caso di perdite. La giunzione impermeabile previene l'umidità.




The dampers prevent noise transmission from the tap to the wall and piping.

Gli ammortizzatori impediscono la trasmissione del rumore del rubinetto alla parete e ai tubi.

Concealed box – *Corpo da incasso*





Concealed 1-way Rapid-box with single-lever mixer for shower

Concealed body with acoustic buffers. ABS embedding box. Anti-moisture seal.


Corpo da incasso a 1 via Rapid-box con miscelatore monocomando per doccia

Corpo incassato con smorzatori acustici. Corpo da incasso in ABS. Guarnizione antiumidità.

29903508

20827810 85,00





Concealed 2-way Rapid-box with single-lever mixer for shower and bath

Concealed body with acoustic buffers. ABS embedding box. Anti-moisture seal. 2-way ceramic distributor.


Corpo da incasso a 2 vie Rapid-box con miscelatore monocomando per doccia e vasca da bagno

Corpo incassato con smorzatori acustici. Corpo da incasso in ABS. Guarnizione antiumidità. Erogatore in ceramica a 2 vie.

29903508 IIA

20828110 95,00





Concealed 3-way Rapid-box with single-lever mixer for shower and bath

Concealed body with acoustic buffers. ABS embedding box. Anti-moisture seal. 3-way ceramic distributor.

Corpo da incasso a 3 vie Rapid-box con miscelatore monocomando per doccia e vasca da bagno


Corpo incassato con smorzatori acustici. Corpo da incasso in ABS. Guarnizione antiumidità. Erogatore in ceramica a 3 vie.

29903508

20827310 100,00

1-way visible part – Elementi a vista a 1 vie





Visible part for concealed 1-way Rapid-box


Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

20227810	110,00
20227810NM	171,00
20227810BM	171,00
20227810AC	171,00
20227810KMB	187,00
20227810OR	264,00
20227810OM	264,00
20227810OPM	264,00 n





Visible part for concealed 1-way Rapid-box


Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

26227810	105,00
26227810NM	163,00
26227810BM	163,00
26227810AC	163,00
26227810KM	163,00
26227810KMB	179,00
26227810VO	179,00 n
26227810CA	179,00 n
26227810GR	179,00 n
26227810OR	252,00
26227810OM	252,00
26227810OPM	252,00





Visible part for concealed 1-way Rapid-box


Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

10627810	100,00
10627810NM	155,00
10627810AC	155,00
10627810OM	240,00





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

22227801	95,00
22227801NM	147,00
22227801BM	147,00
22227801AC	147,00
22227801KMB	162,00
22227801CA	162,00
22227801OM	228,00

n





Visible part for concealed 1-way Rapid-box


Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

28127810	90,00
28127810NM	140,00
28127810AC	140,00
28127810VO	153,00 n
28127810CA	153,00 n
28127810OPM	216,00





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

n

22127810	85,00
22127810NM	132,00
22127810BM	132,00
22127810AC	132,00
22127810KM	132,00
22127810KMB	145,00
22127810VO	145,00
22127810CA	145,00
22127810GR	145,00
22127810OM	204,00
22127810OPM	204,00





Visible part for concealed 1-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827810).
Only visible part. Includes trim plate, control, cap and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 1 via Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827810).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, boccola e vite di fissaggio occulta.

06227810	80,00

2-way visible parts – Elementi a vista a 2 vie





Visible part for concealed 2-way Rapid-box


Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

20228110	130,00
20228110NM	202,00
20228110BM	202,00
20228110AC	202,00
20228110KMB	221,00
20228110OR	312,00
20228110OM	312,00
20228110OPM	312,00 n





Visible part for concealed 2-way Rapid-box


Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

26228110	125,00
26228110NM	194,00
26228110BM	194,00
26228110AC	194,00
26228110KM	194,00
26228110KMB	213,00
26228110VO	213,00 n
26228110CA	213,00 n
26228110GR	213,00 n
26228110OR	300,00
26228110OM	300,00
26228110OPM	300,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box


Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

10628110	120,00
10628110NM	186,00
10628110AC	186,00
10628110KMB	204,00
10628110OM	288,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

n

22228101	115,00
22228101NM	178,00
22228101BM	178,00
22228101AC	178,00
22228101KMB	196,00
22228101CA	196,00
22228101OM	276,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

IIA

28128110	110,00
28128110NM	171,00
28128110AC	171,00
28128110KMB	187,00 n
28128110VO	187,00 n
28128110CA	187,00 n
28128110OPM	264,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

n

22128110	105,00
22128110NM	163,00
22128110BM	163,00
22128110AC	163,00
22128110KM	163,00
22128110KMB	179,00
22128110VO	179,00
22128110CA	179,00
22128110GR	179,00
22128110OM	252,00
22128110OPM	252,00





Visible part for concealed 2-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20828110).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 2 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

06228110	100,00

3-way visible parts – Elementi a vista a 3 vie





Visible part for concealed 3-way Rapid-box


Concealed body not included (ref. 20827310).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 3 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

20227310	140,00
20227310NM	217,00
20227310BM	217,00
20227310AC	217,00
20227310KMB	238,00
20227310OR	336,00
20227310OM	336,00
20227310OPM	336,00 (n)





Visible part for concealed 3-way Rapid-box


Concealed body not included (ref. 20827310).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 3 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

26227310	135,00
26227310NM	209,00
26227310BM	209,00
26227310AC	209,00
26227310KM	209,00
26227310KMB	230,00
26227310VO	230,00 (n)
26227310CA	230,00 (n)
26227310GR	230,00 (n)
26227310OR	324,00
26227310OM	324,00
26227310OPM	324,00





Visible part for concealed 3-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827310).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.


Parte vista per corpo incasso a 3 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

22227301	125,00
22227301NM	194,00
22227301BM	194,00
22227301AC	194,00
22227301KMB	213,00
22227301CA	213,00
22227301OM	300,00

(n)





Visible part for concealed 3-way Rapid-box


Concealed body not included (ref. 20827310).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 3 vie Rapid-box

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

28127310	120,00
28127310NM	186,00
28127310AC	186,00
28127310OPM	288,00





Visible part for concealed 3-way Rapid-box

Concealed body not included (ref. 20827310).
Only visible part. Includes trim plate, control, distribution lever and concealed attachment screw.

Parte vista per corpo incasso a 3 vie Rapid-box


Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
Solo parte vista. Include piastra decorativa, comando, volante distributore e vite di fissaggio occulta.

22127310	115,00
22127310NM	178,00
22127310BM	178,00
22127310AC	178,00
22127310KM	178,00
22127310KMB	196,00
22127310VO	196,00
22127310CA	196,00
22127310GR	196,00
22127310OM	276,00
22127310OPM	276,00

n

2-way kits – *Kit a 2 vie*





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x200 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20238004	570,00
20238004NM	884,00
20238004BM	884,00
20238004AC	884,00
20238004KMB	969,00
20238004OR	1.368,00
20238004OM	1.368,00
20238004OPM	1.368,00 n





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 160x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 160x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20238005	742,00
20238005NM	1.150,00
20238005BM	1.150,00
20238005AC	1.150,00
20238005OR	1.781,00
20238005OM	1.781,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

26238004	476,00	
26238004NM	738,00	
26238004BM	738,00	
26238004AC	738,00	
26238004KM	738,00	
26238004KMB	809,00	
26238004VO	809,00	n
26238004CA	809,00	n
26238004GR	809,00	n
26238004OR	1.142,00	
26238004OM	1.142,00	
26238004OPM	1.142,00	





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

00638004	525,00	
00638004NM	814,00	
00638004AC	814,00	
00638004KMB	893,00	n
00638004OM	1.260,00	





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

n INOX ABS

22238004	479,00
22238004NM	742,00
22238004BM	742,00
22238004AC	742,00
22238004KMB	814,00
22238004CA	814,00
22238004OM	1.150,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 160x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 160x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

n INOX ABS

22238005	721,00
22238005NM	1.118,00
22238005BM	1.118,00
22238005AC	1.118,00
22238005KMB	1.226,00
22238005CA	1.226,00
22238005OM	1.730,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

29903508

28138004	461,00
28138004NM	715,00
28138004AC	715,00
28138004KMB	784,00 n
28138004VO	784,00 n
28138004CA	784,00 n
28138004OPM	1.106,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

n INOX ABS

22138004	500,00
22138004NM	775,00
22138004BM	775,00
22138004AC	775,00
22138004KM	775,00
22138004KMB	850,00
22138004VO	850,00
22138004CA	850,00
22138004GR	850,00
22138004OM	1.200,00
22138004OPM	1.200,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head: 160x550 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile: 160x550 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

n INOX ABS

22138005	713,00
22138005NM	1.105,00
22138005BM	1.105,00
22138005AC	1.105,00
22138005KM	1.105,00
22138005KMB	1.212,00
22138005VO	1.212,00
22138005CA	1.212,00
22138005GR	1.212,00
22138005OM	1.711,00
22138005OPM	1.711,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit


Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

06238004	432,00



Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit


Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 400x250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 400x250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20238003	605,00
20238003NM	938,00
20238003BM	938,00
20238003AC	938,00
20238003OR	1.452,00
20238003OM	1.452,00



Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit


Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

26238003	448,00
26238003NM	694,00
26238003BM	694,00
26238003AC	694,00
26238003KM	694,00
26238003KMB	762,00
26238003VO	762,00 n
26238003CA	762,00 n
26238003GR	762,00 n
26238003OR	1.075,00
26238003OM	1.075,00
26238003OPM	1.075,00



Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

00638003	501,00
00638003NM	777,00
00638003AC	777,00
00638003KMB	852,00 n
00638003OM	1.202,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with brass adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

n INOX ABS

	22238003	444,00
	22238003NM	688,00
	22238003BM	688,00
	22238003AC	688,00
	22238003KMB	755,00
	22238003CA	755,00
	22238003OM	1.066,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with brass adjustable shower head: 300x300 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

n INOX ABS

	22138003	465,00
	22138003NM	721,00
	22138003BM	721,00
	22138003AC	721,00
	22138003KM	721,00
	22138003KMB	791,00
	22138003VO	791,00
	22138003CA	791,00
	22138003GR	791,00
	22138003OM	1.116,00
	22138003OPM	1.116,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Ceiling-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 250 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Braccio a soffitto con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

	06238003	395,00







Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: 405x405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: 405x405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20238006	1.138,00
20238006NM	1.764,00
20238006BM	1.764,00
20238006AC	1.764,00
20238006OR	2.731,00
20238006OM	2.731,00







Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: Ø 405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: Ø 405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

26238005	1.068,00
26238005NM	1.655,00
26238005BM	1.655,00
26238005AC	1.655,00
26238005KM	1.655,00
26238005KMB	1.816,00
26238005VO	1.816,00 n
26238005CA	1.816,00 n
26238005GR	1.816,00 n
26238005OR	2.563,00
26238005OM	2.563,00
26238005OPM	2.563,00







Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: 405x405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione doccia soffitto a incasso in acciaio inossidabile: 405x405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

00638005	1.128,00
00638005NM	1.748,00
00638005AC	1.748,00
00638005OM	2.707,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Concealed stainless steel ceiling-mounted shower head: Ø 405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 2 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Soffione da soffitto a incasso in acciaio inossidabile: Ø 405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

	06238005	1.065,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever mixer kit for bath and shower

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso a 2 vie Rapid-box per vasca e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

BRASS

	20238007	426,00
	20238007NM	660,00
	20238007BM	660,00
	20238007AC	660,00
	20238007OR	1.022,00
	20238007OM	1.022,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever mixer kit for bath and shower

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso a 2 vie Rapid-box per vasca e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· Erogatore a 2 vie.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

BRASS

	26238006	348,00
	26238006NM	539,00
	26238006BM	539,00
	26238006AC	539,00
	26238006KM	539,00
	26238006KMB	592,00
	26238006VO	592,00 n
	26238006CA	592,00 n
	26238006GR	592,00 n
	26238006OR	835,00
	26238006OM	835,00
	26238006OPM	835,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever mixer kit for bath and shower

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso a 2 vie Rapid-box per vasca e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· *Erogatore a 2 vie.*
· *Bocca fissa a parete.*
· *Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

BRASS

00638006	416,00
00638006NM	645,00
00638006AC	645,00
00638006OM	998,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever mixer kit for bath and shower

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso a 2 vie Rapid-box per vasca e doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· *Erogatore a 2 vie.*
· *Bocca fissa a parete.*
· *Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.*
· *Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*

n ABS

22138007	341,00
22138007NM	529,00
22138007BM	529,00
22138007AC	529,00
22138007KM	529,00
22138007KMB	580,00
22138007VO	580,00
22138007CA	580,00
22138007GR	580,00
22138007OM	818,00
22138007OPM	818,00





Rapid-box 2-way concealed single-lever mixer kit for bath and shower

Concealed body not included (ref. 20828110).
· 2-way distributor lever.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso a 2 vie Rapid-box per vasca e doccia


Corpo da incasso non incluso (rif. 20828110).
· *Erogatore a 2 vie.*
· *Bocca fissa a parete.*
· *Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

BRASS

06238006	345,00

3-way kits – *Kit a 3 vie*





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head with 2 functions (rain/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20237301	1.073,00	
20237301NM	1.663,00	
20237301BM	1.663,00	
20237301AC	1.663,00	
20237301KMB	1.824,00	
20237301OR	2.575,00	
20237301OM	2.575,00	
20237301OPM	2.575,00	n





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Stainless steel wall-mounted shower head with 5 functions (rain/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Soffione doccia a parete in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 280x550 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

INOX ABS

28137301	1.042,00	
28137301NM	1.615,00	
28137301AC	1.615,00	
28137301OPM	2.501,00	





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: 300x200 mm.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20237303	751,00	
20237303NM	1.164,00	
20237303BM	1.164,00	
20237303AC	1.164,00	
20237303OR	1.802,00	
20237303OM	1.802,00	





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
· Fixed wall-mounted spout.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Braccio a parete con soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Bocca fissa a parete.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

26237302	595,00
26237302NM	922,00
26237302BM	922,00
26237302AC	922,00
26237302KM	922,00
26237302KMB	1.012,00
26237302VO	1.012,00 n
26237302CA	1.012,00 n
26237302GR	1.012,00 n
26237302OR	1.428,00
26237302OM	1.428,00
26237302OPM	1.428,00





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with 2 functions (rain/cascade). 500x500 mm. IMPORTANT: Install a >50 l/min drain.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/cascata). 500x500 mm. IMPORTANTE: Montare uno scarico da >50 l/min.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

20237302	1.479,00
20237302NM	2.292,00
20237302BM	2.292,00
20237302AC	2.292,00
20237302KMB	2.514,00
20237302OR	3.550,00
20237302OM	3.550,00
20237302OPM	3.550,00 n





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with 5 functions (rain/free flow). Ø 405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/free flow). Ø 405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS

26237301	1.170,00
26237301NM	1.814,00
26237301BM	1.814,00
26237301AC	1.814,00
26237301KM	1.814,00
26237301KMB	1.989,00
26237301VO	1.989,00 n
26237301CA	1.989,00 n
26237301GR	1.989,00 n
26237301OR	2.808,00
26237301OM	2.808,00
26237301OPM	2.808,00





Rapid-box 3-way concealed single-lever shower mixer kit

Concealed body not included (ref. 20827310).
· 3-way distributor lever.
· Stainless steel concealed ceiling-mounted shower head with 5 functions (rain/free flow). 405x405 mm.
· Wall-mounted support for hand shower with water supply.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Kit di miscelatore monocomando a incasso 3 vie Rapid-box per doccia

Corpo da incasso non incluso (rif. 20827310).
· Erogatore a 3 vie.
· Soffione doccia a incasso da soffitto in acciaio inossidabile con 2 funzioni (pioggia/free flow). 405x405 mm.
· Supporto per doccino con presa d'acqua a parete.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

INOX ABS

28137302	1.192,00
28137302NM	1.848,00
28137302AC	1.848,00
28137302OPM	2.861,00




Surface-mounted single-lever mixers

Miscelatori monocomando da appoggio

Shower mixers are a simple solution, easy to install, with different designs and shapes to suit any space. They stand out for their practicality: comfortable handling with a single control, and high resistance to the passage of time.


I miscelatori monocomando per la doccia sono una soluzione semplice e facile da installare con diversi design e forme che si adattano a qualsiasi spazio. Spiccano per la loro funzionalità, un utilizzo comodo mediante un unico comando e un'elevata resistenza nel tempo.





Duo-confort





2-way Duo-confort shower mixer set


· With diverter integrated into the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set di miscelatore a parete Duo-confort 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*

	22219901	525,00
	22219901NM	814,00
	22219901BM	814,00
	22219901AC	814,00
	22219901KMB	893,00
	22219901CA	893,00
	22219901OM	1.260,00





2-way Duo-confort shower mixer set

· With diverter integrated into the flow regulator.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set di miscelatore a parete Duo-confort 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato nel regolatore di flusso.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*

	22119901	525,00
	22119901NM	814,00
	22119901BM	814,00
	22119901AC	814,00
	22119901KM	814,00
	22119901KMB	893,00
	22119901VO	893,00
	22119901CA	893,00
	22119901GR	893,00
	22119901OM	1.260,00
	22119901OPM	1.260,00

Mixer sets for shower – *Set monocomando per doccia*





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 300x200 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

	20219101	765,00
	20219101NM	1.186,00
	20219101BM	1.186,00
	20219101AC	1.186,00
	20219101KMB	1.301,00
	20219101OPM	1.836,00 n

9130190





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

00719102 728,00


· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 9130190





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

00719101 679,00


· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 9130190





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

00719702 670,00


· Stainless steel adjustable shower head: 300x200 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x200 mm.
· Barra doccia telescopica.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

INOX BRASS 9130190





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia


· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

INOX BRASS

9130190

00719701	623,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· With diverter integrated.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Con deviatore incorporato.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*

n INOX ABS

22219101	500,00
22219101NM	775,00
22219101BM	775,00
22219101AC	775,00
22219101KMB	850,00
22219101CA	850,00
22219101OM	1.200,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· With diverter integrated.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia


· *Con deviatore incorporato.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*

INOX ABS

29903516

28119101	532,00
28119101NM	824,00
28119101AC	824,00
28119101KMB	904,00 n
28119101VO	904,00 n
28119101CA	904,00 n
28119101OPM	1.276,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· With diverter integrated.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia


· Con deviatore incorporato.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Barra doccia telescopica.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

INOX ABS

29903516

28119701	565,00
28119701NM	876,00
28119701AC	876,00
28119701KMB	960,00 n
28119701VO	960,00 n
28119701CA	960,00 n
28119701OPM	1.356,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· With diverter integrated.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Con deviatore incorporato.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

n INOX ABS

22119101	500,00
22119101NM	775,00
22119101BM	775,00
22119101AC	775,00
22119101KM	775,00
22119101KMB	850,00
22119101VO	850,00
22119101CA	850,00
22119101GR	850,00
22119101OM	1.200,00
22119101OPM	1.200,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia


· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Barra doccia telescopica.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile satinato.

INOX ABS

9134592

08119703	503,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Reinforced metal hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: Ø 100 mm.*
· *Flessibile rinforzato in metallo.*

INOX ABS 9134592

081192 427,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 120x120 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: 120x120 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*

INOX ABS 9134592

08119302 463,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 120x120 mm. (3 functions).
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: 120x120 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*

INOX ABS 9134592

08119704 532,00





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

08119301 455,00

· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 80x80 mm.
· Satin hose.


Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: 80x80 mm.
· Flessibile satinato.



9134592





2-way wall-mounted single-lever shower mixer set

08119701 483,00

· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Telescopic shower bar.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower.
· Satin hose.

Set miscelatore monocomando a parete 2 vie per doccia

· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Barra doccia telescopica.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare.
· Flessibile satinato.




9134592

Shower complements
Complementi doccia

Tres shower complements are designed to perfect the bathroom experience. Shower heads, holders, hand showers, hoses, and other elements with refined aesthetics and durable materials, completing the installation with functionality, comfort, and coherent design.

I complementi doccia Tres sono progettati per perfezionare l'esperienza in bagno. Soffioni, supporti, doccette, flessibili e altri elementi con estetica curata e materiali durevoli, che completano l'installazione con funzionalità, comfort e coerenza di design.





296 Concealed ceiling shower heads
Soffioni a soffitto a incasso

299 Wall shower heads
Soffioni a parete

300 Shower heads and arms
Soffioni e bracci

310 Hand showers
Doccini

315 Flexible hoses
Flessibili

318 Sliding bars
Barre scorrevoli



318 Shower kits
Kit per doccia

331 Steerable supports
Supporti orientabili


332 Supports with wall connection
Supporto con presa a muro



335 Wall elbow adaptors
Adattatore a gomito a muro

335 Jets
Getti

	Concealed *Incassati nel soffitto*	Wall-mounted *A parete*	Ceiling-mounted *A soffitto*	Manufacturing material *Materiale di fabbricazione*	Dimensions *Dimensioni*	Water outlets *Uscite dell'acqua*				l/min
 29997001 →296	✓			INOX	500 x 650	**2**	18,5	16		
 29997201 →296	✓			INOX	500 x 650	**2**	18,5	16		
 29997101 →296	✓			INOX	500 x 650	**3**	18,5	16	8	
 29996201 →296	✓			INOX	500 x 500	**1**	14			
 29995501 →297	✓			INOX	500 x 500	**2**	20	16		
 13495102 →297	✓			INOX	405 x 405	**2**	15			--
 13495101 →297	✓			INOX	405 x 405	**1**	15			
 29951607 →290	✓			INOX	420 x 420	**1**	20			
 134714 →297	✓			BRASS	332 x 332	**1**	11			

		Concealed *Incassati nel soffitto*	Wall-mounted *A parete*	Ceiling-mounted *A soffitto*	Manufacturing material *Materiale di fabbricazione*	Dimensions *Dimensioni*	Water outlets *Uscite dell'acqua*				*l/min*
	29995801 →298	✓			INOX	600	**2**	20		8	
	13495002 →298	✓			INOX	405	**2**	15			--
	13495001 →298	✓			INOX	405	**1**	15			
	134715 →298	✓			BRASS	332	**1**	11			
	29990301 →299		✓	✓	INOX	280 x 550	**2**	12	14		
	29990302 →299		✓		INOX	210 x 550	**1**	12,5			
	29990303 →299		✓		INOX	160 x 550	**1**	12,5			
	29990304 →299		✓		INOX	154 x 200	**1**		16		


	Concealed *Incassati nel soffitto*	Wall-mounted *A parete*	Ceiling-mounted *A soffitto*	Manufacturing material *Materiale di fabbricazione*	Dimensions *Dimensioni*	Water outlets *Uscite dell'acqua*				l/min
 29963203 →300		✓	✓	BRASS	450 x 315	**1**	14			
 134315008 →300		✓	✓	INOX	400 x 250	**1**	16			
 134315007 →300		✓	✓	INOX	300 x 200	**1**	12			
 134315014 →300		✓	✓	INOX	400 x 400	**1**	15			
 134315012 →301		✓	✓	INOX	300 x 300	**1**	12			
 134315011 →301		✓	✓	INOX	250 x 250	**1**	12			
 13413826 →301		✓	✓	ABS	250 x 250	**1**	11			
 134315002 →301		✓	✓	INOX	200 x 200	**1**	12			
 29943801 →302		✓	✓	ABS	242 x 242	**1**	12			


		Concealed *Incassati nel soffitto*	Wall-mounted *A parete*	Ceiling-mounted *A soffitto*	Manufacturing material *Materiale di fabbricazione*	Dimensions *Dimensioni*	Water outlets *Uscite dell'acqua*				*l/min*
	134315015 →302		✓	✓	INOX	400	**1**	15			
	29933703 →302		✓	✓	BRASS	310	**1**	11			
	134315010 →302		✓	✓	INOX	300	**1**	12			
	134315009 →303		✓	✓	INOX	250	**1**	12			
	13413726 →303		✓	✓	ABS	250	**1**	11			
	13431513 →303		✓	✓	ABS	225	**1**	12			
	134315001 →304		✓	✓	INOX	200	**1**	12			

		Manufacturing material *Materiale di fabbricazione*	Dimensions *Dimensioni*	Number of functions *Numero di funzioni*						l/min
	00663901 →310	BRASS		**1**	9,5					
	03411601 →310	BRASS		**1**	9,5					
	29963108 →310	ABS		**1**	12					
	29974904 →310	ABS	130	**3**	7	8	5			
	29963113 →311	ABS	96 x 110	**3**	8,5 8+AIR 2					
	29963112 →311	ABS	110	**3**	8,5 8+AIR 2					
	29974906 →311	ABS	107 x 107	**3**	8,2	8,6	8,1			
	29974905 →311	ABS	110	**3**	8,8	9,6	8,8			
	29974901 →312	ABS	110	**5**	10	12,5	12	12,5	10	
	29963111 →312	ABS	120 x 120	**3**	10	14	9			
	29963115 →312	ABS	110	**5**	17	17	11	17	10	
	29963106 →312	ABS	110	**5**	10	10	8,5		8,5	9,5

		Manufacturing material *Materiale di fabbricazione*	Dimensions *Dimensioni*	Number of functions *Numero di funzioni*						l/min
	134627 →313	ABS	80	**2**	15				7	
	29963114 →313	ABS	100	**3**	14	14	10			
	29963109 →313	BRASS	78	**1**	10					
	29963105 →313	ABS	110	**1**	10					
	134612 →313	ABS	80 x 80	**1**	15					
	29963110 →314	ABS	100	**1**	16					
	134617 →314	ABS	80	**1**	15,5					
	29963117 →314	ABS		**1**						

Concealed ceiling shower heads / *Soffioni a soffitto a incasso*





Concealed ceiling-mounted shower head


With 5 functions (rain/cascade). Water supply via 2 independent ways. Dimensions: 500x650 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia soffitto a incasso da soffitto

Con 2 funzioni (pioggia/cascata). Alimentazione mediante 2 vie di acqua indipendenti. Dimensioni: 500x650 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.



29997001	1.541,00
29997001NM	2.388,00
29997001BM	2.388,00
29997001AC	2.388,00
29997001OR	3.698,00
29997001OM	3.698,00





Concealed ceiling-mounted shower head with Chromotherapy

With 5 functions (rain/cascade). Water supply via 2 independent ways. Dimensions: 500x650 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles. LED lights are activated with a switch (not included).


Soffione doccia da soffitto a incasso con Cromoterapia

Con 2 funzioni (pioggia/cascata). Alimentazione mediante 2 vie di acqua indipendenti. Dimensioni: 500x650 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare. Le luci a LED si attivano con un interruttore (non incluso).



29997201	2.611,00






Concealed ceiling-mounted shower head


With 3 functions (rain/cascade/micro drop). Water supply via 3 independent ways. Dimensions: 500x650 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia soffitto a incasso da soffitto

Con 3 funzioni (pioggia/cascata/micro drop). Alimentazione mediante 3 vie di acqua indipendenti. Dimensioni: 500x650 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.



29997101	1.648,00





Concealed ceiling-mounted shower head with Chromotherapy


Dimensions: 500x500 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles. LED lights activated automatically or with a switch (not included).


Soffione doccia da soffitto a incasso con Cromoterapia

Dimensioni: 500x500 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare. Le luci a LED si attivano automaticamente o con un interruttore (non incluso).



29996201	1.487,00





Concealed ceiling-mounted shower head


With 5 functions (rain/cascade). Water supply via 2 independent ways. Dimensions: 500x500 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia soffitto a incasso da soffitto

Con 2 funzioni (pioggia/cascata). Alimentazione mediante 2 vie di acqua indipendenti. Dimensioni: 500x500 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.

29995501	1.214,00
29995501NM	1.882,00
29995501BM	1.882,00
29995501AC	1.882,00
29995501OR	2.915,00
29995501OM	2.915,00

500 X 500 INOX 20 16 l/min





Concealed ceiling-mounted shower head


With 5 functions (rain/free flow). Water supply via 2 independent ways. Dimensions: 405x405 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia soffitto a incasso da soffitto

Con 2 funzioni (pioggia/free flow). Alimentazione mediante 2 vie di acqua indipendenti. Dimensioni: 405x405 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.

13495102	958,00	
13495102NM	1.484,00	
13495102BM	1.484,00	
13495102AC	1.484,00	
13495102KM	1.484,00	
13495102KMB	1.628,00	
13495102VO	1.628,00	n
13495102CA	1.628,00	n
13495102GR	1.628,00	n
13495102OR	2.298,00	
13495102OM	2.298,00	
13495102OPM	2.298,00	

405 X 405 INOX 15 l/min





Concealed ceiling-mounted shower head


Dimensions: 405x405 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia soffitto a incasso da soffitto

Dimensioni: 405x405 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.

13495101	883,00	
13495101NM	1.368,00	
13495101BM	1.368,00	
13495101AC	1.368,00	
13495101KM	1.368,00	
13495101KMB	1.501,00	
13495101VO	1.501,00	n
13495101CA	1.501,00	n
13495101GR	1.501,00	n
13495101OR	2.119,00	
13495101OM	2.119,00	
13495101OPM	2.119,00	

405 X 405 INOX 15 l/min





Concealed ceiling-mounted shower head

Dimensions: 332x332 mm. Material: brass. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia soffitto a incasso da soffitto

Dimensioni: 332x332 mm. Materiale: ottone. Fori anticalcare.

134714	567,00

332 X 332 BRASS 11 l/min





Concealed ceiling-mounted shower head with Chromotherapy


With 5 functions (rain/micro drop). Water supply via 2 independent ways. Dimensions: Ø 600 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles. LED lights are activated with a switch (not included).


Soffione doccia da soffitto a incasso con Cromoterapia

Con 2 funzioni (pioggia/micro drop). Alimentazione mediante 2 vie di acqua indipendenti. Dimensioni: Ø 600 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare. Le luci a LED si attivano con un interruttore (non incluso).



29995801	2.611,00





Concealed ceiling-mounted shower head


With 5 functions (rain/free flow). Water supply via 2 independent ways. Dimensions: Ø 405 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia soffitto a incasso da soffitto

Con 2 funzioni (pioggia/free flow). Alimentazione mediante 2 vie di acqua indipendenti. Dimensioni: Ø 405 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.



13495002	921,00
13495002NM	1.428,00
13495002BM	1.428,00
13495002AC	1.428,00
13495002KM	1.428,00
13495002KMB	1.566,00
13495002VO	1.566,00 n
13495002CA	1.566,00 n
13495002GR	1.566,00 n
13495002OR	2.211,00
13495002OM	2.211,00
13495002OPM	2.211,00





Concealed ceiling-mounted shower head

Dimensions: Ø 405 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia soffitto a incasso da soffitto

Dimensioni: Ø 405 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.



13495001	829,00
13495001NM	1.285,00
13495001BM	1.285,00
13495001AC	1.285,00
13495001KM	1.285,00
13495001KMB	1.410,00
13495001VO	1.410,00 n
13495001CA	1.410,00 n
13495001GR	1.410,00 n
13495001OR	1.990,00
13495001OM	1.990,00
13495001OPM	1.990,00





Concealed ceiling-mounted shower head

Dimensions: Ø 332 mm. Material: brass. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia soffitto a incasso da soffitto

Dimensioni: Ø 332 mm. Materiale: ottone. Fori anticalcare.



134715	567,00





Wall-mounted shower head

With 5 functions (rain/cascade). Water supply via 2 independent ways. Dimensions: 280x550 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia a parete

Con 2 funzioni (pioggia/cascata). Alimentazione mediante 2 vie di acqua indipendenti. Dimensioni: 280x550 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.



29990301	808,00
29990301NM	1.252,00
29990301BM	1.252,00
29990301AC	1.252,00
29990301KMB	1.373,00
29990301OR	1.939,00
29990301OM	1.939,00
29990301OPM	1.939,00





Wall-mounted shower head

Dimensions: 210x550 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia a parete

Dimensioni: 210x550 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.



29990302	594,00
29990302NM	920,00
29990302BM	920,00
29990302AC	920,00
29990302OR	1.425,00
29990302OM	1.425,00
29990302OPM	1.425,00





Wall-mounted shower head

Dimensions: 160x550 mm. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia a parete

Dimensioni: 160x550 mm. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.



29990303	487,00
29990303NM	755,00
29990303BM	755,00
29990303AC	755,00
29990303KM	755,00
29990303KMB	828,00
29990303VO	828,00 (n)
29990303CA	828,00 (n)
29990303GR	828,00 (n)
29990303OR	1.168,00
29990303OM	1.168,00
29990303OPM	1.168,00





Wall-mounted shower head

With cascade outlet. Material: Stainless steel. Dimensions: 154x200 mm.


Soffione doccia a parete


Con getto a cascata. Materiale: Acciaio inossidabile. Dimensioni: 154x200 mm.



29990304	482,00
29990304NM	746,00
29990304BM	746,00
29990304AC	746,00
29990304KMB	819,00
29990304VO	819,00 (n)
29990304CA	819,00 (n)
29990304GR	819,00 (n)
29990304OR	1.156,00
29990304OM	1.156,00
29990304OPM	1.156,00

Shower heads and arms / *Soffioni e bracci*





Shower head


Dimensions: 450x315 mm. Adjustable shower head. Material: Brass. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Dimensioni: 450x315 mm. Supporto orientabile. Materiale: Ottone. Fori anticalcare.

450 X 315 · BRASS · 14 l/min

29963203	385,00
29963203NM	597,00
29963203BM	597,00
29963203AC	597,00
29963203OR	924,00
29963203OM	924,00





Shower head

Extra-slim: 4 mm. Dimensions: 400x250 mm. Adjustable shower head. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Ultrasottile: 4 mm. Dimensioni: 400x250 mm. Supporto orientabile. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.

400 X 250 · INOX · 16 l/min

134315008	278,00
134315008NM	431,00
134315008BM	431,00
134315008AC	431,00
134315008OR	668,00
134315008OM	668,00





Shower head


Extra-slim: 4 mm. Dimensions: 300x200 mm. Adjustable shower head. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Ultrasottile: 4 mm. Dimensioni: 300x200 mm. Supporto orientabile. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.

300 X 200 · INOX · 12 l/min

134315007	219,00
134315007NM	340,00
134315007BM	340,00
134315007AC	340,00
134315007KMB	373,00
134315007VO	373,00 n
134315007CA	373,00 n
134315007GR	373,00 n
134315007OR	526,00
134315007OM	526,00
134315007OPM	526,00





Shower head


Dimensions: 400x400 mm. Adjustable shower head. Material: Stainless steel. Incorporates a membrane pressure relief valve. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Dimensioni: 400x400 mm. Supporto orientabile. Materiale: Acciaio inossidabile. Dotato di una valvola limitatrice di pressione a membrana. Fori anticalcare.

400 X 400 · INOX · 15 l/min

134315014	235,00





Shower head


Extra-slim: 4 mm. Dimensions: 300x300 mm. Adjustable shower head. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Ultrasottile: 4 mm. Dimensioni: 300x300 mm. Supporto orientabile. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.

300 X 300 | INOX | 12 l/min

	134315012	184,00
	134315012NM	285,00
	134315012BM	285,00
	134315012AC	285,00
	134315012KM	285,00
	134315012KMB	313,00
	134315012VO	313,00 n
	134315012CA	313,00 n
	134315012GR	313,00 n
	134315012OR	530,00
	134315012OM	530,00
	134315012OPM	530,00





Shower head


Extra-slim: 4 mm. Dimensions: 250x250 mm. Adjustable shower head. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Ultrasottile: 4 mm. Dimensioni: 250x250 mm. Supporto orientabile. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.

250 X 250 | INOX | 12 l/min

	134315011	155,00
	134315011NM	240,00
	134315011BM	240,00
	134315011AC	240,00
	134315011KMB	264,00
	134315011OM	372,00
	134315011OPM	372,00





Shower head

Dimensions: 250x250 mm. Adjustable shower head. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Dimensioni: 250x250 mm. Supporto orientabile. Fori anticalcare.

250 X 250 | ABS | 11 l/min

	13413826	88,00





Shower head


Dimensions: 200x200 mm. Adjustable shower head. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Dimensioni: 200x200 mm. Supporto orientabile. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.

200 X 200 | INOX | 12 l/min

	134315002	82,00





Shower head


Dimensions: 242x242 mm. Adjustable shower head. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Dimensioni: 242x242 mm. Supporto orientabile. Fori anticalcare.

242 X 242 · ABS · 12 l/min

29943801	58,00





Shower head

Dimensions: Ø 400 mm. Adjustable shower head. Material: Stainless steel. Incorporates a membrane pressure relief valve. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Dimensioni: Ø 400 mm. Supporto orientabile. Materiale: Acciaio inossidabile. Dotato di una valvola limitatrice di pressione a membrana. Fori anticalcare.

400 · INOX · 15 l/min

134315015	184,00





Shower head Clasic


Dimensions: Ø 310 mm. Adjustable shower head. Material: Brass. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia Clasic

Dimensioni: Ø 310 mm. Supporto orientabile. Materiale: Ottone. Fori anticalcare.

310 · BRASS · 11 l/min

29933703	287,00
29933703AC	444,00
29933703OR	688,00
29933703LM	444,00





Shower head


Extra-slim: 4 mm. Dimensions: Ø 300 mm. Adjustable shower head. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Ultrasottile: 4 mm. Dimensioni: Ø 300 mm. Supporto orientabile. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.

300 · INOX · 12 l/min

134315010	155,00
134315010NM	240,00
134315010BM	240,00
134315010AC	240,00
134315010KM	240,00
134315010KMB	264,00
134315010VO	264,00 n
134315010CA	264,00 n
134315010GR	264,00 n
134315010OR	430,00
134315010OM	430,00
134315010OPM	430,00





Shower head


Extra-slim: 4 mm. Dimensions: Ø 250 mm. Adjustable shower head. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Ultrasottile: 4 mm. Dimensioni: Ø 250 mm. Supporto orientabile. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.



	134315009	105,00
	134315009NM	163,00
	134315009BM	163,00
	134315009AC	163,00
	134315009KMB	178,00
	134315009OM	252,00
	134315009OPM	252,00





Shower head


Dimensions: Ø 250 mm. Adjustable shower head. Anti-limescale nozzles.


Soffione doccia

Dimensioni: Ø 250 mm. Supporto orientabile. Fori anticalcare.



	13413726	88,00






Shower head Autoclean

Dimensions: Ø 225 mm. Adjustable shower head. Self-cleaning anti-limescale nozzles.

Soffione doccia Autoclean

Dimensioni: Ø 225 mm. Supporto orientabile. Fori anticalcare autopulenti.



	13431513	49,00


Self-cleaning anti-limescale nozzles
Soffioni anticalcare autopulenti

Every time the tap is turned off, small teeth cover the nozzles to clean them and leave them unblocked when the water flows out again.

Ogni volta che si chiude il miscelatore, i fori vengono chiusi e puliti da dentelli anticalcare che si ritirano al momento del getto successivo.







Shower head


Dimensions: Ø 200 mm. Adjustable shower head. Material: Stainless steel. Anti-limescale nozzles.

Soffione doccia

Dimensioni: Ø 200 mm. Supporto orientabile. Materiale: Acciaio inossidabile. Fori anticalcare.



134315001	61,00




Wall-mounted arm

For shower head. Length: 400 mm.

Braccio a parete

Per soffione doccia. Lunghezza: 400 mm.

13413940	96,00
13413940NM	149,00
13413940BM	149,00
13413940AC	149,00
13413940OR	231,00
13413940OM	231,00
13413940OPM	231,00




Wall-mounted arm

For shower head. Length: 300 mm.

Braccio a parete

Per soffione doccia. Lunghezza: 300 mm.

13462101	70,00




Wall-mounted arm

For shower head. Length: 400 mm.

Braccio a parete

Per soffione doccia. Lunghezza: 400 mm.

13462104	82,00
13462104NM	128,00
13462104BM	128,00
13462104AC	128,00
13462104KM	128,00
13462104KMB	140,00
13462104VO	140,00 n
13462104CA	140,00 n
13462104GR	140,00 n
13462104OR	198,00
13462104OM	198,00
13462104OPM	198,00




Wall-mounted arm
For shower head. Length: 390 mm.

Braccio a parete
Per soffione doccia. Lunghezza: 390 mm.

13463322	90,00 n
13463322NM	140,00 n
13463322BM	140,00 n
13463322AC	140,00 n
13463322KMB	153,00 n
13463322CA	153,00 n
13463322OM	216,00 n

n




Wall-mounted arm
For shower head. Length: 390 mm.

Braccio a parete
Per soffione doccia. Lunghezza: 390 mm.

13463321	90,00
13463321NM	140,00
13463321BM	140,00
13463321AC	140,00
13463321KM	140,00
13463321KMB	153,00
13463321VO	153,00
13463321CA	153,00
13463321GR	153,00
13463321OM	216,00
13463321OPM	216,00


n



Wall-mounted arm
For shower head. Length: 390 mm.

Braccio a parete
Per soffione doccia. Lunghezza: 390 mm.

13463301	85,00



Wall-mounted arm
For shower head. Length: 400 mm.

Braccio a parete
Per soffione doccia. Lunghezza: 400 mm.


06243201	91,00
06243201NM	141,00
06243201BM	141,00
06243201AC	141,00
06243201KM	141,00
06243201KMB	155,00
06243201VO	155,00 n
06243201CA	155,00 n
06243201GR	155,00 n
06243201OR	218,00
06243201OM	218,00
06243201OPM	218,00



Wall-mounted arm Clasic
For shower head. Length: 419 mm.

Braccio a parete Clasic
Per soffione doccia. Lunghezza: 419 mm.


29933701	90,00
29933701AC	139,00
29933701OR	216,00
29933701LM	139,00



Ceiling-mounted arm
For shower head. Length: 290 mm.

Braccio a soffitto
Per soffione doccia. Lunghezza: 290 mm.


13462202	82,00
13462202NM	128,00
13462202BM	128,00
13462202AC	128,00
13462202OR	198,00
13462202OM	198,00



Ceiling-mounted arm
For shower head. Length: 110 mm.

Braccio a soffitto
Per soffione doccia. Lunghezza: 110 mm.

13452202	72,00
13452202NM	111,00
13452202BM	111,00
13452202AC	111,00
13452202OR	172,00
13452202OM	172,00




Ceiling-mounted arm
For shower head. Length: 280 mm.

Braccio a soffitto
Per soffione doccia. Lunghezza: 280 mm.

13462102	64,00
13462102NM	100,00
13462102BM	100,00
13462102AC	100,00
13462102KMB	109,00
13462102VO	109,00 n
13462102CA	109,00 n
13462102GR	109,00 n
13462102OR	154,00
13462102OM	154,00
13462102OPM	154,00






Ceiling-mounted arm
For shower head. Length: 100 mm.

Braccio a soffitto
Per soffione doccia. Lunghezza: 100 mm.

13452102	54,00
13452102NM	83,00
13452102BM	83,00
13452102AC	83,00
13452102KM	83,00
13452102KMB	91,00
13452102VO	91,00 n
13452102CA	91,00 n
13452102GR	91,00 n
13452102OR	128,00
13452102OM	128,00
13452102OPM	128,00






Ceiling-mounted arm
For shower head. Length: 280 mm.

Braccio a soffitto
Per soffione doccia. Lunghezza: 280 mm.

n

13462121	65,00
13462121NM	101,00
13462121BM	101,00
13462121AC	101,00
13462121KM	101,00
13462121KMB	111,00
13462121VO	111,00
13462121CA	111,00
13462121GR	111,00
13462121OM	156,00
13462121OPM	156,00






Ceiling-mounted arm
For shower head. Length: 100 mm.

Braccio a soffitto
Per soffione doccia. Lunghezza: 100 mm.

n

13452121	55,00
13452121NM	85,00
13452121BM	85,00
13452121AC	85,00
13452121KM	85,00
13452121KMB	94,00
13452121VO	94,00
13452121CA	94,00
13452121GR	94,00
13452121OM	132,00
13452121OPM	132,00






Ceiling-mounted arm
For shower head. Length: 280 mm.

Braccio a soffitto
Per soffione doccia. Lunghezza: 280 mm.

n

13462122	65,00
13462122NM	101,00
13462122BM	101,00
13462122AC	101,00
13462122KMB	111,00
13462122CA	111,00
13462122OM	156,00






Ceiling-mounted arm
For shower head. Length: 100 mm.

Braccio a soffitto
Per soffione doccia. Lunghezza: 100 mm.

n

13452122	55,00
13452122NM	85,00
13452122BM	85,00
13452122AC	85,00
13452122KMB	94,00
13452122CA	94,00
13452122OM	132,00






Ceiling-mounted arm Clasic
For shower head. Length: 115 mm.

Braccio a soffitto Clasic
Per soffione doccia. Lunghezza: 115 mm.

29933702	64,00
29933702AC	100,00
29933702OR	154,00
29933702LM	100,00






Wall-mounted arm with adjustable shower head
Adjustable shower head. Dimensions: Ø 100 mm. 3 functions.

Braccio a parete con soffione doccia orientabile
Supporto orientabile. Dimensioni: Ø 100 mm. 3 funzioni.



13463304	47,00






Wall-mounted arm with adjustable shower head
Adjustable shower head. Dimensions: Ø 54 mm.

Braccio a parete con soffione doccia orientabile
Supporto orientabile. Dimensioni: Ø 54 mm.



134738	60,00






Wall-mounted arm with adjustable shower head
Adjustable shower head. Dimensions: Ø 70 mm. Anti-limescale nozzles.

Braccio a parete con soffione doccia orientabile
Supporto orientabile. Dimensioni: Ø 70 mm. Fori anticalcare.



134808	42,00





Shower head

913481810 28,00


Adjustable shower head. Dimensions: Ø 93 mm. 3 functions.

Soffione doccia

Supporto orientabile. Dimensioni: Ø 93 mm. 3 funzioni.








Shower head

913473810 39,00


Adjustable shower head. Dimensions: Ø 54 mm.

Soffione doccia

Supporto orientabile. Dimensioni: Ø 54 mm.







Shower head

913480810 20,00


Adjustable shower head. Dimensions: Ø 70 mm. Anti-limescale nozzles.

Soffione doccia

Supporto orientabile. Dimensioni: Ø 70 mm. Fori anticalcare.







Wall-mounted arm for shower head

13473850 21,00


For shower head. Length: 95 mm.

Braccio a parete per soffione doccia

Per soffione doccia. Lunghezza: 95 mm.

Hand showers / *Doccini*






Hand shower Quadro
Material: Brass. Anti-limescale nozzles.

Doccino Quadro
Materiale: Ottone. Fori anticalcare.

BRASS 9,5 l/min

00663901	49,00
00663901NM	76,00
00663901BM	76,00
00663901AC	76,00
00663901KM	76,00
00663901KMB	84,00
00663901VO	84,00 n
00663901CA	84,00 n
00663901GR	84,00 n
00663901OR	118,00
00663901OM	118,00
00663901OPM	118,00






Hand shower Tub
Material: Brass. Anti-limescale nozzles.

Doccino Tub
Materiale: Ottone. Fori anticalcare.

BRASS 9,5 l/min

03411601	44,00
03411601NM	68,00
03411601BM	68,00
03411601AC	68,00
03411601KM	68,00
03411601KMB	75,00
03411601VO	75,00 n
03411601CA	75,00 n
03411601GR	75,00 n
03411601OR	105,00
03411601OM	105,00
03411601OPM	105,00






Hand shower Prisma
Anti-limescale nozzles.

Doccino Prisma
Fori anticalcare.

ABS 12 l/min

29963108	22,00






Hand shower D130+
With 3 functions. Measurements: Ø 130 mm. Anti-limescale nozzles.

Doccino D130+
Con 3 funzioni. Misura: Ø 130 mm. Fori anticalcare.

130 ABS 7 8 5 l/min

29974904	48,00





Eco-drop hand shower

With 3 functions. Measurements: 96x110 mm. Anti-limescale nozzles.


Doccino Eco-drop

Con 3 funzioni. Misura: 96x110 mm. Fori anticalcare.



29963113	46,00
29963113NM	71,00
29963113BM	71,00
29963113AC	71,00
29963113KM	71,00
29963113KMB	78,00
29963113VO	78,00 n
29963113CA	78,00 n
29963113GR	78,00 n
29963113OR	110,00
29963113OM	110,00
29963113OPM	110,00





Eco-drop hand shower

With 3 functions. Measurements: Ø 110 mm. Anti-limescale nozzles.


Doccino Eco-drop

Con 3 funzioni. Misura: Ø 110 mm. Fori anticalcare.



29963112	44,00
29963112NM	68,00
29963112BM	68,00
29963112AC	68,00
29963112KM	68,00
29963112KMB	75,00
29963112VO	75,00 n
29963112CA	75,00 n
29963112GR	75,00 n
29963112OR	105,00
29963112OM	105,00
29963112OPM	105,00





Hand shower Aqua-push

With 3 functions. Measurements: 107x107 mm. Anti-limescale nozzles.


Doccino Aqua-push

Con 3 funzioni. Misura: 107x107 mm. Fori anticalcare.



29974906	42,00





Hand shower Aqua-push

With 3 functions. Measurements: Ø 110 mm. Anti-limescale nozzles.


Doccino Aqua-push

Con 3 funzioni. Misura: Ø 110 mm. Fori anticalcare.



29974905	37,00





Hand shower R110+

With 5 functions. Measurements: Ø 110 mm. Anti-limescale nozzles.


Doccino R110+

Con 5 funzioni. Misura: Ø 110 mm. Fori anticalcare.

29974901 **35,00**

110 | ABS | 10 | 12,5 | 12 | 12,5 | 10 *l/min*





Hand shower Essence

Dimensions: 120x120 mm. 3 functions. Anti-limescale nozzles.


Doccino Essence

Dimensioni: 120x120 mm. 3 funzioni. Fori anticalcare.

29963111 **28,00**

120 x 120 | ABS | 10 | 14 | 9 *l/min*





Hand shower Autoclean

Dimensions: Ø 110 mm. 5 functions. Self-cleaning anti-limescale nozzles

Doccino Autoclean

Dimensioni: Ø 110 mm. 5 funzioni. Fori anticalcare autopulenti.


29963115 **27,00**

110 | ABS | 17 | 17 | 11 | 17 | 10 *l/min*


Self-cleaning anti-limescale nozzles
Soffioni anticalcare autopulenti

By moving the lever to change the function, the teeth clean each nozzle so there is no limescale build-up.

Quando si cambia la funzione mediante la leva, i dentelli puliscono i fori evitando la formazione del calcare.







Hand shower D110+

Dimensions: Ø 110 mm. 5 functions. Anti-limescale nozzles.


Doccino D110+

Dimensioni: Ø 110 mm. 5 funzioni. Fori anticalcare.

29963106 **27,00**

110 | ABS | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 | 9,5 *l/min*





Hand shower D80+

Dimensions: Ø 80 mm. 5 functions. Anti-limescale nozzles.


Doccino D80+

Dimensioni: Ø 80 mm. 2 funzioni. Fori anticalcare.



134627 18,00






Hand shower D100+

Dimensions: Ø 100 mm. 3 functions. Anti-limescale nozzles.


Doccino D100+

Dimensioni: Ø 100 mm. 3 funzioni. Fori anticalcare.



29963114 17,00





Hand shower Clasic

Ceramic lever. Dimensions: Ø 78 mm. Material: Brass. Anti-limescale nozzles.


Doccino Clasic

Manico in ceramica. Dimensioni: Ø 78 mm. Materiale: Ottone. Fori anticalcare.



29963109 62,00
29963109AC 96,00
29963109OR 149,00
29963109LM 101,00






Hand shower D110

Dimensions: Ø 110 mm. Anti-limescale nozzles.


Doccino D110

Dimensioni: Ø 110 mm. Fori anticalcare.



29963105 30,00





Hand shower Q80

Measurements: 80x80 mm. Anti-limescale nozzles.


Doccino Q80

Misura: 80x80 mm. Fori anticalcare.



134612 19,00





Hand shower D100

Dimensions: Ø 100 mm. Anti-limescale nozzles.


Doccino D100

Dimensioni: Ø 100 mm. Fori anticalcare.

100 ABS 16 *l/min*

29963110 **17,00**





Hand shower D80

Dimensions: Ø 80 mm. Anti-limescale nozzles.


Doccino D80

Dimensioni: Ø 80 mm. Fori anticalcare.

80 ABS 15,5 *l/min*

134617 **16,00**





Hand shower Basic

Dimensions: Ø 77 mm. Anti-limescale nozzles.


Doccino Basic

Dimensioni: Ø 77 mm. Fori anticalcare.

n ABS

29963117 **16,00**





Hand shower for toilet mixer

With limiter coupling: 5 l/min. For ref.: 00612301, 00612302, 134122, 134123, 181222, 181223, 20522201, 20522301, 28112301.


Doccino per miscelatore wc

Con limitatore: 5 l/min. Per rif.: 00612301, 00612302, 134122, 134123, 181222, 181223, 20522201, 20522301, 28112301.

ABS 5 *l/min*

29912390 **49,00**






Hand shower for hairdresser mixer

Doccino per miscelatore parrucchieri

ABS 11 *l/min*

9134450 **22,00**





Satin hose


Length: 0.76 m. Diameter: Ø 14.5 mm. Anti-rotation.

Flessibile satinato

Lungh.: 0,76 m. Diametro: Ø 14,5 mm. Flessibile girevole antitorsione.

913460910	22,00





Satin hose


Length: 1.20 m. Diameter: Ø 14.5 mm. Anti-rotation.

Flessibile satinato

Lungh.: 1,20 m. Diametro: Ø 14,5 mm. Flessibile girevole antitorsione.

913460912	25,00
913460912NM	38,00
913460912BM	38,00
913460912AC	38,00
913460912KM	38,00
913460912KMB	42,00
913460912VO	42,00 n
913460912CA	42,00 n
913460912GR	42,00 n
913460912OR	59,00
913460912OM	59,00
913460912OPM	59,00





Satin hose


Length: 1.50 m. Diameter: Ø 14.5 mm. Anti-rotation.

Flessibile satinato

Lungh.: 1,50 m. Diametro: Ø 14,5 mm. Flessibile girevole antitorsione.

913460915	25,00
913460915NM	38,00
913460915BM	38,00
913460915AC	38,00
913460915KM	38,00
913460915KMB	42,00
913460915VO	42,00 n
913460915CA	42,00 n
913460915GR	42,00 n
913460915OR	59,00
913460915OM	59,00
913460915OPM	59,00





Satin hose


Length: 1.70 m. Diameter: Ø 14.5 mm. Anti-rotation.

Flessibile satinato

Lungh.: 1,70 m. Diametro: Ø 14,5 mm. Flessibile girevole antitorsione.

9134609	26,00
9134609NM	40,00
9134609BM	40,00
9134609AC	40,00
9134609KM	40,00
9134609KMB	44,00
9134609VO	44,00 n
9134609CA	44,00 n
9134609GR	44,00 n
9134609OR	62,00
9134609OM	62,00
9134609OPM	62,00






Satin hose
Length: 2.00 m. Diameter: Ø 14.5 mm. Anti-rotation.

Flessibile satinato
Lungh.: 2,00 m. Diametro: Ø 14,5 mm. Flessibile girevole antitorsione.

913460920 **26,00**






Extendable metal flexible hose
Length: 1.70 m and Ø 14 mm. Material: Stainless steel.

Flessibile estensibile in metallo
Lungh.: 1,70 m e Ø 14 mm. Materiale: Acciaio inossidabile.

INOX 9134630 **16,00**






Reinforced metal hose
Length: 1.70 m. Conical nut with o-ring and washer in the connection. Ten year guarantee.

Flessibile rinforzato in metallo
Lungh.: 1,70 m. Dado conico con o-ring rondella di sicurezza sul raccordo. Garanzia di dieci anni.

9134828 **19,00**






Reinforced and extendable metal flexible hose
Length: 1.70 m. Conical nut with o-ring and washer in the connection. Ten year guarantee.

Flessibile in metallo rinforzato ed estensibile
Lungh.: 1,70 m. Dado conico con o-ring rondella di sicurezza sul raccordo. Garanzia di dieci anni.

INOX 913483080 **21,00**






Metal hose
Length: 1.70 m.

Flessibile in metallo
Lungh.: 1,70 m.

9134830053 **88,00**
913483005LM **88,00**





Reinforced metal hose


Length: 1.25 m. Diameter: Ø 12 mm. For ref.: 03044401, 03944401, 06944401.

Flessibile rinforzato in metallo

Lungh.: 1,25 m. Diametro: Ø 12 mm. Per rif.: 03044401, 03944401, 06944401.

9134867 35,00





Metal hose


Length: 1.70 m. Diameter: Ø 12 mm. For ref.: 114444, 162437, 162438, 181437, 181438, 56243703.

Flessibile in metallo

Lungh.: 1,70 m. Diametro: Ø 12 mm. Per rif.: 114444, 162437, 162438, 181437, 181438, 56243703.

9134712 31,00





Reinforced metal hose


Length: 1.70 m. Conical nut with o-ring and washer in the connection. Ten year guarantee. For ref.: 006161xx, 06116101, 062161xx, 08115001, 08116103, 09286570, 10616102, 10716102, 162161, 163145, 169145, 200162xx, 202161xx, 20266102, 203161xx, 205161xx, 20725207, 20735207, 211161xx, 26215001.

Flessibile rinforzato in metallo

Lungh.: 1,70 m. Dado conico con o-ring rondella di sicurezza sul raccordo. Garanzia di dieci anni. Per rif.: 006161xx, 06116101, 062161xx, 08115001, 08116103, 09286570, 10616102, 10716102, 162161, 163145, 169145, 200162xx, 202161xx, 20266102, 203161xx, 205161xx, 20725207, 20735207, 211161xx, 26215001.

9134881 35,00





Metal hose


Length: 1.50 m. For ref.: 24214501, 24214601, 24214602.

Flessibile in metallo

Lungh.: 1,50 m. Per rif.: 24214501, 24214601, 24214602.

9134731 35,00





Flexible hose for hairdresser's shower

Length: 1.30 m. For ref.: 72450. Material: Black nylon.


Flessibile per doccia parrucchiere

Lungh.: 1,30 m. Per rif.: 72450. Materiale: Nylon nero.

9134887 37,00

Sliding bars / *Barre scorrevoli*





Sliding shower bar


Brass shower bar: length 659 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia in ottone: lungh. 659 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

134516 **73,00**





Sliding shower bar


Brass shower bar: length 909 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia in ottone: lungh. 909 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

134517 **107,00**





Sliding shower bar


Brass shower bar: length 663 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia in ottone: lungh. 663 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

107922 **73,00**





Sliding shower bar


Brass shower bar: length 900 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia in ottone: lungh. 900 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

134520 **107,00**





Sliding shower bar


Brass shower bar: length 842 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia in ottone: lungh. 842 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

107935	149,00





Sliding shower bar


Shower bar: length 820 mm and Ø 14 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia: lungh. 820 mm e Ø 14 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

03463701	92,00
03463701NM	143,00
03463701BM	143,00
03463701AC	143,00
03463701KMB	156,00
03463701VO	156,00 n
03463701CA	156,00 n
03463701GR	156,00 n
03463701OM	221,00
03463701OPM	221,00





Sliding shower bar


Shower bar: length 550 mm and Ø 19 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia: lungh. 550 mm e Ø 19 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

134618	56,00





Sliding shower bar


Shower bar: length 850 mm and Ø 19 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia: lungh. 850 mm e Ø 19 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

134619	75,00





Sliding shower bar


Shower bar with height-adjustable attachments: length 516 mm and Ø 20.6 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia con attacchi regolabili in altezza: lungh. 516 mm e Ø 20,6 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

161835 **41,00**





Sliding shower bar


Shower bar: length 614 mm and Ø 25 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia: lungh. 614 mm e Ø 25 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

143835 **27,00**





Sliding shower bar


Shower bar: length 673 mm and Ø 20.6 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia: lungh. 673 mm e Ø 20,6 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

03463706 **35,00**





Sliding shower bar


Shower bar with height-adjustable attachments: length 816 mm and Ø 20.6 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia con attacchi regolabili in altezza: lungh. 816 mm e Ø 20,6 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

161838 **63,00**





Sliding shower bar


Shower bar: length 600 mm and Ø 20.6 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia

Barra doccia: lungh. 600 mm e Ø 20,6 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

24273201	231,00
24273201AC	358,00
24273201LM	358,00





Sliding shower bar with wall water supply


Shower bar: 740 mm and Ø 14 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia con presa d'acqua a parete

Barra doccia: 740 mm e Ø 14 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

03493299	159,00
03493299NM	247,00
03493299BM	247,00
03493299AC	247,00
03493299KMB	271,00
03493299VO	271,00 n
03493299CA	271,00 n
03493299GR	271,00 n
03493299OM	383,00
03493299OPM	383,00





Sliding shower bar with wall water supply


Shower bar: 740 mm and Ø 14 mm. Adjustable and sliding support for hand shower.

Barra scorrevole per doccia con presa d'acqua a parete

Barra doccia: 740 mm e Ø 14 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino.

03493199	152,00
03493199NM	236,00
03493199BM	236,00
03493199AC	236,00
03493199KMB	258,00
03493199VO	258,00 n
03493199CA	258,00 n
03493199GR	258,00 n
03493199OM	365,00
03493199OPM	365,00





Shower bar set

Brass shower bar: length 659 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.


Kit barra doccia

Barra doccia in ottone: lungh. 659 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.

03452602	126,00







Shower bar set

Brass shower bar: length 909 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.

Kit barra doccia


Barra doccia in ottone: lungh. 909 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.

BRASS

9,5 *l/min*

03452702 **166,00**





Shower bar set

Brass shower bar: length 663 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.

Kit barra doccia


Barra doccia in ottone: lungh. 663 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.

BRASS

9,5 *l/min*

03433603 **126,00**





Shower bar set

Brass shower bar: length 900 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.

Kit barra doccia


Barra doccia in ottone: lungh. 900 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.

BRASS

9,5 *l/min*

03433604 **166,00**





Shower bar set

Brass shower bar: length 663 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale hand shower. Satin hose.

Kit barra doccia

Barra doccia in ottone: lungh. 663 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare. Flessibile satinato.


80 X 80

ABS

15 *l/min*

134512 **112,00**






Shower bar set

Brass shower bar: length 900 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale hand shower. Satin hose.


Kit barra doccia

Barra doccia in ottone: lungh. 900 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare. Flessibile satinato.



134522 **151,00**






Shower bar set

Shower bar: length 850 mm and Ø 19 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale hand shower. Satin hose.


Kit barra doccia

Barra doccia: lungh. 850 mm e Ø 19 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare. Flessibile satinato.



06192801 **123,00**






Shower bar set

Shower bar: length 550 mm and Ø 19 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm. (3 functions). Satin hose.


Kit barra doccia

Barra doccia: lungh. 550 mm e Ø 19 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare: Ø 100 mm. (3 funzioni). Flessibile satinato.



134628 **131,00**





Shower bar set

Shower bar: length 850 mm and Ø 19 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm. (3 functions). Satin hose.


Kit barra doccia

Barra doccia: lungh. 850 mm e Ø 19 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare: Ø 100 mm. (3 funzioni). Flessibile satinato.



134629 **147,00**





Shower bar set

Shower bar: length 614 mm and Ø 25 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale: Ø 80 mm hand shower. (5 functions). Satin hose.


Kit barra doccia

Barra doccia: lungh. 614 mm e Ø 25 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare: Ø 80 mm. (2 funzioni). Flessibile satinato.



143836	67,00





Shower bar set

Shower bar: length 673 mm and Ø 20,6 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale hand shower. Satin hose.


Kit barra doccia

Barra doccia: lungh. 673 mm e Ø 20,6 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare. Flessibile satinato.



03463709	72,00
03463709NM	111,00





Shower bar set with wall water supply

Shower bar: 820 mm and Ø 14 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.


Set di barra doccia con presa d'acqua a parete

Barra doccia: 820 mm e Ø 14 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.



03493201	218,00
03493201NM	338,00
03493201BM	338,00
03493201AC	338,00





Shower bar set with wall water supply

Shower bar: 760 mm and Ø 14 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.


Set di barra doccia con presa d'acqua a parete

Barra doccia: 760 mm e Ø 14 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.



03493101	211,00
03493101NM	327,00
03493101BM	327,00
03493101AC	327,00





Shower bar set with wall water supply

Support for hand shower with wall water supply. Shower bar: length 575 mm and Ø 20.6 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale hand shower. Satin hose.


Set di barra doccia con presa d'acqua a parete

Supporto con presa d'acqua a parete. Barra doccia: lungh. 575 mm e Ø 20,6 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare. Flessibile satinato.



06193103 140,00





Shower bar set with wall water supply

Support for hand shower with wall water supply. Shower bar: length 966 mm and Ø 20.6 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale hand shower. Satin hose.


Set di barra doccia con presa d'acqua a parete

Supporto con presa d'acqua a parete. Barra doccia: lungh. 966 mm e Ø 20,6 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare. Flessibile satinato.



06193105 162,00





Shower bar set with wall water supply

Support for hand shower with wall water supply. Shower bar: length 575 mm and Ø 20.6 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.


Set di barra doccia con presa d'acqua a parete

Supporto con presa d'acqua a parete. Barra doccia: lungh. 575 mm e Ø 20,6 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.



06193102 143,00





Shower bar set with wall water supply

Support for hand shower with wall water supply. Shower bar: length 966 mm and Ø 20.6 mm. Adjustable and sliding support for hand shower. Anti-limescale brass hand shower. Satin hose.


Set di barra doccia con presa d'acqua a parete

Supporto con presa d'acqua a parete. Barra doccia: lungh. 966 mm e Ø 20,6 mm. Supporto scorrevole e orientabile per doccino. Doccino anticalcare in ottone. Flessibile satinato.



06193104 166,00





Shower bar adaptable to thermostatic wall mixer with compatible connection


To complete with the rest of the shower parts.

Barra per doccia adattabile a miscelatore termostatico a parete con raccordo compatibile

Da completare con gli altri elementi della doccia.

03463506	154,00	
03463506NM	239,00	
03463506BM	239,00	
03463506AC	239,00	
03463506KMB	262,00	
03463506VO	262,00	n
03463506CA	262,00	n
03463506GR	262,00	n
03463506OM	370,00	
03463506OPM	370,00	





Long shower bar adaptable to thermostatic wall mixer with compatible connection


To complete with the rest of the shower parts.

Barra lunga per doccia adattabile a miscelatore termostatico a parete con raccordo compatibile

Da completare con gli altri elementi della doccia.

03463505	165,00	
03463505NM	255,00	
03463505BM	255,00	
03463505AC	255,00	
03463505KMB	280,00	
03463505VO	280,00	n
03463505CA	280,00	n
03463505GR	280,00	n
03463505OM	410,00	
03463505OPM	410,00	





Shower bar adaptable to thermostatic wall mixer with compatible connection


To complete with the rest of the shower parts.

Barra per doccia adattabile a miscelatore termostatico a parete con raccordo compatibile

Da completare con gli altri elementi della doccia.

03463502	111,00	
03463502NM	172,00	
03463502BM	172,00	
03463502AC	172,00	
03463502KMB	189,00	
03463502VO	189,00	n
03463502CA	189,00	n
03463502GR	189,00	n
03463502OM	267,00	
03463502OPM	267,00	





Long shower bar adaptable to thermostatic wall mixer with compatible connection


To complete with the rest of the shower parts.

Barra lunga per doccia adattabile a miscelatore termostatico a parete con raccordo compatibile

Da completare con gli altri elementi della doccia.

03463501	122,00	
03463501NM	189,00	
03463501BM	189,00	
03463501AC	189,00	
03463501KMB	207,00	
03463501VO	207,00	n
03463501CA	207,00	n
03463501GR	207,00	n
03463501OM	293,00	
03463501OPM	293,00	





Telescopic shower bar adaptable to thermostatic wall mixer with compatible connection


To complete with the rest of the shower parts.

Barra doccia telescopica adattabile a miscelatore termostatico a parete con raccordo compatibile

Da completare con gli altri elementi della doccia.

	03464501	155,00
	03464501NM	240,00
	03464501BM	240,00
	03464501AC	240,00
	03464501KMB	264,00
	03464501VO	264,00 n
	03464501CA	264,00 n
	03464501GR	264,00 n
	03464501OM	372,00
	03464501OPM	372,00





Telescopic shower bar adaptable to thermostatic wall mixer with compatible connection

To complete with the rest of the shower parts.


Barra doccia telescopica adattabile a miscelatore termostatico a parete con raccordo compatibile

Da completare con gli altri elementi della doccia.

	03464502	171,00

Shower kits / *Kit per doccia*





Shower set adjustable to any mixer type

· With diverter integrated into the shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set doccia adattabile a qualsiasi miscelatore


· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*



107926	401,00







Shower set adjustable to any mixer type

· With diverter integrated into the shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 300x300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 96x110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set doccia adattabile a qualsiasi miscelatore


· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 300x300 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: 96x110 mm. (3 funzioni).*
· *Flessibile satinato.*



19063504	373,00
19063504NM	579,00
19063504BM	579,00
19063504AC	579,00
19063504OM	1.175,00







Shower bar set without mixer with water supply and shower head

· With diverter integrated into the shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set di barra doccia senza miscelatore con presa d'acqua e soffione


· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*



107131	399,00







Shower set adjustable to any mixer type

· With diverter integrated into the shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set doccia adattabile a qualsiasi miscelatore


· Con deviatore incorporato nella barra doccia.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare in ottone.
· Flessibile satinato.

250 X 250 | INOX | BRASS | 12 | 9,5 l/min

107476 404,00







Shower set adjustable to any mixer type

· With diverter integrated into the shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Satin hose.

Set doccia adattabile a qualsiasi miscelatore


· Con deviatore incorporato nella barra doccia.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 100 mm.
· Flessibile satinato.

250 | INOX | 100 | ABS | 12 | 16 l/min

161475 275,00







Shower set adjustable to any mixer type

· With diverter integrated into the shower bar.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 300 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 110 mm. (3 functions).
· Satin hose.

Set doccia adattabile a qualsiasi miscelatore


· Con deviatore incorporato nella barra doccia.
· Barra doccia telescopica.
· Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 300 mm.
· Supporto scorrevole e orientabile per doccino.
· Doccino anticalcare: Ø 110 mm. (3 funzioni).
· Flessibile satinato.

300 | INOX | 110 | ABS | 12 | 8,5 | 8+AIR | 2 l/min

19063502	387,00	
19063502NM	600,00	
19063502BM	600,00	
19063502KMB	658,00	
19063502VO	658,00	n
19063502CA	658,00	n
19063502GR	658,00	n
19063502OM	1.075,00	
19063502OPM	1.075,00	







Shower bar set without mixer with water supply and shower head

· With diverter integrated into the shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Satin hose.

Set di barra doccia senza miscelatore con presa d'acqua e soffione


· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: Ø 100 mm.*
· *Flessibile satinato.*

06163505 273,00









Shower set adjustable to any mixer type

· With diverter integrated into the shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale brass hand shower.
· Satin hose.

Set doccia adattabile a qualsiasi miscelatore


· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: 250x250 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare in ottone.*
· *Flessibile satinato.*

06163506 360,00










Shower set adjustable to any mixer type

· With diverter integrated into the shower bar.
· Adjustable shower head: 250x250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: 80x80 mm.
· Reinforced metal hose.

Set doccia adattabile a qualsiasi miscelatore


· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Soffione doccia orientabile: 250x250 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: 80x80 mm.*
· *Flessibile rinforzato in metallo.*

20047501 270,00









Shower bar set without mixer with water supply and shower head

· With diverter integrated into the shower bar.
· Telescopic shower bar.
· Stainless steel adjustable shower head: Ø 250 mm.
· Adjustable and sliding support for hand shower.
· Anti-limescale hand shower: Ø 100 mm.
· Satin hose.

Set di barra doccia senza miscelatore con presa d'acqua e soffione

· *Con deviatore incorporato nella barra doccia.*
· *Barra doccia telescopica.*
· *Soffione doccia orientabile in acciaio inossidabile: Ø 250 mm.*
· *Supporto scorrevole e orientabile per doccino.*
· *Doccino anticalcare: Ø 100 mm.*
· *Flessibile satinato.*




06163509	332,00



Steerable supports / *Supporti orientabili*





Adjustable support for hand shower


Material: Brass

Supporto orientabile per doccino

Materiale: Ottone

107839	33,00
107839NM	51,00
107839BM	51,00
50783903	51,00
107839OR	80,00
107839OM	80,00





Adjustable support for hand shower


Material: Brass

Supporto orientabile per doccino

Materiale: Ottone

161839	31,00
06183901NM	48,00
06183901BM	48,00
06183901AC	48,00
06183901KM	48,00
06183901KMB	53,00
06183901VO	53,00 n
06183901CA	53,00 n
06183901GR	53,00 n
06183901OR	74,00
06183901OM	74,00
06183901OPM	74,00





Adjustable support for hand shower


Material: Brass.

Supporto orientabile per doccino

Materiale: Ottone.

29963910	43,00
29963910AC	66,00
29963910OR	103,00
29963910LM	66,00






Adjustable support for hand shower

Supporto orientabile per doccino

29963901 11,00






Adjustable support for hand shower

Supporto orientabile per doccino

29963928 7,00






Articulated support with 3 positions for hand shower

Supporto articolato a 3 posizioni per doccino

134215023 7,00






Fixed support for hand shower

Supporto fisso per doccino

9134841 11,00

Supports with wall connection / *Supporto con presa a muro*






Fixed support with water supply for hand shower and hose

Non-return valve. With impact protection. Material: Brass.


Supporto fisso con presa d'acqua per doccino e flessibile

Valvola di ritegno. Con protezione antiurto. Materiale: Ottone.



20718221 80,00
20718221NM 124,00
20718221BM 124,00
20718221AC 124,00
20718221OR 193,00
20718221OM 193,00
20718221OPM 193,00






Fixed support with water supply for hand shower and hose

Non-return valve. With impact protection.


Supporto fisso con presa d'acqua per doccino e flessibile

Valvola di ritegno. Con protezione antiurto.



20218221	51,00
20218221NM	80,00
20218221BM	80,00
20218221AC	80,00
20218221OR	123,00
20218221OM	123,00






Fixed support with water supply for hand shower and hose

Non-return valve. With impact protection.


Supporto fisso con presa d'acqua per doccino e flessibile

Valvola di ritegno. Con protezione antiurto.



21118221	67,00
21118221NM	104,00
21118221BM	104,00
21118221AC	104,00
21118221KM	104,00
21118221KMB	114,00
21118221VO	114,00 n
21118221CA	114,00 n
21118221GR	114,00 n
21118221OR	161,00
21118221OM	161,00
21118221OPM	161,00





Fixed support with water supply for hand shower and hose

Non-return valve. With impact protection.


Supporto fisso con presa d'acqua per doccino e flessibile

Valvola di ritegno. Con protezione antiurto.



26118221	45,00
26118221NM	70,00
26118221BM	70,00
26118221AC	70,00
26118221KM	70,00
26118221KMB	76,00
26118221VO	76,00 n
26118221CA	76,00 n
26118221GR	76,00 n
26118221OR	108,00
26118221OM	108,00
26118221OPM	108,00





Fixed support with water supply for hand shower and hose

Non-return valve. With impact protection.

Supporto fisso con presa d'acqua per doccino e flessibile


Valvola di ritegno. Con protezione antiurto.



n

22218201	50,00
22218201NM	78,00
22218201BM	78,00
22218201AC	78,00
22218201KMB	85,00
22218201CA	85,00
22218201OM	120,00





Fixed support with water supply for hand shower and hose

Non-return valve. With impact protection.

Supporto fisso con presa d'acqua per doccino e flessibile


Valvola di ritegno. Con protezione antiurto.



n

22118201	50,00
22118201NM	78,00
22118201BM	78,00
22118201AC	78,00
22118201KM	78,00
22118201KMB	85,00
22118201VO	85,00
22118201CA	85,00
22118201GR	85,00
22118201OM	120,00
22118201OPM	120,00





Fixed support with water supply for hand shower and hose

Non-return valve. With impact protection.


Supporto fisso con presa d'acqua per doccino e flessibile

Valvola di ritegno. Con protezione antiurto.



21618221	47,00





Fixed support with water supply for hand shower and hose

Non-return valve. With impact protection.


Supporto fisso con presa d'acqua per doccino e flessibile

Valvola di ritegno. Con protezione antiurto.



21518221	45,00





Fixed support with water supply for hand shower and hose

With wall water supply.


Supporto fisso con presa d'acqua per doccino e flessibile

Con presa d'acqua a parete.

24218201	76,00
24218201AC	118,00
24218201OR	182,00
24218201LM	118,00

Wall elbow adaptors / *Adattatore a gomito a muro*






Elbow with wall connection for hose
With G1/2" wall water supply.

Gomito con presa a parete per flessibile.
Con presa d'acqua a parete G1/2".

00618301	67,00
00618301NM	104,00






Elbow with wall connection for hose
With G1/2" wall water supply.

Gomito con presa a parete per flessibile.
Con presa d'acqua a parete G1/2".

20518301	37,00
20518301NM	58,00






Elbow with wall connection for hose
With G1/2" wall water supply.

Gomito con presa a parete per flessibile.
Con presa d'acqua a parete G1/2".

134757	25,00

Jets / *Getti*






3 concealed hydromassage jets
With installation profile included. Material: Brass. Measurements: 139x49 mm.

3 vie idromassaggio a incasso
Con profilo di montaggio incluso. Materiale: Ottone. Misura: 139x49 mm.

7,9 l/min

29951504	742,00
29951504NM	1.149,00
29951504BM	1.149,00
29951504AC	1.149,00
29951504OR	1.780,00
29951504OM	1.780,00






3 concealed hydromassage jets
With installation profile included. Material: Brass. Measurements: 139x49 mm.

3 vie idromassaggio a incasso
Con profilo di montaggio incluso. Materiale: Ottone. Misura: 139x49 mm.

7,9 l/min

29951505	759,00
29951505NM	1.176,00
29951505BM	1.176,00
29951505AC	1.176,00
29951505OR	1.821,00
29951505OM	1.821,00





3 concealed rotating hydromassage jets

With installation profile included. Measurements: 80x80 mm.


3 vie idromassaggio rotanti incassati

Con profilo di montaggio incluso. Misura: 80x80 mm.

10 *l/min*

29951506 449,00





3 concealed rotating hydromassage jets

With installation profile included. Measurements: 80x80 mm.


3 vie idromassaggio rotanti incassati

Con profilo di montaggio incluso. Misura: 80x80 mm.

10 *l/min*

29951507 467,00





3 concealed hydromassage jets

With installation profile included. Measurements: 80x80 mm.


3 vie idromassaggio a incasso

Con profilo di montaggio incluso. Misura: 80x80 mm.

l/min

13451501 506,00
13451501NM 784,00
13451501BM 784,00
13451501AC 784,00
13451501KM 784,00
13451501KMB 860,00
13451501VO 860,00 n
13451501CA 860,00 n
13451501GR 860,00 n
13451501OR 1.215,00
13451501OM 1.215,00
13451501OPM 1.215,00





Concealed hydromassage jet

With adjustable shower head. 1 stream type. Includes an anti-lime system, non-return valve and flow limiter: 5 l/min.


Getto idromassaggio a incasso

Con supporto orientabile. 1 tip di getto. Include un sistema anticalcare, valvola di ritegno e limitatore di flusso: 5 l/min.

5 *l/min*

9161515 138,00





Concealed hydromassage jet

With adjustable shower head. 1 stream type. Includes an anti-lime system, non-return valve and flow limiter: 5 l/min.


Getto idromassaggio a incasso

Con supporto orientabile. 1 tip di getto. Include un sistema anticalcare, valvola di ritegno e limitatore di flusso: 5 l/min.

9107515 **143,00**

5,25 *l/min*





Hydromassage jet

With adjustable shower head. 1 stream type. Includes an anti-lime system, non-return valve and flow limiter: 5 l/min. Material: Brass.


Getto idromassaggio

Con supporto orientabile. 1 tip di getto. Include un sistema anticalcare, valvola di ritegno e limitatore di flusso: 5 l/min. Materiale: Ottone.

9134515 **64,00**

5 *l/min*





Hydromassage jet

With adjustable shower head. 1 stream type. Includes an anti-lime system, non-return valve and flow limiter: 5 l/min. Material: Brass.


Getto idromassaggio

Con supporto orientabile. 1 tip di getto. Include un sistema anticalcare, valvola di ritegno e limitatore di flusso: 5 l/min. Materiale: Ottone.

9134415 **48,00**

5 *l/min*





Hydromassage jet

With adjustable shower head. 5 functions. Water flow: 6 l/min and 4.5 l/min.


Getto idromassaggio

Con supporto orientabile. 2 funzioni. Flusso: 6 l/min e 4.5 l/min.

9134915 **39,00**

6 4,5 *l/min*





Hydromassage jet

With adjustable shower head. 1 stream type. Water flow: 4 l/min.

Getto idromassaggio

Con supporto orientabile. 1 tip di getto. Flusso: 4 l/min.

9134615 **31,00**

4 *l/min*

Tapware for WC


Rubinetteria per WC

Replace the bidet and save space

Replace the traditional bidet with a practical and elegant solution that makes use of the toilet space. Easy to install and compact in design, it features a safety shut-off system and temperature control, providing comfort and hygiene without taking up extra space.

Sostituisci il bidet e guadagna spazio

Sostituisci il bidet tradizionale con una soluzione pratica ed elegante che sfrutta lo spazio del WC. Di facile installazione e dal design compatto, integra un sistema di chiusura di sicurezza e il controllo della temperatura, offrendo comfort e igiene senza occupare spazio aggiuntivo.






Concealed single-lever mixer with integrated holder for hand shower.
Miscelatore monocomando da incasso con supporto integrato per doccino.









Concealed single-lever WC/ bidet mixer

With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.


Miscelatore monocomando con doccino per wc

Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.

ABS · 9134591

134123	203,00
134123NM	315,00
134123BM	315,00
134123AC	315,00
134123KM	315,00
134123KMB	346,00
134123VO	346,00 n
134123CA	346,00 n
134123GR	346,00 n
134123OR	488,00
134123OM	488,00
134123OPM	488,00





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

Option for plasterboard walls. With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.


Miscelatore monocomando con doccino per wc

Opzione per pareti in cartongesso. Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.

ABS · 9134591

134122	246,00
134122NM	381,00
134122BM	381,00
134122AC	381,00





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc


Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.



9130190

00612301	214,00	
00612301NM	332,00	
00612301AC	332,00	
00612301KMB	364,00	n
00612301OM	514,00	





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

Option for plasterboard walls. With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc


Opzione per pareti in cartongesso. Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.



9130190

00612302	257,00	
00612302NM	398,00	
00612302AC	398,00	
00612302KMB	437,00	n





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc


Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.



9134591

28112301	193,00	
28112301KMB	327,00	n





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

With cold and hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc


Con acqua fredda e calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.



9134591

181223	195,00	





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

Option for plasterboard walls. With cold or hot water. Hand shower with 5 l/min limiter coupling and non-drip system. Fixed support for hand shower for installation on right or left. Satin hose.

Miscelatore monocomando con doccino per wc

Opzione per pareti in cartongesso. Con acqua fredda o calda. Doccino con limitatore a 5 l/min. e sistema antigocciolamento. Supporto fisso per doccino installabile a destra o a sinistra. Flessibile satinato.

ABS

9134591

181222	243,00




Towel holder accessory for toilet mixer with shower

Installable support for right or left side (for ref.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Length: 180 mm.

Portasciugamano per rubinetto con doccino per wc

Supporto installabile a destra o a sinistra (per rif.: 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Lungh.: 180 mm.

03412401	40,00
03412401NM	61,00
03412401BM	61,00
03412401AC	61,00
03412401KM	61,00
03412401KMB	67,00
03412401VO	67,00 n
03412401CA	67,00 n
03412401GR	67,00 n
03412401OR	95,00
03412401OM	95,00
03412401OPM	95,00



Towel holder accessory for toilet mixer with shower


Installable support for right or left side (for ref.: 00612301, 00612302). Length: 180 mm.

Portasciugamano per rubinetto con doccino per wc

Supporto installabile a destra o a sinistra (per rif.: 00612301, 00612302). Lungh.: 180 mm.

03412402	50,00
03412402NM	78,00
03412402AC	78,00
03412402OM	121,00






Concealed single-lever WC/ bidet mixer

Miscelatore monocomando con doccino per wc

24112350	70,00
24112350NM	109,00
24112350AC	109,00
24112350KM	109,00
24112350KMB	119,00
24112350VO	119,00
24112350CA	119,00
24112350GR	119,00
24112350OR	168,00
24112350OM	168,00
24112350OPM	168,00






Concealed single-lever WC/ bidet mixer

Miscelatore monocomando con doccino per wc

24112351	70,00
24112351NM	109,00
24112351AC	109,00
24112351KM	109,00
24112351KMB	119,00
24112351VO	119,00
24112351CA	119,00
24112351GR	119,00
24112351OR	168,00
24112351OM	168,00
24112351OPM	168,00





Concealed single-lever WC/ bidet mixer

Miscelatore monocomando con doccino per wc

24112352	85,00
24112352AC	132,00
24112352LM	132,00
24112352VO	145,00
24112352OR	204,00

Special basin mixer with a dedicated outlet for the hand shower
Miscelatore monocomando speciale per lavabo con uscita dedicata per il doccino


Installation simple utilisant le raccordement d'eau partagé avec le mitigeur de lavabo.

Installazione semplice utilizzando l'allacciamento idrico condiviso con il miscelatore del lavabo.









Single-lever mixer for toilet with shower

181113 208,00

Anti-limescale hand shower with flow closure. Fixed support for hand shower. Satin hose. G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per lavabo con doccino per wc

Doccino anticalcare con chiusura di flusso. Supporto fisso per doccino. Flessibile satinato. Flessibili di alimentazione G3/8.

ABS

913459210





Shower kit for single-lever toilet mixer

29995001 41,00


Hand shower with flow closure. Fixed support for hand shower. Satin hose. Attention: Spare part only for bidet ref.: 181113.

Kit doccia per miscelatore monocomando per wc

Doccino con chiusura di flusso. Supporto fisso per doccino. Flessibile satinato. Attenzione: Ricambio solo per bidet rif.: 181113.

ABS





Hand shower with open-close function for WC/bidet concealed mixer

29911351 17,00

With limiter coupling: 8 l/min. For ref.: 181113, 29995001.

Doccino con chiusura per miscelatore wc

Con limitatore: 8 l/min. Per rif.: 181113, 29995001.

34 ABS

8



Concealed solutions
Soluzioni a incasso

Recessed taps are partly installed inside the wall, leaving only the essential parts visible to the user. This type of installation is perfect for a more discreet or minimalistic bathroom design, providing a greater sense of airy spaciousness. At Tres, we have several different internal bodies for recessing every type of tap we produce.

La rubinetteria a incasso viene installata internamente, nella parete, per cui resta visibile solo la parte essenziale. Questo tipo di installazione è perfetta per le sale da bagno in cui si ricerca un design più discreto o minimalista per offrire una sensazione di maggiore ampiezza e leggerezza. In Tres disponiamo di vari corpi interni per incassare qualsiasi tipo di rubinetteria.



350 Floor-mounted mixer
Rubinetteria da pavimento

351 Wall-mounted basin mixer
Rubinetteria a parete per lavabo

351 Rapid-box

351 Therm-box

352 Tank for bath edge mixer
Deposito per kit di miscelazione bordo vasca

Invisible design, absolute comfort

Design invisibile, comfort assoluto





→60, 66, 75, 82

Floor-mounted tapware
Sink or bath taps that are installed on the floor

Rubinetteria da pavimento
Rubinetti per lavabo o vasca da bagno installati con attacco a pavimento





→351

Wall-mounted washbasins
Built-in single lever mixer tap for the sink

Lavabi a muro
Rubinetti monocomando a incasso per il lavabo





→258

Rapid-box

Built-in single lever mixer tap kits with 1, 2 or 3 outlets for the shower

Kit monocomando a incasso a 1, 2 o 3 vie per la doccia





→220

Therm-box

Built-in thermostatic kits with 2 outlets for the shower

Kit termostatici a incasso da 2 vie per la doccia





→210

B-system

Built-in thermostatic kits with 2, 3 or 4 outlets for the shower

Kit termostatici a incasso da 2, 3 o 4 vie per la doccia





→196


Smart Display

Electronic thermostatic kits with 2, 3 or 4 outlets for the shower

Kit termostatici elettronici da 2, 3 o 4 vie per la doccia

Floor-mounted mixer / *Rubinetteria da pavimento*





Concealing base for floor installation of single-lever mixers 26285350 200,00

Concealed part only.

Base a incasso per montaggio di miscelatori monocomando a pavimento

Solo parte da incasso.




Buy separately

You can install the concealed box first before buying the visible part once everything is ready. This helps you simplify your project and save time.

Acquista separatamente

Puoi installare la scatola incassata e, successivamente, acquistare la parte a vista per installarla quando tutto è pronto. In questo modo la pianificazione del lavoro risulta semplificata ed efficiente.




Two separate regulators, one to fill the bath and the other for the hand shower.

Due regolatori indipendenti, uno per il riempimento della vasca e l'altro per la doccetta.



The concealed body is hidden under the floor. It requires 80 mm minimum and 160 mm maximum space.

Il corpo incassato è nascosto sotto il pavimento e necessita solo di uno spazio minimo di 80 mm e massimo di 160 mm.




The temperature of the shower regulator is limited to prevent burns. (Flow of 7 l/min).

La temperatura del regolatore della doccia è limitata per evitare scottature. (Portata di 7 l/min).



The body is completely waterproof, preventing filtration of water and protecting against moisture.

Il corpo completamente a tenuta stagna impedisce all'acqua di penetrare e protegge dall'umidità.



The bath outlet allows a higher temperature to maintain more hot water inside the bathtub. (Flow of 22 l/min).

L'uscita per la vasca consente una temperatura più elevata per poter mantenere più acqua calda all'interno della vasca. (Portata di 22 l/min).



If the mixer is not correctly aligned after it has been installed, the direction of the spout can be redressed when fastening the mixer.

Una volta installato il rubinetto, se non è correttamente allineato, c'è la possibilità di rettificare l'orientamento del getto durante il fissaggio del rubinetto.



Tilted shower stand to prevent dripping onto the floor when turning the tap on or off.

Supporto della doccia inclinato per evitare il gocciolamento sul pavimento quando apriamo o chiudiamo il rubinetto.




The concealed body can also be levelled during installation to correct uneven floors.

Il corpo da incasso può anche essere livellato durante la posa per rettificare le irregolarità del pavimento.

Wall-mounted basin mixer / *Rubinetteria a parete per lavabo*





Concealed body for sink mixer

Indivisible recessed body with acoustic dampeners and damp-proof seal.

Corpo a incasso per rubinetto da lavabo


Corpo a incasso indivisibile insonorizzato con ammortizzatori e provvisto di guarnizione anti-umidità.

29902801 I*

20830002 **90,00**

Rapid-box





Concealed 1-way Rapid-box with single-lever mixer for shower

Concealed body with acoustic buffers. ABS embedding box. Anti-moisture seal.


Corpo da incasso a 1 via Rapid-box con miscelatore monocomando per doccia

Corpo incassato con smorzatori acustici. Corpo da incasso in ABS. Guarnizione antiumidità.

29903508

20827810 **85,00**





Concealed 2-way Rapid-box with single-lever mixer for shower and bath

Concealed body with acoustic buffers. ABS embedding box. Anti-moisture seal. 2-way ceramic distributor.


Corpo da incasso a 2 vie Rapid-box con miscelatore monocomando per doccia e vasca da bagno

Corpo incassato con smorzatori acustici. Corpo da incasso in ABS. Guarnizione antiumidità. Erogatore in ceramica a 2 vie.

29903508 IIA

20828110 **95,00**





Concealed 3-way Rapid-box with single-lever mixer for shower and bath

Concealed body with acoustic buffers. ABS embedding box. Anti-moisture seal. 3-way ceramic distributor.

Corpo da incasso a 3 vie Rapid-box con miscelatore monocomando per doccia e vasca da bagno


Corpo incassato con smorzatori acustici. Corpo da incasso in ABS. Guarnizione antiumidità. Erogatore in ceramica a 3 vie.

29903508

20827310 **100,00**

Therm-box





Therm-box 2-way concealed box with thermostatic mixer for shower and bath

Concealed body with acoustic buffers. ABS embedding box. Anti-moisture seal. 2-way ceramic distributor.

Corpo da incasso a 2 vie Therm-box con miscelatore termostatico per doccia e vasca da bagno


Corpo incassato con smorzatori acustici. Corpo da incasso in ABS. Guarnizione antiumidità. Erogatore in ceramica a 2 vie.

29926828

20785001 **140,00**

Tank for bath edge mixer / *Deposito per kit di miscelazione bordo vasca*





Tank for bath edge mixerware


Easy upper installation. Without inspection points. For ref.: 20216103, 20216101.

Deposito per kit di miscelazione bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza chiusino. Per rif.: 20216103, 20216101.

20224501	444,00
20224501NM	688,00
20224501BM	688,00
20224501AC	688,00
20224501OR	1.066,00
20224501OM	1.066,00





Tank for bath edge mixerware


Easy upper installation. Without inspection points. For ref.: 006161xx, 006161xx 205161xx.

Deposito per kit di miscelazione bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza chiusino. Per rif.: 006161xx, 006161xx 205161xx.

20024501	444,00
20024501NM	688,00
20024501BM	688,00
20024501AC	688,00
20024501KM	688,00
20024501KMB	755,00
20024501VO	755,00 n
20024501CA	755,00 n
20024501GR	755,00 n
20024501OR	1.066,00
20024501OM	1.066,00
20024501OPM	1.066,00





Tank for bath edge mixerware


Easy upper installation. Without inspection points. For ref.: 10716102, 10616102.

Deposito per kit di miscelazione bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza chiusino. Per rif.: 10716102, 10616102.

106245	444,00





Tank for bath edge mixerware


Easy upper installation. Without inspection points. For ref.: 200162xx, 203161xx, 062161xx.

Deposito per kit di miscelazione bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza chiusino. Per rif.: 200162xx, 203161xx, 062161xx.

20324501	444,00
20324501NM	688,00
20324501BM	688,00
20324501AC	688,00
20324501OR	1.066,00
20324501OM	1.066,00





Tank for bath edge mixerware


Easy upper installation. Without inspection points. For ref.: 26215001, 162161.

Deposito per kit di miscelazione bordo vasca

Facile montaggio superiore. Senza chiusino. Per rif.: 26215001, 162161.

162245 444,00





Click-clack drainage valve for bath with overflow and drainage point

With water drainage point for tank kit. Plug Ø 72 mm.

Piletta Click-clack per vasca con troppopieno e presa drenaggio

Con presa drenaggio acqua per kit contenitore. Tappo: Ø 72 mm.

134445 107,00

Accessories

Accessori

Tres bathroom accessories complete the space with coherence and functionality. Towel rails, toilet roll holders, brush holders, and more, crafted to the same quality and design standards as the rest of the collection. Because every detail matters in a well-designed bathroom.

Gli accessori bagno Tres completano lo spazio con coerenza e funzionalità. Porta-asciugamani, porta-rotoli, porta-spazzole e altro, realizzati secondo gli stessi standard di qualità e design del resto della collezione. Perché ogni dettaglio conta in un bagno ben progettato.





356 Square
Quadrato

357 Round
Rotondo

358 Classic
Classico


360 Packs
Packs

360 Soap dispenser
Dispenser di sapone

360 Shut-off valves
Valvole di intercettazione

Square / *Quadrato*






Towel rail
400 mm.

Portasciugamani
400 mm.

10723601	70,00
10723601NM	108,00
10723601BM	108,00
10723601AC	108,00
10723601KM	108,00
10723601KMB	118,00
10723601VO	118,00 n
10723601CA	118,00 n
10723601GR	118,00 n
10723601OR	167,00
10723601OM	167,00
10723601OPM	167,00






Towel rail
600 mm.

Portasciugamani
600 mm.

10723603	73,00
10723603NM	113,00
10723603BM	113,00
10723603AC	113,00
10723603KM	113,00
10723603KMB	124,00
10723603VO	124,00 n
10723603CA	124,00 n
10723603GR	124,00 n
10723603OR	175,00
10723603OM	175,00
10723603OPM	175,00






Toilet paper holder without cover

Portarotolo senza coperchio

10723606	34,00
10723606NM	53,00
10723606BM	53,00
10723606AC	53,00
10723606KM	53,00
10723606KMB	58,00
10723606VO	58,00 n
10723606CA	58,00 n
10723606GR	58,00 n
10723606OR	102,00
10723606OM	102,00
10723606OPM	102,00






Robe hook

Gancio

10723620	30,00
10723620NM	46,00
10723620BM	46,00
10723620AC	46,00
10723620KM	46,00
10723620KMB	51,00
10723620VO	51,00 n
10723620CA	51,00 n
10723620GR	51,00 n
10723620OR	72,00
10723620OM	72,00
10723620OPM	72,00






Floor toilet brush holder

Portascopino da appoggio

10733605	82,00
10733605NM	128,00
10733605BM	128,00
10733605AC	128,00
10733605KM	128,00
10733605KMB	140,00
10733605VO	140,00 n
10733605CA	140,00 n
10733605GR	140,00 n
10733605OR	284,00
10733605OM	284,00
10733605OPM	284,00

Round / *Rotondo*






Towel rail
480 mm.

Portasciugamani
480 mm.

16123601	64,00
16123601NM	100,00
16123601BM	100,00
16123601AC	100,00
16123601KM	100,00
16123601KMB	109,00
16123601VO	109,00 n
16123601CA	109,00 n
16123601GR	109,00 n
16123601OR	154,00
16123601OM	154,00
16123601OPM	154,00






Towel rail
580 mm.

Portasciugamani
580 mm.

16123602	67,00
16123602NM	104,00
16123602BM	104,00
16123602AC	104,00
16123602KM	104,00
16123602KMB	115,00
16123602VO	115,00 n
16123602CA	115,00 n
16123602GR	115,00 n
16123602OR	162,00
16123602OM	162,00
16123602OPM	162,00






Toilet paper holder without cover

Portarotolo senza coperchio

16123606	32,00
16123606NM	50,00
16123606BM	50,00
16123606AC	50,00
16123606KM	50,00
16123606KMB	55,00
16123606VO	55,00 n
16123606CA	55,00 n
16123606GR	55,00 n
16123606OR	111,00
16123606OM	111,00
16123606OPM	111,00






Grab bar
306 mm.

Maniglia di sostegno per vasca
306 mm.

134184	42,00
134184NM	65,00
134184BM	65,00
134184AC	65,00
134184KM	65,00
134184KMB	71,00
134184VO	71,00 n
134184CA	71,00 n
134184GR	71,00 n
134184OR	123,00
134184OM	123,00
134184OPM	123,00






Robe hook

Gancio

16123620	19,00
16123620NM	30,00
16123620BM	30,00
16123620AC	30,00
16123620KM	30,00
16123620KMB	33,00
16123620VO	33,00 n
16123620CA	33,00 n
16123620GR	33,00 n
16123620OR	46,00
16123620OM	46,00
16123620OPM	46,00






Floor toilet brush holder

Portascopino da appoggio

16133602	77,00
16133602NM	119,00
16133602BM	119,00
16133602AC	119,00
16133602KM	119,00
16133602KMB	131,00
16133602VO	131,00 n
16133602CA	131,00 n
16133602GR	131,00 n
16133602OR	266,00
16133602OM	266,00
16133602OPM	266,00

Classic / *Classico*





Towel rail
400 mm.

Portasciugamani
400 mm.


12423601	83,00
12423601AC	129,00
12423601OR	200,00
12423601LM	129,00



Towel rail
600 mm.

Portasciugamani
600 mm.


12423603	88,00
12423603AC	136,00
12423603OR	211,00
12423603LM	136,00



Square towel ring

Portasciugamani ad anello quadrato

12463609	86,00
02463609AC	133,00
02463609OR	205,00
02463609LM	133,00



Toilet paper holder without cover

Portarotolo senza coperchio

12423606	56,00
12423606AC	86,00
12423606OR	134,00
12423606LM	86,00



Robe hook

Gancio

12423607	24,00
12423607AC	36,00
12423607OR	56,00
12423607LM	36,00

Packs / *Packs*



Set of 2 towel rails + 1 Toilet paper holder without cover + 1 Robe hook
Towel rail 400 mm. Towel rail 600 mm.

Set di 2 portasciugamani + 1 Portarotolo senza coperchio + 1 Gancio
Portasciugamani 400 mm. Portasciugamani 600 mm.

	09598101	196,00
	09598101NM	304,00
	09598101BM	304,00
	09598101AC	304,00
	09598101KM	304,00
	09598101KMB	333,00
	09598101VO	333,00 n
	09598101CA	333,00 n
	09598101GR	333,00 n
	09598101OR	470,00
	09598101OM	470,00
	09598101OPM	470,00




Set of 2 towel rails + 1 Toilet paper holder without cover + 1 Robe hook
Towel rail 480 mm. Towel rail 580 mm.

Set di 2 portasciugamani + 1 Portarotolo senza coperchio + 1 Gancio
Portasciugamani 480 mm. Portasciugamani 580 mm.

	09598102	178,00
	09598102NM	275,00
	09598102BM	275,00
	09598102AC	275,00
	09598102KM	275,00
	09598102KMB	302,00
	09598102VO	302,00 n
	09598102CA	302,00 n
	09598102GR	302,00 n
	09598102OR	426,00
	09598102OM	426,00
	09598102OPM	426,00

Soap dispensers / *Dispenser di sapone*






Soap dispenser built into the counter
For counter tops or sinks. Capacity: 0.4 litres. Material: Metal.


Dispenser di sapone a incasso da appoggio
Per ripiani o lavelli. Capacità: 0,4 litri. Materiale: Metallo.

	13474110	26,00
	13474110NM	40,00
	13474110BM	40,00
	13474110AC	40,00
	13474110OM	62,00



Shut-off valves / *Chiave d'arresto*






Concealed shut-off valve
Female thread connection: 1/2".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 1/2".

	00715501	95,00
	00715501NM	148,00
	00715501BM	148,00
	00715501AC	148,00
	00715501OR	229,00
	00715501OM	229,00






Concealed shut-off valve
Female thread connection: 3/4".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 3/4".

	107511	103,00






Concealed shut-off valve
Female thread connection: 1/2".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 1/2".

06115501	89,00
06115501NM	138,00
06115501BM	138,00
06115501AC	138,00
06115501KM	138,00
06115501KMB	151,00
06115501VO	151,00 n
06115501CA	151,00 n
06115501GR	151,00 n
06115501OR	213,00
06115501OM	213,00
06115501OPM	213,00






Concealed shut-off valve
Female thread connection: 3/4".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 3/4".

06151101	97,00
06151101NM	151,00
06151101BM	151,00
06151101AC	151,00
06151101KM	151,00
06151101KMB	166,00
06151101VO	166,00 n
06151101CA	166,00 n
06151101GR	166,00 n
06151101OR	234,00
06151101OM	234,00
06151101OPM	234,00






Concealed shut-off valve
With G1/2 threaded connection. Ceramic index (C-cold).

Chiave d'arresto a incasso
Con attacco filettato da G1/2. Indicatore in ceramica acqua fredda (C-cold).

24215501	100,00
24215501AC	154,00
24215501LM	154,00
24215501OR	239,00





Concealed shut-off valve
With G1/2 threaded connection. Ceramic index (H-hot).

Chiave d'arresto a incasso
Con attacco filettato da G1/2. Indicatore in ceramica acqua calda (H-hot).

24215502	100,00
24215502AC	154,00
24215502LM	154,00
24215502OR	239,00

Electronic technology
Tecnologia elettronica

Tres electronic tapware combines minimalist design with touch-free activation to enhance hygiene, water efficiency, and the user experience. Ideal for public spaces, hospitality, or contemporary bathrooms seeking responsible, technology-driven solutions.

La rubinetteria elettronica Tres unisce design minimalista e attivazione senza contatto per migliorare l'igiene, l'efficienza idrica e l'esperienza d'uso. Ideale per ambienti pubblici, strutture ricettive o bagni contemporanei che puntano a soluzioni responsabili e tecnologiche.



364 Wash basins
Lavabi

369 Soap dispensers
Dispenser di sapone


370 WC sensors
Sensori WC

370 Hand dryer
Asciuga mani

371 Kitchen electronic tap
Cucina elettronica

Electronic taps with 1 water outlet / *Rubinetti elettronici monoacqua*






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet
Operated by infrared sensor.

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi.

5,7 l/min

20261310	382,00
20261310NM	592,00
20261310BM	592,00
20261310AC	592,00
20261310OR	917,00
20261310OM	917,00






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet
Operated by infrared sensor.

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi.

5,7 l/min

20560310	332,00






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet
Operated by infrared sensor.

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi.

19260603	326,00






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet
Operated by infrared sensor. Water flow: 6 l/m.

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi. Flusso: 6 l/m.

39210302	174,00






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet
Operated by infrared sensor.

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi.

39210317	224,00






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet
Operated by infrared sensor.

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi.

39210303 337,00






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet and automatic soap dispenser
Operated by infrared sensor. Soap tank capacity: 1600 ml.

Miscelatore elettronico monoacqua con dispenser di sapone automatico per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi. Capacità del dosatore di sapone: 1600 ml.

39210304 449,00






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet
Operated by infrared sensor.

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi.

39210305 427,00






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet and automatic soap dispenser
Operated by infrared sensor. Soap tank capacity: 1600 ml.

Miscelatore elettronico monoacqua con dispenser di sapone automatico per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi. Capacità del dosatore di sapone: 1600 ml.

39210306 539,00






Electronic washbasin mixer with 1 water outlet
Operated by infrared sensor.

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo
Azionato mediante sensore a infrarossi.

39210319 439,00





Electronic washbasin mixer with 1 water outlet and automatic soap dispenser


Operated by infrared sensor. Soap tank capacity: 1600 ml.

Miscelatore elettronico monoacqua con dispenser di sapone automatico per lavabo

Azionato mediante sensore a infrarossi. Capacità del dosatore di sapone: 1600 ml.

39210320 **551,00**





Wall-mounted electronic washbasin mixer with 1 water outlet

Operated by infrared sensor. The battery box is located inside the spout itself. G1/2 male threaded connection.

Miscelatore elettronico a parete monoacqua per lavabo

Azionato mediante sensore a infrarossi. Il portabatterie è posizionato all'interno della bocca. Attacco filettato maschio da G1/2.

39210318 **335,00**

Without doing any work
Nessun lavoro di costruzione

The battery box is located inside the spout itself.
Patented system.


Il portabatterie è posizionato all'interno della bocca.
Sistema brevettato.



AAA

4 x
AAA / LR06
Batteries NOT included / *Batterie NON incluse*
Long life: 8 years / *Lunga tenuta: 8 anni*





Electronic washbasin mixer with 1 water outlet

Touch-tres touch system.


Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo

Sistema sensibile al tatto Touch-tres.

06144701 **297,00**







Wall-mounted electronic washbasin mixer with 1 water outlet


Operated by infrared sensor.

Miscelatore elettronico a parete monoacqua per lavabo

Azionato mediante sensore a infrarossi.

09217101 **292,00**





Electronic washbasin mixer with pre-mixing system

Operated by infrared sensor. Includes a 2-outlet mixer valve with flexible hoses.


Rubinetto elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo

Azionato mediante sensore a infrarossi. È inclusa una valvola miscelatrice a 2 vie con tubi flessibili.

5,7 l/min

	20261320	427,00
	20261320NM	662,00
	20261320BM	662,00
	20261320AC	662,00
	20261320KMB	726,00 (n)
	20261320OR	1.025,00
	20261320OM	1.025,00
	20261320OPM	1.025,00 (n)





Electronic washbasin mixer with pre-mixing system

Operated by infrared sensor. Includes a 2-outlet mixer valve with flexible hoses.


Rubinetto elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo

Azionato mediante sensore a infrarossi. È inclusa una valvola miscelatrice a 2 vie con tubi flessibili.

5,7 l/min

	20560320	377,00





Electronic washbasin mixer with pre-mixing system


Operated by infrared sensor. Includes a 2-outlet mixer valve with flexible hoses.

Rubinetto elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo

Azionato mediante sensore a infrarossi. È inclusa una valvola miscelatrice a 2 vie con tubi flessibili.

	19290603	371,00





Electronic washbasin mixer with pre-mixing system


Operated by infrared sensor. With temperature selector via a lateral lever. Water flow: 6 l/min.

Rubinetto elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo

Azionato mediante sensore a infrarossi. Con selettore di temperatura tramite una leva laterale. Flusso: 6 l/min.

	39210301	219,00





Electronic washbasin mixer with pre-mixing system


Operated by infrared sensor. Includes a 2-outlet mixer valve with flexible hoses.

Rubinetto elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo

Azionato mediante sensore a infrarossi. È inclusa una valvola miscelatrice a 2 vie con tubi flessibili.

	39210309	269,00





Electronic washbasin mixer with pre-mixing system

Touch-tres touch system. Includes a 2-outlet mixer valve with flexible hoses925730).

Rubinetto elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo

Sistema sensibile al tatto Touch-tres. È inclusa una valvola miscelatrice a 2 vie con tubi flessibili.




06144801 **332,00**



Electronic washbasin mixer kits / *Kits miscelatore elettronico*





Electronic washbasin mixer kit with 1 water outlet

39210302 - Electronic washbasin mixer with 1 water outlet.
134215028 - Always-open drainage valve for washbasin.
134215024 - Curved articulated drain trap for washbasin.
134215007 x 1 - Angle valve with filter.


Kit miscelatore elettronico monoacqua per lavabo

39210302 - Miscelatore elettronico monoacqua per lavabo
134215028 - Piletta sempre aperto per lavabo.
134215024 - Sifone curvo articolato per lavabo.
134215007 x 1 - Chiave d'arresto con filtro.



39210391 **218,00**





Electronic washbasin mixer kit with pre-mixing system

39210301 - Electronic washbasin mixer with pre-mixing system
134215028 - Always-open drainage valve for washbasin.
134215024 - Curved articulated drain trap for washbasin.
134215007 x 2 - Angle valve with filter.


Kit miscelatore elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo

39210301 - Miscelatore elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo
134215028 - Piletta sempre aperto per lavabo.
134215024 - Sifone curvo articolato per lavabo.
134215007 x 2 - Chiave d'arresto con filtro.



39210390 **272,00**





Electronic washbasin mixer kit with 1 water outlet

39210317 - Electronic washbasin mixer with 1 water outlet.
134215028 - Always-open drainage valve for washbasin.
134215024 - Curved articulated drain trap for washbasin.
134215007 x 1 - Angle valve with filter.


Kit miscelatore elettronico monoacqua per lavabo

39210317 - Miscelatore elettronico monoacqua per lavabo
134215028 - Piletta sempre aperto per lavabo.
134215024 - Sifone curvo articolato per lavabo.
134215007 x 1 - Chiave d'arresto con filtro.



39210397 **268,00**





Electronic washbasin mixer kit with pre-mixing system

39210309 - Electronic washbasin mixer with pre-mixing system
134215028 - Always-open drainage valve for washbasin.
134215024 - Curved articulated drain trap for washbasin.
134215007 x 2 - Angle valve with filter.


Kit miscelatore elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo

39210309 - Miscelatore elettronico con sistema di premiscelazione per lavabo
134215028 - Piletta sempre aperto per lavabo.
134215024 - Sifone curvo articolato per lavabo.
134215007 x 2 - Chiave d'arresto con filtro.

39210399 **321,00**

Soap dispensers / *Dispenser di sapone*





Electronic soap dispenser for bathroom and kitchen


Operated by infrared sensor. Soap tank capacity: 1600 ml.

Dispenser elettronico di sapone per lavabo e cucina

Azionato mediante sensore a infrarossi. Capacità del dosatore di sapone: 1600 ml.

39274101 **332,00**
39274101NM **514,00**





High electronic soap dispenser for bathroom and kitchen


Operated by infrared sensor. Soap tank capacity: 1600 ml.

Dispenser elettronico alto di sapone per lavabo e cucina

Azionato mediante sensore a infrarossi. Capacità del dosatore di sapone: 1600 ml.

39274102 **337,00**





Floor stand with shelf and electronic gel or soap dispenser


Adjustable height for the home, business, school, hotel Soap tank capacity: 1000 ml.

Supporto da pavimento con mensola e dispenser elettronico di gel o sapone

Regolabile in altezza per casa, posto di lavoro, scuola, hotel. Capacità del dosatore di sapone: 1000 ml.

01240850 **163,00**





Electronic soap or gel dispenser

Operated by infrared sensor. Soap tank capacity: 1000 ml.


Dispenser elettronico di gel o sapone

Azionato mediante sensore a infrarossi. Capacità del dosatore di sapone: 1000 ml.

01240801 73,00

WC sensors / *Sensori WC*





Concealed electronic urinal mixer with sensor


Operated by infrared sensor. With one pipe adapted to urinal.
Material: Stainless steel.

Miscelatore elettronico a incasso con sensore per orinatoio

Azionato mediante sensore a infrarossi. Con un tubo adattabile a orinatoio. Materiale: Acciaio inossidabile.

01220704 198,00





Wall-mounted electronic urinal flush mixer with 1 water outlet

Operated by infrared sensor. With one pipe adapted to urinal.


Miscelatore di scarico elettronico a parete monoacqua per orinatoio

Azionato mediante sensore a infrarossi. Con un tubo adattabile a orinatoio.

01220703 139,00

Hand dryer / *Asciuga mani*





Automatic hot-air hand dryer

Operated by an infrared sensor


Asciugamani automatico ad aria calda

Azionamento tramite sensore a infrarossi

39274201 216,00
39274201AC 216,00
39274201BL 216,00

Shut-off valves – *Chiave d'arresto*





2-outlet mixer valve for timed or electronic mixers


Suitable for transporting pre-mixed water to a kitchen or washbasin mixer with one water outlet.

Valvola miscelatrice a 2 vie per miscelatore temporizzato o elettronico

Adatto per far passare l'acqua premiscelata a un miscelatore a 1 getto da lavabo e cucina.

29944601 59,00





Electronic kitchen mixer


· Activated by infra-red sensor.
· Temperature adjustment using a lever on the body.
· With G3/8 flexible connection hoses.

Miscelatore elettronico per cucina

· Azionato da sensore a infrarossi.
· Con regolazione della temperatura tramite volantino situato sul corpo.
· Con flessibili di alimentazione G3/8.

23044501	674,00
23044501NM	1.045,00
23044501AC	1.045,00
23044501VO	1.146,00 n
23044501CA	1.146,00 n
23044501OM	1.618,00
23044501OPM	1.618,00





Electronic mixer with pull-out spout and 2 types of jet for the kitchen


Operated by infrared sensor. With flow and temperature regulator via a lateral lever. Material: Stainless steel.

Rubinetto elettronico con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina

Azionato mediante sensore a infrarossi. Con selettore di regolatore di flusso e temperatura tramite una leva laterale.
Materiale: Acciaio inossidabile.

09244501AC	369,00





Electronic kitchen mixer


Operated by infrared sensor behind the water outlet. With flow and temperature regulator via a lateral lever.

Miscelatore elettronico per cucina

Azionato mediante sensore a raggi infrarossi situato nella parta retrostante il getto. Con selettore di regolatore di flusso e temperatura tramite una leva laterale.

09244601	332,00





Electronic kitchen mixer with 1 water outlet

Touch-tres touch system. With G3/8 flexible hose.


Miscelatore elettronico monoacqua per cucina

Sistema sensibile al tatto Touch-tres. Con flessibili di alimentazione G3/8.

161445	348,00







Electronic mixer with pre-mixing system for kitchen

Touch-tres touch system. Includes a 2-outlet mixer valve with flexible hoses. With G3/8 flexible hose.

Miscelatore elettronico con sistema di premiscelazione per cucina

Sistema sensibile al tatto Touch-tres. È inclusa una valvola miscelatrice a 2 vie con tubi flessibili. Con flessibili di alimentazione G3/8.

161446	401,00



Kitchen area

Spazio cucina

Tres kitchen mixers combines refined design, ergonomics, and advanced technical solutions. Smooth rotation, precise control, and durable finishes for demanding daily use. A versatile range that transforms the kitchen into an efficient space with its own character.

Le rubinetterie da cucina Tres combinano design curato, ergonomia e soluzioni tecniche avanzate. Rotazione fluida, controllo preciso e finiture durevoli per un uso quotidiano intenso. Una gamma versatile che trasforma la cucina in uno spazio efficiente e dal carattere unico.





382 Single-lever mixers
Monocomandi

388 For filtered water
Per acqua filtrata

393 With folding spout
Con canna a scomparsa

393 With flexible spout
Con bocca flessibile

394 With pull-out spout
Con bocca estraibile

396 Electronic
Elettronici

397 Two-lever
Bicomandi

400 Wall-mounted
A parete

403 Industrial
Industriali

405 Taps for various uses
Rubinetti per usi diversi

The kitchen, with the character it deserves

La cucina, con il carattere che merita



Cold-tres system: the tapware always opens with cold water in the central lever position, reducing both energy and water consumption.

Sistema Cold-tres: la rubinetteria si apre sempre con acqua fredda nella posizione centrale della leva, riducendo il consumo di energia e acqua.



The base is built-in to the mixer body, making installation and surface cleaning easier.

Base incorporata che agevola l'installazione del rubinetto e la pulizia del ripiano.



The Easy-install locking system enables reinforced fastening of the tapware with a single movement.

Il sistema di bloccaggio Easy-install consente un fissaggio rinforzato della rubinetteria con un solo movimento.



New tapware models with a folding spout. The total height with the spout folded is only 6 cm.

Nuovi modelli di rubinetti con beccuccio pieghevole. Altezza totale con beccuccio piegato di soli 6 cm.



The lever is located at a particular height above the countertop for greater comfort.

Leva posizionata a un'altezza speciale rispetto al ripiano per maggiore comodità.



Electronic mixer operated by an infrared sensor, with adjustable flow rate and temperature

Rubinetto elettronico azionato da sensore a infrarossi, con portata e temperatura regolabili.



Two stream modes (aerator or shower effect) that are selected using a button.

2 tipi di getto (effetto aeratore o doccia) azionati da pulsante.



Magnetic attachment of spout to the support.

Fissaggio del beccuccio al supporto tramite magnete.



A single mixer for mains and filtered water. With a touch system for filtered water.

Un solo rubinetto per acqua di rete di erogazione e acqua filtrata. Con sistema tattile per acqua filtrata.



Seven+ purification filter: filters out contaminants and viruses, providing safer water with an improved taste.

Filtro purificatore Seven+: filtra contaminanti e virus, offrendo acqua più sicura e dal gusto migliore.



A range of mixers for filtered water in special finishes for combination with other mixers.

Varietà di rubinetti per acqua filtrata con finiture speciali da combinare con il resto della rubinetteria.



The Zen electronic kitchen faucet by Tres has been awarded the prestigious iF Design Award 2025, one of the most recognized design awards worldwide. Zen stands out for its minimalist design and touchless infrared sensor technology, along with an ergonomic ring that allows precise and comfortable temperature control.

Il rubinetto elettronico Zen di Tres ha ricevuto il prestigioso iF Design Award 2025, uno dei premi di design più rinomati a livello mondiale. Zen si distingue per il design minimalista e la tecnologia a sensore infrarossi senza contatto, oltre a un anello ergonomico per regolare la temperatura con precisione e comodità.



Single-lever mixers / *Monocomandi*

		Technology *Tecnologia*	Height (mm) *Altezza (mm)*
	106486 →382		300
	130496 →382		305
	23044002 →382		300
	162435 →382		310
	130336 →382		286
	23044006 →383		337
	23044007 →383		337
	24234101 →383		293
	24244101 →383		268

		Technology *Tecnologia*	Height (mm) *Altezza (mm)*
	23044003 →383		410
	23044005 →384		424
	162442 →384		350
	21644020, 21644010 →384		378
	183341 →384		351
	169440, 117440 →385		380
	139441, 17044102, 21544101 →385		260
	172440, 17044002 →386		233
	07044802 →386		261
	06944701, 172447, 17044702 →386		352

	Technology *Tecnologia*	Height (mm) *Altezza (mm)*
 21644720, 21644710 →387		338
 08333301 →387		300
 117333, 17033302, 172333, 21533301 →387		180

For filtered water / *Per acqua filtrata*

 23045301 →388		424
 23045404, 23045304 →388		333
 23045403, 23045303 →389		313
 23045402, 23045302 →389		375
 23050401, 23050301 →389		263
 23050402, 23050302 →389		271

	Technology *Tecnologia*	Height (mm) *Altezza (mm)*

With folding spout / *Con bocca a scomparsa*

 23033503 →393		256
 23033502 →393		320
 24233401 →393		293

With flexible spout / *Con bocca flessibile*

 00648701 →393		455
 23048702 →393		469
 23048701 →394		469
 03048501 →394		548
 03049301 →394		564

With pull-out spout / *Con bocca estraibile*

		Technology *Tecnologia*	Height (mm) *Altezza (mm)*
	106437 →394		300
	23043801 →394		417
	23043803 →395		369
	23043802 →395		455
	23043804 →395		461
	06944401, 03044401 →395		300
	03043401 →396		394
	23043840 →396		

Electronic / *Elettronici*

		Technology *Tecnologia*	Height (mm) *Altezza (mm)*
	23044501 →396		411
	09244501AC →396		400
	09244601 →396		392
	161445 →397		303

Two-lever / *Bicomandi*

	24234201 →397		256
	123342 →397		286
	24231001 →397		283*
	123310, 123210 →398		270*

	Technology *Tecnologia*	Height (mm) *Altezza (mm)*
 24221501 →398		284*
 123214, 123215, 123230 →398		219* 269* 369*
 123314, 123315, 123330, 123360 →399		219* 269* 369* 429*
 123416 →400		309*
 123317, 123217 →400		301*

Wall-mounted / *A parete*

 172318 →400		287*
 172317 →400		293*
 07032003, 17041802, 17032002 →401		217* 247* 287*
 21632010, 21632020, 21632030 →401		182* 242* 281*

	Technology *Tecnologia*	Height (mm) *Altezza (mm)*
 172420, 17033202 →402		305*
 172218, 172418, 17031802, 17021802 →402		283*
 21642010 →403		277*


Industrial / *Industriali*

 130495 →403		760
 130484 →404		1355
 130481 →404		1200

* Length of the spout / *Lunghezza della canna*

Single-lever mixers / *Monocomandi*






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.



106486	449,00
006486NM	697,00
006486BM	697,00
50648603	697,00
006486OM	1.079,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.



130496	325,00
030496NM	504,00
030496BM	504,00
53049603	504,00
030496OM	781,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.



23044002	262,00
23044002NM	406,00
23044002BM	406,00
23044002AC	406,00
23044002VO	446,00 (n)
23044002CA	446,00 (n)
23044002OM	629,00
23044002OPM	629,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.



162435	284,00
062435NM	440,00
062435BM	440,00
062435AC	440,00
062435OM	681,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.



130336	257,00
030336BM	398,00
030336AC	398,00





Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.


Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.



29903510

23044006	171,00
23044006NM	265,00
23044006AC	265,00
23044006VO	291,00 n
23044006CA	291,00 n





Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.


Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.



29903510

23044007	150,00
23044007NM	232,00
23044007AC	232,00
23044007VO	255,00 n
23044007CA	255,00 n





Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.


Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.



9134591

24234101	343,00
24234101AC	532,00
24234101OR	824,00
24234101LM	532,00





Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.


Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.



9134592

24244101	225,00
24244101AC	348,00
24244101OR	539,00
24244101LM	348,00





Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.


Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.



29902503

23044003	235,00
23044003NM	365,00
23044003BM	365,00
23044003AC	365,00
23044003VO	400,00 n
23044003CA	400,00 n
23044003OM	565,00
23044003OPM	565,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
29903510

23044005	134,00
23044005NM	207,00
23044005AC	207,00
23044005VO	227,00 n
23044005CA	227,00 n






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9134290

162442	193,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
I-
IIA
IA

21644020	98,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
29903504

21644010	96,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9134592
I-

183341	134,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
913429510

169440 **120,00**






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
913429510

117440 **120,00**






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
913438510
IA

139441 **91,00**






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°

17044102 **81,00**






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
IA

21544101 **76,00**






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° IA

172440 **120,00**






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° IA

17044002 **116,00**






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°

07044802 **116,00**






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° 9134288

06944701 **109,00**






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°

172447 **109,00**






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°

17044702 109,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° IIA IA

21644720 90,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° 29903504

21644710 88,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° 29903507

08333301 180,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° 913438510 IB

117333 100,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° IA NF IA DVGW

17033302 91,00






Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° IA

172333 88,00





Single-lever kitchen mixer
With G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° IA

21533301 70,00

For filtered water / *Per acqua filtrata*






Dual-source single-lever kitchen mixer for mains and filtered water
· With touch system for filtered water.
· Includes a filter for six months (10,000 litres) of filtered water.
· The filter removes bacteria, viruses and heavy metals.
· Flexible G3/8 connection hoses.

Rubinetto monocomando a 2 vie per cucina, per acqua di rete di erogazione e filtrata
· Con sistema tattile per acqua filtrata.
· Include filtro per 6 mesi (10.000 litri) di acqua filtrata.
· Il filtro elimina batteri, virus e metalli pesanti.
· Flessibili di alimentazione G3/8.

360° 29902503

23045301	535,00	
23045301NM	829,00	
23045301AC	829,00	
23045301VO	910,00	n
23045301CA	910,00	n
23045301OM	1.284,00	
23045301OPM	1.284,00	






Dual-source single-lever kitchen mixer with pull-out spout for mains and filtered water
· With push button for filtered water.
· Material: Stainless steel.
· Includes a filter for six months (10,000 litres) of filtered water.
· The filter removes bacteria, viruses and heavy metals.
· Flexible G3/8 connection hoses.

Rubinetto monocomando a 2 vie con bocca estraibile per cucina, per acqua di rete di erogazione e filtrata
· Con pulsante per acqua filtrata.
· Materiale: Acciaio inossidabile.
· Include filtro per 6 mesi (10.000 litri) di acqua filtrata.
· Il filtro elimina batteri, virus e metalli pesanti.
· Flessibili di alimentazione G3/8.

n 360°

23045404 362,00





Dual-source single-lever kitchen mixer for mains and filtered water

· Separate flow regulation and closure.
· Includes a filter for six months (10,000 litres) of filtered water.
· The filter removes bacteria, viruses and heavy metals.
· Flexible G3/8 connection hoses.


Rubinetto monocomando a 2 vie per cucina, per acqua di rete di erogazione e filtrata

· Chiusura e regolazione della portata indipendenti.
· Include filtro per 6 mesi (10.000 litri) di acqua filtrata.
· Il filtro elimina batteri, virus e metalli pesanti.
· Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9134592

23045403	385,00
23045403NM	597,00





Dual-source single-lever kitchen mixer for mains and filtered water

· Separate flow regulation and closure.
· Includes a filter for six months (10,000 litres) of filtered water.
· The filter removes bacteria, viruses and heavy metals.
· Flexible G3/8 connection hoses.


Rubinetto monocomando a 2 vie per cucina, per acqua di rete di erogazione e filtrata

· Chiusura e regolazione della portata indipendenti.
· Include filtro per 6 mesi (10.000 litri) di acqua filtrata.
· Il filtro elimina batteri, virus e metalli pesanti.
· Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
9134592

23045402	385,00
23045402NM	597,00





Single-source kitchen mixer, for filtered water

· Includes a filter for six months (10,000 litres) of filtered water.
· The filter removes bacteria, viruses and heavy metals.
· Flexible G3/8 connection hoses.


Rubinetto a 1 via per acqua da cucina e acqua filtrata

· Include filtro per 6 mesi (10.000 litri) di acqua filtrata.
· Il filtro elimina batteri, virus e metalli pesanti.
· Flessibili di alimentazione G3/8.

360°
29916402

23050401	261,00
23050401NM	349,00
23050401VO	373,00 n
23050401CA	373,00 n
23050401OM	485,00
23050401OPM	485,00





Single-source kitchen mixer, for filtered water

· Includes a filter for six months (10,000 litres) of filtered water.
· The filter removes bacteria, viruses and heavy metals.
· Flexible G3/8 connection hoses.


Rubinetto a 1 via per acqua da cucina e acqua filtrata

· Include filtro per 6 mesi (10.000 litri) di acqua filtrata.
· Il filtro elimina batteri, virus e metalli pesanti.
· Flessibili di alimentazione G3/8.

360°

23050402	177,00





Dual-source single-lever kitchen mixer with pull-out spout for mains and filtered water

· With push button for filtered water.
· Material: Stainless steel.
· Flexible G3/8 connection hoses.


Rubinetto monocomando a 2 vie con bocca estraibile per cucina, per acqua di rete di erogazione e filtrata

· *Con pulsante per acqua filtrata.*
· *Materiale: Acciaio inossidabile.*
· *Flessibili di alimentazione G3/8.*

n 360°

INOX 23045304 300,00





Dual-source single-lever kitchen mixer for mains and filtered water

· Separate flow regulation and closure.
· Flexible G3/8 connection hoses.


Rubinetto monocomando a 2 vie per cucina, per acqua di rete di erogazione e filtrata

· *Chiusura e regolazione della portata indipendenti.*
· *Flessibili di alimentazione G3/8.*

360° 9134592

23045303 268,00
23045303NM 415,00





Dual-source single-lever kitchen mixer for mains and filtered water

· Separate flow regulation and closure.
· Flexible G3/8 connection hoses.


Rubinetto monocomando a 2 vie per cucina, per acqua di rete di erogazione e filtrata

· *Chiusura e regolazione della portata indipendenti.*
· *Flessibili di alimentazione G3/8.*

360° 9134592

23045302 268,00
23045302NM 415,00





Single-source kitchen mixer, for filtered water

With G3/8 flexible shower hose.


Rubinetto a 1 via per acqua da cucina e acqua filtrata

Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° 29916402

23050301 161,00
23050301NM 249,00
23050301VO 273,00 n
23050301CA 273,00 n
23050301OM 385,00
23050301OPM 385,00





Single-source kitchen mixer, for filtered water

With G3/8 flexible shower hose.

Rubinetto a 1 via per acqua da cucina e acqua filtrata

Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°

INOX 23050302 64,00



The filter uses 100% of the mains water.

Il filtro sfrutta al 100% l'acqua della rete.

It removes the need for bottled water, thereby reducing your impact on the environment.

Evita di dover utilizzare bottiglie per l'acqua, riducendo l'impatto ambientale.

It eliminates impurities while respecting the mineral properties of the water.

Elimina le impurità rispettando le proprietà minerali dell'acqua.

Purified water at home for less.

Acqua purificata in casa a costi inferiori.



The Tres Seven+ purifying filter provides unbeatable protection against the contaminants and viruses present in water, as well giving you water that tastes good.

Il filtro purificante Seven+ di Tres offre una protezione insuperabile contro gli elementi contaminanti e i virus presenti nell'acqua, oltre a donare un buon sapore all'acqua.


Seven+

- Eliminates: Chemical substances, pharmaceutical products, heavy metals, pesticides, bacteria, particulates and viruses.
- 10.000 liters of efficiency with standard usage conditions.
- Minimal installation work in almost no space at all.
- The filter can be replaced easily.

- *Elimina: Sostanze chimiche, Prodotti farmaceutici, Metalli pesanti, Pesticidi, Batteri, Particelle e virus.*
- *10.000 litri di efficacia con l'uso regolare.*
- *Installazione minima, in uno spazio minimo.*
- *Il filtro si sostituisce facilmente.*








Seven+ water purifier filter — 29945302 — 66,00
· The filter removes bacteria, viruses and heavy metals.

Filtro depuratore idrico Seven+
· *Il filtro elimina batteri, virus e metalli pesanti.*





Container with Seven+ water purifier filter — 29945303 — 128,00
· Includes a filter for six months (10,000 litres) of filtered water.
· The filter removes bacteria, viruses and heavy metals.

Contenitore con filtro depuratore idrico Seven+
· *Include filtro per 6 mesi (10.000 litri) di acqua filtrata.*
· *Il filtro elimina batteri, virus e metalli pesanti.*




Connections for adapting the Seven+ container and filter to any dual-source kitchen mixer — 29945304 — 57,00

Attacchi di adattamento del contenitore e del filtro Seven+ a qualsiasi rubinetto della cucina a due vie

With folding spout / *Con bocca a scomparsa*





Single-lever kitchen mixer with folding spout

· With G3/8 flexible connection hoses.
· Total height with spout down: 6 cm.

Miscelatore monocomando con bocca a scomparsa per cucina


· *Con flessibili di alimentazione G3/8.*
· *Altezza totale con beccuccio abbassato di 6 cm.*



29903516

23033503	257,00
23033503NM	398,00
23033503BM	398,00
23033503AC	398,00
23033503VO	437,00 n
23033503CA	437,00 n
23033503OM	616,00
23033503OPM	616,00





Single-lever kitchen mixer with folding spout

· With G3/8 flexible connection hoses.
· Total height with spout down: 6 cm.

Miscelatore monocomando con bocca a scomparsa per cucina


· *Con flessibili di alimentazione G3/8.*
· *Altezza totale con beccuccio abbassato di 6 cm.*



29903516

23033502	235,00
23033502NM	365,00
23033502BM	365,00
23033502AC	365,00
23033502VO	400,00 n
23033502CA	400,00 n
23033502OM	565,00
23033502OPM	565,00





Single-lever kitchen mixer with folding spout

· With G3/8 flexible connection hoses.
· Total height with spout down: 8,7 cm.

Miscelatore monocomando con bocca a scomparsa per cucina

· *Con flessibili di alimentazione G3/8.*
· *Altezza totale con beccuccio abbassato di 8,7 cm.*




9134591

24233401	428,00
24233401AC	663,00
24233401OR	1.027,00
24233401LM	663,00

With flexible spout / *Con bocca flessibile*





Single-lever kitchen mixer with flexible spout

With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando con bocca girevole per cucina


Con flessibili di alimentazione G3/8.



9130190

00648701	519,00
00648701NM	804,00
00648701BM	804,00
00648701AC	804,00





Single-lever kitchen mixer with flexible spout

· Magnetic attachment of spout to the support.
· With G3/8 flexible connection hoses.

Miscelatore monocomando con bocca girevole per cucina


· *Fissaggio del beccuccio di scarico al supporto tramite magnete.*
· *Con flessibili di alimentazione G3/8.*



29902503

23048702	385,00
23048702NM	597,00
23048702VO	655,00 n
23048702CA	655,00 n
23048702OM	924,00
23048702OPM	924,00






Single-lever kitchen mixer with flexible spout
· Magnetic attachment of spout to the support.
· With G3/8 flexible connection hoses.

Miscelatore monocomando con bocca girevole per cucina
· Fissaggio del beccuccio di scarico al supporto tramite magnete.
· Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
29902503

23048701	353,00
23048701VO	600,00 n
23048701CA	600,00 n
23048701OM	847,00
23048701OPM	847,00






Single lever kitchen mixer with dual function pull-out spout
With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°

03048501	321,00





Single lever kitchen mixer with dual function pull-out spout
With G3/8 flexible hose.


Miscelatore monocomando con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°

03049301	315,00

With pull-out spout / *Con bocca estraibile*






Single-lever kitchen mixer with pull-out spout
With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile per cucina
Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
910719005
BELGAQUA

106437	446,00
006437NM	692,00
006437BM	692,00
50643703	692,00
006437OM	1.071,00






Single lever kitchen mixer with dual function pull-out spout
With retractable braided polyamide hose. With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina
Con flessibile retrattile in poliammide intrecciata. Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°
29902506

23043801	364,00





Single lever kitchen mixer with dual function pull-out spout

With retractable braided polyamide hose. With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina


Con flessibile retrattile in poliammide intrecciata. Con flessibili di alimentazione G3/8.



29903516

23043803	278,00
23043803NM	431,00
23043803AC	431,00





Single lever kitchen mixer with dual function pull-out spout

With retractable braided polyamide hose. With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina


Con flessibile retrattile in poliammide intrecciata. Con flessibili di alimentazione G3/8.



29902506

23043802	321,00
23043802NM	498,00
23043802AC	498,00
23043802VO	546,00 n
23043802CA	546,00 n





Single lever kitchen mixer with dual function pull-out spout

With retractable braided polyamide hose. With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina


Con flessibile retrattile in poliammide intrecciata. Con flessibili di alimentazione G3/8.



29903516

23043804	203,00
23043804NM	315,00
23043804VO	346,00 n
23043804CA	346,00 n





Single lever kitchen mixer with dual function pull-out spout

With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina


Con flessibili di alimentazione G3/8.



9134288

06944401	218,00





Single lever kitchen mixer with dual function pull-out spout

With G3/8 flexible hose.


Miscelatore monocomando con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina

Con flessibili di alimentazione G3/8.



03044401	218,00





Single lever kitchen mixer with dual function pull-out spout

With G3/8 flexible hose.

Miscelatore monocomando con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina


Con flessibili di alimentazione G3/8.

100°

29903507

03043401 196,00






Kit for guiding the hose of the pull-out kitchen faucet

Kit per guidare il flessibile del rubinetto da cucina estraibile

23043840 114,00

Electronic / *Elettronici*





Electronic kitchen mixer

· Activated by infra-red sensor.
· Temperature adjustment using a lever on the body.
· With G3/8 flexible connection hoses.


Miscelatore elettronico per cucina

· *Azionato da sensore a infrarossi.*
· *Con regolazione della temperatura tramite volantino situato sul corpo.*
· *Con flessibili di alimentazione G3/8.*

180°

23044501 674,00
23044501NM 1.045,00
23044501AC 1.045,00
23044501VO 1.146,00 n
23044501CA 1.146,00 n
23044501OM 1.618,00
23044501OPM 1.618,00





Electronic mixer with pull-out spout and 2 types of jet for the kitchen


Operated by infrared sensor. With flow and temperature regulator via a lateral lever. Material: Stainless steel.

Rubinetto elettronico con doccetta estraibile e 2 funzioni per cucina

Azionato mediante sensore a infrarossi. Con selettore di regolatore di flusso e temperatura tramite una leva laterale.
Materiale: Acciaio inossidabile.

NEW 09244501AC 369,00





Electronic kitchen mixer


Operated by infrared sensor behind the water outlet. With flow and temperature regulator via a lateral lever.

Miscelatore elettronico per cucina

Azionato mediante sensore a raggi infrarossi situato nella parta retrostante il getto. Con selettore di regolatore di flusso e temperatura tramite una leva laterale.

09244601 332,00





Electronic kitchen mixer with 1 water outlet

Touch-tres touch system. With G3/8 flexible hose.

Miscelatore elettronico monoacqua per cucina


Sistema sensibile al tatto Touch-tres. Con flessibili di alimentazione G3/8.



161445 348,00







Electronic mixer with pre-mixing system for kitchen

Touch-tres touch system. Includes a 2-outlet mixer valve with flexible hoses. With G3/8 flexible hose.

Miscelatore elettronico con sistema di premiscelazione per cucina

Sistema sensibile al tatto Touch-tres. È inclusa una valvola miscelatrice a 2 vie con tubi flessibili. Con flessibili di alimentazione G3/8.




161446 401,00



Two-handle / *Bicomandi*





Two-lever kitchen mixer

With G3/8 flexible hose.


Miscelatore bicomando per cucina

Con flessibili di alimentazione G3/8.



24234201 254,00
24234201AC 393,00
24234201VO 431,00 n
24234201CA 431,00 n
24234201OR 609,00
24234201LM 393,00





Two-lever kitchen mixer

With G3/8 flexible hoses.


Miscelatore bicomando per cucina

Con flessibili di alimentazione G3/8.



123342 91,00





Wall-mounted two-lever kitchen mixer

With lower spout. Distance from wall: 273 mm.


Miscelatore bicomando a parete per cucina

Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 273 mm.



24231001 246,00
24231001AC 381,00
24231001OR 591,00
24231001LM 381,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With lower spout. Distance from wall: 258 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 258 mm.

13 - 16

123310 83,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With lower spout. Special offset. Distance from wall: 258 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca inferiore. Eccentricità speciale. Distanza dal muro: 258 mm.

9 - 12

123210 80,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 273 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 273 mm.

9134282

24221501 251,00
24221501AC 390,00
24221501OR 603,00
24221501LM 390,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Special offset. Distance from wall: 207 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Eccentricità speciale. Distanza dal muro: 207 mm.

9 - 12

123214 81,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Special offset. Distance from wall: 257 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Eccentricità speciale. Distanza dal muro: 257 mm.

9 - 12

123215 83,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Special offset. Distance from wall: 357 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Eccentricità speciale. Distanza dal muro: 357 mm.



123230 86,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 208 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 208 mm.



123314 83,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 258 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 258 mm.



123315 86,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 358 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 358 mm.



123330 90,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 418 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 418 mm.



123360 92,00






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Special offset. Distance from wall: 298 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Eccentricità speciale. Distanza dal muro: 298 mm.

18 - 21 · 360°

123416 **108,00**






Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 276 mm.

Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 276 mm.

13 - 16 · 360°

123317 **106,00**





Wall-mounted two-lever kitchen mixer
With upper spout. Special offset. Distance from wall: 276 mm.


Miscelatore bicomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Eccentricità speciale. Distanza dal muro: 276 mm.

9 - 12 · 360°

123217 **104,00**

Wall-mounted / *A parete*






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With lower spout. Distance from wall: 273 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 273 mm.

13 - 16 · 360°

172318 **126,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With lower spout. Distance from wall: 283 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 283 mm.

13 - 16 · 360°

172317 **116,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With lower spout. Distance from wall: 203 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 203 mm.

13 - 16 360°

07032003 **107,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With lower spout. Distance from wall: 233 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 233 mm.

13 - 16 360°

17041802 **112,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With lower spout. Distance from wall: 273 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 273 mm.

13 - 16 360°

17032002 **114,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With lower spout. Distance from wall: 168 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 168 mm.

13 - 16 360° 29903504

21632010 **92,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With lower spout. Distance from wall: 228 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 228 mm.

13 - 16 360° 29903504

21632020 **96,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With lower spout. Distance from wall: 268 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 268 mm.



21632030 **97,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 293 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 293 mm.




172420 **126,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 293 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 293 mm.



17033202 **126,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With upper spout. Special offset. Distance from wall: 272 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Eccentricità speciale. Distanza dal muro: 272 mm.



172218 **116,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 272 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 272 mm.



172418 **105,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 272 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 272 mm.

13 - 16

17031802 **109,00**






Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With upper spout. Special offset. Distance from wall: 272 mm.

Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Eccentricità speciale. Distanza dal muro: 272 mm.

9 - 12

17021802 **104,00**





Wall-mounted single-lever kitchen mixer
With upper spout. Distance from wall: 264 mm.


Miscelatore monocomando a parete per cucina
Con bocca superiore. Distanza dal muro: 264 mm.

13 - 16

21642010 **105,00**

Industrial / *Industriali*






Industrial double-single-lever kitchen mixer with dual function pull-out spout
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando doppio con doccetta estraibile per cucina industriale
Con flessibili di alimentazione G3/8.

29959301 9134282

130495 **487,00**





Industrial single-lever kitchen mixer with dual function pull-out spout

With G3/8 flexible hoses.


Miscelatore monocomando con doccetta estraibile per cucina industriale

Con flessibili di alimentazione G3/8.

360° 9134290

130484 348,00





Pull-out spout for industrial kitchen with water outlet on sink surface

Without accessories. Complement with a pedal mixer or concealed single-lever mixer.

Doccetta estraibile per cucina industriale con presa d'acqua sulla superficie del lavabo

Senza complementi. Da completare con un miscelatore a pedale o un miscelatore monocomando a incasso.

360°


130481 294,00



Pedal tap with 2-outlet mixer
Miscelatore a pedale a 2 getti

112370 246,00





Swivel spout for pedal mixer

With link.

Bocca girevole per miscelatore a pedale

Con collegamento.

360°


112441 43,00



Pedal tap with 2-outlet mixer
Miscelatore a pedale a 2 getti

112370 246,00





Pedal mixer with 2-outlet mixer

Press the pedal to progressively increase the water temperature with a constant flow.


Miscelatore a pedale a 2 vie

Premendo il pedale aumenta progressivamente la temperatura dell'acqua, sempre con un flusso costante.

112370 246,00

Taps for various uses / *Rubinetti per usi diversi*





mixer with 1 water outlet and lateral lever for office or utility room

With G3/8 flexible shower hose.


Miscelatore monoacqua con manopola laterale per zona pranzo o lavatoio

Con flessibili di alimentazione G3/8.

360°

123306 56,00





Wall-mounted mixer with 1 water outlet for office or utility room

With lower spout. Distance from wall: 287 mm.


Miscelatore a parete per o zona pranzo o lavatoio

Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 287 mm.

360°

123505 43,00





Wall-mounted mixer with 1 water outlet for office or utility room

With upper spout. Distance from wall: 237 mm.

Miscelatore a parete per o zona pranzo o lavatoio

Con bocca superiore. Distanza dal muro: 237 mm.

360°

123506 43,00

Public spaces
Spazi pubblici

Tapware designed to meet the needs of professional and high-usage environments. From timed models for responsible consumption to fittings adapted for people with reduced mobility, as well as solutions for hair salons or showers for gardens and pools. Functionality, durability, and design tailored to each setting.

Rubinetteria progettata per rispondere alle esigenze di spazi professionali e ad uso intensivo. Dai modelli temporizzati per un consumo responsabile alla rubinetteria adattata per persone con mobilità ridotta, fino alle soluzioni per parrucchieri o docce per giardini e piscine. Funzionalità, durata e design studiato per ogni ambiente.



408 Outdoor showers
Docce da esterno

411 Timed taps
Rubinetti temporizzati

416 Medical mixers
Rubinetti per centri medici


418 Hair salon mixers
Rubinetti per negozio da parrucchiere

418 Taps for various uses
Rubinetti per usi diversi

420 Taps for wine barrels
Rubinetti per botti da vino

Outdoor showers / *Docce da esterno*





Outdoor shower made of 316 stainless steel

INOX 13499505 **1.717,00**


· Made from 316 stainless steel.
· With outdoor treatment. Together with proper maintenance, it prevents deterioration.
· With floor water supply.
· Fixed shower head with anti-limescale system.
· Adjustable lower shower for washing feet.
· Handle for adjusting the water flow from both shower heads, and another for controlling the temperature.

Doccia per esterni in acciaio inox 316

· Fabbricata in acciaio inossidabile 316.
· Con trattamento per esterni. Insieme a una corretta manutenzione, impedisce il deterioramento.
· Con presa d'acqua a terra.
· Soffione doccia fissa con sistema anticalcare.
· Rubinetto lavapiedi con supporto orientabile.
· Dispone di un comando per regolare il flusso di entrambe le uscite e di un altro per controllare la temperatura.

n 29999502 29999501





Outdoor shower made of 316 stainless steel

INOX 13499506 **1.717,00**


· Made from 316 stainless steel.
· With outdoor treatment. Together with proper maintenance, it prevents deterioration.
· With floor water supply.
· Ø 295 mm fixed shower head with anti-limescale system.
· Shower for washing feet.
· Handle for adjusting the water flow from both shower heads, and another for controlling the temperature.

Doccia per esterni in acciaio inox 316

· Fabbricata in acciaio inossidabile 316.
· Con trattamento per esterni. Insieme a una corretta manutenzione, impedisce il deterioramento.
· Con presa d'acqua a terra.
· Soffione doccia fissa Ø 295 mm. con sistema anticalcare.
· Rubinetto lavapiedi.
· Dispone di un comando per regolare il flusso di entrambe le uscite e di un altro per controllare la temperatura.

n 29999502 29999501





Outdoor shower made of 316 stainless steel

INOX 13499507 **1.819,00**


· Made from 316 stainless steel.
· With outdoor treatment. Together with proper maintenance, it prevents deterioration.
· With floor water supply.
· Ø 295 mm fixed shower head with anti-limescale system.
· Support with hand shower.
· Handle for adjusting the water flow from both shower heads, and another for controlling the temperature.

Doccia per esterni in acciaio inox 316

· Fabbricata in acciaio inossidabile 316.
· Con trattamento per esterni. Insieme a una corretta manutenzione, impedisce il deterioramento.
· Con presa d'acqua a terra.
· Soffione doccia fissa Ø 295 mm. con sistema anticalcare.
· Supporto con doccino.
· Dispone di un comando per regolare il flusso di entrambe le uscite e di un altro per controllare la temperatura.

n 29999502 29999501





Outdoor shower made of 316 stainless steel

INOX 13499504 1.905,00


· Made from 316 stainless steel.
· With outdoor treatment. Together with proper maintenance, it prevents deterioration.
· With floor water supply.
· Ø 295 mm fixed shower head with anti-limescale system.
· Adjustable lower shower for washing feet.
· Handle for adjusting the water flow from both shower heads, and another for controlling the temperature.

Doccia per esterni in acciaio inox 316

· Fabbricata in acciaio inossidabile 316.
· Con trattamento per esterni. Insieme a una corretta manutenzione, impedisce il deterioramento.
· Con presa d'acqua a terra.
· Soffione doccia fissa Ø 295 mm. con sistema anticalcare.
· Rubinetto lavapiedi con supporto orientabile.
· Dispone di un comando per regolare il flusso di entrambe le uscite e di un altro per controllare la temperatura.

29999502 29999501





Double outdoor shower made of 316 stainless steel

INOX 13499502 1.792,00


· Made from 316 stainless steel.
· With outdoor treatment. Together with proper maintenance, it prevents deterioration.
· With floor water supply.
· Two shower heads with anti-limescale system.
· Two adjustable lower shower heads for washing feet.
· Both shower heads feature a valve for adjusting the water flow from both heads, and another for controlling the temperature.

Doccia doppia per esterni in acciaio inox 316

· Fabbricata in acciaio inossidabile 316.
· Con trattamento per esterni. Insieme a una corretta manutenzione, impedisce il deterioramento.
· Con presa d'acqua a terra.
· Due soffioni con sistema anticalcare.
· Due rubinetti lavapiedi con supporto orientabile.
· Ogni soffione dispone di un comando per regolare il flusso di entrambe le uscite e di un altro per controllare la temperatura.

29999502 29999501





Outdoor shower made of 316 stainless steel

INOX 13499501 1.680,00


· Made from 316 stainless steel.
· With outdoor treatment. Together with proper maintenance, it prevents deterioration.
· With floor water supply.
· Shower head with anti-limescale system.
· Adjustable lower shower for washing feet.
· Handle for adjusting the water flow from both shower heads, and another for controlling the temperature.

Doccia per esterni in acciaio inox 316

· Fabbricata in acciaio inossidabile 316.
· Con trattamento per esterni. Insieme a una corretta manutenzione, impedisce il deterioramento.
· Con presa d'acqua a terra.
· Soffione con sistema anticalcare.
· Rubinetto lavapiedi con supporto orientabile.
· Dispone di un comando per regolare il flusso di entrambe le uscite e di un altro per controllare la temperatura.

29999502 29999501





Outdoor shower made of 316 stainless steel


13499503 1.118,00

· Made from 316 stainless steel.
· With outdoor treatment. Together with proper maintenance, it prevents deterioration.
· Outdoor fitting with connection for hose.
· Upper shower head with anti-limescale system.

Doccia per esterni in acciaio inox 316

· Fabbricata in acciaio inossidabile 316.
· Con trattamento per esterni. Insieme a una corretta manutenzione, impedisce il deterioramento.
· Presa esterna con collegamento per tubo.
· Doccia superiore con sistema anticalcare.





1 water wall-mounted single-lever set for outdoor use


07099501 335,00

· Adjustable shower head: Ø 250 mm.

Set miscelatore monocomando a parete monoacqua per esterni

· Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.





1 water wall-mounted timed shower set for outdoor use


01299601 292,00

· Adjustable shower head: Ø 250 mm.

Set miscelatore temporizzato a parete monoacqua per esterni

· Soffione doccia orientabile: Ø 250 mm.






Wall-mounted mixer with 1 water outlet for garden
with aerator.

Miscelatore monoacqua a parete per giardino
con aeratore.

03450101 28,00






Wall-mounted mixer with 1 water outlet and quick hose connection

Miscelatore monoacqua a parete con collegamento rapido a tubo

03450102 30,00

Sink timer tap / *Rubinetti temporizzati per lavabo*






Timed flow basin mixer
Automatic shut-off: 6 sec. Water flow: 0.7 litres per cycle.

Miscelatore temporizzato monoacqua per lavabo
Chiusura automatica: 6 sec. Flusso: 0,7 l x ciclo.

6" 29939601

20511201 127,00






Timed flow basin mixer and pre-mixing system
Automatic shut-off: 6 sec. Includes a 2-outlet mixer valve with flexible hoses. Water flow: 0.7 litres per cycle.

Miscelatore temporizzato monoacqua con sistema di premiscelazione per lavabo
Chiusura automatica: 6 sec. È inclusa una valvola miscelatrice a 2 vie con tubi flessibili. Flusso: 0,7 l x ciclo.

6" 29939601

20511202 172,00






Timed flow basin mixer
Automatic shut-off: 4,7 sec. Water flow: 0.4 litres per cycle.

Miscelatore temporizzato monoacqua per lavabo
Chiusura automatica: 4,7 sec. Flusso: 0,4 l x ciclo.

4,7" 29939601

01210303 104,00





Timed flow basin mixer

Automatic shut-off: 5,7 sec. Water flow: 0.5 litres per cycle.


Miscelatore temporizzato monoacqua per lavabo

Chiusura automatica: 5,7 sec. Flusso: 0,5 l x ciclo.

5,7" 29939601

01210302 **100,00**





Timed flow basin mixer

G1/2 male threaded connection. Automatic shut-off: 4,5 sec. Water flow: 0.5 litres per cycle.


Miscelatore temporizzato monoacqua per lavabo

Attacco filettato maschio da G1/2. Chiusura automatica: 4,5 sec. Flusso: 0,5 l x ciclo.

4,5"

21210301 **65,00**





Timed flow basin mixer

G1/2 male threaded connection. Automatic shut-off: 10,8 sec. Water flow: 1.2 litres per cycle.


Miscelatore temporizzato monoacqua per lavabo

Attacco filettato maschio da G1/2. Chiusura automatica: 10,8 sec. Flusso: 1,2 l x ciclo.

10,8"

112103 **110,00**





Wall-mounted timed flow basin mixer

G1/2 male threaded connection. Automatic shut-off: 6 sec. Water flow: 0.5 litres per cycle.


Miscelatore temporizzato a parete monoacqua per lavabo

Attacco filettato maschio G1/2. Chiusura automatica: 6 sec. Flusso: 0,5 l x ciclo.

6" 29939601

01210002 **89,00**





Wall-mounted timed flow basin mixer

G1/2 male threaded connection. Automatic shut-off: 6 sec. Water flow: 0.5 litres per cycle.


Miscelatore temporizzato a parete monoacqua per lavabo

Attacco filettato maschio G1/2. Chiusura automatica: 6 sec. Flusso: 0,5 l x ciclo.

6" 29939601

01210003 **92,00**





Wall-mounted timed flow basin mixer

G1/2 male threaded connection. Automatic shut-off: 4 sec. Water flow: 0.8 litres per cycle.


Miscelatore temporizzato a parete monoacqua per lavabo

Attacco filettato maschio da G1/2. Chiusura automatica: 4 sec. Flusso: 0,8 l x ciclo.

4"

21210001 48,00





Wall-mounted timed flow basin mixer

G1/2 male threaded connection. Automatic shut-off: 14 sec. Water flow: 1.5 litres per cycle.

Miscelatore temporizzato a parete monoacqua per lavabo


Attacco filettato maschio da G1/2. Chiusura automatica: 14 sec. Flusso: 1,5 l x ciclo.

14"

112100 91,00

Urinal timer tap / *Rubinetti temporizzati per orinatoio*





Wall-mounted timed urinal mixer

G1/2 male threaded connection. Automatic shut-off: 6 sec. Water flow: 0.7 litres per cycle.


Miscelatore di scarico temporizzato a parete monoacqua per orinatoio

Attacco filettato maschio G1/2. Chiusura automatica: 6 sec. Flusso: 0,7 l x ciclo.

6" 29939601

01220002 85,00





Wall-mounted timed urinal mixer

With one pipe adapted to urinal. Automatic shut-off: 5 sec. Water flow: 1.5 litres per cycle.


Miscelatore temporizzato a parete monoacqua per orinatoio

Con un tubo adattabile a orinatoio. Chiusura automatica: 5 sec. Flusso: 1,5 l x ciclo.

5"

21220001 43,00





Wall-mounted timed urinal mixer

G1/2 male threaded connection. Automatic shut-off: 4,8 sec. Water flow: 0.9 litres per cycle.


Miscelatore temporizzato a parete monoacqua per orinatoio

Attacco filettato maschio da G1/2. Chiusura automatica: 4,8 sec. Flusso: 0,9 l x ciclo.

4,8"

112200 95,00





Concealed timed urinal flush mixer

Concealed body included. G1/2 threaded connection. Automatic shut-off: 4 sec. Water flow: 0.7 litres per cycle.


Miscelatore di scarico temporizzato a incasso monoacqua per orinatoio

Corpo a incasso incluso. Attacco filettato G1/2. Chiusura automatica: 4 sec. Flusso: 0,7 l x ciclo.

4"

01220801 **86,00**





Temporized wall-mounted single water flush valve for toilet

G3/4 male threaded connection. Water outlet for 26x28 hose. Automatic shut-off: 3,5 sec. Water flow: 5.3 litres per cycle.


Rubinetto di scarico temporizzato a parete a un'acqua per WC

Attacco filettato maschio G3/4. Uscita dell'acqua per tubo 26x28. Chiusura automatica: 3,5 sec. Flusso: 5,3 l x ciclo.

3,5"

112205 **111,00**






Drainage pipe for wall-mounted timed urinal mixer

Tubo di scarico per miscelatore temporizzato a parete di orinatoio

13420503 **71,00**

Shower timer tap / *Rubinetti temporizzati per doccia*





Wall-mounted timed shower mixer

Automatic shut-off: 15 sec. Water flow: 16 l/min.


Miscelatore temporizzato a parete monoacqua per doccia

Chiusura automatica: 15 sec. Flusso: 16 l/min.

15"

112167 **110,00**





1-way wall-mounted thermostatic shower mixer set


Automatic flow regulator built into the shower head. Water flow: 8-10 l/min.

Set di miscelatore temporizzato a parete 1 getto per doccia

Regolatore di flusso automatico incorporato nel soffione. Flusso: 8-10 l/min.

112161 **226,00**





Wall-mounted timed shower mixer set with temperature selector


Automatic flow regulator built into the shower head. Water flow: 8-10 l/min. Opposite inlets with extendable connections and non-return valves.

Set di miscelatore temporizzato a parete con selettore di temperatura per doccia

Regolatore di flusso automatico incorporato nel soffione. Flusso: 8-10 l/min. Ingressi opposti con raccordi estensibili e valvole di ritegno.

112163 **496,00**





Wall-mounted shower head with connection pipe


With connection pipe. Automatic flow regulator built into the shower head. Water flow: 8-10 l/min.

Soffione a parete per doccia con tubo di collegamento

Con tubo di collegamento. Regolatore di flusso automatico incorporato nel soffione. Flusso: 8-10 l/min.

11216150 **140,00**





Wall-mounted timed shower mixer with temperature selector


Opposite inlets with extendable connections and non-return valves. Water flow: 16 l/min.

Miscelatore temporizzato a parete con selettore di temperatura per doccia

Ingressi opposti con raccordi estensibili e valvole di ritegno. Flusso: 16 l/min.

112162 **444,00**





Concealed timed shower mixer


G3/4 threaded outlet and inlet. Water flow: 20 l/min.

Miscelatore temporizzato a incasso monoacqua per doccia

Ingresso e uscita con filettatura G3/4. Flusso: 20 l/min.

112178 **101,00**





Concealed timed shower mixer


G1/2 threaded outlet and inlet. Water flow: 16 l/min.

Miscelatore temporizzato a incasso monoacqua per doccia

Ingresso e uscita con filettatura G1/2. Flusso: 16 l/min.

112177 **86,00**





Concealed timed shower mixer with temperature selector


2 inlets and 1 outlet with G1/2 thread.

Miscelatore temporizzato a incasso con selettore di temperatura per doccia

2 ingressi e a uscita con filettatura G1/2.

01217901 **674,00**





Anti-vandal wall-mounted shower head


Automatic flow regulator built into the shower head. Water flow: 6 l/min.

Soffione a parete antivandalico per doccia

Regolatore di flusso automatico incorporato nel soffione. Flusso: 6 l/min.

13416803 **110,00**





Wall-mounted shower head

Automatic flow regulator built into the shower head. Water flow: 8-10 l/min. G1/2 male threaded connection.


Soffione a parete per doccia

Regolatore di flusso automatico incorporato nel soffione. Flusso: 8-10 l/min. Attacco filettato maschio G1/2.

13416703 **86,00**

Medical mixers / *Rubinetti per centri medici*





Single-lever medical mixer


With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando doccia medico

Con flessibili di alimentazione G3/8.

2161030111 **104,00**





Single-lever medical mixer with Cold-tres


With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando doccia medico con Cold-tres

Con flessibili di alimentazione G3/8.

2161041011BR1 **107,00**






Wall-mounted single-lever medical mixer
With lower spout. Distance from wall: 268 mm.

Miscelatore monocomando a parete medico
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 268 mm.

2163200311 175,00






Wall-mounted single-lever medical mixer
With lower spout. Distance from wall: 273 mm.

Miscelatore monocomando a parete medico
Con bocca inferiore. Distanza dal muro: 273 mm.

17231811 214,00






Single-lever medical mixer
With G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando doccia medico
Con flessibili di alimentazione G3/8.

17233311 165,00






Medical lever for single-lever mixer
For ref.: 17231811, 17233311.

Leva medica per miscelatore monocomando
Per rif.: 17231811, 17233311.

9134011 48,00






Wall-mounted single-lever medical shower mixer
Anti-limescale hand shower. Articulated support for hand shower. Metal hose.

Miscelatore monocomando a parete medico per doccia
Doccino anticalcare. Supporto articolato per doccino. Flessibile in metallo.

2151671011 134,00





Wall-mounted thermostatic shower mixer with ergonomic levers

Without accessories. Suitable for people with physical disabilities.


Miscelatore termostatico a parete per doccia con leve ergonomiche

Senza complementi. Indicato per persone a mobilità ridotta.



19026410 **251,00**





Wall-mounted thermostatic mixer for bath and shower with ergonomic levers

Without accessories. Inverter integrated into the flow regulator. Suitable for people with physical disabilities.

Miscelatore termostatico a parete per vasca e doccia con leve ergonomiche


Senza complementi. Deviatore incorporato nel regolatore di flusso. Indicato per persone a mobilità ridotta.



19027410 **316,00**

Hair salon mixers / *Rubinetti per negozio da parrucchiere*





Single-lever mixer for hairdresser shower

With pull-out hand shower.

Miscelatore monocomando per lavatesta parrucchieri


Con doccino estraibile.



172450 **139,00**

Taps for various uses / *Rubinetti per usi diversi*





Washbasin mixer with 1 water outlet


With G3/8 flexible shower hose.

Rubinetto monoacqua per lavabo

Con flessibili di alimentazione G3/8.

06250301 **49,00**





Single-lever washbasin mixer


G3/8 flexible hoses.

Miscelatore monocomando per lavabo

Flessibili di alimentazione G3/8.

06260301 **51,00**





mixer with 1 water outlet and lateral lever for office or utility room


With G1/2 male threaded connection.

Miscelatore monoacqua con leva laterale per zona pranzo o lavatoio

Con attacco filettato maschio da G1/2.

21530601 19,00





Wall-mounted mixer with 1 water outlet for office or utility room


With G1/2 male threaded connection.

Miscelatore a parete per o zona pranzo o lavatoio

Con attacco filettato maschio da G1/2.

21550601 21,00





Wall-mounted mixer with 1 water outlet for office or utility room


With G1/2 male threaded connection. 66 mm spout.

Miscelatore a parete per o zona pranzo o lavatoio

Con attacco filettato maschio da G1/2. Bocca da 66 mm.

21552001 17,00





Wall-mounted mixer with 1 water outlet for office or utility room


With G1/2 male threaded connection. 106 mm spout.

Miscelatore a parete per o zona pranzo o lavatoio

Con attacco filettato maschio da G1/2. Bocca da 106 mm.

21552002 21,00






Single-lever 1-way faucet surface-mounted

Miscelatore monocomando a 1 via incassato a filo della superficie

913428810

03416101 86,00






Washbasin mixer with 1 water outlet
With G3/8 flexible shower hose.

Rubinetto monoacqua per lavabo
Con flessibili di alimentazione G3/8.

21150301	116,00
21150301NM	179,00
21150301BM	179,00
21150301AC	179,00
21150301KM	179,00
21150301KMB	196,00
21150301OR	277,00
21150301OM	277,00
21150301OPM	277,00

Taps for wine barrels / *Rubinetti per botti da vino*






Wine mixer Nº 1/N
3/8" G.

Rubinetto vino Nº 1/N
3/8" G.

001000 43,00






Wine mixer Nº 1/N
1/2" G.

Rubinetto vino Nº 1/N
1/2" G.

001001 43,00






Wine mixer Nº 1/C

Rubinetto vino Nº 1/C

001010 46,00






Wine mixer Nº 2/N

Rubinetto vino Nº 2/N

002000 58,00






Wine mixer № 2/C

Rubinetto vino № 2/C

002010 64,00






Wine mixer № 3/N

Rubinetto vino № 3/N

003000 80,00






Wine mixer № 3/C

Rubinetto vino № 3/C

003010 88,00





Wine mixer № 5

Rubinetto vino № 5

005010 38,00

Complements
Complementi

To complete the installation of your tapware, here are the essential complements. Everything needed to configure the bathroom: traps for basins or bathtubs, wastes, aerators, or valves for hand-wash basins. Solutions designed to ensure performance, efficient maintenance, and durability.

Per completare l'installazione della rubinetteria, qui trovi i complementi necessari. Tutto ciò che serve per configurare il bagno: sifoni per lavabo o vasca, scarichi, aeratori o valvole per lavamani. Soluzioni pensate per garantire prestazioni, manutenzione efficiente e durata nel tempo.



424 Valves and drains
Piletta e scarichi

433 Siphons
Sifoni

436 Shut-off valves
Chiave d'arresto

438 Elbow connections
Raccordi a gomito

439 Spouts
Bocca

442 Escutcheons
Rosoni


443 Offsets
Eccentrici

445 Wc systems

450 Tres cleaner

Simple-rapid washbasin valves / *Piletta Simple-rapid per lavabo*





Click-clack Simple-rapid washbasin drainage valve


Suitable for washbasins with and without overflow. Click-clack operation. Plug Ø 63 mm. Simple-rapid easy installation.

Piletta Click-clack Simple-rapid per lavabo

Adatto per lavabo con e senza troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo Ø 63 mm. Simple-rapid installazione facile.

	24284001	52,00
	24284001NM	81,00
	24284001BM	81,00
	24284001AC	81,00
	24284001KM	81,00
	24284001KMB	89,00
	24284001VO	89,00 n
	24284001CA	89,00 n
	24284001GR	89,00 n
	24284001OR	126,00
	24284001OM	126,00
	24284001OPM	126,00
	24284001LM	81,00





Click-clack Simple-rapid washbasin drainage valve with always-open option


Includes an adaptor that offers the option for the stopper to remain open at all times. Suitable for washbasins with and without overflow.

Piletta Click-clack Simple-rapid per lavabo con opzione sempre aperta

Include un adattatore che offre la possibilità di lasciare sempre aperto il tappo. Adatto per lavabo con e senza troppopieno.

	24284010	56,00
	24284010NM	86,00
	24284010BM	86,00
	24284010AC	86,00
	24284010KM	86,00
	24284010KMB	95,00
	24284010VO	95,00 n
	24284010CA	95,00 n
	24284010GR	95,00 n
	24284010OR	134,00
	24284010OM	134,00
	24284010OPM	134,00
	24284010LM	86,00





Click-clack Simple-rapid washbasin drainage valve


Suitable for washbasins with and without overflow. Click-clack operation. Plug Ø 40 mm. Simple-rapid easy installation.

Piletta Click-clack Simple-rapid per lavabo

Adatto per lavabo con e senza troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo Ø 40 mm. Simple-rapid installazione facile.

	24284002	49,00
	24284002NM	76,00
	24284002BM	76,00
	24284002AC	76,00
	24284002KM	76,00
	24284002KMB	84,00
	24284002VO	84,00 n
	24284002CA	84,00 n
	24284002GR	84,00 n
	24284002OR	118,00
	24284002OM	118,00
	24284002OPM	118,00
	24284002LM	76,00





Click-clack Simple-rapid washbasin drainage valve with always-open option


Includes an adaptor that offers the option for the stopper to remain open at all times. Suitable for washbasins with and without overflow.

Piletta Click-clack Simple-rapid per lavabo con opzione sempre aperta

Include un adattatore che offre la possibilità di lasciare sempre aperto il tappo. Adatto per lavabo con e senza troppopieno.

	24284020	52,00
	24284020NM	81,00
	24284020BM	81,00
	24284020AC	81,00
	24284020KM	81,00
	24284020KMB	89,00
	24284020VO	89,00 n
	24284020CA	89,00 n
	24284020GR	89,00 n
	24284020OR	126,00
	24284020OM	126,00
	24284020OPM	126,00
	24284020LM	81,00





Click-clack Simple-rapid washbasin drainage valve


Suitable for washbasins with and without overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 63.5 mm. Simple-rapid easy installation.

Piletta Click-clack Simple-rapid per lavabo

Adatto per lavabo con e senza troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 63,5 mm. Simple-rapid installazione facile.

161840 **47,00**





Click-clack Simple-rapid washbasin drainage valve


Suitable for washbasins with and without overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 40 mm. Simple-rapid easy installation.

Piletta Click-clack Simple-rapid per lavabo

Adatto per lavabo con e senza troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 40 mm. Simple-rapid installazione facile.

162840 **36,00**





Click-clack Simple-rapid washbasin drainage valve

Suitable for washbasins with and without overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 63 mm. Simple-rapid easy installation.


Piletta Click-clack Simple-rapid per lavabo

Adatto per lavabo con e senza troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 63 mm. Simple-rapid installazione facile.

13454010 **27,00**

Washbasin valves without overflow / *Pileta per lavabo senza troppopieno*





Click-clack drainage valve for washbasin without overflow


Without overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 66 mm.

Piletta Click-clack per lavabo senza troppopieno

Senza troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 66 mm.

13454060 **27,00**





Always-open drainage valve for washbasin without overflow


Without overflow. Plug: Ø 72 mm.

Piletta sempre aperto per lavabo senza troppopieno

Senza troppopieno. Tappo: Ø 72 mm.

13424020 **31,00**






Always-open drainage valve for washbasin without overflow
Without overflow. Plug: Ø 72 mm.

Piletta sempre aperto per lavabo senza troppopieno
Senza troppopieno. Tappo: Ø 72 mm.

13424010 **25,00**






Always-open drainage valve for washbasin without overflow
Without overflow. Plug: Ø 72 mm.

Piletta sempre aperto per lavabo senza troppopieno
Senza troppopieno. Tappo: Ø 72 mm.

13424030 **26,00**






Click-clack drainage valve for washbasin without overflow
Without overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 66 mm.

Piletta Click-clack per lavabo senza troppopieno
Senza troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 66 mm.

13454030 **41,00**






Always-open drainage valve for washbasin without overflow
Without overflow. Plug: Ø 71 mm.

Piletta sempre aperto per lavabo senza troppopieno
Senza troppopieno. Tappo: Ø 71 mm.

134215028 **20,00**






Click-clack drainage valve for washbasin without overflow
Without overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 37 mm.

Piletta Click-clack per lavabo senza troppopieno
Senza troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 37 mm.

13454050 **24,00**






Click-clack drainage valve for washbasin without overflow
Without overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 37 mm.

Piletta Click-clack per lavabo senza troppopieno
Senza troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 37 mm.

13454070 19,00






Click-clack drainage valve for washbasin without overflow
Without overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 37 mm.

Piletta Click-clack per lavabo senza troppopieno
Senza troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 37 mm.

134215026 14,00

Washbasin valves with overflow / *Piletta per lavabo con troppopieno*






Click-clack drainage valve for washbasin with overflow
With overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 66 mm.

Piletta Click-clack per lavabo con troppopieno
Con troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 66 mm.

13454160 27,00






Click-clack drainage valve for washbasin with overflow
With overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 37 mm.

Piletta Click-clack per lavabo con troppopieno
Con troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 37 mm.

13454110 24,00






Click-clack drainage valve for washbasin with overflow
With overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 37 mm.

Piletta Click-clack per lavabo con troppopieno
Con troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 37 mm.

13454190 19,00






Click-clack drainage valve for washbasin with overflow
With overflow. Click-clack operation. Plug: Ø 37 mm.

Piletta Click-clack per lavabo con troppopieno
Con troppopieno. Funzione Click-clack. Tappo: Ø 37 mm.

134215025 20,00






Automatic drainage valve for washbasin with overflow
With overflow. Plug: Ø 39 mm.

Piletta automatico per lavabo con troppopieno
Con troppopieno. Tappo: Ø 39 mm.

13474310 19,00





Drainage valve with plug and chain for washbasin with overflow
250 mm chain.

Piletta con tappo e catena per lavabo con troppopieno
Catena di 250 mm.

13474320 18,00






Drainage valve with plug and chain for washbasin without overflow
250 mm chain.

Piletta con tappo e catena per lavabo senza troppopieno
Catena di 250 mm.

13474330 18,00






Drainage set with drain plate, plug, chain and screw for washbasin, bidet and sink
240 mm chain.

Kit di scarico con filtro, tappo, catena e vite per lavabo, bidet e lavabo
Catena di 240 mm.

13463910 14,00





Flat drain housing with chain and cap for washbasin, bidet and sink

Chain: 450 mm. Housing: Ø 70 mm. Metal cap.


Piletta di scarico piatta con catena e tappo per lavabo, bidet e lavabo

Catena: 450 mm. Piletta: Ø 70 mm. Tappo in metallo.

03474601	34,00
03474601AC	53,00
03474601OR	82,00
03474601OM	82,00
03474601LM	53,00

Accessories for valves / *Complementi per piletta*





Separator for drainage valve


For counter-top washbasins. Diameter: Ø 65 mm. Height: 35 mm.

Distanziatore per piletta

Per lavelli da appoggio. Diametro: Ø 65 mm. Altezza: 35 mm.

916110348	39,00





Separator for drainage valve


For counter-top washbasins. Diameter: Ø 63 mm. Height: 12 mm.

Distanziatore per piletta

Per lavelli da appoggio. Diametro: Ø 63 mm. Altezza: 12 mm.

13463310	15,00





Plug for Click-clack drainage valve


Click-clack operation. Plug: Ø 63.5 mm. For ref.: 161840.

Tappo per piletta Click-clack

Funzione Click-clack. Tappo: Ø 63.5 mm. Per rif.: 161840.

916184060	30,00





Adapter for glass or stainless steel washbasin without overflow

With overflow. Hose: 320 mm.


Adattatore per lavabi in vetro o acciaio inox senza troppopieno

Con troppopieno. Tubo flessibile: 320 mm.

13463450	25,00

Shower or bath drains / *Scarichi per doccia o vasca*





Click-clack drainage valve with overflow for bath


Plug: Ø 72 mm. Flexible pipe: max. 680 mm.

Piletta Click-clack per vasca

Tappo: Ø 72 mm. Tubo flessibile: max. 680 mm.

	13453420	34,00
	03453420NM	53,00
	03453420BM	53,00
	03453420AC	53,00
	03453420KM	53,00
	03453420KMB	58,00
	03453420VO	58,00 n
	03453420CA	58,00 n
	03453420GR	58,00 n
	03453420OR	82,00
	03453420OM	82,00
	03453420OPM	82,00
	03453420LM	53,00





Round Click-clack drainage and fill valve with overflow for bath

Plug: Ø 70 mm. Flexible pipe: max. 980 mm.


Piletta rotondo Click-clack Simple-rapid e di riempimento con troppopieno per vasca

Tappo: Ø 70 mm. Tubo flessibile: max. 980 mm.



	13453430	74,00
	03453430NM	114,00
	03453430BM	114,00
	03453430AC	114,00
	03453430KM	114,00
	03453430KMB	126,00
	03453430VO	126,00 n
	03453430CA	126,00 n
	03453430GR	126,00 n
	03453430OR	177,00
	03453430OM	177,00
	03453430OPM	177,00
	03453430LM	114,00





Square Click-clack drainage and fill valve with overflow for bath

Plug: Ø 70 mm. Flexible pipe: max. 980 mm.


Piletta quadrato Click-clack Simple-rapid e di riempimento con troppopieno per vasca

Tappo: Ø 70 mm. Tubo flessibile: max. 980 mm.



	13453440	102,00
	03453440NM	158,00
	03453440AC	158,00
	03453440OR	244,00
	03453440OM	244,00





Automatic drainage valve for bath with overflow


With overflow. The drain valve can be opened and closed by turning the lever on the drainage pipe. Plug: Ø 43 mm. Flexible pipe: max. 680 mm.

Piletta automatico per vasca con troppopieno

Con troppopieno. È possibile aprire e chiudere la piletta ruotando il volante situato sul canale di scarico. Tappo: Ø 43 mm. Tubo flessibile: max. 680 mm.

	13453410	37,00





Click-clack drainage valve for bath with overflow and drainage point


With water drainage point for tank kit. Plug Ø 72 mm.

Piletta Click-clack per vasca con troppopieno e presa drenaggio

Con presa drenaggio acqua per kit contenitore. Tappo: Ø 72 mm.

134445	107,00





Inspectionable drain trap drain for shower tray


With built-in drain trap. Plug: Ø 118 mm. Drainage volume: 62 l/min.

Scarico sifonato ispezionabile per piatto doccia

Con sifone incorporato. Tappo: Ø 118 mm. Volume di scarico: 62 l/min.

104841	45,00





Click-clack drainage valve for bath


Click-clack operation. Plug: Ø 70 mm.

Piletta Click-clack Simple-rapid per vasca

Funzione Click-clack. Tappo: Ø 70 mm.

13474010	21,00
13474010NM	33,00
13474010BM	33,00
13474010AC	33,00
13474010KM	33,00
13474010KMB	36,00
13474010VO	36,00 n
13474010CA	36,00 n
13474010GR	36,00 n
13474010OR	51,00
13474010OM	51,00
13474010OPM	51,00





Click-clack drainage valve with hidden plug for bath


Click-clack operation. Plug: Ø 36 mm.

Piletta Click-clack con tappo occulto per vasca

Funzione Click-clack. Tappo: Ø 36 mm.

134215027	15,00






Inspectionable drain for unfinished shower tray
Drain trap not required. Material: Brass

Piletta ispezionabile per piatto doccia in muratura
Non è necessario il sifone. Materiale: Ottone

03474007 27,00




Ideal for built-in shower trays

Minimum depth
Does not require a siphon
Eliminates bad odors
Inspectable
Made of brass

Ideale per piatti doccia in muratura

Profondità minima
Non richiede sifone
Elimina cattivi odori
Ispezionabile
Fabbricato in ottone






Drain for utility room or similar
Plug: Ø 72 mm.

Scarico per lavatoio o simile
Tappo: Ø 72 mm.

13474020 10,00






Flat drain housing with chain and cap for washbasin, bidet and sink
Chain: 450 mm. Housing: Ø 70 mm. Metal cap.

Piletta di scarico piatta con catena e tappo per lavabo, bidet e lavabo
Catena: 450 mm. Piletta: Ø 70 mm. Tappo in metallo.


03474501 43,00
03474501AC 66,00
03474501OR 128,00
03474501OM 128,00
03474501LM 66,00






Square telescopic and inspectionable drain trap with skirt for washbasin

Sifone telescopico quadrato ispezionabile con calotta per lavabo




10710342	214,00	
10710342NM	332,00	
10710342BM	332,00	
10710342AC	332,00	
10710342KM	332,00	
10710342KMB	364,00	
10710342VO	364,00	n
10710342CA	364,00	n
10710342GR	364,00	n
10710342OR	514,00	
10710342OM	514,00	
10710342OPM	514,00	






Round telescopic and inspectionable drain trap with skirt for washbasin

Sifone telescopico rotondo ispezionabile con calotta per lavabo




16110342	182,00	
16110342NM	282,00	
16110342BM	282,00	
16110342AC	282,00	
16110342KM	282,00	
16110342KMB	309,00	
16110342VO	309,00	n
16110342CA	309,00	n
16110342GR	309,00	n
16110342OR	437,00	
16110342OM	437,00	
16110342OPM	437,00	






Telescopic and inspectionable bottle-type drain trap for washbasin

Sifone telescopico a bottiglia ispezionabile con calotta per lavabo




13463430	34,00	
03463430NM	79,00	
03463430BM	79,00	
03463430AC	79,00	
03463430KM	79,00	
03463430KMB	90,00	
03463430VO	90,00	n
03463430CA	90,00	n
03463430GR	90,00	n
03463430OR	244,00	
03463430OM	244,00	
03463430OPM	244,00	
03463430LM	79,00	






Telescopic drain trap with inspection point for washbasin

Sifone telescopico con piletta per lavabo




13463820	36,00	
03463820NM	83,00	
03463820BM	83,00	
03463820AC	83,00	
03463820KM	83,00	
03463820KMB	100,00	
03463820VO	100,00	n
03463820CA	100,00	n
03463820GR	100,00	n
03463820OR	260,00	
03463820OM	260,00	
03463820OPM	260,00	
03463820LM	83,00	






Telescopic elbow drain trap for washbasin

Sifone telescopico a gomito per lavabo




16110362 194,00






Telescopic drain trap for washbasin

Sifone telescopico per lavabo




13463420 67,00
13463420NM 104,00






Telescopic drain trap for washbasin

Sifone telescopico per lavabo




13463410 46,00
13463410NM 71,00






Telescopic and inspectionable bottle-type drain trap for bidet

Sifone telescopico a bottiglia ispezionabile con calotta per bidet



13463440 25,00






Telescopic rotating drain trap for washbasin

Rotating outlet pipe. Ideal for any type of installation.


Sifone telescopico girevole per lavabo

Beccuccio girevole. Ideale per qualsiasi installazione.



13463810 24,00






Telescopic rotating drain trap for washbasin

Rotating outlet pipe. Ideal for any type of installation.


Sifone telescopico girevole per lavabo

Beccuccio girevole. Ideale per qualsiasi installazione.



134215024	17,00






Extender for bottle-type drain trap

Length: 200 mm.


Prolunga per sifone telescopico a bottiglia

Lunghezza: 200 mm.



913463320	16,00
913463320NM	25,00
913463320BM	25,00
913463320AC	25,00
913463320KM	25,00
913463320KMB	27,00
913463320VO	27,00 n
913463320CA	27,00 n
913463320GR	27,00 n
913463320OR	64,00
913463320OM	64,00
913463320OPM	64,00
913463320LM	25,00






Flexible corrugated pipe for bottle-type drain trap

Length: 300 mm.


Tubo flessibile corrugato per sifone telescopico a bottiglia

Lunghezza: 300 mm.



913463330	13,00






Corrugated flexible drainage pipe

Tubo flessibile corrugato per scarico



913463250	19,00






PVC drain trap for bath

Sifone in PVC per vasca

13463460	5,00

Shut-off valves – *Chiave d'arresto*







Angle valve with filter
R1/2 - R3/8

Chiave d'arresto con filtro
R1/2 - R3/8

9134525 17,00
9134525NM 27,00









Angle valve with filter
R1/2 - R1/2

Chiave d'arresto con filtro
R1/2 - R1/2

29952505 17,00








Angle valve

Chiave d'arresto

13474220 17,00






Angle valve

Chiave d'arresto

13474210 14,00






Concealed shut-off valve
Female thread connection: 1/2".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 1/2".

00715501 95,00
00715501NM 148,00
00715501BM 148,00
00715501AC 148,00
00715501OR 229,00
00715501OM 229,00






Concealed shut-off valve
Female thread connection: 3/4".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 3/4".

107511	103,00






Concealed shut-off valve
Female thread connection: 1/2".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 1/2".

06115501	89,00
06115501NM	138,00
06115501BM	138,00
06115501AC	138,00
06115501KM	138,00
06115501KMB	151,00
06115501VO	151,00 n
06115501CA	151,00 n
06115501GR	151,00 n
06115501OR	213,00
06115501OM	213,00
06115501OPM	213,00





Concealed shut-off valve
Female thread connection: 3/4".

Chiave d'arresto a incasso
Attacco a filetto femmina: 3/4".

06151101	97,00
06151101NM	151,00
06151101BM	151,00
06151101AC	151,00
06151101KM	151,00
06151101KMB	166,00
06151101VO	166,00 n
06151101CA	166,00 n
06151101GR	166,00 n
06151101OR	234,00
06151101OM	234,00
06151101OPM	234,00



2 cm extension for shut-off valve
For ref.: 107511, 06115501xx, 06151101xx.

Prolunga di 2 cm per chiave d'arresto
Per rif.: 107511, 06115501xx, 06151101xx.

29915501	40,00




3 cm extension for shut-off valve
For ref.: 00715501xx.

Prolunga di 2 cm per chiave d'arresto
Per rif.: 00715501xx.

29915502	40,00
29915502NM	62,00
29915502BM	62,00
29915502AC	62,00
29915502OR	96,00
29915502OM	96,00






2-outlet mixer valve for timed or electronic mixers
Suitable for transporting pre-mixed water to a kitchen or washbasin mixer with one water outlet.

Valvola miscelatrice a 2 vie per miscelatore temporizzato o elettronico
Adatto per far passare l'acqua premiscelata a un miscelatore a 1 getto da lavabo e cucina.

29944601	59,00

Elbow connections and extension adapters / *Raccordi a gomito e prolunghe*






Elbow water connectors for floor installation for bath mixer
2 units with fixed support for hand shower.

Prese d'acqua a gomito da terra per miscelatore della vasca
2 unità con supporto fisso per doccino.

161194	332,00
161194NM	514,00
161194AC	514,00
161194OM	796,00
161194OPM	796,00






Elbow water connectors for floor installation for bath mixer
2 floor-mounted vertical water supply columns.

Prese d'acqua a gomito da terra per miscelatore della vasca
2 colonne verticali di alimentazione dell'acqua a terra.

24219403	375,00
24219403AC	580,00
24219403OR	899,00
24219403LM	580,00






Elbow water connectors for installation on bath edge for bath mixer
2 units with silencer.

Prese d'acqua a gomito bordo vasca per miscelatore della vasca
2 unità con silenziatore.

29987002	135,00






Elbow water connectors for installation on bath edge for bath mixer
2 units with silencer.

Prese d'acqua a gomito bordo vasca per miscelatore della vasca
2 unità con silenziatore.

29987001	122,00
29987001NM	189,00
29987001AC	189,00
29987001OM	293,00
29987001OPM	293,00





Elbow water connectors for installation on bath edge for bath mixer


2 units with silencer.

Prese d'acqua a gomito bordo vasca per miscelatore della vasca

2 unità con silenziatore.

24287101	165,00
24287101AC	255,00
24287101OR	395,00
24287101LM	255,00





Elbow water connectors for installation on bath edge for bath mixer


2 units with silencer.

Prese d'acqua a gomito bordo vasca per miscelatore della vasca

2 unità con silenziatore.

134871	109,00





Elbow water connectors for installation on bath edge for bath mixer


2 units with silencer.

Prese d'acqua a gomito bordo vasca per miscelatore della vasca

2 unità con silenziatore.

134870	95,00





Universal elbow connector for hand shower

Suitable for shower baths. For ref.: 14150, 61150, 62150, 63145, 61161, 87150, 87161, 89150, 89161.


Raccordo a gomito universale per doccino

Adatto per vasca da appoggio. Per rif.: 14150, 61150, 62150, 63145, 61161, 87150, 87161, 89150, 89161.

913414580	46,00

Spouts / *Bocca*





Fixed spout for bath edge with cascade outlet


Closed spout with cascade outlet. Inverter integrated into the spout.

Bocca fissa per bordo vasca con getto a cascata

Bocca chiusa con getto a cascata. Deviatore incorporato nella bocca.

18718250	394,00






Fixed spout for bath edge with cascade outlet


Closed spout with cascade outlet. Inverter integrated into the spout.

Bocca fissa per bordo vasca con getto a cascata

Bocca chiusa con getto a cascata. Deviatore incorporato nella bocca.

16216150	337,00





Fixed wall-mounted spout with cascade outlet


Closed spout with cascade outlet. With depth-adjustable wall water supply. Concealed body included.

Bocca fissa a parete con getto a cascata

Bocca chiusa con getto a cascata. Con presa d'acqua a parete regolabile in profondità. Corpo a incasso incluso.

107181	214,00





Fixed wall-mounted spout with cascade outlet


Closed spout with cascade outlet. With depth-adjustable wall water supply. Concealed body included.

Bocca fissa a parete con getto a cascata

Bocca chiusa con getto a cascata. Con presa d'acqua a parete regolabile in profondità. Corpo a incasso incluso.

20718107	171,00
20718107NM	265,00
20718107BM	265,00
20718107AC	265,00
20718107OR	411,00
20718107OM	411,00





Fixed wall-mounted spout


With depth-adjustable wall water supply. Concealed body included.

Bocca fissa a parete

Con presa d'acqua a parete regolabile in profondità. Corpo a incasso incluso.

21018107	109,00
21018107NM	169,00
21018107BM	169,00
21018107AC	169,00
21018107KM	169,00
21018107KMB	186,00
21018107VO	186,00 n
21018107CA	186,00 n
21018107GR	186,00 n
21018107OR	262,00
21018107OM	262,00
21018107OPM	262,00





Fixed wall-mounted spout


With depth-adjustable wall water supply. Concealed body included.

Bocca fissa a parete

Con presa d'acqua a parete regolabile in profondità. Corpo a incasso incluso.

26218004	109,00
26218004NM	169,00
26218004BM	169,00
26218004AC	169,00
26218004KM	169,00
26218004KMB	186,00
26218004VO	186,00 n
26218004CA	186,00 n
26218004GR	186,00 n
26218004OR	262,00
26218004OM	262,00
26218004OPM	262,00





Fixed wall-mounted spout


With depth-adjustable wall water supply. Concealed body included.

Bocca fissa a parete

Con presa d'acqua a parete regolabile in profondità. Corpo a incasso incluso.

22218101	115,00	n
22218101NM	178,00	n
22218101BM	178,00	n
22218101AC	178,00	n
22218101KMB	196,00	n
22218101CA	196,00	n
22218101OM	276,00	n





Fixed wall-mounted spout


With depth-adjustable wall water supply. Concealed body included.

Bocca fissa a parete

Con presa d'acqua a parete regolabile in profondità. Corpo a incasso incluso.

22118101	115,00
22118101NM	178,00
22118101BM	178,00
22118101AC	178,00
22118101KM	178,00
22118101KMB	196,00
22118101VO	196,00
22118101CA	196,00
22118101GR	196,00
22118101OM	276,00
22118101OPM	276,00





Fixed wall-mounted spout


With G1/2" threaded water supply. Length: 160 mm. Not a spare part. Not compatible with indivisible concealed bodies.

Bocca fissa a parete

Con presa d'acqua filetatta G1/2. Lunghezza: 160 mm. Non è un ricambio. Non è compatibile con set a incasso indivisibili.

16117002	109,00





Fixed wall-mounted spout


With G1/2" threaded water supply. Length: 210 mm. Not a spare part. Not compatible with indivisible concealed bodies.

Bocca fissa a parete

Con presa d'acqua filetatta G1/2. Lunghezza: 210 mm. Non è un ricambio. Non è compatibile con set a incasso indivisibili.

06117202	116,00





Fixed wall-mounted spout


With G1/2" threaded water supply. Length: 250 mm. Not a spare part. Not compatible with indivisible concealed bodies.

Bocca fissa a parete

Con presa d'acqua filetatta G1/2. Lunghezza: 250 mm. Non è un ricambio. Non è compatibile con set a incasso indivisibili.

16117102	124,00






Wall-mounted swivel spout
Pipe-style. Length: 237 mm.

Bocca girevole a parete
Tipo tubo. Lunghezza: 237 mm.

360°

134302 59,00





Wall-mounted swivel spout
Pipe-style. Length: 287 mm.


Bocca girevole a parete
Tipo tubo. Lunghezza: 287 mm.

360°

134303 63,00

Escutcheons / *Rosoni*






Square escutcheon plate
Material: Brass.

Rosone quadrato
Materiale: Ottone.

913474410 6,00






Round escutcheon plate
Material: Brass.

Rosone rotondo
Materiale: Ottone.

913474430 10,00






Round escutcheon plate
Material: Brass.

Rosone rotondo
Materiale: Ottone.

913474420 6,00






Escutcheon for special offset
Material: Brass. Ø 70 mm.

Rosoni per eccentrici speciali
Materiale: Ottone. Ø 70 mm.

9134781 6,00







Escutcheon for special offset
Material: Brass. Ø 80 mm.

Rosoni per eccentrici speciali
Materiale: Ottone. Ø 80 mm.

9134784 9,00






Escutcheon for special offset
Material: Brass. Ø 100 mm.

Rosoni per eccentrici speciali
Materiale: Ottone. Ø 100 mm.

9134788 13,00

Offsets / *Eccentrici*






Offset with silencer to divert mixerware outlet
Male threaded connection: 1/2". Offset: 7,5 mm. 13,5 - 16,5 mm.

Eccentrico con silenziatore per spostare la presa del miscelatore
Attacco filettato maschio: 1/2". Spostamento: 7,5 mm. 13,5 - 16,5 mm.

9134779 11,00






Offset with silencer to divert mixerware outlet
Male threaded connection: 1/2". Offset: 25 mm. 10 - 20 mm.

Eccentrico con silenziatore per spostare la presa del miscelatore
Attacco filettato maschio: 1/2". Spostamento: 25 mm. 10 - 20 mm.

9134780 15,00





Offset to divert mixerware outlet


9134787 14,00

Male threaded connection: 1/2". Offset: 35 mm. 8 - 22 mm.
Compatible with the rosette ref.: 9134788

Eccentrico per spostare la presa del miscelatore

Attacco filettato maschio: 1/2". Spostamento: 35 mm. 8 - 22 mm.
Compatibile con il fiore rif.: 9134788





Offset with silencer to divert mixerware outlet

9134786 13,00


Male threaded connection: 1/2". Offset: 15 mm. 12 -18 mm.

Eccentrico con silenziatore per spostare la presa del miscelatore

Attacco filettato maschio: 1/2". Spostamento: 15 mm. 12 -18 mm.

Thermostatic valve / *Valvola termostatica*





Thermostatic valve for the boiler

20725001 171,00


· Filters in the water inlets.
· With non-return valves in the water inlets.
· Ideal for public places where a constant temperature is desired.

Valvola termostatica per lo scaldabagno


· Filtri all'ingresso dell'acqua.
· Con valvole di ritegno all'ingresso dell'acqua.
· Ideale per gli spazi pubblici dove è richiesta una temperatura costante.

- Brass body. / *Corpo in ottone.*
- Reduces energy and water consumption in recirculation circuits. / *Riduce il consumo di energia e di acqua nella rete di ricircolo.*
- Increases the volume of hot water by adding cold water at the boiler outlet. / *Aumenta il volume di acqua calda poiché viene aggiunta l'acqua fredda all'uscita dello scaldabagno.*
- Safety: prevents hot water burns. / *Sicurezza: evita ustioni causate dall'acqua calda.*

Normal installation
Installazione normale



Installation with recirculation
Installazione con ricircolo




WC Systems



Flush plates / *Placca di comando*






Dual flush plate for WC

Pulsante a doppio scarico per WC

n

25429801	195,00
25429801NM	302,00
25429801BM	302,00
25429801AC	302,00
25429801KM	302,00
25429801KMB	332,00
25429801VO	332,00
25429801CA	332,00
25429801GR	332,00
25429801OR	468,00
25429801OM	468,00
25429801OPM	468,00





Dual flush plate for WC


Pulsante a doppio scarico per WC

n

25429802	195,00
25429802NM	302,00
25429802BM	302,00
25429802AC	302,00
25429802KM	302,00
25429802KMB	332,00
25429802VO	332,00
25429802CA	332,00
25429802GR	332,00
25429802OR	468,00
25429802OM	468,00
25429802OPM	468,00

Filling mechanisms / *Meccanismo di riempimento*





Filling mechanism for toilet cistern


25477001 14,00

· Lower filling monoblock.
· G3/8 water inlet with brass coupling.
· With quick and easy water level adjustment.
· With easy-access filter.
· Extra silent. Just 16 db.
· Fast-filling: 5.2 l. (5 bars)
· Superior regulation.

Meccanismo di riempimento per cassetta del WC

· *Monoblocco di riempimento inferiore.*
· *Ingresso dell'acqua G3/8 con raccordo in ottone.*
· *Con regolazione facile e veloce del livello di acqua.*
· *Con filtro di facile accesso.*
· *Ultra silenzioso. Soltanto 16 db.*
· *Riempimento veloce: 5,2 l. (5 bar)*
· *Regolazione superiore.*





Filling mechanism for toilet cistern


25477007 15,00

· Bottom or side-filling.
· Side or lower water inlet by swapping the brass coupling.
· G3/8 water inlet with brass coupling.
· Filter in the water inlet.
· With quick and easy water level adjustment.
· Superior regulation.

Meccanismo di riempimento per cassetta del WC

· *Riempimento inferiore o laterale.*
· *Ingresso dell'acqua laterale o inferiore scambiando il raccordo in ottone.*
· *Ingresso dell'acqua G3/8 raccordo in ottone.*
· *Filtro all'ingresso dell'acqua.*
· *Con regolazione facile e veloce del livello di acqua.*
· *Regolazione superiore.*





Filling mechanism for toilet cistern


25477002 13,00

· Lower-filling.
· G3/8 water inlet with brass coupling.
· Filter in the water inlet.
· Easy water level adjustment.
· Superior regulation.

Meccanismo di riempimento per cassetta del WC

· *Riempimento inferiore.*
· *Ingresso dell'acqua G3/8 con raccordo in ottone.*
· *Filtro all'ingresso dell'acqua.*
· *Con regolazione del livello di acqua.*
· *Regolazione superiore.*





Filling mechanism for toilet cistern


25477004 10,00

· Side-filling.
· Buoy attached with brass rod.
· G3/8 water inlet with brass coupling.
· Filter in the water inlet.

Meccanismo di riempimento per cassetta del WC

· *Riempimento laterale.*
· *Attacco della sfera con asta in ottone.*
· *Ingresso dell'acqua G3/8 raccordo in ottone.*
· *Filtro all'ingresso dell'acqua.*





Filling mechanism for toilet cistern

25477003 11,00


· Lower-filling.
· Buoy attached with brass rod.
· G3/8 water inlet with brass coupling.
· Filter in the water inlet.
· Easy water level adjustment.

Meccanismo di riempimento per cassetta del WC

· *Riempimento inferiore.*
· *Attacco della sfera con asta in ottone.*
· *Ingresso dell'acqua G3/8 raccordo in ottone.*
· *Filtro all'ingresso dell'acqua.*
· *Con regolazione del livello di acqua.*

Flush mechanisms / *Meccanismo di scarico*






Flush mechanism for toilet cistern

25477012 14,00

· Single flush.
· Top operation.
· Universal mechanism with push button.
· Single flush button.
· Overflow height adjustment.
· Flush adjustment range.
· With silicone seal.

Meccanismo di scarico per cassetta del WC

· *Scarico unico.*
· *Azionamento superiore.*
· *Meccanismo universale con pulsante.*
· *Pulsante di scarico unico.*
· *Regolazione dell'altezza del troppopieno.*
· *Intervallo di regolazione per lo scarico.*
· *Con guarnizione in silicone.*




Flush mechanism for toilet cistern

25477009 17,00

· Double flush.
· Top or side operation
· Universal mechanism with double push button.
· Full flush button and partial flush button.
· Overflow height adjustment.
· With silicone seal.

Meccanismo di scarico per cassetta del WC

· Doppio scarico.
· Azionamento superiore o laterale
· Meccanismo universale con doppio pulsante.
· Pulsante di scarico completo e pulsante di scarico parziale.
· Regolazione dell'altezza del troppopieno.
· Con guarnizione in silicone.



Flush mechanism for toilet cistern

25477005 15,00

· Double flush.
· Top operation.
· Universal mechanism with double push button.
· Full flush button and partial flush button.
· Rapid flush.
· With silicone seal.

Meccanismo di scarico per cassetta del WC

· Doppio scarico.
· Azionamento superiore.
· Meccanismo universale con doppio pulsante.
· Pulsante di scarico completo e pulsante di scarico parziale.
· Velocità di scarico rapida.
· Con guarnizione in silicone.



Complete filling mechanism set for toilet cistern

25477091 42,00

25477001 - Filling mechanisms
25477009 - Flushing mechanisms
25477006 - Connection seal
25477008 - Cistern attaching screws
25477013 - Cistern plug

Set completo di meccanismo di riempimento per cassetta del WC

25477001 - Meccanismi di riempimento
25477009 - Meccanismi di scarico
25477006 - Guarnizione di tenuta
25477008 - Viti di attacco per cassetta wc
25477013 - Tappo per cassetta wc



Complete filling mechanism set for toilet cistern


25477092 43,00

25477007 - Filling mechanisms
25477009 - Flushing mechanisms
25477006 - Connection seal
25477008 - Cistern attaching screws
25477013 - Cistern plug

Set completo di meccanismo di riempimento per cassetta del WC

25477007 - Meccanismi di riempimento
25477009 - Meccanismi di scarico
25477006 - Guarnizione di tenuta
25477008 - Viti di attacco per cassetta wc
25477013 - Tappo per cassetta wc






Connection seal
Material: Foam. Dimensions: 106x65x16 mm.

Guarnizione di tenuta
Materiale: Foam. Dimensioni: 106x65x16 mm.

25477006 3,00



Silicone seal
Dimensions: 65x42x2 mm.

Guarnizione in silicone
Dimensioni: 65x42x2 mm.

25477010 3,00






Screws for attaching cistern to toilet

Viti di fissaggio della cassetta al WC

25477008 5,00






Threaded bar
2 units

Barra filettata
2 unità

25477011 4,00





Plug for cistern

Tappo per cassetta

25477013 4,00

Tres Cleaner

The best product for cleaning metallic and shiny tap surfaces

Il più raccomandato per la pulizia di rubinetti in metallo e lucidi

Polishes surfaces

Lucida le superfici

Removes fingerprints

Elimina le tracce

Repels dirt
Gets rid of limescale

Rimuove lo sporco
Elimina il calcare


Prevents static

Previene l'attrito statico



With the nozzle open, the liquid disperses in a fine spray which reaches wider areas like screen doors and mirrors.


Con l'ugello aperto, il liquido si diffonde grazie allo spruzzo fino a raggiungere aree più grandi, come cabine doccia e specchi.





With the nozzle closed, the cleaning foam adheres and acts significantly more efficiently on dirt for a deeper clean.

Con l'ugello chiuso, la schiuma detergente attiva aderisce e agisce più a fondo sullo sporco assicurando una pulizia intensa e completa.





Tres Cleaner. mixerware cleaner for kitchen and bathroom

134100106 17,00

· Shines surfaces.
· Removes finger marks.
· Repels dirt.
· Removes limescale.
· Anti-static effect.
· 750 ml.

Tres Cleaner. Detergente per rubinetti da bagno e cucina

· *Lucida le superfici.*
· *Elimina le tracce.*
· *Rimuove lo sporco.*
· *Elimina il calcare.*
· *Effetto antistatico.*
· *750 ml.*



Box with 12 units. Tres Cleaner. mixerware cleaner for kitchen and bathroom

134100106CB12 185,00

· Shines surfaces.
· Removes finger marks.
· Repels dirt.
· Removes limescale.
· Anti-static effect.
· 750 ml.

Scatola da 12 unità. Tres Cleaner. Detergente per rubinetti da bagno e cucina

· *Lucida le superfici.*
· *Elimina le tracce.*
· *Rimuove lo sporco.*
· *Elimina il calcare.*
· *Effetto antistatico.*
· *750 ml.*



Complete shower head and mixer maintenance and cleaning set

134100108 34,00

Tres Cleaner 750 ml. + Telescopic lever for cleaning.

Set completo per la manutenzione e la pulizia di soffioni e miscelatori

Tres Cleaner 750 ml. + Manico telescopico per pulizia.



Box with 16 units. Complete shower head and mixer maintenance and cleaning set

13410010816 520,00

Tres Cleaner 750 ml. + Telescopic lever for cleaning.

Scatola da 16 unità. Set completo per la manutenzione e la pulizia di soffioni e miscelatori

Tres Cleaner 750 ml. + Manico telescopico per pulizia.

Annex
Allegato

454 Recommended installation
Installazione consigliata


456 Spare parts
Ricambi

460 Product list
Elenco dei riferimenti

472 Terms of sale
Condizioni di vendita



Recommended installation
Installazione consigliata



Shower or bath drains

You can use mixers with two water outlets at the same time, provided that the drain is designed to accommodate this.

Scarichi di doccia o vasca da bagno


I rubinetti con 2 uscite d'acqua possono essere utilizzati contemporaneamente a condizione che lo scarico sia progettato per questo scopo.

Water supply

The water flow for each product may require different pressure levels, but a dynamic pressure of 2 to 3 should be sufficient. The dynamic pressure is measured with the mixer turned on.



Erogazione dell'acqua

La portata di ogni prodotto può richiedere pressioni diverse, ma una pressione dinamica di 2 o 3 bar sarebbe sufficiente. La pressione dinamica è misurata con il rubinetto aperto.










Visit our website to find more spare parts and detail drawings of the tapware







Per altri ricambi o esplosi della rubinetteria, visita la nostra pagina web







	SLC Cascade Aerator. 24 Male. *Aeratore Cascade SLC. Maschio 24*	9134673 9134673503	6,00 14,00
	Areator 18 Male *Aeratore Maschio 18*	9262503	7,00
	SLC Cascade Aerator. 22 Female. *Aeratore Cascade SLC. Femmina 22*	9134672	6,00
	Aerator 24 Male; C-type locking ring *Aeratore Maschio 24; ritegno "C"*	29966310	5,00
	Aerator 28 Male *Aeratore Maschio 28*	9134674	6,00
	Rectangular concealed aerator + key *Aeratore a scomparsa + Chiave*	9106006	10,00
	Flush aerator. 24 Male. *Aeratore a scomparsa. Maschio 24*	29961001	5,00
	Flush aerator. 16 Male. Water flow: 8 l/min. *Aeratore a scomparsa. Maschio 16. Flusso: 8 l/m.*	29961002	6,00
	Aerator. 16 Male. Water flow: 5 l/min. *Aeratore Maschio 16 Portata: 5 l/m.*	29961005	6,00
	Concealed aerator 16,5 Male + key *Aeratore a scomparsa 16,5 Maschio e chiave*	9134665	7,00
	Concealed aerator 16,5 Male + key *Aeratore a scomparsa 16,5 Maschio e chiave*	9134666	7,00
	Concealed aerator 24 Male + key *Rompigetto a scomparsa. Maschio 24 + Chiave*	9134668	6,00
	Flush and adjustable breakwater. 24 Male. + key *Rompigetto a scomparsa e orientabile. Maschio 24 + Chiave*	29961006	7,00
	Ball-and-sucket joint bidet mixer 16,5 + key *Rotula 16,5 + Chiave*	9107672	15,00
	Ball-and socket joint 22 + Aerator *Rotula 22 + Aeratore*	9134577	7,00
	Ball-and socket joint 24 + Aerator *Rotula 24 + Aeratore*	9134677	7,00


	Flow limiter. 24 Male. Water flow: 6 l/min. *Limitatore del flusso. Maschio 24. Flusso: 6 l/m.*	91346826	6,00
	Flow limiter. 24 Male. Water flow: 8 l/min. *Limitatore del flusso. Maschio 24. Flusso: 8 l/m.*	9134682	10,00
	Flow limiter. 24 Male. Water flow: 5 l/min. *Limitatore del flusso. Maschio 24. Flusso: 5 l/m.*	91346825	9,00
	Aerator + Housing. 24 Male. Water flow: 5 l/min. *Aeratore + Alloggiamento. Maschio 24. Flusso: 5 l/m.*	23461305	9,00
	Flow limiter. 22 Female. Water flow: 6 l/min. *Limitatore del flusso. Femmina 22. Flusso: 6 l/m.*	91346816	6,00
	Flow limiter. 22 Female. Water flow: 8 l/min. *Limitatore del flusso. Femmina 22. Flusso: 8 l/m.*	9134681	9,00
	Flow limiter. 22 Female. Water flow: 5 l/min. *Limitatore del flusso. Femmina 22. Flusso: 5 l/m.*	91346815	9,00
	Aerator. 22 Female + Housing. Water flow: 4,5 l/min. *Aeratore Femmina 22 + Alloggiamento. Flusso: 4,5 l/m.*	23466205	6,00
	Flush aerator. 24 Male. Water flow: 4,5 l/min. *Aeratore a scomparsa. Maschio 24. Flusso: 4,5 l/m.*	23461015	6,00
	Flush aerator. 24 Male. Water flow: 3,8 l/min. *Aeratore a scomparsa. Maschio 24. Flusso: 3,8 l/m.*	23461013	6,00
	Concealed aerator 24 Male + Housing. Water flow: 1,9 l/min. *Rompigetto a scomparsa. Maschio 24 + Alloggiamento. Flusso: 1,9 l/m.*	23466001	6,00
	Flush aerator. 16,5 Male. Water flow: 4,5 l/min. *Aeratore a scomparsa. Maschio 16,5. Flusso: 4,5 l/m.*	23461050	6,00
	Flush aerator. 24 Male. Water flow: 4,5 l/min. *Aeratore a scomparsa. Maschio 24. Flusso: 4,5 l/m.*	23444005	7,00
	Flush aerator. 24 Male. Water flow: 3,8 l/min. *Aeratore a scomparsa. Maschio 24. Flusso: 3,8 l/m.*	23461303	6,00
	Flush aerator. 24 Male. Water flow: 1,9 l/min. *Aeratore a scomparsa. Maschio 24. Flusso: 1,9 l/m.*	23461301	6,00
	Aerator. 22 Female + Housing. Water flow: 3,8 l/min. *Aeratore Femmina 22 + Alloggiamento. Flusso: 3,8 l/m.*	23466203	6,00
	Flush aerator. 16,5 Male. Water flow: 4,5 l/min. *Aeratore a scomparsa. Maschio 16,5. Flusso: 4,5 l/m.*	23461501	6,00

	Flush aerator. 16,5 Male. Water flow: 3,8 l/min. *Aeratore a scomparsa. Maschio 16,5. Flusso: 3,8 l/m.*	23461380	6,00
	Aerator without Housing. 17. Water flow: 4,5 l/min. *Aeratore senza alloggiamento 17. Flusso: 4,5 l/m.*	23466905	6,00
	Aerator without Housing. 17. Water flow: 3,8 l/min. *Aeratore senza alloggiamento 17. Flusso: 3,8 l/m.*	23466938	6,00
	Aerator without Housing. 21. Water flow: 4,5 l/min. *Aeratore senza alloggiamento 21. Flusso: 4,5 l/m.*	23467205	6,00
	Aerator without Housing. 21. Water flow: 3,8 l/min. *Aeratore senza alloggiamento 21. Flusso: 3,8 l/m.*	23467238	6,00
	Flush aerator. 18,5 Male. Water flow: 3,8 l/min. *Aeratore a scomparsa. Maschio 18,5. Flusso: 3,8 l/m.*	23461038	6,00
	Flow regulator for hose. 1/2" Male-female. Water flow: 8 l/min. *Limitatore di flusso per flessibile. 1/2" Maschio-femmina. Flusso: 8 l/m.*	9134683	12,00
	Flow regulator for hose. 1/2" Male-female. Water flow: 7,5 l/min. *Limitatore di flusso per flessibile. 1/2" Maschio-femmina. Flusso: 7,5 l/m.*	23468301	10,00
	Flow regulator for hose. 1/2" Male-female. Water flow: 6 l/min. *Limitatore di flusso per flessibile. 1/2" Maschio-femmina. Flusso: 6 l/m.*	23468303	10,00
	Fixed spout for bath edge *Bocca fissa per bordo vasca*	913214591	128,00
	Spout Ø 28 mm. *Tubo lavabo Ø 28 mm.*	9174441	32,00
	Tube spout 15 cm. R3/4" *Bocca tubo 15 cm. R3/4"*	9134314	21,00
	Tube spout 20 cm. R3/4" *Bocca tubo 20 cm. R3/4"*	9134315	27,00
	Tube spout 25 cm. R3/4" *Bocca tubo 25 cm. R3/4"*	9134316	32,00
	Tube spout 30 cm. R3/4" *Bocca tubo 30 cm. R3/4"*	9134319	37,00
	Kitchen faucet tube spout R3/4" *Bocca tubo R3/4"*	9134441	32,00
	Pull-out shower for kitchen mixer. 5 functions. R1/2" *Doccino estraibile per miscelatore cucina. 2 funzioni. R1/2"*	9134880	30,00

	Pull-out shower for kitchen mixer. 5 functions. R1/2" *Doccino estraibile per miscelatore cucina. 2 funzioni. R1/2"*	9134849	33,00
	Pull-out shower for kitchen mixer. 5 functions. R1/2" *Doccino estraibile per miscelatore cucina. 2 funzioni. R1/2"*	913043810	39,00
	Shower for kitchen mixer R1/2" *Doccia per miscelatore cucina. R1/2"*	9134481	75,00
	Shower for kitchen mixer. 5 functions. R1/2" *Doccia per miscelatore cucina. 2 funzioni. R1/2"*	913049310	37,00
	Piston *Pistone*	9133317	7,00
	Free outlet cartridge Mono-term Ø 40 mm. *Cartuccia Mono-term Ø 40 mm.*	29919505	64,00
	Free outlet cartridge Ø 25 mm. + Limiter 5,5 l/min. *Cartuccia Ø 25 mm. + Limitatore 5,5 l/m.*	29919001	46,00
	Free outlet cartridge Ø 25 mm. *Cartuccia Ø 25 mm.*	9130190	43,00
	Free outlet cartridge Ø 25 mm. *Cartuccia Ø 25 mm.*	910719005	43,00
	Fixed outlet cartridge Ø 35 mm. *Cartuccia Ø 35 mm.*	9134591	43,00
	Free outlet cartridge Ø 35 mm. *Cartuccia Ø 35 mm.*	9134592	43,00
	Fixed outlet cartridge Ø 40 mm. *Cartuccia Ø 40 mm.*	9134288	43,00
	Free outlet cartridge Ø 40 mm. *Cartuccio Ø 40 mm.*	9134290	43,00
	Cartridge distributor 2 outlets thermostatic mixer. Ø 35 mm. *Cartuccia distributore Ø 35 mm.*	9134235	49,00
	Cartridge distributor 2 outlets built-in mixer. Ø 35 mm. *Cartuccia distributore termostatico Ø 35 mm.*	9194283	49,00
	Thermostatic cartridge with flow regulator - Compact *Cartuccia con regolatore di portata - Compact*	9194552	128,00
	Instant 57 thermostatic cartridge *Cartuccia termostatica Instant 57*	29916901	63,00

	Instant 77 thermostatic cartridge *Cartuccia termostatica Instant 77*	29916902	71,00
	Diverter 2 outlets for mixer *Invertitore automatico 180*	916218005	33,00
	Diverter 2 outlets for mixer *Invertitore automatico 180*	29955304	33,00
	Diverter 2 outlets for mixer *Invertitore automatico 180*	910618020	33,00
	Diverter 2 outlets for Mono-term mixer *Invertitore automatico Mono-term*	29955303	33,00
	Diverter for wall-mounted bath mixer *Invertitore automatico*	9134256	15,00
	Diverter for wall-mounted bath mixer *Invertitore automatico*	9134250	14,00
	Diverter for wall-mounted bath mixer - Essential *Invertitore automatico - Essential*	29955306	14,00
	Valve Stem R1/2" *Vitone 1/2"*	9134286	9,00
	Valve Stem R1/2" *Vitone 1/2"*	9134296	18,00
	Valve Stem R1/2" *Vitone 1/2"*	9134284	9,00
	Valve Stem R1/2" *Vitone 1/2"*	9134294	13,00
	Valve Stem R1/2" *Vitone 1/2"*	9134282	16,00
	Valve Stem R1/2" Short shaft *Vitone ceramica 1/2"*	9134292	16,00
	Valve Stem R1/2" Long shaft *Vitone ceramica 1/2"*	9134293	16,00
	Valve Stem R3/8" *Vitone 3/8"*	9134283	7,00
	Valve Stem 16 Male *Vitone Maschio 16*	9162292	16,00

	Valve stem (cold) Right *Vitone fredda*	913427220	16,00
	Valve stem (hot) Left *Vitone calda*	913427210	16,00
	Flexible connection Male 8x1 - R3/8" L. 600 mm. *Tubo flessibile Maschio 8x1 - 3/8" Lungo. 600 mm.*	29908405	12,00
	Flexible connection Male 8x1 - R3/8" L. 450 mm. *Tubo flessibile Maschio 8x1 - 3/8" Lungo. 450 mm.*	29908406	11,00
	Flexible connection Male 9x1 L. 370 mm. *Tubo flessibile Maschio 9x1 Lungo. 370 mm.*	9134803	10,00
	Flexible connection Male 10x1 - R3/8" L. 370 mm. *Tubo flessibile Maschio 10x1 - 3/8" Lungo. 370 mm.*	9134806	9,00
	Button and rod set *Set asta e pulsante*	913484007	10,00
	Pop-up waste + Rod *Scarico automatico + Asta*	913484057	27,00
	Pop-up waste + Rod *Scarico automatico + Asta*	913427510	27,00
	Plug for automatic drainage valve. Plug: Ø 63 mm. *Tappo per piletta automatico. Tappo: Ø 63 mm.*	913484026	17,00
	Pop-up waste plug *Tappo scarico automatico*	913484016	12,00
	Rods joint pop-up waste *Giunto stecca scarico automatico*	913484005	4,00
	Horizontal long rod pop-up waste *Tondino lungo orizzontale scarico automatico*	9134840061	10,00
	Locking base for kitchen mixer *Base supporto lavabo*	963033331	4,00
	Locking set 6x1 Male L. 120 mm. *Set fissaggio 6x1 Maschio Lungo. 120 mm.*	919260634	12,00
	Locking set 8x1 Male L. 110 mm. *Set fissaggio 8x1 Maschio Lungo. 110 mm.*	966110301	10,00
	Locking set 8x1 Male L. 250 mm. *Set fissaggio 8x1 Maschio Lungo. 250 mm.*	916184010	21,00

	Locking set 8x1 Male L. 70 mm. *Set fissaggio 8x1 Maschio Lungo. 70 mm.*	913010334	7,00
	Fixing screw between cast spout and pipe spout. 6x1 Male. *Vite di fissaggio. 6x1 Maschio*	9133317031	4,00
	Fixing screw between cast spout and pipe spout. 6x1 Male. (10 pcs.) *Vite di fissaggio. 6x1 Maschio (10 pezzi)*	913331703	11,00
	Fixing screw for single-lever mixer lever. 5 Male. (10 pcs.) *Vite di fissaggio della leva. 5 Maschio (10 pezzi)*	913400831	9,00
	Fixing screw for single-lever mixer lever. 5 Male *Vite di fissaggio della leva. 5 Maschio*	9134008311	3,00
	Mixer top with chain holder *Tappo di supporto catena*	932010331	3,00
	Grease pot *Latta ingrassante*	9134882	7,00
	Key for concealed aerator 16,5 Male *Chiave ariatore Maschio 16,5*	9134895	3,00
	Key for concealed aerator 18,5 Male *Chiave ariatore Maschio 18,5*	9134896	3,00
	Key for concealed aerator 24 Male *Chiave ariatore Maschio 24*	9134897	3,00
	Key for rectangular concealed aerator *Chiave ariatore rettangolare*	9134898	3,00
	Key for aerators *Chiave ariatore*	9134891	6,00
	Electronic mixer distance sensor controller *Regolatore del sensore di distanza della rubinetteria elettronica*	299392134	11,00
	Nut locking key *Chiave bloccaggio madrevite*	9134893	3,00
	Key to remove the diverter for wall-mounted bath mixer *Chiave*	29989603	22,00
	Multipurpose key *Chiave multipla*	9134890	12,00
	Key + Loft cartridge insert *Chiave + inserto cartuccia Loft*	29989602	18,00

	Key + Mono-term cartridge insert *Chiave + inserto cartuccia Mono-term*	29989601	20,00
	Sleeve for tube spout *Chiave*	29919607	3,00
	Centric union filter *Filtro termostatico*	919416401	3,00
	O-ring NBR 17,17x1,78 mm. *Giunta torica NBR 17,17x1,78 mm.*	9534294501	2,00
	O-ring NBR 70SH 18x2,2 mm. *Giunta torica NBR 70SH 18x2,2 mm.*	9533315501	2,00
	O-ring NBR 70SH 18x2,2 mm. (10 pcs.) *Giunta torica NBR 70SH 18x2,2 mm. (10 pezzi)*	953331550	9,00
	O-ring NBR 70SH 41x2,5 mm. *Giunta torica NBR 70SH 41x2,5 mm.*	9530440521	2,00
	O-rings NBR 70SH 41x2,5 mm. (10 pcs.) *Giunta torica NBR 70SH 41x2,5 mm. (10 pezzi)*	953044052	7,00
	O-ring EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. *Giunta torica EPDM 70SH 18,72x2,62 mm.*	9533317501	2,00
	O-rings EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. (10 pcs.) *Giunta torica EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. (10 pezzi)*	953331750	7,00
	Extender for wall-mounted mixerware *Prolunga per kit di miscelazione a parete*	9134872	37,00
	Extension set for the concealed single-lever washbasin mixer *Set di estensione per miscelatori monocomando a incasso per lavabo*	21830010	48,00
	Extension set for the Rapid-box 2-way concealed single-lever mixers *Set di estensione per miscelatori monocomando a incasso 2 vie Rapid-box*	29928010	54,00
	Extension set for the Base/Base Plus 2-way concealed single-lever mixers *Set di estensione per miscelatori monocomando a incasso 2 vie Base/Base Plus*	29928011	90,00
	Extension set for the Therm-box 2-way concealed thermostatic mixers *Set di estensione per rubinetteria termostatica a incasso 2 vie Therm-box*	29985001	39,00
	Extension set for the B-System 1-2-way concealed thermostatic mixers *Set di estensione per rubinetteria termostatica a incasso 1-2 vie B-System*	29985002	43,00
	Extension set for the B-System 3-4-way concealed thermostatic mixers *Set di estensione per rubinetteria termostatica a incasso 3-4 vie B-System*	29985003	54,00

Ref./Rif.	Price	
00		
001000	43,00	420
001001	43,00	420
001010	46,00	420
002000	58,00	420
002010	64,00	421
003000	80,00	421
003010	88,00	421
005010	38,00	421
00610101	174,00	88
00610101AC	270,00	88
00610101D	199,00	88
00610101KMB	296,00	88
00610101NM	270,00	88
00610101OM	419,00	88
00610102	174,00	88
00610102D	199,00	88
00611001	297,00	89
00611001D	322,00	89
00611002	297,00	89
00611002D	322,00	89
00612001	178,00	93
00612001AC	275,00	93
00612001D	202,00	93
00612001KMB	302,00	93
00612001NM	275,00	93
00612001OM	426,00	93
00612301	214,00	341
00612301AC	332,00	341
00612301KMB	364,00	341
00612301NM	332,00	341
00612301OM	514,00	341
00612302	257,00	341
00612302AC	398,00	341
00612302KMB	437,00	341
00612302NM	398,00	341
00616103	439,00	99
00616103AC	680,00	99
00616103NM	680,00	99
00616103OM	1.053,00	99
00616104	506,00	99
00616105	494,00	98
00616105AC	766,00	98
00616105NM	766,00	98
00616105OM	1.186,00	98
00616106	428,00	99
00618301	67,00	335
00618301NM	104,00	335
00620101	182,00	89
00620101AC	282,00	89
00620101KMB	309,00	89
00620101NM	282,00	89
00620101OM	437,00	89
00620501AC	436,00	90
00620501KMB	478,00	90
00620501NM	436,00	90
00620501OM	675,00	90
00625001	147,00	224
00625001AC	227,00	224
00625001BM	227,00	224
00625001KMB	249,00	224
00625001NM	227,00	224
00625001OM	352,00	224
00625001OR	352,00	224
00630021	168,00	92
00630021AC	260,00	92
00630021KMB	286,00	92
00630021NM	260,00	92
00630021OM	403,00	92
00630022	179,00	93
00630022AC	277,00	93
00630022KMB	304,00	93
00630022NM	277,00	93
00630022OM	429,00	93
00630023	225,00	93
00630023AC	348,00	93
00630023KMB	382,00	93
00630023NM	348,00	93
00630023OM	539,00	93
00630031	203,00	92
00630031AC	315,00	92
00630031NM	315,00	92
00630031OM	488,00	92
00630032	214,00	92
00630032AC	332,00	92
00630032NM	332,00	92
00630032OM	514,00	92
00630033	257,00	92
00630033AC	398,00	92
00630033NM	398,00	92
00630033OM	616,00	92
00635003	528,00	228
00635003AC	818,00	228
00635003BM	818,00	228
00635003KMB	898,00	228
00635003NM	818,00	228
00635003OM	1.267,00	228
00635003OR	1.267,00	228
00635004	552,00	227
00635004AC	856,00	227
00635004BM	856,00	227
00635004KMB	938,00	227
00635004NM	856,00	227
00635004OM	1.325,00	227
00635004OR	1.325,00	227
00635005	1.155,00	230
00635005AC	1.790,00	230
00635005BM	1.790,00	230
00635005KMB	1.964,00	230
00635005NM	1.790,00	230
00635005OM	2.772,00	230
00635005OR	2.772,00	230
00635006	443,00	231
00635006AC	687,00	231
00635006BM	687,00	231
00635006NM	687,00	231
00635006OM	1.063,00	231
00638003	501,00	271
00638003AC	777,00	271
00638003KMB	852,00	271
00638003NM	777,00	271
00638003OM	1.202,00	271
00638004	525,00	268
00638004AC	814,00	268
00638004KMB	893,00	268
00638004NM	814,00	268
00638004OM	1.260,00	268
00638005	1.128,00	273
00638005AC	1.748,00	273
00638005NM	1.748,00	273
00638005OM	2.707,00	273
00638006	416,00	275
00638006AC	645,00	275
00638006NM	645,00	275
00638006OM	998,00	275
006437BM	692,00	394
006437NM	692,00	394
006437OM	1.071,00	394
00648501	326,00	90
00648501AC	506,00	90
00648501NM	506,00	90
00648501OM	783,00	90
006486BM	697,00	382
006486NM	697,00	382
006486OM	1.079,00	382
00648701	519,00	393
00648701AC	804,00	393
00648701BM	804,00	393
00648701NM	804,00	393
00661001	335,00	88
00661001AC	519,00	88
00661001KMB	569,00	88
00661001NM	519,00	88
00661001OM	804,00	88
00661002	335,00	88
00663901	49,00	310
00663901AC	76,00	310
00663901BM	76,00	310
00663901CA	84,00	310
00663901GR	84,00	310
00663901KM	76,00	310
00663901KMB	84,00	310
00663901NM	76,00	310
00663901OM	118,00	310
00663901OPM	118,00	310
00663901OR	118,00	310
00663901VO	84,00	310
00681001	410,00	88
00681001AC	635,00	88
00681001KMB	697,00	88
00681001NM	635,00	88
00681001OM	984,00	88
00681002	410,00	89
00712001	178,00	93
00712001D	202,00	93
00715501	95,00	436
00715501AC	148,00	436
00715501BM	148,00	436
00715501NM	148,00	436
00715501OM	229,00	436
00715501OR	229,00	436
00716703KMB	569,00	95
00716703NM	519,00	95
00716703OM	804,00	95
0071700203KMB	608,00	95
0071700203NM	554,00	95
0071700203OM	858,00	95
00719101	679,00	283
00719102	728,00	283
00719701	623,00	284
00719702	670,00	283
01		
01210002	89,00	412
01210003	92,00	412
01210302	100,00	412
01210303	104,00	411
01217901	674,00	416
01220002	85,00	413
01220703	139,00	370
01220704	198,00	370
01220801	86,00	414
01240801	73,00	370
01240850	163,00	369
01299601	292,00	410
02		
02463609AC	133,00	359
02463609LM	133,00	359
02463609OR	205,00	359
03		
030336AC	398,00	382
030336BM	398,00	382
03043401	196,00	396
03044401	218,00	395
03048501	321,00	394
03049301	315,00	394
030496BM	504,00	382
030496NM	504,00	382
030496OM	781,00	382
03411601	44,00	310
03411601AC	68,00	310
03411601BM	68,00	310
03411601CA	75,00	310
03411601GR	75,00	310
03411601KM	68,00	310
03411601KMB	75,00	310
03411601NM	68,00	310
03411601OM	105,00	310
03411601OPM	105,00	310
03411601OR	105,00	310
03411601VO	75,00	310
03412401	40,00	342
03412401AC	61,00	342
03412401BM	61,00	342
03412401CA	67,00	342
03412401GR	67,00	342
03412401KM	61,00	342
03412401KMB	67,00	342
03412401NM	61,00	342
03412401OM	95,00	342
03412401OPM	95,00	342
03412401OR	95,00	342
03412401VO	67,00	342
03412402	50,00	342
03412402AC	78,00	342
03412402NM	78,00	342
03412402OM	121,00	342
03416101	86,00	419
03433603	126,00	322
03433604	166,00	322
03450101	28,00	411
03450102	30,00	411
03452602	126,00	321
03452702	166,00	322
03453420AC	53,00	430
03453420BM	53,00	430
03453420CA	58,00	430
03453420GR	58,00	430
03453420KM	53,00	430
03453420KMB	58,00	430
03453420LM	53,00	430
03453420NM	53,00	430
03453420OM	82,00	430
03453420OPM	82,00	430
03453420OR	82,00	430
03453420VO	58,00	430
03453430AC	114,00	430
03453430BM	114,00	430
03453430CA	126,00	430
03453430GR	126,00	430
03453430KM	114,00	430
03453430KMB	126,00	430
03453430LM	114,00	430
03453430NM	114,00	430
03453430OM	177,00	430
03453430OPM	177,00	430
03453430OR	177,00	430
03453430VO	126,00	430
03453440AC	158,00	430
03453440NM	158,00	430
03453440OM	244,00	430
03453440OR	244,00	430
03463430AC	79,00	433
03463430BM	79,00	433
03463430CA	90,00	433
03463430GR	90,00	433
03463430KM	79,00	433
03463430KMB	90,00	433
03463430LM	79,00	433
03463430NM	79,00	433
03463430OM	244,00	433
03463430OPM	244,00	433
03463430OR	244,00	433
03463430VO	90,00	433
03463501	122,00	326
03463501AC	189,00	326
03463501BM	189,00	326
03463501CA	207,00	326
03463501GR	207,00	326
03463501KMB	207,00	326
03463501NM	189,00	326
03463501OM	293,00	326
03463501OPM	293,00	326
03463501VO	207,00	326
03463502	111,00	326
03463502AC	172,00	326
03463502BM	172,00	326
03463502CA	189,00	326
03463502GR	189,00	326
03463502KMB	189,00	326
03463502NM	172,00	326
03463502OM	267,00	326
03463502OPM	267,00	326
03463502VO	189,00	326
03463505	165,00	326
03463505AC	255,00	326
03463505BM	255,00	326
03463505CA	280,00	326
03463505GR	280,00	326
03463505KMB	280,00	326
03463505NM	255,00	326
03463505OM	410,00	326
03463505OPM	410,00	326
03463505VO	280,00	326
03463506	154,00	326
03463506AC	239,00	326
03463506BM	239,00	326
03463506CA	262,00	326
03463506GR	262,00	326
03463506KMB	262,00	326
03463506NM	239,00	326
03463506OM	370,00	326
03463506OPM	370,00	326
03463506VO	262,00	326
03463701	92,00	319
03463701AC	143,00	319
03463701BM	143,00	319
03463701CA	156,00	319
03463701GR	156,00	319
03463701KMB	156,00	319
03463701NM	143,00	319
03463701OM	221,00	319
03463701OPM	221,00	319
03463701VO	156,00	319
03463706	35,00	320
03463709	72,00	324
03463709NM	111,00	324
03463820AC	83,00	433
03463820BM	83,00	433
03463820CA	100,00	433
03463820GR	100,00	433
03463820KM	83,00	433
03463820KMB	100,00	433
03463820LM	83,00	433
03463820NM	83,00	433
03463820OM	260,00	433
03463820OPM	260,00	433
03463820OR	260,00	433
03463820VO	100,00	433
03464501	155,00	327
03464501AC	240,00	327
03464501BM	240,00	327
03464501CA	264,00	327
03464501GR	264,00	327
03464501KMB	264,00	327
03464501NM	240,00	327
03464501OM	372,00	327
03464501OPM	372,00	327
03464501VO	264,00	327
03464502	171,00	327
03474007	27,00	432
03474501	43,00	432
03474501AC	66,00	432
03474501LM	66,00	432
03474501OM	128,00	432
03474501OR	128,00	432
03474601	34,00	429
03474601AC	53,00	429
03474601LM	53,00	429
03474601OM	82,00	429
03474601OR	82,00	429
03493101	211,00	324
03493101AC	327,00	324
03493101BM	327,00	324
03493101NM	327,00	324
03493199	152,00	321
03493199AC	236,00	321
03493199BM	236,00	321
03493199CA	258,00	321
03493199GR	258,00	321
03493199KMB	258,00	321
03493199NM	236,00	321
03493199OM	365,00	321
03493199OPM	365,00	321
03493199VO	258,00	321
03493201	218,00	324
03493201AC	338,00	324
03493201BM	338,00	324
03493201NM	338,00	324
03493299	159,00	321
03493299AC	247,00	321
03493299BM	247,00	321
03493299CA	271,00	321
03493299GR	271,00	321
03493299KMB	271,00	321
03493299NM	247,00	321
03493299OM	383,00	321
03493299OPM	383,00	321
03493299VO	271,00	321
06		
06110301	117,00	140
06110301D	141,00	140
06110501	297,00	74
06110501AC	461,00	74
06110501BM	461,00	74
06110501CA	506,00	74
06110501GR	506,00	74
06110501KM	461,00	74
06110501KMB	506,00	74
06110501NM	461,00	74
06110501OM	714,00	74
06110501OPM	714,00	74
06110501OR	714,00	74
06110501VO	506,00	74
06112001	120,00	142
06112001AC	292,00	77

Ref./Rif.	Price	
06112001BM	292,00	77
06112001CA	320,00	77
06112001D	144,00	142
06112001GR	320,00	77
06112001KM	292,00	77
06112001KMB	320,00	77
06112001NM	292,00	77
06112001OM	452,00	77
06112001OPM	452,00	77
06112001OR	452,00	77
06112001VO	320,00	77
06115501	89,00	437
06115501AC	138,00	437
06115501BM	138,00	437
06115501CA	151,00	437
06115501GR	151,00	437
06115501KM	138,00	437
06115501KMB	151,00	437
06115501NM	138,00	437
06115501OM	213,00	437
06115501OPM	213,00	437
06115501OR	213,00	437
06115501VO	151,00	437
06116701	230,00	142
06117001	253,00	143
06117202	116,00	441
06120301	134,00	140
06120601	232,00	140
06144701	297,00	366
06144801	332,00	368
06151101	97,00	437
06151101AC	151,00	437
06151101BM	151,00	437
06151101CA	166,00	437
06151101GR	166,00	437
06151101KM	151,00	437
06151101KMB	166,00	437
06151101NM	151,00	437
06151101OM	234,00	437
06151101OPM	234,00	437
06151101OR	234,00	437
06151101VO	166,00	437
06163505	273,00	330
06163506	360,00	330
06163509	332,00	331
06183901AC	48,00	331
06183901BM	48,00	331
06183901CA	53,00	331
06183901GR	53,00	331
06183901KM	48,00	331
06183901KMB	53,00	331
06183901NM	48,00	331
06183901OM	74,00	331
06183901OPM	74,00	331
06183901OR	74,00	331
06183901VO	53,00	331
06192801	123,00	323
06193102	143,00	325
06193103	140,00	325
06193104	166,00	325
06193105	162,00	325
06210301	117,00	140
06210301D	141,00	140
06212001	120,00	142
06212001AC	292,00	77
06212001BM	292,00	77
06212001CA	320,00	77
06212001D	144,00	142
06212001GR	320,00	77
06212001KM	292,00	77
06212001KMB	320,00	77
06212001NM	292,00	77
06212001OM	452,00	77
06212001OPM	452,00	77
06212001OR	452,00	77
06212001VO	320,00	77
06216102	385,00	145
06216103	375,00	145
06220301	134,00	140
06220301D	158,00	140
06220601	232,00	141
06225001	124,00	225
06227810	80,00	264
06228110	100,00	266
06230021	144,00	141
06230022	155,00	142
06230031	166,00	141
06230032	177,00	141
06235003	419,00	230
06235004	456,00	228
06238003	395,00	272
06238004	432,00	270
06238005	1.065,00	274
06238006	345,00	275
06243201	91,00	305
06243201AC	141,00	305
06243201BM	141,00	305
06243201CA	155,00	305
06243201GR	155,00	305
06243201KM	141,00	305
06243201KMB	155,00	305
06243201NM	141,00	305
06243201OM	218,00	305
06243201OPM	218,00	305
06243201OR	218,00	305
06243201VO	155,00	305
062435AC	440,00	382
062435BM	440,00	382
062435NM	440,00	382
062435OM	681,00	382
06250301	49,00	418
06260301	51,00	418
06944401	218,00	395
06944701	109,00	386
07		
07032003	107,00	401
07044802	116,00	386
07099501	335,00	410
08		
081192	427,00	286
08119301	455,00	287
08119302	463,00	286
08119701	483,00	287
08119703	503,00	285
08119704	532,00	286
08120001	259,00	150
08120021	270,00	151
08333301	180,00	387
09		
09217101	292,00	366
09244501AC	369,00	396
09244601	332,00	396
09286302	3.215,00	206
09286304	2.407,00	206
09286307	1.796,00	206
09286308	1.724,00	205
09286308OM	3.356,00	205
09286308OPM	3.356,00	205
09286315	2.147,00	207
09286402	3.871,00	207
09286404	3.062,00	208
09286408	2.380,00	207
09286551	1.481,00	202
09286551OM	2.901,00	202
09286551OPM	2.901,00	202
09286552	1.730,00	204
09286555	1.704,00	205
09286556	1.385,00	205
09286557	1.890,00	204
09286558	1.279,00	202
09286558OM	2.174,00	202
09286558OPM	2.174,00	202
09286561	1.890,00	204
09286562	2.209,00	203
09286563	1.329,00	202
09286563OM	2.254,00	202
09286563OPM	2.254,00	202
09286564	1.274,00	203
09286564OM	2.163,00	203
09286564OPM	2.163,00	203
09286567	1.264,00	203
09286567OM	2.083,00	203
09286567OPM	2.083,00	203
09288308NM	2.117,00	205
09288315NM	2.835,00	207
09288404NM	4.019,00	208
09288408NM	3.099,00	207
09288551KMB	1.839,00	202
09288551NM	1.839,00	202
09288552NM	2.194,00	204
09288555NM	2.182,00	205
09288556NM	1.688,00	205
09288557NM	2.461,00	204
09288558KMB	1.392,00	202
09288558NM	1.392,00	202
09288561NM	2.472,00	204
09288563KMB	1.440,00	202
09288563NM	1.440,00	202
09288564KMB	1.387,00	203
09288564NM	1.387,00	203
09288567NM	1.338,00	203
09598101	196,00	360
09598101AC	304,00	360
09598101BM	304,00	360
09598101CA	333,00	360
09598101GR	333,00	360
09598101KM	304,00	360
09598101KMB	333,00	360
09598101NM	304,00	360
09598101OM	470,00	360
09598101OPM	470,00	360
09598101OR	470,00	360
09598101VO	333,00	360
09598102	178,00	360
09598102AC	275,00	360
09598102BM	275,00	360
09598102CA	302,00	360
09598102GR	302,00	360
09598102KM	275,00	360
09598102KMB	302,00	360
09598102NM	275,00	360
09598102OM	426,00	360
09598102OPM	426,00	360
09598102OR	426,00	360
09598102VO	302,00	360
10		
104841	45,00	431
106103	171,00	89
106124	249,00	94
10616102	952,00	100
10620501	281,00	90
106245	444,00	352
10627810	100,00	263
10627810AC	155,00	263
10627810NM	155,00	263
10627810OM	240,00	263
10628110	120,00	265
10628110AC	186,00	265
10628110KMB	204,00	265
10628110NM	186,00	265
10628110OM	288,00	265
106437	446,00	394
106486	449,00	382
106603	249,00	90
106604	284,00	90
106605	272,00	91
106606	294,00	91
106607	306,00	91
107103	171,00	90
10710342	214,00	433
10710342AC	332,00	433
10710342BM	332,00	433
10710342CA	364,00	433
10710342GR	364,00	433
10710342KM	332,00	433
10710342KMB	364,00	433
10710342NM	332,00	433
10710342OM	514,00	433
10710342OPM	514,00	433
10710342OR	514,00	433
10710342VO	364,00	433
107131	399,00	328
10716102	942,00	100
107167	335,00	95
10717002	357,00	95
107181	214,00	440
10723601	70,00	356
10723601AC	108,00	356
10723601BM	108,00	356
10723601CA	118,00	356
10723601GR	118,00	356
10723601KM	108,00	356
10723601KMB	118,00	356
10723601NM	108,00	356
10723601OM	167,00	356
10723601OPM	167,00	356
10723601OR	167,00	356
10723601VO	118,00	356
10723603	73,00	356
10723603AC	113,00	356
10723603BM	113,00	356
10723603CA	124,00	356
10723603GR	124,00	356
10723603KM	113,00	356
10723603KMB	124,00	356
10723603NM	113,00	356
10723603OM	175,00	356
10723603OPM	175,00	356
10723603OR	175,00	356
10723603VO	124,00	356
10723606	34,00	356
10723606AC	53,00	356
10723606BM	53,00	356
10723606CA	58,00	356
10723606GR	58,00	356
10723606KM	53,00	356
10723606KMB	58,00	356
10723606NM	53,00	356
10723606OM	102,00	356
10723606OPM	102,00	356
10723606OR	102,00	356
10723606VO	58,00	356
10723620	30,00	356
10723620AC	46,00	356
10723620BM	46,00	356
10723620CA	51,00	356
10723620GR	51,00	356
10723620KM	46,00	356
10723620KMB	51,00	356
10723620NM	46,00	356
10723620OM	72,00	356
10723620OPM	72,00	356
10723620OR	72,00	356
10723620VO	51,00	356
10733605	82,00	357
10733605AC	128,00	357
10733605BM	128,00	357
10733605CA	140,00	357
10733605GR	140,00	357
10733605KM	128,00	357
10733605KMB	140,00	357
10733605NM	128,00	357
10733605OM	284,00	357
10733605OPM	284,00	357
10733605OR	284,00	357
10733605VO	140,00	357
107476	404,00	329
107503	169,00	91
107511	103,00	437
107839	33,00	331
107839BM	51,00	331
107839NM	51,00	331
107839OM	80,00	331
107839OR	80,00	331
107922	73,00	318
107926	401,00	328
107935	149,00	319
11		
112100	91,00	413
112103	110,00	412
112161	226,00	414
11216150	140,00	415
112162	444,00	415
112163	496,00	415
112167	110,00	414
112177	86,00	415
112178	101,00	415
112200	95,00	413
112205	111,00	414
112370	246,00	405
112441	43,00	404
117333	100,00	387
117440	120,00	385
12		
123210	80,00	398
123214	81,00	398
123215	83,00	398
123217	104,00	400
123230	86,00	399
123306	56,00	405
123310	83,00	398
123314	83,00	399
123315	86,00	399
123317	106,00	400
123330	90,00	399
123342	91,00	397
123360	92,00	399
123416	108,00	400
123505	43,00	405
123506	43,00	405
12423601	83,00	358
12423601AC	129,00	358
12423601LM	129,00	358
12423601OR	200,00	358
12423603	88,00	359
12423603AC	136,00	359
12423603LM	136,00	359
12423603OR	211,00	359
12423606	56,00	359
12423606AC	86,00	359
12423606LM	86,00	359
12423606OR	134,00	359
12423607	24,00	359
12423607AC	36,00	359
12423607LM	36,00	359
12423607OR	56,00	359
12463609	86,00	359
13		
130336	257,00	382
130481	294,00	404
130484	348,00	404
130495	487,00	403
130496	325,00	382
134100106	17,00	451
134100106CB12	185,00	451
134100108	34,00	451
13410010816	520,00	451
134122	246,00	340
134122AC	381,00	340
134122BM	381,00	340
134122NM	381,00	340
134123	203,00	340
134123AC	315,00	340
134123BM	315,00	340
134123CA	346,00	340
134123GR	346,00	340
134123KM	315,00	340
134123KMB	346,00	340
134123NM	315,00	340
134123OM	488,00	340
134123OPM	488,00	340
134123OR	488,00	340
134123VO	346,00	340
13413726	88,00	303
13413826	88,00	301
13413940	96,00	304
13413940AC	149,00	304
13413940BM	149,00	304
13413940NM	149,00	304
13413940OM	231,00	304
13413940OPM	231,00	304
13413940OR	231,00	304
13416703	86,00	416
13416803	110,00	416
134184	42,00	358
134184AC	65,00	358
134184BM	65,00	358
134184CA	71,00	358
134184GR	71,00	358
134184KM	65,00	358
134184KMB	71,00	358
134184NM	65,00	358
134184OM	123,00	358
134184OPM	123,00	358
134184OR	123,00	358
134184VO	71,00	358
13420503	71,00	414
134215023	7,00	332
134215024	17,00	435
134215025	20,00	428
134215026	14,00	427
134215027	15,00	431
134215028	20,00	426

Ref./Rif.	Price	
13424010	25,00	426
13424020	31,00	425
13424030	26,00	426
134302	59,00	442
134303	63,00	442
134315001	61,00	304
134315002	82,00	301
134315007	219,00	300
134315007AC	340,00	300
134315007BM	340,00	300
134315007CA	373,00	300
134315007GR	373,00	300
134315007KMB	373,00	300
134315007NM	340,00	300
134315007OM	526,00	300
134315007OPM	526,00	300
134315007OR	526,00	300
134315007VO	373,00	300
134315008	278,00	300
134315008AC	431,00	300
134315008BM	431,00	300
134315008NM	431,00	300
134315008OM	668,00	300
134315008OR	668,00	300
134315009	105,00	303
134315009AC	163,00	303
134315009BM	163,00	303
134315009KMB	178,00	303
134315009NM	163,00	303
134315009OM	252,00	303
134315009OPM	252,00	303
134315010	155,00	302
134315010AC	240,00	302
134315010BM	240,00	302
134315010CA	264,00	302
134315010GR	264,00	302
134315010KM	240,00	302
134315010KMB	264,00	302
134315010NM	240,00	302
134315010OM	430,00	302
134315010OPM	430,00	302
134315010OR	430,00	302
134315010VO	264,00	302
134315011	155,00	301
134315011AC	240,00	301
134315011BM	240,00	301
134315011KMB	264,00	301
134315011NM	240,00	301
134315011OM	372,00	301
134315011OPM	372,00	301
134315012	184,00	301
134315012AC	285,00	301
134315012BM	285,00	301
134315012CA	313,00	301
134315012GR	313,00	301
134315012KM	285,00	301
134315012KMB	313,00	301
134315012NM	285,00	301
134315012OM	530,00	301
134315012OPM	530,00	301
134315012OR	530,00	301
134315012VO	313,00	301
134315014	235,00	300
134315015	184,00	302
13431513	49,00	303
134445	107,00	431
134512	112,00	322
13451501	506,00	336
13451501AC	784,00	336
13451501BM	784,00	336
13451501CA	860,00	336
13451501GR	860,00	336
13451501KM	784,00	336
13451501KMB	860,00	336
13451501NM	784,00	336
13451501OM	1.215,00	336
13451501OPM	1.215,00	336
13451501OR	1.215,00	336
13451501VO	860,00	336
134516	73,00	318
134517	107,00	318
134520	107,00	318
13452102	54,00	307
13452102AC	83,00	307
13452102BM	83,00	307
13452102CA	91,00	307
13452102GR	91,00	307
13452102KM	83,00	307
13452102KMB	91,00	307
13452102NM	83,00	307
13452102OM	128,00	307
13452102OPM	128,00	307
13452102OR	128,00	307
13452102VO	91,00	307
13452121	55,00	307
13452121AC	85,00	307
13452121BM	85,00	307
13452121CA	94,00	307
13452121GR	94,00	307
13452121KM	85,00	307
13452121KMB	94,00	307
13452121NM	85,00	307
13452121OM	132,00	307
13452121OPM	132,00	307
13452121VO	94,00	307
13452122	55,00	308
13452122AC	85,00	308
13452122BM	85,00	308
13452122CA	94,00	308
13452122KMB	94,00	308
13452122NM	85,00	308
13452122OM	132,00	308
134522	151,00	323
13452202	72,00	306
13452202AC	111,00	306
13452202BM	111,00	306
13452202NM	111,00	306
13452202OM	172,00	306
13452202OR	172,00	306
13453410	37,00	430
13453420	34,00	430
13453430	74,00	430
13453440	102,00	430
13454010	27,00	425
13454030	41,00	426
13454050	24,00	426
13454060	27,00	425
13454070	19,00	427
13454110	24,00	427
13454160	27,00	427
13454190	19,00	427
134612	19,00	313
134617	16,00	314
134618	56,00	319
134619	75,00	319
13462101	70,00	304
13462102	64,00	306
13462102AC	100,00	306
13462102BM	100,00	306
13462102CA	109,00	306
13462102GR	109,00	306
13462102KMB	109,00	306
13462102NM	100,00	306
13462102OM	154,00	306
13462102OPM	154,00	306
13462102OR	154,00	306
13462102VO	109,00	306
13462104	82,00	304
13462104AC	128,00	304
13462104BM	128,00	304
13462104CA	140,00	304
13462104GR	140,00	304
13462104KM	128,00	304
13462104KMB	140,00	304
13462104NM	128,00	304
13462104OM	198,00	304
13462104OPM	198,00	304
13462104OR	198,00	304
13462104VO	140,00	304
13462121	65,00	307
13462121AC	101,00	307
13462121BM	101,00	307
13462121CA	111,00	307
13462121GR	111,00	307
13462121KM	101,00	307
13462121KMB	111,00	307
13462121NM	101,00	307
13462121OM	156,00	307
13462121OPM	156,00	307
13462121VO	111,00	307
13462122	65,00	307
13462122AC	101,00	307
13462122BM	101,00	307
13462122CA	111,00	307
13462122GR	111,00	307
13462122KM	101,00	307
13462122KMB	111,00	307
13462122NM	101,00	307
13462122OM	156,00	307
13462122OPM	156,00	307
13462122OR	156,00	307
13462122VO	109,00	307
13462202	82,00	306
13462202AC	128,00	306
13462202BM	128,00	306
13462202NM	128,00	306
13462202OM	198,00	306
13462202OR	198,00	306
134627	18,00	313
134628	131,00	323
134629	147,00	323
13463301	85,00	305
13463304	47,00	308
13463310	15,00	429
13463321	90,00	305
13463321AC	140,00	305
13463321BM	140,00	305
13463321CA	153,00	305
13463321GR	153,00	305
13463321KM	140,00	305
13463321KMB	153,00	305
13463321NM	140,00	305
13463321OM	216,00	305
13463321OPM	216,00	305
13463321VO	153,00	305
13463322	90,00	305
13463322AC	140,00	305
13463322BM	140,00	305
13463322CA	153,00	305
13463322KMB	153,00	305
13463322NM	140,00	305
13463322OM	216,00	305
13463410	46,00	434
13463410NM	71,00	434
13463420	67,00	434
13463420NM	104,00	434
13463430	34,00	433
13463440	25,00	434
13463450	25,00	429
13463460	5,00	435
13463810	24,00	434
13463820	36,00	433
13463910	14,00	428
134714	567,00	297
134715	567,00	298
134738	60,00	308
13473850	21,00	309
13474010	21,00	431
13474010AC	33,00	431
13474010BM	33,00	431
13474010CA	36,00	431
13474010GR	36,00	431
13474010KM	33,00	431
13474010KMB	36,00	431
13474010NM	33,00	431
13474010OM	51,00	431
13474010OPM	51,00	431
13474010OR	51,00	431
13474010VO	36,00	431
13474020	10,00	432
13474110	26,00	360
13474110AC	40,00	360
13474110BM	40,00	360
13474110NM	40,00	360
13474110OM	62,00	360
13474210	14,00	436
13474220	17,00	436
13474310	19,00	428
13474320	18,00	428
13474330	18,00	428
134757	25,00	335
134808	42,00	308
134870	95,00	439
134871	109,00	439
13495001	829,00	298
13495001AC	1.285,00	298
13495001BM	1.285,00	298
13495001CA	1.410,00	298
13495001GR	1.410,00	298
13495001KM	1.285,00	298
13495001KMB	1.410,00	298
13495001NM	1.285,00	298
13495001OM	1.990,00	298
13495001OPM	1.990,00	298
13495001OR	1.990,00	298
13495001VO	1.410,00	298
13495002	921,00	298
13495002AC	1.428,00	298
13495002BM	1.428,00	298
13495002CA	1.566,00	298
13495002GR	1.566,00	298
13495002KM	1.428,00	298
13495002KMB	1.566,00	298
13495002NM	1.428,00	298
13495002OM	2.211,00	298
13495002OPM	2.211,00	298
13495002OR	2.211,00	298
13495002VO	1.566,00	298
13495101	883,00	297
13495101AC	1.368,00	297
13495101BM	1.368,00	297
13495101CA	1.501,00	297
13495101GR	1.501,00	297
13495101KM	1.368,00	297
13495101KMB	1.501,00	297
13495101NM	1.368,00	297
13495101OM	2.119,00	297
13495101OPM	2.119,00	297
13495101OR	2.119,00	297
13495101VO	1.501,00	297
13495102	958,00	297
13495102AC	1.484,00	297
13495102BM	1.484,00	297
13495102CA	1.628,00	297
13495102GR	1.628,00	297
13495102KM	1.484,00	297
13495102KMB	1.628,00	297
13495102NM	1.484,00	297
13495102OM	2.298,00	297
13495102OPM	2.298,00	297
13495102OR	2.298,00	297
13495102VO	1.628,00	297
13499501	1.680,00	409
13499502	1.792,00	409
13499503	1.118,00	410
13499504	1.905,00	409
13499505	1.717,00	408
13499506	1.717,00	408
13499507	1.819,00	408
139441	91,00	385
14		
143835	27,00	320
143836	67,00	324
16		
16110342	182,00	433
16110342AC	282,00	433
16110342BM	282,00	433
16110342CA	309,00	433
16110342GR	309,00	433
16110342KM	282,00	433
16110342KMB	309,00	433
16110342NM	282,00	433
16110342OM	437,00	433
16110342OPM	437,00	433
16110342OR	437,00	433
16110342VO	309,00	433
16110362	194,00	434
16117002	109,00	441
16117102	124,00	441
161194	332,00	438
161194AC	514,00	438
161194NM	514,00	438
161194OM	796,00	438
161194OPM	796,00	438
16123601	64,00	357
16123601AC	100,00	357
16123601BM	100,00	357
16123601CA	109,00	357
16123601GR	109,00	357
16123601KM	100,00	357
16123601KMB	109,00	357
16123601NM	100,00	357
16123601OM	154,00	357
16123601OPM	154,00	357
16123601OR	154,00	357
16123601VO	109,00	357
16123602	67,00	357
16123602AC	104,00	357
16123602BM	104,00	357
16123602CA	115,00	357
16123602GR	115,00	357
16123602KM	104,00	357
16123602KMB	115,00	357
16123602NM	104,00	357
16123602OM	162,00	357
16123602OPM	162,00	357
16123602OR	162,00	357
16123602VO	115,00	357
16123606	32,00	357
16123606AC	50,00	357
16123606BM	50,00	357
16123606CA	55,00	357
16123606GR	55,00	357
16123606KM	50,00	357
16123606KMB	55,00	357
16123606NM	50,00	357
16123606OM	111,00	357
16123606OPM	111,00	357
16123606OR	111,00	357
16123606VO	55,00	357
16123620	19,00	358
16123620AC	30,00	358
16123620BM	30,00	358
16123620CA	33,00	358
16123620GR	33,00	358
16123620KM	30,00	358
16123620KMB	33,00	358
16123620NM	30,00	358
16123620OM	46,00	358
16123620OPM	46,00	358
16123620OR	46,00	358
16123620VO	33,00	358
16133602	77,00	358
16133602AC	119,00	358
16133602BM	119,00	358
16133602CA	131,00	358
16133602GR	131,00	358
16133602KM	119,00	358
16133602KMB	131,00	358
16133602NM	119,00	358
16133602OM	266,00	358
16133602OPM	266,00	358
16133602OR	266,00	358
16133602VO	131,00	358
161445	348,00	397
161446	401,00	397
161475	275,00	329
161835	41,00	320
161838	63,00	320
161839	31,00	331
161840	47,00	425
162161	845,00	145
16216150	337,00	439
162245	444,00	353
162435	284,00	382
162442	193,00	384
162840	36,00	425
169440	120,00	385
17		
17021802	104,00	403
17031802	109,00	403
17032002	114,00	401
17033202	126,00	402
17033302	91,00	388
17041802	112,00	401
17044002	116,00	386
17044102	81,00	385
17044702	109,00	387
172218	116,00	402
172317	116,00	400
172318	126,00	400
17231811	214,00	417
172333	88,00	388
17233311	165,00	417
172418	105,00	402
172420	126,00	402
172440	120,00	386
172447	109,00	386
172450	139,00	418
18		
181103	117,00	150

Ref./Rif.	Price	
181113	208,00	344
181120	120,00	151
181203	144,00	150
181217	229,00	150
181222	243,00	342
181223	195,00	341
181468	185,00	152
181474	208,00	152
181903	121,00	150
183341	134,00	384
18718250	394,00	439
19		
19016401	190,00	163
19016401NM	295,00	163
19016402	202,00	250
19016402AC	313,00	250
19016402BM	313,00	250
19016402CA	344,00	250
19016402GR	344,00	250
19016402KMB	344,00	250
19016402NM	313,00	250
19016402OM	485,00	250
19016402OPM	485,00	250
19016402VO	344,00	250
19016403	202,00	250
19016403AC	313,00	250
19016403CA	344,00	250
19016403KMB	344,00	250
19016403NM	313,00	250
19016403OPM	485,00	250
19016403VO	344,00	250
19016404	202,00	250
19016404AC	313,00	250
19016404BM	313,00	250
19016404CA	344,00	250
19016404KMB	344,00	250
19016404NM	313,00	250
19016405	202,00	249
19016405AC	313,00	249
19016405BM	313,00	249
19016405CA	344,00	249
19016405GR	344,00	249
19016405KMB	344,00	249
19016405NM	313,00	249
19016405OM	485,00	249
19016405OPM	485,00	249
19016405VO	344,00	249
19016406	247,00	249
19016406AC	383,00	249
19016406BM	383,00	249
19016406NM	383,00	249
19016406OM	593,00	249
19016419	239,00	163
19016419NM	370,00	163
19016429	253,00	250
19016429AC	391,00	250
19016429BM	391,00	250
19016429CA	429,00	250
19016429GR	429,00	250
19016429KMB	429,00	250
19016429NM	391,00	250
19016429OM	606,00	250
19016429OPM	606,00	250
19016429VO	429,00	250
19016439	253,00	250
19016439AC	391,00	250
19016439CA	429,00	250
19016439KMB	429,00	250
19016439NM	391,00	250
19016439OPM	606,00	250
19016439VO	429,00	250
19016449	253,00	250
19016449AC	391,00	250
19016449BM	391,00	250
19016449CA	429,00	250
19016449KMB	429,00	250
19016449NM	391,00	250
19016459	253,00	249
19016459AC	391,00	249
19016459BM	391,00	249
19016459CA	429,00	249
19016459GR	429,00	249
19016459KMB	429,00	249
19016459NM	391,00	249
19016459OM	606,00	249
19016459OPM	606,00	249
19016459VO	429,00	249
19016469	297,00	249
19016469AC	461,00	249
19016469BM	461,00	249
19016469NM	461,00	249
19016469OM	714,00	249
19017401	260,00	175
19017401NM	403,00	163
19017402	292,00	252
19017402AC	453,00	252
19017402BM	453,00	252
19017402CA	497,00	252
19017402GR	497,00	252
19017402KMB	497,00	252
19017402NM	453,00	252
19017402OM	701,00	252
19017402OPM	701,00	252
19017402VO	497,00	252
19017403	292,00	254
19017403AC	453,00	254
19017403CA	497,00	254
19017403KMB	497,00	254
19017403NM	453,00	254
19017403OPM	701,00	254
19017403VO	497,00	254
19017404	292,00	253
19017404AC	453,00	253
19017404BM	453,00	253
19017404CA	497,00	253
19017404KMB	497,00	253
19017404NM	453,00	253
19017405	292,00	252
19017405AC	453,00	252
19017405BM	453,00	252
19017405CA	497,00	252
19017405GR	497,00	252
19017405KMB	497,00	252
19017405NM	453,00	252
19017405OM	701,00	252
19017405OPM	701,00	252
19017405VO	497,00	252
19017406	349,00	251
19017406AC	541,00	251
19017406BM	541,00	251
19017406NM	541,00	251
19017406OM	837,00	251
19017412	365,00	252
19017412AC	566,00	252
19017412BM	566,00	252
19017412CA	620,00	252
19017412GR	620,00	252
19017412KMB	620,00	252
19017412NM	566,00	252
19017412OM	876,00	252
19017412OPM	876,00	252
19017412VO	620,00	252
19017413	365,00	253
19017413AC	566,00	253
19017413CA	620,00	253
19017413KMB	620,00	253
19017413NM	566,00	253
19017413OPM	876,00	253
19017413VO	620,00	253
19017414	365,00	253
19017414AC	566,00	253
19017414BM	566,00	253
19017414CA	620,00	253
19017414KMB	620,00	253
19017414NM	566,00	253
19017415	365,00	251
19017415AC	566,00	251
19017415BM	566,00	251
19017415CA	620,00	251
19017415GR	620,00	251
19017415KMB	620,00	251
19017415NM	566,00	251
19017415OM	876,00	251
19017415OPM	876,00	251
19017415VO	620,00	251
19017419	308,00	163
19017419NM	478,00	163
19017428	415,00	252
19017428AC	643,00	252
19017428BM	643,00	252
19017428CA	706,00	252
19017428GR	706,00	252
19017428KMB	706,00	252
19017428NM	643,00	252
19017428OM	996,00	252
19017428OPM	996,00	252
19017428VO	706,00	252
19017429	342,00	252
19017429AC	531,00	252
19017429BM	531,00	252
19017429CA	582,00	252
19017429GR	582,00	252
19017429KMB	582,00	252
19017429NM	531,00	252
19017429OM	822,00	252
19017429OPM	822,00	252
19017429VO	582,00	252
19017439	342,00	254
19017439AC	531,00	254
19017439CA	582,00	254
19017439KMB	582,00	254
19017439NM	531,00	254
19017439OPM	822,00	254
19017439VO	582,00	254
19017449	342,00	253
19017449AC	531,00	253
19017449BM	531,00	253
19017449CA	582,00	253
19017449KMB	582,00	253
19017449NM	531,00	253
19017449OM	822,00	253
19017449OPM	822,00	253
19017459	342,00	252
19017459AC	531,00	252
19017459BM	531,00	252
19017459CA	582,00	252
19017459GR	582,00	252
19017459KMB	582,00	252
19017459NM	531,00	252
19017459OM	822,00	252
19017459OPM	822,00	252
19017459VO	582,00	252
19017469	399,00	251
19017469AC	619,00	251
19017469BM	619,00	251
19017469NM	619,00	251
19017469OM	958,00	251
19017479	415,00	253
19017479AC	643,00	253
19017479CA	706,00	253
19017479KMB	706,00	253
19017479NM	643,00	253
19017479OPM	996,00	253
19017479VO	706,00	253
19017489	415,00	251
19017489AC	643,00	251
19017489BM	643,00	251
19017489CA	706,00	251
19017489GR	706,00	251
19017489KMB	706,00	251
19017489NM	643,00	251
19017489OM	996,00	251
19017489OPM	996,00	251
19017489VO	706,00	251
19017499	415,00	253
19017499AC	643,00	253
19017499BM	643,00	253
19017499CA	706,00	253
19017499KMB	706,00	253
19017499NM	643,00	253
19019601	277,00	194
19026410	251,00	251
19027410	316,00	254
19031202	655,00	249
19031202AC	1.015,00	249
19031202BM	1.015,00	249
19031202CA	1.113,00	249
19031202GR	1.113,00	249
19031202KMB	1.113,00	249
19031202NM	1.015,00	249
19031202OM	1.572,00	249
19031202OPM	1.572,00	249
19031202VO	1.113,00	249
19031205	688,00	248
19031205AC	1.066,00	248
19031205BM	1.066,00	248
19031205CA	1.170,00	248
19031205GR	1.170,00	248
19031205KMB	1.170,00	248
19031205NM	1.066,00	248
19031205OM	1.651,00	248
19031205OPM	1.651,00	248
19031205VO	1.170,00	248
19031212	700,00	248
19031212AC	1.085,00	248
19031212BM	1.085,00	248
19031212CA	1.190,00	248
19031212GR	1.190,00	248
19031212KMB	1.190,00	248
19031212NM	1.085,00	248
19031212OM	1.679,00	248
19031212OPM	1.679,00	248
19031212VO	1.190,00	248
19031215	733,00	248
19031215AC	1.136,00	248
19031215BM	1.136,00	248
19031215CA	1.246,00	248
19031215GR	1.246,00	248
19031215KMB	1.246,00	248
19031215NM	1.136,00	248
19031215OM	1.759,00	248
19031215OPM	1.759,00	248
19031215VO	1.246,00	248
19038501	508,00	164
19038701	514,00	164
19038701NM	796,00	164
19038702	652,00	243
19038702AC	1.010,00	243
19038702BM	1.010,00	243
19038702CA	1.108,00	243
19038702KMB	1.108,00	243
19038702NM	1.010,00	243
19038705	621,00	244
19038705AC	962,00	244
19038705CA	1.055,00	244
19038705KMB	1.055,00	244
19038705NM	962,00	244
19038705OPM	1.489,00	244
19038705VO	1.055,00	244
19038706	624,00	244
19038707	465,00	247
19038708	523,00	246
19038709	577,00	245
19038710	449,00	194
19039301	441,00	164
19039301NM	683,00	164
19039302	598,00	245
19039302AC	927,00	245
19039302BM	927,00	245
19039302CA	1.017,00	245
19039302GR	1.017,00	245
19039302KMB	1.017,00	245
19039302NM	927,00	245
19039302OM	1.436,00	245
19039302OPM	1.436,00	245
19039302VO	1.017,00	245
19039305	669,00	243
19039305AC	1.037,00	243
19039305BM	1.037,00	243
19039305CA	1.137,00	243
19039305GR	1.137,00	243
19039305KMB	1.137,00	243
19039305NM	1.037,00	243
19039305OM	1.605,00	243
19039305OPM	1.605,00	243
19039305VO	1.137,00	243
19039306	718,00	242
19039306AC	1.113,00	242
19039306BM	1.113,00	242
19039306KMB	1.221,00	242
19039306NM	1.113,00	242
19039306OM	1.723,00	242
19039307	638,00	244
19039307AC	988,00	244
19039307BM	988,00	244
19039307CA	1.084,00	244
19039307GR	1.084,00	244
19039307KMB	1.084,00	244
19039307NM	988,00	244
19039307OM	1.531,00	244
19039307OPM	1.531,00	244
19039307VO	1.084,00	244
19039308	663,00	242
19039308AC	1.028,00	242
19039308BM	1.028,00	242
19039308KMB	1.128,00	242
19039308NM	1.028,00	242
19039308OM	1.592,00	242
19039309	631,00	243
19039310	628,00	242
19039311	589,00	245
19039312	498,00	247
19039313	520,00	246
19039314	538,00	246
19039314AC	834,00	246
19039314BM	834,00	246
19039314CA	915,00	246
19039314GR	915,00	246
19039314KMB	915,00	246
19039314NM	834,00	246
19039314OM	1.292,00	246
19039314OPM	1.292,00	246
19039314VO	915,00	246
19039315	426,00	247
19039316	496,00	176
19039317	459,00	195
19063502	387,00	329
19063502BM	600,00	329
19063502CA	658,00	329
19063502GR	658,00	329
19063502KMB	658,00	329
19063502NM	600,00	329
19063502OM	1.075,00	329
19063502OPM	1.075,00	329
19063502VO	658,00	329
19063504	373,00	328
19063504AC	579,00	328
19063504BM	579,00	328
19063504NM	579,00	328
19063504OM	1.175,00	328
19260603	326,00	364
19290603	371,00	367
20		
20016201	440,00	112
20016201AC	682,00	112
20016201BM	682,00	112
20016201NM	682,00	112
20016201OM	1.056,00	112
20016201OR	1.056,00	112
20016203	429,00	112
20016203AC	665,00	112
20016203BM	665,00	112
20016203NM	665,00	112
20016203OM	1.030,00	112
20016203OR	1.030,00	112
20024501	444,00	352
20024501AC	688,00	352
20024501BM	688,00	352
20024501CA	755,00	352
20024501GR	755,00	352
20024501KM	688,00	352
20024501KMB	755,00	352
20024501NM	688,00	352
20024501OM	1.066,00	352
20024501OPM	1.066,00	352
20024501OR	1.066,00	352
20024501VO	755,00	352
20047501	270,00	330
20210301	207,00	58
20210301AC	320,00	58
20210301BM	320,00	58
20210301D	231,00	58
20210301KMB	351,00	58
20210301NM	320,00	58
20210301OM	496,00	58
20210301OPM	496,00	58
20210301OR	496,00	58
20210302	207,00	58
20210302D	231,00	58
20210303	387,00	58
20210303AC	600,00	58
20210303BM	600,00	58
20210303KMB	658,00	58
20210303NM	600,00	58
20210303OM	930,00	58
20210303OPM	930,00	58
20210303OR	930,00	58
20210304	387,00	58

Ref./Rif.	Price	
20210305	427,00	58
20210305AC	662,00	58
20210305BM	662,00	58
20210305KMB	726,00	58
20210305NM	662,00	58
20210305OM	1.025,00	58
20210305OPM	1.025,00	58
20210305OR	1.025,00	58
20210306	427,00	59
20210501	416,00	59
20210501AC	645,00	59
20210501BM	645,00	59
20210501NM	645,00	59
20210501OM	999,00	59
20210501OR	999,00	59
20212001	210,00	61
20212001AC	325,00	61
20212001BM	325,00	61
20212001D	234,00	61
20212001KMB	357,00	61
20212001NM	325,00	61
20212001OM	503,00	61
20212001OPM	503,00	61
20212001OR	503,00	61
20212002	210,00	61
20212002D	234,00	61
20216101	492,00	67
20216101AC	763,00	67
20216101BM	763,00	67
20216101NM	763,00	67
20216101OM	1.181,00	67
20216101OR	1.181,00	67
20216103	482,00	66
20216103AC	746,00	66
20216103BM	746,00	66
20216103NM	746,00	66
20216103OM	1.156,00	66
20216103OR	1.156,00	66
20216701	368,00	62
20216701AC	571,00	62
20216701BM	571,00	62
20216701KMB	626,00	62
20216701NM	571,00	62
20216701OM	883,00	62
20216701OPM	883,00	62
20216701OR	883,00	62
20217001	391,00	62
20217001AC	605,00	62
20217001BM	605,00	62
20217001KMB	664,00	62
20217001NM	605,00	62
20217001OM	937,00	62
20217001OPM	937,00	62
20217001OR	937,00	62
20218221	51,00	333
20218221AC	80,00	333
20218221BM	80,00	333
20218221NM	80,00	333
20218221OM	123,00	333
20218221OR	123,00	333
20219101	765,00	62
20219101AC	1.186,00	62
20219101BM	1.186,00	62
20219101KMB	1.301,00	62
20219101NM	1.186,00	62
20219101OPM	1.836,00	62
20224501	444,00	352
20224501AC	688,00	352
20224501BM	688,00	352
20224501NM	688,00	352
20224501OM	1.066,00	352
20224501OR	1.066,00	352
20227310	140,00	266
20227310AC	217,00	266
20227310BM	217,00	266
20227310KMB	238,00	266
20227310NM	217,00	266
20227310OM	336,00	266
20227310OPM	336,00	266
20227310OR	336,00	266
20227810	110,00	262
20227810AC	171,00	262
20227810BM	171,00	262
20227810KMB	187,00	262
20227810NM	171,00	262
20227810OM	264,00	262
20227810OPM	264,00	262
20227810OR	264,00	262
20228110	130,00	264
20228110AC	202,00	264
20228110BM	202,00	264
20228110KMB	221,00	264
20228110NM	202,00	264
20228110OM	312,00	264
20228110OPM	312,00	264
20228110OR	312,00	264
20230021	182,00	61
20230021AC	282,00	61
20230021BM	282,00	61
20230021KMB	309,00	61
20230021NM	282,00	61
20230021OM	437,00	61
20230021OPM	437,00	61
20230021OR	437,00	61
20230022	193,00	61
20230022AC	299,00	61
20230022BM	299,00	61
20230022KMB	327,00	61
20230022NM	299,00	61
20230022OM	462,00	61
20230022OPM	462,00	61
20230022OR	462,00	61
20230031	219,00	60
20230031AC	340,00	60
20230031BM	340,00	60
20230031KMB	373,00	60
20230031NM	340,00	60
20230031OM	526,00	60
20230031OPM	526,00	60
20230031OR	526,00	60
20230032	230,00	60
20230032AC	357,00	60
20230032BM	357,00	60
20230032KMB	391,00	60
20230032NM	357,00	60
20230032OM	552,00	60
20230032OPM	552,00	60
20230032OR	552,00	60
20235055	759,00	226
20235055AC	1.176,00	226
20235055BM	1.176,00	226
20235055KMB	1.290,00	226
20235055NM	1.176,00	226
20235055OM	1.822,00	226
20235055OR	1.822,00	226
20237301	1.073,00	276
20237301AC	1.663,00	276
20237301BM	1.663,00	276
20237301KMB	1.824,00	276
20237301NM	1.663,00	276
20237301OM	2.575,00	276
20237301OPM	2.575,00	276
20237301OR	2.575,00	276
20237302	1.479,00	277
20237302AC	2.292,00	277
20237302BM	2.292,00	277
20237302KMB	2.514,00	277
20237302NM	2.292,00	277
20237302OM	3.550,00	277
20237302OPM	3.550,00	277
20237302OR	3.550,00	277
20237303	751,00	276
20237303AC	1.164,00	276
20237303BM	1.164,00	276
20237303NM	1.164,00	276
20237303OM	1.802,00	276
20237303OR	1.802,00	276
20238003	605,00	271
20238003AC	938,00	271
20238003BM	938,00	271
20238003NM	938,00	271
20238003OM	1.452,00	271
20238003OR	1.452,00	271
20238004	570,00	267
20238004AC	884,00	267
20238004BM	884,00	267
20238004KMB	969,00	267
20238004NM	884,00	267
20238004OM	1.368,00	267
20238004OPM	1.368,00	267
20238004OR	1.368,00	267
20238005	742,00	268
20238005AC	1.150,00	268
20238005BM	1.150,00	268
20238005NM	1.150,00	268
20238005OM	1.781,00	268
20238005OR	1.781,00	268
20238006	1.138,00	273
20238006AC	1.764,00	273
20238006BM	1.764,00	273
20238006NM	1.764,00	273
20238006OM	2.731,00	273
20238006OR	2.731,00	273
20238007	426,00	274
20238007AC	660,00	274
20238007BM	660,00	274
20238007NM	660,00	274
20238007OM	1.022,00	274
20238007OR	1.022,00	274
20247001	1.241,00	66
20247001AC	1.924,00	66
20247001BM	1.924,00	66
20247001CA	2.110,00	66
20247001GR	2.110,00	66
20247001KM	1.924,00	66
20247001KMB	2.110,00	66
20247001NM	1.924,00	66
20247001OM	2.979,00	66
20247001OPM	2.979,00	66
20247001OR	2.979,00	66
20247001VO	2.110,00	66
20261310	382,00	364
20261310AC	592,00	364
20261310BM	592,00	364
20261310NM	592,00	364
20261310OM	917,00	364
20261310OR	917,00	364
20261320	427,00	367
20261320AC	662,00	367
20261320BM	662,00	367
20261320KMB	726,00	367
20261320NM	662,00	367
20261320OM	1.025,00	367
20261320OPM	1.025,00	367
20261320OR	1.025,00	367
20285301	706,00	60
20285301AC	1.095,00	60
20285301BM	1.095,00	60
20285301CA	1.201,00	60
20285301GR	1.201,00	60
20285301KM	1.095,00	60
20285301KMB	1.201,00	60
20285301NM	1.095,00	60
20285301OM	1.695,00	60
20285301OPM	1.695,00	60
20285301OR	1.695,00	60
20285301VO	1.201,00	60
20316101	364,00	155
20316102	353,00	154
20324501	444,00	352
20324501AC	688,00	352
20324501BM	688,00	352
20324501NM	688,00	352
20324501OM	1.066,00	352
20324501OR	1.066,00	352
20417701	102,00	162
20418001	144,00	162
20418002	401,00	162
20418005	379,00	163
20425001	96,00	165
20427810	75,00	160
20428110	95,00	160
20435003	370,00	165
20435004	342,00	165
20438003	354,00	161
20438004	382,00	161
20438005	762,00	161
20511201	127,00	411
20511202	172,00	411
20518301	37,00	335
20518301NM	58,00	335
20560310	332,00	364
20560320	377,00	367
20718107	171,00	440
20718107AC	265,00	440
20718107BM	265,00	440
20718107NM	265,00	440
20718107OM	411,00	440
20718107OR	411,00	440
20718221	80,00	332
20718221AC	124,00	332
20718221BM	124,00	332
20718221NM	124,00	332
20718221OM	193,00	332
20718221OPM	193,00	332
20718221OR	193,00	332
20725001	171,00	444
20785001	140,00	351
20827310	100,00	351
20827810	85,00	351
20828110	95,00	351
20830002	90,00	351

21

21018107	109,00	440
21018107AC	169,00	440
21018107BM	169,00	440
21018107CA	186,00	440
21018107GR	186,00	440
21018107KM	169,00	440
21018107KMB	186,00	440
21018107NM	169,00	440
21018107OM	262,00	440
21018107OPM	262,00	440
21018107OR	262,00	440
21018107VO	186,00	440
21116101	407,00	136
21116101AC	631,00	136
21116101BM	631,00	136
21116101KM	631,00	136
21116101KMB	692,00	136
21116101NM	631,00	136
21116101OM	977,00	136
21116101OPM	977,00	136
21116101OR	977,00	136
21116103	418,00	136
21116103AC	648,00	136
21116103BM	648,00	136
21116103KM	648,00	136
21116103KMB	711,00	136
21116103NM	648,00	136
21116103OM	1.003,00	136
21116103OPM	1.003,00	136
21116103OR	1.003,00	136
21118221	67,00	333
21118221AC	104,00	333
21118221BM	104,00	333
21118221CA	114,00	333
21118221GR	114,00	333
21118221KM	104,00	333
21118221KMB	114,00	333
21118221NM	104,00	333
21118221OM	161,00	333
21118221OPM	161,00	333
21118221OR	161,00	333
21118221VO	114,00	333
21125001	124,00	224
21125001AC	192,00	224
21125001BM	192,00	224
21125001CA	211,00	224
21125001GR	211,00	224
21125001KM	192,00	224
21125001KMB	211,00	224
21125001NM	192,00	224
21125001OM	298,00	224
21125001OPM	298,00	224
21125001OR	298,00	224
21125001VO	211,00	224
21135003	503,00	229
21135003AC	780,00	229
21135003BM	780,00	229
21135003CA	855,00	229
21135003GR	855,00	229
21135003KM	780,00	229
21135003KMB	855,00	229
21135003NM	780,00	229
21135003OM	1.207,00	229
21135003OPM	1.207,00	229
21135003OR	1.207,00	229
21135003VO	855,00	229
21135004	540,00	227
21135004AC	837,00	227
21135004BM	837,00	227
21135004CA	918,00	227
21135004GR	918,00	227
21135004KM	837,00	227
21135004KMB	918,00	227
21135004NM	837,00	227
21135004OM	1.296,00	227
21135004OPM	1.296,00	227
21135004OR	1.296,00	227
21135004VO	918,00	227
21135005	752,00	226
21135005AC	1.166,00	226
21135005BM	1.166,00	226
21135005CA	1.278,00	226
21135005GR	1.278,00	226
21135005KM	1.166,00	226
21135005KMB	1.278,00	226
21135005NM	1.166,00	226
21135005OM	1.805,00	226
21135005OPM	1.805,00	226
21135005OR	1.805,00	226
21135005VO	1.278,00	226
21150301	116,00	420
21150301AC	179,00	420
21150301BM	179,00	420
21150301KM	179,00	420
21150301KMB	196,00	420
21150301NM	179,00	420
21150301OM	277,00	420
21150301OPM	277,00	420
21150301OR	277,00	420
21210001	48,00	413
21210301	65,00	412
21220001	43,00	413
21510303	57,00	190
21510303D	67,00	190
21510303DA	75,00	190
21510310	60,00	190
21510310D	71,00	190
21510410	66,00	191
21510410D	77,00	191
21512010	60,00	191
21512010D	71,00	191
21512010DA	82,00	191
21516710	93,00	192
21516710111	134,00	417
21517010	109,00	192
21517701	88,00	193
21518001	130,00	193
21518221	45,00	334
21525001	91,00	195
21526710	77,00	192
21527010	94,00	192
21527702	140,00	193
21527810	55,00	193
21528110	75,00	193
21530601	19,00	419
21533301	70,00	388
21535004	348,00	195
21544101	76,00	385
21550601	21,00	419
21552001	17,00	419
21552002	21,00	419
21599002	265,00	194
2161030111	104,00	416
21610303	64,00	180
21610303DA	84,00	180
21610303NM	100,00	180
21610310	66,00	180
21610410	73,00	180
2161041011BR1	107,00	416
21612010	67,00	181
21612010DA	87,00	181
21612010NM	104,00	181
21616401	149,00	184
21616401NM	231,00	184
21616409	164,00	184
21616409NM	254,00	184
21616710	95,00	181
21616710NM	148,00	181
21617010	120,00	182
21617010NM	186,00	182
21617401	273,00	184
21617401NM	423,00	184
21617409	310,00	184
21617409NM	481,00	184
21617701	96,00	184
21618001	135,00	184

Ref./Rif.	Price	
21618221	47,00	334
21619110	309,00	182
21619601	266,00	185
21619601NM	413,00	185
21619602	323,00	185
21625001	91,00	187
21625001NM	141,00	187
21626710	80,00	181
21627010	105,00	182
21627810	60,00	183
21628110	80,00	183
21631221	416,00	182
2163200311	175,00	417
21632010	92,00	401
21632020	96,00	401
21632030	97,00	402
21635004	373,00	187
21635004NM	578,00	187
21638004	352,00	183
21638004NM	547,00	183
21639301	337,00	185
21639302NM	522,00	186
21639502NM	672,00	186
21639521	433,00	186
21642010	105,00	403
21644010	96,00	384
21644020	98,00	384
21644710	88,00	387
21644720	90,00	387
21710301	85,00	168
21710303	82,00	168
21710401	91,00	168
21712001	86,00	170
21712301	187,00	170
21716401	195,00	175
21716409	243,00	175
21716701	125,00	171
21717001	146,00	171
21717419	323,00	175
21717701	102,00	175
21718001	146,00	175
21719101	314,00	172
21720301	154,00	168
21725001	96,00	177
21726701	105,00	171
21727001	126,00	171
21727810	65,00	173
21728110	85,00	174
21730021	105,00	170
21730022	116,00	170
21730023	116,00	169
21730024	126,00	169
21730801	143,00	169
21730802	137,00	169
21731221	433,00	172
21735003	303,00	177
21735004	334,00	177
21738003	307,00	174
21738004	338,00	174
21738501	334,00	176
21738502	277,00	176
21780301	193,00	168
21799501	273,00	172
21819110	326,00	173
21819701	348,00	173
21830010	48,00	459

22

Ref./Rif.	Price	
22010301	91,00	158
22010401	100,00	158
22012001	94,00	159
22016701	128,00	159
22017001	150,00	159
22019101	337,00	160
22019701	358,00	160
22020401	166,00	158
22030021	123,00	158
22030022	134,00	159
22110301	122,00	128
22110301AC	189,00	128
22110301BM	189,00	128
22110301CA	207,00	128
22110301DA	147,00	128
22110301GR	207,00	128
22110301KM	189,00	128
22110301KMB	207,00	128
22110301NM	189,00	128
22110301OM	293,00	128
22110301OPM	293,00	128
22110301OR	293,00	128
22110301VO	207,00	128
22110401	131,00	128
22110401AC	203,00	128
22110401BM	203,00	128
22110401CA	223,00	128
22110401DA	156,00	128
22110401GR	223,00	128
22110401KM	203,00	128
22110401KMB	223,00	128
22110401NM	203,00	128
22110401OM	314,00	128
22110401OPM	314,00	128
22110401OR	314,00	128
22110401VO	223,00	128
22110402	122,00	129
22110402AC	189,00	129
22110402BM	189,00	129
22110402CA	207,00	129
22110402DA	147,00	129
22110402GR	207,00	129
22110402KM	189,00	129
22110402KMB	207,00	129
22110402NM	189,00	129
22110402OM	293,00	129
22110402OPM	293,00	129
22110402OR	293,00	129
22110402VO	207,00	129
22112001	125,00	132
22112001AC	194,00	132
22112001BM	194,00	132
22112001CA	213,00	132
22112001DA	152,00	132
22112001GR	213,00	132
22112001KM	194,00	132
22112001KMB	213,00	132
22112001NM	194,00	132
22112001OM	300,00	132
22112001OPM	300,00	132
22112001OR	300,00	132
22112001VO	213,00	132
22112002	125,00	132
22112002AC	194,00	132
22112002BM	194,00	132
22112002CA	213,00	132
22112002DA	152,00	132
22112002GR	213,00	132
22112002KM	194,00	132
22112002KMB	213,00	132
22112002NM	194,00	132
22112002OM	300,00	132
22112002OPM	300,00	132
22112002OR	300,00	132
22112002VO	213,00	132
22116701	254,00	132
22116701AC	394,00	132
22116701BM	394,00	132
22116701CA	432,00	132
22116701GR	432,00	132
22116701KM	394,00	132
22116701KMB	432,00	132
22116701NM	394,00	132
22116701OM	610,00	132
22116701OPM	610,00	132
22116701VO	432,00	132
22117001	277,00	132
22117001AC	429,00	132
22117001BM	429,00	132
22117001CA	471,00	132
22117001GR	471,00	132
22117001KM	429,00	132
22117001KMB	471,00	132
22117001NM	429,00	132
22117001OM	665,00	132
22117001OPM	665,00	132
22117001VO	471,00	132
22118101	115,00	441
22118101AC	178,00	441
22118101BM	178,00	441
22118101CA	196,00	441
22118101GR	196,00	441
22118101KM	178,00	441
22118101KMB	196,00	441
22118101NM	178,00	441
22118101OM	276,00	441
22118101OPM	276,00	441
22118101VO	196,00	441
22118201	50,00	334
22118201AC	78,00	334
22118201BM	78,00	334
22118201CA	85,00	334
22118201GR	85,00	334
22118201KM	78,00	334
22118201KMB	85,00	334
22118201NM	78,00	334
22118201OM	120,00	334
22118201OPM	120,00	334
22118201VO	85,00	334
22119101	500,00	285
22119101AC	775,00	285
22119101BM	775,00	285
22119101CA	850,00	285
22119101GR	850,00	285
22119101KM	775,00	285
22119101KMB	850,00	285
22119101NM	775,00	285
22119101OM	1.200,00	285
22119101OPM	1.200,00	285
22119101VO	850,00	285
22119901	525,00	282
22119901AC	814,00	282
22119901BM	814,00	282
22119901CA	893,00	282
22119901GR	893,00	282
22119901KM	814,00	282
22119901KMB	893,00	282
22119901NM	814,00	282
22119901OM	1.260,00	282
22119901OPM	1.260,00	282
22119901VO	893,00	282
22120401	256,00	128
22120401AC	397,00	128
22120401BM	397,00	128
22120401CA	435,00	128
22120401GR	435,00	128
22120401KM	397,00	128
22120401KMB	435,00	128
22120401NM	397,00	128
22120401OM	614,00	128
22120401OPM	614,00	128
22120401OR	614,00	128
22120401VO	435,00	128
22120402	256,00	129
22120402AC	397,00	129
22120402BM	397,00	129
22120402CA	435,00	129
22120402GR	435,00	129
22120402KM	397,00	129
22120402KMB	435,00	129
22120402NM	397,00	129
22120402OM	614,00	129
22120402OPM	614,00	129
22120402OR	614,00	129
22120402VO	435,00	129
22127310	115,00	267
22127310AC	178,00	267
22127310BM	178,00	267
22127310CA	196,00	267
22127310GR	196,00	267
22127310KM	178,00	267
22127310KMB	196,00	267
22127310NM	178,00	267
22127310OM	276,00	267
22127310OPM	276,00	267
22127310VO	196,00	267
22127810	85,00	264
22127810AC	132,00	264
22127810BM	132,00	264
22127810CA	145,00	264
22127810GR	145,00	264
22127810KM	132,00	264
22127810KMB	145,00	264
22127810NM	132,00	264
22127810OM	204,00	264
22127810OPM	204,00	264
22127810VO	145,00	264
22128110	105,00	265
22128110AC	163,00	265
22128110BM	163,00	265
22128110CA	179,00	265
22128110GR	179,00	265
22128110KM	163,00	265
22128110KMB	179,00	265
22128110NM	163,00	265
22128110OM	252,00	265
22128110OPM	252,00	265
22128110VO	179,00	265
22130001	154,00	130
22130001AC	239,00	130
22130001BM	239,00	130
22130001CA	262,00	130
22130001GR	262,00	130
22130001KM	239,00	130
22130001KMB	262,00	130
22130001NM	239,00	130
22130001OM	370,00	130
22130001OPM	370,00	130
22130001OR	370,00	130
22130001VO	262,00	130
22130002	165,00	131
22130002AC	256,00	131
22130002BM	256,00	131
22130002CA	281,00	131
22130002GR	281,00	131
22130002KM	256,00	131
22130002KMB	281,00	131
22130002NM	256,00	131
22130002OM	396,00	131
22130002OPM	396,00	131
22130002OR	396,00	131
22130002VO	281,00	131
22130003	193,00	131
22130003AC	299,00	131
22130003BM	299,00	131
22130003CA	328,00	131
22130003GR	328,00	131
22130003KM	299,00	131
22130003KMB	328,00	131
22130003NM	299,00	131
22130003OM	463,00	131
22130003OPM	463,00	131
22130003OR	463,00	131
22130003VO	328,00	131
22130004	204,00	131
22130004AC	316,00	131
22130004BM	316,00	131
22130004CA	347,00	131
22130004GR	347,00	131
22130004KM	316,00	131
22130004KMB	347,00	131
22130004NM	316,00	131
22130004OM	490,00	131
22130004OPM	490,00	131
22130004OR	490,00	131
22130004VO	347,00	131
22138003	465,00	272
22138003AC	721,00	272
22138003BM	721,00	272
22138003CA	791,00	272
22138003GR	791,00	272
22138003KM	721,00	272
22138003KMB	791,00	272
22138003NM	721,00	272
22138003OM	1.116,00	272
22138003OPM	1.116,00	272
22138003VO	791,00	272
22138004	500,00	270
22138004AC	775,00	270
22138004BM	775,00	270
22138004CA	850,00	270
22138004GR	850,00	270
22138004KM	775,00	270
22138004KMB	850,00	270
22138004NM	775,00	270
22138004OM	1.200,00	270
22138004OPM	1.200,00	270
22138004VO	850,00	270
22138005	713,00	270
22138005AC	1.105,00	270
22138005BM	1.105,00	270
22138005CA	1.212,00	270
22138005GR	1.212,00	270
22138005KM	1.105,00	270
22138005KMB	1.212,00	270
22138005NM	1.105,00	270
22138005OM	1.711,00	270
22138005OPM	1.711,00	270
22138005VO	1.212,00	270
22138007	341,00	275
22138007AC	529,00	275
22138007BM	529,00	275
22138007CA	580,00	275
22138007GR	580,00	275
22138007KM	529,00	275
22138007KMB	580,00	275
22138007NM	529,00	275
22138007OM	818,00	275
22138007OPM	818,00	275
22138007VO	580,00	275
22144701	202,00	129
22144701AC	313,00	129
22144701BM	313,00	129
22144701CA	343,00	129
22144701GR	343,00	129
22144701KM	313,00	129
22144701KMB	343,00	129
22144701NM	313,00	129
22144701OM	485,00	129
22144701OPM	485,00	129
22144701OR	485,00	129
22144701VO	343,00	129
22164701	226,00	130
22164701AC	350,00	130
22164701BM	350,00	130
22164701CA	384,00	130
22164701GR	384,00	130
22164701KM	350,00	130
22164701KMB	384,00	130
22164701NM	350,00	130
22164701OM	542,00	130
22164701OPM	542,00	130
22164701OR	542,00	130
22164701VO	384,00	130
22180401	295,00	128
22180401AC	457,00	128
22180401BM	457,00	128
22180401CA	502,00	128
22180401GR	502,00	128
22180401KM	457,00	128
22180401KMB	502,00	128
22180401NM	457,00	128
22180401OM	708,00	128
22180401OPM	708,00	128
22180401OR	708,00	128
22180401VO	502,00	128
22180402	295,00	129
22180402AC	457,00	129
22180402BM	457,00	129
22180402CA	502,00	129
22180402GR	502,00	129
22180402KM	457,00	129
22180402KMB	502,00	129
22180402NM	457,00	129
22180402OM	708,00	129
22180402OPM	708,00	129
22180402OR	708,00	129
22180402VO	502,00	129
22184701	249,00	130
22184701AC	386,00	130
22184701BM	386,00	130
22184701CA	423,00	130
22184701GR	423,00	130
22184701KM	386,00	130
22184701KMB	423,00	130
22184701NM	386,00	130
22184701OM	598,00	130
22184701OPM	598,00	130
22184701OR	598,00	130
22184701VO	423,00	130
22210301	144,00	106
22210301AC	223,00	106
22210301BM	223,00	106
22210301CA	245,00	106
22210301DA	169,00	106
22210301KMB	245,00	106
22210301NM	223,00	106
22210301OM	346,00	106
22210401	154,00	106
22210401AC	239,00	106
22210401BM	239,00	106
22210401CA	262,00	106

Ref./Rif.	Price	
22210401DA	179,00	106
22210401KMB	262,00	106
22210401NM	239,00	106
22210401OM	370,00	106
22210402	154,00	106
22210402AC	239,00	106
22210402BM	239,00	106
22210402CA	262,00	106
22210402DA	179,00	106
22210402KMB	262,00	106
22210402NM	239,00	106
22210402OM	370,00	106
22212001	147,00	108
22212001AC	228,00	108
22212001BM	228,00	108
22212001CA	250,00	108
22212001DA	172,00	108
22212001KMB	250,00	108
22212001NM	228,00	108
22212001OM	353,00	108
22212002	147,00	108
22212002AC	228,00	108
22212002BM	228,00	108
22212002CA	250,00	108
22212002DA	172,00	108
22212002KMB	250,00	108
22212002NM	228,00	108
22212002OM	353,00	108
22216701	272,00	109
22216701AC	422,00	109
22216701BM	422,00	109
22216701CA	462,00	109
22216701KMB	462,00	109
22216701NM	422,00	109
22216701OM	653,00	109
22217001	295,00	109
22217001AC	457,00	109
22217001BM	457,00	109
22217001CA	502,00	109
22217001KMB	502,00	109
22217001NM	457,00	109
22217001OM	708,00	109
22218101	115,00	441
22218101AC	178,00	441
22218101BM	178,00	441
22218101CA	196,00	441
22218101KMB	196,00	441
22218101NM	178,00	441
22218101OM	276,00	441
22218201	50,00	333
22218201AC	78,00	333
22218201BM	78,00	333
22218201CA	85,00	333
22218201KMB	85,00	333
22218201NM	78,00	333
22218201OM	120,00	333
22219101	500,00	284
22219101AC	775,00	284
22219101BM	775,00	284
22219101CA	850,00	284
22219101KMB	850,00	284
22219101NM	775,00	284
22219101OM	1.200,00	284
22219901	525,00	282
22219901AC	814,00	282
22219901BM	814,00	282
22219901CA	893,00	282
22219901KMB	893,00	282
22219901NM	814,00	282
22219901OM	1.260,00	282
22220401	268,00	107
22220401AC	415,00	107
22220401BM	415,00	107
22220401CA	456,00	107
22220401KMB	456,00	107
22220401NM	415,00	107
22220401OM	643,00	107
22220402	268,00	106
22220402AC	415,00	106
22220402BM	415,00	106
22220402CA	456,00	106
22220402KMB	456,00	106
22220402NM	415,00	106
22220402OM	643,00	106
22227301	125,00	266
22227301AC	194,00	266
22227301BM	194,00	266
22227301CA	213,00	266
22227301KMB	213,00	266
22227301NM	194,00	266
22227301OM	300,00	266
22227801	95,00	263
22227801AC	147,00	263
22227801BM	147,00	263
22227801CA	162,00	263
22227801KMB	162,00	263
22227801NM	147,00	263
22227801OM	228,00	263
22228101	115,00	265
22228101AC	178,00	265
22228101BM	178,00	265
22228101CA	196,00	265
22228101KMB	196,00	265
22228101NM	178,00	265
22228101OM	276,00	265
22230001	165,00	108
22230001AC	256,00	108
22230001BM	256,00	108
22230001CA	281,00	108
22230001KMB	281,00	108
22230001NM	256,00	108
22230001OM	396,00	108
22230002	176,00	108
22230002AC	273,00	108
22230002BM	273,00	108
22230002CA	299,00	108
22230002KMB	299,00	108
22230002NM	273,00	108
22230002OM	422,00	108
22238003	444,00	272
22238003AC	688,00	272
22238003BM	688,00	272
22238003CA	755,00	272
22238003KMB	755,00	272
22238003NM	688,00	272
22238003OM	1.066,00	272
22238004	479,00	269
22238004AC	742,00	269
22238004BM	742,00	269
22238004CA	814,00	269
22238004KMB	814,00	269
22238004NM	742,00	269
22238004OM	1.150,00	269
22238005	721,00	269
22238005AC	1.118,00	269
22238005BM	1.118,00	269
22238005CA	1.226,00	269
22238005KMB	1.226,00	269
22238005NM	1.118,00	269
22238005OM	1.730,00	269
22244701	231,00	107
22244701AC	358,00	107
22244701BM	358,00	107
22244701CA	393,00	107
22244701KMB	393,00	107
22244701NM	358,00	107
22244701OM	554,00	107
22264701	243,00	107
22264701AC	377,00	107
22264701BM	377,00	107
22264701CA	413,00	107
22264701KMB	413,00	107
22264701NM	377,00	107
22264701OM	583,00	107
22280401	306,00	107
22280401AC	474,00	107
22280401BM	474,00	107
22280401CA	520,00	107
22280401KMB	520,00	107
22280401NM	474,00	107
22280401OM	734,00	107
22280402	306,00	106
22280402AC	474,00	106
22280402BM	474,00	106
22280402CA	520,00	106
22280402KMB	520,00	106
22280402NM	474,00	106
22280402OM	734,00	106
22284701	254,00	107
22284701AC	394,00	107
22284701BM	394,00	107
22284701CA	432,00	107
22284701KMB	432,00	107
22284701NM	394,00	107
22284701OM	610,00	107
23		
23033502	235,00	393
23033502AC	365,00	393
23033502BM	365,00	393
23033502CA	400,00	393
23033502NM	365,00	393
23033502OM	565,00	393
23033502OPM	565,00	393
23033502VO	400,00	393
23033503	257,00	393
23033503AC	398,00	393
23033503BM	398,00	393
23033503CA	437,00	393
23033503NM	398,00	393
23033503OM	616,00	393
23033503OPM	616,00	393
23033503VO	437,00	393
23043801	364,00	394
23043802	321,00	395
23043802AC	498,00	395
23043802CA	546,00	395
23043802NM	498,00	395
23043802VO	546,00	395
23043803	278,00	395
23043803AC	431,00	395
23043803NM	431,00	395
23043804	203,00	395
23043804CA	346,00	395
23043804NM	315,00	395
23043804VO	346,00	395
23043840	114,00	396
23044002	262,00	382
23044002AC	406,00	382
23044002BM	406,00	382
23044002CA	446,00	382
23044002NM	406,00	382
23044002OM	629,00	382
23044002OPM	629,00	382
23044002VO	446,00	382
23044003	235,00	383
23044003AC	365,00	383
23044003BM	365,00	383
23044003CA	400,00	383
23044003NM	365,00	383
23044003OM	565,00	383
23044003OPM	565,00	383
23044003VO	400,00	383
23044005	134,00	384
23044005AC	207,00	384
23044005CA	227,00	384
23044005NM	207,00	384
23044005VO	227,00	384
23044006	171,00	383
23044006AC	265,00	383
23044006CA	291,00	383
23044006NM	265,00	383
23044006VO	291,00	383
23044007	150,00	383
23044007AC	232,00	383
23044007CA	255,00	383
23044007NM	232,00	383
23044007VO	255,00	383
23044501	674,00	396
23044501AC	1.045,00	396
23044501CA	1.146,00	396
23044501NM	1.045,00	396
23044501OM	1.618,00	396
23044501OPM	1.618,00	396
23044501VO	1.146,00	396
23045301	535,00	388
23045301AC	829,00	388
23045301CA	910,00	388
23045301NM	829,00	388
23045301OM	1.284,00	388
23045301OPM	1.284,00	388
23045301VO	910,00	388
23045302	268,00	390
23045302NM	415,00	390
23045303	268,00	390
23045303NM	415,00	390
23045304	300,00	390
23045402	385,00	389
23045402NM	597,00	389
23045403	385,00	389
23045403NM	597,00	389
23045404	362,00	388
23048701	353,00	394
23048701CA	600,00	394
23048701OM	847,00	394
23048701OPM	847,00	394
23048701VO	600,00	394
23048702	385,00	393
23048702CA	655,00	393
23048702NM	597,00	393
23048702OM	924,00	393
23048702OPM	924,00	393
23048702VO	655,00	393
23050301	161,00	390
23050301CA	273,00	390
23050301NM	249,00	390
23050301OM	385,00	390
23050301OPM	385,00	390
23050301VO	273,00	390
23050302	64,00	390
23050401	261,00	389
23050401CA	373,00	389
23050401NM	349,00	389
23050401OM	485,00	389
23050401OPM	485,00	389
23050401VO	373,00	389
23050402	177,00	389
23444005	7,00	456
23461013	6,00	456
23461015	6,00	456
23461038	6,00	457
23461050	6,00	456
23461301	6,00	456
23461303	6,00	456
23461305	9,00	456
23461380	6,00	457
23461501	6,00	456
23466001	6,00	456
23466203	6,00	456
23466205	6,00	456
23466905	6,00	457
23466938	6,00	457
23467205	6,00	457
23467238	6,00	457
23468301	10,00	457
23468303	10,00	457
24		
24112350	70,00	343
24112350AC	109,00	343
24112350CA	119,00	343
24112350GR	119,00	343
24112350KM	109,00	343
24112350KMB	119,00	343
24112350NM	109,00	343
24112350OM	168,00	343
24112350OPM	168,00	343
24112350OR	168,00	343
24112350VO	119,00	343
24112351	70,00	343
24112351AC	109,00	343
24112351CA	119,00	343
24112351GR	119,00	343
24112351KM	109,00	343
24112351KMB	119,00	343
24112351NM	109,00	343
24112351OM	168,00	343
24112351OPM	168,00	343
24112351OR	168,00	343
24112351VO	119,00	343
24112352	85,00	343
24112352AC	132,00	343
24112352LM	132,00	343
24112352OR	204,00	343
24112352VO	145,00	343
24210201	292,00	42
24210201AC	453,00	42
24210201LM	453,00	42
24210201OR	701,00	42
24210201VO	497,00	42
24210301	230,00	42
24210301AC	357,00	42
24210301LM	357,00	42
24210301OR	552,00	42
24210301VO	391,00	42
24210501	410,00	43
24210501AC	635,00	43
24210501LM	635,00	43
24210501OR	984,00	43
24210601	349,00	43
24210601AC	541,00	43
24210601LM	541,00	43
24210601OR	837,00	43
24210601VO	593,00	43
24210801	270,00	42
24210801AC	418,00	42
24210801LM	418,00	42
24210801OR	647,00	42
24210901	192,00	42
24210901AC	297,00	42
24210901LM	297,00	42
24210901OR	460,00	42
24210902	297,00	42
24210902AC	461,00	42
24210902LM	461,00	42
24210902OR	714,00	42
24212001	242,00	44
24212001AC	375,00	44
24212001LM	375,00	44
24212001OR	580,00	44
24212001VO	411,00	44
24212101	304,00	45
24212101AC	471,00	45
24212101LM	471,00	45
24212101OR	729,00	45
24212101VO	517,00	45
24212201	199,00	44
24212201AC	308,00	44
24212201LM	308,00	44
24212201OR	478,00	44
24212202	309,00	44
24212202AC	479,00	44
24212202LM	479,00	44
24212202OR	742,00	44
24214501	500,00	48
24214501AC	775,00	48
24214501LM	775,00	48
24214501OR	1.199,00	48
24214601	653,00	48
24214601AC	1.012,00	48
24214601LM	1.012,00	48
24214601OR	1.566,00	48
24215101	304,00	43
24215101AC	471,00	43
24215101LM	471,00	43
24215101OR	729,00	43
24215101VO	517,00	43
24215102	326,00	43
24215102AC	506,00	43
24215102LM	506,00	43
24215102OR	783,00	43
24215501	100,00	52
24215501AC	154,00	52
24215501LM	154,00	52
24215501OR	239,00	52
24215502	100,00	52
24215502AC	154,00	52
24215502LM	154,00	52
24215502OR	239,00	52
24216301	315,00	45
24216301AC	488,00	45
24216301LM	488,00	45
24216301OR	755,00	45
24216301VO	535,00	45
24216402	669,00	50
24216402AC	1.037,00	50
24216402LM	1.037,00	50
24216409	522,00	49
24216409AC	809,00	49
24216409LM	809,00	49
24216409OR	1.253,00	49
24216701	326,00	45
24216701AC	506,00	45
24216701LM	506,00	45
24216701OR	783,00	45
24216701VO	555,00	45
24217001	377,00	45
24217001AC	584,00	45
24217001LM	584,00	45
24217001OR	904,00	45

Ref./Rif.	Price	
24217001VO	640,00	45
24217409	579,00	49
24217409AC	897,00	49
24217409LM	897,00	49
24217409OR	1.389,00	49
24217601	467,00	45
24217601AC	723,00	45
24217601LM	723,00	45
24217601OR	1.120,00	45
24217601VO	793,00	45
24217602	1.005,00	46
24217602AC	1.558,00	46
24217602LM	1.558,00	46
24217609	731,00	50
24217609AC	1.133,00	50
24217609LM	1.133,00	50
24217609OR	1.754,00	50
24217701	124,00	46
24217701AC	192,00	46
24217701LM	192,00	46
24217701OR	298,00	46
24217703	700,00	48
24217703AC	1.085,00	48
24217703LM	1.085,00	48
24218001	192,00	47
24218001AC	297,00	47
24218001LM	297,00	47
24218001OR	460,00	47
24218003	683,00	47
24218003AC	1.058,00	47
24218003LM	1.058,00	47
24218003OR	1.638,00	47
24218003VO	1.161,00	47
24218004	646,00	47
24218004AC	1.002,00	47
24218004LM	1.002,00	47
24218004OR	1.551,00	47
24218201	76,00	334
24218201AC	118,00	334
24218201LM	118,00	334
24218201OR	182,00	334
24219102	1.073,00	46
24219102AC	1.663,00	46
24219102LM	1.663,00	46
24219102VO	1.824,00	46
24219401	491,00	49
24219401AC	761,00	49
24219401LM	761,00	49
24219401OR	1.179,00	49
24219402	693,00	49
24219402AC	1.075,00	49
24219402LM	1.075,00	49
24219403	375,00	438
24219403AC	580,00	438
24219403LM	580,00	438
24219403OR	899,00	438
24219501	928,00	50
24219501AC	1.438,00	50
24219501LM	1.438,00	50
24219503	1.112,00	51
24219503AC	1.723,00	51
24219503LM	1.723,00	51
24219503VO	1.890,00	51
24220001	281,00	43
24220001AC	436,00	43
24220001LM	436,00	43
24220001OR	675,00	43
24220001VO	478,00	43
24221501	251,00	398
24221501AC	390,00	398
24221501LM	390,00	398
24221501OR	603,00	398
24222001	273,00	44
24222001AC	423,00	44
24222001LM	423,00	44
24222001OR	655,00	44
24231001	246,00	397
24231001AC	381,00	397
24231001LM	381,00	397
24231001OR	591,00	397
24233401	428,00	393
24233401AC	663,00	393
24233401LM	663,00	393
24233401OR	1.027,00	393
24234101	343,00	383
24234101AC	532,00	383
24234101LM	532,00	383
24234101OR	824,00	383
24234201	254,00	397
24234201AC	393,00	397
24234201CA	431,00	397
24234201LM	393,00	397
24234201OR	609,00	397
24234201VO	431,00	397
24235202	1.080,00	51
24235202AC	1.673,00	51
24235202LM	1.673,00	51
24235202OR	2.591,00	51
24235301	1.423,00	51
24235301AC	2.206,00	51
24235301LM	2.206,00	51
24235301OR	3.415,00	51
24244101	225,00	383
24244101AC	348,00	383
24244101LM	348,00	383
24244101OR	539,00	383
24247601	617,00	53
24247601AC	956,00	53
24247601LM	956,00	53
24247602	602,00	52
24247602AC	933,00	52
24247602LM	933,00	52
24250301	111,00	44
24250301AC	172,00	44
24250301LM	172,00	44
24250301OR	267,00	44
24252001	110,00	52
24252001AC	171,00	52
24252001LM	171,00	52
24252001OR	265,00	52
24273201	231,00	321
24273201AC	358,00	321
24273201LM	358,00	321
24284001	52,00	424
24284001AC	81,00	424
24284001BM	81,00	424
24284001CA	89,00	424
24284001GR	89,00	424
24284001KM	81,00	424
24284001KMB	89,00	424
24284001LM	81,00	424
24284001NM	81,00	424
24284001OM	126,00	424
24284001OPM	126,00	424
24284001OR	126,00	424
24284001VO	89,00	424
24284002	49,00	424
24284002AC	76,00	424
24284002BM	76,00	424
24284002CA	84,00	424
24284002GR	84,00	424
24284002KM	76,00	424
24284002KMB	84,00	424
24284002LM	76,00	424
24284002NM	76,00	424
24284002OM	118,00	424
24284002OPM	118,00	424
24284002OR	118,00	424
24284002VO	84,00	424
24284010	56,00	424
24284010AC	86,00	424
24284010BM	86,00	424
24284010CA	95,00	424
24284010GR	95,00	424
24284010KM	86,00	424
24284010KMB	95,00	424
24284010LM	86,00	424
24284010NM	86,00	424
24284010OM	134,00	424
24284010OPM	134,00	424
24284010OR	134,00	424
24284010VO	95,00	424
24284020	52,00	424
24284020AC	81,00	424
24284020BM	81,00	424
24284020CA	89,00	424
24284020GR	89,00	424
24284020KM	81,00	424
24284020KMB	89,00	424
24284020LM	81,00	424
24284020NM	81,00	424
24284020OM	126,00	424
24284020OPM	126,00	424
24284020OR	126,00	424
24284020VO	89,00	424
24287101	165,00	438
24287101AC	255,00	438
24287101LM	255,00	438
24287101OR	395,00	438

25

Ref./Rif.	Price	
25429801	195,00	446
25429801AC	302,00	446
25429801BM	302,00	446
25429801CA	332,00	446
25429801GR	332,00	446
25429801KM	302,00	446
25429801KMB	332,00	446
25429801NM	302,00	446
25429801OM	468,00	446
25429801OPM	468,00	446
25429801OR	468,00	446
25429801VO	332,00	446
25429802	195,00	446
25429802AC	302,00	446
25429802BM	302,00	446
25429802CA	332,00	446
25429802GR	332,00	446
25429802KM	302,00	446
25429802KMB	332,00	446
25429802NM	302,00	446
25429802OM	468,00	446
25429802OPM	468,00	446
25429802OR	468,00	446
25429802VO	332,00	446
25477001	14,00	446
25477002	13,00	447
25477003	11,00	447
25477004	10,00	447
25477005	15,00	448
25477006	3,00	449
25477007	15,00	446
25477008	5,00	449
25477009	17,00	448
25477010	3,00	449
25477011	4,00	449
25477012	14,00	447
25477013	4,00	449
25477091	42,00	448
25477092	43,00	448

26

Ref./Rif.	Price	
26110501	253,00	74
26110501AC	391,00	74
26110501BM	391,00	74
26110501CA	429,00	74
26110501GR	429,00	74
26110501KM	391,00	74
26110501KMB	429,00	74
26110501NM	391,00	74
26110501OM	606,00	74
26110501OPM	606,00	74
26110501OR	606,00	74
26110501VO	429,00	74
26110502	270,00	74
26110502AC	418,00	74
26110502BM	418,00	74
26110502CA	458,00	74
26110502GR	458,00	74
26110502KM	418,00	74
26110502KMB	458,00	74
26110502NM	418,00	74
26110502OM	647,00	74
26110502OPM	647,00	74
26110502OR	647,00	74
26110502VO	458,00	74
26112001	188,00	77
26112001D	214,00	77
26116701	297,00	79
26116701AC	461,00	79
26116701BM	461,00	79
26116701CA	506,00	79
26116701GR	506,00	79
26116701KM	461,00	79
26116701KMB	506,00	79
26116701NM	461,00	79
26116701OM	714,00	79
26116701OPM	714,00	79
26116701OR	714,00	79
26116701VO	506,00	79
26117001	320,00	79
26117001AC	496,00	79
26117001BM	496,00	79
26117001CA	544,00	79
26117001GR	544,00	79
26117001KM	496,00	79
26117001KMB	544,00	79
26117001NM	496,00	79
26117001OM	768,00	79
26117001OPM	768,00	79
26117001OR	768,00	79
26117001VO	544,00	79
26118221	45,00	333
26118221AC	70,00	333
26118221BM	70,00	333
26118221CA	76,00	333
26118221GR	76,00	333
26118221KM	70,00	333
26118221KMB	76,00	333
26118221NM	70,00	333
26118221OM	108,00	333
26118221OPM	108,00	333
26118221OR	108,00	333
26118221VO	76,00	333
26130701	334,00	73
26130701AC	517,00	73
26130701BM	517,00	73
26130701CA	568,00	73
26130701GR	568,00	73
26130701KM	517,00	73
26130701KMB	568,00	73
26130701NM	517,00	73
26130701OM	801,00	73
26130701OPM	801,00	73
26130701OR	801,00	73
26130701VO	568,00	73
26130801	365,00	73
26130801AC	566,00	73
26130801BM	566,00	73
26130801CA	620,00	73
26130801GR	620,00	73
26130801KM	566,00	73
26130801KMB	620,00	73
26130801NM	566,00	73
26130801OM	876,00	73
26130801OPM	876,00	73
26130801OR	876,00	73
26130801VO	620,00	73
26190301	185,00	72
26190301AC	287,00	72
26190301BM	287,00	72
26190301CA	315,00	72
26190301D	210,00	72
26190301GR	315,00	72
26190301KM	287,00	72
26190301KMB	315,00	72
26190301NM	287,00	72
26190301OM	444,00	72
26190301OPM	444,00	72
26190301OR	444,00	72
26190301VO	315,00	72
26212001	188,00	77
26212001D	214,00	77
26215001	482,00	146
26218004	109,00	440
26218004AC	169,00	440
26218004BM	169,00	440
26218004CA	186,00	440
26218004GR	186,00	440
26218004KM	169,00	440
26218004KMB	186,00	440
26218004NM	169,00	440
26218004OM	262,00	440
26218004OPM	262,00	440
26218004OR	262,00	440
26218004VO	186,00	440
26222402	236,00	77
26222402AC	367,00	77
26222402BM	367,00	77
26222402CA	402,00	77
26222402GR	402,00	77
26222402KM	367,00	77
26222402KMB	402,00	77
26222402NM	367,00	77
26222402OM	568,00	77
26222402OPM	568,00	77
26222402OR	568,00	77
26222402VO	402,00	77
26225001	147,00	225
26225001AC	227,00	225
26225001BM	227,00	225
26225001CA	249,00	225
26225001GR	249,00	225
26225001KM	227,00	225
26225001KMB	249,00	225
26225001NM	227,00	225
26225001OM	352,00	225
26225001OPM	352,00	225
26225001OR	352,00	225
26225001VO	249,00	225
26227310	135,00	266
26227310AC	209,00	266
26227310BM	209,00	266
26227310CA	230,00	266
26227310GR	230,00	266
26227310KM	209,00	266
26227310KMB	230,00	266
26227310NM	209,00	266
26227310OM	324,00	266
26227310OPM	324,00	266
26227310OR	324,00	266
26227310VO	230,00	266
26227810	105,00	263
26227810AC	163,00	263
26227810BM	163,00	263
26227810CA	179,00	263
26227810GR	179,00	263
26227810KM	163,00	263
26227810KMB	179,00	263
26227810NM	163,00	263
26227810OM	252,00	263
26227810OPM	252,00	263
26227810OR	252,00	263
26227810VO	179,00	263
26228110	125,00	264
26228110AC	194,00	264
26228110BM	194,00	264
26228110CA	213,00	264
26228110GR	213,00	264
26228110KM	194,00	264
26228110KMB	213,00	264
26228110NM	194,00	264
26228110OM	300,00	264
26228110OPM	300,00	264
26228110OR	300,00	264
26228110VO	213,00	264
26230021	195,00	76
26230021AC	302,00	76
26230021BM	302,00	76
26230021CA	331,00	76
26230021GR	331,00	76
26230021KM	302,00	76
26230021KMB	331,00	76
26230021NM	302,00	76
26230021OM	467,00	76
26230021OPM	467,00	76
26230021OR	467,00	76
26230021VO	331,00	76
26230022	206,00	76
26230022AC	319,00	76
26230022BM	319,00	76
26230022CA	350,00	76
26230022GR	350,00	76
26230022KM	319,00	76
26230022KMB	350,00	76
26230022NM	319,00	76
26230022OM	494,00	76
26230022OPM	494,00	76
26230022OR	494,00	76
26230022VO	350,00	76
26230031	237,00	75
26230031AC	367,00	75
26230031BM	367,00	75
26230031CA	402,00	75
26230031GR	402,00	75
26230031KM	367,00	75
26230031KMB	402,00	75
26230031NM	367,00	75
26230031OM	568,00	75
26230031OPM	568,00	75

Ref./Rif.	Price	
26230031OR	568,00	75
26230031VO	402,00	75
26230032	248,00	76
26230032AC	384,00	76
26230032BM	384,00	76
26230032CA	421,00	76
26230032GR	421,00	76
26230032KM	384,00	76
26230032KMB	421,00	76
26230032NM	384,00	76
26230032OM	594,00	76
26230032OPM	594,00	76
26230032OR	594,00	76
26230032VO	421,00	76
26230701	334,00	72
26230701AC	517,00	72
26230701BM	517,00	72
26230701CA	568,00	72
26230701GR	568,00	72
26230701KM	517,00	72
26230701KMB	568,00	72
26230701NM	517,00	72
26230701OM	801,00	72
26230701OPM	801,00	72
26230701OR	801,00	72
26230701VO	568,00	72
26230801	365,00	72
26230801AC	566,00	72
26230801BM	566,00	72
26230801CA	620,00	72
26230801GR	620,00	72
26230801KM	566,00	72
26230801KMB	620,00	72
26230801NM	566,00	72
26230801OM	876,00	72
26230801OPM	876,00	72
26230801OR	876,00	72
26230801VO	620,00	72
26235003	470,00	229
26235003AC	729,00	229
26235003BM	729,00	229
26235003CA	799,00	229
26235003GR	799,00	229
26235003KM	729,00	229
26235003KMB	799,00	229
26235003NM	729,00	229
26235003OM	1.128,00	229
26235003OPM	1.128,00	229
26235003OR	1.128,00	229
26235003VO	799,00	229
26235004	498,00	227
26235004AC	772,00	227
26235004BM	772,00	227
26235004CA	847,00	227
26235004GR	847,00	227
26235004KM	772,00	227
26235004KMB	847,00	227
26235004NM	772,00	227
26235004OM	1.195,00	227
26235004OPM	1.195,00	227
26235004OR	1.195,00	227
26235004VO	847,00	227
26235005	1.090,00	230
26235005AC	1.690,00	230
26235005BM	1.690,00	230
26235005CA	1.853,00	230
26235005GR	1.853,00	230
26235005KM	1.690,00	230
26235005KMB	1.853,00	230
26235005NM	1.690,00	230
26235005OM	2.616,00	230
26235005OPM	2.616,00	230
26235005OR	2.616,00	230
26235005VO	1.853,00	230
26235006	370,00	231
26235006AC	574,00	231
26235006BM	574,00	231
26235006CA	629,00	231
26235006GR	629,00	231
26235006KM	574,00	231
26235006KMB	629,00	231
26235006NM	574,00	231
26235006OM	888,00	231
26235006OPM	888,00	231
26235006OR	888,00	231
26235006VO	629,00	231
26237301	1.170,00	277
26237301AC	1.814,00	277
26237301BM	1.814,00	277
26237301CA	1.989,00	277
26237301GR	1.989,00	277
26237301KM	1.814,00	277
26237301KMB	1.989,00	277
26237301NM	1.814,00	277
26237301OM	2.808,00	277
26237301OPM	2.808,00	277
26237301OR	2.808,00	277
26237301VO	1.989,00	277
26237302	595,00	277
26237302AC	922,00	277
26237302BM	922,00	277
26237302CA	1.012,00	277
26237302GR	1.012,00	277
26237302KM	922,00	277
26237302KMB	1.012,00	277
26237302NM	922,00	277
26237302OM	1.428,00	277
26237302OPM	1.428,00	277
26237302OR	1.428,00	277
26237302VO	1.012,00	277
26238003	448,00	271
26238003AC	694,00	271
26238003BM	694,00	271
26238003CA	762,00	271
26238003GR	762,00	271
26238003KM	694,00	271
26238003KMB	762,00	271
26238003NM	694,00	271
26238003OM	1.075,00	271
26238003OPM	1.075,00	271
26238003OR	1.075,00	271
26238003VO	762,00	271
26238004	476,00	268
26238004AC	738,00	268
26238004BM	738,00	268
26238004CA	809,00	268
26238004GR	809,00	268
26238004KM	738,00	268
26238004KMB	809,00	268
26238004NM	738,00	268
26238004OM	1.142,00	268
26238004OPM	1.142,00	268
26238004OR	1.142,00	268
26238004VO	809,00	268
26238005	1.068,00	273
26238005AC	1.655,00	273
26238005BM	1.655,00	273
26238005CA	1.816,00	273
26238005GR	1.816,00	273
26238005KM	1.655,00	273
26238005KMB	1.816,00	273
26238005NM	1.655,00	273
26238005OM	2.563,00	273
26238005OPM	2.563,00	273
26238005OR	2.563,00	273
26238005VO	1.816,00	273
26238006	348,00	274
26238006AC	539,00	274
26238006BM	539,00	274
26238006CA	592,00	274
26238006GR	592,00	274
26238006KM	539,00	274
26238006KMB	592,00	274
26238006NM	539,00	274
26238006OM	835,00	274
26238006OPM	835,00	274
26238006OR	835,00	274
26238006VO	592,00	274
26247005	1.180,00	82
26247005AC	1.829,00	82
26247005BM	1.829,00	82
26247005CA	2.006,00	82
26247005GR	2.006,00	82
26247005KM	1.829,00	82
26247005KMB	2.006,00	82
26247005NM	1.829,00	82
26247005OM	2.833,00	82
26247005OPM	2.833,00	82
26247005OR	2.833,00	82
26247005VO	2.006,00	82
26247006	1.180,00	83
26247006AC	1.829,00	83
26247006BM	1.829,00	83
26247006CA	2.006,00	83
26247006GR	2.006,00	83
26247006KM	1.829,00	83
26247006KMB	2.006,00	83
26247006NM	1.829,00	83
26247006OM	2.833,00	83
26247006OPM	2.833,00	83
26247006OR	2.833,00	83
26247006VO	2.006,00	83
26285305	618,00	75
26285305AC	959,00	75
26285305BM	959,00	75
26285305CA	1.051,00	75
26285305GR	1.051,00	75
26285305KM	959,00	75
26285305KMB	1.051,00	75
26285305NM	959,00	75
26285305OM	1.484,00	75
26285305OPM	1.484,00	75
26285305OR	1.484,00	75
26285305VO	1.051,00	75
26285306	618,00	75
26285306AC	959,00	75
26285306BM	959,00	75
26285306CA	1.051,00	75
26285306GR	1.051,00	75
26285306KM	959,00	75
26285306KMB	1.051,00	75
26285306NM	959,00	75
26285306OM	1.484,00	75
26285306OPM	1.484,00	75
26285306OR	1.484,00	75
26285306VO	1.051,00	75
26285350	200,00	350
26290301	176,00	72
26290301AC	273,00	72
26290301BM	273,00	72
26290301CA	299,00	72
26290301D	199,00	72
26290301GR	299,00	72
26290301KM	273,00	72
26290301KMB	299,00	72
26290301NM	273,00	72
26290301OM	422,00	72
26290301OPM	422,00	72
26290301OR	422,00	72
26290301VO	299,00	72
26290401	259,00	74
26290401AC	401,00	74
26290401BM	401,00	74
26290401CA	440,00	74
26290401GR	440,00	74
26290401KM	401,00	74
26290401KMB	440,00	74
26290401NM	401,00	74
26290401OM	621,00	74
26290401OPM	621,00	74
26290401OR	621,00	74
26290401VO	440,00	74
26290402	247,00	73
26290402AC	383,00	73
26290402BM	383,00	73
26290402CA	420,00	73
26290402GR	420,00	73
26290402KM	383,00	73
26290402KMB	420,00	73
26290402NM	383,00	73
26290402OM	593,00	73
26290402OPM	593,00	73
26290402OR	593,00	73
26290402VO	420,00	73
26290403	236,00	73
26290403AC	367,00	73
26290403BM	367,00	73
26290403CA	402,00	73
26290403GR	402,00	73
26290403KM	367,00	73
26290403KMB	402,00	73
26290403NM	367,00	73
26290403OM	568,00	73
26290403OPM	568,00	73
26290403OR	568,00	73
26290403VO	402,00	73

28

Ref./Rif.	Price	
28110301	129,00	118
28110301AC	201,00	118
28110301CA	220,00	118
28110301KMB	220,00	118
28110301NM	201,00	118
28110301OPM	311,00	118
28110301VO	220,00	118
28110401	138,00	118
28110401AC	214,00	118
28110401CA	235,00	118
28110401KMB	235,00	118
28110401NM	214,00	118
28110401OPM	331,00	118
28110401VO	235,00	118
28110402	142,00	118
28110402AC	221,00	118
28110402NM	221,00	118
28110402OPM	342,00	118
28112001	137,00	120
28112001AC	212,00	120
28112001CA	233,00	120
28112001KMB	233,00	120
28112001NM	212,00	120
28112001OPM	329,00	120
28112001VO	233,00	120
28112301	193,00	341
28112301KMB	327,00	341
28116701	259,00	121
28116701AC	401,00	121
28116701CA	440,00	121
28116701KMB	440,00	121
28116701NM	401,00	121
28116701OPM	621,00	121
28116701VO	440,00	121
28117001	281,00	121
28117001AC	436,00	121
28117001CA	478,00	121
28117001KMB	478,00	121
28117001NM	436,00	121
28117001OPM	675,00	121
28117001VO	478,00	121
28119101	532,00	284
28119101AC	824,00	284
28119101CA	904,00	284
28119101KMB	904,00	284
28119101NM	824,00	284
28119101OPM	1.276,00	284
28119101VO	904,00	284
28119701	565,00	285
28119701AC	876,00	285
28119701CA	960,00	285
28119701KMB	960,00	285
28119701NM	876,00	285
28119701OPM	1.356,00	285
28119701VO	960,00	285
28120301	253,00	118
28120301AC	391,00	118
28120301CA	429,00	118
28120301KMB	429,00	118
28120301NM	391,00	118
28120301OPM	606,00	118
28120301VO	429,00	118
28125001	124,00	225
28125001AC	192,00	225
28125001CA	211,00	225
28125001KMB	211,00	225
28125001NM	192,00	225
28125001OPM	298,00	225
28125001VO	211,00	225
28127310	120,00	267
28127310AC	186,00	267
28127310NM	186,00	267
28127310OPM	288,00	267
28127810	90,00	263
28127810AC	140,00	263
28127810CA	153,00	263
28127810NM	140,00	263
28127810OPM	216,00	263
28127810VO	153,00	263
28128110	110,00	265
28128110AC	171,00	265
28128110CA	187,00	265
28128110KMB	187,00	265
28128110NM	171,00	265
28128110OPM	264,00	265
28128110VO	187,00	265
28130021	155,00	119
28130021AC	240,00	119
28130021CA	264,00	119
28130021KMB	264,00	119
28130021NM	240,00	119
28130021OPM	372,00	119
28130021VO	264,00	119
28130022	166,00	120
28130022AC	257,00	120
28130022CA	282,00	120
28130022KMB	282,00	120
28130022NM	257,00	120
28130022OPM	398,00	120
28130022VO	282,00	120
28130023	198,00	120
28130023AC	307,00	120
28130023NM	307,00	120
28130023OPM	475,00	120
28130024	209,00	120
28130024AC	323,00	120
28130024NM	323,00	120
28130024OPM	501,00	120
28135003	447,00	229
28135003AC	693,00	229
28135003CA	760,00	229
28135003NM	693,00	229
28135003VO	760,00	229
28135004	475,00	228
28135004AC	736,00	228
28135004CA	808,00	228
28135004KMB	808,00	228
28135004NM	736,00	228
28135004OPM	1.140,00	228
28135004VO	808,00	228
28135005	1.067,00	231
28135005AC	1.654,00	231
28135005CA	1.814,00	231
28135005NM	1.654,00	231
28135005OPM	2.561,00	231
28135005VO	1.814,00	231
28135006	347,00	232
28135006AC	538,00	232
28135006CA	590,00	232
28135006NM	538,00	232
28135006VO	590,00	232
28137301	1.042,00	276
28137301AC	1.615,00	276
28137301NM	1.615,00	276
28137301OPM	2.501,00	276
28137302	1.192,00	278
28137302AC	1.848,00	278
28137302NM	1.848,00	278
28137302OPM	2.861,00	278
28138004	461,00	269
28138004AC	715,00	269
28138004CA	784,00	269
28138004KMB	784,00	269
28138004NM	715,00	269
28138004OPM	1.106,00	269
28138004VO	784,00	269
28144701	225,00	119
28144701AC	348,00	119
28144701CA	382,00	119
28144701KMB	382,00	119
28144701NM	348,00	119
28144701OPM	539,00	119
28144701VO	382,00	119
28164701	236,00	119
28164701AC	367,00	119
28164701CA	402,00	119
28164701KMB	402,00	119
28164701NM	367,00	119
28164701OPM	568,00	119
28164701VO	402,00	119
28180301	292,00	118
28180301AC	453,00	118
28180301CA	497,00	118
28180301KMB	497,00	118
28180301NM	453,00	118
28180301OPM	701,00	118
28180301VO	497,00	118
28184701	253,00	119
28184701AC	391,00	119
28184701NM	391,00	119
28184701OPM	606,00	119
28310301	253,00	36

Ref./Rif.	Price	
28310301AC	391,00	36
28310301KMB	429,00	36
28310301OM	606,00	36
28310301OPM	606,00	36
28310301VO	429,00	36
28310501	337,00	36
28310501AC	522,00	36
28310501KMB	573,00	36
28310501OM	809,00	36
28310501OPM	809,00	36
28310501VO	573,00	36
28312001	256,00	37
28312001AC	396,00	37
28312001KMB	435,00	37
28312001OM	614,00	37
28312001OPM	614,00	37
28312001VO	435,00	37
28316301	360,00	37
28316301AC	557,00	37
28316301KMB	611,00	37
28316301OM	863,00	37
28316301OPM	863,00	37
28316301VO	611,00	37
28317601	432,00	37
28317601AC	670,00	37
28317601KMB	735,00	37
28317601OM	1.037,00	37
28317601OPM	1.037,00	37
28317601VO	735,00	37
28319401	618,00	38
28319401AC	959,00	38
28319401KMB	1.051,00	38
28319401OM	1.484,00	38
28319401OPM	1.484,00	38
28319401VO	1.051,00	38
28320301	270,00	36
28320301AC	418,00	36
28320301KMB	458,00	36
28320301OM	647,00	36
28320301OPM	647,00	36
28320301VO	458,00	36
28325001	192,00	224
28325001AC	297,00	224
28325001KMB	326,00	224
28325001OM	460,00	224
28325001OPM	460,00	224
28325001VO	326,00	224
28330001	309,00	36
28330001AC	479,00	36
28330001KMB	526,00	36
28330001OM	742,00	36
28330001OPM	742,00	36
28330001VO	526,00	36
28330002	320,00	37
28330002AC	496,00	37
28330002KMB	544,00	37
28330002OM	768,00	37
28330002OPM	768,00	37
28330002VO	544,00	37
28335002	543,00	226
28335002AC	842,00	226
28335002KMB	923,00	226
28335002OM	1.303,00	226
28335002OPM	1.303,00	226
28335002VO	923,00	226
28380301	315,00	36
28380301AC	488,00	36
28380301KMB	535,00	36
28380301OM	755,00	36
28380301OPM	755,00	36
28380301VO	535,00	36
29		
29908405	12,00	458
29908406	11,00	458
29910316	12,00	170
29911351	17,00	344
29912390	49,00	314
29915501	40,00	437
29915502	40,00	437
29915502AC	62,00	437
29915502BM	62,00	437
29915502NM	62,00	437
29915502OM	96,00	437
29915502OR	96,00	437
29916901	63,00	457
29916902	71,00	458
29919001	46,00	457
29919505	64,00	457
29919607	3,00	459
29928010	54,00	459
29928011	90,00	459
29933701	90,00	306
29933701AC	139,00	306
29933701LM	139,00	306
29933701OR	216,00	306
29933702	64,00	308
29933702AC	100,00	308
29933702LM	100,00	308
29933702OR	154,00	308
29933703	287,00	302
29933703AC	444,00	302
29933703LM	444,00	302
29933703OR	688,00	302
299392134	11,00	459
29943801	58,00	302
29944601	59,00	437
29945302	66,00	392
29945303	128,00	392
29945304	57,00	392
29951504	742,00	335
29951504AC	1.149,00	335
29951504BM	1.149,00	335
29951504NM	1.149,00	335
29951504OM	1.780,00	335
29951504OR	1.780,00	335
29951505	759,00	335
29951505AC	1.176,00	335
29951505BM	1.176,00	335
29951505NM	1.176,00	335
29951505OM	1.821,00	335
29951505OR	1.821,00	335
29951506	449,00	336
29951507	467,00	336
29951607	984,00	290
29952505	17,00	436
29955303	33,00	458
29955304	33,00	458
29955306	14,00	458
29961001	5,00	456
29961002	6,00	456
29961005	6,00	456
29961006	7,00	456
29963105	30,00	313
29963106	27,00	312
29963108	22,00	310
29963109	62,00	313
29963109AC	96,00	313
29963109LM	101,00	313
29963109OR	149,00	313
29963110	17,00	314
29963111	28,00	312
29963112	44,00	311
29963112AC	68,00	311
29963112BM	68,00	311
29963112CA	75,00	311
29963112GR	75,00	311
29963112KM	68,00	311
29963112KMB	75,00	311
29963112NM	68,00	311
29963112OM	105,00	311
29963112OPM	105,00	311
29963112OR	105,00	311
29963112VO	75,00	311
29963113	46,00	311
29963113AC	71,00	311
29963113BM	71,00	311
29963113CA	78,00	311
29963113GR	78,00	311
29963113KM	71,00	311
29963113KMB	78,00	311
29963113NM	71,00	311
29963113OM	110,00	311
29963113OPM	110,00	311
29963113OR	110,00	311
29963113VO	78,00	311
29963114	17,00	313
29963115	27,00	312
29963117	16,00	314
29963203	385,00	300
29963203AC	597,00	300
29963203BM	597,00	300
29963203NM	597,00	300
29963203OM	924,00	300
29963203OR	924,00	300
29963901	11,00	332
29963910	43,00	331
29963910AC	66,00	331
29963910LM	66,00	331
29963910OR	103,00	331
29963928	7,00	332
29966310	5,00	456
29974901	35,00	312
29974904	48,00	310
29974905	37,00	311
29974906	42,00	311
29985001	39,00	459
29985002	43,00	459
29985003	54,00	459
29987001	122,00	438
29987001AC	189,00	438
29987001NM	189,00	438
29987001OM	293,00	438
29987001OPM	293,00	438
29987002	135,00	438
29989601	20,00	459
29989602	18,00	459
29989603	22,00	459
29990301	808,00	299
29990301AC	1.252,00	299
29990301BM	1.252,00	299
29990301KMB	1.373,00	299
29990301NM	1.252,00	299
29990301OM	1.939,00	299
29990301OPM	1.939,00	299
29990301OR	1.939,00	299
29990302	594,00	299
29990302AC	920,00	299
29990302BM	920,00	299
29990302NM	920,00	299
29990302OM	1.425,00	299
29990302OPM	1.425,00	299
29990302OR	1.425,00	299
29990303	487,00	299
29990303AC	755,00	299
29990303BM	755,00	299
29990303CA	828,00	299
29990303GR	828,00	299
29990303KM	755,00	299
29990303KMB	828,00	299
29990303NM	755,00	299
29990303OM	1.168,00	299
29990303OPM	1.168,00	299
29990303OR	1.168,00	299
29990303VO	828,00	299
29990304	482,00	299
29990304AC	746,00	299
29990304BM	746,00	299
29990304CA	819,00	299
29990304GR	819,00	299
29990304KMB	819,00	299
29990304NM	746,00	299
29990304OM	1.156,00	299
29990304OPM	1.156,00	299
29990304OR	1.156,00	299
29990304VO	819,00	299
29995001	41,00	344
29995501	1.214,00	297
29995501AC	1.882,00	297
29995501BM	1.882,00	297
29995501NM	1.882,00	297
29995501OM	2.915,00	297
29995501OR	2.915,00	297
29995801	2.611,00	298
29996201	1.487,00	296
29997001	1.541,00	296
29997001AC	2.388,00	296
29997001BM	2.388,00	296
29997001NM	2.388,00	296
29997001OM	3.698,00	296
29997001OR	3.698,00	296
29997101	1.648,00	296
29997201	2.611,00	296
30		
30725201	599,00	214
30725201AC	929,00	214
30725201CA	1.019,00	214
30725201GR	1.019,00	214
30725201KMB	1.019,00	214
30725201NM	929,00	214
30725201OM	1.438,00	214
30725201OPM	1.438,00	214
30725201OR	1.438,00	214
30725201VO	1.019,00	214
30725204	837,00	216
30725204AC	1.297,00	216
30725204CA	1.422,00	216
30725204GR	1.422,00	216
30725204KMB	1.422,00	216
30725204NM	1.297,00	216
30725204OM	2.008,00	216
30725204OPM	2.008,00	216
30725204OR	2.008,00	216
30725204VO	1.422,00	216
30725205	1.194,00	216
30725205AC	1.851,00	216
30725205CA	2.030,00	216
30725205GR	2.030,00	216
30725205KMB	2.030,00	216
30725205NM	1.851,00	216
30725205OM	2.866,00	216
30725205OPM	2.866,00	216
30725205OR	2.866,00	216
30725205VO	2.030,00	216
30725206	1.407,00	217
30725206AC	2.181,00	217
30725206CA	2.392,00	217
30725206GR	2.392,00	217
30725206KMB	2.392,00	217
30725206NM	2.181,00	217
30725206OM	3.377,00	217
30725206OPM	3.377,00	217
30725206OR	3.377,00	217
30725206VO	2.392,00	217
30725207	1.281,00	218
30725207AC	1.985,00	218
30725207CA	2.177,00	218
30725207GR	2.177,00	218
30725207KMB	2.177,00	218
30725207NM	1.985,00	218
30725207OM	3.074,00	218
30725207OPM	3.074,00	218
30725207OR	3.074,00	218
30725207VO	2.177,00	218
30725208	1.982,00	217
30725301	706,00	215
30725301AC	1.095,00	215
30725301CA	1.201,00	215
30725301GR	1.201,00	215
30725301KMB	1.201,00	215
30725301NM	1.095,00	215
30725301OM	1.695,00	215
30725301OPM	1.695,00	215
30725301OR	1.695,00	215
30725301VO	1.201,00	215
30725305	1.509,00	218
30725305AC	2.338,00	218
30725305CA	2.565,00	218
30725305GR	2.565,00	218
30725305KMB	2.565,00	218
30725305NM	2.338,00	218
30725305OM	3.621,00	218
30725305OPM	3.621,00	218
30725305OR	3.621,00	218
30725305VO	2.565,00	218
30725306	1.580,00	218
30725306AC	2.450,00	218
30725306CA	2.687,00	218
30725306GR	2.687,00	218
30725306KMB	2.687,00	218
30725306NM	2.450,00	218
30725306OM	3.793,00	218
30725306OPM	3.793,00	218
30725306OR	3.793,00	218
30725306VO	2.687,00	218
30725401	706,00	215
30725401AC	1.095,00	215
30725401CA	1.201,00	215
30725401GR	1.201,00	215
30725401KMB	1.201,00	215
30725401NM	1.095,00	215
30725401OM	1.695,00	215
30725401OPM	1.695,00	215
30725401OR	1.695,00	215
30725401VO	1.201,00	215
30725405	1.971,00	219
30725405AC	3.055,00	219
30725405CA	3.351,00	219
30725405GR	3.351,00	219
30725405KMB	3.351,00	219
30725405NM	3.055,00	219
30725405OM	4.730,00	219
30725405OPM	4.730,00	219
30725405OR	4.730,00	219
30725405VO	3.351,00	219
30725406	2.052,00	219
30725406AC	3.181,00	219
30725406CA	3.489,00	219
30725406GR	3.489,00	219
30725406KMB	3.489,00	219
30725406NM	3.181,00	219
30725406OM	4.925,00	219
30725406OPM	4.925,00	219
30725406OR	4.925,00	219
30725406VO	3.489,00	219
30735201	578,00	214
30735201AC	896,00	214
30735201CA	982,00	214
30735201GR	982,00	214
30735201KMB	982,00	214
30735201NM	896,00	214
30735201OM	1.387,00	214
30735201OPM	1.387,00	214
30735201OR	1.387,00	214
30735201VO	982,00	214
30735204	868,00	216
30735204AC	1.345,00	216
30735204CA	1.475,00	216
30735204GR	1.475,00	216
30735204KMB	1.475,00	216
30735204NM	1.345,00	216
30735204OM	2.083,00	216
30735204OPM	2.083,00	216
30735204OR	2.083,00	216
30735204VO	1.475,00	216
30735206	1.422,00	217
30735206AC	2.204,00	217
30735206CA	2.417,00	217
30735206GR	2.417,00	217
30735206KMB	2.417,00	217
30735206NM	2.204,00	217
30735206OM	3.413,00	217
30735206OPM	3.413,00	217
30735206OR	3.413,00	217
30735206VO	2.417,00	217
30735301	685,00	214
30735301AC	1.061,00	214
30735301CA	1.164,00	214
30735301GR	1.164,00	214
30735301KMB	1.164,00	214
30735301NM	1.061,00	214
30735301OM	1.644,00	214
30735301OPM	1.644,00	214
30735301OR	1.644,00	214
30735301VO	1.164,00	214
30735401	685,00	215
30735401AC	1.061,00	215
30735401CA	1.164,00	215
30735401GR	1.164,00	215
30735401KMB	1.164,00	215
30735401NM	1.061,00	215
30735401OM	1.644,00	215
30735401OPM	1.644,00	215
30735401OR	1.644,00	215
30735401VO	1.164,00	215
39		
39210301	219,00	367
39210302	174,00	364
39210303	337,00	365
39210304	449,00	365
39210305	427,00	365
39210306	539,00	365
39210309	269,00	367
39210317	224,00	364
39210318	335,00	366
39210319	439,00	365
39210320	551,00	366
39210390	272,00	368

Ref./Rif.	Price	
39210391	218,00	368
39210397	268,00	368
39210399	321,00	369
39274101	332,00	369
39274101NM	514,00	369
39274102	337,00	369
39274201	216,00	370
39274201AC	216,00	370
39274201BL	216,00	370
49		
49286299	1.113,00	208
49286398	1.191,00	208
49286399	1.191,00	209
49286499	1.270,00	209
49288299	1.113,00	208
49288398	1.191,00	208
49288399	1.191,00	209
49288499	1.270,00	209
50		
50643703	692,00	394
50648603	697,00	382
50716703	519,00	95
5071700203	554,00	95
50783903	51,00	331
53		
53049603	504,00	382
91		
9106006	10,00	456
910618020	33,00	458
910719005	43,00	457
9107515	143,00	337
9107672	15,00	456
913010334	7,00	459
9130190	43,00	457
913043810	39,00	457
913049310	37,00	457
913214591	128,00	457
9133317	7,00	457
913331703	11,00	459
9133317031	4,00	459
913400831	9,00	459
9134008311	3,00	459
9134011	48,00	417
913414580	46,00	439
9134235	49,00	457
9134250	14,00	458
9134256	15,00	458
913427210	16,00	458
913427220	16,00	458
913427510	27,00	458
9134282	16,00	458
9134283	7,00	458
9134284	9,00	458
9134286	9,00	458
9134288	43,00	457
9134290	43,00	457
9134292	16,00	458
9134293	16,00	458
9134294	13,00	458
9134296	18,00	458
9134314	21,00	457
9134315	27,00	457
9134316	32,00	457
9134319	37,00	457
9134415	48,00	337
9134441	32,00	457
9134450	22,00	314
9134481	75,00	457
9134515	64,00	337
9134525	17,00	436
9134525NM	27,00	436
9134577	7,00	456
9134591	43,00	457
9134592	43,00	457
9134609	26,00	315
913460910	22,00	315
913460912	25,00	315
913460912AC	38,00	315
913460912BM	38,00	315
913460912CA	42,00	315
913460912GR	42,00	315
913460912KM	38,00	315
913460912KMB	42,00	315
913460912NM	38,00	315
913460912OM	59,00	315
913460912OPM	59,00	315
913460912OR	59,00	315
913460912VO	42,00	315
913460915	25,00	315
913460915AC	38,00	315
913460915BM	38,00	315
913460915CA	42,00	315
913460915GR	42,00	315
913460915KM	38,00	315
913460915KMB	42,00	315
913460915NM	38,00	315
913460915OM	59,00	315
913460915OPM	59,00	315
913460915OR	59,00	315
913460915VO	42,00	315
913460920	26,00	316
9134609AC	40,00	315
9134609BM	40,00	315
9134609CA	44,00	315
9134609GR	44,00	315
9134609KM	40,00	315
9134609KMB	44,00	315
9134609NM	40,00	315
9134609OM	62,00	315
9134609OPM	62,00	315
9134609OR	62,00	315
9134609VO	44,00	315
9134615	31,00	337
9134630	16,00	316
913463250	19,00	435
913463320	16,00	435
913463320AC	25,00	435
913463320BM	25,00	435
913463320CA	27,00	435
913463320GR	27,00	435
913463320KM	25,00	435
913463320KMB	27,00	435
913463320LM	25,00	435
913463320NM	25,00	435
913463320OM	64,00	435
913463320OPM	64,00	435
913463320OR	64,00	435
913463320VO	27,00	435
913463330	13,00	435
9134665	7,00	456
9134666	7,00	456
9134668	6,00	456
9134672	6,00	456
9134673	6,00	456
9134673503	14,00	456
9134674	6,00	456
9134677	7,00	456
9134681	9,00	456
91346815	9,00	456
91346816	6,00	456
9134682	10,00	456
91346825	9,00	456
91346826	6,00	456
9134683	12,00	457
9134712	31,00	317
9134731	35,00	317
913473810	39,00	309
913474410	6,00	442
913474420	6,00	442
913474430	10,00	442
9134779	11,00	443
9134780	15,00	443
9134781	6,00	443
9134784	9,00	443
9134786	13,00	444
9134787	14,00	444
9134788	13,00	443
9134803	10,00	458
9134806	9,00	458
913480810	20,00	309
913481810	28,00	309
9134828	19,00	316
9134830053	88,00	316
913483005LM	88,00	316
913483080	21,00	316
913484005	4,00	458
9134840061	10,00	458
913484007	10,00	458
913484016	12,00	458
913484026	17,00	458
913484057	27,00	458
9134841	11,00	332
9134849	33,00	457
9134867	35,00	317
9134872	37,00	459
9134880	30,00	457
9134881	35,00	317
9134882	7,00	459
9134887	37,00	317
9134890	12,00	459
9134891	6,00	459
9134893	3,00	459
9134895	3,00	459
9134896	3,00	459
9134897	3,00	459
9134898	3,00	459
9134915	39,00	337
916110348	39,00	429
9161515	138,00	336
916184010	21,00	458
916184060	30,00	429
916218005	33,00	458
9162292	16,00	458
9174441	32,00	457
919260634	12,00	458
919416401	3,00	459
9194283	49,00	457
9194552	128,00	457
92		
9262503	7,00	456
93		
932010331	3,00	459
95		
953044052	7,00	459
9530440521	2,00	459
953331550	9,00	459
9533315501	2,00	459
953331750	7,00	459
9533317501	2,00	459
9534294501	2,00	459
96		
963033331	4,00	458
966110301	10,00	458

General terms of sale

Prices

Prices from price list and any appendix that we publish, must be considered "recommended sale prices for end user before taxes".

Prices are subject to variations depending on market circumstances, raw material, labour force, taxes....., and the invoices will be issued based on prices valid on the shipment day.

Orders

Orders will be considered conditional and, therefore, subject to our consideration.

Design

Our models could be changed as a result of design requirements, with no prior notice, always to benefit the product.

The photographic documentation and/or technical design reproduced on the lists, catalogues, leaflets and another publicity media have just an indicative value, then the customer can not resort to them in case of possible claims for disagreement or differences on supplied products. The claims about nonconformity of products supplied must be done, as maximum, 15 days after to receive the merchandise.

Delivery time

Our delivery time is always rough and we do not take responsibility for the troubles than the delay may cause.

Product Shipping

Goods will be shipped carriage paid provided the net order amount is at least €300.

For orders below this amount, shipping will still be carriage paid, but a fee of €20 will be charged on the invoice for transport and handling.

Please note that our logistics department processes orders independently and does not group them together to reach the minimum amount.

The recipient must check the condition of the goods upon delivery and report any issues on the carrier's delivery note.

Tres Warranty

Tres Comercial S.L. guarantees all products sold under the Tres brand against structural, material, or manufacturing defects for a period of 3 years from the invoice date.

In addition, Tres Comercial S.L. offers a Commercial Warranty of 2 additional years (**a total of 5 years' warranty**) on tapware with a Chrome finish and on special PBT® finishes (KMB, CA, GR, VO).

Special surface finishes (those other than Chrome or PBT®), such as NM, BM, AC, LM, OR, OM, and OPM, are excluded from these additional 2 years.

Exceptions:

- Electronic tapware other than Shower Technology products
- Shower columns, self-closing cartridges
- Accessories and fittings (hoses, hand showers, shower heads, brackets, stop valves, etc.)
- Consumables (filters, gaskets, aerators, etc.)

This warranty is valid only if the installation, maintenance, and cleaning instructions specified in Tres technical manuals are followed.

This warranty does not modify the rights granted by the local legislation to the end customer before the marketer of the product and before the manufacturer if the product has been acquired from an official distributor.

Prerequisites of the Warranty

To make a warranty claim, a purchase receipt which clearly identifies the date of purchase and the authorised distributor must be presented.

To exercise a warranty claim, the product must have been installed correctly, used in accordance with what may be expected of that product, and have been cleaned and maintained in accordance with the instructions in the manual.

Services within the term of the Warranty

Tres Comercial S.L. is entitled to decide on the management to carry out, depending on the type of product. This may be: repair by an Official Technical Service; the supply of a replacement part for repair; repair in Tres Comercial S.L.'s facilities; or replacement with the same, or, if the product has been discontinued, a similar product.

Conditions and exclusions

Tres Comercial S.L. shall be exempt from whatsoever liability:

- If the product has not been installed, maintained and cleaned in accordance with its instructions, enclosed with each product and accessible at www.Tresgriferia.com
- If the product has not been used in the manner that may be expected for the product type.
- If non-original parts have been mounted or if there is evidence of undue tampering.
- If the defects result from transport and/or installation.
- If the aspects claimed for are wear parts and this wear is normal for the use that has taken place.
- If the defect has been caused by aggressive external agents (chemicals, corrosive cleaning products, installation in an aggressive environment, excess limescale, ice...)
- If the defect has been caused by environmental circumstances (variations in pressure, extreme temperatures...)
- In the event of a missing component, if said component has not been claimed within a time limit of 30 days from date of purchase.

Warranty Limitations

Any repair, replacement, or service provided for the affected product does not extend this Commercial Warranty.

To validate this warranty, each defect must be acknowledged by our technical department. If the product inspected does not show any defect covered by this warranty, the following charges will apply as part of the Technical Service:

- €50 (VAT included) plus transportation costs for inspection at Tres Comercial S.L. facilities.
- Official Technical Service rates (available through the Sales Department) if service is provided at the installation site.

The Commercial Warranty only covers the repair or replacement of the material free of charge for the customer. We accept no liability for any direct or indirect damage resulting from a defect.

Payment

The invoices amount, unless special agreements must be paid by bank draft as maximum 30 days invoice date.

For upper payment terms will be charged financing.

In case that exist unpaid debt, we reserve the right to cancel the orders in process.

Right of ownership

Tres Comercial S.L. reserve the right of ownership of all products supplied to the customer, up to receive the complete invoice payment.

Return of goods

Tres Comercial S.L. will not accept any returns without prior authorization from the Sales Department.

1. No returns will be accepted for products that can be repaired using original spare parts.
2. No returns will be accepted for out-of-warranty products.
3. No returns will be accepted for discontinued products.
4. No returns will be accepted for products manufactured exclusively for a customer or those customized via laser engraving with a specific design.

If a return is approved, the goods must be properly packed and will be subject to a depreciation fee on the invoice:

- For products from the current year: -30% depreciation
- For products older than two years: -60% depreciation

Shipping costs for returns must be borne by the customer.

Condizioni generali di vendita

Prezzi

I prezzi di questo listino e qualsiasi annesso che pubblicheremo dovranno considerarsi prezzi di vendita raccomandati per il cliente finale prima delle imposte.

I prezzi sono soggetti a qualsiasi variazione tenendo conto delle circostanze di mercato, materie prime, mano d'opera, imposte, etc, e si fattureranno secondo le condizioni al momento della spedizione.

Ordini

Si considereranno condizionali e soggetti portanto alle nostre valutazioni.

Design

I nostri modelli potranno subire modifiche legate alle esigenze di design, senza avviso previo, sempre e comunque a beneficio dell'articolo stesso.

La documentazione fotografica e/o il design tecnico riprodotto nel listino, catalogo, foglietti ed altri strumenti pubblicitari hanno un valore indicativo, perció il cliente non potrá in nessun caso rifarsi ad essi nel caso di reclami a causa di differenze con i prodotti somministrati. Le reclamazioni dovranno realizzarsi come massimo, nei quindici giorni seguenti alla consegna della merce nel suo luogo di destinazione.

Termine di consegna

I nostri termini di consegna non sono vincolanti e non ci facciamo carico di eventuali ritardi e sue conseguenze.

Spedizione dei prodotti

La merce srà spedita in porto franco a condizione che l'importo netto dell'ordine sia almeno di 300 €.

Per ordini inferiori a tale importo, la spedizione sarà comunque in porto franco, ma verrà addebitato in fattura un costo di 20 € per trasporto e gestione.

Informiamo che il nostro reparto logistico gestisce gli ordini in modo indipendente e non li cumula per raggiungere l'importo minimo richiesto.

Il destinatario dovrà verificare lo stato della merce al momento della consegna, segnalando eventuali anomalie sulla bolla di consegna del trasportatore.

Garanzia Tres

Tres Comercial S.L. garantisce tutti i prodotti commercializzati con il marchio Tres contro difetti strutturali, di materiale o di fabbricazione per un periodo di 3 anni dalla data della fattura.

Inoltre, Tres Comercial S.L. offre una Garanzia Commerciale aggiuntiva di 2 anni (**per un totale di 5 anni di garanzia**) sulla rubinetteria con finitura in Cromo e sulle finiture speciali PBT® (KMB, CA, GR, VO).

I rivestimenti con finiture speciali (diverse dal Cromo o PBT®), come NM, BM, AC, LM, OR, OM e OPM, sono esclusi da questi 2 anni aggiuntivi.

Eccezioni:

- Rubinetteria elettronica (eccetto i prodotti Shower Technology)
- Colonne doccia, cartucce temporizzate
- Accessori e componenti (flessibili, doccette, soffioni, supporti, valvole di arresto, ecc.)
- Materiali di consumo (filtri, guarnizioni, aeratori, ecc.)

La garanzia è valida solo se vengono seguite le istruzioni di installazione, manutenzione e pulizia indicate nei manuali tecnici Tres.

Questa garanzia non modifica i diritti che la normativa locale concede al consumatore nei confronti del rivenditore del prodotto e del fabbricante nel caso in cui sia stato acquistato da un distributore ufficiale.

Prerequisiti della Garanzia

Per effettuare la richiesta di garanzia, presentare lo scontrino che indichi chiaramente la data di acquisto e il distributore autorizzato.

Per poter usufruire della garanzia, il prodotto deve essere stato installato correttamente, l'uso deve essere conforme a quanto previsto e la pulizia e la manutenzione devono essere state effettuate secondo le istruzioni riportate nel manuale.

Servizi nel periodo di Garanzia

Tres Comercial S.L. ha la facoltà di decidere la procedura da eseguire, a seconda del tipo di prodotto, tra la riparazione da parte di un Servizio tecnico ufficiale, la fornitura di un pezzo di ricambio per la riparazione, la riparazione presso gli stabilimenti di Tres Comercial S.L. o lo scambio con un prodotto uguale o simile nel caso in cui sia fuori produzione.

Condizioni ed esclusioni

Tres Comercial S.L. declina ogni responsabilità:

- In caso di prodotto non installato, mantenuto e pulito secondo le relative istruzioni incluse e disponibili su www.Tresgriferia.com
- In caso di uso diverso del prodotto rispetto a quello previsto.
- In caso di montaggio di parti non originali o di segni di manipolazione impropria.
- In caso di difetti derivanti dal trasporto e/o dall'installazione.
- In caso di elementi reclamati soggetti a usura derivante dall'uso.
- In caso di difetto causato da elementi esterni aggressivi (prodotti chimici, detergenti corrosivi, installazione in ambienti aggressivi, eccessivo calcare, ghiaccio, ecc.)
- In caso di difetto causato da circostanze ambientali (sbalzi di pressione, temperature estreme, ecc.)
- In caso di mancanza di un componente, se non reclamato entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Limitazioni della garanzia

Eventuali riparazioni, sostituzioni o servizi effettuati sul prodotto non comportano l'estensione della presente Garanzia Commerciale.

Affinché la garanzia sia valida, è necessaria l'approvazione del difetto da parte del nostro reparto tecnico. Nel caso in cui il prodotto analizzato non presenti difetti coperti dalla presente garanzia, saranno applicati i seguenti costi per il Servizio Tecnico:

- 50 € (IVA inclusa) più spese di trasporto nel caso di analisi presso le strutture di Tres Comercial S.L.
- Tariffa ufficiale del Servizio Tecnico (disponibile tramite il reparto commerciale) nel caso di intervento presso l'installazione.

La Garanzia Commerciale copre esclusivamente la riparazione o la sostituzione del materiale senza alcun costo per il cliente, escludendo qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali difetti.

Pagamenti

Gli importi fatturati, salvo accordi speciali, saranno onorati attraverso bonifico bancario come massimo a 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Per termini superiori verranno applicati interessi. In caso in cui esistano debiti scaduti e non pagati, ci riserviamo il diritto di annullare gli ordini in corso.

Riserva di dominio

Tres Comercial S.L. sará proprietaria di tutti i prodotti consegnati ai clienti fino al pagamento completo delle relative fatture.

Resi

Tres Comercial S.L. non accetterà alcun reso di merce senza previa autorizzazione e comunicazione da parte della direzione commerciale.

1. Non si accettano resi di prodotti riparabili con ricambi originali.
2. Non si accettano resi di prodotti fuori garanzia.
3. Non si accettano resi di prodotti fuori catalogo.
4. Non si accettano resi di prodotti realizzati esclusivamente per un cliente o personalizzati tramite incisione laser con design specifico.

In caso di approvazione del reso, la merce dovrà essere perfettamente imballata e sarà soggetta a un deprezzamento in fattura secondo le seguenti condizioni:

- Se dell'anno in corso: -30% di deprezzamento
- Se precedente a due anni: -60% di deprezzamento

Le spese di spedizione dei resi saranno a carico esclusivo del cliente.



AENOR

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1111/1999

AENOR certifica que la organización

TRES COMERCIAL, S.L.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2015

para las actividades: La producción y el montaje de: Grifería sanitaria y complementos (columnas, barras de ducha, duchas...)

que se realizan en: PI CAN PRUNERA, CL PENEDÈS . 26 08759 VALLIRANA (BARCELONA)

Primera Emisión: 1999-11-11 Expiración: 2028-01-14
Última Emisión: 2025-01-14

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. (+34) 91 432 60 00- www.aenor.com



IQNet

Building trust together.

Certificate

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization

TRES COMERCIAL, S.L.

PI CAN PRUNERA, CL
PENEDÈS , 26 08759
VALLIRANA
(BARCELONA)

has implemented and maintains a/an
Quality Management System

for the following scope:
The production and assembly of:
Sanitary fitting and complements (shower columns, sliding bars, showers...)

which fulfils the requirements of the following standard
ISO 9001:2015

First issued on: 1999-11-11 *Last issued:* 2025-01-14 *Validity date:* 2028-01-14

Registration Number: ES-1111/1999

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR

This attestation is directly linked to the IQNet Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNet Members':
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia ICS Bosnia and Herzegovina Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Türkiye YUQS Serbia

The list of IQNet Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



AENOR

Certificado AENOR de Producto

003/001910

AENOR certifica que la organización

TRES COMERCIAL, S.L.

con domicilio social en: Polígono Industrial CAN PRUNERA. CL PENEDÈS. 26, 08759 08759 VALLIRANA (Barcelona - España)

suministra: **Grifería monomando**

conforme con: UNE 19703:2016
UNE-EN 817:2009 (EN 817:2008)

Marca Comercial: TRES

Más información en el anexo.

Centro de producción: Polígono Industrial CAN PRUNERA. CL PENEDÈS. 26, 08759 08759 VALLIRANA (Barcelona - España)

Esquema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 03.01.

Este certificado anula al 003/001910, de fecha 2023-01-10

Primera emisión: 2014-06-25
Modificación: 2024-09-27
Expiración: 2029-10-21

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



CERTIFICAT D'ATORGAMENT

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica certifica que ha atorgat als productes concretats a l'annex i que corresponen a les següents subcategories:

-40.11 regadores de dutxa: 31 referències
-40.12 aixetes de lavabo, bidet i aigüera: 144 referències
-40.5 vàters: 12 referències

TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedès, 16. Vallirana

el Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria de Productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua

(núm.reg. 042/001)

d'acord amb la Resolució de 12 de febrer de 2024 de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i el que preveu l'article 9 del Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, modificat pel Decret 296/1998, de 17 de novembre.

Data d'atorgament: 25/01/1999
Data 8ª renovació: 12/02/2024
Validesa del certificat: 12/02/2027

Silvia Paneque i Sureda
Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica



Certificat Certificate

Référentiel de certification / *Certification reference system*
NF - Robinetterie sanitaire (NF077) / *Sanitary tapware*
N° **398-M1-25/3**

AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :
AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company

Nom du titulaire / *Holder name*: **TRES COMERCIAL SL**
104-C APARTADO DE CORREOS POLIGONO IND. CAN PRUNERA, S/N PENEDES 26
08759 VALLIRANA
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB

Référence(s) Commerciale(s) / *Commercial reference(s)*: **TRES**

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:
https://database.cstb.fr

Décision de Certification / *Certification decision* N° **398-M1-25/3** du **22/07/2025**
Cette décision se substitue à la décision / *This decision replaces the decision* N° **398-M1-25/2**
Décision d'admission initiale **398-M1-93/1** du **30/08/1993**

Fait à / *Marne-la-Vallée, France*
Date de décision / *Decision date*: **22/07/2025**

Président du CSTB
Etienne CREPON

CSTB
le futur en construction

Page 1 / 4

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 84 84 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction



Belgaqua

Belgische Federatie voor de Watersector vzw
Fédération belge du Secteur de l'Eau asbl
Boulevard de l'Impératrice 17-19, 1000 Brussel
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel
+ 32(0)2 706 40 90
info@belgaqua.be

CERTIFICA(A)T
Belg 23/152/27.2

CONFORM BEVELIGDE TOESTELLEN - CONFORME BEVEILIGINGEN
APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS - PROTECTIONS CONFORMES
VIVEI1502023

Toestel of beveiliging Appareil ou protection Appliance or protection: **Tweegreepsmengkranen – Robinets bicommande**

Merk / Marque / Brand: **TRES**

Type:

1231677	1638687
123167327	1638747
1231707	242179027
123170327	242191017
124167617	524167031617
124170617	524167031617
1321767	524170031617
1327687	524170031617
1327747	532179017
133170197	532765917
133368197	532771917
1631947	

Goedgekeurd op / Approuvé le / Approved date: 19/06/2023

Vervaldatum / Date d'expiration / Expiry date: 19/06/2028

Opmerking / Remarque / Remark: Conform bevelligd volgens EN 1717 (huishoudelijk)
Conformément protégé suivant la EN 1717 (domestique)

Bedrijf / Société / Company: TRES COMERCIAL sa

Adres / Adresse / Address: C/Penedes 16-26 - zona Industrial Sector A
08759
VALLIRANA (Barcelona)
Espana

Contact: Andrés Gonzalez

Voor de Coördinatiegroep Waterinstallaties
Pour le Groupe de Coordination Installations d'Eau
On behalf of the Committee Water Installations

G. De Heusmennester
Belgaqua



eurofins

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-42 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity
Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SDTA N° 571 du 26 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / *Contact details of the ACS owner* :
TRES COMERCIAL S. A.
C/ Penedès 16-26 (Zona Industrial Sector A)
08759 Vallirana (Barcelona)
ESPAGNE

Nom de l'accessoire représentatif / *Reference of the representative accessory* :
Mélangeur de bidet 24212201

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : **21 ACC NY 284**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / *Tests date (according to the standard XP P 41-280)* : /

Commentaires / *Comments* : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / *No testing is required to issue this ACS.*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / *Accessories' family covered by this certificate* :
MÉLANGEURS DE LAVABO ET DE BIDET - TRES

Références / *References* : (13 articles)

132103	163103	24210201
132104	163120	24210902
132120	163333	24212201
132124		24212202
132335		24234201

Attestation délivrée par / *Certificate issue by* :
Emilie Bailly
Responsable Technique / *Technical Manager*
Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 21 octobre 2021
Date d'expiration / *Expiry date* : 21 octobre 2026
Commentaires / *Comments* : /

Référence : T-AM-FCO28360 1/1 Version : 16
Date publication : 08.07.2020



DVGW CERT

DVGW

CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat
DVGW type examination certificate


DW-6606DL0583
Registriernummer / *registration number*

Anwendungsbereich / *field of application*	Produkte der Wasserversorgung / *products of water supply*
Zertifikatinhaber / *owner of certificate*	Tres Comercial S.L. Carrer Penedes 16-26, Zona Industrial Sector A, E-08759 Vallirana
Vertreiber / *distributor*	Tres Comercial S.L. Carrer Penedes 16-26, Zona Industrial Sector A, E-08759 Vallirana
Produktart / *product category*	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung / *product description*	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell / *model*	Canigo Tres Plus
Prüfberichte / *test reports*	Baumusterprüfung: RP071820+RP071720 vom 18.12.2020 (TEC) Baumusterprüfung: RP071620 vom 18.12.2020 (TEC) Baumusterprüfung: RP070920+RP071920 vom 20.01.2021 (TEC) Hygiene: Z-340486-21-Hy210 vom 19.02.2021 (WHY) Hygiene: Z-339130-A-21-Hy208 vom 25.01.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen / *test basis*	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ / *date of expiry / file no.*	20.01.2026 / 24-0564-WNU

19.07.2024 LE A-1/2
Datum, Beanbeiter, Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, stvinst. head of certification body

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16026-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.2243.2025
HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Baterie kuchenne i łazienkowe serii MONT BLANC, TRES CLASIC, SLIM, STUDY, CUADRO, LOFT, FIJI, PROJECT, MAX, LEX, FLAT, CANIGO, BASE PLUS, BASE, OVER-WALL, B-SYSTEM, RAPID-BOX, ASPEN, SMART DISPLAY, TENERIFE, PALMA, SHOWER TECHNOLOGY, THERM BOX**

Zawierający / containing: mosiądz, EPDM, POM, ABS, stal nierdzewna, ceramika, PEX, PVC i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przepłukać silnym strumieniem wody.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i ergonomijnych wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or ergonomic potential of the product.

Wytwórca / producer:
TRES COMERCIAL S.L.
08759 Barcelona, Hiszpania
Calle Penedes 16-26, Polígono Ind. Can Prunera

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TRES Polska Sp. z o.o.
91-318 Łódź
ul. Traktorowa 192

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.02.25 lub w przypadku zmian w receptuze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2029.02.25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 lutego 2026
The date of issue of the certificate: 25thFebruary 2026

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska
dr n. med. Maciej Szostko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat.bc@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-364, +48 22 54-21-349

Faucets with purpose,
designed and manufactured
in Barcelona since 1968.
Mediterranean design,
real sustainability,
and human service.

Rubinetteria con uno scopo,
progettata e prodotta
a Barcellona dal 1968.
Design mediterraneo,
sostenibilità reale
e servizio umano.

TRES COMERCIAL SL
C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona)
España

sat@tresgriferia.com
+34 93 683 41 34

TRES POLSKA Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 192
91-218 Łódź | Polska

reklamacje@tresgriferia.com
0 42 611 05 41

TRES MÉXICO
Avenida Insurgentes Sur 700
Colonia del Valle Nte,
Alcaldía Benito Júarez
03103 CDMX, México

España
comercial@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Portugal
portugal@tresgriferia.com
+351 707 502 134

France
france@tresgriferia.com
+33 (0) 4 267 87 520

Deutschland
deutschland@tresgriferia.com
+49 (0) 6 917 008 323

Benelux
benelux@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

United Kingdom
uk@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Italia
italia@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

International
export@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

East Europe
eksport@tresgriferia.com
+48 42 611 05 40

Polska
zamowienia@tresgriferia.com
0 42 611 05 40

México
latam@tresgriferia.com
+52 55 5682 5577

tresgriferia.com

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER-1111/1999

8 429546681665 REF. 7342026040 / ED. 01-2026