

2026

Contract



TRÉS



ÁREA PRESCRIPTOR EN LA WEB

Accede a todos los recursos oficiales de Tres en un solo lugar. Material creado para inspirarte, facilitar tu trabajo y ayudarte a diseñar con precisión.

Catálogo Contract en formato digital.

Listado de producto en formato Excel.

Catálogo Tres Presto.

Descarga de datos BIM.

Solicitud de muestras en Material Bank.

Documentos técnicos sobre nuestros acabados PBT y Cromo Trivalente.

Descarga de imágenes de soporte.

Ejemplos de casos de éxito.

Contract

Este catálogo reúne las soluciones de Tres para proyectos del sector Contract. Una guía clara y práctica pensada para arquitectos, interioristas y profesionales que buscan diseño, fiabilidad y respuesta industrial. Encontrarás colecciones seleccionadas, opciones a medida y servicios para proyectos de alta exigencia.


Le presentamos nuestra selección de colecciones de grifería dirigidas al sector contract, para baños y espacios comunes, con diseños inspiradores que abarcan todas las categorías y estilos de espacios, priorizando la experiencia de uso, la facilidad de instalación y el fácil mantenimiento.

Encontrará más colecciones y soluciones para el agua en **tresgriferia.com**


Nuestras colecciones seleccionadas




Study



Loft



Fuji




Project




Canigó

Todo para el hotel




Complementos



Para exterior



Grifería electrónica



Espacio de cocina

Un partner de confianza para la prescripción

Tres ofrece una selección completa de colecciones de grifería pensadas para hoteles, restaurantes, espacios residenciales o públicos, con el acompañamiento técnico y cercano de un fabricante europeo.





Grifería para habitación de muestra

Ofrecemos grifería para habitaciones piloto, permitiendo visualizar cómo se integra cada colección en proyectos hoteleros y residenciales.

Supervisión durante la instalación

Acompañamos el proceso de instalación para asegurar una integración óptima y un acabado impecable en cada espacio.

Formación en instalación y mantenimiento

Impartimos formación especializada para equipos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento y la durabilidad de la grifería.

Servicio de asistencia técnica

Disponemos de una red de más de 160 técnicos cualificados en Europa y Latinoamérica, ofreciendo soporte cercano, ágil y profesional.

Desde Barcelona, con sentido

Diseñar y fabricar en Barcelona es una elección con sentido. Es trabajar cerca, con control, coherencia y compromiso. En Tres, cada grifo nace aquí, fruto de la experiencia, la innovación y una forma de hacer que combina industria, diseño y sensibilidad mediterránea.

¿Por qué diseñar y fabricar
en nuestras propias instalaciones?

- Coherencia total entre diseño, ingeniería y acabado.
- Control de calidad en cada fase del proceso.
- Agilidad industrial; de la idea al producto sin intermediarios.
- Adaptabilidad real a las necesidades del mercado.
- Sostenibilidad tangible gracias a la trazabilidad completa.
- Cultura de oficio basada en el conocimiento técnico y el diseño consciente.





Instalaciones de Tres en Vallirana (Barcelona)



- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Diseño | 7. Baños |
| 2. Ingeniería | 8. Montaje |
| 3. Electrónica | 9. Laboratorio |
| 4. Fundición | 10. Embalaje |
| 5. Mecanizado | 11. Expedición |
| 6. Pulidores | |

Materiales duraderos, eficiencia real y compromiso palpable



Los grifos están fabricados con latón refinado en Europa, de bajo contenido en plomo, siguiendo la Norma Europea (UNE-EN 10204).



La grifería de Tres está disponible en diferentes acabados. Todos ellos se aplican mezclando el proceso industrial con el control artesanal para ofrecer un resultado perfecto y resistente.



Tres ofrece hasta 5 años de garantía para muchos de los productos más vendidos.



El laboratorio de última generación está equipado para ensayos acústicos según norma Europea EN 200-2008, estudiando el producto para reducir el consumo de agua y de energía.



La verificación visual y funcional del 100% de las piezas, junto con cauchos sin emigración y grasas no tóxicas, garantiza que los productos superen con éxito las auditorías oficiales europeas.



Tanto los productos como los procesos de producción están certificados por los principales organismos.



El autoconsumo mediante placas solares permite generar energía propia y sostenible, reduciendo la dependencia de fuentes externas y fomentando un uso más responsable y eficiente de la electricidad.




El embalaje de cartón autoproducido reduce significativamente el uso de plásticos y transporte, promoviendo soluciones más sostenibles y responsables con el medio ambiente en toda la cadena de suministro.

Diseño responsable para personas conscientes



Sistema de bajo consumo energético en el que el grifo se abre siempre con agua fría, evitando el encendido innecesario del calentador. Ideado y patentado por Tres desde 1992.



Sistema de bajo consumo de agua con una apertura de la maneta en dos posiciones. En la posición intermedia se consume el 50% del agua. Ideado y patentado por Tres desde 2010.



Aireador orientable con limitador de caudal a 5,7 lpm, para consumir menos del 50% de agua que en los grifos habituales, manteniendo el confort.



Los grifos están fabricados con latón refinado en Europa, de bajo contenido en plomo, siguiendo la Norma Europea (UNE-EN 10204).



Recubrimiento con cromado trivalente, que garantiza una superficie duradera, resistencia al paso del tiempo y facilidad de limpieza de la grifería.



Cartucho con discos cerámicos que proporcionan un funcionamiento suave del mando. Diseñados y patentados por Tres, tienen una vida útil certificada de 200.000 ciclos (Aenor-NF).



Sistema antiquemaduras Protec-tres. El anillo del cartucho permite limitar la temperatura máxima deseada.

				
BR1	5	5	7,6	7,6
BR2	1,9	3,8	6	6
BR3	-	1,9	3	

Limitadores de caudal BR en la grifería, que permiten acceder a certificaciones como Leed, Breeam, Reach o Edge.



PBT®

Protection
Brushed
Technology



PBT® (Protection Brushed Technology) es el proceso industrial exclusivo de recubrimiento multicapa desarrollado por Tres que garantiza acabados de alta calidad, ultra resistentes y estéticamente impecables para espacios de interiorismo exigentes.

x5

veces más resistente a la corrosión que la exigencia de la normativa EN-248

x2

veces más resistente al desgaste por abrasión que el cromo



Negro bronce



Cava dorado

Máxima resistencia a la corrosión


Los acabados PBT® protegen contra la oxidación y la acción de la humedad, asegurando una larga vida útil incluso en ambientes exigentes.

Adherencia duradera

El proceso multicapa crea una unión firme entre el recubrimiento y el metal, evitando el desgaste o desprendimiento con el paso del tiempo.

Color inalterable

Los pigmentos y tratamientos PBT® mantienen el color vivo, uniforme y elegante, sin alteraciones por el uso o la exposición.



- 4 **Resina sintética termo rígida sobre base sellante**
Impermeabilidad, dureza y pigmentación
 - 3 **Níquel 2**
Protección contra la corrosión
 - 2 **Níquel 1**
Protección contra la corrosión
 - 1 **Cobre**
Anclaje y nivelación
- Material base de la grifería**
Latón de bajo contenido en plomo



Volcanic



Grafito



Chrome3 Technology® (Cr^{3+}) es el proceso industrial exclusivo de cromado trivalente desarrollado por Tres que redefine el acabado cromado: máxima resistencia, estética impecable y responsabilidad industrial para proyectos exigentes y preparados para el futuro.

Máxima resistencia a la corrosión


Ensayo AASS (UNE-EN 248) hasta 120 h sin fallo, garantizando protección frente a humedad, agentes químicos y entornos exigentes.

Adherencia duradera

El proceso multicapa crea una unión firme entre el recubrimiento y el metal, evitando el desgaste o desprendimiento con el paso del tiempo.

Acabado inalterable

El cromado trivalente mantiene uniformidad, brillo efecto espejo y estética sin alteraciones por el uso o la exposición.



- 4 **Cromo trivalente (Cr^{3+})**
Impermeabilidad, dureza y estabilidad del acabado
 - 3 **Níquel semibrillante**
Barrera anticorrosión que refuerza la durabilidad estructural
 - 2 **Níquel brillante**
Uniformidad estética y protección adicional frente al desgaste
 - 1 **Cobre**
Asegura anclaje perfecto y regularidad del recubrimiento
- Material base de la grifería**
Latón de bajo contenido en plomo







Study

Delicada pero decidida, Study se construye a partir de volúmenes cilíndricos delgados y proporciones refinadas. Su lenguaje formal es limpio, sereno y preciso. Un diseño minimalista que encuentra fuerza en la pureza geométrica y en la singularidad de sus acabados metálicos. Sofisticación sutil para espacios con intención.



→
26247005OM
Grafito

→
26238004GR
Grafito

→
26110501GR
Grafito





↑
262307010M
Oro mate 24k

→
262470050M
Oro mate 24k



Un baño sereno y luminoso donde Study aporta equilibrio y sofisticación. Sus líneas depuradas elevan la experiencia en proyectos hoteleros contemporáneos y atemporales.




↑
06110501
Cromado

→
26247005
Cromado



Grifo monomando para lavabo


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



26290301	176,00
26290301NM	273,00
26290301BM	273,00
26290301AC	273,00
26290301KMB	299,00
26290301VO	299,00
26290301CA	299,00
26290301GR	299,00
26290301OM	422,00
26290301OPM	422,00

Grifo monomando alto para lavabo


Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



26230701	334,00
26230701NM	517,00
26230701BM	517,00
26230701AC	517,00
26230701KMB	568,00
26230701VO	568,00
26230701CA	568,00
26230701GR	568,00
26230701OM	801,00
26230701OPM	801,00

Grifo monomando de repisa para lavabo


De instalación libre.



26110501	253,00
26110501NM	391,00
26110501BM	391,00
26110501AC	391,00
26110501KMB	429,00
26110501VO	429,00
26110501CA	429,00
26110501GR	429,00
26110501OM	606,00
26110501OPM	606,00

Grifo bimando de repisa para lavabo


De instalación libre. Con volantes.




06110501	297,00
06110501NM	461,00
06110501BM	461,00
06110501AC	461,00
06110501KMB	506,00
06110501VO	506,00
06110501CA	506,00
06110501GR	506,00
06110501OM	714,00
06110501OPM	714,00



Grifo monomando con toma a suelo para lavabo
✖ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 26285350).
1 columna vertical de alimentación de agua a suelo.





	
26285305	618,00
26285305NM	959,00
26285305BM	959,00
26285305AC	959,00
26285305KMB	1.051,00
26285305VO	1.051,00
26285305CA	1.051,00
26285305GR	1.051,00
26285305OM	1.484,00
26285305OPM	1.484,00




Base de empotramiento para montaje de grifos a suelo

26285350 200,00



Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo
✖ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20830002).
Solo pieza vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 237 mm.





	
26230022	206,00
26230022NM	319,00
26230022BM	319,00
26230022AC	319,00
26230022KMB	350,00
26230022VO	350,00
26230022CA	350,00
26230022GR	350,00
26230022OM	494,00
26230022OPM	494,00




Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002 90,00


Grifos para bidé




Grifo monomando para bidé
Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.





	
26212001	188,00
06212001NM	292,00
06212001BM	292,00
06212001AC	292,00
06212001KMB	320,00
06212001VO	320,00
06212001CA	320,00
06212001GR	320,00
06212001OM	452,00
06212001OPM	452,00




Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro

Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.



134123	203,00
134123NM	315,00
134123BM	315,00
134123AC	315,00
134123KMB	346,00
134123VO	346,00
134123CA	346,00
134123GR	346,00
134123OM	488,00
134123OPM	488,00

Espacio de ducha



Grifo monomando a suelo para bañera y ducha

❌ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 26285350).
1 columna vertical de alimentación de agua a suelo. Soporte para ducha de mano con cierre y regulación de caudal independiente. Ducha de mano anticalcárea de latón. Flexo satinado.




26247005	1.180,00
26247005NM	1.829,00
26247005BM	1.829,00
26247005AC	1.829,00
26247005KMB	2.006,00
26247005VO	2.006,00
26247005CA	2.006,00
26247005GR	2.006,00
26247005OM	2.833,00
26247005OPM	2.833,00



Base de empotramiento para montaje de grifos a suelo

26285350 200,00



Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

❌ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20828110).
· Volante distribuidor de 2 vías.
· Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
· Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
· Ducha de mano anticalcárea de latón.
· Flexo satinado.




26238004	476,00
26238004NM	738,00
26238004BM	738,00
26238004AC	738,00
26238004KMB	809,00
26238004VO	809,00
26238004CA	809,00
26238004GR	809,00
26238004OM	1.142,00
26238004OPM	1.142,00



Caja empotrada Rapid-box de 2 vías

20828110 95,00



Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para bañera y ducha

✗ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20828110).

- Volante distribuidor de 2 vías.
- Caño fijo de bañera a pared.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea de latón.
- Flexo satinado.




26238006	348,00
26238006NM	539,00
26238006BM	539,00
26238006AC	539,00
26238006KMB	592,00
26238006VO	592,00
26238006CA	592,00
26238006GR	592,00
26238006OM	835,00
26238006OPM	835,00



Caja empotrada Rapid-box de 2 vías

20828110 95,00




Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías B-system para ducha

- Cuerpo empotrado termostático de instalación horizontal incluido.
- Regulador de caudal y distribuidor cerámico de 2 vías.
- Volante redondo.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea de latón.
- Flexo satinado.



30735204	868,00
30735204NM	1.345,00
30735204AC	1.345,00
30735204KMB	1.475,00
30735204VO	1.475,00
30735204CA	1.475,00
30735204GR	1.475,00
30735204OM	2.083,00
30735204OPM	2.083,00




Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha

- Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea de latón.
- Flexo satinado.



09286567	1.264,00
09286567OM	2.083,00
09286567OPM	2.083,00
09288567NM	1.338,00



Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha


09286565

1.747,00

- Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Rociador de ducha empotrado a techo de acero inoxidable: Ø 380 mm.
- Barra deslizante para ducha con toma de agua a techo. Long. 1.040 mm
- Ducha de mano anticalcárea de latón.
- Flexo satinado.







Loft

Loft combina superficies planas y contornos suaves en una colección equilibrada y polivalente. Su diseño atemporal encaja con naturalidad en todo tipo de espacios, desde los más sobrios hasta los más expresivos. Una gama amplia y coherente, pensada para acertar siempre, con estilo y funcionalidad.



↑
22230002BM
Blanco mate

→
22238004KMB
Negro bronce

→
22230002KMB
Negro bronce

Baño de inspiración natural donde Loft define el espacio con pureza y carácter. Su diseño esencial aporta sofisticación y coherencia en proyectos hoteleros.






↑
22220401CA
Cava dorado

Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

22210301	144,00
22210301NM	223,00
22210301BM	223,00
22210301AC	223,00
22210301KMB	245,00
22210301CA	245,00
22210301OM	346,00




Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

Con tecnología ecoeficiente Cold-tres: La posición central de la maneta siempre es con agua fría.

22220401	268,00
22220401NM	415,00
22220401BM	415,00
22220401AC	415,00
22220401KMB	456,00
22220401CA	456,00
22220401OM	643,00




Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

✗ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20830002).

Solo pieza vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 216 mm.


22230002	176,00
22230002NM	273,00
22230002BM	273,00
22230002AC	273,00
22230002KMB	299,00
22230002CA	299,00
22230002OM	422,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002	90,00
----------	-------


Grifos para bidé



Grifo monomando para bidé
Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

22212001	147,00
22212001NM	228,00
22212001BM	228,00
22212001AC	228,00
22212001KMB	250,00
22212001CA	250,00
22212001OM	353,00


Espacio de ducha



Conjunto de grifo mural Duo-comfort de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.

22219901	525,00
22219901NM	814,00
22219901BM	814,00
22219901AC	814,00
22219901KMB	893,00
22219901CA	893,00
22219901OM	1.260,00



Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

✖ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20828110).


- Volante distribuidor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.

22238004	479,00
22238004NM	742,00
22238004BM	742,00
22238004AC	742,00
22238004KMB	814,00
22238004CA	814,00
22238004OM	1.150,00



Caja empotrada Rapid-box de 2 vías

20828110	95,00
----------	-------




Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Volante redondo.
- Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø300 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.



19039314	538,00
19039314NM	834,00
19039314BM	834,00
19039314AC	834,00
19039314KMB	915,00
19039314CA	915,00
19039314OM	1.292,00



Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

- ✗ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20785001).
- Volante redondo con control de temperatura y volante distribuidor.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea de latón.
- Flexo satinado.



26235004	498,00
26235004NM	772,00
26235004BM	772,00
26235004AC	772,00
26235004KMB	847,00
26235004CA	847,00
26235004OM	1.195,00




Caja empotrada Therm-box de 2 vías

20785001

140,00





Fuji

Fuji reinterpreta la curva en su forma más fluida, evocando la suavidad del agua en movimiento. Un diseño orgánico y minimalista que transmite serenidad. Ideal para quienes buscan una grifería con presencia suave, conexión emocional y una estética de inspiración natural y contemporánea.



←
28130022OPM
Oro rosa mate 24k

→
28135004OPM
Oro rosa mate 24k



Un espacio cálido y sensorial donde Fuji aporta carácter y equilibrio. Sus formas suaves dialogan con materiales naturales, creando baños con identidad y elegancia duradera.



Un baño conectado con el entorno, donde la colección Fuji en acabado negro mate aporta contraste y profundidad. Refuerza una estética mediterránea basada en el confort y la autenticidad.

←
28120301NM
Negro mate

↓
28119701NM
Negro mate






↑
28110401VO
Volcanic

↑
19038705VO
Volcanic

Grifos para lavabo




Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



28110401	138,00
28110401NM	214,00
28110401AC	214,00
28110401KMB	235,00
28110401VO	235,00
28110401CA	235,00
28110401OPM	331,00




Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



28120301	253,00
28120301NM	391,00
28120301AC	391,00
28120301KMB	429,00
28120301VO	429,00
28120301CA	429,00
28120301OPM	606,00



Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

✗ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20830002).
Solo pieza vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 237 mm.


28130022	166,00
28130022NM	257,00
28130022AC	257,00
28130022KMB	282,00
28130022VO	282,00
28130022CA	282,00
28130022OPM	398,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002	90,00
----------	-------

Grifos para bidé




Grifo monomando para bidé

Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



28112001	137,00
28112001NM	212,00
28112001AC	212,00
28112001KMB	233,00
28112001VO	233,00
28112001CA	233,00
28112001OPM	329,00


Espacio de ducha



Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado.
- Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.

28119101	532,00
28119101NM	824,00
28119101AC	824,00
28119101KMB	904,00
28119101VO	904,00
28119101CA	904,00
28119101OPM	1.276,00



Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado.
- Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Barra de ducha telescópica.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.

28119701	565,00
28119701NM	876,00
28119701AC	876,00
28119701KMB	960,00
28119701VO	960,00
28119701CA	960,00
28119701OPM	1.356,00



Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha


- **X** Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20828110).
- Volante distribuidor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea de latón.
- Flexo satinado.

28138004	461,00
28138004NM	715,00
28138004AC	715,00
28138004KMB	784,00
28138004VO	784,00
28138004CA	784,00
28138004OPM	1.106,00




Caja empotrada Rapid-box de 2 vías

20828110	95,00
----------	-------



- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Volante ovalado.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: Ø 110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.

	19038705	621,00
	19038705NM	962,00
	19038705AC	962,00
	19038705KMB	1.055,00
	19038705VO	1.055,00
	19038705CA	1.055,00
	19038705OPM	1.489,00



- **X** Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20785001).
- Volante ovalado con control de temperatura y volante distribuidor.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea de latón.
- Flexo satinado.

	28135004	475,00
	28135004NM	736,00
	28135004AC	736,00
	28135004KMB	808,00
	28135004VO	808,00
	28135004CA	808,00
	28135004OPM	1.140,00



Caja empotrada Therm-box de 2 vías

20785001	140,00
----------	--------





Project

Project es una colección versátil y honesta, pensada para espacios que buscan funcionalidad sin renunciar al diseño. Con líneas limpias y formas sencillas, ofrece una estética discreta que se integra con naturalidad en cualquier entorno. Una solución fiable y coherente para quienes valoran lo práctico con estilo.

Project aporta precisión y versatilidad. Diseño funcional y robusto para proyectos exigentes, con eficiencia y durabilidad.





↑
22119901AC
Acero

←
22130002GR
Grafito


←
22138004GR
Grafito



↑
22110301VO
Volcanic

Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




22110301	122,00
22110301NM	189,00
22110301BM	189,00
22110301AC	189,00
22110301KMB	207,00
22110301VO	207,00
22110301CA	207,00
22110301GR	207,00
22110301OM	293,00
22110301OPM	293,00

Grifo monomando alto para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

Con tecnología ecoeficiente Cold-tres: La posición central de la maneta siempre es con agua fría.




22120401	256,00
22120401NM	397,00
22120401BM	397,00
22120401AC	397,00
22120401KMB	435,00
22120401VO	435,00
22120401CA	435,00
22120401GR	435,00
22120401OM	614,00
22120401OPM	614,00

Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

✗ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20830002).

Solo pieza vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 216 mm.



22130002	165,00
22130002NM	256,00
22130002BM	256,00
22130002AC	256,00
22130002KMB	281,00
22130002VO	281,00
22130002CA	281,00
22130002GR	281,00
22130002OM	396,00
22130002OPM	396,00




Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002	90,00
----------	-------

Grifos para bidé



Grifo monomando para bidé
Rótula orientable. Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.






22112001	125,00
22112001NM	194,00
22112001BM	194,00
22112001AC	194,00
22112001KMB	213,00
22112001VO	213,00
22112001CA	213,00
22112001GR	213,00
22112001OM	300,00
22112001OPM	300,00

Espacio de ducha



Conjunto de grifo mural Duo-confort de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.






22119901	525,00
22119901NM	814,00
22119901BM	814,00
22119901AC	814,00
22119901KMB	893,00
22119901VO	893,00
22119901CA	893,00
22119901GR	893,00
22119901OM	1.260,00
22119901OPM	1.260,00



Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha

✖ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20828110).

- Volante distribuidor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.






22138004	500,00
22138004NM	775,00
22138004BM	775,00
22138004AC	775,00
22138004KMB	850,00
22138004VO	850,00
22138004CA	850,00
22138004GR	850,00
22138004OM	1.200,00
22138004OPM	1.200,00



Caja empotrada Rapid-box de 2 vías

20828110	95,00
----------	-------



Grifo monomando para borde de bañera

- Inversor integrado en el caño de bañera.
- Ducha de mano anticalcárea de latón.
- Caño de bañera de 230 mm. Caudal: 3 bar - 13 l/min.
- Kit depósito opcional no incluido ref.: 20024501.

21116103	418,00
21116103NM	648,00
21116103BM	648,00
21116103AC	648,00
21116103KMB	711,00
21116103OM	1.003,00
21116103OPM	1.003,00




Depósito para grifería de borde de bañera

20024501	444,00
----------	--------



Válvula de desagüe Click-clack con rebosadero y toma de drenaje


134445	107,00
--------	--------



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Volante con bordes redondeados.
- Barra de ducha telescópica.
- Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: 300x300 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: 96x110 mm. (3 funciones).
- Flexo satinado.

19038702	652,00
19038702NM	1.010,00
19038702BM	1.010,00
19038702AC	1.010,00
19038702KMB	1.108,00
19038702CA	1.108,00



Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

- ☒ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20785001).
- Volante cuadrado-redondo con control de temperatura y volante distribuidor.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: 300x300 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea de latón.
- Flexo satinado.

21135004	540,00
21135004NM	837,00
21135004BM	837,00
21135004AC	837,00
21135004KMB	918,00
21135004VO	918,00
21135004CA	918,00
21135004GR	918,00
21135004OM	1.296,00
21135004OPM	1.296,00



Caja empotrada Therm-box de 2 vías

20785001	140,00
----------	--------





Canigó

Tres ha otorgado a la colección Canigó unas características que fomentan el ahorro de agua y de energía. La trayectoria inclinada de la maneta y la robustez de los cuerpos se integra con los ángulos redondeados de sus contornos, dotando de personalidad y diferenciación a toda la colección.




Versatilidad y fiabilidad para un baño funcional y luminoso. El diseño equilibrado de la colección Canigó garantiza confort, durabilidad y coherencia en hoteles.



←
21735004
Cromado

↑
21710401
Cromado

Grifos para lavabo



Grifo monomando para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21710303 82,00




29903504



Base alargadera de 1 cm

29910316 12,00



Grifo monomando ecoeficiente para lavabo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21710401 91,00




29903505



Base alargadera de 1 cm

29910316 12,00




Grifo monomando alto para lavabo con Tres-duo

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21720301 154,00



29903501



Pieza vista para cuerpo empotrado de lavabo

✖ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20830002). Solo pieza vista. Incluye placa embellecedora, mando y caño de 240 mm.


21730024 126,00



Cuerpo empotrado para grifo de lavabo

20830002 90,00

Grifos para bidé



Grifo monomando para bidé

Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

21712001


86,00



Base alargadera de 1 cm

29910316

12,00



Grifo monomando empotrado con ducha para inodoro


Con agua fría y caliente. Ducha de mano con racor limitador a 5 l/min. y sistema antigoteo. Soporte fijo para la ducha de mano instalable a derecha o izquierda. Flexo satinado.

21712301

187,00



Espacio de ducha




Grifo monomando mural para ducha

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 funciones). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

21716701

125,00




Grifo monomando mural para bañera y ducha

Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 funciones). Soporte orientable para ducha de mano. Flexo metálico.

21717001

146,00






Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

21719101

314,00

- Con inversor integrado en la barra de ducha.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 funciones).
- Flexo metálico.




Conjunto de grifo monomando mural de 2 vías para ducha

21819110

326,00

- Con inversor integrado.
- Rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 tipos de chorro).
- Flexo metálico.



Pieza vista para caja empotrada de 1 vía Rapid-box

21727810

65,00


✖ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20827810).
Solo pieza vista. Incluye placa embellecedora, mando, casquillo y tornillo de fijación oculto. Completar con la caja empotrada Rapid-box ref.: 20827810.



Caja empotrada Rapid-box de 1 vía

20827810

85,00




Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha: long. 673 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea. Flexo satinado.

03463709

72,00




Conjunto de barra de ducha

Barra de ducha: long. 850 mm y Ø 19 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea. Flexo satinado.

06192801

123,00



Conjunto de barra de ducha con toma de agua a pared


Soporte con toma de agua a pared. Barra de ducha: long. 575 mm y Ø 20,6 mm. Soporte deslizante y orientable para ducha de mano. Ducha de mano anticalcárea. Flexo satinado.

06193103

140,00




	Codo con toma a pared para flexo	 20518301	37,00
	Con toma de agua a pared G1/2.	 20518301NM	58,00



	Kit de grifo monomando empotrado de 2 vías Rapid-box para ducha	 21738004	338,00
	✖ Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20828110).		


- Volante distribuidor de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 funciones).
- Flexo metálico.



	Caja empotrada Rapid-box de 2 vías	20828110	95,00
---	------------------------------------	----------	-------

	Kit de grifo termostático mural para ducha	 21738502	277,00
	· Barra de ducha: long. 640 mm.		


- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 funciones).
- Flexo metálico.





Kit de grifo termostático mural para bañera y ducha

- Barra de ducha: long. 640 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 funciones).
- Flexo metálico.



Technical drawing showing dimensions: 25, 73, 640, 710, 550, 20, 135-165, G1/2, 143, 283.




ABS 29916830

21738501 334,00



Conjunto de grifo termostático mural Over-wall de 2 vías para ducha

- Con inversor integrado en el regulador de caudal.
- Volante redondo de ABS.
- Rociador de ducha orientable de acero inoxidable: Ø250 mm.
- Soporte deslizante y orientable para ducha de mano.
- Ducha de mano anticalcárea: 120x120 mm. (3 funciones).
- Flexo metálico.



Technical drawing showing dimensions: 133-167, 300, 94-110, 1114, 990, 829, 1050, G1/2, Ø250.




INOX ABS 29916831

19039316 496,00



Kit de grifo termostático empotrado de 2 vías Therm-box para ducha

-  Cuerpo empotrado no incluido (ref. 20785001).
- Volante redondo de ABS con control de temperatura. Distribuidor cerámico de 2 vías.
- Brazo a pared con rociador de ducha orientable: 242x242 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea 120x120 mm. (3 funciones).
- Flexo metálico.



Technical drawing showing dimensions: 74, 173, 196, 242, 242, 400, 124, 2100, 22, 45-73, 1050, G1/2.



ABS ABS 29926828

21735004 334,00



Caja empotrada Therm-box de 2 vías 20785001 140,00






Complementos

Para completar la instalación de la grifería necesitarás los complementos que aquí te agrupamos. Todo lo que se necesita para configurar el baño: sifones para lavabo, válvulas para el lavamanos, llaves de paso o accesorios de baño. Soluciones pensadas para garantizar rendimiento, mantenimiento eficiente y durabilidad.


Válvulas de desagüe



Válvula de desagüe Click-clack Simple-rapid para lavabo

Apto para lavamanos con y sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón Ø 63 mm. Simple-rapid fácil instalación.

24284001	52,00
24284001NM	81,00
24284001BM	81,00
24284001AC	81,00
24284001KMB	89,00
24284001VO	89,00
24284001CA	89,00
24284001GR	89,00
24284001OM	126,00
24284001OPM	126,00




Válvula de desagüe Click-clack para lavabo sin rebosadero

Sin rebosadero. Función Click-clack. Tapón: Ø 37 mm.


134215026	14,00
-----------	-------

Sifones



Sifón telescópico redondo inspeccionable con faldón para lavabo


16110342	182,00
16110342NM	282,00
16110342BM	282,00
16110342AC	282,00
16110342KMB	309,00
16110342VO	309,00
16110342CA	309,00
16110342GR	309,00
16110342OM	437,00
16110342OPM	437,00



Sifón telescópico tipo botella inspeccionable para lavabo

13463430	34,00
03463430NM	79,00
03463430BM	79,00
03463430AC	79,00
03463430KMB	90,00
03463430VO	90,00
03463430CA	90,00
03463430GR	90,00
03463430OM	244,00
03463430OPM	244,00

Soportes con toma a pared




Soporte fijo con toma de agua para ducha de mano y flexo

Válvula antirretorno. Con protección contra golpes.

26118221	45,00
26118221NM	70,00
26118221BM	70,00
26118221AC	70,00
26118221KMB	76,00
26118221VO	76,00
26118221CA	76,00
26118221GR	76,00
26118221OM	108,00
26118221OPM	108,00


Llave de escuadra con filtro
R.1/2" - R.3/8"

9134525 17,00
9134525NM 27,00




Llave de escuadra con filtro
R.1/2" - R.1/2"

29952505 17,00




Llave de escuadra

13474210 14,00




Llave de paso empotrada
Conexión a rosca hembra: 1/2".

06115501 89,00
06115501NM 138,00
06115501BM 138,00
06115501AC 138,00
06115501KMB 151,00
06115501VO 151,00
06115501CA 151,00
06115501GR 151,00
06115501OM 213,00
06115501OPM 213,00



Llave de paso empotrada
Conexión a rosca hembra: 3/4".


06151101 97,00
06151101NM 151,00
06151101BM 151,00
06151101AC 151,00
06151101KMB 166,00
06151101VO 166,00
06151101CA 166,00
06151101GR 166,00
06151101OM 234,00
06151101OPM 234,00



Accesorios de baño

Toallero

480 mm.



16123601	64,00
16123601NM	100,00
16123601BM	100,00
16123601AC	100,00
16123601KMB	109,00
16123601VO	109,00
16123601CA	109,00
16123601GR	109,00
16123601OM	154,00
16123601OPM	154,00


Toallero

580 mm.




16123602	67,00
16123602NM	104,00
16123602BM	104,00
16123602AC	104,00
16123602KMB	115,00
16123602VO	115,00
16123602CA	115,00
16123602GR	115,00
16123602OM	162,00
16123602OPM	162,00

Portarrollos sin tapa




16123606	32,00
16123606NM	50,00
16123606BM	50,00
16123606AC	50,00
16123606KMB	55,00
16123606VO	55,00
16123606CA	55,00
16123606GR	55,00
16123606OM	111,00
16123606OPM	111,00

Percha



16123620	19,00
16123620NM	30,00
16123620BM	30,00
16123620AC	30,00
16123620KMB	33,00
16123620VO	33,00
16123620CA	33,00
16123620GR	33,00
16123620OM	46,00
16123620OPM	46,00


Escobillero de suelo



16133602	77,00
16133602NM	119,00
16133602BM	119,00
16133602AC	119,00
16133602KMB	131,00
16133602VO	131,00
16133602CA	131,00
16133602GR	131,00
16133602OM	266,00
16133602OPM	266,00


Pulsador de descarga

Pulsador de doble descarga para WC



	25429801	195,00
	25429801NM	302,00
	25429801BM	302,00
	25429801AC	302,00
	25429801KMB	332,00
	25429801VO	332,00
	25429801CA	332,00
	25429801GR	332,00
	25429801OM	468,00
	25429801OPM	468,00

Pulsador de doble descarga para WC



	25429802	195,00
	25429802NM	302,00
	25429802BM	302,00
	25429802AC	302,00
	25429802KMB	332,00
	25429802VO	332,00
	25429802CA	332,00
	25429802GR	332,00
	25429802OM	468,00
	25429802OPM	468,00





Grifos para exterior

En entornos exteriores como jardines, hoteles o zonas residenciales, las duchas para piscina se han convertido en un elemento imprescindible. No solo aportan comodidad e higiene, sino que también pueden sumar diseño, funcionalidad y sostenibilidad, alineándose con las tendencias actuales en arquitectura y equipamiento exterior.



↑
13499502
Acero inoxidable 316

→
13499504
Acero inoxidable 316

Fabricadas en acero inoxidable 316, estas duchas son ideales para exterior. Resistentes al sol, lluvia y cambios térmicos, garantizan durabilidad y alto rendimiento a largo plazo.








←
13499505
Acero inoxidable 316

Grifos para exterior

**Ducha para exterior de acero inoxidable 316**


INOX 13499505

1.717,00

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores. Junto con un correcto mantenimiento, impide su deterioro.
- Con tomas de agua a suelo.
- Rociador de ducha fija con sistema anticalcáreo.
- Grifo lavapiés con rótula orientable.
- Dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.




29999502 29999501

**Ducha para exterior de acero inoxidable 316**


INOX 13499506

1.717,00

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores. Junto con un correcto mantenimiento, impide su deterioro.
- Con tomas de agua a suelo.
- Rociador de ducha fija Ø 295 mm. con sistema anticalcáreo.
- Grifo lavapiés.
- Dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.




29999502 29999501

**Ducha para exterior de acero inoxidable 316**


INOX 13499507

1.819,00

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores. Junto con un correcto mantenimiento, impide su deterioro.
- Con tomas de agua a suelo.
- Rociador de ducha fija Ø 295 mm. con sistema anticalcáreo.
- Soporte con ducha de mano.
- Dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.



29999502 29999501




Ducha para exterior de acero inoxidable 316


13499504

1.905,00

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores. Junto con un correcto mantenimiento, impide su deterioro.
- Con tomas de agua a suelo.
- Rociador de ducha fija Ø 295 mm. con sistema anticalcáreo.
- Grifo lavapiés con rótula orientable.
- Dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.



Z9999502 Z9999501




Doble ducha para exterior de acero inoxidable 316


13499502

1.792,00

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores. Junto con un correcto mantenimiento, impide su deterioro.
- Con tomas de agua a suelo.
- Dos rociadores con sistema anticalcáreo.
- Dos grifos lavapiés con rótula orientable.
- Cada rociador dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.



Z9999502 Z9999501



Ducha para exterior de acero inoxidable 316


13499501

1.680,00

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores. Junto con un correcto mantenimiento, impide su deterioro.
- Con tomas de agua a suelo.
- Rociador con sistema anticalcáreo.
- Grifo lavapiés con rótula orientable.
- Dispone de un mando para regular el caudal de ambas salidas y otro para controlar la temperatura.



Z9999502 Z9999501




Ducha para exterior de acero inoxidable 316

13499503

1.118,00

- Fabricada en acero inoxidable 316.
- Con tratamiento para exteriores. Junto con un correcto mantenimiento, impide su deterioro.
- Toma de agua mediante una conexión a manguera G1/2.
- Ducha superior con sistema anticalcáreo.




Conjunto de grifo monomando mural de 1 vía para exterior

07099501

335,00

- Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.



Conjunto de grifo temporizado mural de 1 agua para exterior

01299601

292,00


- Rociador de ducha orientable: Ø 250 mm.



Grifo mural de 1 agua para jardín
con aireador.

03450101


28,00



Grifo mural de 1 agua con conexión rápida a manguera

03450102

30,00








Grifería electrónica

La grifería electrónica de Tres une diseño minimalista y activación sin contacto para mejorar la higiene, la eficiencia hídrica y la experiencia de uso. Ideal para entornos públicos, hospitality o baños contemporáneos que apuestan por soluciones responsables y tecnológicas.



Grifo electrónico mural de 1 agua para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. La caja de la batería está localizada dentro del mismo caño. Conexión roscada macho de G1/2.

39210318

335,00


Sin hacer obras


La caja de la batería está localizada dentro del mismo caño.

Sistema patentado.



4 x
AAA / LR06
Baterías NO incluidas
Larga duración: 8 años





Grifo electrónico con sistema premezclador para lavabo

Accionado mediante sensor de infrarrojos. Incluye una válvula mezcladora de 2 aguas con tubos flexibles.



20261320	427,00
20261320NM	662,00
20261320BM	662,00
20261320AC	662,00
20261320KMB	726,00
20261320OM	1.025,00
20261320OPM	1.025,00







Espacio de cocina

La grifería de cocina de Tres combina diseño cuidado, ergonomía y soluciones técnicas avanzadas. Giro suave, control preciso y acabados duraderos para un uso diario exigente. Una gama versátil que transforma la cocina en un espacio eficiente y con carácter propio.



↑
23048702CA
Cava dorado

→
23043804VO
Volcanic



Un espacio gastronómico donde el diseño cobra protagonismo. La grifería aporta precisión, ergonomía y elegancia en entornos hospitality funcionales y de alto nivel estético.








←
23044003
Cromado

↑
23050301NM
Negro mate



↑
23044501OPM
Oro rosa mate 24k


Monomandos



Grifo monomando para cocina
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




23044002	262,00
23044002NM	406,00
23044002BM	406,00
23044002AC	406,00
23044002VO	446,00
23044002CA	446,00
23044002GR	446,00
23044002OM	629,00
23044002OPM	629,00



Grifo monomando para cocina
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




23044003	235,00
23044003NM	365,00
23044003BM	365,00
23044003AC	365,00
23044003VO	400,00
23044003CA	400,00
23044003OM	565,00
23044003OPM	565,00



Grifo monomando para cocina
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21644020	98,00
----------	-------




Grifo monomando para cocina
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



21644720	90,00
----------	-------

Con caño abatible




Grifo monomando con caño abatible para cocina
· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.
· Altura total con el caño abatido de 6 cm.



23033503	257,00
23033503NM	398,00
23033503BM	398,00
23033503AC	398,00
23033503VO	437,00
23033503CA	437,00
23033503GR	437,00
23033503OM	616,00
23033503OPM	616,00


Con caño flexible



Grifo monomando con caño flexible para cocina
· Fijación del caño al soporte mediante imán.
· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




23048702	385,00
23048702NM	597,00
23048702VO	655,00
23048702CA	655,00
23048702OM	924,00
23048702OPM	924,00



Grifo monomando con caño extraíble con 2 funciones para cocina
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



03048501	321,00
----------	--------




Grifo monomando con caño extraíble con 2 funciones para cocina
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



03049301	315,00
----------	--------

Con caño extraíble




Grifo monomando con caño extraíble con 2 funciones para cocina
Con flexo retráctil de poliamida trenzada. Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



23043804	203,00
23043804NM	315,00
23043804VO	346,00
23043804CA	346,00


Electrónicos



Grifo electrónico para cocina
· Accionado mediante sensor de infrarrojos.
· Con regulación de temperatura mediante volante en el cuerpo.
· Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.




23044501	674,00
23044501NM	1.045,00
23044501AC	1.045,00
23044501VO	1.146,00
23044501CA	1.146,00
23044501OM	1.618,00
23044501OPM	1.618,00



Grifo monomando doble con ducha extraíble para cocina industrial
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

130495


487,00



Grifo monomando con ducha extraíble para cocina industrial
Con latiguillos de alimentación flexibles G3/8.

130484

348,00




Ducha extraíble para cocina industrial con toma de agua a superficie de fregadero
Sin complementos. A completar con un grifo de pedal o grifo monomando empotrado.

130481

294,00




Grifo de pedal con mezclador de 2 aguas

Presionando el pedal aumenta progresivamente la temperatura del agua, siempre con un caudal constante.

■ 112370 246,00






Grifo monomando de 1 vía empotrado a la superficie

913428810

■ 03416101 86,00


Grifos para varios usos

Grifo de 1 agua con maneta lateral para office o lavadero

Con conexión roscada macho de G1/2.


■ 21530601 19,00

Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

Con conexión roscada macho de G1/2.


■ 21550601 21,00

Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

Con conexión roscada macho de G1/2. Caño de 66 mm.

■ 21552001 17,00





Grifo mural de 1 agua para office o lavadero

Con conexión roscada macho de G1/2. Caño de 106 mm.


■ 21552002 21,00

Para agua filtrada



Grifo monomando de 2 vías para cocina, para agua de red y filtrada	23045402	385,00
	 23045402NM	597,00

- Cierre y regulación de caudal independientes.
- Incluye filtro para 6 meses (10.000 litros) de agua filtrada.
- El filtro elimina bacterias, virus y metales pesados.
- Latiguillos de alimentación flexibles G3/8.



Grifo de 1 agua para cocina, para agua filtrada	23050301	161,00
---	----------	--------

Con latiguillo de alimentación flexible G3/8.	23050301NM	249,00
---	------------	--------

- | | | |
|---|-------------|--------|
|  | 23050301 | 161,00 |
|  | 23050301NM | 249,00 |
|  | 23050301VO | 273,00 |
|  | 23050301CA | 273,00 |
|  | 23050301GR | 273,00 |
|  | 23050301OM | 385,00 |
|  | 23050301OPM | 385,00 |



Seven+

- Elimina: Sustancias químicas, productos farmacéuticos, metales pesados, pesticidas, bacterias, partículas y virus.
- 10.000 litros de eficacia con un uso regular.
- Mínima instalación en el mínimo espacio.
- El filtro se sustituye fácilmente.





Tres Cleaner. Limpiador de grifería para baño y cocina

134100106

17,00

- Abrillanta las superficies.
- Elimina las huellas.
- Repele la suciedad.
- Elimina la cal.
- Efecto anti-estático.
- 750 ml.



Abrillanta las superficies



Elimina las huellas



Repele la suciedad y la cal



Efecto antiestático



Con la boquilla abierta se dispersa el líquido con un pulverizador fino que llega a áreas más grandes, como mamparas y espejos.



Con la boquilla cerrada, la espuma limpiadora activa se adhiere y actúa significativamente más sobre la suciedad y permite una limpieza más profunda.



Caja de 12 unidades. Tres Cleaner. Limpiador de grifería para baño y cocina

134100106CB12 185,00

- Abrillanta las superficies.
- Elimina las huellas.
- Repele la suciedad.
- Elimina la cal.
- Efecto anti-estático.
- 750 ml.

TRES *cleaner*

Lo más recomendado para limpiar las superficies metálicas y brillantes de los grifos




Proyectos firmados por Tres

Una selección de proyectos desarrollados en colaboración con arquitectos y diseñadores de interiores de todo el mundo.



Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort
Playa Mujeres, Cancún



Hotel Santos Portafira
Hospitalet del Llobregat, España




Lap Culiacan
San Andrés Cholula, México



Zamek Topacz
Janów Podlaski, Polonia



Nosalowy Dwór Resort & SPA
Zakopane, Polonia



Secrets Punta Cana
Punta Cana, República Dominicana



Hotel Barcelona Princess
Barcelona, España



Zafiro Hotels
Mallorca, España





Proyectos inspiradores para compartir

@tres.griferia



Los acabados de Tres



El cromo trivalente garantiza un acabado brillante, duradero y respetuoso con el medio ambiente.




Cromado



Pintura ecológica libre de disolventes que garantiza la durabilidad, estabilidad y evita la corrosión.



Negro mate



Blanco mate




Acabados especiales con pintura epoxi de alta calidad.




Acero




El proceso multicapa PBT® garantiza un acabado con la máxima resistencia a la corrosión, una adhesión duradera y un color inalterable.



Negro bronce



Volcanic



Cava dorado




Grafito



Tres garantiza la autenticidad del baño de oro de 24 quilates en sus piezas doradas, así como su calidad de fabricación.



Oro mate 24k



Oro rosa mate 24k



Grifería con propósito,
diseñada y fabricada en
Barcelona desde 1968.
Diseño mediterráneo,
sostenibilidad real y
servicio humano.

 @tres.griferia

 Tres.Griferia

 @tresgriferia

 tresgriferia

 @tres.griferia



TRES COMERCIAL SL

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona)
España

sat@tresgriferia.com
+34 93 683 41 34

TRES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 192
91-218 Łódź | Polska
reklamacje@tresgriferia.com
0 42 611 05 41

TRES MÉXICO

Avenida Insurgentes Sur 700
Colonia del Valle Nte,
Alcaldía Benito Juárez
03103 CDMX, México

España

comercial@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Portugal

portugal@tresgriferia.com
+351 707 502 134

France

france@tresgriferia.com
+33 (0) 4 267 87 520

Deutschland

deutschland@tresgriferia.com
+49 (0) 6 917 008 323

Benelux

benelux@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

United Kingdom

uk@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Italia

italia@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

International

export@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

East Europe

eksport@tresgriferia.com
+48 42 611 05 40

Polska

zamowienia@tresgriferia.com
0 42 611 05 40

México

latam@tresgriferia.com
+52 55 5682 5577

tresgriferia.com