TRES

2026

Nouveauté
Neuheit

Vidage automatique compris
Automatischer Abfluss inbegriffen

Bonde Simple-Rapid incluse
Ventil Simple-Rapid Inbegriffen

Cold-tres: Le robinet s'ouvre toujours avec de l'eau froide
Cold-tres: Aus dem Hahn läuft zunächst immer kaltes Wasser

Tres-duo: En position intermédiaire, la consommation est réduite de moitié
Tres-duo: In der Mittelposition wird der Verbrauch halbiert

Aérateur orientable
Schwenkbarer Strahlregler

Aérateur caché
Versteckter Strahlregler

Indiqué pour les personnes handicapées physiques
Geeignet für körperbehinderte Personen

Excentricité spéciale
Besondere Exzentrizität

Easy-install: Blocage facile du robinet
Easy-install: Leichte Blockierung des Wasserhahns

Angle de rotation du bec
Drehwinkel des Wasserauslaufs

Fonctionne avec le courant électrique
Netzstrombetrieb

Fonctionne avec des piles
Batteriebetrieb

Temps d'ouverture (en secondes)
Öffnungszeit (Sekunden)

Touch-cool: La surface du robinet est toujours froide
Touch-cool: Die Oberfläche der Armatur bleibt immer kalt

Easy-clean: Accès et entretien de la cartouche faciles
Easy-clean: Gut zugängliche und wartungsfreundliche Kartusche

Barre de douche télescopique
Höhenverstellbare Duschstange

Douche avec système de Chromothérapie
Dusche mit Chromotherapy-System

Pommeau en laiton
Brausekopf aus Messing

Pommeau en acier inoxydable
Brausekopf aus rostfreiem Stahl

Pommeau en ABS
Brausekopf aus ABS

Fonctions d'un pommeau (litres/minute)
Funktionen eines Brausekopfes (Liter pro Minute)

Douchette à main en laiton
Handbrause aus Messing

Douchette à main en acier inoxydable
Handbrause aus rostfreiem Stahl

Douchette à main en ABS
Handbrause aus ABS

Fonctions d'une douchette à main (litres/minute)
Funktionen einer Handbrause (Liter pro Minute)

Fonctions des jets (litres/minute)
Funktionen der Düsen (Liter pro Minute)

Cartouche (référence de la pièce de rechange)
Kartusche (Ersatzteilnummer)

Monture (référence de la pièce de rechange)
Ventil (Ersatzteilnummer)

Distributeur (référence de la pièce de rechange)
Verteiler (Ersatzteilnummer)

Cartouche+volant (référence de la pièce de rechange)
Kartusche+Drehgriff (Ersatzteilnummer)

Les produits apparaissant sur ce catalogue peuvent être légèrement modifiés en raison des exigences de la conception, toujours au bénéfice de l'article.

Les prix de ce catalogue sont recommandés à la vente au public et ne comprennent pas la TVA.

Face à de possibles erreurs d'impression, les prix révisés et définitifs apparaissent toujours sur le site web de Tres.

Pour connaître la disponibilité des produits, consultez le site web.

Par le biais du site web, vous pouvez être au courant des nouveautés de Tres ou vérifier si un produit ne figure plus au catalogue.

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte können aufgrund von Designanforderungen geringfügigen Änderungen unterliegen, die immer zum Vorteil des Artikels erfolgen.

Die in diesem Katalog angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Bei möglichen Druckfehlern werden die korrigierten und endgültigen Preise stets auf der Tres-Website ausgewiesen.

Die Verfügbarkeit von Produkten lässt sich auf der Website einsehen.

Über die Website können Sie sich über die Neuigkeiten von Tres auf dem Laufenden halten oder überprüfen, ob ein Produkt aus dem Sortiment genommen wurde.

Contenu
Inhalt

Collections
30 *Kollektionen*

Exclusive

34 Mont Blanc

40 Tres Clasic

56 Slim

70 Study

Selection

86 Cuadro

104 Loft

116 Fuji

126 Project

138 Max

148 Lex

Essential

156 Flat

166 Canigó

178 Base Plus

188 Base

Espace douche
196 *Duschbereich*

Électroniques / *Elektronische*

198 Shower Technology

Thermostatiques / *Thermostat-Armaturen*

210 B-system

220 Therm-box

234 Over-wall

Mitigeurs / *Einhebelmischer*

258 Rapid-box

280 À poser / *Aufputzinstallation*

Compléments de douche
288 *Duschzubehör*

296 Pommeaux de douche / *Brauseköpfe*

310 Douchettes / *Handbrausen*

315 Flexibles / *Flexschläuche*

318 Barres coulissante / *Schiebestangen*

328 Kits de douche / Brausesets

331 Supports et prises murales / *Halterungen und Wandanschlüsse*

335 Coude adaptateur mural / *Adapterbogen für Wasseranschluss*

335 Jets / *Jets*

Robinetterie pour WC
338 *Armaturen für WC*

Solutions Encastrées
346 *Unterputzlösungen*

354 Accessoires de bain / *Badezimmer-Accessoires*

356 Carré / *Quadratisch*

357 Rond / *Rund*

358 Classique / *Klassisch*

362 Technologie électronique / *Elektronische Technologie*

364 Lavabos / *Waschbecken*

369 Distributeurs de savon / *Seifenspender*

370 Capteurs WC / *WC-Sensoren*

370 Sèche mains / *Händetrockner*

371 Cuisine électronique / *Elektronische Küche*

372 Espace cuisine / *Küchenbereich*

382 Mitigeurs / *Einhebelmischer*

388 Pour l'eau filtrée / *Für gefiltertes Wasser*

393 Avec bec inclinable / *Mit absenkbarem Auslauf*

393 Avec bec flexible / *Mit flexiblem Auslauf*

394 Avec bec amovible / *Mit ausziehbarem Auslauf*

396 Électroniques / *Elektronikarmaturen*

397 Mélangeurs / *Zweihebel*

400 Mural / *Aufputz*

403 Industriels / *Industriell*

405 Plusieurs utilisations / *Verschiedene Verwendungszwecke*

406 Collectivités / *Zielgruppen*

408 Robinets pour extérieur / *Armaturen für Außenbereiche*

411 Robinets temporisés / *Zeitgesteuerte Armaturen*

416 Robinets médicaux / *Armaturen für Medizinbereich*

418 Robinets pour salon de coiffure / *Armaturen für Friseursalons*

418 Pour plusieurs utilisations / *Für verschiedene Verwendungszwecke*

420 Robinets pour fûts de vin / *Hähne für Weinfässer*

422 Compléments de robinetterie / *Armaturenzubehör*

424 Bondes et évacuations / *Ventile und Ablaufsysteme*

433 Siphons / *Siphons*

436 Robinets d'arrêt / *Absperrventile*

438 Raccords coudés / *Abgewinkelte Anschlüsse*

439 Becs / *Wasserausläufe*

442 Fleuron / *Schubrosette*

443 Colonnettes excentrées / *Exzenter*

445 WC Systems

450 Tres Cleaner

452 Annexe / *Anhang*

454 Installation recommandée / *Empfohlene Installation*

456 Pièces de rechange / *Ersatzteile*

460 Liste des références / *Artikelliste*

472 Conditions de vente / *Geschäftsbedingungen*

Robinetterie avec un objectif, conçue et fabriquée à Barcelone depuis 1968

Armaturen mit Zweck, entworfen und hergestellt in Barcelona seit 1968



Chez Tres, nous transformons l'eau en une expérience de design utile, consciente et durable. Plus de 50 ans d'histoire nous confirment comme fabricant européen, engagé à unir esthétique, innovation et durabilité dans chaque projet.

Nous concevons et produisons intégralement dans notre centre de Barcelone, ce qui nous permet de garantir un contrôle total sur chaque détail : de l'idée initiale à l'installation dans une maison ou dans un projet contract international.

Notre identité s'inspire de la Méditerranée comme langage universel du design. Nous croyons en une durabilité réelle, avec des technologies permettant d'économiser l'eau et l'énergie de manière mesurable, et en la proximité humaine, avec un service technique et commercial proche, efficace et transparent.

Aujourd'hui, Tres est un partenaire de confiance pour les architectes, les décorateurs d'intérieur, les distributeurs et les professionnels du contract dans le monde entier. Une marque qui combine design premium accessible, responsabilité environnementale et authenticité de la fabrication en Europe.

Tres. Design méditerranéen, durabilité réelle et service humain.

Bei Tres verwandeln wir Wasser in ein nützliches, bewusstes und langlebiges Designerlebnis. Mehr als 50 Jahre Geschichte bestätigen uns als europäischen Hersteller, der sich verpflichtet, Ästhetik, Innovation und Nachhaltigkeit in jedem Projekt zu vereinen.

Wir entwerfen und produzieren vollständig in unserem Zentrum in Barcelona, was es uns ermöglicht, die volle Kontrolle über jedes Detail zu gewährleisten: von der ersten Idee bis zur Installation im Zuhause oder in internationalen Contract-Projekten.

Unsere Identität ist vom Mittelmeer inspiriert, als universelle Sprache des Designs. Wir glauben an echte Nachhaltigkeit, mit Technologien, die Wasser und Energie messbar sparen, und an menschliche Nähe mit technischem und kommerziellem Service, der nah, effizient und transparent ist.

Heute ist Tres ein vertrauensvoller Partner für Architekten, Innenarchitekten, Händler und Contract-Profis weltweit. Eine Marke, die zugängliches Premium-Design, Umweltverantwortung und die Authentizität europäischer Fertigung verbindet.

Tres. Mediterranes Design, echte Nachhaltigkeit und menschlicher Service.

1968
Année de fondation
Gründungsjahr

+300
Professionnels dans l'équipe industrielle et technique
Fachkräfte im Industrie- und Technikteam

+1.000.000
Pièces fabriquées par an
Jährlich hergestellte Teile

+4.500
Références de produits distinctes
Verschiedene Produktreferenzen

+400
Brevets propres
Eigene Patente

35.000 m^2
Surface industrielle
Industriefläche

7
Filiales en Europe et en Amérique latine
Tochtergesellschaften in Europa und Lateinamerika

100%
Production propre sous contrôle qualité européen
Eigene Produktion unter europäischer Qualitätskontrolle

Depuis Barcelone, avec du sens
Aus Barcelona, mit Sinn

Installations de Tres à Vallirana (Barcelone) / *Tres-Werke in Vallirana (Barcelona)*

1. Design
   Design
2. Ingénierie
   Ingenieurwesen
3. Électronique
   Elektronik
4. Fonderie
   Gießerei
5. Usinage
   Bearbeitung
6. Polissage
   Polierer
7. Traitements de surface
   Oberflächenbehandlung
8. Assemblage
   Montage
9. Laboratoire
   Labor
10. Emballage
    Verpackung
11. Expédition
    Versand

Concevoir et fabriquer à Barcelone est un choix porteur de sens. C’est travailler à proximité, avec contrôle, cohérence et engagement. Chez Tres, chaque robinet naît ici, fruit de l’expérience, de l’innovation et d’un savoir-faire qui associe industrie, design et sensibilité méditerranéenne.

In Barcelona zu entwerfen und zu produzieren ist eine bewusste Entscheidung. Es bedeutet, nah zu arbeiten – mit Kontrolle, Kohärenz und Engagement. Bei Tres entsteht jede Armatur hier, als Ergebnis von Erfahrung, Innovation und einer Arbeitsweise, die Industrie, Design und mediterrane Sensibilität verbindet.

Pourquoi concevoir et fabriquer dans nos propres installations ?

- Cohérence totale entre design, ingénierie et finition.
- Contrôle de qualité à chaque étape du processus.
- Agilité industrielle : de l'idée au produit sans intermédiaires.
- Adaptabilité réelle aux besoins du marché.
- Durabilité tangible grâce à une traçabilité complète.
- Culture du métier fondée sur le savoir-faire technique et le design conscient.

Warum in unseren eigenen Werken entwerfen und fertigen?

- *Totale Kohärenz zwischen Design, Ingenieurwesen und Verarbeitung.*
- *Qualitätskontrolle in jeder Phase des Prozesses.*
- *Industrielle Agilität: von der Idee zum Produkt ohne Zwischenhändler.*
- *Reale Anpassungsfähigkeit an die Marktbedürfnisse.*
- *Greifbare Nachhaltigkeit dank vollständiger Rückverfolgbarkeit.*
- *Handwerkskultur, basierend auf technischem Wissen und bewusstem Design.*

Matériaux durables, efficacité réelle et engagement environnemental tangible

Langlebige Materialien, echte Effizienz und spürbares Umweltengagement

Les robinets sont fabriqués à base de laiton raffiné en Europe, présentant une faible teneur en plomb, conformément à la norme européenne (UNE-EN 10204).

Die Armaturen werden aus veredeltem Messing in Europa gefertigt, mit geringem Bleigehalt und unter Einhaltung der Europäischen Norm (UNE-EN 10204).

La robinetterie Tres est déclinée en différentes finitions. Toutes sont appliquées en combinant procédé industriel et contrôle artisanal dans le but d'offrir un résultat parfait et résistant.

Die Armaturen von Tres sind in drei verschiedenen Oberflächen erhältlich. Bei allen wird ein industrielles Verfahren mit handwerklicher Kontrolle eingesetzt, um ein perfektes und langlebiges Resultat zu erhalten.

Tres offre une garantie allant jusqu'à 5 ans sur bon nombre de ses produits les plus vendus.

Tres bietet für viele seiner am meisten verkauften Produkte eine Garantie von bis zu 5 Jahren.

Un laboratoire ultramoderne et spécialisé dans les essais acoustiques, conformément à la norme européenne EN 200-2008, évalue les produits afin de réduire la consommation d'eau et d'énergie.

Das Labor der neuesten Generation ist für Geräuschprüfungen gemäß der Europäischen Norm EN 200-2008 ausgestattet, in dem das Produkt untersucht wird, um den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren.

La vérification visuelle et fonctionnelle de 100 % des pièces, ainsi que l'utilisation de caoutchoucs sans migration et de graisses non toxiques, garantissent que les produits réussissent avec succès les audits officiels européens.

Die visuelle und funktionale Überprüfung von 100 % der Teile sowie migrationsfreie Gummis und ungiftige Fette stellen sicher, dass die Produkte die offiziellen europäischen Audits erfolgreich bestehen.

Les produits, tout comme les procédés de production, sont certifiés par des institutions de premier plan.

Sowohl die Produkte als auch die Produktionsverfahren sind von den wichtigsten Prüfstellen zertifiziert.

L'autoconsommation grâce aux panneaux solaires permet de produire une énergie propre et durable, réduisant la dépendance aux sources externes et favorisant une utilisation plus responsable et efficace de l'électricité.

Der Eigenverbrauch durch Solarmodule ermöglicht die Erzeugung eigener, nachhaltiger Energie, verringert die Abhängigkeit von externen Quellen und fördert einen verantwortungsvolleren und effizienteren Umgang mit Strom.

L'emballage en carton autoproduit réduit considérablement l'utilisation de plastiques et le transport, promouvant des solutions plus durables et respectueuses de l'environnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Selbstproduzierte Kartonverpackungen reduzieren den Einsatz von Kunststoffen und Transport erheblich und fördern nachhaltigere, umweltfreundliche Lösungen entlang der gesamten Lieferkette.

Un partenaire de confiance pour les projets contract

Ein verlässlicher Partner für Contract-Projekte

Tres propose une sélection complète de collections de robinetterie conçues pour les hôtels, les restaurants, les espaces résidentiels ou publics, avec l'accompagnement technique et de proximité d'un fabricant européen.

Tres bietet eine umfassende Auswahl an Armaturenkollektionen, die speziell für Hotels, Restaurants sowie Wohn- und öffentliche Räume entwickelt wurden – mit der technischen Unterstützung und Nähe eines europäischen Herstellers.

Robinetterie pour chambre témoin

Armaturen für Musterzimmer

Nous proposons de la robinetterie pour les chambres témoins, permettant de visualiser l'intégration de chaque collection dans les projets hôteliers et résidentiels.

Wir stellen Armaturen für Musterzimmer zur Verfügung, um zu zeigen, wie sich jede Kollektion in Hotel- und Wohnprojekte integrieren lässt.

Supervision de l'installation

Überwachung der Installation

Nous accompagnons le processus d'installation afin de garantir une intégration optimale et une finition impeccable dans chaque espace.

Wir begleiten den Installationsprozess, um eine optimale Integration und ein makelloses Finish in jedem Raum zu gewährleisten.

Formation à l'installation et à la maintenance

Schulung zur Installation und Wartung

Nous dispensons une formation spécialisée pour les équipes techniques, garantissant le bon fonctionnement et la durabilité de la robinetterie.

Wir bieten spezialisierte Schulungen für technische Teams an, um die korrekte Funktion und Langlebigkeit der Armaturen sicherzustellen.

Service d'assistance technique

Technischer Kundendienst

Nous disposons d'un réseau de plus de 160 techniciens qualifiés en Europe et en Amérique latine, offrant un support de proximité, réactif et professionnel.

Wir verfügen über ein Netzwerk von mehr als 160 qualifizierten Technikern in Europa und Lateinamerika, die einen schnellen, professionellen und nahen Support bieten.

@debongrès

@wojsz_studio

@coba.interiorismo

@cecilebosse

@nataliazubizarretainteriorismo

@woodestudio


@solidprojectes

Projets inspirants à partager

Inspirierende Projekte zum Teilen

@tres.griferia

Design responsable pour des personnes conscientes

Verantwortungsvolles Design für bewusste Menschen

Système d'économie d'énergie permettant au robinet de s'ouvrir systématiquement avec de l'eau froide, ce qui évite l'allumage inutile du chauffe-eau. Conçu et breveté par Tres depuis 1992.

Das Energiesparsystem sorgt dafür, dass beim Öffnen des Wasserhahns zunächst stets Kaltwasser ausströmt, wodurch ein unnötiges Anspringen des Durchlauferhitzers verhindert wird. Entwickelt und patentiert von Tres seit 1992.



Système d'économie d'eau avec une ouverture de la manette à deux positions. La position intermédiaire permet d'économiser 50 % d'eau. Conçu et breveté par Tres depuis 2010.

System für niedrigen Wasserverbrauch mit zwei Öffnungspositionen des Hebels. In der mittleren Stellung liegt der Wasserverbrauch bei 50%. Entwickelt und patentiert von Tres seit 2010.



Mousseur orientable avec limiteur de débit à 5,7 lpm pour consommer moins de 50 % d'eau que les robinets classiques, tout en conservant le confort.

Einstellbarer Luftsprudler mit Durchflussbegrenzer mit 5,7 l/min, um bei gleichbleibendem Komfort weniger als 50 % weniger Wasser zu verbrauchen als bei normalen Armaturen.

Les robinets sont fabriqués à base de laiton raffiné en Europe, présentant une faible teneur en plomb, conformément à la norme européenne (UNE-EN 10204).

Die Armaturen werden aus veredeltem Messing in Europa gefertigt, mit geringem Bleigehalt und unter Einhaltung der Europäischen Norm (UNE-EN 10204).



Revêtement au chrome trivalent, garantissant une surface durable, une résistance au temps et une facilité de nettoyage de la robinetterie.

Beschichtung mit dreiwertigem Chrom, die eine langlebige Oberfläche, Beständigkeit gegen die Zeit und einfache Reinigung der Armaturen gewährleistet.

Cartouche munie de disques en céramique pour un maniement aisé du levier. Conçus et brevetés par Tres, pour une durée de vie certifiée de 200 000 cycles (Aenor-NF).

Kartusche mit Keramikscheiben, die für reibungslose Funktion des Hebels sorgen. Entwickelt und patentiert von Tres, mit zertifizierter Nutzungsdauer von 200.000 Zyklen (Aenor-NF).



Système anti-brûlure Protec-tres. La bague de la cartouche permet de limiter la température maximale souhaitée.

Verbrühschutzsystem Protec-tres. Über den Kartuschenring kann die gewünschte Höchsttemperatur eingestellt werden.

BR1	5	5	6	8
BR2	1,9	3,8		6
BR3	-	1,9		

Des régulateurs de débit BR sont placés dans les robinets, ce qui permet d'obtenir des certifications telles que Breeam, Leed et Edge.

Durchflussbegrenzer BR an der Armatur, für den die Breeam-, Leed- und Edge-Zertifizierungen vergeben wurden.

Des finitions qui durent, des couleurs qui impressionnent

Beständige Finishes, eindrucksvolle Farben



Chrome
Chrom

Noir mat
Mattschwarz



Blanc mat
Mattweiß

Acier
Stahl

Noir métallisé
Metallic-Schwarz

Laiton vieilli mat
MattAltmessing

Noir bronze
Schwarzbronze

Volcanic
Volcanic

Cava doré
Goldener Cava

Graphite
Graphit



Or 24k
Gold 24k

Or 24k Mat
Mattgold 24k

Or rose mat 24k
Mattes Roségold 24k

PBT®

Protection
Brushed
Technology

5 AÑOS DE GARANTÍA · 5 YEARS WARRANTY ·

PBT® (Protection Brushed Technology) est le procédé industriel exclusif de revêtement multicouche développé par Tres, garantissant des finitions de haute qualité, vibrantes et élégantes, adaptées aux espaces d'intérieur exigeants.

Disponible en quatre tonalités sophistiquées (Noir bronze, Volcanic, Cava doré et Graphite), le PBT permet d'appliquer des finitions ultra-résistantes et esthétiquement irréprochables.

PBT® (Protection Brushed Technology) ist das exklusive industrielle Mehrschichtbeschichtungsverfahren von Tres, das hochwertige, lebendige und elegante Oberflächen für anspruchsvolle Innenräume garantiert.

Erhältlich in vier raffinierten Farbtönen (Schwarz-Bronze, Volcanic, Cava-Gold und Graphit) ermöglicht PBT ultra-robuste und ästhetisch makellose Finishes.

Des couleurs de caractère, conçues pour sublimer.

Farben mit Charakter, entworfen, um zu begeistern.



Noir bronze / *Schwarzbronze*

Sobre, intense et élégant. Un noir aux subtiles nuances bronzées évoluant selon la lumière. Sa finition mate lui confère polyvalence, s'intégrant avec style dans des intérieurs rustiques ou modernes.

Gediegen, intensiv und elegant. Ein Schwarz mit dezenten Bronze-Reflexen, die mit dem Licht wechseln. Die matte Oberfläche verleiht Vielseitigkeit und fügt sich stilvoll in rustikale oder moderne Einrichtungsstile ein.

Volcanic / *Volcanic*

Une teinte chaude aux reflets cuivrés qui confère caractère et exclusivité. Parfaite pour des espaces intérieurs à l'esthétique chaleureuse et singulière.

Ein warmer Ton mit kupfernen Nuancen, der Persönlichkeit und Exklusivität verleiht. Perfekt für Innenräume, die eine behagliche und einzigartige Ästhetik suchen.

Cava doré / *Goldener Cava*

Lumière et luxe en harmonie. Cette finition dorée mate transmet distinction sans ostentation, idéale pour des ambiances raffinées avec des touches de brillance subtile.

Licht und Luxus in Harmonie. Diese matte Goldoberfläche strahlt unaufdringliche Eleganz aus – ideal für anspruchsvolle Ambientes mit dezentem Glanz.

Graphite / *Graphit*

Modernité et équilibre. La finition graphite allie la neutralité du gris à une texture soyeuse, s'adaptant à des styles minimalistes et élégants.

Modernität und Ausgewogenheit. Die Graphit-Finish kombiniert die Neutralität von Grau mit seidiger Textur und passt zu minimalistischen und eleganten Stilen.

Résistance maximale à la corrosion

Les finitions PBT sont protégées contre l'oxydation et l'humidité, garantissant une longue durée de vie même dans des environnements exigeants.

Maximale Korrosionsbeständigkeit

PBT-Oberflächen sind gegen Oxidation und Feuchtigkeit geschützt und garantieren eine lange Lebensdauer, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

Adhérence durable

Le procédé multicouche crée une liaison solide entre le revêtement et le métal, empêchant l'usure ou le décollement au fil du temps.

Langanhaltende Haftung

Das Mehrschichtverfahren erzeugt eine feste Verbindung zwischen der Beschichtung und dem Metall, wodurch Abnutzung oder Ablösung im Laufe der Zeit verhindert werden.

Couleur inaltérable

Les pigments et traitements PBT maintiennent une couleur vive, uniforme et élégante, sans altération due à l'usage ou à l'exposition.

Unveränderliche Farbe

Pigmente und PBT-Behandlungen bewahren eine lebendige, gleichmäßige und elegante Farbe, ohne Veränderungen durch Nutzung oder Umwelteinflüsse.

x4

fois plus résistant à la corrosion que l'exigence de la norme EN-248

mal korrosionsbeständiger als die Anforderung der EN-248

x2

fois plus résistant à l'usure que le chrome

mal abriebfester als Chrom



Le traitement PBT de Tres est composé d'un revêtement en quatre couches qui garantit une finition durable, résistante et esthétiquement impeccable :

Le corps principal des robinets de Tres est fabriqué en laiton à faible teneur en plomb, qui constitue la base du traitement PBT.

Deux couches de nickel aux propriétés distinctes sont ajoutées, offrant une haute résistance à la corrosion, essentielles pour une longue durabilité dans des environnements humides. Sur ces couches, une base de scellant est appliquée, augmentant la protection contre la corrosion et assurant une adhérence maximale de la finition.

Enfin, une couche supérieure de résine synthétique thermodurcissable est appliquée avec la finition esthétique désirée, augmentant la résistance à l'usure par abrasion.

De plus, ce processus est exempt de chrome hexavalent (CrVI), ce qui en fait une option plus propre et écologique.

Die PBT-Behandlung von Tres besteht aus einer vierlagigen Beschichtung, die eine langlebige, widerstandsfähige und ästhetisch makellose Oberfläche garantiert:

Der Hauptkörper der Tres-Armaturen ist aus bleifreiem Messing gefertigt, das die Grundlage für die PBT-Behandlung bildet.

Es werden zwei Schichten Nickel mit unterschiedlichen Eigenschaften aufgetragen, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit bieten, was für eine lange Haltbarkeit in feuchten Umgebungen unerlässlich ist. Darauf folgt eine Dichtstoffbasis, die den Korrosionsschutz erhöht und eine maximale Haftung der Oberfläche gewährleistet.

Abschließend wird eine oberste Schicht aus thermohärtendem synthetischem Harz aufgetragen, die die gewünschte ästhetische Oberfläche erhält und die Abriebfestigkeit erhöht.

Dieser Prozess ist außerdem frei von hexavalentem Chrom (CrVI), was ihn zu einer saubereren und umweltfreundlicheren Option macht.

Luxe silencieux avec une âme méditerranéenne

Stille Pracht mit mediterraner Seele

Or authentique / *Authentisches Gold*

Tres garantit que les finitions Or, Or mat et Or rose mat contiennent de l'or véritable 24 carats, appliqué avec précision artisanale.

Tres garantiert, dass die Finishes Gold, Mattgold und Mattroségold echtes 24-karätiges Gold enthalten, das mit handwerklicher Präzision aufgetragen wird.

Distinction intemporelle / *Zeitlose Unterscheidung*

Un doré élégant qui apporte raffinement et calme à tout espace.

Eine elegante Vergoldung, die jedem Raum Raffinesse und Ruhe verleiht.

Qualité et durabilité / *Qualität und Langlebigkeit*

Des processus internes de haute précision garantissent l'uniformité chromatique, une adhérence maximale et une haute résistance, même dans des environnements à usage intensif.

Hochpräzise interne Prozesse sorgen für chromatische Gleichmäßigkeit, maximale Haftung und hohe Widerstandsfähigkeit selbst in stark beanspruchten Umgebungen.

Beauté fonctionnelle / *Funktionale Schönheit*

Des finitions résistantes à la corrosion qui conservent leur élégance avec l'entretien courant d'un robinet.

Acabados resistentes a la corrosión que mantienen su elegancia con Korrosionsbeständige Finishes, die ihre Eleganz mit der üblichen Pflege eines Wasserhahns bewahren.



Éclat responsable qui perdure
Verantwortlicher Glanz, der Bestand hat

Engagement en faveur de la planète / *Verpflichtung gegenüber dem Planeten*

Le chrome trivalent est une alternative durable au chrome traditionnel, rigoureusement conforme aux normes REACH et RoHS, réduisant l'impact environnemental sans compromettre la qualité.

Trivalentchrom ist eine nachhaltige Alternative zum herkömmlichen Chrom, die REACH- und RoHS-Vorschriften strikt einhält und die Umweltbelastung reduziert, ohne Qualität einzubüßen.

Santé et sécurité garanties / *Garantierte Gesundheit und Sicherheit*

Une finition exempte de composés cancérigènes, sûre pour les foyers, hôtels et espaces publics où le bien-être est prioritaire.

Eine finish-freie von krebserregenden Verbindungen, sicher für Privathaushalte, Hotels und öffentliche Räume, in denen Wohlbefinden an erster Stelle steht.

Résistance supérieure / *Überlegene Beständigkeit*

Conçue pour une utilisation intensive, elle offre une protection avancée contre la corrosion et l'usure, conservant son apparence impeccable pendant des années.

Für intensive Nutzung konstruiert, bietet es fortschrittlichen Schutz gegen Korrosion und Verschleiß und erhält sein makelloses Erscheinungsbild über Jahre hinweg.

Élégance qui perdure / *Eleganz, die bleibt*

Une brillance uniforme et sophistiquée qui sublime tout espace, conservant sa beauté au fil du temps sans nécessiter d'entretien complexe.

Ein gleichmäßiger und raffinierter Glanz, der jeden Raum aufwertet und seine Schönheit im Laufe der Zeit ohne aufwendige Pflege erhält.

Le chromage trivalent de Tres assure une nivelation uniforme sur les surfaces irrégulières, une grande résistance à l'usure et une brillance durable, grâce à un procédé galvanique en plusieurs phases de nettoyage, nickelage et chromage.

Die dreiwertige Verchromung von Tres sorgt für eine gleichmäßige Beschichtung auf unregelmäßigen Oberflächen, hohe Verschleißfestigkeit und dauerhaften Glanz durch einen galvanischen Prozess mit mehreren Phasen der Reinigung, Vernickelung und Verchromung.



Pour les finitions en acier, en laiton vieilli (brillant ou mat) ou en noir métallisé, une peinture époxy de haute qualité, adaptée à la robinetterie, est ajoutée.

Für Oberflächen aus Stahl, Altmessing (glänzend oder matt) oder Metallic Schwarz wird hochwertige für Armaturen geeignete Epoxidfarbe hinzugefügt.

Les finitions en or sont produites par un procédé très similaire au chromage, sauf que la dernière étape consiste à appliquer un placage en or 24 carats.

Die Gold-Oberflächen entstehen in einem Verfahren, das dem der Verchromung sehr ähnlich ist, der einzige Unterschied besteht darin, dass im letzten Schritt ein Bad mit 24K-Gold eingesetzt wird.

Les finitions colorées sont obtenues à l'aide de peintures écologiques sans solvants. Ces finitions sont notamment anticorrosion, solides et résistantes à l'épreuve du temps.

Für das Lackieren der Oberflächen mit Farben werden umweltfreundliche, lösungsmittelfreie Lacke eingesetzt; diese Oberflächen bieten Eigenschaften, wie Korrosionsschutz und Beständigkeit oder Stabilität über lange Zeit.

		CR	NM	BM	AC	KM	LM	KMB	VO	CA	GR	OR	OM	OPM
Mont Blanc		*34*	•			•			•	•				•	•
Tres Clasic		*40*	•			•		•		•			•		
Slim		*56*	•	•	•	•			•				•	•	•
Study		*70*	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Cuadro		*86*	•	•		•			•					•	
Loft		*104*	•	•	•	•			•		•			•	
Fuji		*116*	•	•		•			•	•	•				•
Project		*126*	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Max		*138*	•												
Lex		*148*	•												
Flat		*156*	•												
Canigó		*166*	•												
Base Plus		*178*	•	•											
Base		*188*	•												
Shower Technology		*196*	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
B-system		*210*	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•
Therm-box		*220*	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Over-wall		*234*	•	•	•	•			•	•	•	•		•	•
Rapid-box		*258*	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Accessoires		*354*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cuisine/*Küche*		*372*	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•

Collections
Kollektionen

Chaque collection que Tres présente tient compte de la fonctionnalité, de l'adaptabilité à l'environnement et de la qualité des matériaux. Choisissez la série qui correspond le mieux à votre façon de vivre avec l'eau. Les robinets sont pour la vie. Et le design intelligent est la clé.

Jede Kollektion, die Tres vorstellt, berücksichtigt die Funktionalität, die Anpassungsfähigkeit an die Umgebung und die Qualität der Materialien. Wählen Sie die Serie, die am besten zu Ihrer Art, mit Wasser zu leben, passt. Wasserhähne gibt es ein Leben lang. Und intelligentes Design ist der Schlüssel dazu.

34 Mont Blanc

40 Tres Clasic

56 Slim

70 Study

86 Cuadro

104 Loft

116 Fuji

126 Project

138 Max

148 Lex

156 Flat

166 Canigó

178 Base Plus

188 Base

	Mont Blanc	Tres Clasic	Slim	Study	Cuadro	Loft
Lavabo *Waschtischarmaturen*						
Lavabo haut *Wohes Waschtischarmaturen*						
Lavabo XL *XL-Waschtischarmaturen*						
Lavabo avec levier latéral *Waschtischarmaturen mit seitlichem Hebel*						
Lavabo à poser *Aufsatzwaschbecken*						
Lavabo sur pied *Standwaschbecken*						
Lavabo mural *Wandwaschbecken*						
Bidet *Bidet*						
Robinets muraux *Wandarmaturen*						
Robinets encastrés *Unterputzarmaturen*						
Baignoire avec arrivée au sol *Badewanne mit Bodenanschluss*						
Robinet de bord de baignoire *Wannenrandarmatur*						

Fuji	Project	Max	Lex	Flat	Canigó	Base Plus	Base

Mont Blanc

L’harmonie de la perfection

La collection Mont Blanc de Tres puise dans une architecture symétrique, conçue selon les principes du design, de la fonctionnalité et du souci du détail. Ses traditionnelles commandes en forme de croix et ses proportions équilibrées font de cette collection une icône contemporaine, pensée pour durer et susciter l’émotion.

Die Harmonie der Vollkommenheit

Die Tres Mont-Blanc-Kollektion basiert auf symmetrischer Architektur, die unter den Prämissen von Design, Funktionalität und Detailverliebtheit entwickelt wurde. Mit den charakteristischen, kreuzförmigen Griffen und ihren ausgewogenen Proportionen wird diese Kollektion zu einem zeitgenössischen Ikon, das für Langlebigkeit und Begeisterung steht.

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mélangeur pour lavabo
Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff Waschtischarmatur
Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

28310301	253,00	
28310301AC	391,00	
28310301KMB	429,00	n
28310301VO	429,00	n
28310301OM	606,00	
28310301OPM	606,00	



Mélangeur haut pour lavabo
Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff Waschtischarmatur L
Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

28320301	270,00	
28320301AC	418,00	
28320301KMB	458,00	n
28320301VO	458,00	n
28320301OM	647,00	
28320301OPM	647,00	



Mélangeur XL pour lavabo
Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff Waschtischarmatur XL
Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

28380301	315,00	
28380301AC	488,00	
28380301KMB	535,00	n
28380301VO	535,00	n
28380301OM	755,00	
28380301OPM	755,00	



Mélangeur sur gorge pour lavabo
À installation libre. Avec volants.

3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur
Beliebige Installation. Mit Griff.

28310501	337,00	
28310501AC	522,00	
28310501KMB	573,00	n
28310501VO	573,00	n
28310501OM	809,00	
28310501OPM	809,00	



Mélangeur encastré pour lavabo
Structure encastrée incluse et indivisible. Avec volants. Bec de 148 mm.

Unterputz-2-Griff-Waschtischarmatur
Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Mit Griff. Rohrauslauf 148 mm.

28330001	309,00	
28330001AC	479,00	
28330001KMB	526,00	n
28330001VO	526,00	n
28330001OM	742,00	
28330001OPM	742,00	



Mélangeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Avec volants. Bec de 207 mm.

Unterputz-2-Griff-Waschtischarmatur

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Mit Griff. Rohrauslauf 207 mm.

29916403 29916402

28330002	320,00
28330002AC	496,00
28330002KMB	544,00 n
28330002VO	544,00 n
28330002OM	768,00
28330002OPM	768,00

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mélangeur pour bidet

Rotule orientable. Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff-Bidetarmatur

Kugelgelenk. Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360° 29916403 29916402

28312001	256,00
28312001AC	396,00
28312001KMB	435,00 n
28312001VO	435,00 n
28312001OM	614,00
28312001OPM	614,00

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mélangeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Aufputz-2-Griffmischer für Dusche

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29916403 29916402

28316301	360,00
28316301AC	557,00
28316301KMB	611,00 n
28316301VO	611,00 n
28316301OM	863,00
28316301OPM	863,00



Mélangeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Aufputz-2-Griffmischer für Wanne und Dusche

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29916403 29916402

28317601	432,00
28317601AC	670,00
28317601KMB	735,00 n
28317601VO	735,00 n
28317601OM	1.037,00
28317601OPM	1.037,00

Robinets pour baignoire – *Wannenarmaturen*



Mélangeur sur pied pour baignoire et douche

Avec 2 colonnes verticales d'alimentation en eau au sol. Douchette à main anticalcaire en laiton. Support fixe pour douchette à main. Flexible satin.

2-Griffmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss

Mit 2 vertikalen Wasserversorgungsstangen zum Boden. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Fester Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

28319401	618,00	
28319401AC	959,00	
28319401KMB	1.051,00	n
28319401VO	1.051,00	n
28319401OM	1.484,00	
28319401OPM	1.484,00	



Colonnettes installées au sol pour robinet de baignoire

2 unités avec support fixe pour douchette à main.

Wasseranschlusswinkel zur Bodeninstallation für Wannenarmatur.

2 Stück mit festem Brausehalter.

161194	332,00	
161194NM	514,00	
161194AC	514,00	
161194OM	796,00	
161194OPM	796,00	



Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire

2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

29987001	122,00	
29987001NM	189,00	
29987001AC	189,00	
29987001OM	293,00	
29987001OPM	293,00	

Robinets thermostatiques encastrés – *Thermostat-Unterputz-Armaturen*



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant croisillon. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Kreuzhandrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

28325001		192,00
28325001AC		297,00
28325001KMB	n	326,00
28325001VO	n	326,00
28325001OM		460,00
28325001OPM		460,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 — 140,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant croisillon avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Kreuzhandrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

28335002		543,00
28335002AC		842,00
28335002KMB	n	923,00
28335002VO	n	923,00
28335002OM		1.303,00
28335002OPM		1.303,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 — 140,00

Robinets d'arrêt – *Absperrventile*



Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".

06115501		89,00
06115501AC		138,00
06115501KMB		151,00
06115501VO	n	151,00
06115501OM		213,00
06115501OPM		213,00



Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 3/4".

06151101		97,00
06151101AC		151,00
06151101KMB		166,00
06151101VO	n	166,00
06151101OM		234,00
06151101OPM		234,00

Tres Clasic

Tradition réinterprétée

La collection Tres Clasic rend hommage à la robinetterie traditionnelle tout en adoptant un langage formel modernisé. Sa silhouette harmonieuse, ses finitions chaleureuses et sa présence sereine établissent un lien cohérent entre passé et présent. Une gamme authentiquement méditerranéenne, conçue pour des projets recherchant distinction sans sacrifier la fonctionnalité.

Neu interpretierte Tradition

Tres Clasic zollt der traditionellen Armaturentradition Respekt, wobei ein aktualisierter formaler Ausdruck verwendet wird. Seine ausgewogene Silhouette, die warmen Oberflächen und die ruhige Präsenz verbinden Vergangenheit und Gegenwart auf ästhetisch stimmige Weise. Eine Kollektion mit mediterraner Authentizität, gedacht für Projekte, die Exklusivität suchen, ohne auf Funktionalität zu verzichten.

H
HOT
TRES

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

24210301	230,00
24210301AC	357,00
24210301LM	357,00
24210301VO	391,00 n
24210301OR	552,00



Mitigeur avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9134591

24210801	270,00
24210801AC	418,00
24210801LM	418,00
24210801OR	647,00



Mélangeur pour lavabo
Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff Waschtischarmatur
Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9134282

24210901	192,00
24210901AC	297,00
24210901LM	297,00
24210901OR	460,00



Mélangeur pour lavabo
Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff Waschtischarmatur
Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9134282

24210902	297,00
24210902AC	461,00
24210902LM	461,00
24210902OR	714,00



Mélangeur pour lavabo
Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff Waschtischarmatur
Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134282

24210201	292,00
24210201AC	453,00
24210201LM	453,00
24210201VO	497,00 n
24210201OR	701,00



Mélangeur sur gorge pour lavabo

À installation libre. Avec volants.

3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur

Beliebige Installation. Mit Griff.

360°

9134282

24210501	410,00
24210501AC	635,00
24210501LM	635,00
24210501OR	984,00



Mélangeur sur gorge pour lavabo

À installation libre. Avec volants.

3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur

Beliebige Installation. Mit Griff.

9134282

24210601	349,00
24210601AC	541,00
24210601LM	541,00
24210601VO	593,00 (n)
24210601OR	837,00



Mitigeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Bec de 210 mm.

Unterputz-Einhebel-Waschtischmischer

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Rohrauslauf 210 mm.

9134592

24220001	281,00
24220001AC	436,00
24220001LM	436,00
24220001VO	478,00 (n)
24220001OR	675,00



Mélangeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Avec volants. Bec de 214 mm.

Unterputz-2-Griff-Waschtischarmatur

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Mit Griff. Rohrauslauf 214 mm.

29910501

24215101	304,00
24215101AC	471,00
24215101LM	471,00
24215101VO	517,00 (n)
24215101OR	729,00



Mélangeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Avec volants. Bec de 145 mm.

Unterputz-2-Griff-Waschtischarmatur

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Mit Griff. Rohrauslauf 145 mm.

29910501

24215102	326,00
24215102AC	506,00
24215102LM	506,00
24215102OR	783,00



Robinet à 1 eau pour lavabo
Avec raccord fileté de G1/2

Standventil
Mit G1/2 Innengewinde

9134282

24250301	111,00
24250301AC	172,00
24250301LM	172,00
24250301OR	267,00

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet
Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer
Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

24212001	242,00
24212001AC	375,00
24212001LM	375,00
24212001VO	411,00 n
24212001OR	580,00



Mitigeur avec manette latérale pour bidet
Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit seitlichem Hebel.
Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9134591

24222001	273,00
24222001AC	423,00
24222001LM	423,00
24222001OR	655,00



Mélangeur pour bidet
Rotule orientable. Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff-Bidetarmatur
Kugelgelenk. Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9134282

24212201	199,00
24212201AC	308,00
24212201LM	308,00
24212201OR	478,00



Mélangeur pour bidet
Rotule orientable. Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff-Bidetarmatur
Kugelgelenk. Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9134282

24212202	309,00
24212202AC	479,00
24212202LM	479,00
24212202OR	742,00



Mélangeur pour bidet

Rotule orientable. Avec volants. Flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griff-Bidetarmatur

Kugelgelenk. Mit Griff. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134282

24212101	304,00
24212101AC	471,00
24212101LM	471,00
24212101VO	517,00 n
24212101OR	729,00

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

9134592

24216701	326,00
24216701AC	506,00
24216701LM	506,00
24216701VO	555,00 n
24216701OR	783,00



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

9134592

24217001	377,00
24217001AC	584,00
24217001LM	584,00
24217001VO	640,00 n
24217001OR	904,00



Mélangeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Aufputz-2-Griffmischer für Dusche

Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

9134282

24216301	315,00
24216301AC	488,00
24216301LM	488,00
24216301VO	535,00 n
24216301OR	755,00



Mélangeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support fixe pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Aufputz-2-Griffmischer für Wanne und Dusche

Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Fester Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

9134282

24217601	467,00
24217601AC	723,00
24217601LM	723,00
24217601VO	793,00 n
24217601OR	1.120,00





Ensemble de robinet mélangeur mural à 2 voies pour douche

· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

2-Griff-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Höhenverstellbare Duschstange.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 9134282

24219102	1.073,00
24219102AC	1.663,00
24219102LM	1.663,00
24219102VO	1.824,00 n



Ensemble de robinet mélangeur mural à 3 voies pour baignoire et douche

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

3-Griff-Aufputz-System für Wanne und Dusche

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 9134282 BELGAQUA

24217602	1.005,00
24217602AC	1.558,00
24217602LM	1.558,00

Robinets encastrés – *Unterputz-Armaturen*



Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

9134592 BELGAQUA

24217701	124,00
24217701AC	192,00
24217701LM	192,00
24217701OR	298,00



Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9134592

24218001	192,00
24218001AC	297,00
24218001LM	297,00
24218001OR	460,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 310 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 9134592

24218003	683,00
24218003AC	1.058,00
24218003LM	1.058,00
24218003VO	1.161,00 n
24218003OR	1.638,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 310 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 9134592

24218004	646,00
24218004AC	1.002,00
24218004LM	1.002,00
24218004OR	1.551,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Ensemble de barre de douche avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Inverseur intégré dans la barre de douche.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Unterputz-Einhebelmischer Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Duschstangeneinheit mit Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS 9134592

24217703	700,00
24217703AC	1.085,00
24217703LM	1.085,00

Robinets pour baignoire – *Wannenarmaturen*



Mélangeur pour rebord de baignoire

· Avec volants et inverseur.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Débit : 3 bar - 12 l/min.

2-Griff-Wannenrandarmatur

· Mit Griffen und Umsteller.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Durchflussmenge: 3 bar - 12 l/min.

360° BRASS 9134282

24214601	653,00
24214601AC	1.012,00
24214601LM	1.012,00
24214601OR	1.566,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445	107,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 16 l/min.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.

BRASS 9134591

24214501	500,00
24214501AC	775,00
24214501LM	775,00
24214501OR	1.199,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445	107,00



Mitigeur pour rebord de baignoire avec colonnettes

Avec 2 colonnettes. Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support fixe pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Wannenrandarmatur mit Wasseranschlusswinkeln

Mit 2 Wasseranschlusswinkeln Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Fester Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

24219401	491,00
24219401AC	761,00
24219401LM	761,00
24219401OR	1.179,00

9134592



Mitigeur sur pied pour baignoire et douche

Avec 2 colonnes verticales d'alimentation en eau au sol. Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support fixe pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebelmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss

Mit 2 vertikalen Wasserversorgungsstangen zum Boden. Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Fester Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

24219402	693,00
24219402AC	1.075,00
24219402LM	1.075,00

9134592

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Robinet thermostatique mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Brausethermostat Aufputz

Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

24216409	522,00
24216409AC	809,00
24216409LM	809,00
24216409OR	1.253,00

29916806XX



Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche

Avec sortie de l'eau en cascade. Inverseur intégré dans le régulateur de débit. Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Wannenthermostat Aufputz

Mit Schwallauslauf. Umstellungsschalter im Griff integriert. Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

24217409	579,00
24217409AC	897,00
24217409LM	897,00
24217409OR	1.389,00

29916806XX



Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche

Avec sortie de l'eau en cascade. Inverseur intégré dans le régulateur de débit. Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm. Support fixe pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Wannenthermostat Aufputz

Mit Schwallauslauf. Umstellungsschalter im Griff integriert. Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm. Fester Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

29916806XX

24217609	731,00
24217609AC	1.133,00
24217609LM	1.133,00
24217609OR	1.754,00



Kit robinet thermostatique mural pour douche

· Barre de douche : long. 600 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· *Duschstange: Länge 600 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

29916806XX

24216402	669,00
24216402AC	1.037,00
24216402LM	1.037,00



Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

29916806XX

24219501	928,00
24219501AC	1.438,00
24219501LM	1.438,00



Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS

29916806XX

24219503	1.112,00
24219503AC	1.723,00
24219503LM	1.723,00
24219503VO	1.890,00 n

Robinets thermostatiques encastrés – *Thermostat-Unterputz-Armaturen*



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies Block System pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation verticale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-Block-System für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur vertikalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 310 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS BELOAQUA

29916802XX

24235202	1.080,00
24235202AC	1.673,00
24235202LM	1.673,00
24235202OR	2.591,00



Kit robinet thermostatique encastré à 3 voies Block System pour baignoire et douche

· Structure thermostatique encastrée à installation verticale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Bausatz 3-Wege-Thermostat-Unterputz-Block-System für Wanne und Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur vertikalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 310 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS BELOAQUA

29916802XX

24235301	1.423,00
24235301AC	2.206,00
24235301LM	2.206,00
24235301OR	3.415,00

Robinets pour plusieurs utilisations – *Für verschiedene Verwendungszwecke*



Robinet de service ou pour lave-mains à 1 eau

Avec raccord fileté de G1/2

Einbau-Standventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit G1/2 Innengewinde

9134282

24252001	110,00
24252001AC	171,00
24252001LM	171,00
24252001OR	265,00

Robinets d'arrêt – *Absperrventile*



Robinet d'arrêt encastré

Avec raccord fileté de G1/2. Bouton en céramique eau froide (C-cold).

Unterputz-Absperrventil

Mit G1/2 Innengewinde. Keramischer Index kalt (C-cold).

29910501

24215501	100,00
24215501AC	154,00
24215501LM	154,00
24215501OR	239,00



Robinet d'arrêt encastré

Avec raccord fileté de G1/2. Bouton en céramique eau chaude (H-hot).

Unterputz-Absperrventil

Mit G1/2 Innengewinde. Keramischer Index heiß (H-hot).

29910501

24215502	100,00
24215502AC	154,00
24215502LM	154,00
24215502OR	239,00

Compléments de douche – *Duschzubehör*



Ensemble de barre de douche sans robinet avec arrivée d'eau murale et pommeau

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Duschstangeneinheit ohne Armatur mit Wandanschluss und Kopfbrause

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

BRASS BRASS

24247602	602,00
24247602AC	933,00
24247602LM	933,00



Ensemble de barre de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en laiton : Ø 310 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton : Ø 78 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Duschstangeneinheit für beliebige Armatur

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Messing-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 310 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause: Ø 78 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

24247601	617,00
24247601AC	956,00
24247601LM	956,00



Barre coulissante pour douche

Barre de douche : long. 600 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 600 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

24273201	231,00
24273201AC	358,00
24273201LM	358,00



Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Avec arrivée d'eau murale.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Mit Wand-Wasseranschluss.

24218201	76,00
24218201AC	118,00
24218201OR	182,00
24218201LM	118,00



Douchette Clasic

Manche en céramique. Dimensions : Ø 78 mm. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.

Handbrause Clasic

Griff aus Keramik. Abmessungen: Ø 78 mm. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

29963109	62,00
29963109AC	96,00
29963109OR	149,00
29963109LM	101,00



Flexible métallique

Longueur : 1,70 m.

Brausenschlauch

Länge: 1,70 m.

9134830053	88,00
913483005LM	88,00



Pommeau de douche Clasic

Dimensions : Ø 310 mm. Rotule orientable. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.

Kopfbrause Clasic

Abmessungen: Ø 310 mm. Kugelgelenk. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

29933703	287,00
29933703AC	444,00
29933703OR	688,00
29933703LM	444,00



Bras mural Clasic

Pour pommeau de douche. Longueur : 419 mm.

Wandarm Clasic

Für Kopfbrause. Länge: 419 mm.

29933701	90,00
29933701AC	139,00
29933701OR	216,00
29933701LM	139,00



Bras mural Clasic

Pour pommeau de douche. Longueur : 115 mm.

Wandarm Clasic

Für Kopfbrause. Länge: 115 mm.

29933702	64,00
29933702AC	100,00
29933702OR	154,00
29933702LM	100,00



Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire

2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

24287101	165,00
24287101AC	255,00
24287101OR	395,00
24287101LM	255,00



Colonnettes installées au sol pour robinet de baignoire

2 colonnes verticales d'alimentation en eau au sol.

Wasseranschlusswinkel zur Bodeninstallation für Wannenarmatur.

2 vertikale Wasserversorgungsstangen zum Boden.

24219403	375,00
24219403AC	580,00
24219403OR	899,00
24219403LM	580,00

Slim

Minimalisme en mouvement

La collection Slim épure la robinetterie jusqu'à son expression la plus essentielle. Ses lignes élancées, proportions pures et finitions contemporaines s'intègrent naturellement dans des environnements sobres et élégants. Une collection légère, précise et performante, où le design s'harmonise avec l'espace, le rendant unique et personnel.

Fließender Minimalismus

Die Slim-Kollektion reduziert die Armatur auf ihren reinsten Ausdruck. Ihre schlanken Formen, klaren Proportionen und zeitgemäßen Oberflächen fügen sich mühelos in nüchterne, elegante Umgebungen ein. Eine leichtgewichtige, präzise und effiziente Kollektion, in der Design und Raum nahtlos verschmelzen und ihn einzigartig gestalten.

TRES

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 9130190

20210301	207,00
20210301D	231,00
20210301NM	320,00
20210301BM	320,00
20210301AC	320,00
20210301KMB	351,00
20210301OR	496,00
20210301OM	496,00
20210301OPM	496,00 n



Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 9130190

20210303	387,00
20210303NM	600,00
20210303BM	600,00
20210303AC	600,00
20210303KMB	658,00
20210303OR	930,00
20210303OM	930,00
20210303OPM	930,00 n



Mitigeur XL pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer XL
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 9130190

20210305	427,00
20210305NM	662,00
20210305BM	662,00
20210305AC	662,00
20210305KMB	726,00
20210305OR	1.025,00
20210305OM	1.025,00
20210305OPM	1.025,00 n



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 9130190

20210302	207,00
20210302D	231,00



Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 9130190

20210304	387,00



Mitigeur XL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer XL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 9130190

20210306	427,00



Mélangeur sur gorge pour lavabo

À installation libre. Avec volants.

3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur

Beliebige Installation. Mit Griff.

5,7 l/min 29910501

20210501	416,00
20210501NM	645,00
20210501BM	645,00
20210501AC	645,00
20210501OR	999,00
20210501OM	999,00



Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

5,7 l/min

20261310	382,00
20261310NM	592,00
20261310BM	592,00
20261310AC	592,00
20261310OR	917,00
20261310OM	917,00



Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.

5,7 l/min

20261320	427,00
20261320NM	662,00
20261320BM	662,00
20261320AC	662,00
20261320KMB	726,00 n
20261320OR	1.025,00
20261320OM	1.025,00
20261320OPM	1.025,00 n



Mitigeur sur pied pour lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 26285350).
1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol.

Einhebel-Waschtischmischer mit Bodenanschluss.

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 26285350).
1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden.

20285301	706,00
20285301NM	1.095,00
20285301BM	1.095,00
20285301AC	1.095,00
20285301KM	1.095,00
20285301KMB	1.201,00
20285301VO	1.201,00 n
20285301CA	1.201,00 n
20285301GR	1.201,00 n
20285301OR	1.695,00
20285301OM	1.695,00
20285301OPM	1.695,00

Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol
Einbaukörper für Bodenmontage von Armaturen

26285350 — 200,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein.

20230031	219,00
20230031NM	340,00
20230031BM	340,00
20230031AC	340,00
20230031KMB	373,00
20230031OR	526,00
20230031OM	526,00
20230031OPM	526,00 n

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 — 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein.

20230032	230,00
20230032NM	357,00
20230032BM	357,00
20230032AC	357,00
20230032KMB	391,00
20230032OR	552,00
20230032OM	552,00
20230032OPM	552,00 n

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 — 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein.

20230021		182,00
20230021NM		282,00
20230021BM		282,00
20230021AC		282,00
20230021KMB		309,00
20230021OR		437,00
20230021OM		437,00
20230021OPM	(n)	437,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 — 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein.

20230022		193,00
20230022NM		299,00
20230022BM		299,00
20230022AC		299,00
20230022KMB		327,00
20230022OR		462,00
20230022OM		462,00
20230022OPM	(n)	462,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 — 90,00

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

20212001		210,00
20212001D		234,00
20212001NM		325,00
20212001BM		325,00
20212001AC		325,00
20212001KMB		357,00
20212001OR		503,00
20212001OM		503,00
20212001OPM	(n)	503,00



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

20212002		210,00
20212002D		234,00

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 9130190

20216701	368,00
20216701NM	571,00
20216701BM	571,00
20216701AC	571,00
20216701KMB	626,00
20216701OR	883,00
20216701OM	883,00
20216701OPM	883,00 n



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 9130190

20217001	391,00
20217001NM	605,00
20217001BM	605,00
20217001AC	605,00
20217001KMB	664,00
20217001OR	937,00
20217001OM	937,00
20217001OPM	937,00 n



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 9130190

20219101	765,00
20219101NM	1.186,00
20219101BM	1.186,00
20219101AC	1.186,00
20219101KMB	1.301,00
20219101OPM	1.836,00 n



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

20227810	110,00
20227810NM	171,00
20227810BM	171,00
20227810AC	171,00
20227810KMB	187,00
20227810OR	264,00
20227810OM	264,00
20227810OPM	264,00 n

Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie
Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg

20827810 — 85,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

20228110	130,00
20228110NM	202,00
20228110BM	202,00
20228110AC	202,00
20228110KMB	221,00
20228110OR	312,00
20228110OM	312,00
20228110OPM	312,00 n

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege

20828110 — 95,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

20227310	140,00
20227310NM	217,00
20227310BM	217,00
20227310AC	217,00
20227310KMB	238,00
20227310OR	336,00
20227310OM	336,00
20227310OPM	336,00 n

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege

20827310 — 100,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20238004	570,00
20238004NM	884,00
20238004BM	884,00
20238004AC	884,00
20238004KMB	969,00
20238004OR	1.368,00
20238004OM	1.368,00
20238004OPM	1.368,00 n

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege

20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20238005	742,00
20238005NM	1.150,00
20238005BM	1.150,00
20238005AC	1.150,00
20238005OR	1.781,00
20238005OM	1.781,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 400x250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 400x250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20238003	605,00
20238003NM	938,00
20238003BM	938,00
20238003AC	938,00
20238003OR	1.452,00
20238003OM	1.452,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20238006	1.138,00
20238006NM	1.764,00
20238006BM	1.764,00
20238006AC	1.764,00
20238006OR	2.731,00
20238006OM	2.731,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS

20238007		426,00
20238007NM		660,00
20238007BM		660,00
20238007AC		660,00
20238007OR		1.022,00
20238007OM		1.022,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege

20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 380 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20237301		1.073,00
20237301NM		1.663,00
20237301BM		1.663,00
20237301AC		1.663,00
20237301KMB		1.824,00
20237301OR		2.575,00
20237301OM		2.575,00
20237301OPM		2.575,00 (n)

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege

20827310 — 100,00



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 500x500 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x500 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20237302		1.479,00
20237302NM		2.292,00
20237302BM		2.292,00
20237302AC		2.292,00
20237302KMB		2.514,00
20237302OR		3.550,00
20237302OM		3.550,00
20237302OPM		3.550,00 (n)

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege

20827310 — 100,00



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20237303		751,00
20237303NM		1.164,00
20237303BM		1.164,00
20237303AC		1.164,00
20237303OR		1.802,00
20237303OM		1.802,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege

20827310 100,00

Robinets pour baignoire – *Wannenarmaturen*



Mitigeur sur pied pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 26285350).
1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol. Support pour douchette à main avec vanne d'arrêt et régulation de débit indépendant. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Einhebelmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 26285350).
1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden. Wandanschlussbogen mit Verschluss und unabhängiger Temperatur- und Mengenregulierung. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29919540 910719005

20247001		1.241,00
20247001NM		1.924,00
20247001BM		1.924,00
20247001AC		1.924,00
20247001KM		1.924,00
20247001KMB		2.110,00
20247001VO	n	2.110,00
20247001CA	n	2.110,00
20247001GR	n	2.110,00
20247001OR		2.979,00
20247001OM		2.979,00
20247001OPM		2.979,00

Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol
Einbaukörper für Bodenmontage von Armaturen

26285350 200,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf : 20224501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20224501.

BRASS 9130190

20216103		482,00
20216103NM		746,00
20216103BM		746,00
20216103AC		746,00
20216103OR		1.156,00
20216103OM		1.156,00

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
→352

20224501 444,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 107,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 220 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf : 20224501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 220 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20224501.

BRASS · BELGAQUA
9130190

20216101	492,00
20216101NM	763,00
20216101BM	763,00
20216101AC	763,00
20216101OR	1.181,00
20216101OM	1.181,00

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
→352

20224501 444,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 107,00

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Quadratisches Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX · BRASS · BELGAQUA
29916836XX

19039306	718,00
19039306NM	1.113,00
19039306BM	1.113,00
19039306AC	1.113,00
19039306KMB	1.221,00
19039306OM	1.723,00

Robinets thermostatiques encastrés – *Thermostat-Unterputz-Armaturen*



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 210x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 210x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX · BRASS
29926828

30725205	1.194,00
30725205NM	1.851,00
30725205AC	1.851,00
30725205KMB	2.030,00
30725205VO	2.030,00 n
30725205CA	2.030,00 n
30725205GR	2.030,00 n
30725205OR	2.866,00
30725205OM	2.866,00
30725205OPM	2.866,00



Kit robinet thermostatique encastré à 3 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

29926828

	30725305	1.509,00
	30725305NM	2.338,00
	30725305AC	2.338,00
	30725305KMB	2.565,00
	30725305VO	2.565,00 n
	30725305CA	2.565,00 n
	30725305GR	2.565,00 n
	30725305OR	3.621,00
	30725305OM	3.621,00
	30725305OPM	3.621,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

	20235055	759,00
	20235055NM	1.176,00
	20235055BM	1.176,00
	20235055AC	1.176,00
	20235055KMB	1.290,00
	20235055OR	1.822,00
	20235055OM	1.822,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 140,00



Robinet d’arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2”.

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2”.

00715501	95,00
00715501NM	148,00
00715501BM	148,00
00715501AC	148,00
00715501OR	229,00
00715501OM	229,00



Robinet d’arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4”.

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4”.

107511	103,00

Study

Beauté contenue

Délicate mais affirmée, la collection Study se fonde sur des volumes cylindriques élancés et des proportions raffinées. Son expression formelle est pure, sereine et précise. Un design minimaliste qui puise sa force dans la pureté géométrique et la singularité de ses finitions métalliques. Une sophistication subtile pour des espaces intentionnels.

Zurückhaltende Schönheit

Zart, aber bestimmt, baut Study auf schlanken zylindrischen Volumen und raffinierten Proportionen auf. Sein formaler Ausdruck ist klar, ruhig und präzise. Ein minimalistisches Design, das seine Kraft in der geometrischen Reinheit und der Einzigartigkeit seiner metallischen Oberflächen findet. Subtile Raffinesse für bewusst gestaltete Räume.



Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

4,7 l/min 910719005

	26290301	176,00
	26290301D	199,00
	26290301NM	273,00
	26290301BM	273,00
	26290301AC	273,00
	26290301KM	273,00
	26290301KMB	299,00
	26290301VO	299,00 n
	26290301CA	299,00 n
	26290301GR	299,00 n
	26290301OR	422,00
	26290301OM	422,00
	26290301OPM	422,00



Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

4,7 l/min 910719005

	26230701	334,00
	26230701NM	517,00
	26230701BM	517,00
	26230701AC	517,00
	26230701KM	517,00
	26230701KMB	568,00
	26230701VO	568,00 n
	26230701CA	568,00 n
	26230701GR	568,00 n
	26230701OR	801,00
	26230701OM	801,00
	26230701OPM	801,00



Mitigeur XL pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer XL
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

4,7 l/min 910719005

	26230801	365,00
	26230801NM	566,00
	26230801BM	566,00
	26230801AC	566,00
	26230801KM	566,00
	26230801KMB	620,00
	26230801VO	620,00 n
	26230801CA	620,00 n
	26230801GR	620,00 n
	26230801OR	876,00
	26230801OM	876,00
	26230801OPM	876,00



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

4,7 l/min 910719005

	26190301	185,00
	26190301D	210,00
	26190301NM	287,00
	26190301BM	287,00
	26190301AC	287,00
	26190301KM	287,00
	26190301KMB	315,00
	26190301VO	315,00 n
	26190301CA	315,00 n
	26190301GR	315,00 n
	26190301OR	444,00
	26190301OM	444,00
	26190301OPM	444,00



Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

26130701	334,00
26130701NM	517,00
26130701BM	517,00
26130701AC	517,00
26130701KM	517,00
26130701KMB	568,00
26130701VO	568,00 n
26130701CA	568,00 n
26130701GR	568,00 n
26130701OR	801,00
26130701OM	801,00
26130701OPM	801,00



Mitigeur XL pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer XL
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

26130801	365,00
26130801NM	566,00
26130801BM	566,00
26130801AC	566,00
26130801KM	566,00
26130801KMB	620,00
26130801VO	620,00 n
26130801CA	620,00 n
26130801GR	620,00 n
26130801OR	876,00
26130801OM	876,00
26130801OPM	876,00



Mitigeur avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

26290403	236,00
26290403NM	367,00
26290403BM	367,00
26290403AC	367,00
26290403KM	367,00
26290403KMB	402,00
26290403VO	402,00 n
26290403CA	402,00 n
26290403GR	402,00 n
26290403OR	568,00
26290403OM	568,00
26290403OPM	568,00



Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

26290402	247,00
26290402NM	383,00
26290402BM	383,00
26290402AC	383,00
26290402KM	383,00
26290402KMB	420,00
26290402VO	420,00 n
26290402CA	420,00 n
26290402GR	420,00 n
26290402OR	593,00
26290402OM	593,00
26290402OPM	593,00



Mitigeur XL avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9130190

26290401	259,00
26290401NM	401,00
26290401BM	401,00
26290401AC	401,00
26290401KM	401,00
26290401KMB	440,00
26290401VO	440,00 n
26290401CA	440,00 n
26290401GR	440,00 n
26290401OR	621,00
26290401OM	621,00
26290401OPM	621,00



Mitigeur sur gorge pour lavabo

À installation libre.

2-Loch Einhebel Waschtischmischer

Beliebige Installation.

360°
9130190

26110501	253,00
26110501NM	391,00
26110501BM	391,00
26110501AC	391,00
26110501KM	391,00
26110501KMB	429,00
26110501VO	429,00 n
26110501CA	429,00 n
26110501GR	429,00 n
26110501OR	606,00
26110501OM	606,00
26110501OPM	606,00



Mitigeur haut sur gorge pour lavabo

À installation libre.

2-Loch Einhebel Waschtischmischer L

Beliebige Installation.

360°
9130190

26110502	270,00
26110502NM	418,00
26110502BM	418,00
26110502AC	418,00
26110502KM	418,00
26110502KMB	458,00
26110502VO	458,00 n
26110502CA	458,00 n
26110502GR	458,00 n
26110502OR	647,00
26110502OM	647,00
26110502OPM	647,00



Mélangeur sur gorge pour lavabo

À installation libre. Avec volants.

3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur

Beliebige Installation. Mit Griff.

360°
29910501

06110501	297,00
06110501NM	461,00
06110501BM	461,00
06110501AC	461,00
06110501KM	461,00
06110501KMB	506,00
06110501VO	506,00 n
06110501CA	506,00 n
06110501GR	506,00 n
06110501OR	714,00
06110501OM	714,00
06110501OPM	714,00



Mitigeur sur pied pour lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 26285350).
1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol.

Einhebel-Waschtischmischer mit Bodenanschluss.

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 26285350).
1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden.

26285305		618,00
26285305NM		959,00
26285305BM		959,00
26285305AC		959,00
26285305KM		959,00
26285305KMB		1.051,00
26285305VO	n	1.051,00
26285305CA	n	1.051,00
26285305GR	n	1.051,00
26285305OR		1.484,00
26285305OM		1.484,00
26285305OPM		1.484,00

Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol
Einbaukörper für Bodenmontage von Armaturen

26285350 — 200,00



Mitigeur sur pied pour lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 26285350).
1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol.

Einhebel-Waschtischmischer mit Bodenanschluss.

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 26285350).
1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden.

26285306		618,00
26285306NM		959,00
26285306BM		959,00
26285306AC		959,00
26285306KM		959,00
26285306KMB		1.051,00
26285306VO	n	1.051,00
26285306CA	n	1.051,00
26285306GR	n	1.051,00
26285306OR		1.484,00
26285306OM		1.484,00
26285306OPM		1.484,00

Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol
Einbaukörper für Bodenmontage von Armaturen

26285350 — 200,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein.

26230031		237,00
26230031NM		367,00
26230031BM		367,00
26230031AC		367,00
26230031KM		367,00
26230031KMB		402,00
26230031VO	n	402,00
26230031CA	n	402,00
26230031GR	n	402,00
26230031OR		568,00
26230031OM		568,00
26230031OPM		568,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 — 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein.

26230032	248,00
26230032NM	384,00
26230032BM	384,00
26230032AC	384,00
26230032KM	384,00
26230032KMB	421,00
26230032VO	421,00 n
26230032CA	421,00 n
26230032GR	421,00 n
26230032OR	594,00
26230032OM	594,00
26230032OPM	594,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 177 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 177 mm-Auslauf ein.

26230021	195,00
26230021NM	302,00
26230021BM	302,00
26230021AC	302,00
26230021KM	302,00
26230021KMB	331,00
26230021VO	331,00 n
26230021CA	331,00 n
26230021GR	331,00 n
26230021OR	467,00
26230021OM	467,00
26230021OPM	467,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein.

26230022	206,00
26230022NM	319,00
26230022BM	319,00
26230022AC	319,00
26230022KM	319,00
26230022KMB	350,00
26230022VO	350,00 n
26230022CA	350,00 n
26230022GR	350,00 n
26230022OR	494,00
26230022OM	494,00
26230022OPM	494,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Mitigeur pour bidet
Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer
Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

	26212001	188,00
	26212001D	214,00
	06212001NM	292,00
	06212001BM	292,00
	06212001AC	292,00
	06212001KM	292,00
	06212001KMB	320,00
	06212001VO	320,00 n
	06212001CA	320,00 n
	06212001GR	320,00 n
	06212001OR	452,00
	06212001OM	452,00
	06212001OPM	452,00



Mitigeur pour bidet
Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer
Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

	26112001	188,00
	26112001D	214,00
	06112001NM	292,00
	06112001BM	292,00
	06112001AC	292,00
	06112001KM	292,00
	06112001KMB	320,00
	06112001VO	320,00 n
	06112001CA	320,00 n
	06112001GR	320,00 n
	06112001OR	452,00
	06112001OM	452,00
	06112001OPM	452,00



Mitigeur avec manette latérale pour bidet
Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit seitlichem Hebel.
Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

	26222402	236,00
	26222402NM	367,00
	26222402BM	367,00
	26222402AC	367,00
	26222402KM	367,00
	26222402KMB	402,00
	26222402VO	402,00 n
	26222402CA	402,00 n
	26222402GR	402,00 n
	26222402OR	568,00
	26222402OM	568,00
	26222402OPM	568,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9134591

134123	203,00
134123NM	315,00
134123BM	315,00
134123AC	315,00
134123KM	315,00
134123KMB	346,00
134123VO	346,00 n
134123CA	346,00 n
134123GR	346,00 n
134123OR	488,00
134123OM	488,00
134123OPM	488,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9134591

134122	246,00
134122NM	381,00
134122BM	381,00
134122AC	381,00

Accessoire porte-serviettes pour robinet avec douche pour WC

Support pouvant être installé à droite ou à gauche (pour réf. : 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Longueur : 180 mm.

Handtuchhalter

Beidseitig installierbar (Ref. 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Länge: 180 mm.

03412401	40,00
03412401NM	61,00
03412401BM	61,00
03412401AC	61,00
03412401KM	61,00
03412401KMB	67,00
03412401VO	67,00 n
03412401CA	67,00 n
03412401GR	67,00 n
03412401OR	95,00
03412401OM	95,00
03412401OPM	95,00

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

9130190

	26116701	297,00
	26116701NM	461,00
	26116701BM	461,00
	26116701AC	461,00
	26116701KM	461,00
	26116701KMB	506,00
	26116701VO	506,00 n
	26116701CA	506,00 n
	26116701GR	506,00 n
	26116701OR	714,00
	26116701OM	714,00
	26116701OPM	714,00



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

9130190

	26117001	320,00
	26117001NM	496,00
	26117001BM	496,00
	26117001AC	496,00
	26117001KM	496,00
	26117001KMB	544,00
	26117001VO	544,00 n
	26117001CA	544,00 n
	26117001GR	544,00 n
	26117001OR	768,00
	26117001OM	768,00
	26117001OPM	768,00

Robinets encastrés – *Unterputz-Armaturen*



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

	26227810	105,00
	26227810NM	163,00
	26227810BM	163,00
	26227810AC	163,00
	26227810KM	163,00
	26227810KMB	179,00
	26227810VO	179,00 n
	26227810CA	179,00 n
	26227810GR	179,00 n
	26227810OR	252,00
	26227810OM	252,00
	26227810OPM	252,00

	Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies *Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege*	20828110	95,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

26228110	125,00	
26228110NM	194,00	
26228110BM	194,00	
26228110AC	194,00	
26228110KM	194,00	
26228110KMB	213,00	
26228110VO	213,00	n
26228110CA	213,00	n
26228110GR	213,00	n
26228110OR	300,00	
26228110OM	300,00	
26228110OPM	300,00	

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies *Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege*	20828110	95,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

26227310	135,00	
26227310NM	209,00	
26227310BM	209,00	
26227310AC	209,00	
26227310KM	209,00	
26227310KMB	230,00	
26227310VO	230,00	n
26227310CA	230,00	n
26227310GR	230,00	n
26227310OR	324,00	
26227310OM	324,00	
26227310OPM	324,00	

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies *Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege*	20827310	100,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS
2903508

26238004	476,00	
26238004NM	738,00	
26238004BM	738,00	
26238004AC	738,00	
26238004KM	738,00	
26238004KMB	809,00	
26238004VO	809,00	n
26238004CA	809,00	n
26238004GR	809,00	n
26238004OR	1.142,00	
26238004OM	1.142,00	
26238004OPM	1.142,00	

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies *Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege*	20828110	95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

26238003		448,00
26238003NM		694,00
26238003BM		694,00
26238003AC		694,00
26238003KM		694,00
26238003KMB		762,00
26238003VO	n	762,00
26238003CA	n	762,00
26238003GR	n	762,00
26238003OR		1.075,00
26238003OM		1.075,00
26238003OPM		1.075,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

26238005		1.068,00
26238005NM		1.655,00
26238005BM		1.655,00
26238005AC		1.655,00
26238005KM		1.655,00
26238005KMB		1.816,00
26238005VO	n	1.816,00
26238005CA	n	1.816,00
26238005GR	n	1.816,00
26238005OR		2.563,00
26238005OM		2.563,00
26238005OPM		2.563,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29903508

26238006		348,00
26238006NM		539,00
26238006BM		539,00
26238006AC		539,00
26238006KM		539,00
26238006KMB		592,00
26238006VO	n	592,00
26238006CA	n	592,00
26238006GR	n	592,00
26238006OR		835,00
26238006OM		835,00
26238006OPM		835,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/free flow). Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

26237301	1.170,00	
26237301NM	1.814,00	
26237301BM	1.814,00	
26237301AC	1.814,00	
26237301KM	1.814,00	
26237301KMB	1.989,00	
26237301VO	1.989,00	n
26237301CA	1.989,00	n
26237301GR	1.989,00	n
26237301OR	2.808,00	
26237301OM	2.808,00	
26237301OPM	2.808,00	

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege
20827310 100,00



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

26237302	595,00	
26237302NM	922,00	
26237302BM	922,00	
26237302AC	922,00	
26237302KM	922,00	
26237302KMB	1.012,00	
26237302VO	1.012,00	n
26237302CA	1.012,00	n
26237302GR	1.012,00	n
26237302OR	1.428,00	
26237302OM	1.428,00	
26237302OPM	1.428,00	

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege
20827310 100,00

Robinets pour baignoire – *Wannenarmaturen*



Mitigeur sur pied pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 26285350).
1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol. Support pour douchette à main avec vanne d'arrêt et régulation de débit indépendant. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Einhebelmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 26285350).
1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden. Wandanschlussbogen mit Verschluss und unabhängiger Temperatur- und Mengenregulierung. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29919540 910719005

26247005	1.180,00	
26247005NM	1.829,00	
26247005BM	1.829,00	
26247005AC	1.829,00	
26247005KM	1.829,00	
26247005KMB	2.006,00	
26247005VO	2.006,00	n
26247005CA	2.006,00	n
26247005GR	2.006,00	n
26247005OR	2.833,00	
26247005OM	2.833,00	
26247005OPM	2.833,00	

Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol
Einbaukörper für Bodenmontage von Armaturen
26285350 200,00



Mitigeur sur pied pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 26285350).
1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol. Support pour douchette à main avec vanne d'arrêt et régulation de débit indépendant. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Einhebelmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 26285350).
1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden. Wandanschlussbogen mit Verschluss und unabhängiger Temperatur- und Mengenregulierung. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS
29919540 910719005

26247006	1.180,00	
26247006NM	1.829,00	
26247006BM	1.829,00	
26247006AC	1.829,00	
26247006KM	1.829,00	
26247006KMB	2.006,00	
26247006VO	2.006,00	n
26247006CA	2.006,00	n
26247006GR	2.006,00	n
26247006OR	2.833,00	
26247006OM	2.833,00	
26247006OPM	2.833,00	

Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol
Einbaukörper für Bodenmontage von Armaturen

26285350 200,00

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS
29916832XX

19039302	598,00	
19039302NM	927,00	
19039302BM	927,00	
19039302AC	927,00	
19039302KMB	1.017,00	
19039302VO	1.017,00	n
19039302CA	1.017,00	n
19039302GR	1.017,00	n
19039302OM	1.436,00	
19039302OPM	1.436,00	



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 3 voies pour baignoire et douche

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche Over-wall

· *Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS
29916832XX

19031202	655,00	
19031202NM	1.015,00	
19031202BM	1.015,00	
19031202AC	1.015,00	
19031202KMB	1.113,00	
19031202VO	1.113,00	n
19031202CA	1.113,00	n
19031202GR	1.113,00	n
19031202OM	1.572,00	
19031202OPM	1.572,00	

Robinets thermostatiques encastrés – *Thermostat-Unterputz-Armaturen*



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS BEIGAQUA

29926828

30735204	868,00	
30735204NM	1.345,00	
30735204AC	1.345,00	
30735204KMB	1.475,00	
30735204VO	1.475,00	n
30735204CA	1.475,00	n
30735204GR	1.475,00	n
30735204OR	2.083,00	
30735204OM	2.083,00	
30735204OPM	2.083,00	



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

29926828

30735206	1.422,00	
30735206NM	2.204,00	
30735206AC	2.204,00	
30735206KMB	2.417,00	
30735206VO	2.417,00	n
30735206CA	2.417,00	n
30735206GR	2.417,00	n
30735206OR	3.413,00	
30735206OM	3.413,00	
30735206OPM	3.413,00	



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

26235004	498,00	
26235004NM	772,00	
26235004BM	772,00	
26235004AC	772,00	
26235004KM	772,00	
26235004KMB	847,00	
26235004VO	847,00	n
26235004CA	847,00	n
26235004GR	847,00	n
26235004OR	1.195,00	
26235004OM	1.195,00	
26235004OPM	1.195,00	

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 140,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

26235003		470,00
26235003NM		729,00
26235003BM		729,00
26235003AC		729,00
26235003KM		729,00
26235003KMB		799,00
26235003VO	n	799,00
26235003CA	n	799,00
26235003GR	n	799,00
26235003OR		1.128,00
26235003OM		1.128,00
26235003OPM		1.128,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 140,00

Robinets d'arrêt – *Absperrventile*



Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".

06115501		89,00
06115501NM		138,00
06115501BM		138,00
06115501AC		138,00
06115501KM		138,00
06115501KMB		151,00
06115501VO	n	151,00
06115501CA	n	151,00
06115501GR	n	151,00
06115501OR		213,00
06115501OM		213,00
06115501OPM		213,00



Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 3/4".

06151101		97,00
06151101NM		151,00
06151101BM		151,00
06151101AC		151,00
06151101KM		151,00
06151101KMB		166,00
06151101VO	n	166,00
06151101CA	n	166,00
06151101GR	n	166,00
06151101OR		234,00
06151101OM		234,00
06151101OPM		234,00

Cuadro

Géométrie avec caractère

La collection Cuadro mise sur la géométrie pure pour instaurer une présence affirmée et sophistiquée. Ses lignes droites, proportions exactes et finitions nettes reflètent une esthétique architecturale d'exigence élevée. Une collection conçue pour des projets valorisant la cohérence formelle et la puissance visuelle du design.

Geometrie mit Charakter

Die Kollektion Cuadro setzt auf reine Geometrie, um eine markante und anspruchsvolle Präsenz zu schaffen. Ihre geraden Linien, präzisen Proportionen und klaren Oberflächen spiegeln eine architektonische Ästhetik auf hohem Niveau wider. Eine Kollektion für Projekte, die formale Stringenz und visuelle Kraft im Design schätzen.

TRES

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).

Einhebel-Waschtischmischer

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00610101	174,00
	00610101D	199,00
	00610101NM	270,00
	00610101AC	270,00
	00610101KMB	296,00 n
	00610101OM	419,00



Mitigeur haut pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).

Einhebel-Waschtischmischer L

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00661001	335,00
	00661001NM	519,00
	00661001AC	519,00
	00661001KMB	569,00 n
	00661001OM	804,00



Mitigeur XL pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).

Einhebel-Waschtischmischer XL

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00681001	410,00
	00681001NM	635,00
	00681001AC	635,00
	00681001KMB	697,00 n
	00681001OM	984,00



Mitigeur pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).

Einhebel-Waschtischmischer

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00610102	174,00
	00610102D	199,00



Mitigeur haut pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).

Einhebel-Waschtischmischer L

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

	00661002	335,00



Mitigeur XL pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).

Einhebel-Waschtischmischer XL

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

00681002	410,00



Mitigeur pour lavabo

Bec ouvert avec sortie de l'eau en cascade. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).

Einhebel-Waschtischmischer

Offener Schwallauslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919002

00611001	297,00
00611001D	322,00



Mitigeur pour lavabo

Bec ouvert avec sortie de l'eau en cascade. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).

Einhebel-Waschtischmischer

Offener Schwallauslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919002

00611002	297,00
00611002D	322,00



Mitigeur incliné pour lavabo

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Débit limité à 5 l/min. Flexibles d'alimentation G3/8. 2 robinets de réglage de débit avec filtre sont inclus (réf. 9134525).

Einhebel-Waschtischmischer

Geschlossener Schwallauslauf. Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min. G3/8" flexible Anschlussschläuche. Inklusive 2 Eckventile mit Filtern (Ref. 9134525).

29919001

00620101	182,00
00620101NM	282,00
00620101AC	282,00
00620101KMB	309,00 (n)
00620101OM	437,00



Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

106103	171,00



Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9130190

107103	171,00



Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

10620501	281,00
00620501NM	436,00
00620501AC	436,00
00620501KMB	478,00 n
00620501OM	675,00



Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

00648501	326,00
00648501NM	506,00
00648501AC	506,00
00648501OM	783,00



Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

106603	249,00



Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

106604	284,00



Mitigeur avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9130190

106605 272,00



Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9130190

106606 294,00



Mitigeur XL avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XL
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°
9130190

106607 306,00



Robinet à 1 eau pour lavabo
Avec flexible d'alimentation G3/8.

Standventil
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

910829510

107503 169,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein.

00630031		203,00
00630031NM		315,00
00630031AC		315,00
00630031OM		488,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein.

00630032		214,00
00630032NM		332,00
00630032AC		332,00
00630032OM		514,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 153 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 153 mm-Auslauf ein.

00630033		257,00
00630033NM		398,00
00630033AC		398,00
00630033OM		616,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein.

00630021		168,00
00630021NM		260,00
00630021AC		260,00
00630021KMB		286,00 n
00630021OM		403,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein.

00630022		179,00
00630022NM		277,00
00630022AC		277,00
00630022KMB	n	304,00
00630022OM		429,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 — 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 153 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 153 mm-Auslauf ein.

00630023		225,00
00630023NM		348,00
00630023AC		348,00
00630023KMB	n	382,00
00630023OM		539,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 — 90,00

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

00612001		178,00
00612001D		202,00
00612001NM		275,00
00612001AC		275,00
00612001KMB	n	302,00
00612001OM		426,00



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

00712001		178,00
00712001D		202,00



Mitigeur avec manette latérale pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit seitlichem Hebel.

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

360°

9130190

106124	249,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9130190

00612301	214,00
00612301NM	332,00
00612301AC	332,00
00612301KMB	364,00 n
00612301OM	514,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9130190

00612302	257,00
00612302NM	398,00
00612302AC	398,00
00612302KMB	437,00 n

Accessoire porte-serviettes pour robinet avec douche pour WC

Support pouvant être installé à droite ou à gauche (pour réf. : 00612301, 00612302). Longueur : 180 mm.

Handtuchhalter

Beidseitig installierbar (Ref. 00612301, 00612302). Länge: 180 mm.

03412402	50,00
03412402NM	78,00
03412402AC	78,00
03412402OM	121,00



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 9130190

	107167	335,00
	00716703NM	519,00
	50716703	519,00
	00716703KMB	569,00 n
	00716703OM	804,00



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Avec sortie d'eau en cascade. Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer

Mit Schwallauslauf. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

BRASS 9130190

	10717002	357,00
	0071700203NM	554,00
	5071700203	554,00
	0071700203KMB	608,00 n
	0071700203OM	858,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x23
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 9130190

	00719102	728,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 9130190

	00719101	679,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 9130190

00719702 670,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 9130190

00719701 623,00

Robinets encastrés – *Unterputz-Armaturen*



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

10627810 100,00
10627810NM 155,00
10627810AC 155,00
10627810OM 240,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie
Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg 20827810 85,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

10628110	120,00
10628110NM	186,00
10628110AC	186,00
10628110KMB	204,00
10628110OM	288,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

00638004	525,00
00638004NM	814,00
00638004AC	814,00
00638004KMB	893,00 n
00638004OM	1.260,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

00638003	501,00
00638003NM	777,00
00638003AC	777,00
00638003KMB	852,00 n
00638003OM	1.202,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00

Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· *2-Wege-Umschaltventil.*
· *Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 405x405 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29903508

00638005		1.128,00
00638005NM		1.748,00
00638005AC		1.748,00
00638005OM		2.707,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege — 20828110 — 95,00

Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· *2-Wege-Umschaltventil.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS 29903508

00638006		416,00
00638006NM		645,00
00638006AC		645,00
00638006OM		998,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege — 20828110 — 95,00

Robinets pour baignoire – *Wannenarmaturen*



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf : 20024501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.*

BRASS 9130190

00616105		494,00
00616105NM		766,00
00616105AC		766,00
00616105OM		1.186,00

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
→352
20024501 — 444,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack
134445 — 107,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 220 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20024501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 220 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.

BRASS 9130190

00616103		439,00
00616103NM		680,00
00616103AC		680,00
00616103OM		1.053,00

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
→352

20024501		444,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445		107,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf : 20024501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.

BRASS 9130190

00616106		428,00

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

20024501		444,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445		107,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 220 mm. Débit : 3 bar - 13 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf : 20024501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Wanneneinlauf 220 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.

BRASS 9130190

00616104		506,00

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

20024501		444,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445		107,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire avec sortie de l'eau en cascade : 164 mm. Débit : 3 bar - 13 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 106245.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Schwall-Wanneneinlauf: 164 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 106245.*

BRASS 9130190

10616102 **952,00**

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

106245 **444,00**

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **107,00**



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire avec sortie de l'eau en cascade : 164 mm. Débit : 3 bar - 13 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 106245.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Schwall-Wanneneinlauf: 164 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 106245.*

BRASS 9130190

10716102 **942,00**

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

106245 **444,00**

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **107,00**

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisches Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29916836XX

19039308 **663,00**
19039308NM **1.028,00**
19039308BM **1.028,00**
19039308AC **1.028,00**
19039308KMB **1.128,00** n
19039308OM **1.592,00**



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

29926828

	30725204	837,00
	30725204NM	1.297,00
	30725204AC	1.297,00
	30725204KMB	1.422,00
	30725204VO	1.422,00 n
	30725204CA	1.422,00 n
	30725204GR	1.422,00 n
	30725204OR	2.008,00
	30725204OM	2.008,00
	30725204OPM	2.008,00



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

29926828

	30725206	1.407,00
	30725206NM	2.181,00
	30725206AC	2.181,00
	30725206KMB	2.392,00
	30725206VO	2.392,00 n
	30725206CA	2.392,00 n
	30725206GR	2.392,00 n
	30725206OR	3.377,00
	30725206OM	3.377,00
	30725206OPM	3.377,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

	00635004	552,00
	00635004NM	856,00
	00635004BM	856,00
	00635004AC	856,00
	00635004KMB	938,00 n
	00635004OR	1.325,00
	00635004OM	1.325,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 140,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

00635003		528,00
00635003NM		818,00
00635003BM		818,00
00635003AC		818,00
00635003KMB		898,00 n
00635003OR		1.267,00
00635003OM		1.267,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 140,00

Robinets d'arrêt – *Absperrventile*



Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".

00715501		95,00
00715501NM		148,00
00715501BM		148,00
00715501AC		148,00
00715501OR		229,00
00715501OM		229,00



Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 3/4".

107511		103,00

Loft

Équilibre naturel

La collection Loft associe surfaces planes et contours doux pour offrir une gamme équilibrée et polyvalente. Son design intemporel s’intègre naturellement dans tous types d’espaces, des plus sobres aux plus expressifs. Une gamme vaste et cohérente, conçue pour réussir en toutes occasions, avec style et fonctionnalité.

Natürliche Balance

Die Loft-Kollektion kombiniert flache Flächen mit sanften Konturen zu einer ausgewogenen und vielseitigen Serie. Ihr zeitloses Design fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Räume ein – von nüchtern bis expressiv. Eine umfangreiche und stimmige Produktreihe, entwickelt, um stets mit Stil und Funktionalität zu überzeugen.

TRES

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

5,7 l/min

	22210402	154,00
	22210402DA	179,00
	22210402NM	239,00
	22210402BM	239,00
	22210402AC	239,00
	22210402KMB	262,00
	22210402CA	262,00
	22210402OM	370,00



Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

5,7 l/min

	22220402	268,00
	22220402NM	415,00
	22220402BM	415,00
	22220402AC	415,00
	22220402KMB	456,00
	22220402CA	456,00
	22220402OM	643,00



Mitigeur XL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer XL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

5,7 l/min

	22280402	306,00
	22280402NM	474,00
	22280402BM	474,00
	22280402AC	474,00
	22280402KMB	520,00
	22280402CA	520,00
	22280402OM	734,00



Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

5,7 l/min

	22210401	154,00
	22210401DA	179,00
	22210401NM	239,00
	22210401BM	239,00
	22210401AC	239,00
	22210401KMB	262,00
	22210401CA	262,00
	22210401OM	370,00



Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min

	22210301	144,00
	22210301DA	169,00
	22210301NM	223,00
	22210301BM	223,00
	22210301AC	223,00
	22210301KMB	245,00
	22210301CA	245,00
	22210301OM	346,00



Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

n 5,7 l/min

22220401	268,00
22220401NM	415,00
22220401BM	415,00
22220401AC	415,00
22220401KMB	456,00
22220401CA	456,00
22220401OM	643,00



Mitigeur XL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer XL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

n 5,7 l/min

22280401	306,00
22280401NM	474,00
22280401BM	474,00
22280401AC	474,00
22280401KMB	520,00
22280401CA	520,00
22280401OM	734,00



Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

n 360° 5 l/min

22244701	231,00
22244701NM	358,00
22244701BM	358,00
22244701AC	358,00
22244701KMB	393,00
22244701CA	393,00
22244701OM	554,00



Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

n 360° 5 l/min

22264701	243,00
22264701NM	377,00
22264701BM	377,00
22264701AC	377,00
22264701KMB	413,00
22264701CA	413,00
22264701OM	583,00



Mitigeur XL avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

n 360° 5 l/min

22284701	254,00
22284701NM	394,00
22284701BM	394,00
22284701AC	394,00
22284701KMB	432,00
22284701CA	432,00
22284701OM	610,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 156 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 156 mm-Auslauf ein.

n 5 l/min

22230001		165,00
22230001NM		256,00
22230001BM		256,00
22230001AC		256,00
22230001KMB		281,00
22230001CA		281,00
22230001OM		396,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 216 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 216 mm-Auslauf ein.

n 5 l/min

22230002		176,00
22230002NM		273,00
22230002BM		273,00
22230002AC		273,00
22230002KMB		299,00
22230002CA		299,00
22230002OM		422,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

n

22212002		147,00
22212002DA		172,00
22212002NM		228,00
22212002BM		228,00
22212002AC		228,00
22212002KMB		250,00
22212002CA		250,00
22212002OM		353,00



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

n

22212001		147,00
22212001DA		172,00
22212001NM		228,00
22212001BM		228,00
22212001AC		228,00
22212001KMB		250,00
22212001CA		250,00
22212001OM		353,00



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

22216701	272,00
22216701NM	422,00
22216701BM	422,00
22216701AC	422,00
22216701KMB	462,00
22216701CA	462,00
22216701OM	653,00



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Avec inverseur intégré. Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer

Mit Umstellungsschalter integriert. Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

22217001	295,00
22217001NM	457,00
22217001BM	457,00
22217001AC	457,00
22217001KMB	502,00
22217001CA	502,00
22217001OM	708,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter integriert.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

22219101	500,00
22219101NM	775,00
22219101BM	775,00
22219101AC	775,00
22219101KMB	850,00
22219101CA	850,00
22219101OM	1.200,00



Ensemble de robinet mural Duo-confort à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Aufputz-Duschsystem Duo-confort

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

	22219901	525,00
	22219901NM	814,00
	22219901BM	814,00
	22219901AC	814,00
	22219901KMB	893,00
	22219901CA	893,00
	22219901OM	1.260,00

Robinets encastrés – *Unterputz-Armaturen*



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

	22227801	95,00
	22227801NM	147,00
	22227801BM	147,00
	22227801AC	147,00
	22227801KMB	162,00
	22227801CA	162,00
	22227801OM	228,00

	Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie *Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg*	20827810	85,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

	22228101	115,00
	22228101NM	178,00
	22228101BM	178,00
	22228101AC	178,00
	22228101KMB	196,00
	22228101CA	196,00
	22228101OM	276,00

	Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies *Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege*	20828110	95,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

n

22227301	125,00
22227301NM	194,00
22227301BM	194,00
22227301AC	194,00
22227301KMB	213,00
22227301CA	213,00
22227301OM	300,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege
20827310 — 100,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

n INOX ABS

22238004	479,00
22238004NM	742,00
22238004BM	742,00
22238004AC	742,00
22238004KMB	814,00
22238004CA	814,00
22238004OM	1.150,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

n INOX ABS

22238003	444,00
22238003NM	688,00
22238003BM	688,00
22238003AC	688,00
22238003KMB	755,00
22238003CA	755,00
22238003OM	1.066,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

22238005		721,00
22238005NM		1.118,00
22238005BM		1.118,00
22238005AC		1.118,00
22238005KMB		1.226,00
22238005CA		1.226,00
22238005OM		1.730,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00

Robinets pour baignoire – *Wannenarmaturen*



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 16 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.

20016203		429,00
20016203NM		665,00
20016203BM		665,00
20016203AC		665,00
20016203OR		1.030,00
20016203OM		1.030,00

9134591

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
→352
20324501 — 444,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack
134445 — 107,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire.
· Bec de baignoire de 230 mm. Débit : 3 bar - 16 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Wanneneinlauf 230 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.

20016201		440,00
20016201NM		682,00
20016201BM		682,00
20016201AC		682,00
20016201OR		1.056,00
20016201OM		1.056,00

9134591

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
→352
20324501 — 444,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack
134445 — 107,00

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire: Ø110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø110 mm. (3 Strahlarten).*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS

29916832XX

	19039314	538,00
	19039314NM	834,00
	19039314BM	834,00
	19039314AC	834,00
	19039314KMB	915,00
	19039314CA	915,00 n
	19039314OM	1.292,00

Robinets thermostatiques encastrés – *Thermostat-Unterputz-Armaturen*



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· *Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS

	26235004	498,00
	26235004NM	772,00
	26235004BM	772,00
	26235004AC	772,00
	26235004KMB	847,00
	26235004CA	847,00 n
	26235004OM	1.195,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege
20785001 140,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· *Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS

	26235003	470,00
	26235003NM	729,00
	26235003BM	729,00
	26235003AC	729,00
	26235003KMB	799,00
	26235003CA	799,00 n
	26235003OM	1.128,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege
20785001 140,00

Robinets d’arrêt – *Absperrventile*



Robinet d’arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2”.

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2”.

06115501	89,00
06115501NM	138,00
06115501BM	138,00
06115501AC	138,00
06115501KMB	151,00
06115501CA	151,00 n
06115501OM	213,00



Robinet d’arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4”.

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4”.

06151101	97,00
06151101NM	151,00
06151101BM	151,00
06151101AC	151,00
06151101KMB	166,00
06151101CA	166,00 n
06151101OM	234,00

Fuji

Inspiration naturelle

Fuji réinterprète la courbe dans sa forme la plus fluide, évoquant la douceur de l'eau en mouvement. Un design organique et minimaliste qui transmet sérénité. Idéal pour ceux en quête d'une robinetterie à la présence douce, à la connexion émotionnelle et à l'esthétique d'inspiration naturelle et contemporaine.

Natürliche Inspiration

Fuji interpretiert die Kurve in ihrer flüssigsten Form und erinnert an die Sanftheit bewegten Wassers. Ein organisches, minimalistisches Design, das Ruhe ausstrahlt. Ideal für diejenigen, die eine Armatur mit sanfter Präsenz, emotionaler Verbindung und von natürlicher sowie zeitgemäßer Inspiration suchen.

TRES

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 29902802

28110301	129,00
28110301NM	201,00
28110301AC	201,00
28110301KMB	220,00 n
28110301VO	220,00 n
28110301CA	220,00 n
28110301OPM	311,00



Mitigeur éco-efficace pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 29902808

28110401	138,00
28110401NM	214,00
28110401AC	214,00
28110401KMB	235,00 n
28110401VO	235,00 n
28110401CA	235,00 n
28110401OPM	331,00



Mitigeur haut pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 29902802

28120301	253,00
28120301NM	391,00
28120301AC	391,00
28120301KMB	429,00 n
28120301VO	429,00 n
28120301CA	429,00 n
28120301OPM	606,00



Mitigeur XL pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer XL
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 29902802

28180301	292,00
28180301NM	453,00
28180301AC	453,00
28180301KMB	497,00 n
28180301VO	497,00 n
28180301CA	497,00 n
28180301OPM	701,00



Mitigeur incliné éco-efficace pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Geneigte umweltfreundliche Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min 29902808

28110402	142,00
28110402NM	221,00
28110402AC	221,00
28110402OPM	342,00



Mitigeur avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

28144701	225,00
28144701NM	348,00
28144701AC	348,00
28144701KMB	382,00 n
28144701VO	382,00 n
28144701CA	382,00 n
28144701OPM	539,00



Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

28164701	236,00
28164701NM	367,00
28164701AC	367,00
28164701KMB	402,00 n
28164701VO	402,00 n
28164701CA	402,00 n
28164701OPM	568,00



Mitigeur XL avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XL
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

28184701	253,00
28184701NM	391,00
28184701AC	391,00
28184701OPM	606,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo
Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 177 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch
Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 177 mm-Auslauf ein.

28130021	155,00
28130021NM	240,00
28130021AC	240,00
28130021KMB	264,00 n
28130021VO	264,00 n
28130021CA	264,00 n
28130021OPM	372,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein.

5 l/min

	28130022	166,00
	28130022NM	257,00
	28130022AC	257,00
	28130022KMB	282,00 n
	28130022VO	282,00 n
	28130022CA	282,00 n
	28130022OPM	398,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 — 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein.

5 l/min

	28130023	198,00
	28130023NM	307,00
	28130023AC	307,00
	28130023OPM	475,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 — 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein.

5 l/min

	28130024	209,00
	28130024NM	323,00
	28130024AC	323,00
	28130024OPM	501,00

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 — 90,00

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29902802

	28112001	137,00
	28112001NM	212,00
	28112001AC	212,00
	28112001KMB	233,00 n
	28112001VO	233,00 n
	28112001CA	233,00 n
	28112001OPM	329,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9134591

28112301	193,00
28112301KMB	327,00 n

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS

29902802

28116701	259,00
28116701NM	401,00
28116701AC	401,00
28116701KMB	440,00 n
28116701VO	440,00 n
28116701CA	440,00 n
28116701OPM	621,00



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Avec inverseur intégré. Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer

Mit Umstellungsschalter integriert. Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS

29903516

28117001	281,00
28117001NM	436,00
28117001AC	436,00
28117001KMB	478,00 n
28117001VO	478,00 n
28117001CA	478,00 n
28117001OPM	675,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS

29903516

28119101	532,00
28119101NM	824,00
28119101AC	824,00
28119101KMB	904,00 n
28119101VO	904,00 n
28119101CA	904,00 n
28119101OPM	1.276,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter integriert.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS

29903516

	28119701	565,00
	28119701NM	876,00
	28119701AC	876,00
	28119701KMB	960,00 n
	28119701VO	960,00 n
	28119701CA	960,00 n
	28119701OPM	1.356,00

Robinets encastrés – *Unterputz-Armaturen*



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

	28127810	90,00
	28127810NM	140,00
	28127810AC	140,00
	28127810VO	153,00 n
	28127810CA	153,00 n
	28127810OPM	216,00

	Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie *Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg*	20827810	85,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

IIA

	28128110	110,00
	28128110NM	171,00
	28128110AC	171,00
	28128110KMB	187,00 n
	28128110VO	187,00 n
	28128110CA	187,00 n
	28128110OPM	264,00

	Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies *Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege*	20828110	95,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

28127310	120,00
28127310NM	186,00
28127310AC	186,00
28127310PM	288,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege
20827310 — 100,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

28138004	461,00
28138004NM	715,00
28138004AC	715,00
28138004KMB	784,00 n
28138004VO	784,00 n
28138004CA	784,00 n
28138004PM	1.106,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 380 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29903508

28137301	1.042,00
28137301NM	1.615,00
28137301AC	1.615,00
28137301PM	2.501,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege
20827310 — 100,00



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/free flow). 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS
29903508

28137302	1.192,00	
28137302NM	1.848,00	
28137302AC	1.848,00	
28137302OPM	2.861,00	

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege
20827310 — 100,00

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant ovale.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Ovales Handrad.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS
29916833XX

19038705	621,00	
19038705NM	962,00	
19038705AC	962,00	
19038705KMB	1.055,00	
19038705VO	1.055,00	n
19038705CA	1.055,00	n
19038705OPM	1.489,00	

Robinets thermostatiques encastrés – *Thermostat-Unterputz-Armaturen*



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant ovale avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

28135004	475,00	
28135004NM	736,00	
28135004AC	736,00	
28135004KMB	808,00	n
28135004VO	808,00	n
28135004CA	808,00	n
28135004OPM	1.140,00	

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege
20785001 — 140,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant ovale avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· *Ovales Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 300 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS

28135003		447,00
28135003NM		693,00
28135003AC		693,00
28135003VO	n	760,00
28135003CA	n	760,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 — 140,00

Robinets d'arrêt – *Absperrventile*



Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".

06115501		89,00
06115501NM		138,00
06115501AC		138,00
06115501KMB		151,00
06115501VO	n	151,00
06115501CA	n	151,00
06115501OPM		213,00



Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 3/4".

06151101		97,00
06151101NM		151,00
06151101AC		151,00
06151101KMB		166,00
06151101VO	n	166,00
06151101CA	n	166,00
06151101OPM		234,00

Project

Design honnête et pérenne

Project est une collection polyvalente et authentique, conçue pour les espaces recherchant la fonctionnalité sans compromis sur le design. Avec des lignes épurées et des formes simples, elle offre une esthétique discrète qui s'intègre naturellement à tout environnement. Une solution fiable et cohérente pour ceux qui valorisent le pragmatisme avec style.

Ehrliches und langlebiges Design

Project ist eine vielseitige und aufrichtige Kollektion, entworfen für Räume, die Funktionalität suchen, ohne auf Design zu verzichten. Mit klaren Linien und schlichten Formen bietet sie eine dezente Ästhetik, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Eine verlässliche und stimmige Lösung für jene, die das Praktische mit Stil schätzen.



Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

5,7 l/min

	22110401	131,00
	22110401DA	156,00
	22110401NM	203,00
	22110401BM	203,00
	22110401AC	203,00
	22110401KM	203,00
	22110401KMB	223,00
	22110401VO	223,00
	22110401CA	223,00
	22110401GR	223,00
	22110401OR	314,00
	22110401OM	314,00
	22110401OPM	314,00



Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

5,7 l/min

	22110301	122,00
	22110301DA	147,00
	22110301NM	189,00
	22110301BM	189,00
	22110301AC	189,00
	22110301KM	189,00
	22110301KMB	207,00
	22110301VO	207,00
	22110301CA	207,00
	22110301GR	207,00
	22110301OR	293,00
	22110301OM	293,00
	22110301OPM	293,00



Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

5,7 l/min

	22120401	256,00
	22120401NM	397,00
	22120401BM	397,00
	22120401AC	397,00
	22120401KM	397,00
	22120401KMB	435,00
	22120401VO	435,00
	22120401CA	435,00
	22120401GR	435,00
	22120401OR	614,00
	22120401OM	614,00
	22120401OPM	614,00



Mitigeur XL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer XL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

5,7 l/min

	22180401	295,00
	22180401NM	457,00
	22180401BM	457,00
	22180401AC	457,00
	22180401KM	457,00
	22180401KMB	502,00
	22180401VO	502,00
	22180401CA	502,00
	22180401GR	502,00
	22180401OR	708,00
	22180401OM	708,00
	22180401OPM	708,00



Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

5,7 l/min

22110402	122,00
22110402DA	147,00
22110402NM	189,00
22110402BM	189,00
22110402AC	189,00
22110402KM	189,00
22110402KMB	207,00
22110402VO	207,00
22110402CA	207,00
22110402GR	207,00
22110402OR	293,00
22110402OM	293,00
22110402OPM	293,00



Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

5,7 l/min

22120402	256,00
22120402NM	397,00
22120402BM	397,00
22120402AC	397,00
22120402KM	397,00
22120402KMB	435,00
22120402VO	435,00
22120402CA	435,00
22120402GR	435,00
22120402OR	614,00
22120402OM	614,00
22120402OPM	614,00



Mitigeur XL pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer XL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

5,7 l/min

22180402	295,00
22180402NM	457,00
22180402BM	457,00
22180402AC	457,00
22180402KM	457,00
22180402KMB	502,00
22180402VO	502,00
22180402CA	502,00
22180402GR	502,00
22180402OR	708,00
22180402OM	708,00
22180402OPM	708,00



Mitigeur avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

0°

22144701	202,00
22144701NM	313,00
22144701BM	313,00
22144701AC	313,00
22144701KM	313,00
22144701KMB	343,00
22144701VO	343,00
22144701CA	343,00
22144701GR	343,00
22144701OR	485,00
22144701OM	485,00
22144701OPM	485,00



Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

	22164701	226,00
	22164701NM	350,00
	22164701BM	350,00
	22164701AC	350,00
	22164701KM	350,00
	22164701KMB	384,00
	22164701VO	384,00
	22164701CA	384,00
	22164701GR	384,00
	22164701OR	542,00
	22164701OM	542,00
	22164701OPM	542,00



Mitigeur XL avec manette latérale pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.
Avec la technologie éco-efficiente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. XL

G3/8" flexible Anschlussschläuche.
Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.

	22184701	249,00
	22184701NM	386,00
	22184701BM	386,00
	22184701AC	386,00
	22184701KM	386,00
	22184701KMB	423,00
	22184701VO	423,00
	22184701CA	423,00
	22184701GR	423,00
	22184701OR	598,00
	22184701OM	598,00
	22184701OPM	598,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 156 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 156 mm-Auslauf ein.

	22130001	154,00
	22130001NM	239,00
	22130001BM	239,00
	22130001AC	239,00
	22130001KM	239,00
	22130001KMB	262,00
	22130001VO	262,00
	22130001CA	262,00
	22130001GR	262,00
	22130001OR	370,00
	22130001OM	370,00
	22130001OPM	370,00

5 l/min

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 216 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 216 mm-Auslauf ein.

22130002	165,00
22130002NM	256,00
22130002BM	256,00
22130002AC	256,00
22130002KM	256,00
22130002KMB	281,00
22130002VO	281,00
22130002CA	281,00
22130002GR	281,00
22130002OR	396,00
22130002OM	396,00
22130002OPM	396,00

n 5 l/min

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 156 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 156 mm-Auslauf ein.

22130003	193,00
22130003NM	299,00
22130003BM	299,00
22130003AC	299,00
22130003KM	299,00
22130003KMB	328,00
22130003VO	328,00
22130003CA	328,00
22130003GR	328,00
22130003OR	463,00
22130003OM	463,00
22130003OPM	463,00

n 5 l/min

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 216 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 216 mm-Auslauf ein.

22130004	204,00
22130004NM	316,00
22130004BM	316,00
22130004AC	316,00
22130004KM	316,00
22130004KMB	347,00
22130004VO	347,00
22130004CA	347,00
22130004GR	347,00
22130004OR	490,00
22130004OM	490,00
22130004OPM	490,00

n 5 l/min

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 90,00

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

	22112001	125,00
	22112001DA	152,00
	22112001NM	194,00
	22112001BM	194,00
	22112001AC	194,00
	22112001KM	194,00
	22112001KMB	213,00
	22112001VO	213,00
	22112001CA	213,00
	22112001GR	213,00
	22112001OR	300,00
	22112001OM	300,00
	22112001OPM	300,00



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

	22112002	125,00
	22112002DA	152,00
	22112002NM	194,00
	22112002BM	194,00
	22112002AC	194,00
	22112002KM	194,00
	22112002KMB	213,00
	22112002VO	213,00
	22112002CA	213,00
	22112002GR	213,00
	22112002OR	300,00
	22112002OM	300,00
	22112002OPM	300,00

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire: 96x110 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

	22116701	254,00
	22116701NM	394,00
	22116701BM	394,00
	22116701AC	394,00
	22116701KM	394,00
	22116701KMB	432,00
	22116701VO	432,00
	22116701CA	432,00
	22116701GR	432,00
	22116701OM	610,00
	22116701OPM	610,00



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Avec inverseur intégré. Douchette à main anticalcaire: 96x110 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer

Mit Umstellungsschalter integriert. Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

	22117001	277,00
	22117001NM	429,00
	22117001BM	429,00
	22117001AC	429,00
	22117001KM	429,00
	22117001KMB	471,00
	22117001VO	471,00
	22117001CA	471,00
	22117001GR	471,00
	22117001OM	665,00
	22117001OPM	665,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter integriert.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

22119101	500,00
22119101NM	775,00
22119101BM	775,00
22119101AC	775,00
22119101KM	775,00
22119101KMB	850,00
22119101VO	850,00
22119101CA	850,00
22119101GR	850,00
22119101OM	1.200,00
22119101OPM	1.200,00



Ensemble de robinet mural Duo-confort à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Aufputz-Duschsystem Duo-confort

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

22119901	525,00
22119901NM	814,00
22119901BM	814,00
22119901AC	814,00
22119901KM	814,00
22119901KMB	893,00
22119901VO	893,00
22119901CA	893,00
22119901GR	893,00
22119901OM	1.260,00
22119901OPM	1.260,00

Robinets encastrés – *Unterputz-Armaturen*



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

22127810	85,00
22127810NM	132,00
22127810BM	132,00
22127810AC	132,00
22127810KM	132,00
22127810KMB	145,00
22127810VO	145,00
22127810CA	145,00
22127810GR	145,00
22127810OM	204,00
22127810OPM	204,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie *Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg*	20827810	85,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

22128110	105,00
22128110NM	163,00
22128110BM	163,00
22128110AC	163,00
22128110KM	163,00
22128110KMB	179,00
22128110VO	179,00
22128110CA	179,00
22128110GR	179,00
22128110OM	252,00
22128110OPM	252,00

n

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

22127310	115,00
22127310NM	178,00
22127310BM	178,00
22127310AC	178,00
22127310KM	178,00
22127310KMB	196,00
22127310VO	196,00
22127310CA	196,00
22127310GR	196,00
22127310OM	276,00
22127310OPM	276,00

n

Boîte d'encastrement Rapid-box 3 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 3 Wege
20827310 — 100,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

22138004	500,00
22138004NM	775,00
22138004BM	775,00
22138004AC	775,00
22138004KM	775,00
22138004KMB	850,00
22138004VO	850,00
22138004CA	850,00
22138004GR	850,00
22138004OM	1.200,00
22138004OPM	1.200,00

n INOX ABS

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en laiton : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

22138003		465,00
22138003NM		721,00
22138003BM		721,00
22138003AC		721,00
22138003KM		721,00
22138003KMB		791,00
22138003VO		791,00
22138003CA		791,00
22138003GR		791,00
22138003OM		1.116,00
22138003OPM		1.116,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege — 20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

22138005		713,00
22138005NM		1.105,00
22138005BM		1.105,00
22138005AC		1.105,00
22138005KM		1.105,00
22138005KMB		1.212,00
22138005VO		1.212,00
22138005CA		1.212,00
22138005GR		1.212,00
22138005OM		1.711,00
22138005OPM		1.711,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege — 20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

22138007		341,00
22138007NM		529,00
22138007BM		529,00
22138007AC		529,00
22138007KM		529,00
22138007KMB		580,00
22138007VO		580,00
22138007CA		580,00
22138007GR		580,00
22138007OM		818,00
22138007OPM		818,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege — 20828110 — 95,00

Robinets pour baignoire – *Wannenarmaturen*



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 13 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20024501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.*

21116101	407,00
21116101NM	631,00
21116101BM	631,00
21116101AC	631,00
21116101KM	631,00
21116101KMB	692,00
21116101OR	977,00
21116101OM	977,00
21116101OPM	977,00

BRASS 9130190

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
→352

20024501	444,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445	107,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 230 mm. Débit : 3 bar - 13 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20024501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 230 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.*

21116103	418,00
21116103NM	648,00
21116103BM	648,00
21116103AC	648,00
21116103KM	648,00
21116103KMB	711,00
21116103OR	1.003,00
21116103OM	1.003,00
21116103OPM	1.003,00

BRASS 9130190

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
→352

20024501	444,00

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445	107,00

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant à bords arrondis.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96 x 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Handrad mit abgerundeten Kanten.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).*
· *Satin-Brauseschlauch.*

19038702	652,00
19038702NM	1.010,00
19038702BM	1.010,00
19038702AC	1.010,00
19038702KMB	1.108,00
19038702CA	1.108,00 (n)

INOX ABS 29916834XX



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré-rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

21135005		752,00
21135005NM		1.166,00
21135005BM		1.166,00
21135005AC		1.166,00
21135005KM		1.166,00
21135005KMB		1.278,00
21135005VO	n	1.278,00
21135005CA	n	1.278,00
21135005GR	n	1.278,00
21135005OR		1.805,00
21135005OM		1.805,00
21135005OPM		1.805,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege — 20785001 — 140,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré-rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

21135004		540,00
21135004NM		837,00
21135004BM		837,00
21135004AC		837,00
21135004KM		837,00
21135004KMB		918,00
21135004VO	n	918,00
21135004CA	n	918,00
21135004GR	n	918,00
21135004OR		1.296,00
21135004OM		1.296,00
21135004OPM		1.296,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege — 20785001 — 140,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré-rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

21135003		503,00
21135003NM		780,00
21135003BM		780,00
21135003AC		780,00
21135003KM		780,00
21135003KMB		855,00
21135003VO	n	855,00
21135003CA	n	855,00
21135003GR	n	855,00
21135003OR		1.207,00
21135003OM		1.207,00
21135003OPM		1.207,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege — 20785001 — 140,00

Max

Puissance formelle

La collection Max se distingue par son esthétique affirmée et ses proportions généreuses. Une robinetterie à forte personnalité, conçue pour des espaces exigeant à la fois caractère et fonctionnalité. Technologie intuitive, finitions durables et design robuste pour une expérience d’usage pérenne et sans compromis.

Formale Kraft

Max besticht durch seine markante Ästhetik und großzügige Proportionen. Eine Armatur mit Persönlichkeit, entworfen für Räume, die gleichermaßen Charakter und Funktionalität verlangen. Intuitive Technologie, widerstandsfähige Oberflächen und solides Design für eine langlebige und kompromisslose Nutzungserfahrung.

CR

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche

910719005

06110301 117,00
06110301D 141,00



Mitigeur pour lavabo
Bec long. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
Langer Auslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06120301 134,00



Mitigeur haut pour lavabo
Bec long. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L
Langer Auslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06120601 232,00



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06210301 117,00
06210301D 141,00



Mitigeur pour lavabo
Bec long. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
Langer Auslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06220301 134,00
06220301D 158,00



Mitigeur haut pour lavabo

Bec long. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L

Langer Auslauf. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

06220601 **232,00**



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein.

06230031 **166,00**

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 **90,00**



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein.

06230032 **177,00**

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 **90,00**



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 177 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 177 mm-Auslauf ein.

06230021 **144,00**

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 **90,00**



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

06230022 **155,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein.

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002 **90,00**

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet

06112001 **120,00**
06112001D **144,00**

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005



Mitigeur pour bidet

06212001 **120,00**
06212001D **144,00**

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

910719005

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mitigeur mural pour douche

06116701 **230,00**

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

9130190



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire. Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause. Geschlossener Schwallauslauf. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS · 9130190

06117001 — 253,00

Robinets encastrés – *Unterputz-Armaturen*



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

06227810 — 80,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie
Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg
20827810 — 85,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

06228110 — 100,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX · BRASS · 29903508

06238004 — 432,00

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110 — 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

06238003 395,00

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege 20828110 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

06238005 1.065,00

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29903508

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege 20828110 95,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

06238006 345,00

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS 29903508

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege 20828110 95,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

06216103 **375,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 16 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.*

BRASS 9134591

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
20324501 **444,00**

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack
134445 **107,00**



Mitigeur pour rebord de baignoire

06216102 **385,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire de 230 mm. Débit : 3 bar - 16 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Wanneneinlauf 230 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.*

BRASS 9134591

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
20324501 **444,00**

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack
134445 **107,00**



Mitigeur pour rebord de baignoire

162161 **845,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Bec de baignoire avec sortie de l'eau en cascade. Débit : 3 bar - 17 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 162245.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Schwall-Wanneneinlauf. Durchflussmenge: 3 bar - 17 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 162245.*

BRASS 9134288

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen
162245 **444,00**

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack
134445 **107,00**



Mitigeur pour rebord de baignoire

26215001 **482,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Débit : 3 bar - 14 l/min.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 162245.

Wannenrandarmatur

· *Umsteller im Wanneneilauf integriert.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Durchflussmenge: 3 bar - 14 l/min.*
· *Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 162245.*

BRASS 9134288

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

162245 **444,00**

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **107,00**

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19038708 **523,00**

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Rundes Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 29916832

Robinets thermostatiques encastrés – *Thermostat-Unterputz-Armaturen*



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

06235004 **456,00**

✕ Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

✕ *Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).*
· *Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 **140,00**

Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

06235003 — 419,00

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 — 140,00

Lex

Design qui respire

Lex est une collection raffinée, légère et aux proportions harmonieuses. Son design associe esthétique douce et précision fonctionnelle, idéal pour des espaces contemporains où la simplicité rime avec élégance. Une robinetterie qui s'intègre naturellement, conçue pour cohabiter avec l'environnement.

Design, das atmet

Lex ist eine raffinierte, leichte und gut proportionierte Kollektion. Ihr Design vereint sanfte Ästhetik mit funktionaler Präzision – perfekt für zeitgemäße Räume, in denen Einfachheit Eleganz bedeutet. Eine Armatur, die sich natürlich in ihre Umgebung einfügt.

CR

TRES

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo

Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

181103 **117,00**



Mitigeur pour lavabo

Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

181203 **144,00**



Mitigeur haut pour lavabo

Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L

Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

181217 **229,00**



Mitigeur incliné pour lavabo

Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.

Schräger Einhebel-Waschtischmischer

Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

181903 **121,00**



Mitigeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Bec de 160 mm.

Unterputz-Einhebel-Waschtischmischer

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Rohrauslauf 160 mm.

9134592

08120001 **259,00**



Mitigeur encastré pour lavabo

Structure encastrée incluse et indivisible. Bec de 210 mm.

Unterputz-Einhebel-Waschtischmischer

Unteilbarer Unterputzkörper integriert. Rohrauslauf 210 mm.

9134592

08120021 270,00

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Avec mousseur facile à nettoyer. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. Mit leicht zu reinigendem Luftsprudler. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

9134592

181120 120,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9134591

181223 195,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9134591

181222 243,00



Mitigeur pour lavabo avec douche pour WC

Douchette à main anticalcaire avec vanne d'arrêt de débit. Support fixe pour douchette à main. Flexible satin. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Dusche für WC.

Antikalk-Handbrause mit Durchflusssperre. Fester Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

ABS

913459210

181113 208,00



Kit de douche pour mitigeur de WC

Douchette à main avec vanne d'arrêt de débit. Support fixe pour douchette à main. Flexible satin. Attention : Pièce de rechange uniquement pour bidet réf. 181113.

Brausegarnitur für Einhebelmischer für WC

Handbrause mit Durchflusssperre. Fester Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Achtung: Ersatzteil nur für Bidet Ref.: 181113.

ABS

29995001 **41,00**

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9134592 IA

181468 **185,00**



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible satin.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch.

ABS 9134592

181474 **208,00**



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 9134592

08119703 **503,00**



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

081192 427,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Verstärkter Metallbrauseschlauch.

INOX ABS BELGAQUA 9134592



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119302 463,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable :
250 x 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9134592



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119704 532,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable :
250 x 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9134592



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119301 **455,00**

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 80 x 80 mm.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 80x80 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9134592



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119701 **483,00**

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9134592

Robinets pour baignoire – *Wannenarmaturen*



Mitigeur pour rebord de baignoire

20316102 **353,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Bec de baignoire de 180 mm. Débit : 3 bar - 16 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Wanneneinlauf 180 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.

ABS 9134591

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

20324501 **444,00**

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **107,00**



Mitigeur pour rebord de baignoire

20316101 **364,00**

· Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Bec de baignoire de 220 mm. Débit : 3 bar - 16 l/m.
· Kit réservoir en option non compris réf. : 20324501.

Wannenrandarmatur

· Umsteller im Wanneneilauf integriert.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Wanneneinlauf 220 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 16 l/min.
· Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20324501.

ABS 9134591

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

20324501 **444,00**

Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445 **107,00**

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19038708 **523,00**

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 29916832

Robinets thermostatiques encastrés – *Thermostat-Unterputz-Armaturen*



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

06235004 **456,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 **140,00**

Flat

La simplicité qui se distingue

Flat propose un design fonctionnel et élancé qui s’intègre avec discrétion. Ses formes planes, épurées et ergonomiques facilitent l’usage quotidien et apportent de la sérénité à l’espace. Une collection confortable, esthétique et accessible, qui s’adapte avec aisance à tout environnement.

Schlichtheit, die herausragt

Flat präsentiert ein funktionales und schlankes Design, das sich dezent integriert. Seine flachen, klaren und ergonomischen Formen erleichtern die tägliche Nutzung und verleihen dem Raum Ruhe. Eine komfortable, ästhetische und zugleich zugängliche Kollektion, die sich mühelos in jede Umgebung einfügt.

CR

TRES

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29902802

22010301 **91,00**



Mitigeur éco-efficace pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29902808

22010401 **100,00**



Mitigeur haut éco-efficace pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29902808

22020401 **166,00**



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 177 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 177 mm-Auslauf ein.

22030021 **123,00**

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

22030022 — 134,00

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein.

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur — 20830002

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet

22012001 — 94,00

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29902802

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mitigeur mural pour douche

22016701 — 128,00

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

29903504



Mitigeur mural pour baignoire et douche

22017001 — 150,00

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

29903504



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

22019101 **337,00**

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter integriert.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

n INOX ABS



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

22019701 **358,00**

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter integriert.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

n INOX ABS

Robinets encastrés – *Unterputz-Armaturen*



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

20427810 **75,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie
Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg
20827810



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

20428110 **95,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

20438004 382,00

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· *2-Wege-Umschaltventil.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 29903508

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege 20828110



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

20438003 354,00

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· *2-Wege-Umschaltventil.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 29903508

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege 20828110



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

20438005 762,00

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau encastré au plafond en laiton : Ø 332 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· *2-Wege-Umschaltventil.*
· *Messing-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 332 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS ABS 29903508

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege 20828110



Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

20417701 **102,00**

9130190



Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

20418001 **144,00**

9130190



Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

20418002 **401,00**

INOX ABS

9130190



Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· 2-Wege-Umsteller.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 9130190

20418005 379,00

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique. Volant rond en ABS.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch. Rundes ABS-Handrad.

ABS 29916831XX

19016419 239,00
19016419NM 370,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

BELGAQUA

19016401 190,00
19016401NM 295,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique. Volant rond en ABS.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch. Rundes ABS-Handrad.

ABS 29916830XX

19017419 308,00
19017419NM 478,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

BELGAQUA

19017401 260,00
19017401NM 403,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Metallbrauseschlauch.

29916831XX

19038701 514,00
19038701NM 796,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Metallbrauseschlauch.

29916831XX

19039301 441,00
19039301NM 683,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Metallbrauseschlauch.

29916831

19038501 508,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

20425001 **96,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant rond en ABS. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Rundes ABS-Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

IA

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege
20785001



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

20435004 **342,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29926828

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege
20785001



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

20435003 **370,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS 29926828

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege
20785001

Canigó

Conçue pour durer

Tres a doté la collection Canigó de caractéristiques favorisant l'économie d'eau et d'énergie. La trajectoire inclinée du levier et la robustesse des corps s'harmonisent avec les angles arrondis de ses contours, conférant personnalité et distinction à l'ensemble de la collection.

Entwickelt, um zu halten

Tres hat der Canigó-Serie Eigenschaften verliehen, die Wasser- und Energieeinsparung fördern. Die geneigte Hebelbewegung und die Robustheit der Körper harmonieren mit den abgerundeten Konturen und verleihen der gesamten Kollektion Persönlichkeit und Unterscheidungskraft.

CR

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 IA IA

21710303 **82,00**

Optionnel : Base rallonge de 1 cm
Optional: Verlängerungsbasis 1 cm

29910316 **12,00**



Mitigeur pour lavabo avec Tres-duo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Tres-duo
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21710301 **85,00**

Optionnel : Base rallonge de 1 cm
Optional: Verlängerungsbasis 1 cm

29910316 **12,00**



Mitigeur éco-efficace pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903505 IIA

21710401 **91,00**

Optionnel : Base rallonge de 1 cm
Optional: Verlängerungsbasis 1 cm

29910316 **12,00**



Mitigeur haut pour lavabo avec Tres-duo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L mit Tres-duo
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21720301 **154,00**



Mitigeur XL pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer XL
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

n 29903501

21780301 **193,00** n



Mitigeur avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel.
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

21730802 137,00 n

n 360° 29903508



Mitigeur haut avec manette latérale pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit seitlichem Hebel. L
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

21730801 143,00 n

n 360° 29903508



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo
Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch
Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein.

21730023 116,00 n

n

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo
Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch
Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein.

21730024 126,00 n

n

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

21730021 **105,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 180 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 180 mm-Auslauf ein.

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

21730022 **116,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 240 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein.

Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet

21712001 **86,00**

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

Optionnel : Base rallonge de 1 cm
Optional: Verlängerungsbasis 1 cm

29910316 **12,00**



Mitigeur encastré avec douche pour WC

21712301 **187,00**

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.



Mitigeur mural pour douche

Sans accessoires.

Einhebel-Brausemischer

Ohne Zubehör.

n 29903504

21726701 105,00 n



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

n ABS 29903504

21716701 125,00 n



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Sans accessoires.

Einhebel-Wannenmischer

Ohne Zubehör.

n 29903504

21727001 126,00 n



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.

n ABS 29903504

21717001 146,00 n



Ensemble de mitigeur mural à 1 voie pour douche

21799501 273,00 n

· Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (1 Weg)

· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.*

n ABS 29903504



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

21719101 314,00 n

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*

n ABS ABS 29903504



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

21731221 433,00 n

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*

n ABS ABS 29903504



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

21819110 326,00

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter integriert.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*

n ABS ABS



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

21819701 348,00

· Avec inverseur intégré.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
· Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*

n ABS ABS

Robinets encastrés – *Unterputz-Armaturen*



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

21727810 65,00

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie
Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg 20827810



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

21728110 **85,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

21738004 **338,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29903508

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

21738003 **307,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras de plafond avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29903508

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110



Mitigeur encastré à 1 voie pour douche
Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)
Einschließlich Einbaugehäuse.

29903503

21717701 **102,00**



Mitigeur encastré à 2 voies pour douche
Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)
Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

29903503

21718001 **146,00**

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Robinet thermostatique mural pour douche
Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique. Volant rond.

Brausethermostat Aufputz
Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch. Rundes Handrad.

29916803

21716409 **243,00**

Robinet thermostatique sans accessoires
Thermostatarmatur ohne Zubehör

IA IA IA

21716401 **195,00**



Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche
Douchette à main anticalcaire (3 fonctions) avec support orientable et flexible. Inverseur intégré dans la commande de débit.

Wannenthermostat Aufputz
Antikalk-Handdusche (3 Positionen) mit verstellbarer Halterung. Brauseschlauch. Umstellungsschalter im Griff integriert.

29916830

21717419 **323,00**

Robinet thermostatique sans accessoires
Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017401 **260,00**



Kit robinet thermostatique mural pour douche

21738502 277,00

· Barre de douche : long. 640 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Duschstange: Länge 640 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

ABS



Kit robinet thermostatique mural pour baignoire et douche

21738501 334,00

· Barre de douche : long. 640 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Duschstange: Länge 640 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

ABS 29916830



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19039316 496,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten).
· Metallbrauseschlauch.

INOX ABS 29916831



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

21725001 **96,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant rond en ABS. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Rundes ABS-Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 **140,00**



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

21735004 **334,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29926828

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 **140,00**



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

21735003 **303,00**

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras de plafond avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 242x242 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29926828

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001 **140,00**

Base Plus

Simplicité fonctionnelle

Base Plus intègre des solutions fonctionnelles avec un design modernisé, idéal pour des projets exigeant efficacité sans compromis sur le style. Des finitions durables, une installation facilitée et des performances fiables font de cette collection un choix intelligent pour un usage intensif et quotidien.

Funktionale Einfachheit

Base Plus kombiniert funktionale Lösungen mit modernem Design – ideal für Projekte, die Effizienz verlangen, ohne auf Stil zu verzichten. Robuste Oberflächen, einfache Installation und verlässliche Leistung machen diese Kollektion zur intelligenten Wahl für intensiven und täglichen Einsatz.

CR NM

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 I- IA

21610303 64,00



Mitigeur pour lavabo avec vidage automatique
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21610303DA 84,00



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21610303NM 100,00



Mitigeur pour lavabo avec Tres-duo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Tres-duo
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21610310 66,00



Mitigeur éco-efficace pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903505 IIA

21610410 73,00

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 IA

21612010 **67,00**



Mitigeur pour bidet avec vidage automatique
Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21612010DA **87,00**



Mitigeur pour bidet
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21612010NM **104,00**

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mitigeur mural pour douche
Sans accessoires.

Einhebel-Brausemischer
Ohne Zubehör.

29903504 IA IA IA

21626710 **80,00**



Mitigeur mural pour douche
Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Brausemischer
Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

ABS
29903504

21616710 **95,00**
21616710NM **148,00**



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Sans accessoires.

Einhebel-Wannenmischer

Ohne Zubehör.

29903504 IID/A IID/A IIB/S

21627010 105,00



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

ABS 29903504

21617010 120,00
21617010NM 186,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29903504

21619110 309,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29903504

21631221 416,00



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

21627810 — 60,00

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie
Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg
20827810



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

21628110 — 80,00

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

IIA

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

21638004 — 352,00
21638004NM — 547,00

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Metallbrauseschlauch.

INOX ABS
29903508

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110



Mitigeur encastré à 1 voie pour douche
Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Way)
Einschließlich Einbaugehäuse.

9134592

21617701 96,00



Mitigeur encastré à 2 voies pour douche
Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)
Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9134592

21618001 135,00

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Robinet thermostatique mural pour douche
Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique.

Brausethermostat Aufputz
Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

21616409 164,00
21616409NM 254,00

Robinet thermostatique sans accessoires
Thermostatarmatur ohne Zubehör

21616401 149,00
21616401NM 231,00



Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche
Douchette à main anticalcaire: Ø 100 mm. Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique. Volant rond en ABS.

Wannenthermostat Aufputz
Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. Einstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch. Rundes ABS-Handrad.

21617409 310,00
21617409NM 481,00

Robinet thermostatique sans accessoires
Thermostatarmatur ohne Zubehör

21617401 273,00
21617401NM 423,00



Kit robinet thermostatique mural pour douche

· Barre de douche : long. 640 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Duschstange: Länge 640 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Metallbrauseschlauch.

ABS

21619601 266,00
21619601NM 413,00



Kit robinet thermostatique mural pour baignoire et douche

· Barre de douche : long. 640 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Duschstange: Länge 640 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Metallbrauseschlauch.

ABS 29916804

21619602 323,00



Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS BELGAQUA

21639301 337,00



Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

21639302NM 522,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Barre de douche de longueur variable jusqu'à la fixation.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Duschstange mit variabler Befestigungslänge.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

ABS ABS



Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

21639521 433,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS



Ensemble de robinet thermostatique mural à 2 voies pour douche

21639502NM 672,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

ABS ABS



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant rond en ABS. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Rundes ABS-Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

IA

21625001	91,00
21625001NM	141,00

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege — 20785001

Base

Design essentiel

Base est l’option pratique pour les salles de bains fonctionnelles. Son design épuré et essentiel répond aux standards de qualité de Tres, offrant durabilité et facilité d’utilisation. Une solution accessible, idéale pour les équipements collectifs, les installations basiques ou les rénovations pratiques.

Essentielles Design

Base ist die praktische Wahl für funktionale Badezimmer. Ihr sauberes und essentielles Design entspricht den Qualitätsstandards von Tres und bietet Langlebigkeit sowie einfache Handhabung. Eine zugängliche Lösung, ideal für Gemeinschaftseinrichtungen, grundlegende Installationen oder pragmatische Renovierungen.

CR

Robinets pour lavabo – *Waschtischarmaturen*



Mitigeur pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 I- IA

21510303 **57,00**



Mitigeur pour lavabo avec vidage automatique

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21510303DA **75,00**



Mitigeur pour lavabo avec bonde de vidage Click-clack

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Click-clack-Ablaufventil

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21510303D **67,00**



Mitigeur pour lavabo avec Tres-duo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Tres-duo

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21510310 **60,00**



Mitigeur pour lavabo avec Tres-duo et bonde de vidage Click-clack

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Tres-duo und Click-clack-Ablaufventil

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903501

21510310D **71,00**



Mitigeur éco-efficace pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903505 IIA

21510410 66,00



Mitigeur éco-efficace pour lavabo avec bonde de vidage Click-clack
Flexibles d'alimentation G3/8.

Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer mit Click-clack-Ablaufventil
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903505

21510410D 77,00

Robinets pour bidet – *Bidetarmaturen*



Mitigeur pour bidet
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504 IA

21512010 60,00



Mitigeur pour bidet avec vidage automatique
Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21512010DA 82,00



Mitigeur pour bidet avec bonde de vidage Click-clack
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer mit Click-clack-Ablaufventil
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

29903504

21512010D 71,00

Robinets muraux – *Wandarmaturen*



Mitigeur mural pour douche

Sans accessoires.

Einhebel-Brausemischer

Ohne Zubehör.

29903504 IA IA IA

21526710 77,00



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire. Support articulé pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Brausemischer

Anti-Kalk-Handbrause. Verstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

ABS 29903504

21516710 93,00



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Sans accessoires.

Einhebel-Wannenmischer

Ohne Zubehör.

29903504 IID/A IID/A IIB/S

21527010 94,00



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire. Support articulé pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Wannenmischer

Anti-Kalk-Handbrause. Verstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

ABS 29903504

21517010 109,00



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

21527810 — 55,00

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie
Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg
20827810



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

21528110 — 75,00

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege
20828110



Kit mitigeur encastré à 1 voie Rapid-box pour douche

21527702 — 140,00

· Structure encastrée incluse.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

Bausatz 1-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

· Einschließlich Einbaugehäuse.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Metallbrauseschlauch.

ABS
29903508



Mitigeur encastré à 1 voie pour douche

21517701 — 88,00

Structure encastrée incluse.

Unterputz-Einhebelmischer (1-Weg)

Einschließlich Einbaugehäuse.

9134592



Mitigeur encastré à 2 voies pour douche

21518001 — 130,00

Structure encastrée incluse. Inverseur à 2 voies.

Unterputz-Einhebelmischer (2-Wege)

Einschließlich Einbaugehäuse. 2-Wege-Umsteller.

9134592



Kit mitigeur encastré à 2 voies pour douche

21599002 **265,00**

· Structure encastrée incluse.
· Inverseur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

Unterputz-Einhebelmischer-Duschsystem (2 Wege)

· *Einschließlich Einbaugehäuse.*
· *2-Wege-Umsteller.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Metallbrauseschlauch.*

9134592

Robinets thermostatiques muraux – *Thermostat-Wandarmaturen*



Kit robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

19019601 **277,00**

· Volant rond en ABS.
· Barre de douche : long. 673 mm et Ø 20,6 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Duschstange: Länge 673 mm und Ø 20,6 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten)*
· *Metallbrauseschlauch.*

29916831



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19038710 **449,00**

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø200 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø100 mm. (3 fonctions).
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Rundes ABS-Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø200 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø100 mm. (3 Strahlarten).*
· *Metallbrauseschlauch.*

29916831



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19039317 — 459,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond en ABS.
· Pommeau de douche orientable: 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire
· Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes ABS-Handrad.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause:
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29916831

Robinets thermostatiques encastrés – *Thermostat-Unterputz-Armaturen*



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

21525001 — 91,00

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant rond en ABS. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Rundes ABS-Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

NF DVGW IA

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege — 20785001



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

21535004 — 348,00

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Metallbrauseschlauch.

ABS ABS 29926828

Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege — 20785001

Espace douche
Duschbereich

La douche est plus qu'un geste quotidien : c'est un moment de bien-être. Nos solutions électroniques, encastrées et murales associent design contemporain et technologie avancée pour offrir une expérience précise, sûre et agréable. Des systèmes conçus pour transformer chaque douche en un rituel de calme et de soin.

Duschen ist mehr als eine alltägliche Handlung – es ist ein Moment des Wohlbefindens. Unsere elektronischen, Unterputz- und Wandlösungen verbinden zeitgenössisches Design mit fortschrittlicher Technologie, um ein präzises, sicheres und angenehmes Duscherlebnis zu bieten. Systeme, die jede Dusche in ein Ritual der Ruhe und Fürsorge verwandeln.

198 Shower Technology

210 Encastrés B-system
Für Unterputzinstallation B-system

220 Encastrés Therm-box
Für Unterputzinstallation Therm-box

234 À poser Over-wall
Für Aufputzinstallation Over-wall

258 Encastrés Rapid-box
Für Unterputzinstallation Rapid-box

280 À poser
Für Aufputzinstallation

Shower Technology

La douche électronique au niveau supérieur

Équiper la douche ou la baignoire avec Shower Technology vous apporte une plus grande satisfaction. Tres a amélioré son innovation électronique pour avoir un contrôle absolu de la douche. La douche est au service de l'utilisateur en intégrant de nouvelles capacités pour renforcer la sécurité, favoriser des économies d'eau et assurer le confort au moment de se doucher, lorsque tout est prêt.

Die elektronische dusche auf neuem niveau

Die Ausstattung der Dusche oder Badewanne mit Shower Technology bietet viel mehr Zufriedenheit. Tres hat seine elektronische Innovation optimiert, um eine absolute Kontrolle beim Duschen zu gewährleisten. Die Dusche steht dem Benutzer zur Verfügung, da sie neue Funktionen integriert, um die Sicherheit zu erhöhen, Wasser zu sparen und den Komfort beim Duschen zu gewährleisten, wenn alles fertig ist.

CR NM KMB OM OPM

TRES
38°

La douche électronique au niveau supérieur

Die elektronische dusche auf neuem niveau

La température est réglée à 38°C lorsque l'on allume le système. Sa limite maximum est de 46°C. La température sélectionnée est indiquée en chiffres et sur une échelle de couleurs.

Bei Aktivierung des Systems beträgt die Temperatur 38°C. Die Obergrenze liegt bei 46°C. Die gewählte Temperaturstufe wird sowohl in Ziffern als auch durch einen Farbcode angezeigt.

Le robinet s'arrêtera quand la température programmée sera atteinte et la douche sera prête pour y entrer quand vous voulez.

Der Wasserauslauf stoppt, sobald die programmierte Wassertemperatur erreicht ist und alles für Ihr Duschvergnügen bereit ist.

Comprend un programme pour prévenir la légionelle (5 minutes à 60°C) ou directement pour désinfecter (10 minutes à 60°C).

Mit einem Programm zur Vorbeugung gegen Legionellen (5 Minuten bei 60°C) oder für die direkte Desinfektion (10 Minuten bei 60°C).







La centrale thermostatique électronique peut être installée jusqu'à une distance maximale de 10 mètres de l'écran de contrôle.

Die elektronische Thermostatsteuerung kann bis zu einer maximalen Entfernung von 10 Metern vom Kontrolldisplay installiert werden.



Système encastré entièrement étanche et anti-humidité avec des joints Schlüter.

Das unter Putz installierte System ist absolut wasserdicht und mit Anti-Feuchtigkeitsdichtungen von Schlüter ausgerüstet.

L'écran de commande est entièrement étanche, les boutons sont éclairés lors du fonctionnement et la finition est blanche ou noire.

Das Bedienfeld ist vollkommen wasserdicht, mit Beleuchtung der Funktionstasten und weißer oder schwarzer Oberfläche.

Kit à 2 voies – *2-Wege-Kits*



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300 x 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286563	1.329,00	
09286563OM	2.254,00	
09286563OPM	2.254,00	
09288563NM	1.440,00	
09288563KMB	1.440,00	n





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286558	1.279,00	
09286558OM	2.174,00	
09286558OPM	2.174,00	
09288558NM	1.392,00	
09288558KMB	1.392,00	n



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 210x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 210x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286551	1.481,00	
09286551OM	2.901,00	
09286551OPM	2.901,00	
09288551NM	1.839,00	
09288551KMB	1.839,00	n



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300 x 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286564	1.274,00
09286564OM	2.163,00
09286564OPM	2.163,00
09288564NM	1.387,00
09288564KMB	1.387,00 n





Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286567	1.264,00
09286567OM	2.083,00
09286567OPM	2.083,00
09288567NM	1.338,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology avec chromothérapie pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie en acier inoxydable : 500 x 500 mm
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology mit Chromotherapie für die Dusche

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Chromotherapie für Deckenmontage: 500x500 mm
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286562	2.209,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 500 x 500 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 500x500 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286561 1.890,00

09288561NM 2.472,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 380 x 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 380x380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286552 1.730,00

09288552NM 2.194,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 500 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 500 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286557 1.890,00

09288557NM 2.461,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS BELGAQUA

09286555 1.704,00

09288555NM 2.182,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour baignoire et douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Bec mural fixe avec sortie d'eau en cascade.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für Wanne und Dusche

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Schwall-Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS BELGAQUA

09286556 1.385,00

09288556NM 1.688,00

Kit à 3 voies – *3-Wege-Kits*



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 280 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS BELGAQUA

09286308 1.724,00
09286308OM 3.356,00
09286308OPM 3.356,00

09288308NM 2.117,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 280 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Barre coulissante pour douche avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Duschstangen-Set mit Wand-Wasseranschluss.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286307 1.796,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology avec chromothérapie pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 500 x 650 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology mit Chromotherapie für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit Chromotherapie und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x650 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286302 3.215,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 500 x 650 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x650 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286304 2.407,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology pour baignoire et douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 380 x 380 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Bec mural fixe avec sortie d'eau en cascade.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für Wanne und Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 380x380 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Schwall-Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286315 2.147,00

09288315NM 2.835,00

Kit à 4 voies – *4-Wege-Kits*



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 4 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (4 voies).
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 280 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· 3 jets d'hydromassage encastrés en laiton.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 4-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (4 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· 3 Hydromassage-Einbau-Jets aus Messing.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286408 2.380,00

09288408NM 3.099,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 4 voies Shower technology avec chromothérapie pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (4 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 500 x 650 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· 3 jets d'hydromassage encastrés en laiton.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 4-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology mit Chromotherapie für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (4 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit Chromotherapie und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x650 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· 3 Hydromassage-Einbau-Jets aus Messing.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

09286402 3.871,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 4 voies Shower technology pour douche

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (4 voies).
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 500 x 650 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· 3 jets d'hydromassage encastrés en laiton.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz elektronisches 4-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

· Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (4 Wegeverteiler).
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x650 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· 3 Hydromassage-Einbau-Jets aus Messing.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

09286404 3.062,00

09288404NM 4.019,00

Écran de contrôle – *Kontrolldisplay*



Contrôle thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
· Température minimale disponible inférieure à 25°C.
· Système de mise au point : Préparation de la température souhaitée.
· Avec programmes anti-légionelle.

Elektronische 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
· Mindesttemperatur unter 25°C verfügbar.
· Automatische Systemkonfiguration: Vorbereitung der gewünschten Wassertemperatur.
· Mit Anti-Legionellen-Programmen.
** HINWEIS: Je nach Installationsart ist der Bestellung obligatorisch ein Duschkopf, eine Handbrause, Jets oder ein Wasserhahn für die Badewanne zuzufügen.*

49286299 * 1.113,00
49288299 * 1.113,00



Contrôle thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Température minimale disponible inférieure à 25°C.
· Système de mise au point : Préparation de la température souhaitée.
· Avec programmes anti-légionelle.

Elektronische 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Mindesttemperatur unter 25°C verfügbar.
· Automatische Systemkonfiguration: Vorbereitung der gewünschten Wassertemperatur.
· Mit Anti-Legionellen-Programmen.
** HINWEIS: Je nach Installationsart ist der Bestellung obligatorisch ein Duschkopf, eine Handbrause, Jets oder ein Wasserhahn für die Badewanne zuzufügen.*

49286398 * 1.191,00
49288398 * 1.191,00





Contrôle thermostatique électronique encastré à 3 voies Shower technology

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (3 voies).
· Température minimale disponible inférieure à 25°C.
· Système de mise au point : Préparation de la température souhaitée.
· Avec programmes anti-légionelle.

Elektronische 3-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (3 Wegeverteiler).
· Mindesttemperatur unter 25°C verfügbar.
· Automatische Systemkonfiguration: Vorbereitung der gewünschten Wassertemperatur.
· Mit Anti-Legionellen-Programmen.
** HINWEIS: Je nach Installationsart ist der Bestellung obligatorisch ein Duschkopf, eine Handbrause, Jets oder ein Wasserhahn für die Badewanne zuzufügen.*

49286399 * 1.191,00
49288399 * 1.191,00



Contrôle thermostatique électronique encastré à 4 voies Shower technology

· Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
· Centrale thermostatique électronique incluse (4 voies).
· Température minimale disponible inférieure à 25°C.
· Système de mise au point : Préparation de la température souhaitée.
· Avec programmes anti-légionelle.

Elektronische 4-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology

· Elektronische Steuerung sowie Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
· Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (4 Wegeverteiler).
· Mindesttemperatur unter 25°C verfügbar.
· Automatische Systemkonfiguration: Vorbereitung der gewünschten Wassertemperatur.
· Mit Anti-Legionellen-Programmen.
** HINWEIS: Je nach Installationsart ist der Bestellung obligatorisch ein Duschkopf, eine Handbrause, Jets oder ein Wasserhahn für die Badewanne zuzufügen.*

49286499 * 1.270,00
49288499 * 1.270,00

* L'installation des accessoires de douche Tres est obligatoire pour garantir leur bon fonctionnement.
** Die Installation von Tres-Duschzubehör ist obligatorisch, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.*

B-system

Élégance au service de l’eau

La collection de mitigeurs thermostatiques encastrés B-System se distingue par son design raffiné aux lignes sobres, avec un corps légèrement éloigné du mur pour créer une sensation de flottement. Le boîtier encastré intérieur permet une installation plus propre et plus simple. B-System incarne élégance et confort sous la douche.

Eleganz im Dienst des Wassers

Die Einbaudusche-Thermostatkollektion B-System zeichnet sich durch ihr raffiniertes Design mit klaren Linien aus, wobei der Körper leicht von der Wand absteht, um ein schwebendes Erscheinungsbild zu erzeugen. Der integrierte Unterputzkasten ermöglicht eine sauberere und einfachere Installation. B-System steht für Eleganz und Komfort in der Dusche.

38°
TRES

Élégance au service de l’eau

Eleganz im Dienst des Wassers

Les pièces apparentes sont peu profondes et permettent de gagner de l’espace dans la douche.

Die freiliegenden Teile haben eine geringe Tiefe, so dass im Inneren der Dusche mehr nutzbarer Raum gewonnen wird.



Contrôle de température avec bouton de sécurité qui limite la température à 38°C.

Temperaturkontrolle mit dem Sicherheitsknopf kann die Temperatur auf 38°C beschränkt werden.



De 2 à 4 sorties d’eau. Une simple rotation du distributeur permet de passer d’une sortie d’eau à l’autre.

2 - 4 Wasserauslässe. Mit einer einfachen Drehung des Verteilers kann zwischen den verfügbaren Wasserauslässen gewechselt werden.

Le boîtier encastré est inclus dans chaque pièce apparente (non fourni séparément).
Die Unterputzdose ist im Lieferumfang jedes sichtbaren Teils enthalten (keine separate Lieferung).



Le boîtier encastré Rapid-box peut être installé devant ou derrière le mur, aussi bien dans des murs en maçonnerie que dans des murs en plaques de plâtre légères (type Pladur).

Die Rapid-box-Unterputzdose kann vor oder hinter der Wand installiert werden, entweder in Mauerwerk oder in leichten Gipskartonwänden (Typ Rigips).



Une profondeur minimale de 66 mm suffit pour l'installation du boîtier encastré.

Für den Einbau des Unterputzkastens sind nur 66 mm Tiefe erforderlich.



Le boîtier isole la transmission de la température du corps en laiton au mur. De même, étant étanche, il évite que l'eau ne s'infiltre dans le mur en cas de fuite. Le joint imperméable évite l'humidité.

Das Einbaudose unterbindet die Temperaturübertragung vom Messingkörper zur Wand. Die wasserdichte Konstruktion verhindert, dass im Falle eines Lecks Wasser durch die Wand sickert. Die wasserfeste Dichtung verhindert Feuchtigkeit.



Les amortisseurs évitent de transmettre le bruit du robinet au mur et aux tuyaux.

Die Dämpfer verhindern die Übertragung von Geräuschen von der Armatur auf die Wand und die Rohre.

Robinets thermostatiques encastrés – *Thermostat-Unterputz-Armaturen*



Robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· *Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.*
· *Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Rundes Handrad.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

	30735201	578,00
	30735201NM	896,00
	30735201AC	896,00
	30735201KMB	982,00
	30735201VO	982,00 n
	30735201CA	982,00 n
	30735201GR	982,00 n
	30735201OR	1.387,00
	30735201OM	1.387,00
	30735201OPM	1.387,00

BRASS

29926828



Robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· *Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.*
· *Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.*
· *Quadratisch-rundes Handrad.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

	30725201	599,00
	30725201NM	929,00
	30725201AC	929,00
	30725201KMB	1.019,00
	30725201VO	1.019,00 n
	30725201CA	1.019,00 n
	30725201GR	1.019,00 n
	30725201OR	1.438,00
	30725201OM	1.438,00
	30725201OPM	1.438,00

BRASS

29926828



Robinet thermostatique encastré à 3 voies B-system

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Volant rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

3-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· *Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.*
· *Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.*
· *Rundes Handrad.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

	30735301	685,00
	30735301NM	1.061,00
	30735301AC	1.061,00
	30735301KMB	1.164,00
	30735301VO	1.164,00 n
	30735301CA	1.164,00 n
	30735301GR	1.164,00 n
	30735301OR	1.644,00
	30735301OM	1.644,00
	30735301OPM	1.644,00

BRASS

29926828



Robinet thermostatique encastré à 3 voies B-system

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Volant carré-rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

3-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.
· Satin-Brauseschlauch.

	30725301	706,00
	30725301NM	1.095,00
	30725301AC	1.095,00
	30725301KMB	1.201,00
	30725301VO	1.201,00 n
	30725301CA	1.201,00 n
	30725301GR	1.201,00 n
	30725301OR	1.695,00
	30725301OM	1.695,00
	30725301OPM	1.695,00

BRASS 29926828



Robinet thermostatique encastré à 4 voies B-system

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 4 voies.
· Volant rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

4-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 4-Wege-Verteiler.
· Rundes Handrad.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.
· Satin-Brauseschlauch.

	30735401	685,00
	30735401NM	1.061,00
	30735401AC	1.061,00
	30735401KMB	1.164,00
	30735401VO	1.164,00 n
	30735401CA	1.164,00 n
	30735401GR	1.164,00 n
	30735401OR	1.644,00
	30735401OM	1.644,00
	30735401OPM	1.644,00

BRASS 29926828



Robinet thermostatique encastré à 4 voies B-system

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 4 voies.
· Volant carré-rond.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette mobile anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

4-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 4-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Abnehmbare Anti-Kalk-Messing-Brause.
· Satin-Brauseschlauch.

	30725401	706,00
	30725401NM	1.095,00
	30725401AC	1.095,00
	30725401KMB	1.201,00
	30725401VO	1.201,00 n
	30725401CA	1.201,00 n
	30725401GR	1.201,00 n
	30725401OR	1.695,00
	30725401OM	1.695,00
	30725401OPM	1.695,00

BRASS 29926828

Kit à 2 voies – *2-Wege-Kits*



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 210x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 210x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS
29926828

30725205	1.194,00
30725205NM	1.851,00
30725205AC	1.851,00
30725205KMB	2.030,00
30725205VO	2.030,00 n
30725205CA	2.030,00 n
30725205GR	2.030,00 n
30725205OR	2.866,00
30725205OM	2.866,00
30725205OPM	2.866,00



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS
29926828

30725204	837,00
30725204NM	1.297,00
30725204AC	1.297,00
30725204KMB	1.422,00
30725204VO	1.422,00 n
30725204CA	1.422,00 n
30725204GR	1.422,00 n
30725204OR	2.008,00
30725204OM	2.008,00
30725204OPM	2.008,00



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS BELGAQUA
29926828

30735204	868,00
30735204NM	1.345,00
30735204AC	1.345,00
30735204KMB	1.475,00
30735204VO	1.475,00 n
30735204CA	1.475,00 n
30735204GR	1.475,00 n
30735204OR	2.083,00
30735204OM	2.083,00
30735204OPM	2.083,00



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

29926828

	30725206	1.407,00
	30725206NM	2.181,00
	30725206AC	2.181,00
	30725206KMB	2.392,00
	30725206VO	2.392,00 n
	30725206CA	2.392,00 n
	30725206GR	2.392,00 n
	30725206OR	3.377,00
	30725206OM	3.377,00
	30725206OPM	3.377,00



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie en acier inoxydable : 500x500 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Chromotherapie für Deckenmontage: 500x500 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

29926828

	30725208	1.982,00



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

29926828

	30735206	1.422,00
	30735206NM	2.204,00
	30735206AC	2.204,00
	30735206KMB	2.417,00
	30735206VO	2.417,00 n
	30735206CA	2.417,00 n
	30735206GR	2.417,00 n
	30735206OR	3.413,00
	30735206OM	3.413,00
	30735206OPM	3.413,00



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour baignoire et douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
· Volant carré-rond.
· Bec mural fixe avec sortie d'eau en cascade.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für Wanne und Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Schwall-Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS
29926828

30725207	1.281,00
30725207NM	1.985,00
30725207AC	1.985,00
30725207KMB	2.177,00
30725207VO	2.177,00 n
30725207CA	2.177,00 n
30725207GR	2.177,00 n
30725207OR	3.074,00
30725207OM	3.074,00
30725207OPM	3.074,00

Kit à 3 voies – *3-Wege-Kits*



Kit robinet thermostatique encastré à 3 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX
BRASS
29926828

30725305	1.509,00
30725305NM	2.338,00
30725305AC	2.338,00
30725305KMB	2.565,00
30725305VO	2.565,00 n
30725305CA	2.565,00 n
30725305GR	2.565,00 n
30725305OR	3.621,00
30725305OM	3.621,00
30725305OPM	3.621,00





Kit robinet thermostatique encastré à 3 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 3 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/free flow). 405 x 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 3-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

INOX
ABS
29926828

30725306	1.580,00
30725306NM	2.450,00
30725306AC	2.450,00
30725306KMB	2.687,00
30725306VO	2.687,00 n
30725306CA	2.687,00 n
30725306GR	2.687,00 n
30725306OR	3.793,00
30725306OM	3.793,00
30725306OPM	3.793,00



Kit robinet thermostatique encastré à 4 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 4 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 280x550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· 3 jets d'hydromassage encastrés.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 4-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 4-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· 3 Hydromassage-Einbau-Jets.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX

29926828

30725405	1.971,00	
30725405NM	3.055,00	
30725405AC	3.055,00	
30725405KMB	3.351,00	
30725405VO	3.351,00	n
30725405CA	3.351,00	n
30725405GR	3.351,00	n
30725405OR	4.730,00	
30725405OM	4.730,00	
30725405OPM	4.730,00	



Kit robinet thermostatique encastré à 4 voies B-system pour douche

· Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
· Régulateur de débit et distributeur à 4 voies.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/free flow). 405 x 405 mm.
· 3 jets d'hydromassage encastrés.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 4-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

· Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
· Bedienungshebel und 4-Wege-Verteiler.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). 405x405 mm.
· 3 Hydromassage-Einbau-Jets.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX

29926828

30725406	2.052,00	
30725406NM	3.181,00	
30725406AC	3.181,00	
30725406KMB	3.489,00	
30725406VO	3.489,00	n
30725406CA	3.489,00	n
30725406GR	3.489,00	n
30725406OR	4.925,00	
30725406OM	4.925,00	
30725406OPM	4.925,00	

Therm-box

Design compact, contrôle absolu

Therm-Box est le système encastré de Tres pour les mitigeurs thermostatiques de douche. Contrôle total de la température avec un design compact. La boîte encastrée et la partie visible sont disponibles séparément ; cela simplifie la planification du chantier et fédère une plus grande efficacité.

Kompaktes Design, absolute Kontrolle

Therm-Box ist das Unterputzsystem von Tres für Dusch-Thermostatarmaturen. Totale Temperaturkontrolle in einem kompakten Design. Die Unterputzbox und das sichtbare Element sind separat erhältlich; das erleichtert die Projektplanung und erhöht die Effizienz.



TRES
38°

Design compact, contrôle absolu

Kompaktes Design, absolute Kontrolle

Les pièces apparentes sont peu profondes et permettent de gagner de l'espace dans la douche.

Die freiliegenden Teile haben eine geringe Tiefe, so dass im Inneren der Dusche mehr nutzbarer Raum gewonnen wird.



Les pièces apparentes sont disponibles en plusieurs finitions et designs assortis aux collections Tres.

Die freiliegenden Teile sind in verschiedenen Ausführungen und Designs passend zu den Tres-Kollektionen erhältlich.

Contrôle de température avec bouton de sécurité qui limite la température à 38°C.

Temperaturkontrolle mit dem Sicherheitsknopf kann die Temperatur auf 38°C beschränkt werden.

Une simple rotation du distributeur permet de passer entre les 2 sorties d'eau disponibles.

Mit einer einfachen Drehung des Verteilers kann zwischen den 2 verfügbaren Wasserauslässen gewechselt werden.



Achetez séparément
Vous pouvez installer le boîtier Therm-box et ensuite acheter la partie apparente pour l'installer quand tout est prêt. Cela permet ainsi de simplifier la planification des travaux et de gagner en efficacité.

Separater Kauf
Sie können die Therm-Box zunächst installieren und später den sichtbaren Teil kaufen, wenn alles zur Installation bereit ist. Dies gewährleistet eine besonders einfache und effiziente Installationsplanung.



Le boîtier encastré Therm-box peut être installé devant ou derrière le mur, aussi bien dans des murs en maçonnerie que dans des murs en plaques de plâtre légères (type Pladur).

Die Therm-box-Unterputzdose kann vor oder hinter der Wand installiert werden, entweder in Mauerwerk oder in leichten Gipskartonwänden (Typ Rigips).



Une profondeur minimale de 67 mm suffit pour l'installation du boîtier encastré.

Für den Einbau des Unterputzkastens sind nur 67 mm Tiefe erforderlich.



Le boîtier isole la transmission de la température du corps en laiton au mur. De même, étant étanche, il évite que l'eau ne s'infiltre dans le mur en cas de fuite. Le joint imperméable évite l'humidité.

Das Einbaudose unterbindet die Temperaturübertragung vom Messingkörper zur Wand. Die wasserdichte Konstruktion verhindert, dass im Falle eines Lecks Wasser durch die Wand sickert. Die wasserfeste Dichtung verhindert Feuchtigkeit.



Les amortisseurs évitent de transmettre le bruit du robinet au mur et aux tuyaux.

Die Dämpfer verhindern die Übertragung von Geräuschen von der Armatur auf die Wand und die Rohre.

Boîtier encastré – *Einbaudose*



Boîtier encastré Therm-box à 2 voies avec mitigeur thermostatique pour douche et baignoire

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 2 voies.

2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box mit Thermostatarmatur für Dusche und Badewanne

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 2-Wege-Verteiler Keramik.

29926828 IA

20785001	140,00

Pièces apparentes à 2 voies – *Sichtbare Teile, 2-Wege*



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant croisillon. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Kreuzhandrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

28325001	192,00
28325001AC	297,00
28325001KMB	326,00 n
28325001VO	326,00 n
28325001OM	460,00
28325001OPM	460,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant carré. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Quadratisches Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

00625001	147,00
00625001NM	227,00
00625001BM	227,00
00625001AC	227,00
00625001KMB	249,00 n
00625001OR	352,00
00625001OM	352,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant carré-rond. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Quadratisch-rundes Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

21125001	124,00
21125001NM	192,00
21125001BM	192,00
21125001AC	192,00
21125001KM	192,00
21125001KMB	211,00
21125001VO	211,00 n
21125001CA	211,00 n
21125001GR	211,00 n
21125001OR	298,00
21125001OM	298,00
21125001OPM	298,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant rond. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Rundes Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

06225001	124,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant rond. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Rundes Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

26225001	147,00
26225001NM	227,00
26225001BM	227,00
26225001AC	227,00
26225001KM	227,00
26225001KMB	249,00
26225001VO	249,00 n
26225001CA	249,00 n
26225001GR	249,00 n
26225001OR	352,00
26225001OM	352,00
26225001OPM	352,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Therm-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
Pièce apparente seulement. Volant ovale. Comprend la plaque de finition, la commande et la poignée de distribution.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
Nur sichtbarer Teil. Ovales Handrad. Inklusive Zierplatte, Bedienelement und Verteilerhandrad.

28125001	124,00
28125001NM	192,00
28125001AC	192,00
28125001KMB	211,00 n
28125001VO	211,00 n
28125001CA	211,00 n
28125001OPM	298,00

Kits thermostatiques à 2 voies – *Thermostat-Kits, 2-Wege*



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant croisillon avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Kreuzhandrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

28335002	543,00	
28335002AC	842,00	
28335002KMB	923,00	n
28335002VO	923,00	n
28335002OM	1.303,00	
28335002OPM	1.303,00	



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20235055	759,00	
20235055NM	1.176,00	
20235055BM	1.176,00	
20235055AC	1.176,00	
20235055KMB	1.290,00	
20235055OR	1.822,00	
20235055OM	1.822,00	



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré-rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

21135005	752,00	
21135005NM	1.166,00	
21135005BM	1.166,00	
21135005AC	1.166,00	
21135005KM	1.166,00	
21135005KMB	1.278,00	
21135005VO	1.278,00	n
21135005CA	1.278,00	n
21135005GR	1.278,00	n
21135005OR	1.805,00	
21135005OM	1.805,00	
21135005OPM	1.805,00	



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

00635004	552,00
00635004NM	856,00
00635004BM	856,00
00635004AC	856,00
00635004KMB	938,00 n
00635004OR	1.325,00
00635004OM	1.325,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré-rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

21135004	540,00
21135004NM	837,00
21135004BM	837,00
21135004AC	837,00
21135004KM	837,00
21135004KMB	918,00
21135004VO	918,00 n
21135004CA	918,00 n
21135004GR	918,00 n
21135004OR	1.296,00
21135004OM	1.296,00
21135004OPM	1.296,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

26235004	498,00
26235004NM	772,00
26235004BM	772,00
26235004AC	772,00
26235004KM	772,00
26235004KMB	847,00
26235004VO	847,00 n
26235004CA	847,00 n
26235004GR	847,00 n
26235004OR	1.195,00
26235004OM	1.195,00
26235004OPM	1.195,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant ovale avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

28135004	475,00	
28135004NM	736,00	
28135004AC	736,00	
28135004KMB	808,00	n
28135004VO	808,00	n
28135004CA	808,00	n
28135004OPM	1.140,00	



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

06235004	456,00	



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

00635003	528,00	
00635003NM	818,00	
00635003BM	818,00	
00635003AC	818,00	
00635003KMB	898,00	n
00635003OR	1.267,00	
00635003OM	1.267,00	





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré-rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

21135003	503,00
21135003NM	780,00
21135003BM	780,00
21135003AC	780,00
21135003KM	780,00
21135003KMB	855,00
21135003VO	855,00 n
21135003CA	855,00 n
21135003GR	855,00 n
21135003OR	1.207,00
21135003OM	1.207,00
21135003OPM	1.207,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

26235003	470,00
26235003NM	729,00
26235003BM	729,00
26235003AC	729,00
26235003KM	729,00
26235003KMB	799,00
26235003VO	799,00 n
26235003CA	799,00 n
26235003GR	799,00 n
26235003OR	1.128,00
26235003OM	1.128,00
26235003OPM	1.128,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant ovale avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

28135003	447,00
28135003NM	693,00
28135003AC	693,00
28135003VO	760,00 n
28135003CA	760,00 n



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

	06235003	419,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

	00635005	1.155,00
	00635005NM	1.790,00
	00635005BM	1.790,00
	00635005AC	1.790,00
	00635005KMB	1.964,00 n
	00635005OR	2.772,00
	00635005OM	2.772,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

	26235005	1.090,00
	26235005NM	1.690,00
	26235005BM	1.690,00
	26235005AC	1.690,00
	26235005KM	1.690,00
	26235005KMB	1.853,00
	26235005VO	1.853,00 n
	26235005CA	1.853,00 n
	26235005GR	1.853,00 n
	26235005OR	2.616,00
	26235005OM	2.616,00
	26235005OPM	2.616,00

Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant ovale avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

28135005	1.067,00
28135005NM	1.654,00
28135005AC	1.654,00
28135005VO	1.814,00 n
28135005CA	1.814,00 n
28135005OPM	2.561,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant carré avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Quadratisches Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS

00635006	443,00
00635006NM	687,00
00635006BM	687,00
00635006AC	687,00
00635006OM	1.063,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

17-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS

26235006	370,00
26235006NM	574,00
26235006BM	574,00
26235006AC	574,00
26235006KM	574,00
26235006KMB	629,00
26235006VO	629,00 n
26235006CA	629,00 n
26235006GR	629,00 n
26235006OR	888,00
26235006OM	888,00
26235006OPM	888,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
· Volant ovale avec contrôle de la température et volant de distribution.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
· Ovales Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS

	28135006	347,00
	28135006NM	538,00
	28135006AC	538,00
	28135006VO	590,00 n
	28135006CA	590,00 n

Over-wall

La douche complète

La collection de mitigeurs thermostatiques Over-wall regroupe tous les robinets thermostatiques muraux de Tres. Proposant des designs variés adaptés à tout type d'ambiance, elle garantit un contrôle précis de la température et offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour une douche agréable. Les ensembles thermostatiques Over-wall sont la solution idéale pour moderniser votre douche sans rénovations majeures, tout en bénéficiant des meilleures technologies.

Die komplette Dusche

Die Over-wall-Thermostatkollektion umfasst alle wandmontierten Thermostatarmaturen von Tres. Mit unterschiedlichen Designs für jede Einrichtung ermöglichen sie eine präzise Temperaturregelung und bieten alle Features für ein angenehmes Duscherlebnis. Die Over-wall-Thermostatsets sind die perfekte Lösung, um Ihre Dusche ohne umfangreiche Renovierung mit modernster Technik aufzurüsten.



38°
TRES

La douche complète
Die komplette Dusche

Contrôle de température avec bouton de sécurité qui limite la température à 38°C.

Temperaturkontrolle mit dem Sicherheitsknopf kann die Temperatur auf 38°C beschränkt werden.

Inverseur intégré dans le volant régulateur de débit, pour 2 et 3 voies.

Integriertes Umstellventil im Bedienknopf für die Regulierung der Durchflussmenge, sowohl für 2- als auch für 3-Wege-Armaturen.

Barre télescopique qui permet de définir la hauteur du pommeau, en fonction des besoins.

Die Teleskopstange ermöglicht die Höhenregulierung des Duschkopfes je nach Bedarf.



Carré
Quadratisches



Carré-rond
Quadratisch-rundes



Rond
Rundes



À bords arrondis
Abgerundeten Kanten



Ovale
Ovales

C’est l’eau froide qui touche la surface du robinet, il reste ainsi toujours froid au toucher, en évitant les brûlures.

Aufgrund des inneren Wasserkreislaufs kommt nur das Kaltwasser mit der Armaturenoberfläche in Berührung. Daher fühlt sich der Hahn immer kühl an und Verbrennungen können vermieden werden.

Tres offre la possibilité de nettoyer facilement la cartouche en cas d’obstruction sans perdre son calibrage.

Bei Verstopfungen ermöglichen Tres-Systeme es, die Kartusche einfach zu reinigen, ohne ihre Kalibrierung zurückzusetzen.

La cartouche garantit un débit d’eau constant à la température souhaitée de ± 1 degré face aux variations de pression et/ou de température. Conçue pour la désinfection anti-légionelle.

Diese Kartusche gewährleistet eine konstante Wassermenge bei der gewünschten Temperatur ± 1 Grad, auch bei Druck- und/oder Temperaturschwankungen. Zur Legionellen-Desinfektion geeignet.

	Design volant *Handräder-Design*	Touch-cool	Barre télescopique *Höhenverstellbare stange*	**Pommeau de douche** ***Brausekopf***	Dimensions *Abmessungen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*	**Douchette** ***Handbrause***	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*
19039306 →242				INOX	300 x 200	12	BRASS		1	9,5
19039308 →242				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
19039310 →242				INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9,5
19039309 →243				INOX	300 x 300	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
19039305 →243				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
19038702 →243				INOX	300 x 300	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2

		Design volant *Handräder-Design*	Touch-cool	Barre télescopique *Höhenverstellbare stange*	**Pommeau de douche** ***Brausekopf***	Dimensions *Abmessungen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*	**Douchette** ***Handbrause***	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*
	19039307 →244				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
	19038706 →244				INOX	300	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
	19038705 →244				INOX	300	12	ABS	100	3	8 8 2
	19039302 →245				INOX	300	12	BRASS		1	9,5
	19039311 →245				INOX	250 x 250	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
	19038709 →245				INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9,5

		Design volant *Handräder-Design*	Touch-cool	Barre télescopique *Höhenverstellbare stange*	**Pommeau de douche** ***Brausekopf***	Dimensions *Abmessungen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*	**Douchette** ***Handbrause***	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*
	19039314 →246				INOX	300	12	ABS	100	3	8 8 2
	19038708 →246				INOX	250 x 250	12	BRASS		1	9,5
	19039313 →246				INOX	250	12	ABS	96 x 110	3	8 8 2
	19039312 →247				INOX	250	12	BRASS		1	9,5
	19038707 →247				ABS	242 x 242	12	ABS	120 x 120	3	10 14 9
	19039315 →247				ABS	225	12	ABS	110	5	17 17 11 17 10

	Design volant *Handräder-Design*	Touch-cool	Barre télescopique *Höhenverstellbare stange*	**Pommeau de douche** ***Brausekopf***	Dimensions *Abmessungen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*	**Douchette** ***Handbrause***	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*	Débit (l/min) *Durchflussmenge (l/min)*
19031215 →248				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
19031205 →248				INOX	300 x 300	12	BRASS		1	9,5
19031212 →248				INOX	300	12	BRASS		1	9,5
19031202 →249				INOX	300	12	BRASS		1	9,5

Ensembles thermostatiques pour douche – *Thermostat-Duscharmaturensets*



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisches Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

29916836XX

19039306	718,00
19039306NM	1.113,00
19039306BM	1.113,00
19039306AC	1.113,00
19039306KMB	1.221,00
19039306OM	1.723,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisches Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

29916836XX

19039308	663,00
19039308NM	1.028,00
19039308BM	1.028,00
19039308AC	1.028,00
19039308KMB	1.128,00 (n)
19039308OM	1.592,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisches Handrad.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

29916836

19039310	628,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Quadratisches Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

29916836

19039309	631,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



29916835XX

19039305	669,00
19039305NM	1.037,00
19039305BM	1.037,00
19039305AC	1.037,00
19039305KMB	1.137,00
19039305VO	1.137,00 n
19039305CA	1.137,00 n
19039305GR	1.137,00 n
19039305OM	1.605,00
19039305OPM	1.605,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant à bords arrondis.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96 x 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Handrad mit abgerundeten Kanten.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

29916834XX

19038702	652,00
19038702NM	1.010,00
19038702BM	1.010,00
19038702AC	1.010,00
19038702KMB	1.108,00
19038702CA	1.108,00 n



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

29916835XX

	19039307	638,00
	19039307NM	988,00
	19039307BM	988,00
	19039307AC	988,00
	19039307KMB	1.084,00
	19039307VO	1.084,00 n
	19039307CA	1.084,00 n
	19039307GR	1.084,00 n
	19039307OM	1.531,00
	19039307OPM	1.531,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96 x 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Quadratisch-rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.



29916835

	19038706	624,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant ovale.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire: Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Ovales Handrad.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

29916833XX

	19038705	621,00
	19038705NM	962,00
	19038705AC	962,00
	19038705KMB	1.055,00
	19038705VO	1.055,00 n
	19038705CA	1.055,00 n
	19038705OPM	1.489,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

19039302	598,00	
19039302NM	927,00	
19039302BM	927,00	
19039302AC	927,00	
19039302KMB	1.017,00	
19039302VO	1.017,00	n
19039302CA	1.017,00	n
19039302GR	1.017,00	n
19039302OM	1.436,00	
19039302OPM	1.436,00	



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant à bords arrondis.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Handrad mit abgerundeten Kanten.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

19039311	589,00	



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



19038709	577,00	



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire: Ø110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

29916832XX

	19039314	538,00
	19039314NM	834,00
	19039314BM	834,00
	19039314AC	834,00
	19039314KMB	915,00
	19039314VO	915,00 n
	19039314CA	915,00 n
	19039314GR	915,00 n
	19039314OM	1.292,00
	19039314OPM	1.292,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Rundes Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.



29916832

	19038708	523,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant ovale.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Ovales Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.

29916833

	19039313	520,00



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19039312 498,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant ovale.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Ovales Handrad.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø110 mm
· Satin-Brauseschlauch.



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19038707 465,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Volant à bords arrondis.
· Pommeau de douche orientable: 242x242 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120 x 120 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Handrad mit abgerundeten Kanten.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten).
· Satin-Brauseschlauch.





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

19039315 426,00

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Pommeau de douche orientable: Ø225 mm. Embouts anti-calcaires autonettoyants.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø110 mm. (5 fonctions). Embouts anti-calcaires autonettoyants.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

· Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
· Rundes Handrad.
· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø225 mm. Selbstreinigende Anti-Kalk-Düsen.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø110 mm. (5 Strahlarten). Selbstreinigende Anti-Kalk-Düsen.
· Satin-Brauseschlauch.



Ensembles thermostatiques pour baignoire – *Thermostat-Wannenarmaturensets*



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 3 voies pour baignoire et douche

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche Over-wall

· *Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisch-rundes Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



29916835XX

19031215	733,00	
19031215NM	1.136,00	
19031215BM	1.136,00	
19031215AC	1.136,00	
19031215KMB	1.246,00	
19031215VO	1.246,00	n
19031215CA	1.246,00	n
19031215GR	1.246,00	n
19031215OM	1.759,00	
19031215OPM	1.759,00	



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 3 voies pour baignoire et douche

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant carré-rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche Over-wall

· *Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Quadratisch-rundes Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



29916835XX

19031205	688,00	
19031205NM	1.066,00	
19031205BM	1.066,00	
19031205AC	1.066,00	
19031205KMB	1.170,00	
19031205VO	1.170,00	n
19031205CA	1.170,00	n
19031205GR	1.170,00	n
19031205OM	1.651,00	
19031205OPM	1.651,00	



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 3 voies pour baignoire et douche

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche Over-wall

· *Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

29916832XX

19031212	700,00	
19031212NM	1.085,00	
19031212BM	1.085,00	
19031212AC	1.085,00	
19031212KMB	1.190,00	
19031212VO	1.190,00	n
19031212CA	1.190,00	n
19031212GR	1.190,00	n
19031212OM	1.679,00	
19031212OPM	1.679,00	



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 3 voies pour baignoire et douche

· Inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Volant rond.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche Over-wall

· *Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Rundes Handrad.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS

29916832XX

	19031202	655,00
	19031202NM	1.015,00
	19031202BM	1.015,00
	19031202AC	1.015,00
	19031202KMB	1.113,00
	19031202VO	1.113,00 n
	19031202CA	1.113,00 n
	19031202GR	1.113,00 n
	19031202OM	1.572,00
	19031202OPM	1.572,00

Robinets thermostatiques pour douche – *Thermostat-Duscharmaturen*



Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant carré.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Quadratisches Handrad.

BRASS

29916836XX

	19016469	297,00
	19016469NM	461,00
	19016469BM	461,00
	19016469AC	461,00
	19016469OM	714,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

	19016406	247,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant carré-rond.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Quadratisch-rundes Handrad.

BRASS

29916835XX

	19016459	253,00
	19016459NM	391,00
	19016459BM	391,00
	19016459AC	391,00
	19016459KMB	429,00
	19016459VO	429,00 n
	19016459CA	429,00 n
	19016459GR	429,00 n
	19016459OM	606,00
	19016459OPM	606,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

	19016405	202,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant rond.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Rundes Handrad.

19016429	253,00
19016429NM	391,00
19016429BM	391,00
19016429AC	391,00
19016429KMB	429,00
19016429VO	429,00 n
19016429CA	429,00 n
19016429GR	429,00 n
19016429OM	606,00
19016429OPM	606,00

BRASS

29916832XX

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19016402	202,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant à bords arrondis.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Handrad mit abgerundeten Kanten.

19016449	253,00
19016449NM	391,00
19016449BM	391,00
19016449AC	391,00
19016449KMB	429,00
19016449CA	429,00 n

BRASS

29916834XX

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19016404	202,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant ovale.

Thermostatische Aufputz-Duscharmatur Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Ovales Handrad.

19016439	253,00
19016439NM	391,00
19016439AC	391,00
19016439KMB	429,00
19016439VO	429,00 n
19016439CA	429,00 n
19016439OPM	606,00

BRASS

29916833XX

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19016403	202,00



Robinet thermostatique mural pour douche avec leviers ergonomiques

Sans accessoires. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem mit ergonomischen Hebeln

Ohne Zubehör. Geeignet für körperbehinderte Personen.

29916902

19026410	251,00

Robinets thermostatiques pour baignoire – *Thermostat-Wannenarmaturen*



Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant carré.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Quadratisches Handrad.

29916836XX

19017469	399,00
19017469NM	619,00
19017469BM	619,00
19017469AC	619,00
19017469OM	958,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017406	349,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant carré-rond.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Quadratisch-rundes Handrad.

29916835XX

19017489	415,00
19017489NM	643,00
19017489BM	643,00
19017489AC	643,00
19017489KMB	706,00
19017489VO	706,00 n
19017489CA	706,00 n
19017489GR	706,00 n
19017489OM	996,00
19017489OPM	996,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017415	365,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant carré-rond.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Quadratisch-rundes Handrad.

19017459	342,00
19017459NM	531,00
19017459BM	531,00
19017459AC	531,00
19017459KMB	582,00
19017459VO	582,00 n
19017459CA	582,00 n
19017459GR	582,00 n
19017459OM	822,00
19017459OPM	822,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017405	292,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant rond.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Rundes Handrad.

19017428	415,00
19017428NM	643,00
19017428BM	643,00
19017428AC	643,00
19017428KMB	706,00
19017428VO	706,00 n
19017428CA	706,00 n
19017428GR	706,00 n
19017428OM	996,00
19017428OPM	996,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017412	365,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant rond.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Rundes Handrad.

19017429	342,00
19017429NM	531,00
19017429BM	531,00
19017429AC	531,00
19017429KMB	582,00
19017429VO	582,00 n
19017429CA	582,00 n
19017429GR	582,00 n
19017429OM	822,00
19017429OPM	822,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017402	292,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant à bords arrondis.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Handrad mit abgerundeten Kanten.

19017499	415,00
19017499NM	643,00
19017499BM	643,00
19017499AC	643,00
19017499KMB	706,00
19017499CA	706,00 n

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017414	365,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant à bords arrondis.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Handrad mit abgerundeten Kanten.

19017449	342,00
19017449NM	531,00
19017449BM	531,00
19017449AC	531,00
19017449KMB	582,00
19017449CA	582,00 n
19017449OM	822,00
19017449OPM	822,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017404	292,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant ovale.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Ovales Handrad.

19017479	415,00
19017479NM	643,00
19017479AC	643,00
19017479KMB	706,00
19017479VO	706,00 n
19017479CA	706,00 n
19017479OPM	996,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017413	365,00



Robinet thermostatique mural Over-wall pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire en laiton. Support orientable pour douchette à main. Flexible satin. Volant ovale.

Wannenthermostat Aufputz Over-wall

Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Einstellbarer Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Ovales Handrad.

29916833XX

19017439	342,00
19017439NM	531,00
19017439AC	531,00
19017439KMB	582,00
19017439VO	582,00 n
19017439CA	582,00 n
19017439OPM	822,00

Robinet thermostatique sans accessoires

Thermostatarmatur ohne Zubehör

19017403	292,00



Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche avec leviers ergonomiques

Sans accessoires. Inverseur intégré dans le régulateur de débit. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche mit ergonomischen Hebeln

Ohne Zubehör. Umstellungsschalter im Griff integriert. Geeignet für körperbehinderte Personen.

29916902

19027410	316,00

DESIGNED BY YOU



Votre robinet Tres, conçu par vous et pour vous.
Un robinet personnalisé pour créer votre douche parfaite.
Ihre Tres-Armatur wurde von Ihnen und für Sie entworfen.
Eine personalisierte Armatur für Ihre perfekte Dusche.

Entrez sur le site web pour configurer votre robinet Over-wall:
Konfigurieren Sie Ihre Over-wall-Armatur direkt auf der Website:

1 Finition / *Finish-Ausführungen*

CR NM BM AC KMB OM OPM

2 Robinet thermostatique / *Thermostatarmatur*

3 Barre de douche / *Duschstange*

4 Pommeau de douche / *Brausekopf*

5 Douchette / *Handbrause*

6 Flexible / *Flexschlauch*

Rapid-box

La douche pratique

Rapid-Box est le système encastré de Tres pour les mitigeurs monocommande de douche, compatible avec toutes les collections Tres. Son design technique réduit les temps d'installation, assurant étanchéité, ordre et propreté visuelle. Une solution fiable, pratique et adaptable à tout projet nécessitant efficacité.

Die praktische Dusche

Rapid-Box ist das Unterputzsystem von Tres für Einhebel-Duscharmaturen, kombinierbar mit allen Tres-Kollektionen. Sein technisches Design verkürzt die Installationszeit und gewährleistet Dichtheit, Ordnung und eine saubere Optik. Eine zuverlässige, praktische und anpassungsfähige Lösung für Projekte mit hohen Effizienzanforderungen.



TRES

La douche pratique
Die praktische Dusche

Les pièces apparentes sont peu profondes et permettent de gagner de l'espace dans la douche.

Die freiliegenden Teile haben eine geringe Tiefe, so dass im Inneren der Dusche mehr nutzbarer Raum gewonnen wird.



Les pièces apparentes sont disponibles en plusieurs finitions et designs assortis aux collections Tres.

Die freiliegenden Teile sind in verschiedenen Ausführungen und Designs passend zu den Tres-Kollektionen erhältlich.

Pour les mitigeurs à 2/3 voies, une simple rotation du distributeur permet de passer entre les 2/3 sorties d'eau disponibles.

Beim 2/3-Wege-Einhebelmischer kann durch einfaches Drehen des Verteilers zwischen den 2/3 verfügbaren Wasserausgängen gewechselt werden.

Achetez séparément
Vous pouvez installer le boîtier Rapid-box et ensuite acheter la partie apparente pour l'installer quand tout est prêt. Cela permet ainsi de simplifier la planification des travaux et de gagner en efficacité.

Separater Kauf
Sie können die Rapid-Box zunächst installieren und später den sichtbaren Teil kaufen, wenn alles zur Installation bereit ist. Dies gewährleistet eine besonders einfache und effiziente Installationsplanung.



Le boîtier encastré Rapid-box peut être installé devant ou derrière le mur, aussi bien dans des murs en maçonnerie que dans des murs en plaques de plâtre légères (type Pladur).

Die Rapid-box-Unterputzdose kann vor oder hinter der Wand installiert werden, entweder in Mauerwerk oder in leichten Gipskartonwänden (Typ Rigips).



Une profondeur minimale de 56 mm suffit pour l'installation du boîtier encastré.

Für den Einbau des Unterputzkastens sind nur 56 mm Tiefe erforderlich.



Le boîtier isole la transmission de la température du corps en laiton au mur. De même, étant étanche, il évite que l'eau ne s'infiltre dans le mur en cas de fuite. Le joint imperméable évite l'humidité.

Das Einbaudose unterbindet die Temperaturübertragung vom Messingkörper zur Wand. Die wasserdichte Konstruktion verhindert, dass im Falle eines Lecks Wasser durch die Wand sickert. Die wasserfeste Dichtung verhindert Feuchtigkeit.

Les amortisseurs évitent de transmettre le bruit du robinet au mur et aux tuyaux.

Die Dämpfer verhindern die Übertragung von Geräuschen von der Armatur auf die Wand und die Rohre.

Boîtier encastré – *Einbaudose*



Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande — 20827810 — 85,00

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité.

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung.

29903508



Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire — 20828110 — 95,00

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 2 voies.

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 2-Wege-Verteiler Keramik.

29903508 IIA



Boîtier encastré Rapid-box 3 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire — 20827310 — 100,00

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 3 voies.

3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 3-Wege-Verteiler Keramik.

29903508

Pièces apparentes à 1 voie – *Sichtbare Teile, 1-Weg*



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

20227810	110,00
20227810NM	171,00
20227810BM	171,00
20227810AC	171,00
20227810KMB	187,00
20227810OR	264,00
20227810OM	264,00
20227810OPM	264,00 n



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

	26227810	105,00
	26227810NM	163,00
	26227810BM	163,00
	26227810AC	163,00
	26227810KM	163,00
	26227810KMB	179,00
	26227810VO	179,00 n
	26227810CA	179,00 n
	26227810GR	179,00 n
	26227810OR	252,00
	26227810OM	252,00
	26227810OPM	252,00



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

	10627810	100,00
	10627810NM	155,00
	10627810AC	155,00
	10627810OM	240,00



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

n

	22227801	95,00
	22227801NM	147,00
	22227801BM	147,00
	22227801AC	147,00
	22227801KMB	162,00
	22227801CA	162,00
	22227801OM	228,00



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

	28127810	90,00
	28127810NM	140,00
	28127810AC	140,00
	28127810VO	153,00 n
	28127810CA	153,00 n
	28127810OPM	216,00



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

n

22127810	85,00
22127810NM	132,00
22127810BM	132,00
22127810AC	132,00
22127810KM	132,00
22127810KMB	145,00
22127810VO	145,00
22127810CA	145,00
22127810GR	145,00
22127810OM	204,00
22127810OPM	204,00



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.

06227810	80,00

Pièces apparentes à 2 voies – *Sichtbare Teile, 2-Wege*



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

20228110	130,00
20228110NM	202,00
20228110BM	202,00
20228110AC	202,00
20228110KMB	221,00
20228110OR	312,00
20228110OM	312,00
20228110OPM	312,00 n



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

26228110	125,00
26228110NM	194,00
26228110BM	194,00
26228110AC	194,00
26228110KM	194,00
26228110KMB	213,00
26228110VO	213,00 n
26228110CA	213,00 n
26228110GR	213,00 n
26228110OR	300,00
26228110OM	300,00
26228110OPM	300,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

10628110	120,00
10628110NM	186,00
10628110AC	186,00
10628110KMB	204,00
10628110OM	288,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

22228101	115,00
22228101NM	178,00
22228101BM	178,00
22228101AC	178,00
22228101KMB	196,00
22228101CA	196,00
22228101OM	276,00

n



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

28128110	110,00
28128110NM	171,00
28128110AC	171,00
28128110KMB	187,00 n
28128110VO	187,00 n
28128110CA	187,00 n
28128110OPM	264,00

NF IIA DVGW



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

22128110	105,00
22128110NM	163,00
22128110BM	163,00
22128110AC	163,00
22128110KM	163,00
22128110KMB	179,00
22128110VO	179,00
22128110CA	179,00
22128110GR	179,00
22128110OM	252,00
22128110OPM	252,00

n



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 2 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

06228110	100,00

Pièces apparentes à 3 voies – *Sichtbare Teile, 3-Wege*



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

20227310	140,00
20227310NM	217,00
20227310BM	217,00
20227310AC	217,00
20227310KMB	238,00
20227310OR	336,00
20227310OM	336,00
20227310OPM	336,00 n



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

26227310	135,00
26227310NM	209,00
26227310BM	209,00
26227310AC	209,00
26227310KM	209,00
26227310KMB	230,00
26227310VO	230,00 n
26227310CA	230,00 n
26227310GR	230,00 n
26227310OR	324,00
26227310OM	324,00
26227310OPM	324,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

22227301	125,00
22227301NM	194,00
22227301BM	194,00
22227301AC	194,00
22227301KMB	213,00
22227301CA	213,00
22227301OM	300,00

n



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

28127310	120,00
28127310NM	186,00
28127310AC	186,00
28127310OPM	288,00



Pièce apparente pour boîtier encastré Rapid-box 3 voies

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
Pièce apparente seulement. Comprend la plaque de finition, la commande, la poignée de distribution et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Verteilerhandrad und verborgene Befestigungsschraube.

22127310	115,00
22127310NM	178,00
22127310BM	178,00
22127310AC	178,00
22127310KM	178,00
22127310KMB	196,00
22127310VO	196,00
22127310CA	196,00
22127310GR	196,00
22127310OM	276,00
22127310OPM	276,00

n

Kit à 2 voies – *2-Wege-Kits*



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20238004	570,00
20238004NM	884,00
20238004BM	884,00
20238004AC	884,00
20238004KMB	969,00
20238004OR	1.368,00
20238004OM	1.368,00
20238004OPM	1.368,00 n



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

	20238005	742,00
	20238005NM	1.150,00
	20238005BM	1.150,00
	20238005AC	1.150,00
	20238005OR	1.781,00
	20238005OM	1.781,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

	26238004	476,00
	26238004NM	738,00
	26238004BM	738,00
	26238004AC	738,00
	26238004KM	738,00
	26238004KMB	809,00
	26238004VO	809,00 n
	26238004CA	809,00 n
	26238004GR	809,00 n
	26238004OR	1.142,00
	26238004OM	1.142,00
	26238004OPM	1.142,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

	00638004	525,00
	00638004NM	814,00
	00638004AC	814,00
	00638004KMB	893,00 n
	00638004OM	1.260,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

n INOX ABS

22238004	479,00
22238004NM	742,00
22238004BM	742,00
22238004AC	742,00
22238004KMB	814,00
22238004CA	814,00
22238004OM	1.150,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

n INOX ABS

22238005	721,00
22238005NM	1.118,00
22238005BM	1.118,00
22238005AC	1.118,00
22238005KMB	1.226,00
22238005CA	1.226,00
22238005OM	1.730,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

29903508

28138004	461,00
28138004NM	715,00
28138004AC	715,00
28138004KMB	784,00 n
28138004VO	784,00 n
28138004CA	784,00 n
28138004OPM	1.106,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

n INOX ABS

22138004	500,00
22138004NM	775,00
22138004BM	775,00
22138004AC	775,00
22138004KM	775,00
22138004KMB	850,00
22138004VO	850,00
22138004CA	850,00
22138004GR	850,00
22138004OM	1.200,00
22138004OPM	1.200,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable : 160x550 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm: 160x550 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

n INOX ABS

22138005	713,00
22138005NM	1.105,00
22138005BM	1.105,00
22138005AC	1.105,00
22138005KM	1.105,00
22138005KMB	1.212,00
22138005VO	1.212,00
22138005CA	1.212,00
22138005GR	1.212,00
22138005OM	1.711,00
22138005OPM	1.711,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

06238004	432,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 400x250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 400x250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20238003	605,00
20238003NM	938,00
20238003BM	938,00
20238003AC	938,00
20238003OR	1.452,00
20238003OM	1.452,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

26238003	448,00
26238003NM	694,00
26238003BM	694,00
26238003AC	694,00
26238003KM	694,00
26238003KMB	762,00
26238003VO	762,00 n
26238003CA	762,00 n
26238003GR	762,00 n
26238003OR	1.075,00
26238003OM	1.075,00
26238003OPM	1.075,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

00638003	501,00
00638003NM	777,00
00638003AC	777,00
00638003KMB	852,00 n
00638003OM	1.202,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en laiton : Ø 300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

	22238003	444,00
	22238003NM	688,00
	22238003BM	688,00
	22238003AC	688,00
	22238003KMB	755,00
	22238003CA	755,00
	22238003OM	1.066,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en laiton : 300x300 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: 300x300 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

	22138003	465,00
	22138003NM	721,00
	22138003BM	721,00
	22138003AC	721,00
	22138003KM	721,00
	22138003KMB	791,00
	22138003VO	791,00
	22138003CA	791,00
	22138003GR	791,00
	22138003OM	1.116,00
	22138003OPM	1.116,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenarm: Ø 250 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

	06238003	395,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20238006	1.138,00
20238006NM	1.764,00
20238006BM	1.764,00
20238006AC	1.764,00
20238006OR	2.731,00
20238006OM	2.731,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

26238005	1.068,00
26238005NM	1.655,00
26238005BM	1.655,00
26238005AC	1.655,00
26238005KM	1.655,00
26238005KMB	1.816,00
26238005VO	1.816,00 n
26238005CA	1.816,00 n
26238005GR	1.816,00 n
26238005OR	2.563,00
26238005OM	2.563,00
26238005OPM	2.563,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

00638005	1.128,00
00638005NM	1.748,00
00638005AC	1.748,00
00638005OM	2.707,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Pommeau encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

06238005	1.065,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS

20238007	426,00
20238007NM	660,00
20238007BM	660,00
20238007AC	660,00
20238007OR	1.022,00
20238007OM	1.022,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· 2-Wege-Umschaltventil.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

BRASS

26238006	348,00
26238006NM	539,00
26238006BM	539,00
26238006AC	539,00
26238006KM	539,00
26238006KMB	592,00
26238006VO	592,00 n
26238006CA	592,00 n
26238006GR	592,00 n
26238006OR	835,00
26238006OM	835,00
26238006OPM	835,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· *2-Wege-Umschaltventil.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS

00638006	416,00
00638006NM	645,00
00638006AC	645,00
00638006OM	998,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· *2-Wege-Umschaltventil.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

n ABS

22138007	341,00
22138007NM	529,00
22138007BM	529,00
22138007AC	529,00
22138007KM	529,00
22138007KMB	580,00
22138007VO	580,00
22138007CA	580,00
22138007GR	580,00
22138007OM	818,00
22138007OPM	818,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
· Distributeur à 2 voies.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
· *2-Wege-Umschaltventil.*
· *Wandauslauf.*
· *Wandanschlussbogen mit Halterung.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

BRASS

06238006	345,00

Kit à 3 voies – *3-Wege-Kits*



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 380 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20237301	1.073,00
20237301NM	1.663,00
20237301BM	1.663,00
20237301AC	1.663,00
20237301KMB	1.824,00
20237301OR	2.575,00
20237301OM	2.575,00
20237301OPM	2.575,00 (n)



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Pommeau de douche mural en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 380 x 550 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Wandarm und 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 280x550 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS

28137301	1.042,00
28137301NM	1.615,00
28137301AC	1.615,00
28137301OPM	2.501,00



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x200 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20237303	751,00
20237303NM	1.164,00
20237303BM	1.164,00
20237303AC	1.164,00
20237303OR	1.802,00
20237303OM	1.802,00



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Bec mural fixe.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
· Wandauslauf.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

26237302	595,00	
26237302NM	922,00	
26237302BM	922,00	
26237302AC	922,00	
26237302KM	922,00	
26237302KMB	1.012,00	
26237302VO	1.012,00	n
26237302CA	1.012,00	n
26237302GR	1.012,00	n
26237302OR	1.428,00	
26237302OM	1.428,00	
26237302OPM	1.428,00	



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/cascade). 500x500 mm. IMPORTANT : Prévoir un système de vidage > 50 l/min.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). 500x500 mm. WICHTIG: Einen Ablauf mit >50 l/min montieren.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

20237302	1.479,00	
20237302NM	2.292,00	
20237302BM	2.292,00	
20237302AC	2.292,00	
20237302KMB	2.514,00	
20237302OR	3.550,00	
20237302OM	3.550,00	
20237302OPM	3.550,00	n



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/free flow). Ø 405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). Ø 405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS

26237301	1.170,00	
26237301NM	1.814,00	
26237301BM	1.814,00	
26237301AC	1.814,00	
26237301KM	1.814,00	
26237301KMB	1.989,00	
26237301VO	1.989,00	n
26237301CA	1.989,00	n
26237301GR	1.989,00	n
26237301OR	2.808,00	
26237301OM	2.808,00	
26237301OPM	2.808,00	



Kit mitigeur encastré à 3 voies Rapid-box pour douche

Corps encastré non inclus (réf. 20827310).
· Distributeur à 3 voies.
· Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable avec 2 fonctions (pluie/free flow). 405x405 mm.
· Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Bausatz 3-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827310).
· 3-Wege-Umschaltventil.
· Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). 405x405 mm.
· Wandanschlussbogen mit Halterung.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS

28137302	1.192,00
28137302NM	1.848,00
28137302AC	1.848,00
28137302OPM	2.861,00

Mitigeurs à poser
Aufputz-Einhebelmischer

Les mitigeurs pour la douche sont une solution simple et facile à installer avec différents designs et formes qui s'adaptent à tout espace. Ils se caractérisent par leur fonctionnalité, une utilisation pratique d'une seule commande et une résistance élevée au passage du temps.

Einhebelmischer für die Dusche sind eine einfache, leicht zu installierende Lösung mit verschiedenen Designs und Formen, die sich an jeden Raum anpassen. Sie zeichnen sich durch ihre Funktionalität, eine bequeme Bedienung über ein einziges Bedienelement und eine lange Lebensdauer aus.



Duo-confort



Ensemble de robinet mural Duo-confort à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Aufputz-Duschsystem Duo-confort

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

n INOX ABS

22219901	525,00
22219901NM	814,00
22219901BM	814,00
22219901AC	814,00
22219901KMB	893,00
22219901CA	893,00
22219901OM	1.260,00



Ensemble de robinet mural Duo-confort à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Aufputz-Duschsystem Duo-confort

· *Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

n INOX ABS

22119901	525,00
22119901NM	814,00
22119901BM	814,00
22119901AC	814,00
22119901KM	814,00
22119901KMB	893,00
22119901VO	893,00
22119901CA	893,00
22119901GR	893,00
22119901OM	1.260,00
22119901OPM	1.260,00

Ensembles mitigeurs pour douche – *Einhebel-Duscharmaturensets*



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS 9130190

20219101	765,00
20219101NM	1.186,00
20219101BM	1.186,00
20219101AC	1.186,00
20219101KMB	1.301,00
20219101OPM	1.836,00 (n)



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

00719102 728,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x23
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 9130190



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

00719101 679,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 9130190



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

00719702 670,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x200 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x200 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX BRASS 9130190



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX BRASS

9130190

00719701	623,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

n INOX ABS

22219101	500,00
22219101NM	775,00
22219101BM	775,00
22219101AC	775,00
22219101KMB	850,00
22219101CA	850,00
22219101OM	1.200,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Mit Umstellungsschalter integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS BELGAQUA

29903516

28119101	532,00
28119101NM	824,00
28119101AC	824,00
28119101KMB	904,00 n
28119101VO	904,00 n
28119101CA	904,00 n
28119101OPM	1.276,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter integriert.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS

29903516

28119701	565,00
28119701NM	876,00
28119701AC	876,00
28119701KMB	960,00 n
28119701VO	960,00 n
28119701CA	960,00 n
28119701OPM	1.356,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Avec inverseur intégré.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Mit Umstellungsschalter integriert.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

n INOX ABS

22119101	500,00
22119101NM	775,00
22119101BM	775,00
22119101AC	775,00
22119101KM	775,00
22119101KMB	850,00
22119101VO	850,00
22119101CA	850,00
22119101GR	850,00
22119101OM	1.200,00
22119101OPM	1.200,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

INOX ABS

9134592

08119703	503,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

081192 427,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*

INOX ABS BELGAQUA 9134592



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119302 463,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 9134592



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119704 532,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250 x 250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

INOX ABS 9134592



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119301 455,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 80 x 80 mm.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: 80x80 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

9134592



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche

08119701 483,00

· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Barre de douche télescopique.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire.
· Flexible satin.

Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

9134592

Compléments de douche
Duschzubehör

Les accessoires de douche Tres sont conçus pour parfaire l'expérience dans la salle de bain. Pommeaux, supports, douches à main, flexibles et autres éléments à l'esthétique soignée et aux matériaux durables, qui complètent l'installation avec fonctionnalité, confort et cohérence de design.

Die Duschzubehörteile von Tres sind darauf ausgelegt, das Badeerlebnis zu perfektionieren.Duschköpfe, Halterungen, Handbrausen, Schläuche und weitere Elemente mit gepflegter Ästhetik und langlebigen Materialien, die die Installation durch Funktionalität, Komfort und ein stimmiges Design abrunden.



296 Pommes de douche encastrées au plafond
Kopfbrausen für Unterputz-Deckenmontage

299 Pommes de douche murales
Kopfbrausen für Wandmontage

300 Pommes de douche et bras
Kopfbrausen und Ausläufe

310 Douchettes
Handbrausen

315 Flexibles
Flexschläuche

318 Barres antidérapantes
Schiebestangen

318 Kits de douche
Brausesets

331 Supports orientables
Schwenkbare Halter

332 Supports avec arrivée d'eau
Halter mit Wandanschluss

335 Coude adaptateur mural
Adapterbogen für Wasseranschluss

335 Jets
Jets

	Encastré au plafond *Deckenunterputz*	Au mur *Wandinstallation*	Au plafond *Deckeninstallation*	Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Sorties d'eau *Wasserausgänge*				l/min
29997001 →296	✓			INOX	500 x 650	**2**	18,5	16		
29997201 →296	✓			INOX	500 x 650	**2**	18,5	16		
29997101 →296	✓			INOX	500 x 650	**3**	18,5	16	8	
 29996201 →296	✓			INOX	500 x 500	**1**	14			
29995501 →297	✓			INOX	500 x 500	**2**	20	16		
 13495102 →297	✓			INOX	405 x 405	**2**	15			--
13495101 →297	✓			INOX	405 x 405	**1**	15			
29951607 →290	✓			INOX	420 x 420	**1**	20			
134714 →297	✓			BRASS	332 x 332	**1**	11			

		Encastré au plafond *Deckenunterputz*	Au mur *Wandinstallation*	Au plafond *Deckeninstallation*	Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Sorties d'eau *Wasserausgänge*				l/min
	29995801 →298	✓			INOX	600	**2**	20		8	
	13495002 →298	✓			INOX	405	**2**	15			--
	13495001 →298	✓			INOX	405	**1**	15			
	134715 →298	✓			BRASS	332	**1**	11			
	29990301 →299		✓	✓	INOX	280 x 550	**2**	12	14		
	29990302 →299		✓		INOX	210 x 550	**1**	12,5			
	29990303 →299		✓		INOX	160 x 550	**1**	12,5			
	29990304 →299		✓		INOX	154 x 200	**1**		16		

		Encastré au plafond *Deckenunterputz*	Au mur *Wandinstallation*	Au plafond *Deckeninstallation*	Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Sorties d'eau *Wasserausgänge*				l/min
	29963203 →300		✓	✓	BRASS	450 x 315	**1**	14			
	134315008 →300		✓	✓	INOX	400 x 250	**1**	16			
	134315007 →300		✓	✓	INOX	300 x 200	**1**	12			
	134315014 →300		✓	✓	INOX	400 x 400	**1**	15			
	134315012 →301		✓	✓	INOX	300 x 300	**1**	12			
	134315011 →301		✓	✓	INOX	250 x 250	**1**	12			
	13413826 →301		✓	✓	ABS	250 x 250	**1**	11			
	134315002 →301		✓	✓	INOX	200 x 200	**1**	12			
	29943801 →302		✓	✓	ABS	242 x 242	**1**	12			

		Encastré au plafond *Deckenunterputz*	Au mur *Wandinstallation*	Au plafond *Deckeninstallation*	Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Sorties d'eau *Wasserausgänge*				*l/min*
	134315015 →302		✓	✓	INOX	400	**1**	15			
	29933703 →302		✓	✓	BRASS	310	**1**	11			
	134315010 →302		✓	✓	INOX	300	**1**	12			
	134315009 →303		✓	✓	INOX	250	**1**	12			
	13413726 →303		✓	✓	ABS	250	**1**	11			
	13431513 →303		✓	✓	ABS	225	**1**	12			
	134315001 →304		✓	✓	INOX	200	**1**	12			

		Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*						l/min
	00663901 →310	BRASS		**1**	9,5					
	03411601 →310	BRASS		**1**	9,5					
	29963108 →310	ABS		**1**	12					
	29974904 →310	ABS	130	**3**	7	8	5			
	29963113 →311	ABS	96 x 110	**3**	8,5 8+AIR 2					
	29963112 →311	ABS	110	**3**	8,5 8+AIR 2					
	29974906 →311	ABS	107 x 107	**3**	8,2	8,6	8,1			
	29974905 →311	ABS	110	**3**	8,8	9,6	8,8			
	29974901 →312	ABS	110	**5**	10	12,5	12	12,5	10	
	29963111 →312	ABS	120 x 120	**3**	10	14	9			
	29963115 →312	ABS	110	**5**	17	17	11	17	10	
	29963106 →312	ABS	110	**5**	10	10	8,5		8,5	9,5

		Matériau de fabrication *Fertigungsmaterial*	Dimensions *Abmessungen*	Nombre de fonctions *Anzahl der Funktionen*						l/min
	134627 →313	ABS	80	**2**	15				7	
	29963114 →313	ABS	100	**3**	14	14	10			
	29963109 →313	BRASS	78	**1**	10					
	29963105 →313	ABS	110	**1**	10					
	134612 →313	ABS	80 x 80	**1**	15					
	29963110 →314	ABS	100	**1**	16					
	134617 →314	ABS	80	**1**	15,5					
	29963117 →314	ABS		**1**						

Pommes de douche encastrées au plafond / *Kopfbrausen für Unterputz-Deckenmontage*



Pommeau de douche encastré au plafond

Avec 2 fonctions (pluie/cascade). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 500 x 650 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 500x650 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

29997001	1.541,00
29997001NM	2.388,00
29997001BM	2.388,00
29997001AC	2.388,00
29997001OR	3.698,00
29997001OM	3.698,00



Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie

Avec 2 fonctions (pluie/cascade). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 500 x 650 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire. Les lumières LED sont activées avec un interrupteur (non compris).

Kopfbrause mit Chromotherapie für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 500x650 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen. Die LEDs werden mit einem (nicht inbegriffenen) Schalter aktiviert.

29997201	2.611,00



Pommeau de douche encastré au plafond

Avec 3 fonctions (pluie/cascade/micro drop). Alimentation par 3 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 500 x 650 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Mit 3 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf/Micro drop). Zufuhr über 3 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 500x650 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.



29997101	1.648,00





Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie

Dimensions : 500 x 500 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire. Les lumières LED s'activent automatiquement ou avec un interrupteur (non compris).

Kopfbrause mit Chromotherapie für Deckenmontage

Abmessungen: 500x500 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen. Die LEDs werden automatisch mit einem (nicht inbegriffenen) Schalter aktiviert.

29996201	1.487,00





Pommeau de douche encastré au plafond

Avec 2 fonctions (pluie/cascade). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 500 x 500 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 500x500 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

29995501	1.214,00
29995501NM	1.882,00
29995501BM	1.882,00
29995501AC	1.882,00
29995501OR	2.915,00
29995501OM	2.915,00

500 X 500 · INOX · 20 · 16 l/min





Pommeau de douche encastré au plafond

Avec 2 fonctions (pluie/free flow). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 405 x 405 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 405x405 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

13495102	958,00
13495102NM	1.484,00
13495102BM	1.484,00
13495102AC	1.484,00
13495102KM	1.484,00
13495102KMB	1.628,00
13495102VO	1.628,00 n
13495102CA	1.628,00 n
13495102GR	1.628,00 n
13495102OR	2.298,00
13495102OM	2.298,00
13495102OPM	2.298,00

405 X 405 · INOX · 15 l/min





Pommeau de douche encastré au plafond

Dimensions : 405 x 405 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: 405x405 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

13495101	883,00
13495101NM	1.368,00
13495101BM	1.368,00
13495101AC	1.368,00
13495101KM	1.368,00
13495101KMB	1.501,00
13495101VO	1.501,00 n
13495101CA	1.501,00 n
13495101GR	1.501,00 n
13495101OR	2.119,00
13495101OM	2.119,00
13495101OPM	2.119,00

405 X 405 · INOX · 15 l/min





Pommeau de douche encastré au plafond

Dimensions : 332 x 332 mm. Matériau laiton. Picots anticalcaire.

Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: 332x332 mm. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

134714	567,00

332 X 332 · BRASS · 11 l/min



Pommeau de douche encastré au plafond avec chromothérapie

Avec 2 fonctions (pluie/micro drop). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : Ø 600 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire. Les lumières LED sont activées avec un interrupteur (non compris).

Kopfbrause mit Chromotherapie für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Micro drop). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: Ø 600 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen. Die LEDs werden mit einem (nicht inbegriffenen) Schalter aktiviert.

29995801	2.611,00





Pommeau de douche encastré au plafond

Avec 2 fonctions (pluie/free flow). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : Ø 405 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/free flow). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: Ø 405 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

13495002	921,00
13495002NM	1.428,00
13495002BM	1.428,00
13495002AC	1.428,00
13495002KM	1.428,00
13495002KMB	1.566,00
13495002VO	1.566,00 n
13495002CA	1.566,00 n
13495002GR	1.566,00 n
13495002OR	2.211,00
13495002OM	2.211,00
13495002OPM	2.211,00





Pommeau de douche encastré au plafond

Dimensions : Ø 405 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: Ø 405 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

13495001	829,00
13495001NM	1.285,00
13495001BM	1.285,00
13495001AC	1.285,00
13495001KM	1.285,00
13495001KMB	1.410,00
13495001VO	1.410,00 n
13495001CA	1.410,00 n
13495001GR	1.410,00 n
13495001OR	1.990,00
13495001OM	1.990,00
13495001OPM	1.990,00



Pommeau de douche encastré au plafond

Dimensions : Ø 332 mm. Matériau laiton. Picots anticalcaire.

Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage

Abmessungen: Ø 332 mm. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

134715	567,00



Pommeau de douche mural

Avec 2 fonctions (pluie/cascade). Alimentation par 2 voies d'eau indépendantes. Dimensions : 280x550 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause für Wandmontage

Mit 2 Strahlarten (Regenstrahl/Schwallauslauf). Zufuhr über 2 unabhängige Wasserleitungen. Abmessungen: 280x550 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

280 x 550 | INOX | 12 | 14 l/min

	29990301	808,00
	29990301NM	1.252,00
	29990301BM	1.252,00
	29990301AC	1.252,00
	29990301KMB	1.373,00
	29990301OR	1.939,00
	29990301OM	1.939,00
	29990301OPM	1.939,00



Pommeau de douche mural

Dimensions : 210x550 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause für Wandmontage

Abmessungen: 210x550 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

210 x 550 | INOX | 12,5 l/min

	29990302	594,00
	29990302NM	920,00
	29990302BM	920,00
	29990302AC	920,00
	29990302OR	1.425,00
	29990302OM	1.425,00
	29990302OPM	1.425,00



Pommeau de douche mural

Dimensions : 160x550 mm. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause für Wandmontage

Abmessungen: 160x550 mm. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

160 x 550 | INOX | 12,5 l/min

	29990303	487,00
	29990303NM	755,00
	29990303BM	755,00
	29990303AC	755,00
	29990303KM	755,00
	29990303KMB	828,00
	29990303VO	828,00 n
	29990303CA	828,00 n
	29990303GR	828,00 n
	29990303OR	1.168,00
	29990303OM	1.168,00
	29990303OPM	1.168,00



Pommeau de douche mural

Avec sortie de l'eau en cascade. Matériau : Acier inoxydable. Dimensions : 154 x 200 mm.

Kopfbrause für Wandmontage

Mit Schwallauslauf. Material: Edelstahl. Abmessungen: 154x200 mm.

154 x 200 | INOX | 16 l/min

	29990304	482,00
	29990304NM	746,00
	29990304BM	746,00
	29990304AC	746,00
	29990304KMB	819,00
	29990304VO	819,00 n
	29990304CA	819,00 n
	29990304GR	819,00 n
	29990304OR	1.156,00
	29990304OM	1.156,00
	29990304OPM	1.156,00

Pommes de douche et bras / *Kopfbrausen und Ausläufe*





Pommeau de douche

Dimensions : 450 x 315 mm. Rotule orientable. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Abmessungen: 450x315 mm. Kugelgelenk. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

450 X 315 | BRASS | 14 l/min

	29963203	385,00
	29963203NM	597,00
	29963203BM	597,00
	29963203AC	597,00
	29963203OR	924,00
	29963203OM	924,00





Pommeau de douche

Extra-fin : 4 mm. Dimensions : 400x250 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: 400x250 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

400 X 250 | INOX | 16 l/min

	134315008	278,00
	134315008NM	431,00
	134315008BM	431,00
	134315008AC	431,00
	134315008OR	668,00
	134315008OM	668,00



Pommeau de douche

Extra-fin : 4 mm. Dimensions : 300x200 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: 300x200 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

300 X 200 | INOX | 12 l/min

	134315007	219,00
	134315007NM	340,00
	134315007BM	340,00
	134315007AC	340,00
	134315007KMB	373,00
	134315007VO	373,00 n
	134315007CA	373,00 n
	134315007GR	373,00 n
	134315007OR	526,00
	134315007OM	526,00
	134315007OPM	526,00





Pommeau de douche

Dimensions : 400 x 400 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Intègre une vanne de décharge de pression à membrane. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Abmessungen: 400x400 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Ausgestattet mit Membranentlastungsventil. Anti-Kalk-Düsen.

400 X 400 | INOX | 15 l/min

	134315014	235,00





Pommeau de douche

Extra-fin : 4 mm. Dimensions : 300x300 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: 300x300 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

300 X 300 | INOX | 12 l/min

	134315012	184,00
	134315012NM	285,00
	134315012BM	285,00
	134315012AC	285,00
	134315012KM	285,00
	134315012KMB	313,00
	134315012VO	313,00 n
	134315012CA	313,00 n
	134315012GR	313,00 n
	134315012OR	530,00
	134315012OM	530,00
	134315012OPM	530,00





Pommeau de douche

Extra-fin : 4 mm. Dimensions : 250 x 250 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: 250x250 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

250 X 250 | INOX | 12 l/min

	134315011	155,00
	134315011NM	240,00
	134315011BM	240,00
	134315011AC	240,00
	134315011KMB	264,00
	134315011OM	372,00
	134315011OPM	372,00





Pommeau de douche

Dimensions : 250 x 250 mm. Rotule orientable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Abmessungen: 250x250 mm. Kugelgelenk. Anti-Kalk-Düsen.

250 X 250 | ABS | 11 l/min

	13413826	88,00



Pommeau de douche

Dimensions : 200 x 200 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Abmessungen: 200x200 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

200 X 200 | INOX | 12 l/min

	134315002	82,00



Pommeau de douche

Dimensions : 242x242 mm. Rotule orientable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Abmessungen: 242x242 mm. Kugelgelenk. Anti-Kalk-Düsen.

242 X 242 · ABS · 12 l/min

	29943801	58,00





Pommeau de douche

Dimensions : Ø 400 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Intègre une vanne de décharge de pression à membrane. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Abmessungen: Ø 400 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Ausgestattet mit Membranentlastungsventil. Anti-Kalk-Düsen.

400 · INOX · 15 l/min

	134315015	184,00



Pommeau de douche Clasic

Dimensions : Ø 310 mm. Rotule orientable. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.

Kopfbrause Clasic

Abmessungen: Ø 310 mm. Kugelgelenk. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

310 · BRASS · 11 l/min

	29933703	287,00
	29933703AC	444,00
	29933703OR	688,00
	29933703LM	444,00





Pommeau de douche

Extra-fin : 4 mm. Dimensions : Ø 300 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: Ø 300 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

300 · INOX · 12 l/min

	134315010	155,00
	134315010NM	240,00
	134315010BM	240,00
	134315010AC	240,00
	134315010KM	240,00
	134315010KMB	264,00
	134315010VO	264,00 n
	134315010CA	264,00 n
	134315010GR	264,00 n
	134315010OR	430,00
	134315010OM	430,00
	134315010OPM	430,00





Pommeau de douche

Extra-fin : 4 mm. Dimensions : Ø 250 mm. Rotule orientable.
Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Extradünn: 4 mm. Abmessungen: Ø 250 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

	134315009	105,00
	134315009NM	163,00
	134315009BM	163,00
	134315009AC	163,00
	134315009KMB	178,00
	134315009OM	252,00
	134315009OPM	252,00





Pommeau de douche

Dimensions : Ø 250 mm. Rotule orientable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Abmessungen: Ø 250 mm. Kugelgelenk. Anti-Kalk-Düsen.

	13413726	88,00





Pommeau de douche Autoclean

Dimensions : Ø 225 mm. Rotule orientable. Embouts anti-calcaires autonettoyants.

Kopfbrause Autoclean

Abmessungen: Ø 225 mm. Kugelgelenk. Selbstreinigende Anti-Kalk-Düsen.

	13431513	49,00

Buses anti-calcaires autonettoyantes
Selbstreinigende kalkschutzdüsen

Chaque fois que le robinet est fermé, de petites dents recouvrent les picots pour les nettoyer et les laisser libres lorsque l'eau sort à nouveau.

Bei jedem Abstellen des Wasserhahns decken kleine Stachel die Düsen ab, um sie zu reinigen und bei erneutem Wasseraustritt freizugeben.



Pommeau de douche

Dimensions : Ø 200 mm. Rotule orientable. Matériau : Acier inoxydable. Picots anticalcaire.

Kopfbrause

Abmessungen: Ø 200 mm. Kugelgelenk. Material: Edelstahl. Anti-Kalk-Düsen.

134315001	61,00



Bras mural

Pour pommeau de douche. Longueur : 400 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 400 mm.

13413940	96,00
13413940NM	149,00
13413940BM	149,00
13413940AC	149,00
13413940OR	231,00
13413940OM	231,00
13413940OPM	231,00



Bras mural

Pour pommeau de douche. Longueur : 300 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 300 mm.

13462101	70,00



Bras mural

Pour pommeau de douche. Longueur : 400 mm.

Wandarm

Für Kopfbrause. Länge: 400 mm.

13462104	82,00
13462104NM	128,00
13462104BM	128,00
13462104AC	128,00
13462104KM	128,00
13462104KMB	140,00
13462104VO	140,00 n
13462104CA	140,00 n
13462104GR	140,00 n
13462104OR	198,00
13462104OM	198,00
13462104OPM	198,00

Bras mural
Pour pommeau de douche. Longueur : 390 mm.

Wandarm
Für Kopfbrause. Länge: 390 mm.



n

13463322	90,00 n
13463322NM	140,00 n
13463322BM	140,00 n
13463322AC	140,00 n
13463322KMB	153,00 n
13463322CA	153,00 n
13463322OM	216,00 n

Bras mural
Pour pommeau de douche. Longueur : 390 mm.

Wandarm
Für Kopfbrause. Länge: 390 mm.



n

13463321	90,00
13463321NM	140,00
13463321BM	140,00
13463321AC	140,00
13463321KM	140,00
13463321KMB	153,00
13463321VO	153,00
13463321CA	153,00
13463321GR	153,00
13463321OM	216,00
13463321OPM	216,00

Bras mural
Pour pommeau de douche. Longueur : 390 mm.

Wandarm
Für Kopfbrause. Länge: 390 mm.



13463301	85,00

Bras mural
Pour pommeau de douche. Longueur : 400 mm.

Wandarm
Für Kopfbrause. Länge: 400 mm.



06243201	91,00
06243201NM	141,00
06243201BM	141,00
06243201AC	141,00
06243201KM	141,00
06243201KMB	155,00
06243201VO	155,00 n
06243201CA	155,00 n
06243201GR	155,00 n
06243201OR	218,00
06243201OM	218,00
06243201OPM	218,00

Bras mural Clasic
Pour pommeau de douche. Longueur : 419 mm.

Wandarm Clasic
Für Kopfbrause. Länge: 419 mm.

29933701	90,00
29933701AC	139,00
29933701OR	216,00
29933701LM	139,00



Bras de plafond
Pour pommeau de douche. Longueur : 290 mm.

Deckenarm
Für Kopfbrause. Länge: 290 mm.

13462202	82,00
13462202NM	128,00
13462202BM	128,00
13462202AC	128,00
13462202OR	198,00
13462202OM	198,00



Bras de plafond
Pour pommeau de douche. Longueur : 110 mm.

Deckenarm
Für Kopfbrause. Länge: 110 mm.

13452202	72,00
13452202NM	111,00
13452202BM	111,00
13452202AC	111,00
13452202OR	172,00
13452202OM	172,00



Bras de plafond
Pour pommeau de douche. Longueur : 280 mm.

Deckenarm
Für Kopfbrause. Länge: 280 mm.

13462102	64,00
13462102NM	100,00
13462102BM	100,00
13462102AC	100,00
13462102KMB	109,00
13462102VO	109,00 n
13462102CA	109,00 n
13462102GR	109,00 n
13462102OR	154,00
13462102OM	154,00
13462102OPM	154,00



Bras de plafond
Pour pommeau de douche. Longueur : 100 mm.

Deckenarm
Für Kopfbrause. Länge: 100 mm.

13452102	54,00
13452102NM	83,00
13452102BM	83,00
13452102AC	83,00
13452102KM	83,00
13452102KMB	91,00
13452102VO	91,00 n
13452102CA	91,00 n
13452102GR	91,00 n
13452102OR	128,00
13452102OM	128,00
13452102OPM	128,00



Bras de plafond
Pour pommeau de douche. Longueur : 280 mm.

Deckenarm
Für Kopfbrause. Länge: 280 mm.

13462121	65,00
13462121NM	101,00
13462121BM	101,00
13462121AC	101,00
13462121KM	101,00
13462121KMB	111,00
13462121VO	111,00
13462121CA	111,00
13462121GR	111,00
13462121OM	156,00
13462121OPM	156,00

n



Bras de plafond
Pour pommeau de douche. Longueur : 100 mm.

Deckenarm
Für Kopfbrause. Länge: 100 mm.

13452121	55,00
13452121NM	85,00
13452121BM	85,00
13452121AC	85,00
13452121KM	85,00
13452121KMB	94,00
13452121VO	94,00
13452121CA	94,00
13452121GR	94,00
13452121OM	132,00
13452121OPM	132,00

n



Bras de plafond
Pour pommeau de douche. Longueur : 280 mm.

Deckenarm
Für Kopfbrause. Länge: 280 mm.

13462122	65,00
13462122NM	101,00
13462122BM	101,00
13462122AC	101,00
13462122KMB	111,00
13462122CA	111,00
13462122OM	156,00

n



Bras de plafond
Pour pommeau de douche. Longueur : 100 mm.

Deckenarm
Für Kopfbrause. Länge: 100 mm.

n

13452122	55,00
13452122NM	85,00
13452122BM	85,00
13452122AC	85,00
13452122KMB	94,00
13452122CA	94,00
13452122OM	132,00



Bras mural Clasic
Pour pommeau de douche. Longueur : 115 mm.

Wandarm Clasic
Für Kopfbrause. Länge: 115 mm.

29933702	64,00
29933702AC	100,00
29933702OR	154,00
29933702LM	100,00



Bras mural avec pommeau de douche orientable
Rotule orientable. Dimensions : Ø 100 mm. 3 fonctions.

Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm
Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 100 mm. 3 Strahlarten.

13463304	47,00



Bras mural avec pommeau de douche orientable
Rotule orientable. Dimensions : Ø 54 mm.

Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm
Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 54 mm.

134738	60,00



Bras mural avec pommeau de douche orientable
Rotule orientable. Dimensions : Ø 70 mm. Picots anticalcaire.

Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm
Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 70 mm. Anti-Kalk-Düsen.

134808	42,00



Pommeau de douche
Rotule orientable. Dimensions : Ø 93 mm. 3 fonctions.

Kopfbrause
Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 93 mm. 3 Strahlarten.

913481810 28,00

93 17 12 6 l/min



Pommeau de douche
Rotule orientable. Dimensions : Ø 54 mm.

Kopfbrause
Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 54 mm.

913473810 39,00

54 37 l/min



Pommeau de douche
Rotule orientable. Dimensions : Ø 70 mm. Picots anticalcaire.

Kopfbrause
Kugelgelenk. Abmessungen: Ø 70 mm. Anti-Kalk-Düsen.

913480810 20,00

70 22 l/min



Bras mural pour pommeau de douche
Pour pommeau de douche. Longueur : 95 mm.

Wandarm für Kopfbrause
Für Kopfbrause. Länge: 95 mm.

13473850 21,00

Douchettes / *Handbrausen*



Douchette Quadro

Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.

Handbrause Quadro

Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

BRASS

9,5 l/min

00663901	49,00	
00663901NM	76,00	
00663901BM	76,00	
00663901AC	76,00	
00663901KM	76,00	
00663901KMB	84,00	
00663901VO	84,00	n
00663901CA	84,00	n
00663901GR	84,00	n
00663901OR	118,00	
00663901OM	118,00	
00663901OPM	118,00	



Douchette Tub

Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.

Handbrause Tub

Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

BRASS

9,5 l/min

03411601	44,00	
03411601NM	68,00	
03411601BM	68,00	
03411601AC	68,00	
03411601KM	68,00	
03411601KMB	75,00	
03411601VO	75,00	n
03411601CA	75,00	n
03411601GR	75,00	n
03411601OR	105,00	
03411601OM	105,00	
03411601OPM	105,00	



Douchette Prisma

Picots anticalcaire.

Handbrause Prisma

Anti-Kalk-Düsen.

ABS

12 l/min

29963108	22,00	



Douchette D130+

Avec 3 fonctions. Dimensions : Ø 130 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause D130+

Mit 3 Strahlarten. Größe: Ø 130 mm. Anti-Kalk-Düsen.

130 ABS

7 8 5 l/min

29974904	48,00	



Douchette à main Eco-drop

Avec 3 fonctions. Dimensions : 96x110 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause Eco-drop

Mit 3 Strahlarten. Größe: 96x110 mm. Anti-Kalk-Düsen.

	29963113	46,00
	29963113NM	71,00
	29963113BM	71,00
	29963113AC	71,00
	29963113KM	71,00
	29963113KMB	78,00
	29963113VO	78,00 n
	29963113CA	78,00 n
	29963113GR	78,00 n
	29963113OR	110,00
	29963113OM	110,00
	29963113OPM	110,00



Douchette à main Eco-drop

Avec 3 fonctions. Dimensions : Ø 110 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause Eco-drop

Mit 3 Strahlarten. Größe: Ø 110 mm. Anti-Kalk-Düsen.

	29963112	44,00
	29963112NM	68,00
	29963112BM	68,00
	29963112AC	68,00
	29963112KM	68,00
	29963112KMB	75,00
	29963112VO	75,00 n
	29963112CA	75,00 n
	29963112GR	75,00 n
	29963112OR	105,00
	29963112OM	105,00
	29963112OPM	105,00



Douchette Aqua-push

Avec 3 fonctions. Dimensions : 107 x 107 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause Aqua-push

Mit 3 Strahlarten. Größe: 107x107 mm. Anti-Kalk-Düsen.

	29974906	42,00



Douchette Aqua-push

Avec 3 fonctions. Dimensions : Ø 110 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause Aqua-push

Mit 3 Strahlarten. Größe: Ø 110 mm. Anti-Kalk-Düsen.

	29974905	37,00



Douchette R110+

Avec 5 fonctions. Dimensions : Ø 110 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause R110+

Mit 5 Strahlarten. Größe: Ø 110 mm. Anti-Kalk-Düsen.

29974901 **35,00**



Douchette Essence

Dimensions : 120x120 mm. 3 fonctions. Picots anticalcaire.

Handbrause Essence

Abmessungen: 120x120 mm. 3 Strahlarten. Anti-Kalk-Düsen.

29963111 **28,00**



Douchette Autoclean

Dimensions : Ø 110 mm. 5 fonctions. Embouts anti-calcaires autonettoyants.

Handbrause Autoclean

Abmessungen: Ø 110 mm. 5 Strahlarten. Selbstreinigende Anti-Kalk-Düsen.

29963115 **27,00**

Buses anti-calcaires autonettoyantes
Selbstreinigende kalkschutzdüsen

Lorsque l'on change de fonction en déplaçant le levier, les dents nettoient chaque picot afin d'éviter que le calcaire ne s'incruste.

Wenn Sie die Funktion durch Bewegen des Hebels ändern, reinigen die Stachel jede Düse, so sich dass kein Kalk festsetzen kann.







Douchette D110+

Dimensions : Ø 110 mm. 5 fonctions. Picots anticalcaire.

Handbrause D110+

Abmessungen: Ø 110 mm. 5 Strahlarten. Anti-Kalk-Düsen.

29963106 **27,00**



Douchette D80+

Dimensions : Ø 80 mm. 2 fonctions. Picots anticalcaire.

Handbrause D80+

Abmessungen: Ø 80 mm. 2 Strahlarten. Anti-Kalk-Düsen.

134627 18,00



Douchette D100+

Dimensions : Ø 100 mm. 3 fonctions. Picots anticalcaire.

Handbrause D100+

Abmessungen: Ø 100 mm. 3 Strahlarten. Anti-Kalk-Düsen.



29963114 17,00



Douchette Clasic

Manche en céramique. Dimensions : Ø 78 mm. Matériau : Laiton. Picots anticalcaire.

Handbrause Clasic

Griff aus Keramik. Abmessungen: Ø 78 mm. Material: Messing. Anti-Kalk-Düsen.

29963109 62,00
29963109AC 96,00
29963109OR 149,00
29963109LM 101,00



Douchette D110

Dimensions : Ø 110 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause D110

Abmessungen: Ø 110 mm. Anti-Kalk-Düsen.



29963105 30,00



Douchette Q80

Dimensions : 80 x 80 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause Q80

Größe: 80x80 mm. Anti-Kalk-Düsen.

134612 19,00



Douchette D100

Dimensions : Ø 100 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause D100

Abmessungen: Ø 100 mm. Anti-Kalk-Düsen.

100 ABS 16 *l/min*

29963110 **17,00**



Douchette D80

Dimensions : Ø 80 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause D80

Abmessungen: Ø 80 mm. Anti-Kalk-Düsen.

80 ABS 15,5 *l/min*

134617 **16,00**



Douchette Basic

Dimensions : Ø 77 mm. Picots anticalcaire.

Handbrause Basic

Abmessungen: Ø 77 mm. Anti-Kalk-Düsen.

n ABS

29963117 **16,00**



Douchette à main pour robinet de WC

Avec raccord limiteur : 5 l/min. Pour réf. : 00612301, 00612302, 134122, 134123, 181222, 181223, 20522201, 20522301, 28112301.

Handbrause für WC-Armatur

Mit Begrenzer: 5 l/min. Ref.: 00612301, 00612302, 134122, 134123, 181222, 181223, 20522201, 20522301, 28112301.

ABS 5 *l/min*

29912390 **49,00**



Douchette à main pour robinet de salon de coiffure

Handbrause für Frisör-Armatur

ABS 11 *l/min*

9134450 **22,00**



Flexible satin

Longueur : 0,76 m. Diamètre : Ø 14,5 mm. Système rotatif anti-torsion.

Satin-Brauseschlauch

Länge: 0,76 m. Durchmesser: Ø 14,5 mm. Drehelement gegen Verwindungen.

913460910	22,00	



Flexible satin

Longueur : 1,20 m. Diamètre : Ø 14,5 mm. Système rotatif anti-torsion.

Satin-Brauseschlauch

Länge: 1,20 m. Durchmesser: Ø 14,5 mm. Drehelement gegen Verwindungen.

913460912	25,00	
913460912NM	38,00	
913460912BM	38,00	
913460912AC	38,00	
913460912KM	38,00	
913460912KMB	42,00	
913460912VO	42,00	n
913460912CA	42,00	n
913460912GR	42,00	n
913460912OR	59,00	
913460912OM	59,00	
913460912OPM	59,00	



Flexible satin

Longueur : 1,50 m. Diamètre : Ø 14,5 mm. Système rotatif anti-torsion.

Satin-Brauseschlauch

Länge: 1,50 m. Durchmesser: Ø 14,5 mm. Drehelement gegen Verwindungen.

913460915	25,00	
913460915NM	38,00	
913460915BM	38,00	
913460915AC	38,00	
913460915KM	38,00	
913460915KMB	42,00	
913460915VO	42,00	n
913460915CA	42,00	n
913460915GR	42,00	n
913460915OR	59,00	
913460915OM	59,00	
913460915OPM	59,00	



Flexible satin

Longueur : 1,70 m. Diamètre : Ø 14,5 mm. Système rotatif anti-torsion.

Satin-Brauseschlauch

Länge: 1,70 m. Durchmesser: Ø 14,5 mm. Drehelement gegen Verwindungen.

9134609	26,00	
9134609NM	40,00	
9134609BM	40,00	
9134609AC	40,00	
9134609KM	40,00	
9134609KMB	44,00	
9134609VO	44,00	n
9134609CA	44,00	n
9134609GR	44,00	n
9134609OR	62,00	
9134609OM	62,00	
9134609OPM	62,00	



Flexible satin

Longueur : 2,00 m. Diamètre : Ø 14,5 mm. Système rotatif anti-torsion.

Satin-Brauseschlauch

Länge: 2,00 m. Durchmesser: Ø 14,5 mm. Drehelement gegen Verwindungen.

913460920 **26,00**



Flexible métallique extensible

Longueur : 1,70 m et Ø 14 mm. Matériau : Acier inoxydable.

Ausziehbarer Metallbrauseschlauch

Länge: 1,70 m und Ø 14 mm. Material: Edelstahl.

9134630 **16,00**



Flexible métallique renforcé

Longueur : 1,70 m. Écrou conique avec joint torique et rondelle imperdable dans le raccord. Garantie de dix ans.

Verstärkter Metallbrauseschlauch

Länge: 1,70 m. Kegelmutter mit O-Ring und Unterlegscheibe im Verbindungsstück. Zehn Jahre Garantie.

9134828 **19,00**



Flexible métallique renforcé et extensible

Longueur : 1,70 m. Écrou conique avec joint torique et rondelle imperdable dans le raccord. Garantie de dix ans.

Verstärkter und ausziehbarer Metallbrauseschlauch

Länge: 1,70 m. Kegelmutter mit O-Ring und Unterlegscheibe im Verbindungsstück. Zehn Jahre Garantie.

913483080 **21,00**



Flexible métallique

Longueur : 1,70 m.

Brausenschlauch

Länge: 1,70 m.

9134830053 **88,00**
913483005LM **88,00**



Flexible métallique renforcé

Longueur : 1,25 m. Diamètre : Ø 12 mm. Pour réf. : 03044401, 03944401, 06944401.

Verstärkter Metallbrauseschlauch

Länge: 1,25 m. Durchmesser: Ø 12 mm. Ref.: 03044401, 03944401, 06944401.

9134867 35,00



Flexible métallique

Longueur : 1,70 m. Diamètre : Ø 12 mm. Pour réf. : 114444, 162437, 162438, 181437, 181438, 56243703.

Brausenschlauch

Länge: 1,70 m. Durchmesser: Ø 12 mm. Ref.: 114444, 162437, 162438, 181437, 181438, 56243703.

9134712 31,00



Flexible métallique renforcé

Longueur : 1,70 m. Écrou conique avec joint torique et rondelle imperdable dans le raccord. Garantie de dix ans. Pour réf. : 006161xx, 06116101, 062161xx, 08115001, 08116103, 09286570, 10616102, 10716102, 162161, 163145, 169145, 200162xx, 202161xx, 20266102, 203161xx, 205161xx, 20725207, 20735207, 211161xx, 26215001.

Verstärkter Metallbrauseschlauch

Länge: 1,70 m. Kegelmutter mit O-Ring und Unterlegscheibe im Verbindungsstück. Zehn Jahre Garantie. Ref.: 006161xx, 06116101, 062161xx, 08115001, 08116103, 09286570, 10616102, 10716102, 162161, 163145, 169145, 200162xx, 202161xx, 20266102, 203161xx, 205161xx, 20725207, 20735207, 211161xx, 26215001.

9134881 35,00



Flexible métallique

Longueur : 1,50 m. Pour réf. : 24214501, 24214601, 24214602.

Brausenschlauch

Länge: 1,50 m. Ref.: 24214501, 24214601, 24214602.

9134731 35,00



Flexible pour douche de salon de coiffure

Longueur : 1,30 m. Pour réf. : 72450. Matériau : Nylon noir.

Brauseschlauch für Frisör-Brause

Länge: 1,30 m. Ref.: 72450. Material: Schwarzes Nylon.

9134887 37,00

Barres coulissantes / *Schiebestangen*



Barre coulissante pour douche

Barre de douche en laiton : long. 659 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Messing-Duschstange: Länge 659 mm. Einstellbarer Brausehalter.

134516 **73,00**



Barre coulissante pour douche

Barre de douche en laiton : long. 909 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Messing-Duschstange: Länge 909 mm. Einstellbarer Brausehalter.

134517 **107,00**



Barre coulissante pour douche

Barre de douche en laiton : long. 663 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Messing-Duschstange: Länge 663 mm. Einstellbarer Brausehalter.

107922 **73,00**



Barre coulissante pour douche

Barre de douche en laiton : long. 900 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Messing-Duschstange: Länge 900 mm. Einstellbarer Brausehalter.

134520 **107,00**



Barre coulissante pour douche

Barre de douche en laiton : long. 842 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Messing-Duschstange: Länge 842 mm. Einstellbarer Brausehalter.

107935	149,00



Barre coulissante pour douche

Barre de douche : long. 820 mm et Ø 14 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 820 mm und Ø 14 mm. Einstellbarer Brausehalter.

03463701	92,00
03463701NM	143,00
03463701BM	143,00
03463701AC	143,00
03463701KMB	156,00
03463701VO	156,00 n
03463701CA	156,00 n
03463701GR	156,00 n
03463701OM	221,00
03463701OPM	221,00



Barre coulissante pour douche

Barre de douche : long. 550 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 550 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter.

134618	56,00



Barre coulissante pour douche

Barre de douche : long. 850 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 850 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter.

134619	75,00



Barre coulissante pour douche

Barre de douche avec fixations réglables en hauteur : long. 516 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange mit höhenverstellbaren Befestigungen: Länge 516 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

161835 **41,00**



Barre coulissante pour douche

Barre de douche : long. 614 mm et Ø 25 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 614 mm und Ø 25 mm. Einstellbarer Brausehalter.

143835 **27,00**



Barre coulissante pour douche

Barre de douche : long. 673 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 673 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

03463706 **35,00**



Barre coulissante pour douche

Barre de douche avec fixations réglables en hauteur : long. 816 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange mit höhenverstellbaren Befestigungen: Länge 816 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

161838 **63,00**



Barre coulissante pour douche

Barre de douche : long. 600 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Schiebestange für Dusche

Duschstange: Länge 600 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter.

	24273201	231,00
	24273201AC	358,00
	24273201LM	358,00



Barre coulissante pour douche avec arrivée d'eau murale

Barre de douche : 740 mm et Ø 14 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Duschstangen-Set mit Wand-Wasseranschluss

Duschstange: 740 mm und Ø 14 mm. Einstellbarer Brausehalter.

	03493299	159,00
	03493299NM	247,00
	03493299BM	247,00
	03493299AC	247,00
	03493299KMB	271,00
	03493299VO	271,00 n
	03493299CA	271,00 n
	03493299GR	271,00 n
	03493299OM	383,00
	03493299OPM	383,00



Barre coulissante pour douche avec arrivée d'eau murale

Barre de douche : 740 mm et Ø 14 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main.

Duschstangen-Set mit Wand-Wasseranschluss

Duschstange: 740 mm und Ø 14 mm. Einstellbarer Brausehalter.

	03493199	152,00
	03493199NM	236,00
	03493199BM	236,00
	03493199AC	236,00
	03493199KMB	258,00
	03493199VO	258,00 n
	03493199CA	258,00 n
	03493199GR	258,00 n
	03493199OM	365,00
	03493199OPM	365,00



Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 659 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 659 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

	03452602	126,00



Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 909 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 909 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS

9,5 *l/min*

03452702 **166,00**



Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 663 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 663 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS

9,5 *l/min*

03433603 **126,00**



Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 900 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 900 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS

9,5 *l/min*

03433604 **166,00**



Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 663 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 663 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

80 X 80

ABS

15 *l/min*

134512 **112,00**



Ensemble de barre de douche

Barre de douche en laiton : long. 900 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Messing-Duschstange: Länge 900 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

80 X 80 ABS

15 l/min

134522 **151,00**



Ensemble de barre de douche

Barre de douche : long. 850 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 850 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

110 ABS

15 l/min

06192801 **123,00**



Ensemble de barre de douche

Barre de douche : long. 550 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (3 fonctions). Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 550 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten) Satin-Brauseschlauch.

100 ABS

14 14 10 l/min

134628 **131,00**



Ensemble de barre de douche

Barre de douche : long. 850 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm. (3 fonctions). Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 850 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm. (3 Strahlarten) Satin-Brauseschlauch.

100 ABS

14 14 10 l/min

134629 **147,00**



Ensemble de barre de douche

Barre de douche : long. 614 mm et Ø 25 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire: Ø 80 mm. (2 fonctions). Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 614 mm und Ø 25 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause: Ø 80 mm. (2 Strahlarten) Satin-Brauseschlauch.

80 · ABS · 15 · 7 l/min

143836	67,00



Ensemble de barre de douche

Barre de douche : long. 673 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 673 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

ABS · 16 l/min

03463709	72,00
03463709NM	111,00



Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

Barre de douche : 820 mm et Ø 14 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Duschstange: 820 mm und Ø 14 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS · 9,5 l/min

03493201	218,00
03493201NM	338,00
03493201BM	338,00
03493201AC	338,00





Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

Barre de douche : 760 mm et Ø 14 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Duschstange: 760 mm und Ø 14 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

BRASS · 9,5 l/min

03493101	211,00
03493101NM	327,00
03493101BM	327,00
03493101AC	327,00



Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

06193103 **140,00**

Support avec arrivée d'eau murale. Barre de douche : long. 575 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.

Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Halterung mit Wand-Wasseranschluss. Duschstange: Länge 575 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.



Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

06193105 **162,00**

Support avec arrivée d'eau murale. Barre de douche : long. 966 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.

Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Halterung mit Wand-Wasseranschluss. Duschstange: Länge 966 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.





Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

06193102 **143,00**

Support avec arrivée d'eau murale. Barre de douche : long. 575 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Halterung mit Wand-Wasseranschluss. Duschstange: Länge 575 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.





Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

06193104 **166,00**

Support avec arrivée d'eau murale. Barre de douche : long. 966 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Halterung mit Wand-Wasseranschluss. Duschstange: Länge 966 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.





Barre de douche adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible

À compléter avec le reste des éléments de douche.

Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

	03463506	154,00
	03463506NM	239,00
	03463506BM	239,00
	03463506AC	239,00
	03463506KMB	262,00
	03463506VO	262,00 n
	03463506CA	262,00 n
	03463506GR	262,00 n
	03463506OM	370,00
	03463506OPM	370,00



Barre de douche longue adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible

À compléter avec le reste des éléments de douche.

Lange Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

	03463505	165,00
	03463505NM	255,00
	03463505BM	255,00
	03463505AC	255,00
	03463505KMB	280,00
	03463505VO	280,00 n
	03463505CA	280,00 n
	03463505GR	280,00 n
	03463505OM	410,00
	03463505OPM	410,00



Barre de douche adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible

À compléter avec le reste des éléments de douche.

Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

	03463502	111,00
	03463502NM	172,00
	03463502BM	172,00
	03463502AC	172,00
	03463502KMB	189,00
	03463502VO	189,00 n
	03463502CA	189,00 n
	03463502GR	189,00 n
	03463502OM	267,00
	03463502OPM	267,00



Barre de douche longue adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible

À compléter avec le reste des éléments de douche.

Lange Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

	03463501	122,00
	03463501NM	189,00
	03463501BM	189,00
	03463501AC	189,00
	03463501KMB	207,00
	03463501VO	207,00 n
	03463501CA	207,00 n
	03463501GR	207,00 n
	03463501OM	293,00
	03463501OPM	293,00



Barre de douche télescopique adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible

À compléter avec le reste des éléments de douche.

Höhenverstellbare Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

03464501	155,00
03464501NM	240,00
03464501BM	240,00
03464501AC	240,00
03464501KMB	264,00
03464501VO	264,00 n
03464501CA	264,00 n
03464501GR	264,00 n
03464501OM	372,00
03464501OPM	372,00



Barre de douche télescopique adaptable au robinet thermostatique mural avec connexion compatible

À compléter avec le reste des éléments de douche.

Höhenverstellbare Duschstange, anpassbar an Thermostatarmatur für Wandmontage mit kompatiblem Anschluss

Mit den restlichen Duschelementen zu ergänzen.

03464502	171,00

Kits de douche / *Brausesets*



Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

107926 401,00



Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)*
· *Satin-Brauseschlauch.*

19063504 373,00
19063504NM 579,00
19063504BM 579,00
19063504AC 579,00
19063504OM 1.175,00



Ensemble de barre de douche sans robinet avec arrivée d'eau et pommeau

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Duschstangeneinheit ohne Armatur mit Anschluss und Kopfbrause

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*

107131 399,00



Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
· Satin-Brauseschlauch.

250 X 250 | INOX | 12 | BRASS | 9,5 l/min

107476 404,00



Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.
· Satin-Brauseschlauch.

250 | INOX | 12 | 100 | ABS | 16 l/min

161475 275,00



Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur

· Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
· Höhenverstellbare Duschstange.
· Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
· Einstellbarer Brausehalter.
· Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
· Satin-Brauseschlauch.

300 | INOX | 12 | 110 | ABS | 8,5 | 8+AIR | 2 l/min

19063502 387,00
19063502NM 600,00
19063502BM 600,00
19063502KMB 658,00
19063502VO 658,00 n
19063502CA 658,00 n
19063502GR 658,00 n
19063502OM 1.075,00
19063502OPM 1.075,00



Ensemble de barre de douche sans robinet avec arrivée d'eau et pommeau

06163505 273,00

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Duschstangeneinheit ohne Armatur mit Anschluss und Kopfbrause

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

06163506 360,00

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire en laiton.
· Flexible satin.

Duscheinheit für beliebige Armatur

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Messing-Handbrause.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



Ensemble de douche adaptable à tout type de robinet

20047501 270,00

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Pommeau de douche orientable : 250x250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : 80x80 mm.
· Flexible métallique renforcé.

Duscheinheit für beliebige Armatur

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Kopfbrause mit Kugelgelenk: 250x250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: 80x80 mm.*
· *Verstärkter Metallbrauseschlauch.*





Ensemble de barre de douche sans robinet avec arrivée d'eau et pommeau

· Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
· Barre de douche télescopique.
· Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 250 mm.
· Support coulissant et orientable pour douchette à main.
· Douchette à main anticalcaire : Ø 100 mm.
· Flexible satin.

Duschstangeneinheit ohne Armatur mit Anschluss und Kopfbrause

· *Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.*
· *Höhenverstellbare Duschstange.*
· *Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.*
· *Einstellbarer Brausehalter.*
· *Anti-Kalk-Handbrause: Ø 100 mm.*
· *Satin-Brauseschlauch.*



06163509	332,00

Supports orientables / *Schwenkbare Brausehalter*



Support orientable pour douchette à main

Matériau : Laiton

Einstellbarer Brausehalter

Material: Messing

107839	33,00
107839NM	51,00
107839BM	51,00
50783903	51,00
107839OR	80,00
107839OM	80,00



Support orientable pour douchette à main

Matériau : Laiton

Einstellbarer Brausehalter

Material: Messing

161839	31,00
06183901NM	48,00
06183901BM	48,00
06183901AC	48,00
06183901KM	48,00
06183901KMB	53,00
06183901VO	53,00 n
06183901CA	53,00 n
06183901GR	53,00 n
06183901OR	74,00
06183901OM	74,00
06183901OPM	74,00



Support orientable pour douchette à main

Matériau : Laiton.

Einstellbarer Brausehalter

Material: Messing.

29963910	43,00
29963910AC	66,00
29963910OR	103,00
29963910LM	66,00



Support orientable pour douchette à main

Einstellbarer Brausehalter

29963901 11,00



Support orientable pour douchette à main

Einstellbarer Brausehalter

29963928 7,00



Support articulé à 3 positions pour douchette à main

Einstellbarer Brausehalter mit 3 Positionen

134215023 7,00



Support fixe pour douchette à main

Fester Brausehalter

9134841 11,00

Supports avec arrivée d'eau / *Halter mit Wandanschluss*



Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc. Matériau : Laiton.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil. Mit Stoßschutz. Material: Messing.



20718221 80,00
20718221NM 124,00
20718221BM 124,00
20718221AC 124,00
20718221OR 193,00
20718221OM 193,00
20718221OPM 193,00



Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.



20218221	51,00
20218221NM	80,00
20218221BM	80,00
20218221AC	80,00
20218221OR	123,00
20218221OM	123,00



Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.



21118221	67,00
21118221NM	104,00
21118221BM	104,00
21118221AC	104,00
21118221KM	104,00
21118221KMB	114,00
21118221VO	114,00 n
21118221CA	114,00 n
21118221GR	114,00 n
21118221OR	161,00
21118221OM	161,00
21118221OPM	161,00



Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.



26118221	45,00
26118221NM	70,00
26118221BM	70,00
26118221AC	70,00
26118221KM	70,00
26118221KMB	76,00
26118221VO	76,00 n
26118221CA	76,00 n
26118221GR	76,00 n
26118221OR	108,00
26118221OM	108,00
26118221OPM	108,00



Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.



n

22218201	50,00
22218201NM	78,00
22218201BM	78,00
22218201AC	78,00
22218201KMB	85,00
22218201CA	85,00
22218201OM	120,00



Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.

n

22118201	50,00
22118201NM	78,00
22118201BM	78,00
22118201AC	78,00
22118201KM	78,00
22118201KMB	85,00
22118201VO	85,00
22118201CA	85,00
22118201GR	85,00
22118201OM	120,00
22118201OPM	120,00



Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.

21618221	47,00



Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.

21518221	45,00



Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Avec arrivée d'eau murale.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Mit Wand-Wasseranschluss.

24218201	76,00
24218201AC	118,00
24218201OR	182,00
24218201LM	118,00

Coude adaptateur mural / *Adapterbogen für Wasseranschluss*



Coude avec prise murale pour flexible.
Avec arrivée d'eau murale G1/2".

Winkeladapter
Mit Wand-Wasseranschluss G1/2".

00618301	67,00
00618301NM	104,00



Coude avec prise murale pour flexible.
Avec arrivée d'eau murale G1/2".

Winkeladapter
Mit Wand-Wasseranschluss G1/2".

20518301	37,00
20518301NM	58,00



Coude avec prise murale pour flexible.
Avec arrivée d'eau murale G1/2".

Winkeladapter
Mit Wand-Wasseranschluss G1/2".

134757	25,00

Jets / *Jets*



3 jets d'hydromassage encastrés
Avec profilé d'installation inclus. Matériau : Laiton. Dimensions : 139 x 49 mm.

3 Hydromassage-Einbau-Jets
Einschließlich Einbaugehäuse. Material: Messing. Größe: 139x49 mm.

7,9 l/min

29951504	742,00
29951504NM	1.149,00
29951504BM	1.149,00
29951504AC	1.149,00
29951504OR	1.780,00
29951504OM	1.780,00



3 jets d'hydromassage encastrés
Avec profilé d'installation inclus. Matériau : Laiton. Dimensions : 139 x 49 mm.

3 Hydromassage-Einbau-Jets
Einschließlich Einbaugehäuse. Material: Messing. Größe: 139x49 mm.

7,9 l/min

29951505	759,00
29951505NM	1.176,00
29951505BM	1.176,00
29951505AC	1.176,00
29951505OR	1.821,00
29951505OM	1.821,00



3 jets d'hydromassage giratoires encastrés

Avec profilé d'installation inclus. Dimensions : 80 x 80 mm.

3 rotierende Hydromassage-Einbau-Jets

Einschließlich Einbaugehäuse. Größe: 80x80 mm.

10 *l/min*

29951506 449,00



3 jets d'hydromassage giratoires encastrés

Avec profilé d'installation inclus. Dimensions : 80 x 80 mm.

3 rotierende Hydromassage-Einbau-Jets

Einschließlich Einbaugehäuse. Größe: 80x80 mm.

10 *l/min*

29951507 467,00



3 jets d'hydromassage encastrés

Avec profilé d'installation inclus. Dimensions : 80 x 80 mm.

3 Hydromassage-Einbau-Jets

Einschließlich Einbaugehäuse. Größe: 80x80 mm.

l/min

13451501 506,00
13451501NM 784,00
13451501BM 784,00
13451501AC 784,00
13451501KM 784,00
13451501KMB 860,00
13451501VO 860,00 n
13451501CA 860,00 n
13451501GR 860,00 n
13451501OR 1.215,00
13451501OM 1.215,00
13451501OPM 1.215,00



Jet d'hydromassage encastré

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min.

Hydromassage-Einbau-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min.

5 *l/min*

9161515 138,00



Jet d'hydromassage encastré

9107515 143,00

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min.

Hydromassage-Einbau-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min.

5,25 *l/min*



Jet d'hydromassage

9134515 64,00

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min. Matériau : Laiton.

Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min. Material: Messing.

5 *l/min*



Jet d'hydromassage

9134415 48,00

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Inclut un système anticalcaire, un clapet anti-retour et un limiteur de débit : 5 l/min. Matériau : Laiton.

Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Mit Anti-Kalk-System, Rückschlagventil und Durchflussbegrenzer. 5 l/min. Material: Messing.

5 *l/min*



Jet d'hydromassage

9134915 39,00

Avec rotule orientable. 2 fonctions. Débit : 6 l/min et 4,5 l/min.

Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 2 Strahlarten. Durchflussmenge: 6 l/min und 4,5 l/min.

6 4,5 *l/min*



Jet d'hydromassage

9134615 31,00

Avec rotule orientable. 1 type de jet. Débit : 4 l/min.

Hydromassage-Jet

Mit schwenkbarem Drehgelenk. 1 Strahlart. Durchflussmenge: 4 l/min.

4 *l/min*

Robinetterie pour WC
Armaturen für WC

Remplacez le bidet et optimisez l’espace

Remplacez le bidet traditionnel par une solution pratique et élégante qui utilise l’espace des toilettes. Facile à installer et doté d’un design compact, il intègre un système de fermeture de sécurité et un contrôle de la température, offrant confort et hygiène sans occuper d’espace supplémentaire.

Den Bidet ersetzen und Platz sparen

Ersetzen Sie das herkömmliche Bidet durch eine praktische und elegante Lösung, die den Platz der Toilette nutzt. Mit einfacher Installation und kompaktem Design verfügt sie über ein Sicherheitsschließsystem und eine Temperaturregelung und bietet Komfort und Hygiene, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen.



Mitigeur encastré avec support intégré pour douchette à main.
Unterputz-Einhebelmischer mit integriertem Halter für die Handbrause.



Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

9134591

134123	203,00
134123NM	315,00
134123BM	315,00
134123AC	315,00
134123KM	315,00
134123KMB	346,00
134123VO	346,00 n
134123CA	346,00 n
134123GR	346,00 n
134123OR	488,00
134123OM	488,00
134123OPM	488,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

9134591

134122	246,00
134122NM	381,00
134122BM	381,00
134122AC	381,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

9130190

00612301	214,00	
00612301NM	332,00	
00612301AC	332,00	
00612301KMB	364,00	n
00612301OM	514,00	



Mitigeur encastré avec douche pour WC

Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

9130190

00612302	257,00	
00612302NM	398,00	
00612302AC	398,00	
00612302KMB	437,00	n



Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

9134591

28112301	193,00	
28112301KMB	327,00	n



Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

9134591

181223	195,00	



Mitigeur encastré avec douche pour WC

Option pour murs en plaque de plâtre ou BA13. À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte. Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Option für Gipsplatten. Mit kaltem oder warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

ABS

9134591

181222	243,00

Accessoire porte-serviettes pour robinet avec douche pour WC

Support pouvant être installé à droite ou à gauche (pour réf. : 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Longueur : 180 mm.

Handtuchhalter

Beidseitig installierbar (Ref. 134122, 134123, 181122, 181123, 181222, 181223, 20522201, 20522301). Länge: 180 mm.

03412401	40,00
03412401NM	61,00
03412401BM	61,00
03412401AC	61,00
03412401KM	61,00
03412401KMB	67,00
03412401VO	67,00 n
03412401CA	67,00 n
03412401GR	67,00 n
03412401OR	95,00
03412401OM	95,00
03412401OPM	95,00



Accessoire porte-serviettes pour robinet avec douche pour WC

Support pouvant être installé à droite ou à gauche (pour réf. : 00612301, 00612302). Longueur : 180 mm.

Handtuchhalter

Beidseitig installierbar (Ref. 00612301, 00612302). Länge: 180 mm.

03412402	50,00
03412402NM	78,00
03412402AC	78,00
03412402OM	121,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

24112350	70,00
24112350NM	109,00
24112350AC	109,00
24112350KM	109,00
24112350KMB	119,00
24112350VO	119,00
24112350CA	119,00
24112350GR	119,00
24112350OR	168,00
24112350OM	168,00
24112350OPM	168,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

24112351	70,00
24112351NM	109,00
24112351AC	109,00
24112351KM	109,00
24112351KMB	119,00
24112351VO	119,00
24112351CA	119,00
24112351GR	119,00
24112351OR	168,00
24112351OM	168,00
24112351OPM	168,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

24112352	85,00
24112352AC	132,00
24112352LM	132,00
24112352VO	145,00
24112352OR	204,00

Mitigeur de lavabo spécial avec une sortie dédiée pour la douchette
Spezial-Waschtisch-Einhebelmischer mit einem separaten Ausgang für die Handbrause

Installation facile grâce au raccordement à l'arrivée d'eau partagée avec le mitigeur de lavabo.

Einfache Installation über den gemeinsamen Wasseranschluss mit dem Waschtischmischer.



Mitigeur pour lavabo avec douche pour WC

181113 **208,00**

Douchette à main anticalcaire avec vanne d'arrêt de débit. Support fixe pour douchette à main. Flexible satin. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer mit Dusche für WC.

Antikalk-Handbrause mit Durchflusssperre. Fester Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

913459210



Kit de douche pour mitigeur de WC

29995001 **41,00**

Douchette à main avec vanne d'arrêt de débit. Support fixe pour douchette à main. Flexible satin. Attention : Pièce de rechange uniquement pour bidet réf. 181113.

Brausegarnitur für Einhebelmischer für WC

Handbrause mit Durchflusssperre. Fester Brausehalter. Satin-Brauseschlauch. Achtung: Ersatzteil nur für Bidet Ref.: 181113.



Douchette à main avec vanne d'arrêt pour robinet de WC

29911351 **17,00**

Avec raccord limiteur : 8 l/min. Pour réf. : 181113, 29995001.

Handbrause mit Verschluss für WC-Armatur

Mit Begrenzer: 8 l/min. Ref.: 181113, 29995001.

8

Solutions encastrées
Unterputzlösungen

Les robinets encastrés sont fixés à l'intérieur du mur, de sorte que seule la partie essentielle est visible. Ce type d'installation convient parfaitement aux salles de bain au design plutôt discret et minimaliste, et offre une impression d'espace plus étendu et de légèreté. Tres propose un large choix de corps internes adaptés à tous les types de robinets.

Die Unterputz-Armatur wird in die Wand eingebaut und lässt nur den wesentlichen Teil sichtbar werden. Diese Art der Installation ist perfekt für Badezimmer geeignet, die ein dezenteres und minimalistischeres Erscheinungsbild bevorzugen, sie erwecken darüber hinaus den Eindruck von mehr Weite und Leichtigkeit. Tres bietet unterschiedliche Wandkörper, mit denen Sie den jeweiligen Armaturen-Typ einbauen können.

350 Mitigeurs au sol
Standarmaturen

351 Robinets muraux de lavabo
Wandarmaturen für Waschbecken

351 Rapid-box

351 Therm-box

352 Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Design invisible, confort absolu

Unsichtbares Design, absoluter Komfort

→60, 66, 75, 82

Mitigeurs au sol
Robinets pour le lavabo ou la baignoire installés avec des prises au sol

Standarmaturen
Armaturen für Waschbecken oder Badewannen mit Bodenanschluss

→351

Lavabos suspendus
Mitigeurs encastrés pour lavabos

Wandwaschbecken
Unterputz-Einhebel-Armaturen für das Waschbecken

→258

Rapid-box

Kits de douche avec mitigeurs encastrés à 1, 2 ou 3 voies

Kits aus Unterputz-Einhebel-Armaturen mit 1-, 2- oder 3-Wege-Regelung für die Dusche

→220

Therm-box

Kits de douche thermostatiques encastrés à 2 voies

Kits aus Unterputz-Thermostatarmaturen mit 2-Wege-Regelung für die Dusche

→210

B-system

Kits de douche thermostatiques encastrés à 2, 3 ou 4 voies

Kits aus Unterputz-Thermostatarmaturen mit 2-, 3- oder 4-Wege-Regelung für die Dusche

→196

Smart Display

Kits de douche thermostatiques électroniques à 2, 3 ou 4 voies

Kits aus elektronischen Thermostatarmaturen mit 2-, 3- oder 4-Wege-Regelung für die Dusche

Mitigeurs au sol / *Standarmaturen*



Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol 26285350 200,00
Pièce encastrable seulement.

Einbaugehäuse zur Montage von Einhebelmischern für Bodenanschluss
Nur Unterputzteil.

Achetez séparément
Vous pouvez installer le boîtier encastré et ensuite acheter la partie apparente pour l'installer quand tout est prêt. Cela permet ainsi de simplifier la planification des travaux et de gagner en efficacité.

Separater Kauf
Sie können die einbaudose zunächst installieren und später den sichtbaren Teil kaufen, wenn alles zur Installation bereit ist. Dies gewährleistet eine besonders einfache und effiziente Installationsplanung.



Deux régulateurs indépendants, un pour remplir la baignoire et l'autre pour la douchette.

Zwei unabhängige Regler, einer zum Füllen der Wanne, der andere für die Handbrause.

La structure encastrée est dissimulée sous le sol et n'a besoin que d'un espace minimum de 80 mm et d'un maximum de 160 mm.

Der Unterputzkörper ist unter dem Boden verborgen und benötigt für den Einbau 80 mm bis maximal 160 mm Platz.

La température du régulateur de la douche est limitée pour éviter des brûlures. (Débit de 7 l/min).

Die Temperatur des Handbrausereglers ist begrenzt, um Verbrühungen zu vermeiden. (Durchflussmenge 7 l/min).

La structure est totalement étanche, évite les infiltrations d'eau et protège contre l'humidité.

Der Unterputzkörper ist absolut wasserdicht, verhindert das Eindringen von Wasser und schützt vor Feuchtigkeit.

La sortie pour la baignoire permet une température plus élevée pour maintenir plus d'eau chaude dans la baignoire. (Débit de 22 l/min).

Der Auslass für die Badewanne erlaubt höhere Temperaturen, um mehr Wasser in der Badewanne warmhalten zu können. (Durchflussmenge 22 l/min).



Une fois le robinet installé, s'il n'est pas correctement aligné, il est possible de rectifier l'orientation du bec lors de la fixation du robinet.

Sollte der Wasserauslauf nach der Installation nicht korrekt ausgerichtet sein, kann dies bei der abschließenden Befestigung der Armatur nachjustiert werden.

Support de douche incliné pour éviter que les gouttes ne tombent sur le sol lors de l'ouverture ou de la fermeture.

Geneigte Brausehalterung, damit beim Öffnen und Schließen nichts auf den Boden tropft.

Le corps encastré peut également être nivelé pendant l'installation pour rectifier les irrégularités du sol.

Mit dem Unterputzkörper können eventuelle Unebenheiten des Bodens während der Montage ausgeglichen werden.

Robinets muraux de lavabo / *Wandarmaturen für Waschbecken*



Corps encastré pour robinet de lavabo 20830002 90,00

Corps encastré indivisible avec amortisseurs acoustiques et joint anti-humidité.

Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

Unteilbares Unterputzgehäuse mit Schalldämmung und Feuchtigkeitsschutzdichtung.

29902801 I*

Rapid-box



Boîtier encastré Rapid-box 1 voie avec mitigeur de douche monocommande 20827810 85,00

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité.

1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für die Dusche

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung.

29903508



Boîtier encastré Rapid-box 2 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire 20828110 95,00

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 2 voies.

2-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 2-Wege-Verteiler Keramik.

29903508 IIA



Boîtier encastré Rapid-box 3 voies avec mitigeur monocommande pour douche et baignoire 20827310 100,00

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 3 voies.

3-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box mit Einhebelmischer für Dusche und Badewanne

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 3-Wege-Verteiler Keramik.

29903508

Therm-box



Boîtier encastré Therm-box à 2 voies avec mitigeur thermostatique pour douche et baignoire 20785001 140,00

Corps encastré avec amortisseurs acoustiques. Boîtier d'encastrement ABS. Joint anti-humidité. Distributeur céramique à 2 voies.

2-Wege-Unterputzgehäuse Therm-box mit Thermostatarmatur für Dusche und Badewanne

Unterputzkörper mit Schalldämpfern. ABS-Unterputzdose. Anti-Feuchtigkeitsdichtung. 2-Wege-Verteiler Keramik.

29926828

Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire / *Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen*



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire

Montage supérieur simple. Sans bouchons de visite. Pour réf. : 20216103, 20216101.

Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Einfach an der Oberseite zu montieren. Ohne Fertigmontageteile. Ref.: 20216103, 20216101.

20224501	444,00
20224501NM	688,00
20224501BM	688,00
20224501AC	688,00
20224501OR	1.066,00
20224501OM	1.066,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire

Montage supérieur simple. Sans bouchons de visite. Pour réf. : 006161xx, 006161xx 205161xx.

Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Einfach an der Oberseite zu montieren. Ohne Fertigmontageteile. Ref.: 006161xx, 006161xx 205161xx.

20024501	444,00
20024501NM	688,00
20024501BM	688,00
20024501AC	688,00
20024501KM	688,00
20024501KMB	755,00
20024501VO	755,00 n
20024501CA	755,00 n
20024501GR	755,00 n
20024501OR	1.066,00
20024501OM	1.066,00
20024501OPM	1.066,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire

Montage supérieur simple. Sans bouchons de visite. Pour réf. : 10716102, 10616102.

Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Einfach an der Oberseite zu montieren. Ohne Fertigmontageteile. Ref.: 10716102, 10616102.

106245	444,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire

Montage supérieur simple. Sans bouchons de visite. Pour réf. : 200162xx, 203161xx, 062161xx.

Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Einfach an der Oberseite zu montieren. Ohne Fertigmontageteile. Ref.: 200162xx, 203161xx, 062161xx.

20324501	444,00
20324501NM	688,00
20324501BM	688,00
20324501AC	688,00
20324501OR	1.066,00
20324501OM	1.066,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire

Montage supérieur simple. Sans bouchons de visite. Pour réf. : 26215001, 162161.

Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen

Einfach an der Oberseite zu montieren. Ohne Fertigmontageteile. Ref.: 26215001, 162161.

162245 **444,00**



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage

Avec prise de drainage d'eau pour kit de réservoir. Bouchon Ø 72 mm.

Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

Mit seitlichem Einlass in den Syphon für Drenageschlauch des Unterbaukastens für den Wannenrand. Stöpsel Ø 72 mm.

134445 **107,00**

Accessoires

Accessoires

Les accessoires de salle de bain Tres complètent l’espace avec cohérence et fonctionnalité. Porte-serviettes, porte-rouleaux, porte-brosses et plus encore, fabriqués selon les mêmes standards de qualité et de design que le reste de la collection. Parce que chaque détail compte dans une salle de bain bien pensée.

Die Badezimmeraccessoires von Tres vervollständigen den Raum mit Kohärenz und Funktionalität. Handtuchhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Bürstengarnituren und mehr – gefertigt nach denselben Qualitäts- und Designstandards wie der Rest der Kollektion. Denn jedes Detail zählt in einem durchdachten Bad.

356 Carré
Quadratisch

357 Rond
Rund

358 Classique
Klassisch

360 Packs
Packs

360 Distributeur de savon
Seifenspender

360 Robinets d'arrêt
Absperrventile

Carré / *Quadratisch*



Porte-serviettes
400 mm.

Handtuchhalter
400 mm.

10723601	70,00
10723601NM	108,00
10723601BM	108,00
10723601AC	108,00
10723601KM	108,00
10723601KMB	118,00
10723601VO	118,00 n
10723601CA	118,00 n
10723601GR	118,00 n
10723601OR	167,00
10723601OM	167,00
10723601OPM	167,00



Porte-serviettes
600 mm.

Handtuchhalter
600 mm.

10723603	73,00
10723603NM	113,00
10723603BM	113,00
10723603AC	113,00
10723603KM	113,00
10723603KMB	124,00
10723603VO	124,00 n
10723603CA	124,00 n
10723603GR	124,00 n
10723603OR	175,00
10723603OM	175,00
10723603OPM	175,00



Dérouleur à papier WC sans couvercle

Papierhalter ohne Deckel

10723606	34,00
10723606NM	53,00
10723606BM	53,00
10723606AC	53,00
10723606KM	53,00
10723606KMB	58,00
10723606VO	58,00 n
10723606CA	58,00 n
10723606GR	58,00 n
10723606OR	102,00
10723606OM	102,00
10723606OPM	102,00



Patère

Haken

10723620	30,00
10723620NM	46,00
10723620BM	46,00
10723620AC	46,00
10723620KM	46,00
10723620KMB	51,00
10723620VO	51,00 n
10723620CA	51,00 n
10723620GR	51,00 n
10723620OR	72,00
10723620OM	72,00
10723620OPM	72,00



Porte-balai de sol

Boden-WC-Bürstenhalter

10733605	82,00	
10733605NM	128,00	
10733605BM	128,00	
10733605AC	128,00	
10733605KM	128,00	
10733605KMB	140,00	
10733605VO	140,00	n
10733605CA	140,00	n
10733605GR	140,00	n
10733605OR	284,00	
10733605OM	284,00	
10733605OPM	284,00	

Rond / *Rund*



Porte-serviettes
480 mm.

Handtuchhalter
480 mm.

16123601	64,00	
16123601NM	100,00	
16123601BM	100,00	
16123601AC	100,00	
16123601KM	100,00	
16123601KMB	109,00	
16123601VO	109,00	n
16123601CA	109,00	n
16123601GR	109,00	n
16123601OR	154,00	
16123601OM	154,00	
16123601OPM	154,00	



Porte-serviettes
580 mm.

Handtuchhalter
580 mm.

16123602	67,00	
16123602NM	104,00	
16123602BM	104,00	
16123602AC	104,00	
16123602KM	104,00	
16123602KMB	115,00	
16123602VO	115,00	n
16123602CA	115,00	n
16123602GR	115,00	n
16123602OR	162,00	
16123602OM	162,00	
16123602OPM	162,00	



Dérouleur à papier WC sans couvercle

Papierhalter ohne Deckel

16123606	32,00	
16123606NM	50,00	
16123606BM	50,00	
16123606AC	50,00	
16123606KM	50,00	
16123606KMB	55,00	
16123606VO	55,00	n
16123606CA	55,00	n
16123606GR	55,00	n
16123606OR	111,00	
16123606OM	111,00	
16123606OPM	111,00	



Barre d'appui pour baignoire
306 mm.

Badewannen Handgriff
306 mm.

	134184	42,00
	134184NM	65,00
	134184BM	65,00
	134184AC	65,00
	134184KM	65,00
	134184KMB	71,00
	134184VO	71,00 n
	134184CA	71,00 n
	134184GR	71,00 n
	134184OR	123,00
	134184OM	123,00
	134184OPM	123,00



Patère

Haken

	16123620	19,00
	16123620NM	30,00
	16123620BM	30,00
	16123620AC	30,00
	16123620KM	30,00
	16123620KMB	33,00
	16123620VO	33,00 n
	16123620CA	33,00 n
	16123620GR	33,00 n
	16123620OR	46,00
	16123620OM	46,00
	16123620OPM	46,00



Porte-balai de sol

Boden-WC-Bürstenhalter

	16133602	77,00
	16133602NM	119,00
	16133602BM	119,00
	16133602AC	119,00
	16133602KM	119,00
	16133602KMB	131,00
	16133602VO	131,00 n
	16133602CA	131,00 n
	16133602GR	131,00 n
	16133602OR	266,00
	16133602OM	266,00
	16133602OPM	266,00

Classique / *Klassisch*



Porte-serviettes
400 mm.

Handtuchhalter
400 mm.

	12423601	83,00
	12423601AC	129,00
	12423601OR	200,00
	12423601LM	129,00

Porte-serviettes
600 mm.

Handtuchhalter
600 mm.

12423603	88,00
12423603AC	136,00
12423603OR	211,00
12423603LM	136,00



Porte-serviettes anneau carré

Handtuchring

12463609	86,00
02463609AC	133,00
02463609OR	205,00
02463609LM	133,00



Dérouleur à papier WC sans couvercle

Papierhalter ohne Deckel

12423606	56,00
12423606AC	86,00
12423606OR	134,00
12423606LM	86,00

Patère

Haken

12423607	24,00
12423607AC	36,00
12423607OR	56,00
12423607LM	36,00

Packs / *Packs*

Ensemble de 2 Porte-serviettes + 1 Dérouleur à papier WC sans couvercle + 1 Patère
Porte-serviettes 400 mm. Porte-serviettes 600 mm.

Set bestehend aus 2 Handtuchhaltern + 1 Papierhalter ohne Deckel + 1 Haken
Handtuchhalter 400 mm. Handtuchhalter 600 mm.

	09598101	196,00
	09598101NM	304,00
	09598101BM	304,00
	09598101AC	304,00
	09598101KM	304,00
	09598101KMB	333,00
	09598101VO	333,00 n
	09598101CA	333,00 n
	09598101GR	333,00 n
	09598101OR	470,00
	09598101OM	470,00
	09598101OPM	470,00

Ensemble de 2 Porte-serviettes + 1 Dérouleur à papier WC sans couvercle + 1 Patère
Porte-serviettes 480 mm. Porte-serviettes 580 mm.

Set bestehend aus 2 Handtuchhaltern + 1 Papierhalter ohne Deckel + 1 Haken
Handtuchhalter 480 mm. Handtuchhalter 580 mm.

	09598102	178,00
	09598102NM	275,00
	09598102BM	275,00
	09598102AC	275,00
	09598102KM	275,00
	09598102KMB	302,00
	09598102VO	302,00 n
	09598102CA	302,00 n
	09598102GR	302,00 n
	09598102OR	426,00
	09598102OM	426,00
	09598102OPM	426,00

Distributeurs de savon / *Seifenspender*



Distributeur de savon encastré au plan de toilette
Pour plans de toilette ou éviers. Capacité : 0,4 litres. Matériau : Métallique.

In Arbeitsplatte integrierter Seifenspender
Für Arbeitsplatten oder Waschtische. Fassungsvermögen: 0,4 Liter. Material: Metall.

	13474110	26,00
	13474110NM	40,00
	13474110BM	40,00
	13474110AC	40,00
	13474110OM	62,00



Robinets d'arrêt / *Absperrventile*



Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2".

	00715501	95,00
	00715501NM	148,00
	00715501BM	148,00
	00715501AC	148,00
	00715501OR	229,00
	00715501OM	229,00



Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4".

	107511	103,00



Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2".

06115501	89,00
06115501NM	138,00
06115501BM	138,00
06115501AC	138,00
06115501KM	138,00
06115501KMB	151,00
06115501VO	151,00 n
06115501CA	151,00 n
06115501GR	151,00 n
06115501OR	213,00
06115501OM	213,00
06115501OPM	213,00



Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4".

06151101	97,00
06151101NM	151,00
06151101BM	151,00
06151101AC	151,00
06151101KM	151,00
06151101KMB	166,00
06151101VO	166,00 n
06151101CA	166,00 n
06151101GR	166,00 n
06151101OR	234,00
06151101OM	234,00
06151101OPM	234,00



Robinet d'arrêt encastré
Avec raccord fileté de G1/2. Bouton en céramique eau froide (C-cold).

Unterputz-Absperrventil
Mit G1/2 Innengewinde. Keramischer Index kalt (C-cold).

24215501	100,00
24215501AC	154,00
24215501LM	154,00
24215501OR	239,00



Robinet d'arrêt encastré
Avec raccord fileté de G1/2. Bouton en céramique eau chaude (H-hot).

Unterputz-Absperrventil
Mit G1/2 Innengewinde. Keramischer Index heiß (H-hot).

24215502	100,00
24215502AC	154,00
24215502LM	154,00
24215502OR	239,00

Technologie électronique
Elektronische technologie

La robinetterie électronique Tres associe design minimaliste et activation sans contact pour améliorer l'hygiène, l'efficacité hydrique et l'expérience d'utilisation. Idéale pour les environnements publics, l'hôtellerie ou les salles de bain contemporaines misant sur des solutions responsables et technologiques.

Die elektronische Armatur von Tres vereint minimalistisches Design und berührungslose Aktivierung, um Hygiene, Wassereffizienz und Benutzererlebnis zu verbessern. Ideal für öffentliche Bereiche, die Hotellerie oder moderne Bäder, die auf verantwortungsbewusste und technologische Lösungen setzen.

364 Lavabos
Waschbecken

369 Distributeurs de savon
Seifenspender

370 Capteurs WC
WC-Sensoren

370 Sèche mains
Händetrockner

371 Cuisine électronique
Elektronische Küche

Robinets électroniques à 1 eau / *Elektronische Waschtischarmaturen mit 1 Wasserauslauf*



Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

5,7 l/min

20261310	382,00
20261310NM	592,00
20261310BM	592,00
20261310AC	592,00
20261310OR	917,00
20261310OM	917,00



Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

5,7 l/min

20560310	332,00



Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

19260603	326,00



Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Débit : 6 l/m.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor. Durchflussmenge: 6 l/min.

39210302	174,00



Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

39210317	224,00



Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

39210303 337,00



Robinet électronique à 1 eau avec distributeur de savon automatique pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1600 ml.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf und automatischem Seifenspender

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1600 ml.

39210304 449,00



Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

39210305 427,00



Robinet électronique à 1 eau avec distributeur de savon automatique pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1600 ml.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf und automatischem Seifenspender

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1600 ml.

39210306 539,00



Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

39210319 439,00



Robinet électronique à 1 eau avec distributeur de savon automatique pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1600 ml.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf und automatischem Seifenspender

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1600 ml.

39210320 **551,00**



Robinet électronique mural à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Le compartiment de la batterie se situe à l'intérieur du tuyau lui-même. Raccord fileté mâle G1/2.

Elektronische Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor. Die Batteriebox ist in den Wasserhahn integriert. Mit G1/2" Außengewinde.

39210318 **335,00**

Pas de travaux de construction
Ohne bauarbeiten

Le compartiment de la batterie se situe à l'intérieur du tuyau lui-même.
Système breveté.

Die Batteriebox ist in den Wasserhahn integriert.
Patentiertes System.

AAA

4 x
AAA / LR06
Piles NON incluses / *Batterien NICHT enthalten*
Longue durée : 8 ans / *Langlebigkeit: 8 Jahre*



Robinet électronique à 1 eau pour lavabo

Système sensible au toucher Touch-tres.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

System Taka-empfindsam Touch-tres.

06144701 **297,00**



Robinet électronique mural à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge.

Elektronische Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor.

09217101 **292,00**



Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.

5,7 l/min

	20261320	427,00
	20261320NM	662,00
	20261320BM	662,00
	20261320AC	662,00
	20261320KMB	726,00 (n)
	20261320OR	1.025,00
	20261320OM	1.025,00
	20261320OPM	1.025,00 (n)



Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.

5,7 l/min

	20560320	377,00



Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.

	19290603	371,00



Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Avec sélecteur de température à l'aide d'un levier latéral. Débit : 6 l/min.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. Mit Temperaturwähler über seitlichen Hebel. Durchflussmenge: 6 l/min.

	39210301	219,00



Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten).

	39210309	269,00



Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Système sensible au toucher Touch-tres. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

System Taka-empfindsam Touch-tres. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.

06144801 **332,00**

Kits robinet électronique / *Bausätze Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur*



Kit robinet électronique à 1 eau pour lavabo

39210302 - Robinet électronique à 1 eau pour lavabo.
134215028 - Bonde de vidage toujours ouverte pour lavabo.
134215024 - Siphon courbé articulé pour lavabo.
134215007 x 1 - Robinet d'arrêt avec filtre.

Bausatz Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

39210302 - Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf.
134215028 - Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken.
134215024 - Mehrteiliger Bogensiphon für Waschbecken.
134215007 x 1 - Absperrventil mit Filter.

39210391 **218,00**



Kit de robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

39210301 - Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo.
134215028 - Bonde de vidage toujours ouverte pour lavabo.
134215024 - Siphon courbé articulé pour lavabo.
134215007 x 2 - Robinet d'arrêt avec filtre.

Bausatz Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

39210301 - Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem.
134215028 - Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken.
134215024 - Mehrteiliger Bogensiphon für Waschbecken.
134215007 x 2 - Absperrventil mit Filter.

39210390 **272,00**



Kit robinet électronique à 1 eau pour lavabo

39210317 - Robinet électronique à 1 eau pour lavabo.
134215028 - Bonde de vidage toujours ouverte pour lavabo.
134215024 - Siphon courbé articulé pour lavabo.
134215007 x 1 - Robinet d'arrêt avec filtre.

Bausatz Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf

39210317 - Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit 1 Wasserauslauf.
134215028 - Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken.
134215024 - Mehrteiliger Bogensiphon für Waschbecken.
134215007 x 1 - Absperrventil mit Filter.

39210397 **268,00**



Kit de robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

39210309 - Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo.
134215028 - Bonde de vidage toujours ouverte pour lavabo.
134215024 - Siphon courbé articulé pour lavabo.
134215007 x 2 - Robinet d'arrêt avec filtre.

Bausatz Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

39210309 - Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem.
134215028 - Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken.
134215024 - Mehrteiliger Bogensiphon für Waschbecken.
134215007 x 2 - Absperrventil mit Filter.

39210399 — 321,00

Distributeurs de savon / *Seifenspender*



Distributeur électronique de savon pour toilettes et cuisine

Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1600 ml.

Elektronischer Seifenspender für Badezimmer und Küche.

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1600 ml.

39274101 — 332,00
39274101NM — 514,00



Distributeur de savon électronique haut pour toilettes et cuisine

Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1600 ml.

Elektronischer Seifenspender oben für Badezimmer und Küche

Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1600 ml.

39274102 — 337,00



Colonne sur pied avec tablette et distributeur électronique de gel ou savon

Hauteur réglable pour la maison, l'entreprise, l'école, l'hôtel.
Capacité du réservoir à savon : 1000 ml.

Ständer mit Ablage und elektronischem Gel- oder Seifenspender

Höhenverstellbar für Wohnstätten, Geschäfte, Schulen, Hotels.
Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1000 ml.

01240850 — 163,00



Distributeur électronique de gel ou savon
Activé par un capteur infrarouge. Capacité du réservoir à savon : 1000 ml.

Elektronischer Seifen- oder Gelspender
Auslösung über Infrarotsensor. Fassungsvermögen des Seifenbehälters: 1000 ml.

01240801 **73,00**

Capteurs WC / *WC-Sensoren*



Robinet électronique encastré avec capteur pour urinoir
Activé par un capteur infrarouge. Avec un tuyau adaptable à l'urinoir. Matériau : Acier inoxydable.

Elektronische Unterputz-Urinalarmatur mit Sensor
Auslösung über Infrarotsensor. Mit einem an das Urinal anpassbaren Schlauch. Material: Edelstahl.

01220704 **198,00**



Robinet de chasse d'eau électronique mural à 1 eau pour urinoir
Activé par un capteur infrarouge. Avec un tuyau adaptable à l'urinoir.

Elektronische Wand-Ablaufarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf
Auslösung über Infrarotsensor. Mit einem an das Urinal anpassbaren Schlauch.

01220703 **139,00**

Sèche mains / *Händetrockner*



Séchoir à mains automatique à air chaud
Actionné par capteur infrarouge

Automatischer Heißluft-Händetrockner
Betätigung durch Infrarotsensor

39274201 **216,00**
39274201AC **216,00**
39274201BL **216,00**

Robinets d'arrêt – *Absperrventile*



Vanne mélangeuse eau chaude et froide pour robinet temporisé ou électronique
Convient pour faire arriver de l'eau pré-mélangée à un robinet de lavabo et de cuisine de 1 eau.

2-Wege-Mischventil für zeitgesteuerte oder elektronische Armaturen
Geeignet für den Einlauf von vorgemischtem Wasser an einen 1-Wege-Auslauf für Waschbecken und Küchen.

29944601 **59,00**



Robinet électronique pour cuisine

· Actionnement par capteur infrarouge.
· Réglage de la température à l'aide de la poignée située sur le corps.
· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Elektronische Küchenarmatur

· Betätigt über Infrarotsensor.
· Mit Temperaturregelung über Handrad am Gehäuse.
· Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.

23044501	674,00
23044501NM	1.045,00
23044501AC	1.045,00
23044501VO	1.146,00 n
23044501CA	1.146,00 n
23044501OM	1.618,00
23044501OPM	1.618,00



Robinet électronique à bec amovible et à 2 fonctions pour la cuisine

Activé par un capteur infrarouge. Avec régulateur de débit et de température à l'aide d'une manette latérale.
Matériau : Acier inoxydable.

Elektronische Küchenarmatur mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten

Auslösung über Infrarotsensor. Mit Durchfluss- und Temperaturwähler über seitlichen Hebel. Material: Edelstahl.

09244501AC	369,00



Robinet électronique pour cuisine

Fonctionnement par capteur infrarouge situé derrière la sortie d'eau. Avec régulateur de débit et de température à l'aide d'une manette latérale.

Elektronische Küchenarmatur

Die Betätigung erfolgt über einen Infrarotsensor, der sich hinter dem Wasserauslass befindet. Mit Durchfluss- und Temperaturwähler über seitlichen Hebel.

09244601	332,00



Robinet électronique à 1 eau pour cuisine

Système sensible au toucher Touch-tres. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Elektronische Küchenarmatur mit 1 Wasserauslauf

System Taka-empfindsam Touch-tres. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

161445	348,00



Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour cuisine

Système sensible au toucher Touch-tres. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Elektronische Küchenarmatur mit Vormischsystem

System Taka-empfindsam Touch-tres. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

161446	401,00

Espace cuisine
Küchenbereich

Les mitigeurs de cuisine Tres allient design soigné, ergonomie et solutions techniques avancées. Rotation fluide, contrôle précis et finitions durables pour un usage quotidien exigeant. Une gamme polyvalente qui transforme la cuisine en un espace efficace et doté d'un caractère unique.

Die Küchenarmaturen von Tres vereinen durchdachtes Design, Ergonomie und fortschrittliche technische Lösungen. Sanfte Drehbewegung, präzise Steuerung und langlebige Oberflächen für den anspruchsvollen täglichen Gebrauch. Eine vielseitige Kollektion, die die Küche in einen effizienten Raum mit eigenem Charakter verwandelt.

382 Mitigeurs
Einhebelmischer

388 Pour l'eau filtrée
Für gefiltertes Wasser

393 Avec bec inclinable
Mit absenkbarem Auslauf

393 Avec bec flexible
Mit flexiblem Auslauf

394 Avec bec amovible
Mit ausziehbarem Auslauf

396 Électroniques
Elektronikarmaturen

397 Mélangeurs
Zweihebel

400 Mural
Aufputz

403 Industriels
Industriell

405 Robinets pour plusieurs utilisations
Für verschiedene Verwendungszwecke

La cuisine, avec le caractère qu'elle mérite
Die Küche – mit dem Charakter, den sie verdient

Système Cold-tres : la robinetterie s'ouvre toujours avec de l'eau froide en position centrale de la manette, réduisant ainsi la consommation d'énergie et d'eau

Cold-tres-System: Die Armatur öffnet sich immer mit kaltem Wasser in der mittleren Hebelstellung und reduziert so den Energie- und Wasserverbrauch.

La base est intégrée au corps du robinet, ce qui permet une installation plus aisée et un nettoyage plus simple de la surface.

Die Basis ist in das Armaturengehäuse integriert und erleichtert so die Installation und die Reinigung der Oberfläche.

Le système de blocage Easy-install permet une fixation renforcée de la robinetterie en un seul geste.

Das Easy-install-Verriegelungssystem ermöglicht eine verstärkte Befestigung der Armatur mit nur einer Bewegung.

Nouveaux modèles de robinets à bec rabattable. Hauteur totale lorsque le bec est rabattu de seulement 6 cm.

Neue Armaturen-Modelle mit klappbarem Auslauf. Die Gesamthöhe bei ausgeklapptem Auslauf nur 6 cm.

Le levier est placé à une hauteur bien précise au-dessus du plan de travail pour un meilleur confort d'utilisation.

Der Hebel ist aus Gründen der Bequemlichkeit im Verhältnis zur Arbeitsplatte in einer speziellen Höhe angebracht.

Robinet électronique actionné par capteur infrarouge, avec débit et température réglables.

Elektronische Armatur mit Infrarotsensor, einstellbarer Durchflussmenge und Temperatur.

2 types de jets (aérateur ou effet douche) qui peuvent être activés à l'aide d'un bouton.

2 über eine Taste zu betätigende Strahlarten (Belüfter oder Duscheffekt).

Fixation du bec sur le support à l'aide d'un aimant.

Befestigung des Auslaufs an der Magnethalterung.

Un seul robinet pour l'eau du réseau et l'eau filtrée. Avec un système tactile pour l'eau filtrée.

Eine einzige Armatur für Leitungs- und Filterwasser. Mit taktilem System für Filterwasser.

Filtre purificateur Seven+ : filtre les contaminants et les virus, offrant une eau plus sûre et de meilleur goût.

Seven+-Reinigungsfilter: filtert Schadstoffe und Viren und sorgt für sichereres Wasser mit besserem Geschmack.

Variété de robinets pour eau filtrée dans des finitions spéciales à combiner avec le reste de la robinetterie.

Eine Vielzahl an Armaturen für gefiltertes Wasser mit Spezialoberflächen, die mit allen Armaturen kombiniert werden können.

Le mitigeur électronique Zen de Tres a remporté le prestigieux iF Design Award 2025, l'un des prix de design les plus reconnus au monde. Zen se distingue par son design minimaliste et sa technologie sans contact avec capteur infrarouge, ainsi qu'une bague ergonomique permettant de régler la température avec précision et confort.

Die elektronische Küchenarmatur Zen von Tres wurde mit dem renommierten iF Design Award 2025 ausgezeichnet – einem der weltweit bedeutendsten Designpreise. Zen überzeugt durch ein minimalistisches Design, berührungslose Infrarottechnologie und einen ergonomischen Ring zur präzisen und komfortablen Temperatureinstellung.

Mitigeurs / *Einhebelmischer*

		Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	106486 →382		300
	130496 →382		305
	23044002 →382		300
	162435 →382		310
	130336 →382		286
	23044006 →383		337
	23044007 →383		337
	24234101 →383		293
	24244101 →383		268

		Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	23044003 →383		410
	23044005 →384		424
	162442 →384		350
	21644020, 21644010 →384		378
	183341 →384		351
	169440, 117440 →385		380
	139441, 17044102, 21544101 →385		260
	172440, 17044002 →386		233
	07044802 →386		261
	06944701, 172447, 17044702 →386		352

	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
21644720, 21644710 →387		338
08333301 →387		300
117333, 17033302, 172333, 21533301 →387		180

Pour l'eau filtrée / *Für gefiltertes Wasser*

	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
23045301 →388		424
23045404, 23045304 →388		333
23045403, 23045303 →389		313
23045402, 23045302 →389		375
23050401, 23050301 →389		263
23050402, 23050302 →389		271

	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*

Avec bec inclinable / *Mit absenkbarem Auslauf*

23033503 →393		256
23033502 →393		320
24233401 →393		293

Avec bec flexible / *Mit flexiblem Auslauf*

00648701 →393		455
23048702 →393		469
23048701 →394		469
03048501 →394		548
03049301 →394		564

Avec bec amovible / *Mit ausziehbarem Auslauf*

	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
106437 →394		300
23043801 →394		417
23043803 →395		369
23043802 →395		455
23043804 →395		461
06944401, 03044401 →395		300
03043401 →396		394
23043840 →396		

Électroniques / *Elektronikarmaturen*

	Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
23044501 →396		411
09244501AC →396		400
09244601 →396		392
161445 →397		303

Mélangeurs / *Zweihebel*

24234201 →397		256
123342 →397		286
24231001 →397		283*
123310, 123210 →398		270*

		Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	24221501 →398		284*
	123214, 123215, 123230 →398		219* 269* 369*
	123314, 123315, 123330, 123360 →399		219* 269* 369* 429*
	123416 →400		309*
	123317, 123217 →400		301*

Mural / *Aufputz*

		Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	172318 →400		287*
	172317 →400		293*
	07032003, 17041802, 17032002 →401		217* 247* 287*
	21632010, 21632020, 21632030 →401		182* 242* 281*

		Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	172420, 17033202 →402		305*
	172218, 172418, 17031802, 17021802 →402		283*
	21642010 →403		277*

Industriels / *Industriell*

		Technologie *Technologie*	Hauteur (mm) *Höhe (mm)*
	130495 →403		760
	130484 →404		1355
	130481 →404		1200

* Longueur du bec / *Länge des Wasserauslaufs*

Mitigeurs / *Einhebelmischer*



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

106486	449,00
006486NM	697,00
006486BM	697,00
50648603	697,00
006486OM	1.079,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

130496	325,00
030496NM	504,00
030496BM	504,00
53049603	504,00
030496OM	781,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

23044002	262,00
23044002NM	406,00
23044002BM	406,00
23044002AC	406,00
23044002VO	446,00 n
23044002CA	446,00 n
23044002OM	629,00
23044002OPM	629,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

162435	284,00
062435NM	440,00
062435BM	440,00
062435AC	440,00
062435OM	681,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

130336	257,00
030336BM	398,00
030336AC	398,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

29903510

23044006	171,00
23044006NM	265,00
23044006AC	265,00
23044006VO	291,00 n
23044006CA	291,00 n



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

29903510

23044007	150,00
23044007NM	232,00
23044007AC	232,00
23044007VO	255,00 n
23044007CA	255,00 n



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

9134591

24234101	343,00
24234101AC	532,00
24234101OR	824,00
24234101LM	532,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

9134592

24244101	225,00
24244101AC	348,00
24244101OR	539,00
24244101LM	348,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.
Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

29902503

23044003	235,00
23044003NM	365,00
23044003BM	365,00
23044003AC	365,00
23044003VO	400,00 n
23044003CA	400,00 n
23044003OM	565,00
23044003OPM	565,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

23044005	134,00	
23044005NM	207,00	
23044005AC	207,00	
23044005VO	227,00	n
23044005CA	227,00	n



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

162442	193,00	



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

21644020	98,00	



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

21644010	96,00	



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

183341	134,00	



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

169440 120,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

117440 120,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

139441 91,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

17044102 81,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

21544101 76,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°
IA

172440 **120,00**



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°
IA

17044002 **116,00**



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

07044802 **116,00**



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°
9134288

06944701 **109,00**



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

172447 **109,00**



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

17044702 109,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

21644720 90,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

21644710 88,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

08333301 180,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

117333 100,00



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360° IA IA

17033302 **91,00**



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360° IA

172333 **88,00**



Mitigeur pour cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche
Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360° IA

21533301 **70,00**

Pour l'eau filtrée / *Für gefiltertes Wasser*



Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée
· Avec système tactile pour l'eau filtrée.
· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser
· Mit taktilem System für gefiltertes Wasser.
· Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.
· Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.
· Flexible Versorgungsschläuche G3/8.

360° 29902503

23045301 **535,00**
23045301NM **829,00**
23045301AC **829,00**
23045301VO **910,00** n
23045301CA **910,00** n
23045301OM **1.284,00**
23045301OPM **1.284,00**



Mitigeur de cuisine à 2 voies avec bec extractible, pour eau du réseau et eau filtrée
· Avec bouton-poussoir pour eau filtrée.
· Matériau : Acier inoxydable.
· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten mit abnehmbarem Auslauf für Leitungs- und Filterwasser
· Mit Druckknopf für gefiltertes Wasser.
· Material: Edelstahl.
· Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.
· Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.
· Flexible Versorgungsschläuche G3/8.

n 360°

23045404 **362,00**



Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée

· Dispositifs d'arrêt et de régulation du débit séparés.
· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser

· Unabhängiger Verschluss und Durchflussregelung.
· Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.
· Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.
· Flexible Versorgungsschläuche G3/8.

9134592

	23045403	385,00
	23045403NM	597,00



Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée

· Dispositifs d'arrêt et de régulation du débit séparés.
· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser

· Unabhängiger Verschluss und Durchflussregelung.
· Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.
· Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.
· Flexible Versorgungsschläuche G3/8.

9134592

	23045402	385,00
	23045402NM	597,00



Robinet de cuisine à une voie, pour eau filtrée

· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Küchenarmatur mit 1 Strahl für gefiltertes Wasser

· Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.
· Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.
· Flexible Versorgungsschläuche G3/8.

29916402

	23050401	261,00
	23050401NM	349,00
	23050401VO	373,00 n
	23050401CA	373,00 n
	23050401OM	485,00
	23050401OPM	485,00



Robinet de cuisine à une voie, pour eau filtrée

· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Küchenarmatur mit 1 Strahl für gefiltertes Wasser

· Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.
· Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.
· Flexible Versorgungsschläuche G3/8.

	23050402	177,00



Mitigeur de cuisine à 2 voies avec bec extractible, pour eau du réseau et eau filtrée

· Avec bouton-poussoir pour eau filtrée.
· Matériau : Acier inoxydable.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten mit abnehmbarem Auslauf für Leitungs- und Filterwasser

· *Mit Druckknopf für gefiltertes Wasser.*
· *Material: Edelstahl.*
· *Flexible Versorgungsschläuche G3/8.*

n 360°

INOX 23045304	300,00



Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée

· Dispositifs d'arrêt et de régulation du débit séparés.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser

· *Unabhängiger Verschluss und Durchflussregelung.*
· *Flexible Versorgungsschläuche G3/8.*

360° 9134592

23045303	268,00
23045303NM	415,00



Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée

· Dispositifs d'arrêt et de régulation du débit séparés.
· Flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser

· *Unabhängiger Verschluss und Durchflussregelung.*
· *Flexible Versorgungsschläuche G3/8.*

360° 9134592

23045302	268,00
23045302NM	415,00



Robinet de cuisine à une voie, pour eau filtrée

Avec flexible d'alimentation G3/8.

Küchenarmatur mit 1 Strahl für gefiltertes Wasser

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360° 29916402

23050301	161,00
23050301NM	249,00
23050301VO	273,00 n
23050301CA	273,00 n
23050301OM	385,00
23050301OPM	385,00



Robinet de cuisine à une voie, pour eau filtrée

Avec flexible d'alimentation G3/8.

Küchenarmatur mit 1 Strahl für gefiltertes Wasser

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°

INOX 23050302	64,00

Le filtre permet de traiter 100 % de l'eau du réseau.

Der Filter nutzt das Leitungswasser zu 100%.

Il permet d'éviter le recours à l'eau en bouteille, ce qui réduit l'impact sur l'environnement.

Sie brauchen keine Wasserflaschen mehr, was die Umweltauswirkungen erheblich reduziert.

Il élimine les impuretés tout en respectant les propriétés minérales de l'eau.

Er beseitigt Verunreinigungen und bewahrt die Mineraleigenschaften des Wassers.

De l'eau purifiée chez soi à moindre coût.

Reines Wasser im eigenen Heim für weniger Geld.

Le filtre purificateur Seven+ de Tres offre une protection exceptionnelle contre les substances contaminantes et les virus présents dans l'eau, et permet d'obtenir une eau ayant une bonne saveur.

Der Filter Seven+ von Tres bietet unvergleichlichen Schutz vor den im Wasser enthaltenen Schadstoffen und Viren und liefert Wasser mit gutem Geschmack.

Seven+

- Élimine: Substances chimiques, produits pharmaceutiques, métaux lourds, pesticides, bactéries, particules et virus.
- 10.000 litres d'efficacité en cas d'utilisation régulière.
- Une installation aisée dans un espace réduit.
- Le filtre peut être remplacé en toute simplicité.

- *Beseitigt: Chemische ubstanzen, Pharmazeutische Produkte, Schwermetalle, Pestizide, Bakterien, Partikel und Viren.*
- *10.000 Liter Wirkung bei regelmäßiger Nutzung.*
- *Minimale Installation auf minimalem Raum.*
- *Sehr einfach auszutauschender Filter.*



Filtre purificateur d'eau Seven+ 29945302 66,00
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.

Wasserreinigungsfilter Seven+
· *Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.*



Réservoir avec filtre purificateur d'eau Seven+ 29945303 128,00
· Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
· Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.

Behälter mit Wasserreinigungsfilter Seven+
· *Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.*
· *Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.*

Raccords permettant d'adapter le réservoir et le filtre Seven+ à tout type de robinet de cuisine à deux voies 29945304 57,00

Adapteranschlüsse für Behälter und Filter Seven+ für alle Küchenarmaturen mit 2-Wege-Regelung

Avec bec inclinable / *Mit absenkbarem Auslauf*



Mitigeur à bec rabattable pour cuisine

· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.
· Hauteur totale lorsque le bec est rabattu : 6 cm.

Einhebelmischer mit klappbarem Auslauf für die Küche

· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*
· *Gesamthöhe bei ausgefahrenem Auslauf 6 cm.*

29903516

23033503	257,00
23033503NM	398,00
23033503BM	398,00
23033503AC	398,00
23033503VO	437,00 n
23033503CA	437,00 n
23033503OM	616,00
23033503OPM	616,00



Mitigeur à bec rabattable pour cuisine

· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.
· Hauteur totale lorsque le bec est rabattu : 6 cm.

Einhebelmischer mit klappbarem Auslauf für die Küche

· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*
· *Gesamthöhe bei ausgefahrenem Auslauf 6 cm.*

29903516

23033502	235,00
23033502NM	365,00
23033502BM	365,00
23033502AC	365,00
23033502VO	400,00 n
23033502CA	400,00 n
23033502OM	565,00
23033502OPM	565,00



Mitigeur à bec rabattable pour cuisine

· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.
· Hauteur totale lorsque le bec est rabattu : 8,7 cm.

Einhebelmischer mit klappbarem Auslauf für die Küche

· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*
· *Gesamthöhe bei ausgefahrenem Auslauf 8,7 cm.*

9134591

24233401	428,00
24233401AC	663,00
24233401OR	1.027,00
24233401LM	663,00

Avec bec flexible / *Mit flexiblem Auslauf*



Mitigeur à bec flexible pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit flexiblem Auslauf für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

9130190

00648701	519,00
00648701NM	804,00
00648701BM	804,00
00648701AC	804,00



Mitigeur à bec flexible pour cuisine

· Fixation du bec sur le support à l'aide d'un aimant.
· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Einhebelmischer mit flexiblem Auslauf für die Küche

· *Befestigung des Auslaufs an der Magnethalterung.*
· *Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.*

29902503

23048702	385,00
23048702NM	597,00
23048702VO	655,00 n
23048702CA	655,00 n
23048702OM	924,00
23048702OPM	924,00



Mitigeur à bec flexible pour cuisine

· Fixation du bec sur le support à l'aide d'un aimant.
· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Einhebelmischer mit flexiblem Auslauf für die Küche

· Befestigung des Auslaufs an der Magnethalterung.
· Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.

360°
29902503

23048701	353,00
23048701VO	600,00 n
23048701CA	600,00 n
23048701OM	847,00
23048701OPM	847,00



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°

03048501	321,00



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°

03049301	315,00

Avec bec amovible / *Mit ausziehbarem Auslauf*



Mitigeur à bec amovible pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°
910719005
BELGAQUA

106437	446,00
006437NM	692,00
006437BM	692,00
50643703	692,00
006437OM	1.071,00



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine

Avec flexible rétractable en polyamide tressé. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

Mit einziehbarem geflochtenem Polyamidschlauch. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°
29902506

23043801	364,00



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine
Avec flexible rétractable en polyamide tressé. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche
Mit einziehbarem geflochtenem Polyamidschlauch. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

29903516

23043803	278,00
23043803NM	431,00
23043803AC	431,00



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine
Avec flexible rétractable en polyamide tressé. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche
Mit einziehbarem geflochtenem Polyamidschlauch. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

29902506

23043802	321,00
23043802NM	498,00
23043802AC	498,00
23043802VO	546,00 n
23043802CA	546,00 n



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine
Avec flexible rétractable en polyamide tressé. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche
Mit einziehbarem geflochtenem Polyamidschlauch. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

29903516

23043804	203,00
23043804NM	315,00
23043804VO	346,00 n
23043804CA	346,00 n



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

9134288

06944401	218,00



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine
Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

03044401	218,00



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

100°

29903507

03043401 196,00



Kit pour guider le flexible du robinet de cuisine extractible

Kit zur Führung des Schlauchs der ausziehbaren Küchenarmatur

23043840 114,00

Électroniques / *Elektronikarmaturen*



Robinet électronique pour cuisine

· Actionnement par capteur infrarouge.
· Réglage de la température à l'aide de la poignée située sur le corps.
· Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Elektronische Küchenarmatur

· Betätigt über Infrarotsensor.
· Mit Temperaturregelung über Handrad am Gehäuse.
· Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.

DESIGN AWARD 2025

180°

23044501 674,00
23044501NM 1.045,00
23044501AC 1.045,00
23044501VO 1.146,00 n
23044501CA 1.146,00 n
23044501OM 1.618,00
23044501OPM 1.618,00



Robinet électronique à bec amovible et à 2 fonctions pour la cuisine

Activé par un capteur infrarouge. Avec régulateur de débit et de température à l'aide d'une manette latérale.
Matériau : Acier inoxydable.

Elektronische Küchenarmatur mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten

Auslösung über Infrarotsensor. Mit Durchfluss- und Temperaturwähler über seitlichen Hebel. Material: Edelstahl.

09244501AC 369,00



Robinet électronique pour cuisine

Fonctionnement par capteur infrarouge situé derrière la sortie d'eau. Avec régulateur de débit et de température à l'aide d'une manette latérale.

Elektronische Küchenarmatur

Die Betätigung erfolgt über einen Infrarotsensor, der sich hinter dem Wasserauslass befindet. Mit Durchfluss- und Temperaturwähler über seitlichen Hebel.

09244601 332,00



Robinet électronique à 1 eau pour cuisine

Système sensible au toucher Touch-tres. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Elektronische Küchenarmatur mit 1 Wasserauslauf

System Taka-empfindsam Touch-tres. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

180° 30°

161445 348,00



Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour cuisine

Système sensible au toucher Touch-tres. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Elektronische Küchenarmatur mit Vormischsystem

System Taka-empfindsam Touch-tres. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten. G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

180° 30°

161446 401,00

Mélangeurs / *Zweihebel*



Mélangeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griffmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360° 9134282

24234201 254,00
24234201AC 393,00
24234201VO 431,00 n
24234201CA 431,00 n
24234201OR 609,00
24234201LM 393,00



Mélangeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

2-Griffmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360°

123342 91,00



Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec inférieur. Distance au mur : 273 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 273 mm.

360° 9134282

24231001 246,00
24231001AC 381,00
24231001OR 591,00
24231001LM 381,00



Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec inférieur. Distance au mur : 258 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 258 mm.

13 - 16

123310 83,00



Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec inférieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 258 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf unten. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 258 mm.

9 - 12

123210 80,00



Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 273 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 273 mm.

9134282

24221501 251,00
24221501AC 390,00
24221501OR 603,00
24221501LM 390,00



Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 207 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 207 mm.

9 - 12

123214 81,00



Mélangeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 257 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 257 mm.

9 - 12

123215 83,00



Mélangeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 357 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 357 mm.

9 - 12

123230 86,00



Mélangeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Distance au mur : 208 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 208 mm.

13 - 16

123314 83,00



Mélangeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Distance au mur : 258 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 258 mm.

13 - 16

123315 86,00



Mélangeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Distance au mur : 358 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 358 mm.

13 - 16

123330 90,00



Mélangeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Distance au mur : 418 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 418 mm.

13 - 16

123360 92,00



Mélangeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 298 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 298 mm.

360°
18 - 21

123416 108,00



Mélangeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Distance au mur : 276 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 276 mm.

360°
13 - 16

123317 106,00



Mélangeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 276 mm.

Aufputz-2-Griffmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 276 mm.

360°
9 - 12

123217 104,00

Mural / *Aufputz*



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 273 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 273 mm.

360°
13 - 16

172318 126,00



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 283 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 283 mm.

360°
13 - 16

172317 116,00



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 203 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 203 mm.

13 - 16 360°

07032003 **107,00**



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 233 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 233 mm.

13 - 16 360°

17041802 **112,00**



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 273 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 273 mm.

13 - 16 360°

17032002 **114,00**



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 168 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 168 mm.

13 - 16 360° 29903504

21632010 **92,00**



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 228 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 228 mm.

13 - 16 360° 29903504

21632020 **96,00**



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec inférieur. Distance au mur : 268 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 268 mm.

13 - 16 | 360° | 2990350

21632030 **97,00**



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Distance au mur : 293 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 293 mm.

13 - 16 | 360°

172420 **126,00**



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Distance au mur : 293 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 293 mm.

13 - 16 | 360°

17033202 **126,00**



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 272 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 272 mm.

9 - 12 | 360°

172218 **116,00**



Mitigeur mural pour cuisine
Avec bec supérieur. Distance au mur : 272 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche
Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 272 mm.

13 - 16 | 360°

172418 **105,00**



Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 272 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 272 mm.

13 - 16

17031802 **109,00**



Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Excentricité spéciale. Distance au mur : 272 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Spezielle Exzentrizität. Abstand zur Wand: 272 mm.

9 - 12

17021802 **104,00**



Mitigeur mural pour cuisine

Avec bec supérieur. Distance au mur : 264 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für die Küche

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 264 mm.

13 - 16

21642010 **105,00**

Industriels / *Industriell*



Mitigeur double à douche amovible pour cuisine industrielle

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Doppelter Einhebelmischer mit abnehmbarer Brause für industrielle Küchen

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

29959301 9134282

130495 **487,00**



Mitigeur à douche amovible pour cuisine industrielle

130484 348,00

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarer Brause für industrielle Küchen

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

360° 9134290



Douche amovible pour cuisine industrielle avec arrivée d'eau à la surface de l'évier

130481 294,00

Sans accessoires. À compléter avec un robinet à pédale ou un mitigeur encastré.

Abnehmbare Brause für industrielle Küchen mit Wasseranschluss an der Spüle

Ohne Zubehör. Zur Ergänzung mit einer Pedalarmatur oder einem Unterputz-Mischer.

360°

Robinet à pédale avec mélangeur eau chaude et eau froide
Pedalarmatur mit 2-Wege-Mischer
112370 246,00



Bec rotatif pour robinet à pédale

112441 43,00

Avec union.

Schwenkbarer Auslauf für Pedalarmatur

Mit Verbindungsstück.

360°

Robinet à pédale avec mélangeur eau chaude et eau froide
Pedalarmatur mit 2-Wege-Mischer
112370 246,00



Robinet à pédale avec mélangeur eau chaude et eau froide

112370 246,00

En appuyant sur la pédale, la température de l'eau augmente progressivement, toujours avec un débit constant.

Pedalarmatur mit 2-Wege-Mischer

Bei gedrücktem Pedal steigt die Wassertemperatur allmählich an, während die Durchflussmenge konstant bleibt.

Robinets pour plusieurs utilisations / *Für verschiedene Verwendungszwecke*



Robinet à 1 eau de service ou pour lave-mains avec volant latéral

123306 56,00

Avec flexible d'alimentation G3/8.

Standventil mit seitlichem Griff für Teeküche oder Waschtisch

G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

360°



Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains

123505 43,00

Avec bec inférieur. Distance au mur : 287 mm.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 287 mm.

360°



Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains

123506 43,00

Avec bec supérieur. Distance au mur : 237 mm.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit Auslauf oben. Abstand zur Wand: 237 mm.

360°

Collectivités

Zielgruppen

Une robinetterie conçue pour répondre aux besoins des espaces professionnels et à usage intensif. Des modèles temporisés pour une consommation responsable aux robinets adaptés aux personnes à mobilité réduite, en passant par des solutions pour salons de coiffure ou douches pour le jardin et la piscine. Fonctionnalité, durabilité et design adapté à chaque environnement.

Armaturen, die auf die Anforderungen professioneller und intensiv genutzter Räume zugeschnitten sind. Von zeitgesteuerten Modellen für einen verantwortungsvollen Verbrauch bis hin zu Armaturen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Lösungen für Friseursalons oder Duschen für Garten und Pool. Funktionalität, Langlebigkeit und designorientierte Anpassung an jede Umgebung.

408 Robinets pour extérieur
Armaturen für Außenbereiche

411 Robinets temporisés
Zeitgesteuerte Armaturen

416 Robinets médicaux
Armaturen für Medizinbereich

418 Robinets pour salon de coiffure
Armaturen für Friseursalons

418 Robinets pour plusieurs utilisations
Für verschiedene Verwendungszwecke

420 Robinets pour fûts de vin
Hähne für Weinfässer

Robinets pour extérieur / *Armaturen für Außenbereiche*



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316

INOX 13499505 **1.717,00**

· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
· Avec arrivées d'eau au sol.
· Pommeau de douche fixe avec système anti-calcaire.
· Robinet lave-pieds avec rotule orientable.
· Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Außendusche aus Edelstahl 316

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
· Mit Boden-Wasseranschluss.
· Fester Brausekopf mit Anti-Kalk-System.
· Schwenkbare Fußwaschdüse.
· Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.

n 29999502 29999501



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316

INOX 13499506 **1.717,00**

· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
· Avec arrivées d'eau au sol.
· Pommeau de douche fixe Ø 295 mm. avec système anti-calcaire.
· Robinet lave-pieds.
· Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Außendusche aus Edelstahl 316

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
· Mit Boden-Wasseranschluss.
· Fester Brausekopf Ø 295 mm mit Anti-Kalk-System.
· Fußwaschdüse.
· Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.

n 29999502 29999501



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316

INOX 13499507 **1.819,00**

· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
· Avec arrivées d'eau au sol.
· Pommeau de douche fixe Ø 295 mm. avec système anti-calcaire.
· Support avec douchette à main.
· Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Außendusche aus Edelstahl 316

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
· Mit Boden-Wasseranschluss.
· Fester Brausekopf Ø 295 mm mit Anti-Kalk-System.
· Halterung mit Handbrause.
· Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.

n 29999502 29999501



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316

INOX 13499504 1.905,00

· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
· Avec arrivées d'eau au sol.
· Pommeau de douche fixe Ø 295 mm. avec système anti-calcaire.
· Robinet lave-pieds avec rotule orientable.
· Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Außendusche aus Edelstahl 316

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
· Mit Boden-Wasseranschluss.
· Fester Brausekopf Ø 295 mm mit Anti-Kalk-System.
· Schwenkbare Fußwaschdüse.
· Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.


29999502 29999501



Douche double pour extérieur en acier inoxydable 316

INOX 13499502 1.792,00

· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
· Avec arrivées d'eau au sol.
· Deux pommeaux avec système anticalcaire.
· Deux robinets lave-pieds avec rotule orientable.
·Chaque pommeau dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Doppelte Außendusche aus Edelstahl 316

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
· Mit Boden-Wasseranschluss.
· Zwei Brausen mit Anti-Kalk-System.
· Zwei schwenkbare Fußwaschdüsen.
· Jede Brause ist mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur ausgestattet.


29999502 29999501



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316

INOX 13499501 1.680,00

· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
· Avec arrivées d'eau au sol.
· Pommeau avec système anticalcaire.
· Robinet lave-pieds avec rotule orientable.
· Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Außendusche aus Edelstahl 316

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
· Mit Boden-Wasseranschluss.
· Brause mit Anti-Kalk-System.
· Schwenkbare Fußwaschdüse.
· Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.


29999502 29999501



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316

INOX 13499503 1.118,00

· Fabriquée en acier inoxydable 316.
· Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
· Prise extérieure avec connexion pour tuyau.
· Douche supérieure avec système anticalcaire.

Außendusche aus Edelstahl 316

· Hergestellt aus Edelstahl 316.
· Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
· Außenanschluss für den Gartenschlauch.
· Oberer Duschkopf mit Anti-Kalk-System.



Ensemble de mitigeur mural à 1 voie pour extérieur

07099501 335,00

· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.

Einhebel-Aufputz-System (1 Weg) für den Außenbereich

· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.

ABS



Ensemble de robinet temporisé mural à 1 voie pour extérieur

01299601 292,00

· Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.

Zeitgesteuerte Aufputz-Armatur mit 1 Wasserauslass für den Außenbereich

· Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.

ABS



Robinet mural à 1 eau pour jardin
avec mousseur.

Wandstandventil für den Garten
mit Luftsprudler.

03450101 28,00



Robinet mural à 1 eau avec raccord rapide au tuyau

Wandstandventil mit Schnellanschluss für Schlauch

03450102 30,00

Robinets temporisés pour lavabo / *Zeitgesteuerte Armaturen für Waschbecken*



Robinet temporisé à 1 eau pour lavabo
Fermeture automatique : 6 sec. Débit : 0,7 l x cycle.

Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit 1 Wasserauslauf
Automatischer Verschluss: 6 Sekunden. Durchflussmenge: 0,7 l / Zyklus.

6" 29939601

20511201 127,00



Robinet temporisé à 1 eau avec système pré-mélangeur pour lavabo
Fermeture automatique : 6 sec. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse. Débit : 0,7 l x cycle.

Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit Vorwaschsystem und 1 Wasserauslauf
Automatischer Verschluss: 6 Sekunden. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten. Durchflussmenge: 0,7 l / Zyklus.

6" 29939601

20511202 172,00



Robinet temporisé à 1 eau pour lavabo
Fermeture automatique : 4,7 sec. Débit : 0,4 l x cycle.

Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit 1 Wasserauslauf
Automatischer Verschluss: 4,7 Sekunden. Durchflussmenge: 0,4 l / Zyklus.

4,7" 29939601

01210303 104,00



Robinet temporisé à 1 eau pour lavabo

Fermeture automatique : 5,7 sec. Débit : 0,5 l x cycle.

Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit 1 Wasserauslauf

Automatischer Verschluss: 5,7 Sekunden. Durchflussmenge: 0,5 l / Zyklus.

5,7" 29939601

01210302 **100,00**



Robinet temporisé à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 4,5 sec. Débit : 0,6 l x cycle.

Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 4,5 Sekunden. Durchflussmenge: 0,5 l / Zyklus.

4,5"

21210301 **65,00**



Robinet temporisé à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 10,8 sec. Débit : 1,2 l x cycle.

Zeitgeschaltete Waschbeckenarmatur mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 10,8 Sekunden. Durchflussmenge: 1,2 l / Zyklus.

10,8"

112103 **110,00**



Robinet temporisé mural à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 6 sec. Débit : 0,5 l x cycle.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 6 Sekunden. Durchflussmenge: 0,5 l / Zyklus.

6" 29939601

01210002 **89,00**



Robinet temporisé mural à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 6 sec. Débit : 0,5 l x cycle.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 6 Sekunden. Durchflussmenge: 0,5 l / Zyklus.

6" 29939601

01210003 **92,00**



Robinet temporisé mural à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 4 sec. Débit : 0,8 l x cycle.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 4 Sekunden. Durchflussmenge: 0,8 l / Zyklus.

4"

21210001 **48,00**



Robinet temporisé mural à 1 eau pour lavabo

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 14 sec. Débit : 1,5 l x cycle.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 14 Sekunden. Durchflussmenge: 1,5 l / Zyklus.

14"

112100 **91,00**

Robinets temporisés pour urinoire / *Zeitgesteuerte Armaturen für Urinal*



Robinet de chasse d'eau temporisé mural à 1 eau pour urinoir

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 6 sec. Débit : 0,7 l x cycle.

Zeitgeschaltete Wand-Ablaufarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 6 Sekunden. Durchflussmenge: 0,7 l / Zyklus.

6" 29939601

01220002 **85,00**



Robinet temporisé mural à 1 eau pour urinoir

Avec un tuyau adaptable à l'urinoir. Fermeture automatique : 5 sec. Débit : 1,5 l x cycle.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf

Mit einem an das Urinal anpassbaren Schlauch. Automatischer Verschluss: 5 Sekunden. Durchflussmenge: 1,5 l / Zyklus.

5"

21220001 **43,00**



Robinet temporisé mural à 1 eau pour urinoir

Raccord fileté mâle G1/2. Fermeture automatique : 4,8 sec. Débit : 0,9 l x cycle.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf

Mit G1/2" Außengewinde. Automatischer Verschluss: 4,8 Sekunden. Durchflussmenge: 0,9 l / Zyklus.

4,8"

112200 **95,00**



Robinet de chasse d'eau temporisé encastré à 1 eau pour urinoir

Structure encastrée incluse. Raccord fileté G1/2. Fermeture automatique : 4 sec. Débit : 0,7 l x cycle.

Zeitgeschaltete Unterputz-Ablaufarmatur für Urinal mit 1 Wasserauslauf

Einschließlich Einbaugehäuse. Mit G1/2" Gewindeanschluss. Automatischer Verschluss: 4 Sekunden. Durchflussmenge: 0,7 l / Zyklus.

4"

01220801 **86,00**



Robinet de chasse d'eau temporisé mural à 1 eau pour WC

Raccord fileté mâle G3/4. Sortie de l'eau pour tuyau 26 x 28. Fermeture automatique : 3,5 sec. Débit : 5,3 l x cycle.

Zeitgesteuertes Wand-Spülventil mit einer Wasserversorgung für WC

Mit G3/4" Außengewinde. Ablaufrohr 26x28. Automatischer Verschluss: 3,5 Sekunden. Durchflussmenge: 5,3 l / Zyklus.

3,5"

112205 **111,00**



Tuyau de chasse d'eau pour robinet temporisé mural d'urinoir

Zeitgeschaltetes Wand-Ablaufrohr für Urinal

13420503 **71,00**

Robinets temporisés pour douche / *Zeitgesteuerte Armaturen für Dusche*



Robinet temporisé mural à 1 eau pour douche

Fermeture automatique : 15 sec. Débit : 16 l/min.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Dusche mit 1 Wasserauslauf

Automatischer Verschluss: 15 Sekunden. Durchflussmenge: 16 l/min.

15"

112167 **110,00**



Ensemble de robinet temporisé mural à 1 eau pour douche

Régulateur de débit automatique intégré dans le pommeau. Débit : 8-10 l/min.

Einheit zeitgeschaltete Wandarmatur für Dusche mit 1 Wasserauslauf

Automatischer Durchflussregler integriert in der Kopfbrause. Durchflussmenge: 8 -10 l/min.

112161 **226,00**



Ensemble de robinet temporisé mural avec sélecteur de température pour douche

Régulateur de débit automatique intégré dans le pommeau. Débit : 8-10 l/min. Arrivées opposées avec raccords extensibles et clapets anti-retour.

Einheit zeitgeschaltete Wandarmatur für Dusche mit Temperaturwähler

Automatischer Durchflussregler integriert in der Kopfbrause. Durchflussmenge: 8 -10 l/min. Gegenüberliegende Eingänge mit ausziehbaren Verbindungsstücken und Rückschlagventilen.

112163 **496,00**



Pommeau mural pour douche avec tuyau de raccordement

Avec tuyau de raccordement. Régulateur de débit automatique intégré dans le pommeau. Débit : 8-10 l/min.

Wand-Kopfbrause mit Verbindungsschlauch.

Mit Verbindungsschlauch. Automatischer Durchflussregler integriert in der Kopfbrause. Durchflussmenge: 8 -10 l/min.

11216150 **140,00**



Robinet temporisé mural avec sélecteur de température pour douche

Arrivées opposées avec raccords extensibles et clapets anti-retour. Débit : 16 l/min.

Zeitgeschaltete Wandarmatur für Dusche mit Temperaturwähler

Gegenüberliegende Eingänge mit ausziehbaren Verbindungsstücken und Rückschlagventilen. Durchflussmenge: 16 l/min.

112162 **444,00**



Robinet temporisé encastré à 1 eau pour douche

Arrivée et sortie avec filetage G3/4. Débit : 20 l/min.

Zeitgeschaltete Unterputz-Armatur für Dusche mit 1 Wasserauslauf

Ein- und Ausgang mit G3/4“ Gewinde. Durchflussmenge: 20 l/min.

112178 **101,00**



Robinet temporisé encastré à 1 eau pour douche

Arrivée et sortie avec filetage G1/2. Débit : 16 l/min.

Zeitgeschaltete Unterputz-Armatur für Dusche mit 1 Wasserauslauf

Ein- und Ausgang mit G1/2“ Gewinde. Durchflussmenge: 16 l/min.

112177 **86,00**



Robinet temporisé encastré avec sélecteur de température pour douche

2 arrivées et 1 sortie d'eau avec filetage G1/2.

Zeitgeschaltete Unterputz-Armatur für Dusche mit Temperaturwähler

2 Wassereingänge und 1 Wasserausgang mit G1/2“ Gewinde

01217901 674,00



Pommeau mural anti-vandalisme pour douche

Régulateur de débit automatique intégré dans le pommeau.
Débit : 6 l/min.

Zerstörungssicherer Wand-Duschkopf

Automatischer Durchflussregler integriert in der Kopfbrause.
Durchflussmenge: 6 l/min.

13416803 110,00



Pommeau mural pour douche

Régulateur de débit automatique intégré dans le pommeau.
Débit : 8-10 l/min. Avec raccord fileté mâle G1/2.

Wand-Duschkopf

Automatischer Durchflussregler integriert in der Kopfbrause.
Durchflussmenge: 8 -10 l/min. Mit G1/2” Außengewinde.

13416703 86,00

Robinets médicaux / *Armaturen für Medizinbereich*



Mitigeur médical

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für den medizinischen Gebrauch

Mit G3/8” flexiblen Anschlussschläuchen.

2161030111 104,00



Mitigeur médical avec Cold-tres

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für den medizinischen Gebrauch mit Cold-tres

Mit G3/8” flexiblen Anschlussschläuchen.

2161041011BR1 107,00



Mitigeur médical mural

Avec bec inférieur. Distance au mur : 268 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für den medizinischen Gebrauch

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 268 mm.

2163200311 175,00



Mitigeur médical mural

Avec bec inférieur. Distance au mur : 273 mm.

Aufputz-Einhebelmischer für den medizinischen Gebrauch

Mit Auslauf unten. Abstand zur Wand: 273 mm.

17231811 214,00



Mitigeur médical

Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für den medizinischen Gebrauch

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.

17233311 165,00



Levier médical pour mitigeur

Pour réf. : 17231811, 17233311.

Medizinischer Hebel für Einhebelmischer

Ref.: 17231811, 17233311.

9134011 48,00



Mitigeur médical mural pour douche

Douchette à main anticalcaire. Support articulé pour douchette à main. Flexible métallique.

Einhebel-Brausemischer für den medizinischen Gebrauch

Anti-Kalk-Handbrause. Verstellbarer Brausehalter. Metallbrauseschlauch.

2151671011 134,00



Robinet thermostatique mural pour douche avec leviers ergonomiques
Sans accessoires. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem mit ergonomischen Hebeln
Ohne Zubehör. Geeignet für körperbehinderte Personen.

29916902

19026410 **251,00**



Robinet thermostatique mural pour baignoire et douche avec leviers ergonomiques
Sans accessoires. Inverseur intégré dans le régulateur de débit. Adapté aux personnes à mobilité réduite.

Thermostat-Aufputz-System für Wanne und Dusche mit ergonomischen Hebeln
Ohne Zubehör. Umstellungsschalter im Griff integriert. Geeignet für körperbehinderte Personen.

29916902

19027410 **316,00**

Robinets pour salon de coiffure / *Armaturen für Friseursalons*



Mitigeur pour bac à shampooing de salon de coiffure
Avec douchette à main amovible.

Einhebelmischer für Frisör-Kopfwaschbecken
Mit abnehmbarer Handbrause.

ABS

172450 **139,00**

Robinets pour plusieurs utilisations / *Für verschiedene Verwendungszwecke*



Robinet à 1 eau pour lavabo
Avec flexible d'alimentation G3/8.

Standventil
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

06250301 **49,00**



Mitigeur pour lavabo
Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer
G3/8" flexible Anschlussschläuche.

06260301 **51,00**



Robinet à 1 eau de service ou pour lave-mains avec manette latérale

Avec raccord fileté mâle de G1/2.

Standventil mit seitlichem Hebel für Teeküche oder Waschtisch

Mit G1/2" Außengewinde.

21530601 19,00



Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains

Avec raccord fileté mâle de G1/2.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit G1/2" Außengewinde.

21550601 21,00



Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains

Avec raccord fileté mâle de G1/2. Bec de 66 mm.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit G1/2" Außengewinde. Rohrauslauf 66 mm.

21552001 17,00



Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains

Avec raccord fileté mâle de G1/2. Bec de 106 mm.

Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch

Mit G1/2" Außengewinde. Rohrauslauf 106 mm.

21552002 21,00



Mitigeur encastré à 1 voie monté en surface

Eingebauter Einhebelmischer mit 1 Weg zur Oberfläche

913428810

03416101 86,00



Robinet à 1 eau pour lavabo
Avec flexible d'alimentation G3/8.

Standventil
G3/8" flexibler Anschlussschlauch.

21150301	116,00
21150301NM	179,00
21150301BM	179,00
21150301AC	179,00
21150301KM	179,00
21150301KMB	196,00
21150301OR	277,00
21150301OM	277,00
21150301OPM	277,00

Robinets pour fûts de vin / *Hähne für Weinfässer*



Robinet vin Nº 1/N
3/8" G.

Weinarmatur Nº 1/N
3/8" G.

001000 43,00



Robinet vin Nº 1/N
1/2" G.

Weinarmatur Nº 1/N
1/2" G.

001001 43,00



Robinet vin Nº 1/C

Weinarmatur Nº 1/C

001010 46,00



Robinet vin Nº 2/N

Weinarmatur Nº 2/N

002000 58,00



Robinet vin № 2/C

Weinarmatur № 2/C

002010 64,00



Robinet vin № 3/N

Weinarmatur № 3/N

003000 80,00



Robinet vin № 3/C

Weinarmatur № 3/C

003010 88,00



Robinet vin № 5

Weinarmatur № 5

005010 38,00

Compléments
Armaturenzubehör

Pour finaliser l’installation de la robinetterie, vous trouverez ici les compléments nécessaires. Tout ce qu’il faut pour configurer la salle de bain : siphons pour lavabo ou baignoire, vidages, aérateurs ou clapets pour lave-mains. Des solutions conçues pour garantir performance, entretien efficace et durabilité.

Um die Installation der Armaturen abzuschließen, finden Sie hier die erforderlichen Ergänzungen. Alles, was Sie für die Ausstattung des Badezimmers benötigen: Siphons für Waschbecken oder Badewannen, Abläufe, Strahlregler oder Ventile für Handwaschbecken. Lösungen, die auf Leistung, effiziente Wartung und Langlebigkeit ausgelegt sind.

424 Bondes et évacuations
Ventile und Ablaufsysteme

433 Siphons
Siphons

436 Robinets d'arrêt
Absperrventile

438 Raccords coudés
Abgewinkelte Anschlüsse

439 Becs
Wasserausläufe

442 Fleuron
Schubrosette

443 Colonnettes excentrées
Exzenter

445 Wc systems

450 Tres cleaner

Vannes Simple-rapid pour lavabo / *Einfache Rapid-Ventile für Waschbecken*



Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo

Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Bouchon Ø 63 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken

Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel Ø 63 mm. Simple-rapid einfache Installation.

	24284001	52,00
	24284001NM	81,00
	24284001BM	81,00
	24284001AC	81,00
	24284001KM	81,00
	24284001KMB	89,00
	24284001VO	89,00 n
	24284001CA	89,00 n
	24284001GR	89,00 n
	24284001OR	126,00
	24284001OM	126,00
	24284001OPM	126,00
	24284001LM	81,00



Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo avec option toujours ouverte

Inclut un adaptateur qui permet d'avoir le bouchon toujours ouvert. Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken mit Immer-Geöffnet-Option

Ausgestattet mit einem Adapter für die Option des ständig geöffneten Verschlusses. Für Waschbecken mit und ohne Überlauf.

	24284010	56,00
	24284010NM	86,00
	24284010BM	86,00
	24284010AC	86,00
	24284010KM	86,00
	24284010KMB	95,00
	24284010VO	95,00 n
	24284010CA	95,00 n
	24284010GR	95,00 n
	24284010OR	134,00
	24284010OM	134,00
	24284010OPM	134,00
	24284010LM	86,00



Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo

Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Bouchon Ø 40 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken

Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel Ø 40 mm. Simple-rapid einfache Installation.

	24284002	49,00
	24284002NM	76,00
	24284002BM	76,00
	24284002AC	76,00
	24284002KM	76,00
	24284002KMB	84,00
	24284002VO	84,00 n
	24284002CA	84,00 n
	24284002GR	84,00 n
	24284002OR	118,00
	24284002OM	118,00
	24284002OPM	118,00
	24284002LM	76,00



Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo avec option toujours ouverte

Inclut un adaptateur qui permet d'avoir le bouchon toujours ouvert. Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken mit Immer-Geöffnet-Option

Ausgestattet mit einem Adapter für die Option des ständig geöffneten Verschlusses. Für Waschbecken mit und ohne Überlauf.

	24284020	52,00
	24284020NM	81,00
	24284020BM	81,00
	24284020AC	81,00
	24284020KM	81,00
	24284020KMB	89,00
	24284020VO	89,00 n
	24284020CA	89,00 n
	24284020GR	89,00 n
	24284020OR	126,00
	24284020OM	126,00
	24284020OPM	126,00
	24284020LM	81,00



Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo
Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 63,5 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken
Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 63,5 mm. Simple-rapid einfache Installation.

161840 **47,00**



Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo
Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 40 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken
Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 40 mm. Simple-rapid einfache Installation.

162840 **36,00**



Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo
Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 63 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken
Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 63 mm. Simple-rapid einfache Installation.

13454010 **27,00**

Vannes pour lavabo sans trop-plein / *Ventile für Waschbecken ohne Überlauf*



Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein
Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 66 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf
Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 66 mm.

13454060 **27,00**



Bonde de vidage toujours ouvert pour lavabo sans trop-plein
Sans trop plein. Clapet : Ø 72 mm.

Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf
Ohne Überlauf. Stöpsel: Ø 72 mm.

13424020 **31,00**



Bonde de vidage toujours ouvert pour lavabo sans trop-plein
Sans trop plein. Clapet : Ø 72 mm.

Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf
Ohne Überlauf. Stöpsel: Ø 72 mm.

13424010 25,00



Bonde de vidage toujours ouvert pour lavabo sans trop-plein
Sans trop plein. Clapet : Ø 72 mm.

Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf
Ohne Überlauf. Stöpsel: Ø 72 mm.

13424030 26,00



Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein
Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 66 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf
Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 66 mm.

13454030 41,00



Bonde de vidage toujours ouvert pour lavabo sans trop-plein
Sans trop plein. Clapet : Ø 71 mm.

Ständig offenes Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf
Ohne Überlauf. Stöpsel: Ø 71 mm.

134215028 20,00



Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein
Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf
Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.

13454050 24,00



Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein 13454070 19,00
Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf
Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.



Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein 134215026 14,00
Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf
Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.

Vannes pour lavabo avec trop-plein / *Ventile für Waschbecken mit Überlauf*



Bonde de vidage Click-clack pour lavabo avec trop-plein 13454160 27,00
Avec trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 66 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf
Mit Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 66 mm.



Bonde de vidage Click-clack pour lavabo avec trop-plein 13454110 24,00
Avec trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf
Mit Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.



Bonde de vidage Click-clack pour lavabo avec trop-plein 13454190 19,00
Avec trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf
Mit Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.



Bonde de vidage Click-clack pour lavabo avec trop-plein
Avec trop-plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf
Mit Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.

13474310 **19,00**



Bonde de vidage automatique pour lavabo avec trop-plein
Avec trop-plein. Clapet : Ø 39 mm.

Automatisches Ablaufventil für Waschbecken mit Überlauf
Mit Überlauf. Stöpsel: Ø 39 mm.

13474320 **18,00**



Bonde de vidage avec bouchon et chaînette pour lavabo avec trop-plein
Chaînette de 250 mm.

Ablaufventil mit Stöpsel und Kette für Waschbecken mit Überlauf
Kette: 250 mm.

13474330 **18,00**

Bonde de vidage avec bouchon et chaînette pour lavabo sans trop-plein
Chaînette de 250 mm.

Ablaufventil mit Stöpsel und Kette für Waschbecken ohne Überlauf
Kette: 250 mm.

13463910 **14,00**



Ensemble de vidage avec panier, bouchon, chaînette et vis pour lavabo, bidet et évier
Chaînette de 240 mm.

Ablaufbausatz mit Einsatz, Stöpsel, Kette und Schraube für Waschbecken, Bidet und Spüle
Kette: 240 mm.



Foyer d'écoulement plat avec chaînette et bouchon pour lavabo, bidet et évier

Chaînette : 450 mm. Foyer : Ø 70 mm. Bouchon métallique.

Flachablauf mit Kette und Stopfen für Waschbecken, Bidet und Spüle

Kette: 450 mm. Ablauf: Ø 70 mm. Metallstopfen.

03474601	34,00
03474601AC	53,00
03474601OR	82,00
03474601OM	82,00
03474601LM	53,00

Accessoires pour vannes / *Ventilzubehör*



Séparateur pour bonde de vidage

Pour les vasques posées sur un meuble. Diamètre : Ø 65 mm. Hauteur : 35 mm.

Trennelement für Ablaufventil

Für Aufsatzwaschbecken. Durchmesser: Ø 65 mm. Höhe: 35 mm.

916110348	39,00



Séparateur pour bonde de vidage

Pour les vasques posées sur un meuble. Diamètre : Ø 63 mm. Hauteur : 12 mm.

Trennelement für Ablaufventil

Für Aufsatzwaschbecken. Durchmesser: Ø 63 mm. Höhe: 12 mm.

13463310	15,00



Clapet pour bonde de vidage Click-clack

Fonction Click-clack. Clapet : Ø 63.5 mm. Pour réf. : 161840.

Deckel für Click-clack-Ablaufventil

Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 63.5 mm. Ref.: 161840.

916184060	30,00



Adaptateur pour lavabos en verre ou en acier inoxydable sans trop-plein

Avec trop-plein. Tuyau flexible : 320 mm.

Adapter für Glas- oder Edelstahl-Waschtische ohne Überlauf

Mit Überlauf. Schlauch: 320 mm.

13463450	25,00

Évacuations pour douche ou baignoire / *Abflüsse für Dusche oder Badewanne*



Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein pour baignoire

Clapet : Ø 72 mm. Tuyau flexible : max. 680 mm.

Click-clack-Ablaufventil mit Überlauf für Wanne

Stöpsel: Ø 72 mm. Schlauch: max. 680 mm.

	13453420	34,00
	03453420NM	53,00
	03453420BM	53,00
	03453420AC	53,00
	03453420KM	53,00
	03453420KMB	58,00
	03453420VO	58,00 n
	03453420CA	58,00 n
	03453420GR	58,00 n
	03453420OR	82,00
	03453420OM	82,00
	03453420OPM	82,00
	03453420LM	53,00



Bonde de vidage ronde Click-clack avec système de remplissage et trop-plein pour baignoire

Clapet : Ø 70 mm. Tuyau flexible : max. 980 mm.

Rundes Click-clack-Ablauf- und Einlassventil mit Überlauf für Wanne

Stöpsel: Ø 70 mm. Schlauch: max. 980 mm.

	13453430	74,00
	03453430NM	114,00
	03453430BM	114,00
	03453430AC	114,00
	03453430KM	114,00
	03453430KMB	126,00
	03453430VO	126,00 n
	03453430CA	126,00 n
	03453430GR	126,00 n
	03453430OR	177,00
	03453430OM	177,00
	03453430OPM	177,00
	03453430LM	114,00



Bonde de vidage carrée Click-clack avec système de remplissage et trop-plein pour baignoire

Clapet : Ø 70 mm. Tuyau flexible : max. 980 mm.

Quadratisches Click-clack-Ablauf- und Einlassventil mit Überlauf für Wanne

Stöpsel: Ø 70 mm. Schlauch: max. 980 mm.

	13453440	102,00
	03453440NM	158,00
	03453440AC	158,00
	03453440OR	244,00
	03453440OM	244,00



Bonde de vidage automatique pour baignoire avec trop-plein

Avec trop-plein. Il est possible d'ouvrir et de fermer la bonde en tournant la manette située sur le tuyau d'évacuation. Clapet : Ø 43 mm. Tuyau flexible : max. 680 mm.

Automatisches Ablaufventil für Wanne mit Überlauf

Mit Überlauf. Das Ablassventil kann durch Drehen des Handrads am Ablauf geöffnet und geschlossen werden. Stöpsel: Ø 43 mm. Schlauch: max. 680 mm.

	13453410	37,00



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire avec trop-plein et prise de drainage

Avec prise de drainage d'eau pour kit de réservoir. Bouchon Ø 72 mm.

Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

Mit seitlichem Einlass in den Syphon für Drenageschlauch des Unterbaukastens für den Wannenrand. Stöpsel Ø 72 mm.

134445	107,00



Bonde siphonique avec bouchon de visite pour receveur de douche

Avec siphon intégré. Clapet : Ø 118 mm. Volume de vidage : 62 l/min.

Extra flaches Ventil mit Siphon

Mit integriertem Siphon. Stöpsel: Ø 118 mm. Ablaufvolumen: 62 l/min.

104841	45,00



Bonde de vidage Click-clack pour baignoire

Fonction Click-clack. Clapet : Ø 70 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Wanne

Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 70 mm.

13474010	21,00
13474010NM	33,00
13474010BM	33,00
13474010AC	33,00
13474010KM	33,00
13474010KMB	36,00
13474010VO	36,00 n
13474010CA	36,00 n
13474010GR	36,00 n
13474010OR	51,00
13474010OM	51,00
13474010OPM	51,00



Bonde de vidage Click-clack avec bouchon dissimulé pour baignoire

Fonction Click-clack. Clapet : Ø 36 mm.

Click-clack-Ablaufventil mit verstecktem Stöpsel für Wanne

Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 36 mm.

134215027	15,00



Avaloir avec bouchon de visite pour receveur de douche à carreler
Aucun siphon n'est requis. Matériau : Laiton

Leicht zu wartender Bodenablauf für Duschwanne
Kein Siphon erforderlich. Material: Messing

03474007 27,00



Idéal pour receveurs de douche à carreler

Profondeur minimale
Ne nécessite pas de siphon
Élimine les mauvaises odeurs
Inspectable
Fabriqué en laiton

Ideal für Duschwannen mit Bodenablauf

Minimale Tiefe
Benötigt keinen Siphon
Beseitigt schlechte Gerüche
Inspektionsfähig
Hergestellt aus Messing



Bonde pour lave-mains ou similaire
Clapet : Ø 72 mm.

Ventil
Stöpsel: Ø 72 mm.

13474020 10,00



Foyer d'écoulement plat avec kit de fixation de chaînette et de bouchon pour baignoire
Chaînette : 450 mm. Foyer : Ø 70 mm. Bouchon métallique.

Flachablauf mit Kette und Stopfen für Waschbecken, Bidet und Spüle
Kette: 450 mm. Ablauf: Ø 70 mm. Metallstopfen.

03474501	43,00
03474501AC	66,00
03474501OR	128,00
03474501OM	128,00
03474501LM	66,00



Siphon télescopique carré avec bouchon de visite et cache pour lavabo

Quadratischer Teleskopsiphon mit Sichtfenster und Stutzen für Waschbecken



10710342	214,00
10710342NM	332,00
10710342BM	332,00
10710342AC	332,00
10710342KM	332,00
10710342KMB	364,00
10710342VO	364,00 n
10710342CA	364,00 n
10710342GR	364,00 n
10710342OR	514,00
10710342OM	514,00
10710342OPM	514,00



Siphon télescopique rond avec bouchon de visite et cache pour lavabo

Runder Teleskopsiphon mit Sichtfenster und Stutzen für Waschbecken



16110342	182,00
16110342NM	282,00
16110342BM	282,00
16110342AC	282,00
16110342KM	282,00
16110342KMB	309,00
16110342VO	309,00 n
16110342CA	309,00 n
16110342GR	309,00 n
16110342OR	437,00
16110342OM	437,00
16110342OPM	437,00



Siphon télescopique type bouteille avec bouchon de visite pour lavabo

Flaschenförmiger Teleskopsiphon mit Sichtfenster für Waschbecken



13463430	34,00
03463430NM	79,00
03463430BM	79,00
03463430AC	79,00
03463430KM	79,00
03463430KMB	90,00
03463430VO	90,00 n
03463430CA	90,00 n
03463430GR	90,00 n
03463430OR	244,00
03463430OM	244,00
03463430OPM	244,00
03463430LM	79,00



Siphon télescopique avec un trou pour lavabo

Teleskopischer Siphon mit Anschluss für Waschbecken



13463820	36,00
03463820NM	83,00
03463820BM	83,00
03463820AC	83,00
03463820KM	83,00
03463820KMB	100,00
03463820VO	100,00 n
03463820CA	100,00 n
03463820GR	100,00 n
03463820OR	260,00
03463820OM	260,00
03463820OPM	260,00
03463820LM	83,00



Siphon télescopique coudé pour lavabo

Abgewinkelter Teleskop-Siphon für Waschbecken



16110362 194,00



Siphon télescopique pour lavabo

Teleskop-Siphon für Waschbecken



13463420 67,00
13463420NM 104,00



Siphon télescopique pour lavabo

Teleskop-Siphon für Waschbecken



13463410 46,00
13463410NM 71,00



Siphon télescopique type bouteille avec bouchon de visite pour bidet

Flaschenförmiger Teleskopsiphon mit Sichtfenster für Bidet

13463440 25,00



Siphon de lavabo télescopique et rotatif

Bec rotatif. Idéal pour toute installation.

Drehbarer teleskopischer Siphon für Waschbecken

Drehbares Ablaufrohr. Ideal für jede Installation.



13463810 24,00



Siphon de lavabo télescopique et rotatif

Bec rotatif. Idéal pour toute installation.

Drehbarer teleskopischer Siphon für Waschbecken

Drehbares Ablaufrohr. Ideal für jede Installation.



134215024	17,00



Rallonge pour siphon télescopique type bouteille

Longueur : 200 mm.

Verlängerung für flaschenförmigen Teleskopsiphon

Länge: 200 mm.

913463320	16,00
913463320NM	25,00
913463320BM	25,00
913463320AC	25,00
913463320KM	25,00
913463320KMB	27,00
913463320VO	27,00 n
913463320CA	27,00 n
913463320GR	27,00 n
913463320OR	64,00
913463320OM	64,00
913463320OPM	64,00
913463320LM	25,00



Tuyau flexible strié pour siphon télescopique type bouteille

Longueur : 300 mm.

Flexibler Faltenschlauch für flaschenförmigen Teleskopsiphon

Länge: 300 mm.



913463330	13,00



Tuyau flexible strié pour évacuation

Flexibler Faltenschlauch für Abfluss

913463250	19,00



Siphon en PVC pour baignoire

PVC-Siphon für Badewanne

13463460	5,00

Robinets d'arrêt – *Absperrventile*



Robinet d'arrêt avec filtre
R1/2 - R3/8

Absperrventil mit Filter
R1/2" - R3/8"

9134525 17,00
9134525NM 27,00





Robinet d'arrêt avec filtre
R1/2 - R1/2

Absperrventil mit Filter
R1/2" - R1/2"

29952505 17,00





Robinet d'arrêt

Absperrventil

13474220 17,00



Robinet d'arrêt

Absperrventil

13474210 14,00



Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2".

00715501 95,00
00715501NM 148,00
00715501BM 148,00
00715501AC 148,00
00715501OR 229,00
00715501OM 229,00



Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4".

	107511	103,00



Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 1/2".

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 1/2".

	06115501	89,00
	06115501NM	138,00
	06115501BM	138,00
	06115501AC	138,00
	06115501KM	138,00
	06115501KMB	151,00
	06115501VO	151,00 n
	06115501CA	151,00 n
	06115501GR	151,00 n
	06115501OR	213,00
	06115501OM	213,00
	06115501OPM	213,00



Robinet d'arrêt encastré
Raccord fileté femelle : 3/4".

Unterputz-Absperrventil
Mit Innengewinde: 3/4".

	06151101	97,00
	06151101NM	151,00
	06151101BM	151,00
	06151101AC	151,00
	06151101KM	151,00
	06151101KMB	166,00
	06151101VO	166,00 n
	06151101CA	166,00 n
	06151101GR	166,00 n
	06151101OR	234,00
	06151101OM	234,00
	06151101OPM	234,00

Rallonge de 2 cm pour robinet d'arrêt
Pour réf. : 107511, 06115501xx, 06151101xx.

2 cm Verlängerung für Absperrventil
Ref.: 107511, 06115501xx, 06151101xx.

	29915501	40,00

Rallonge de 2 cm pour robinet d'arrêt
Pour réf. : 00715501xx.

3 cm Verlängerung für Absperrventil
Ref.: 00715501xx.

	29915502	40,00
	29915502NM	62,00
	29915502BM	62,00
	29915502AC	62,00
	29915502OR	96,00
	29915502OM	96,00



Vanne mélangeuse eau chaude et froide pour robinet temporisé ou électronique
Convient pour faire arriver de l'eau pré-mélangée à un robinet de lavabo et de cuisine de 1 eau.

2-Wege-Mischventil für zeitgesteuerte oder elektronische Armaturen
Geeignet für den Einlauf von vorgemischtem Wasser an einen 1-Wege-Auslauf für Waschbecken und Küchen.

29944601	59,00

Raccords coudés ou rallonges / *Abgewinkelte Anschlüsse und Verlängerungen*



Colonnettes installées au sol pour robinet de baignoire
2 unités avec support fixe pour douchette à main.

Wasseranschlusswinkel zur Bodeninstallation für Wannenarmatur.
2 Stück mit festem Brausehalter.

161194	332,00
161194NM	514,00
161194AC	514,00
161194OM	796,00
161194OPM	796,00



Colonnettes installées au sol pour robinet de baignoire
2 colonnes verticales d'alimentation en eau au sol.

Wasseranschlusswinkel zur Bodeninstallation für Wannenarmatur.
2 vertikale Wasserversorgungsstangen zum Boden.

24219403	375,00
24219403AC	580,00
24219403OR	899,00
24219403LM	580,00



Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire
2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.
2 Stück mit Schalldämpfer.

29987002	135,00



Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire
2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.
2 Stück mit Schalldämpfer.

29987001	122,00
29987001NM	189,00
29987001AC	189,00
29987001OM	293,00
29987001OPM	293,00



Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire

2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

24287101	165,00
24287101AC	255,00
24287101OR	395,00
24287101LM	255,00



Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire

2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

134871	109,00



Colonnettes installées au bord de la baignoire pour robinet de baignoire

2 unités avec silencieux.

Wasseranschlusswinkel zur Installation der Wannenrandarmatur.

2 Stück mit Schalldämpfer.

134870	95,00



Colonnette universelle pour douchette à main

Convient pour les baignoires à rebord. Pour réf. : 14150, 61150, 62150, 63145, 61161, 87150, 87161, 89150, 89161.

Universal-Anschlusswinkel für Handbrause

Geeignet für Wannenrand. Ref.: 14150, 61150, 62150, 63145, 61161, 87150, 87161, 89150, 89161.

913414580	46,00

Becs / *Wasserausläufe*



Bec fixe pour rebord de baignoire avec sortie d'eau en cascade

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Inverseur intégré dans le bec.

Fester Wannenrand-Schwallauslauf

Geschlossener Schwallauslauf. Umsteller im Auslauf integriert.

18718250	394,00



Bec fixe pour rebord de baignoire avec sortie d'eau en cascade

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Inverseur intégré dans le bec.

Fester Wannenrand-Schwallauslauf

Geschlossener Schwallauslauf. Umsteller im Auslauf integriert.

16216150	337,00





Bec mural fixe avec sortie d'eau en cascade

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Avec arrivée d'eau murale réglable en profondeur. Structure encastrée incluse.

Schwall-Wandauslauf

Geschlossener Schwallauslauf. Mit tiefenverstellbarem Wandwasseranschluss. Einschließlich Einbaugehäuse.

107181	214,00



Bec mural fixe avec sortie d'eau en cascade

Bec fermé avec sortie de l'eau en cascade. Avec arrivée d'eau murale réglable en profondeur. Structure encastrée incluse.

Schwall-Wandauslauf

Geschlossener Schwallauslauf. Mit tiefenverstellbarem Wandwasseranschluss. Einschließlich Einbaugehäuse.

20718107	171,00
20718107NM	265,00
20718107BM	265,00
20718107AC	265,00
20718107OR	411,00
20718107OM	411,00



Bec mural fixe

Avec arrivée d'eau murale réglable en profondeur. Structure encastrée incluse.

Wandauslauf

Mit tiefenverstellbarem Wandwasseranschluss. Einschließlich Einbaugehäuse.

21018107	109,00
21018107NM	169,00
21018107BM	169,00
21018107AC	169,00
21018107KM	169,00
21018107KMB	186,00
21018107VO	186,00 n
21018107CA	186,00 n
21018107GR	186,00 n
21018107OR	262,00
21018107OM	262,00
21018107OPM	262,00



Bec mural fixe

Avec arrivée d'eau murale réglable en profondeur. Structure encastrée incluse.

Wandauslauf

Mit tiefenverstellbarem Wandwasseranschluss. Einschließlich Einbaugehäuse.

26218004	109,00
26218004NM	169,00
26218004BM	169,00
26218004AC	169,00
26218004KM	169,00
26218004KMB	186,00
26218004VO	186,00 n
26218004CA	186,00 n
26218004GR	186,00 n
26218004OR	262,00
26218004OM	262,00
26218004OPM	262,00



Bec mural fixe

Avec arrivée d'eau murale réglable en profondeur. Structure encastrée incluse.

Wandauslauf

Mit tiefenverstellbarem Wandwasseranschluss. Einschließlich Einbaugehäuse.

22218101	115,00	n
22218101NM	178,00	n
22218101BM	178,00	n
22218101AC	178,00	n
22218101KMB	196,00	n
22218101CA	196,00	n
22218101OM	276,00	n



Bec mural fixe

Avec arrivée d'eau murale réglable en profondeur. Structure encastrée incluse.

Wandauslauf

Mit tiefenverstellbarem Wandwasseranschluss. Einschließlich Einbaugehäuse.

22118101	115,00
22118101NM	178,00
22118101BM	178,00
22118101AC	178,00
22118101KM	178,00
22118101KMB	196,00
22118101VO	196,00
22118101CA	196,00
22118101GR	196,00
22118101OM	276,00
22118101OPM	276,00



Bec mural fixe

Avec arrivée d'eau filetée G1/2. Longueur : 160 mm. Ce n'est pas une pièce de rechange. Incompatible avec les structures encastrées indivisibles.

Wandauslauf

Mit Wasseranschluss mit Gewinde G1/2". Länge: 160 mm. Kein Ersatzteil. Nicht kompatibel mit unteilbaren Einbaugehäusen.

16117002	109,00



Bec mural fixe

Avec arrivée d'eau filetée G1/2. Longueur : 210 mm. Ce n'est pas une pièce de rechange. Incompatible avec les structures encastrées indivisibles.

Wandauslauf

Mit Wasseranschluss mit Gewinde G1/2". Länge: 210 mm. Kein Ersatzteil. Nicht kompatibel mit unteilbaren Einbaugehäusen.

06117202	116,00



Bec mural fixe

Avec arrivée d'eau filetée G1/2. Longueur : 250 mm. Ce n'est pas une pièce de rechange. Incompatible avec les structures encastrées indivisibles.

Wandauslauf

Mit Wasseranschluss mit Gewinde G1/2". Länge: 250 mm. Kein Ersatzteil. Nicht kompatibel mit unteilbaren Einbaugehäusen.

16117102	124,00



Bec mural rotatif
Type tuyau. Longueur : 237 mm.

Drehbarer Wandauslauf
Rohr. Länge: 237 mm.

360°

134302 **59,00**



Bec mural rotatif
Type tuyau. Longueur : 287 mm.

Drehbarer Wandauslauf
Rohr. Länge: 287 mm.

360°

134303 **63,00**

Rosaces / *Fleurons*



Fleuron carré
Matériau : Laiton.

Quadratische Schubrosette
Material: Messing.

913474410 **6,00**



Fleuron rond
Matériau : Laiton.

Runde Schubrosette
Material: Messing.

913474430 **10,00**



Fleuron rond
Matériau : Laiton.

Runde Schubrosette
Material: Messing.

913474420 **6,00**



Rosaces pour colonnettes excentrées spéciales
Matériau : Laiton. Ø 70 mm.

Fleuron für Spezialexzenter
Material: Messing. Ø 70 mm.

9134781 6,00



Rosaces pour colonnettes excentrées spéciales
Matériau : Laiton. Ø 80 mm.

Fleuron für Spezialexzenter
Material: Messing. Ø 80 mm.

9134784 9,00





Rosaces pour colonnettes excentrées spéciales
Matériau : Laiton. Ø 100 mm.

Fleuron für Spezialexzenter
Material: Messing. Ø 100 mm.

9134788 13,00

Colonnettes excentrées / *Exzenter*



Raccord excentré avec silencieux pour déplacer la prise du robinet
Raccord fileté mâle : 1/2". Déplacement : 7,5 mm. 13,5 - 16,5 mm.

"S"-Anschluss mit Schalldämpfer zum Verschieben des Armaturanschlusses
Außengewinde: 1/2". Verschiebung: 7,5 mm. 13,5 - 16,5 mm.

9134779 11,00



Raccord excentré avec silencieux pour déplacer la prise du robinet
Raccord fileté mâle : 1/2". Déplacement : 25 mm. 10 - 20 mm.

"S"-Anschluss mit Schalldämpfer zum Verschieben des Armaturanschlusses
Außengewinde: 1/2". Verschiebung: 25 mm. 10 - 20 mm.

9134780 15,00



Raccord excentré pour déplacer la prise du robinet 9134787 14,00

Raccord fileté mâle : 1/2". Déplacement : 35 mm. 8 - 22 mm.
Compatible avec la rosette réf. : 9134788

"S"-Anschluss zum Verschieben des Armaturanschlusses

Außengewinde: 1/2". Verschiebung: 35 mm. 8 - 22 mm. Kompatibel mit der Rosette ref.: 9134788



Raccord excentré avec silencieux pour déplacer la prise du robinet 9134786 13,00

Raccord fileté mâle : 1/2". Déplacement : 15 mm. 12 -18 mm.

"S"-Anschluss mit Schalldämpfer zum Verschieben des Armaturanschlusses

Außengewinde: 1/2". Verschiebung: 15 mm. 12 -18 mm.

Vanne thermostatique / *Thermostatventil*



Vanne thermostatique pour le chauffe-eau 20725001 171,00

· Filtres aux arrivées d'eau.
· Arrivées d'eau dotées des clapets anti-retour.
· Idéale pour les espaces publics où nous voulons une température constante.

Thermostatventil für den Durchlauferhitzer

· Filter in den Wassereingängen.
· Rücklaufsperre in den Wassereingängen.
· Ideal für öffentliche Räume, in denen eine konstante Auslauftemperatur bereitgestellt werden soll.

· Structure en laiton. / *Messingkörper.*

· Réduit la consommation d'énergie et d'eau dans des circuits de recirculation. / *Reduziert den Energie- und Wasserverbrauch in Rückführungskreisläufen.*

· Augmente le volume d'eau chaude étant donné que nous ajoutons de l'eau froide à la sortie du chauffe-eau. / *Erhöht die Warmwassermenge, da am Wasserausgang Kaltwasser zugemischt wird.*

· Sécurité : évite toute brûlure causée par l'eau chaude. / *Sicherheit: Verhindert Verbrennungen mit Heißwasser.*

Installation normale
Normale Installation



Installation avec recirculation
Installation mit Rückführungskreislauf



WC Systems

Plaque de commande de chasse / *Betätigungsplatte*



Bouton de chasse double pour WC

Zweimengen-Spültaste für WC

n

25429801	195,00
25429801NM	302,00
25429801BM	302,00
25429801AC	302,00
25429801KM	302,00
25429801KMB	332,00
25429801VO	332,00
25429801CA	332,00
25429801GR	332,00
25429801OR	468,00
25429801OM	468,00
25429801OPM	468,00



Bouton de chasse double pour WC

Zweimengen-Spültaste für WC

n

25429802	195,00
25429802NM	302,00
25429802BM	302,00
25429802AC	302,00
25429802KM	302,00
25429802KMB	332,00
25429802VO	332,00
25429802CA	332,00
25429802GR	332,00
25429802OR	468,00
25429802OM	468,00
25429802OPM	468,00

Mécanismes de remplissage / *Füllmechanismen*



Mécanisme de remplissage pour chasse d'eau de toilettes 25477001 14,00

· Monobloc de remplissage inférieur.
· Entrée d'eau G3/8 avec raccord en laiton.
· Réglage du niveau d'eau facile et rapide.
· Filtre facile d'accès.
· Très silencieux. 16 db uniquement.
· Remplissage rapide : 5,2 l. (5 bar)
· Ajustement supérieur.

Füllmechanismus für WC-Spülkästen

· Monoblock-Bauweise mit Anschluss unten.
· G3/8-Wassereinlass mit Messinganschluss.
· Schneller und einfacher Wasserstandsregler.
· Leicht zugänglicher Filter.
· Besonders geräuscharm. Nur 16 dB.
· Schnelle Befüllung: 5,2 l. (5 bar)
· Regler an Oberseite



Mécanisme de remplissage pour chasse d'eau de toilettes 25477007 15,00

· À remplissage inférieur ou latéral.
· Entrée d'eau latérale ou inférieure en échangeant le raccord en laiton.
· Arrivée d'eau G3/8 avec raccord en laiton.
· Filtre à l'arrivée d'eau.
· Réglage du niveau d'eau facile et rapide.
· Réglage supérieur.

Füllmechanismus für WC-Spülkästen

· Seitlicher oder unterer Anschluss.
· Seitlicher oder unterer Wassereinlass durch Austausch des Messinganschlusses.
· G3/8"-Wassereinlass mit Messinganschluss.
· Filter am Wassereinlass.
· Schneller und einfacher Wasserstandsregler.
· Regler an Oberseite.



Mécanisme de remplissage pour chasse d'eau de toilettes

25477002 13,00

· À remplissage inférieur.
· Entrée d'eau G3/8 avec raccord en laiton.
· Filtre à l'arrivée d'eau.
· Réglage du niveau d'eau.
· Réglage supérieur.

Füllmechanismus für WC-Spülkästen

· *Unterer Anschluss.*
· *G3/8-Wassereinlass mit Messinganschluss.*
· *Filter am Wassereinlass.*
· *Wasserstandsregler.*
· *Regler an Oberseite.*



Mécanisme de remplissage pour chasse d'eau de toilettes

25477004 10,00

· À remplissage latéral.
· Fixation du flotteur avec une tige en laiton.
· Arrivée d'eau G3/8 avec raccord en laiton.
· Filtre à l'arrivée d'eau.

Füllmechanismus für WC-Spülkästen

· *Seitlicher Anschluss.*
· *Befestigung des Schwimmers mit einem Messingstab.*
· *G3/8"-Wassereinlass mit Messinganschluss.*
· *Filter am Wassereinlass.*



Mécanisme de remplissage pour chasse d'eau de toilettes

25477003 11,00

· À remplissage inférieur.
· Fixation du flotteur avec une tige en laiton.
· Arrivée d'eau G3/8 avec raccord en laiton.
· Filtre à l'arrivée d'eau.
· Réglage du niveau d'eau.

Füllmechanismus für WC-Spülkästen

· *Unterer Anschluss.*
· *Befestigung des Schwimmers mit einem Messingstab.*
· *G3/8"-Wassereinlass mit Messinganschluss.*
· *Filter am Wassereinlass.*
· *Wasserstandsregler.*

Mécanismes de décharge / *Ablaufmechanismen*



Mécanisme de libération d'eau pour chasse d'eau de toilettes

25477012 14,00

· Libération d'eau unique.
· Actionnement supérieur.
· Mécanisme universel avec bouton-poussoir.
· Bouton unique de libération d'eau.
· Réglage de la hauteur du trop-plein.
· Plage de réglage pour la libération d'eau.
· Avec joint en silicone.

Spülmechanismus für WC-Spülkästen

· *Einfache Spülung.*
· *Bedienung an der Oberseite.*
· *Universalmechanismus mit Knopf.*
· *Einzelner Spülknopf.*
· *Einstellung der Höhe des Überlaufs.*
· *Einstellbare Spülmenge.*
· *Mit Silikondichtung.*



Mécanisme de libération d'eau pour chasse d'eau de toilettes

25477009 17,00

· Double libération d'eau.
· Actionnement supérieur ou latéral
· Mécanisme universel avec double bouton-poussoir.
· Bouton de libération totale d'eau et bouton d'évacuation partielle.
· Réglage de la hauteur du trop-plein.
· Avec joint en silicone.

Spülmechanismus für WC-Spülkästen

· Doppelte Spülung.
· Bedienung an der Oberseite oder Seite.
· Universalmechanismus mit doppeltem Knopf.
· Knopf für vollständige Spülung und halbe Spülung.
· Einstellung der Höhe des Überlaufs.
· Mit Silikondichtung.



Mécanisme de libération d'eau pour chasse d'eau de toilettes

25477005 15,00

· Double libération d'eau.
· Actionnement supérieur.
· Mécanisme universel avec double bouton-poussoir.
· Bouton de libération totale d'eau et bouton d'évacuation partielle.
· Vitesse de libération d'eau rapide.
· Avec joint en silicone.

Spülmechanismus für WC-Spülkästen

· Doppelte Spülung.
· Bedienung an der Oberseite.
· Universalmechanismus mit Doppeldruck-Spülknopf.
· Knopf für vollständige Spülung und halbe Spülung.
· Schnellentleerung.
· Mit Silikondichtung.

Kit complet de mécanisme de remplissage du réservoir de toilettes

25477091 42,00

25477001 - Mécanismes de remplissage
25477009 - Mécanisme de libération d'eau
25477006 - Joint de connexion
25477008 - Vis de fixation de la chasse d'eau
25477013 - Bouchon pour la chasse d'eau

Kompletter Bausatz für den Füllmechanismus des Spülkastens

25477001 - Füllmechanismus
25477009 - Ablaufmechanismus
25477006 - Anschlussdichtung
25477008 - Schraube zur Befestigung des Spülkastens
25477013 - Spüklastenverschluss

Kit complet de mécanisme de remplissage du réservoir de toilettes

25477092 43,00

25477007 - Mécanismes de remplissage
25477009 - Mécanisme de libération d'eau
25477006 - Joint de connexion
25477008 - Vis de fixation de la chasse d'eau
25477013 - Bouchon pour la chasse d'eau

Kompletter Bausatz für den Füllmechanismus des Spülkastens

25477007 - Füllmechanismus
25477009 - Ablaufmechanismus
25477006 - Anschlussdichtung
25477008 - Schraube zur Befestigung des Spülkastens
25477013 - Spüklastenverschluss



Joint de connexion
Matériau : Mousse. Dimensions : 106 x 65 x 16 mm.

Anschlussdichtung
Material: Schaumstoff. Abmessungen: 106x65x16 mm.

25477006 3,00



Joint en silicone
Dimensions : 65 x 42 x 2 mm.

Silikondichtung
Abmessungen: 65x42x2 mm.

25477010 3,00

Vis de fixation de la chasse d'eau aux WC

Schraube zur Befestigung des Spülkastens am WC

25477008 5,00



Tige filetée
2 unités

Gewindestab
2 Stück

25477011 4,00



Bouchon pour la chasse d'eau

Spüklastenverschluss

25477013 4,00

Tres Cleaner

Le plus recommandé pour nettoyer les surfaces métalliques et brillantes des robinets

Der meistempfohlene Reiniger für metallische und glänzende Armaturenoberflächen

Il fait briller les surfaces

Sorgt für glänzende Oberflächen

Il élimine les marques

Entfernt Fingerabdrücke

Il repousse la saleté
Il élimine le calcaire

Weist Schmutz ab
Entfernt Kalk

Effet anti-statique

Antistatische Wirkung

Avec l'embut fermé, la mousse nettoyante active adhère et agit nettement mieux sur la saleté et permet un nettoyage plus complet.

Bei geschlossener Düse haftet der aktive Reinigungsschaum deutlich stärker an den Verschmutzungen und erzielt damit eine noch bessere Reinigungswirkung.



Avec l'embut fermé, la mousse nettoyante active adhère et agit nettement mieux sur la saleté et permet un nettoyage plus complet.

Bei geschlossener Düse haftet der aktive Reinigungsschaum deutlich stärker an den Verschmutzungen und erzielt damit eine noch bessere Reinigungswirkung.



Tres Cleaner. Produit nettoyant de robinets pour salle de bains et cuisine 134100106 **17,00**

· Fait briller les surfaces.
· Élimine les traces.
· Repousse la saleté.
· Élimine le calcaire.
· Effet antistatique.
· 750 ml.

Tres Cleaner. Reiniger für Bad- und Küchenarmaturen

· *Poliert Oberflächen.*
· *Entfernt Fingerabdruckspuren.*
· *Schmutzabweisend.*
· *Entfernt Kalkablagerungen.*
· *Antistatische Wirkung.*
· *750 ml.*

Boîte de 12 unités. Tres Cleaner. Produit nettoyant de robinets pour salle de bains et cuisine 134100106CB12 **185,00**

· Fait briller les surfaces.
· Élimine les traces.
· Repousse la saleté.
· Élimine le calcaire.
· Effet antistatique.
· 750 ml.

Karton mit 12 Stück. Tres Cleaner. Reiniger für Bad- und Küchenarmaturen

· *Poliert Oberflächen.*
· *Entfernt Fingerabdruckspuren.*
· *Schmutzabweisend.*
· *Entfernt Kalkablagerungen.*
· *Antistatische Wirkung.*
· *750 ml.*

Kit complet pour l'entretien et le nettoyage des pommeaux de douche et robinetterie 134100108 **34,00**

Tres Cleaner 750 ml. + Manche télescopique pour le lavage

Komplettes Set für die Wartung und Reinigung von Brauseköpfen und Armaturen

Tres Cleaner 750 ml. + Ausziehbarer Reinigungsstab.

Boîte de 16 unités. · Kit complet pour l'entretien et le nettoyage des pommeaux de douche et robinetterie 13410010816 **520,00**

Tres Cleaner 750 ml. + Manche télescopique pour le lavage

Karton mit 16 Stück. Komplettes Set für die Wartung und Reinigung von Brauseköpfen und Armaturen

Tres Cleaner 750 ml. + Ausziehbarer Reinigungsstab.

Annexe
Anhang

454 Installation recommandée
Empfohlene Installation

456 Pièces de rechange
Ersatzteile

460 Liste des références
Artikelliste

472 Conditions de vente
Geschäftsbedingungen

Installation recommandée
Empfohlene Installation



Évacuations de douche ou de baignoire

Les robinets avec 2 sorties d'eau peuvent être utilisés en même temps, à condition que l'évacuation soit adaptée.

Abflüsse in der Dusche oder Badewanne

Es können gleichzeitig 2 Wasserauslässe verwendet werden, sofern der Ablauf dafür ausgelegt ist.

Distribution d'eau

Le débit de chaque produit peut nécessiter des pressions différentes, mais une pression dynamique de 2 à 3 bar est suffisante. La pression dynamique se mesure avec le robinet ouvert.

Wasserversorgung

Die Durchflussmenge der einzelnen Produkte kann unterschiedliche Drücke erfordern, ein dynamischer Druck von 2 bis 3 bar ist jedoch ausreichend. Der dynamische Druck wird bei geöffnetem Wasserauslauf gemessen.



Visitez notre site web pour trouver plus de pièces de rechange et des schémas de pièces détachées de robinets
Besuchen Sie unsere Website für weitere Ersatzteile und Explosionszeichnungen der Armaturen

	Mousseur Cascade SLC. 24 Mâle *Luftsprudler Cascade SLC. 24 Außengewinde*	9134673 9134673503	6,00 14,00
	Aérateur 18 Mâle *Luftsprudler 18 Außengewinde*	9262503	7,00
	Mousseur Cascade SLC. 22 Femelle *Luftsprudler Cascade SLC. 22 Innengewinde*	9134672	6,00
	Mousseur 24 Mâle; retenue « C » *Luftsprudler 24 Außengewinde; C-Ring*	29966310	5,00
	Aérateur 28 Mâle *Luftsprudler 28 Außengewinde*	9134674	6,00
	Aérateur caché + clé *Versteckter Luftsprudler + Schlüssel*	9106006	10,00
	Mousseur plat. 24 Mâle *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde.*	29961001	5,00
	Mousseur plat. 16 Mâle. Débit : 8 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 16 Außengewinde. Durchflussmenge: 8 l/min.*	29961002	6,00
	Mousseur. 16 Mâle. Débit : 5 l/m. *Luftsprudler 16 Außengewinde. Durchflussmenge: 5 l/min.*	29961005	6,00
	Aérateur caché 16,5 Mâle + clé *Versteckter Luftsprudler 16,5 Außengewinde + Schlüssel*	9134665	7,00
	Aérateur caché 16,5 Mâle + clé *Versteckter Luftsprudler 16,5 Außengewinde + Schlüssel*	9134666	7,00
	Brise-jet plat 24 Mâle + clé *Wasserstrahlbrecher. 24 Außengewinde + Schlüssel*	9134668	6,00
	Brise-jet plat et orientable. 24 Mâle + clé *Verstellbarer Wasserstrahlbrecher. 24 Außengewinde + Schlüssel*	29961006	7,00
	Rotule bidet 16,5 + clé *Gelenk Bidetmischer 16,5 + Schlüssel*	9107672	15,00
	Rotule 22 + Aérateur *Gelenk 22 + Luftsprudler*	9134577	7,00
	Rotule 24 + Aérateur *Gelenk 24 + Luftsprudler*	9134677	7,00

	Limiteur de débit. 24 Mâle Débit : 6 l/m. *Durchflussbegrenzer. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 6 l/min.*	91346826	6,00
	Limiteur de débit. 24 Mâle Débit : 8 l/m. *Durchflussbegrenzer. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 8 l/min.*	9134682	10,00
	Limiteur de débit. 24 Mâle Débit : 5 l/m. *Durchflussbegrenzer. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 5 l/min.*	91346825	9,00
	Mousseur + boîtier. 24 Mâle. Débit : 5 l/m. *Luftsprudler + Gehäuse. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 5 l/min.*	23461305	9,00
	Limiteur de débit. 22 Femelle. Débit : 6 l/m. *Durchflussbegrenzer. 22 mit Innengewinde. Durchflussmenge: 6 l/min.*	91346816	6,00
	Limiteur de débit. 22 Femelle. Débit : 8 l/m. *Durchflussbegrenzer. 22 mit Innengewinde. Durchflussmenge: 8 l/min.*	9134681	9,00
	Limiteur de débit. 22 Femelle. Débit : 5 l/m. *Durchflussbegrenzer. 22 mit Innengewinde. Durchflussmenge: 5 l/min.*	91346815	9,00
	Aérateur. 22 Femelle + Boîtier Débit : 4,5 l/m. *Luftsprudler 22 mit Innengewinde + Gehäuse. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23466205	6,00
	Mousseur plat. 24 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23461015	6,00
	Mousseur plat. 24 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23461013	6,00
	Brise-jet plat. 24 Mâle + Boîtier Débit : 1,9 l/m. *Wasserstrahlbrecher. 24 Außengewinde + Gehäuse. Durchflussmenge: 1,9 l/min.*	23466001	6,00
	Mousseur plat. 16,5 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 16,5 Außengewinde. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23461050	6,00
	Mousseur plat. 24 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23444005	7,00
	Mousseur plat. 24 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23461303	6,00
	Mousseur plat. 24 Mâle. Débit : 1,9 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 24 Außengewinde. Durchflussmenge: 1,9 l/min.*	23461301	6,00
	Aérateur. 22 Femelle + Boîtier Débit : 3,8 l/m. *Luftsprudler 22 mit Innengewinde + Gehäuse. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23466203	6,00
	Mousseur plat. 16,5 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 16,5 Außengewinde. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23461501	6,00

	Mousseur plat. 16,5 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 16,5 Außengewinde. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23461380	6,00
	Mousseur sans boîtier. 17 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Luftsprudler ohne Gehäuse. 17. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23466905	6,00
	Mousseur sans boîtier. 17 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Luftsprudler ohne Gehäuse. 17. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23466938	6,00
	Mousseur sans boîtier. 21 Mâle. Débit : 4,5 l/m. *Luftsprudler ohne Gehäuse. 21. Durchflussmenge: 4,5 l/min.*	23467205	6,00
	Mousseur sans boîtier. 21 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Luftsprudler ohne Gehäuse. 21. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23467238	6,00
	Mousseur plat. 18,5 Mâle. Débit : 3,8 l/m. *Bündiger Luftsprudler. 18,5 Außengewinde. Durchflussmenge: 3,8 l/min.*	23461038	6,00
	Limiteur de débit pour flexible. 1/2" Mâle-femelle. Débit : 8 l/m. *Durchflussbegrenzer. 1/2" Außen-/Innengewinde. Durchflussmenge: 8 l/min.*	9134683	12,00
	Limiteur de débit pour flexible. 1/2" Mâle-femelle. Débit : 7,5 l/m. *Durchflussbegrenzer. 1/2" Außen-/Innengewinde. Durchflussmenge: 7,5 l/min.*	23468301	10,00
	Limiteur de débit pour flexible. 1/2" Mâle-femelle. Débit : 6 l/m. *Durchflussbegrenzer. 1/2" Außen-/Innengewinde. Durchflussmenge: 6 l/min.*	23468303	10,00
	Bec fixe pour rebord de baignoire *Fester Wannenrand-Schwallauslauf*	913214591	128,00
	Bec évier Ø 28 mm. *Spültischauslauf Ø 28 mm.*	9174441	32,00
	Bec tube 15 cm. R3/4" *Rohrauslaufg 15 cm. R3/4"*	9134314	21,00
	Bec tube 20 cm. R3/4" *Rohrauslaufg 20 cm. R3/4"*	9134315	27,00
	Bec tube 25 cm. R3/4" *Rohrauslaufg 25 cm. R3/4"*	9134316	32,00
	Bec tube 30 cm. R3/4" *Rohrauslaufg 30 cm. R3/4"*	9134319	37,00
	Bec tube R3/4" *Rohrauslaufg R3/4"*	9134441	32,00
	Douche amovible pour robinet de cuisine. 2 fonctions. R1/2" *Abnehmbare Brause für Küchenarmatur. 2 Strahlarten. R1/2"*	9134880	30,00

	Douche amovible pour robinet de cuisine. 2 fonctions. R1/2" *Abnehmbare Brause für Küchenarmatur. 2 Strahlarten. R1/2"*	9134849	33,00
	Douche amovible pour robinet de cuisine. 2 fonctions. R1/2" *Abnehmbare Brause für Küchenarmatur. 2 Strahlarten. R1/2"*	913043810	39,00
	Douchette R1/2" *Geschirrbrause R1/2"*	9134481	75,00
	Douchette évier. 2 fonctions. R1/2" *Geschirrbrause. 2 Strahlarten. R1/2"*	913049310	37,00
	Piston *Kolben*	9133317	7,00
	Cartouche Mono-term Ø 40 mm. *Absperr-ventil Mono-term Ø 40 mm.*	29919505	64,00
	Cartouche Ø 25 mm. + Limiteur 5,5 l/m. *Absperr-ventil Ø 25 mm. + Begrenzer: 5,5 l/min.*	29919001	46,00
	Cartouche Ø 25 mm. *Absperr-ventil Ø 25 mm.*	9130190	43,00
	Cartouche Ø 25 mm. *Absperr-ventil Ø 25 mm.*	910719005	43,00
	Cartouche Ø 35 mm. *Absperr-ventil Ø 35 mm.*	9134591	43,00
	Cartouche Ø 40 mm. *Absperr-ventil Ø 35 mm.*	9134592	43,00
	Cartouche Ø 40 mm. *Absperr-ventil Ø 40 mm.*	9134288	43,00
	Cartouche Ø 40 mm. *Absperr-ventil Ø 28 mm.*	9134290	43,00
	Cartouche distributrice 2 sorties. Ø 35 mm. *Verteilerpatrone Ø 35 mm.*	9134235	49,00
	Cartouche distributrice 2 sorties thermo. Ø 35 mm. *2-Loch Thermostat-Kartusche Ø 35 mm.*	9194283	49,00
	Cartouche avec régulateur de debit - Compact *Kartuschen. Durchflußmengen-Regulierung*	9194552	128,00
	Cartouche thermostatique Instant 57 *Thermostat-Kartusche Instant 57*	29916901	63,00

	Cartouche thermostatique Instant 77 *Thermostat-Kartusche Instant 77*	29916902	71,00
	Inverseur automatique 2 sorties 180 *Umschalter 180*	916218005	33,00
	Inverseur automatique 2 sorties 180 *Umschalter 180*	29955304	33,00
	Inverseur automatique 2 sorties 180 *Umschalter 180*	910618020	33,00
	Inverseur automatique 2 sorties Mono-term *Umschalter Mono-term*	29955303	33,00
	Inverseur automatique *Umschalter*	9134256	15,00
	Inverseur automatique *Umschalter*	9134250	14,00
	Inverseur automatique - Essential *Umschalter - Essential*	29955306	14,00
	Monture R1/2" *Ventil 1/2"*	9134286	9,00
	Monture R1/2" *Ventil 1/2"*	9134296	18,00
	Monture R1/2" *Ventil 1/2"*	9134284	9,00
	Monture R1/2" *Ventil 1/2"*	9134294	13,00
	Monture R1/2" *Ventil 1/2"*	9134282	16,00
	Monture R1/2" *Ventil keramik*	9134292	16,00
	Monture R1/2" *Ventil keramik*	9134293	16,00
	Monture R3/8" *Ventil 3/8"*	9134283	7,00
	Monture 16 mâle *Ventil 16 Außengewinde*	9162292	16,00

	Monture froide *Ventil keramik kalt*	913427220	16,00
	Monture chaude *Ventil keramik warm*	913427210	16,00
	Tube flexible mâle 8x1 - R3/8" L. 600 mm. *Flexibler Anschluss Außengewinde 8x1 - R3/8" Länge 600 mm.*	29908405	12,00
	Tube flexible mâle 8x1 - R3/8" L. 450 mm. *Flexibler Anschluss Außengewinde 8x1 - R3/8" Länge 450 mm.*	29908406	11,00
	Tube flexible mâle 9x1 L. 370 mm. *Flexibler Anschluss Außengewinde 9x1 Länge 370 mm.*	9134803	10,00
	Tube flexible mâle 10x1 - R3/8" L. 370 mm. *Flexibler Anschluss Außengewinde 10x1 - R3/8" Länge 370 mm.*	9134806	9,00
	Tige et poussoir *Zugstange und Druckknopf*	913484007	10,00
	Vidage automatique + Tige *Zugstangen-ablaufgarnitur*	913484057	27,00
	Vidage automatique + Tige *Zugstangen-ablaufgarnitur*	913427510	27,00
	Clapet pour bonde de vidage automatique. Clapet : Ø 63 mm. *Deckel für automatisches Ablaufventil. Stöpsel: Ø 63 mm.*	913484026	17,00
	Bouchon vidage automatique *Stopfen für Zugstangen Ablaufgarnitur*	913484016	12,00
	Union tiges et poussoirs de vidage automatique *Ablaufgarnitur winkelverbindung*	913484005	4,00
	Tige et poussoir long et horitzontal de vidage automatique *Lange horizontale Ablaufgarniturstange*	9134840061	10,00
	Base support évier *Spültisch-Halterungsunterteil*	963033331	4,00
	Ensemble fixation 6x1 mâle L. 120 mm. *Spültisch- befestigungssatz 6x1 AG Länge 120 mm.*	919260634	12,00
	Ensemble fixation 8x1 mâle L. 110 mm. *Spültisch- befestigungssatz 8x1 AG Länge 110 mm.*	966110301	10,00
	Ensemble fixation 8x1 mâle L. 250 mm. *Spültisch- befestigungssatz 8x1 AG Länge 250 mm.*	916184010	21,00

	Ensemble fixation 8x1 mâle L. 70 mm. *Spültisch- befestigungssatz 8x1 AG Länge 70 mm.*	913010334	7,00
	Vis de fixation pour bec fondu. 6x1 mâle. *Befestigungs-schraubefür Gußausläufe. 6x1 AG.*	9133317031	4,00
	Vis de fixation pour bec fondu. 6x1 mâle. (10 pièces) *Befestigungs-schraubefür Gußausläufe. 6x1 AG (10 Stk.)*	913331703	11,00
	Vis de fixation manette mitigeur. 5 mâle. (10 pièces) *Befestigungs-schraube. 5 AG (10 Stk.)*	913400831	9,00
	Vis de fixation manette mitigeur. 5 mâle *Befestigungs-schraube. 5 AG*	9134008311	3,00
	Support pour chainette *Verschlussstopfen Kettenhalterung*	932010331	3,00
	Pot de graisse *Dose Schmierfett*	9134882	7,00
	Clé d'aérateur cachée 16,5 mâle *Schlüssel für luftsprudler 16,5 Außengewinde*	9134895	3,00
	Clé d'aérateur cachée 18,5 mâle *Schlüssel für luftsprudler 18,5 Außengewinde*	9134896	3,00
	Clé d'aérateur cachée 24 mâle *Schlüssel für luftsprudler 24 Außengewinde*	9134897	3,00
	Clé d'aérateur rectangulaire cachée *Schlüssel für luftsprudler*	9134898	3,00
	Clef aérateurs *Schlüssel für luftsprudler*	9134891	6,00
	Régulateur du capteur de distance des robinets électroniques *Elektronischer Abstandssensor*	299392134	11,00
	Clef de blocage écrou *Schlüssel blockierung Mutter*	9134893	3,00
	Clé *Schlüssel*	29989603	22,00
	Clé multiple *Vielfach-Schlüssel*	9134890	12,00
	Clé + supplément de cartouche Loft *Schlüssel + Ergänzung Absperr-ventil Loft*	29989602	18,00

	Clé + supplément de cartouche Mono-term *Schlüssel + Ergänzung Absperr-ventil Mono-term*	29989601	20,00
	Boîtier *Gehäuse*	29919607	3,00
	Filtre thermostatique *Thermostatischer Filter*	919416401	3,00
	Joint torique NBR 17,17x1,78 mm. *Dichtung NBR 17,17x1,78 mm.*	9534294501	2,00
	Joint torique NBR 70SH 18x2,2 mm. *Dichtung NBR 70SH 18x2,2 mm.*	9533315501	2,00
	Joint torique NBR 70SH 18x2,2 mm. (10 pièces) *Dichtung NBR 70SH 18x2,2 mm. (10 pcs.)*	953331550	9,00
	Joint torique NBR 70SH 41x2,5 mm. *Dichtung NBR 70SH 41x2,5 mm.*	9530440521	2,00
	Joints toriques NBR 70SH 41x2,5 mm. (10 pièces) *Dichtungen NBR 70SH 41x2,5 mm. (10 Stk.)*	953044052	7,00
	Joint torique EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. *Dichtung EPDM 70SH 18,72x2,62 mm.*	9533317501	2,00
	Joints toriques EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. (10 pièces) *Dichtungen EPDM 70SH 18,72x2,62 mm. (10 Stk.)*	953331750	7,00
	Rallonge pour robinets muraux *Verlängerung für Wandarmatur*	9134872	37,00
	Kit de rallonge pour les mitigeurs encastrés pour lavabo *Verlängerungssatz für Unterputz-Einhebel-Waschtischarmatur*	21830010	48,00
	Kit de rallonge pour les mitigeurs encastrés à 2 voies Rapid-box *Verlängerungssatz für 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box*	29928010	54,00
	Kit de rallonge pour les mitigeurs encastrés à 2 voies Base/Base Plus *Verlängerungssatz für 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Base/Base Plus*	29928011	90,00
	Kit de rallonge pour les thermostátiques encastrés à 2 voies Therm-box *Verlängerungssatz für 2-Wege-Unterputz-Thermostatarmaturen Therm-Box*	29985001	39,00
	Kit de rallonge pour les thermostatiques encastrés à 1-2 voies B-System *Verlängerungssatz für 1-2-Wege-Unterputz-Thermostatarmaturen B-System*	29985002	43,00
	Kit de rallonge pour les thermostatiques encastrés à 3-4 voies B-System *Verlängerungssatz für 3-4-Wege-Unterputz-Thermostatarmaturen B-System*	29985003	54,00

Réf./Nr.	€	
00		
001000	43,00	420
001001	43,00	420
001010	46,00	420
002000	58,00	420
002010	64,00	421
003000	80,00	421
003010	88,00	421
005010	38,00	421
00610101	174,00	88
00610101AC	270,00	88
00610101D	199,00	88
00610101KMB	296,00	88
00610101NM	270,00	88
00610101OM	419,00	88
00610102	174,00	88
00610102D	199,00	88
00611001	297,00	89
00611001D	322,00	89
00611002	297,00	89
00611002D	322,00	89
00612001	178,00	93
00612001AC	275,00	93
00612001D	202,00	93
00612001KMB	302,00	93
00612001NM	275,00	93
00612001OM	426,00	93
00612301	214,00	341
00612301AC	332,00	341
00612301KMB	364,00	341
00612301NM	332,00	341
00612301OM	514,00	341
00612302	257,00	341
00612302AC	398,00	341
00612302KMB	437,00	341
00612302NM	398,00	341
00616103	439,00	99
00616103AC	680,00	99
00616103NM	680,00	99
00616103OM	1.053,00	99
00616104	506,00	99
00616105	494,00	98
00616105AC	766,00	98
00616105NM	766,00	98
00616105OM	1.186,00	98
00616106	428,00	99
00618301	67,00	335
00618301NM	104,00	335
00620101	182,00	89
00620101AC	282,00	89
00620101KMB	309,00	89
00620101NM	282,00	89
00620101OM	437,00	89
00620501AC	436,00	90
00620501KMB	478,00	90
00620501NM	436,00	90
00620501OM	675,00	90
00625001	147,00	224
00625001AC	227,00	224
00625001BM	227,00	224
00625001KMB	249,00	224
00625001NM	227,00	224
00625001OM	352,00	224
00625001OR	352,00	224
00630021	168,00	92
00630021AC	260,00	92
00630021KMB	286,00	92
00630021NM	260,00	92
00630021OM	403,00	92
00630022	179,00	93
00630022AC	277,00	93
00630022KMB	304,00	93
00630022NM	277,00	93
00630022OM	429,00	93
00630023	225,00	93
00630023AC	348,00	93
00630023KMB	382,00	93
00630023NM	348,00	93
00630023OM	539,00	93
00630031	203,00	92
00630031AC	315,00	92
00630031NM	315,00	92
00630031OM	488,00	92
00630032	214,00	92
00630032AC	332,00	92
00630032NM	332,00	92
00630032OM	514,00	92
00630033	257,00	92
00630033AC	398,00	92
00630033NM	398,00	92
00630033OM	616,00	92
00635003	528,00	228
00635003AC	818,00	228
00635003BM	818,00	228
00635003KMB	898,00	228
00635003NM	818,00	228
00635003OM	1.267,00	228
00635003OR	1.267,00	228
00635004	552,00	227
00635004AC	856,00	227
00635004BM	856,00	227
00635004KMB	938,00	227
00635004NM	856,00	227
00635004OM	1.325,00	227
00635004OR	1.325,00	227
00635005	1.155,00	230
00635005AC	1.790,00	230
00635005BM	1.790,00	230
00635005KMB	1.964,00	230
00635005NM	1.790,00	230
00635005OM	2.772,00	230
00635005OR	2.772,00	230
00635006	443,00	231
00635006AC	687,00	231
00635006BM	687,00	231
00635006NM	687,00	231
00635006OM	1.063,00	231
00638003	501,00	271
00638003AC	777,00	271
00638003KMB	852,00	271
00638003NM	777,00	271
00638003OM	1.202,00	271
00638004	525,00	268
00638004AC	814,00	268
00638004KMB	893,00	268
00638004NM	814,00	268
00638004OM	1.260,00	268
00638005	1.128,00	273
00638005AC	1.748,00	273
00638005NM	1.748,00	273
00638005OM	2.707,00	273
00638006	416,00	275
00638006AC	645,00	275
00638006NM	645,00	275
00638006OM	998,00	275
006437BM	692,00	394
006437NM	692,00	394
006437OM	1.071,00	394
00648501	326,00	90
00648501AC	506,00	90
00648501NM	506,00	90
00648501OM	783,00	90
006486BM	697,00	382
006486NM	697,00	382
006486OM	1.079,00	382
00648701	519,00	393
00648701AC	804,00	393
00648701BM	804,00	393
00648701NM	804,00	393
00661001	335,00	88
00661001AC	519,00	88
00661001KMB	569,00	88
00661001NM	519,00	88
00661001OM	804,00	88
00661002	335,00	88
00663901	49,00	310
00663901AC	76,00	310
00663901BM	76,00	310
00663901CA	84,00	310
00663901GR	84,00	310
00663901KM	76,00	310
00663901KMB	84,00	310
00663901NM	76,00	310
00663901OM	118,00	310
00663901OPM	118,00	310
00663901OR	118,00	310
00663901VO	84,00	310
00681001	410,00	88
00681001AC	635,00	88
00681001KMB	697,00	88
00681001NM	635,00	88
00681001OM	984,00	88
00681002	410,00	89
00712001	178,00	93
00712001D	202,00	93
00715501	95,00	436
00715501AC	148,00	436
00715501BM	148,00	436
00715501NM	148,00	436
00715501OM	229,00	436
00715501OR	229,00	436
00716703KMB	569,00	95
00716703NM	519,00	95
00716703OM	804,00	95
0071700203KMB	608,00	95
0071700203NM	554,00	95
0071700203OM	858,00	95
00719101	679,00	283
00719102	728,00	283
00719701	623,00	284
00719702	670,00	283
01		
01210002	89,00	412
01210003	92,00	412
01210302	100,00	412
01210303	104,00	411
01217901	674,00	416
01220002	85,00	413
01220703	139,00	370
01220704	198,00	370
01220801	86,00	414
01240801	73,00	370
01240850	163,00	369
01299601	292,00	410
02		
02463609AC	133,00	359
02463609LM	133,00	359
02463609OR	205,00	359
03		
030336AC	398,00	382
030336BM	398,00	382
03043401	196,00	396
03044401	218,00	395
03048501	321,00	394
03049301	315,00	394
030496BM	504,00	382
030496NM	504,00	382
030496OM	781,00	382
03411601	44,00	310
03411601AC	68,00	310
03411601BM	68,00	310
03411601CA	75,00	310
03411601GR	75,00	310
03411601KM	68,00	310
03411601KMB	75,00	310
03411601NM	68,00	310
03411601OM	105,00	310
03411601OPM	105,00	310
03411601OR	105,00	310
03411601VO	75,00	310
03412401	40,00	342
03412401AC	61,00	342
03412401BM	61,00	342
03412401CA	67,00	342
03412401GR	67,00	342
03412401KM	61,00	342
03412401KMB	67,00	342
03412401NM	61,00	342
03412401OM	95,00	342
03412401OPM	95,00	342
03412401OR	95,00	342
03412401VO	67,00	342
03412402	50,00	342
03412402AC	78,00	342
03412402NM	78,00	342
03412402OM	121,00	342
03416101	86,00	419
03433603	126,00	322
03433604	166,00	322
03450101	28,00	411
03450102	30,00	411
03452602	126,00	321
03452702	166,00	322
03453420AC	53,00	430
03453420BM	53,00	430
03453420CA	58,00	430
03453420GR	58,00	430
03453420KM	53,00	430
03453420KMB	58,00	430
03453420LM	53,00	430
03453420NM	53,00	430
03453420OM	82,00	430
03453420OPM	82,00	430
03453420OR	82,00	430
03453420VO	58,00	430
03453430AC	114,00	430
03453430BM	114,00	430
03453430CA	126,00	430
03453430GR	126,00	430
03453430KM	114,00	430
03453430KMB	126,00	430
03453430LM	114,00	430
03453430NM	114,00	430
03453430OM	177,00	430
03453430OPM	177,00	430
03453430OR	177,00	430
03453430VO	126,00	430
03453440AC	158,00	430
03453440NM	158,00	430
03453440OM	244,00	430
03453440OR	244,00	430
03463430AC	79,00	433
03463430BM	79,00	433
03463430CA	90,00	433
03463430GR	90,00	433
03463430KM	79,00	433
03463430KMB	90,00	433
03463430LM	79,00	433
03463430NM	79,00	433
03463430OM	244,00	433
03463430OPM	244,00	433
03463430OR	244,00	433
03463430VO	90,00	433
03463501	122,00	326
03463501AC	189,00	326
03463501BM	189,00	326
03463501CA	207,00	326
03463501GR	207,00	326
03463501KMB	207,00	326
03463501NM	189,00	326
03463501OM	293,00	326
03463501OPM	293,00	326
03463501VO	207,00	326
03463502	111,00	326
03463502AC	172,00	326
03463502BM	172,00	326
03463502CA	189,00	326
03463502GR	189,00	326
03463502KMB	189,00	326
03463502NM	172,00	326
03463502OM	267,00	326
03463502OPM	267,00	326
03463502VO	189,00	326
03463505	165,00	326
03463505AC	255,00	326
03463505BM	255,00	326
03463505CA	280,00	326
03463505GR	280,00	326
03463505KMB	280,00	326
03463505NM	255,00	326
03463505OM	410,00	326
03463505OPM	410,00	326
03463505VO	280,00	326
03463506	154,00	326
03463506AC	239,00	326
03463506BM	239,00	326
03463506CA	262,00	326
03463506GR	262,00	326
03463506KMB	262,00	326
03463506NM	239,00	326
03463506OM	370,00	326
03463506OPM	370,00	326
03463506VO	262,00	326
03463701	92,00	319
03463701AC	143,00	319
03463701BM	143,00	319
03463701CA	156,00	319
03463701GR	156,00	319
03463701KMB	156,00	319
03463701NM	143,00	319
03463701OM	221,00	319
03463701OPM	221,00	319
03463701VO	156,00	319
03463706	35,00	320
03463709	72,00	324
03463709NM	111,00	324
03463820AC	83,00	433
03463820BM	83,00	433
03463820CA	100,00	433
03463820GR	100,00	433
03463820KM	83,00	433
03463820KMB	100,00	433
03463820LM	83,00	433
03463820NM	83,00	433
03463820OM	260,00	433
03463820OPM	260,00	433
03463820OR	260,00	433
03463820VO	100,00	433
03464501	155,00	327
03464501AC	240,00	327
03464501BM	240,00	327
03464501CA	264,00	327
03464501GR	264,00	327
03464501KMB	264,00	327
03464501NM	240,00	327
03464501OM	372,00	327
03464501OPM	372,00	327
03464501VO	264,00	327
03464502	171,00	327
03474007	27,00	432
03474501	43,00	432
03474501AC	66,00	432
03474501LM	66,00	432
03474501OM	128,00	432
03474501OR	128,00	432
03474601	34,00	429
03474601AC	53,00	429
03474601LM	53,00	429
03474601OM	82,00	429
03474601OR	82,00	429
03493101	211,00	324
03493101AC	327,00	324
03493101BM	327,00	324
03493101NM	327,00	324
03493199	152,00	321
03493199AC	236,00	321
03493199BM	236,00	321
03493199CA	258,00	321
03493199GR	258,00	321
03493199KMB	258,00	321
03493199NM	236,00	321
03493199OM	365,00	321
03493199OPM	365,00	321
03493199VO	258,00	321
03493201	218,00	324
03493201AC	338,00	324
03493201BM	338,00	324
03493201NM	338,00	324
03493299	159,00	321
03493299AC	247,00	321
03493299BM	247,00	321
03493299CA	271,00	321
03493299GR	271,00	321
03493299KMB	271,00	321
03493299NM	247,00	321
03493299OM	383,00	321
03493299OPM	383,00	321
03493299VO	271,00	321
06		
06110301	117,00	140
06110301D	141,00	140
06110501	297,00	74
06110501AC	461,00	74
06110501BM	461,00	74
06110501CA	506,00	74
06110501GR	506,00	74
06110501KM	461,00	74
06110501KMB	506,00	74
06110501NM	461,00	74
06110501OM	714,00	74
06110501OPM	714,00	74
06110501OR	714,00	74
06110501VO	506,00	74
06112001	120,00	142
06112001AC	292,00	77

Réf./Nr.	€	
06112001BM	292,00	77
06112001CA	320,00	77
06112001D	144,00	142
06112001GR	320,00	77
06112001KM	292,00	77
06112001KMB	320,00	77
06112001NM	292,00	77
06112001OM	452,00	77
06112001OPM	452,00	77
06112001OR	452,00	77
06112001VO	320,00	77
06115501	89,00	437
06115501AC	138,00	437
06115501BM	138,00	437
06115501CA	151,00	437
06115501GR	151,00	437
06115501KM	138,00	437
06115501KMB	151,00	437
06115501NM	138,00	437
06115501OM	213,00	437
06115501OPM	213,00	437
06115501OR	213,00	437
06115501VO	151,00	437
06116701	230,00	142
06117001	253,00	143
06117202	116,00	441
06120301	134,00	140
06120601	232,00	140
06144701	297,00	366
06144801	332,00	368
06151101	97,00	437
06151101AC	151,00	437
06151101BM	151,00	437
06151101CA	166,00	437
06151101GR	166,00	437
06151101KM	151,00	437
06151101KMB	166,00	437
06151101NM	151,00	437
06151101OM	234,00	437
06151101OPM	234,00	437
06151101OR	234,00	437
06151101VO	166,00	437
06163505	273,00	330
06163506	360,00	330
06163509	332,00	331
06183901AC	48,00	331
06183901BM	48,00	331
06183901CA	53,00	331
06183901GR	53,00	331
06183901KM	48,00	331
06183901KMB	53,00	331
06183901NM	48,00	331
06183901OM	74,00	331
06183901OPM	74,00	331
06183901OR	74,00	331
06183901VO	53,00	331
06192801	123,00	323
06193102	143,00	325
06193103	140,00	325
06193104	166,00	325
06193105	162,00	325
06210301	117,00	140
06210301D	141,00	140
06212001	120,00	142
06212001AC	292,00	77
06212001BM	292,00	77
06212001CA	320,00	77
06212001D	144,00	142
06212001GR	320,00	77
06212001KM	292,00	77
06212001KMB	320,00	77
06212001NM	292,00	77
06212001OM	452,00	77
06212001OPM	452,00	77
06212001OR	452,00	77
06212001VO	320,00	77
06216102	385,00	145
06216103	375,00	145
06220301	134,00	140
06220301D	158,00	140
06220601	232,00	141
06225001	124,00	225
06227810	80,00	264
06228110	100,00	266
06230021	144,00	141
06230022	155,00	142
06230031	166,00	141
06230032	177,00	141
06235003	419,00	230
06235004	456,00	228
06238003	395,00	272
06238004	432,00	270
06238005	1.065,00	274
06238006	345,00	275
06243201	91,00	305
06243201AC	141,00	305
06243201BM	141,00	305
06243201CA	155,00	305
06243201GR	155,00	305
06243201KM	141,00	305
06243201KMB	155,00	305
06243201NM	141,00	305
06243201OM	218,00	305
06243201OPM	218,00	305
06243201OR	218,00	305
06243201VO	155,00	305
062435AC	440,00	382
062435BM	440,00	382
062435NM	440,00	382
062435OM	681,00	382
06250301	49,00	418
06260301	51,00	418
06944401	218,00	395
06944701	109,00	386
07		
07032003	107,00	401
07044802	116,00	386
07099501	335,00	410
08		
081192	427,00	286
08119301	455,00	287
08119302	463,00	286
08119701	483,00	287
08119703	503,00	285
08119704	532,00	286
08120001	259,00	150
08120021	270,00	151
08333301	180,00	387
09		
09217101	292,00	366
09244501AC	369,00	396
09244601	332,00	396
09286302	3.215,00	206
09286304	2.407,00	206
09286307	1.796,00	206
09286308	1.724,00	205
09286308OM	3.356,00	205
09286308OPM	3.356,00	205
09286315	2.147,00	207
09286402	3.871,00	207
09286404	3.062,00	208
09286408	2.380,00	207
09286551	1.481,00	202
09286551OM	2.901,00	202
09286551OPM	2.901,00	202
09286552	1.730,00	204
09286555	1.704,00	205
09286556	1.385,00	205
09286557	1.890,00	204
09286558	1.279,00	202
09286558OM	2.174,00	202
09286558OPM	2.174,00	202
09286561	1.890,00	204
09286562	2.209,00	203
09286563	1.329,00	202
09286563OM	2.254,00	202
09286563OPM	2.254,00	202
09286564	1.274,00	203
09286564OM	2.163,00	203
09286564OPM	2.163,00	203
09286567	1.264,00	203
09286567OM	2.083,00	203
09286567OPM	2.083,00	203
09288308NM	2.117,00	205
09288315NM	2.835,00	207
09288404NM	4.019,00	208
09288408NM	3.099,00	207
09288551KMB	1.839,00	202
09288551NM	1.839,00	202
09288552NM	2.194,00	204
09288555NM	2.182,00	205
09288556NM	1.688,00	205
09288557NM	2.461,00	204
09288558KMB	1.392,00	202
09288558NM	1.392,00	202
09288561NM	2.472,00	204
09288563KMB	1.440,00	202
09288563NM	1.440,00	202
09288564KMB	1.387,00	203
09288564NM	1.387,00	203
09288567NM	1.338,00	203
09598101	196,00	360
09598101AC	304,00	360
09598101BM	304,00	360
09598101CA	333,00	360
09598101GR	333,00	360
09598101KM	304,00	360
09598101KMB	333,00	360
09598101NM	304,00	360
09598101OM	470,00	360
09598101OPM	470,00	360
09598101OR	470,00	360
09598101VO	333,00	360
09598102	178,00	360
09598102AC	275,00	360
09598102BM	275,00	360
09598102CA	302,00	360
09598102GR	302,00	360
09598102KM	275,00	360
09598102KMB	302,00	360
09598102NM	275,00	360
09598102OM	426,00	360
09598102OPM	426,00	360
09598102OR	426,00	360
09598102VO	302,00	360
10		
104841	45,00	431
106103	171,00	89
106124	249,00	94
10616102	952,00	100
10620501	281,00	90
106245	444,00	352
10627810	100,00	263
10627810AC	155,00	263
10627810NM	155,00	263
10627810OM	240,00	263
10628110	120,00	265
10628110AC	186,00	265
10628110KMB	204,00	265
10628110NM	186,00	265
10628110OM	288,00	265
106437	446,00	394
106486	449,00	382
106603	249,00	90
106604	284,00	90
106605	272,00	91
106606	294,00	91
106607	306,00	91
107103	171,00	90
10710342	214,00	433
10710342AC	332,00	433
10710342BM	332,00	433
10710342CA	364,00	433
10710342GR	364,00	433
10710342KM	332,00	433
10710342KMB	364,00	433
10710342NM	332,00	433
10710342OM	514,00	433
10710342OPM	514,00	433
10710342OR	514,00	433
10710342VO	364,00	433
107131	399,00	328
10716102	942,00	100
107167	335,00	95
10717002	357,00	95
107181	214,00	440
10723601	70,00	356
10723601AC	108,00	356
10723601BM	108,00	356
10723601CA	118,00	356
10723601GR	118,00	356
10723601KM	108,00	356
10723601KMB	118,00	356
10723601NM	108,00	356
10723601OM	167,00	356
10723601OPM	167,00	356
10723601OR	167,00	356
10723601VO	118,00	356
10723603	73,00	356
10723603AC	113,00	356
10723603BM	113,00	356
10723603CA	124,00	356
10723603GR	124,00	356
10723603KM	113,00	356
10723603KMB	124,00	356
10723603NM	113,00	356
10723603OM	175,00	356
10723603OPM	175,00	356
10723603OR	175,00	356
10723603VO	124,00	356
10723606	34,00	356
10723606AC	53,00	356
10723606BM	53,00	356
10723606CA	58,00	356
10723606GR	58,00	356
10723606KM	53,00	356
10723606KMB	58,00	356
10723606NM	53,00	356
10723606OM	102,00	356
10723606OPM	102,00	356
10723606OR	102,00	356
10723606VO	58,00	356
10723620	30,00	356
10723620AC	46,00	356
10723620BM	46,00	356
10723620CA	51,00	356
10723620GR	51,00	356
10723620KM	46,00	356
10723620KMB	51,00	356
10723620NM	46,00	356
10723620OM	72,00	356
10723620OPM	72,00	356
10723620OR	72,00	356
10723620VO	51,00	356
10733605	82,00	357
10733605AC	128,00	357
10733605BM	128,00	357
10733605CA	140,00	357
10733605GR	140,00	357
10733605KM	128,00	357
10733605KMB	140,00	357
10733605NM	128,00	357
10733605OM	284,00	357
10733605OPM	284,00	357
10733605OR	284,00	357
10733605VO	140,00	357
107476	404,00	329
107503	169,00	91
107511	103,00	437
107839	33,00	331
107839BM	51,00	331
107839NM	51,00	331
107839OM	80,00	331
107839OR	80,00	331
107922	73,00	318
107926	401,00	328
107935	149,00	319
11		
112100	91,00	413
112103	110,00	412
112161	226,00	414
11216150	140,00	415
112162	444,00	415
112163	496,00	415
112167	110,00	414
112177	86,00	415
112178	101,00	415
112200	95,00	413
112205	111,00	414
112370	246,00	405
112441	43,00	404
117333	100,00	387
117440	120,00	385
12		
123210	80,00	398
123214	81,00	398
123215	83,00	398
123217	104,00	400
123230	86,00	399
123306	56,00	405
123310	83,00	398
123314	83,00	399
123315	86,00	399
123317	106,00	400
123330	90,00	399
123342	91,00	397
123360	92,00	399
123416	108,00	400
123505	43,00	405
123506	43,00	405
12423601	83,00	358
12423601AC	129,00	358
12423601LM	129,00	358
12423601OR	200,00	358
12423603	88,00	359
12423603AC	136,00	359
12423603LM	136,00	359
12423603OR	211,00	359
12423606	56,00	359
12423606AC	86,00	359
12423606LM	86,00	359
12423606OR	134,00	359
12423607	24,00	359
12423607AC	36,00	359
12423607LM	36,00	359
12423607OR	56,00	359
12463609	86,00	359
13		
130336	257,00	382
130481	294,00	404
130484	348,00	404
130495	487,00	403
130496	325,00	382
134100106	17,00	451
134100106CB12	185,00	451
134100108	34,00	451
13410010816	520,00	451
134122	246,00	340
134122AC	381,00	340
134122BM	381,00	340
134122NM	381,00	340
134123	203,00	340
134123AC	315,00	340
134123BM	315,00	340
134123CA	346,00	340
134123GR	346,00	340
134123KM	315,00	340
134123KMB	346,00	340
134123NM	315,00	340
134123OM	488,00	340
134123OPM	488,00	340
134123OR	488,00	340
134123VO	346,00	340
13413726	88,00	303
13413826	88,00	301
13413940	96,00	304
13413940AC	149,00	304
13413940BM	149,00	304
13413940NM	149,00	304
13413940OM	231,00	304
13413940OPM	231,00	304
13413940OR	231,00	304
13416703	86,00	416
13416803	110,00	416
134184	42,00	358
134184AC	65,00	358
134184BM	65,00	358
134184CA	71,00	358
134184GR	71,00	358
134184KM	65,00	358
134184KMB	71,00	358
134184NM	65,00	358
134184OM	123,00	358
134184OPM	123,00	358
134184OR	123,00	358
134184VO	71,00	358
13420503	71,00	414
134215023	7,00	332
134215024	17,00	435
134215025	20,00	428
134215026	14,00	427
134215027	15,00	431
134215028	20,00	426

Réf./Nr.	€	
13424010	25,00	426
13424020	31,00	425
13424030	26,00	426
134302	59,00	442
134303	63,00	442
134315001	61,00	304
134315002	82,00	301
134315007	219,00	300
134315007AC	340,00	300
134315007BM	340,00	300
134315007CA	373,00	300
134315007GR	373,00	300
134315007KMB	373,00	300
134315007NM	340,00	300
134315007OM	526,00	300
134315007OPM	526,00	300
134315007OR	526,00	300
134315007VO	373,00	300
134315008	278,00	300
134315008AC	431,00	300
134315008BM	431,00	300
134315008NM	431,00	300
134315008OM	668,00	300
134315008OR	668,00	300
134315009	105,00	303
134315009AC	163,00	303
134315009BM	163,00	303
134315009KMB	178,00	303
134315009NM	163,00	303
134315009OM	252,00	303
134315009OPM	252,00	303
134315010	155,00	302
134315010AC	240,00	302
134315010BM	240,00	302
134315010CA	264,00	302
134315010GR	264,00	302
134315010KM	240,00	302
134315010KMB	264,00	302
134315010NM	240,00	302
134315010OM	430,00	302
134315010OPM	430,00	302
134315010OR	430,00	302
134315010VO	264,00	302
134315011	155,00	301
134315011AC	240,00	301
134315011BM	240,00	301
134315011KMB	264,00	301
134315011NM	240,00	301
134315011OM	372,00	301
134315011OPM	372,00	301
134315012	184,00	301
134315012AC	285,00	301
134315012BM	285,00	301
134315012CA	313,00	301
134315012GR	313,00	301
134315012KM	285,00	301
134315012KMB	313,00	301
134315012NM	285,00	301
134315012OM	530,00	301
134315012OPM	530,00	301
134315012OR	530,00	301
134315012VO	313,00	301
134315014	235,00	300
134315015	184,00	302
13431513	49,00	303
134445	107,00	431
134512	112,00	322
13451501	506,00	336
13451501AC	784,00	336
13451501BM	784,00	336
13451501CA	860,00	336
13451501GR	860,00	336
13451501KM	784,00	336
13451501KMB	860,00	336
13451501NM	784,00	336
13451501OM	1.215,00	336
13451501OPM	1.215,00	336
13451501OR	1.215,00	336
13451501VO	860,00	336
134516	73,00	318
134517	107,00	318
134520	107,00	318
13452102	54,00	307
13452102AC	83,00	307
13452102BM	83,00	307
13452102CA	91,00	307
13452102GR	91,00	307
13452102KM	83,00	307
13452102KMB	91,00	307
13452102NM	83,00	307
13452102OM	128,00	307
13452102OPM	128,00	307
13452102OR	128,00	307
13452102VO	91,00	307
13452121	55,00	307
13452121AC	85,00	307
13452121BM	85,00	307
13452121CA	94,00	307
13452121GR	94,00	307
13452121KM	85,00	307
13452121KMB	94,00	307
13452121NM	85,00	307
13452121OM	132,00	307
13452121OPM	132,00	307
13452121VO	94,00	307
13452122	55,00	308
13452122AC	85,00	308
13452122BM	85,00	308
13452122CA	94,00	308
13452122KMB	94,00	308
13452122NM	85,00	308
13452122OM	132,00	308
134522	151,00	323
13452202	72,00	306
13452202AC	111,00	306
13452202BM	111,00	306
13452202NM	111,00	306
13452202OM	172,00	306
13452202OR	172,00	306
13453410	37,00	430
13453420	34,00	430
13453430	74,00	430
13453440	102,00	430
13454010	27,00	425
13454030	41,00	426
13454050	24,00	426
13454060	27,00	425
13454070	19,00	427
13454110	24,00	427
13454160	27,00	427
13454190	19,00	427
134612	19,00	313
134617	16,00	314
134618	56,00	319
134619	75,00	319
13462101	70,00	304
13462102	64,00	306
13462102AC	100,00	306
13462102BM	100,00	306
13462102CA	109,00	306
13462102GR	109,00	306
13462102KMB	109,00	306
13462102NM	100,00	306
13462102OM	154,00	306
13462102OPM	154,00	306
13462102OR	154,00	306
13462102VO	109,00	306
13462104	82,00	304
13462104AC	128,00	304
13462104BM	128,00	304
13462104CA	140,00	304
13462104GR	140,00	304
13462104KM	128,00	304
13462104KMB	140,00	304
13462104NM	128,00	304
13462104OM	198,00	304
13462104OPM	198,00	304
13462104OR	198,00	304
13462104VO	140,00	304
13462121	65,00	307
13462121AC	101,00	307
13462121BM	101,00	307
13462121CA	111,00	307
13462121GR	111,00	307
13462121KM	101,00	307
13462121KMB	111,00	307
13462121NM	101,00	307
13462121OM	156,00	307
13462121OPM	156,00	307
13462121VO	111,00	307
13462122	65,00	307
13462122AC	101,00	307
13462122BM	101,00	307
13462122CA	111,00	307
13462122KMB	111,00	307
13462122NM	101,00	307
13462122OM	156,00	307
13462122OR	198,00	306
13462202	82,00	306
13462202AC	128,00	306
13462202BM	128,00	306
13462202NM	128,00	306
13462202OM	198,00	306
13462202OR	198,00	306
134627	18,00	313
134628	131,00	323
134629	147,00	323
13463301	85,00	305
13463304	47,00	308
13463310	15,00	429
13463321	90,00	305
13463321AC	140,00	305
13463321BM	140,00	305
13463321CA	153,00	305
13463321GR	153,00	305
13463321KM	140,00	305
13463321KMB	153,00	305
13463321NM	140,00	305
13463321OM	216,00	305
13463321OPM	216,00	305
13463321VO	153,00	305
13463322	90,00	305
13463322AC	140,00	305
13463322BM	140,00	305
13463322CA	153,00	305
13463322KMB	153,00	305
13463322NM	140,00	305
13463322OM	216,00	305
13463410	46,00	434
13463410NM	71,00	434
13463420	67,00	434
13463420NM	104,00	434
13463430	34,00	433
13463440	25,00	434
13463450	25,00	429
13463460	5,00	435
13463810	24,00	434
13463820	36,00	433
13463910	14,00	428
134714	567,00	297
134715	567,00	298
134738	60,00	308
13473850	21,00	309
13474010	21,00	431
13474010AC	33,00	431
13474010BM	33,00	431
13474010CA	36,00	431
13474010GR	36,00	431
13474010KM	33,00	431
13474010KMB	36,00	431
13474010NM	33,00	431
13474010OM	51,00	431
13474010OPM	51,00	431
13474010OR	51,00	431
13474010VO	36,00	431
13474020	10,00	432
13474110	26,00	360
13474110AC	40,00	360
13474110BM	40,00	360
13474110NM	40,00	360
13474110OM	62,00	360
13474210	14,00	436
13474220	17,00	436
13474310	19,00	428
13474320	18,00	428
13474330	18,00	428
134757	25,00	335
134808	42,00	308
134870	95,00	439
134871	109,00	439
13495001	829,00	298
13495001AC	1.285,00	298
13495001BM	1.285,00	298
13495001CA	1.410,00	298
13495001GR	1.410,00	298
13495001KM	1.285,00	298
13495001KMB	1.410,00	298
13495001NM	1.285,00	298
13495001OM	1.990,00	298
13495001OPM	1.990,00	298
13495001OR	1.990,00	298
13495001VO	1.410,00	298
13495002	921,00	298
13495002AC	1.428,00	298
13495002BM	1.428,00	298
13495002CA	1.566,00	298
13495002GR	1.566,00	298
13495002KM	1.428,00	298
13495002KMB	1.566,00	298
13495002NM	1.428,00	298
13495002OM	2.211,00	298
13495002OPM	2.211,00	298
13495002OR	2.211,00	298
13495002VO	1.566,00	298
13495101	883,00	297
13495101AC	1.368,00	297
13495101BM	1.368,00	297
13495101CA	1.501,00	297
13495101GR	1.501,00	297
13495101KM	1.368,00	297
13495101KMB	1.501,00	297
13495101NM	1.368,00	297
13495101OM	2.119,00	297
13495101OPM	2.119,00	297
13495101OR	2.119,00	297
13495101VO	1.501,00	297
13495102	958,00	297
13495102AC	1.484,00	297
13495102BM	1.484,00	297
13495102CA	1.628,00	297
13495102GR	1.628,00	297
13495102KM	1.484,00	297
13495102KMB	1.628,00	297
13495102NM	1.484,00	297
13495102OM	2.298,00	297
13495102OPM	2.298,00	297
13495102OR	2.298,00	297
13495102VO	1.628,00	297
13499501	1.680,00	409
13499502	1.792,00	409
13499503	1.118,00	410
13499504	1.905,00	409
13499505	1.717,00	408
13499506	1.717,00	408
13499507	1.819,00	408
139441	91,00	385
14		
143835	27,00	320
143836	67,00	324
16		
16110342	182,00	433
16110342AC	282,00	433
16110342BM	282,00	433
16110342CA	309,00	433
16110342GR	309,00	433
16110342KM	282,00	433
16110342KMB	309,00	433
16110342NM	282,00	433
16110342OM	437,00	433
16110342OPM	437,00	433
16110342OR	437,00	433
16110342VO	309,00	433
16110362	194,00	434
16117002	109,00	441
16117102	124,00	441
161194	332,00	438
161194AC	514,00	438
161194NM	514,00	438
161194OM	796,00	438
161194OPM	796,00	438
16123601	64,00	357
16123601AC	100,00	357
16123601BM	100,00	357
16123601CA	109,00	357
16123601GR	109,00	357
16123601KM	100,00	357
16123601KMB	109,00	357
16123601NM	100,00	357
16123601OM	154,00	357
16123601OPM	154,00	357
16123601OR	154,00	357
16123601VO	109,00	357
16123602	67,00	357
16123602AC	104,00	357
16123602BM	104,00	357
16123602CA	115,00	357
16123602GR	115,00	357
16123602KM	104,00	357
16123602KMB	115,00	357
16123602NM	104,00	357
16123602OM	162,00	357
16123602OPM	162,00	357
16123602OR	162,00	357
16123602VO	115,00	357
16123606	32,00	357
16123606AC	50,00	357
16123606BM	50,00	357
16123606CA	55,00	357
16123606GR	55,00	357
16123606KM	50,00	357
16123606KMB	55,00	357
16123606NM	50,00	357
16123606OM	111,00	357
16123606OPM	111,00	357
16123606OR	111,00	357
16123606VO	55,00	357
16123620	19,00	358
16123620AC	30,00	358
16123620BM	30,00	358
16123620CA	33,00	358
16123620GR	33,00	358
16123620KM	30,00	358
16123620KMB	33,00	358
16123620NM	30,00	358
16123620OM	46,00	358
16123620OPM	46,00	358
16123620OR	46,00	358
16123620VO	33,00	358
16133602	77,00	358
16133602AC	119,00	358
16133602BM	119,00	358
16133602CA	131,00	358
16133602GR	131,00	358
16133602KM	119,00	358
16133602KMB	131,00	358
16133602NM	119,00	358
16133602OM	266,00	358
16133602OPM	266,00	358
16133602OR	266,00	358
16133602VO	131,00	358
161445	348,00	397
161446	401,00	397
161475	275,00	329
161835	41,00	320
161838	63,00	320
161839	31,00	331
161840	47,00	425
162161	845,00	145
16216150	337,00	439
162245	444,00	353
162435	284,00	382
162442	193,00	384
162840	36,00	425
169440	120,00	385
17		
17021802	104,00	403
17031802	109,00	403
17032002	114,00	401
17033202	126,00	402
17033302	91,00	388
17041802	112,00	401
17044002	116,00	386
17044102	81,00	385
17044702	109,00	387
172218	116,00	402
172317	116,00	400
172318	126,00	400
17231811	214,00	417
172333	88,00	388
17233311	165,00	417
172418	105,00	402
172420	126,00	402
172440	120,00	386
172447	109,00	386
172450	139,00	418
18		
181103	117,00	150

Réf./Nr.	€	
181113	208,00	344
181120	120,00	151
181203	144,00	150
181217	229,00	150
181222	243,00	342
181223	195,00	341
181468	185,00	152
181474	208,00	152
181903	121,00	150
183341	134,00	384
18718250	394,00	439
19		
19016401	190,00	163
19016401NM	295,00	163
19016402	202,00	250
19016402AC	313,00	250
19016402BM	313,00	250
19016402CA	344,00	250
19016402GR	344,00	250
19016402KMB	344,00	250
19016402NM	313,00	250
19016402OM	485,00	250
19016402OPM	485,00	250
19016402VO	344,00	250
19016403	202,00	250
19016403AC	313,00	250
19016403CA	344,00	250
19016403KMB	344,00	250
19016403NM	313,00	250
19016403OPM	485,00	250
19016403VO	344,00	250
19016404	202,00	250
19016404AC	313,00	250
19016404BM	313,00	250
19016404CA	344,00	250
19016404KMB	344,00	250
19016404NM	313,00	250
19016405	202,00	249
19016405AC	313,00	249
19016405BM	313,00	249
19016405CA	344,00	249
19016405GR	344,00	249
19016405KMB	344,00	249
19016405NM	313,00	249
19016405OM	485,00	249
19016405OPM	485,00	249
19016405VO	344,00	249
19016406	247,00	249
19016406AC	383,00	249
19016406BM	383,00	249
19016406NM	383,00	249
19016406OM	593,00	249
19016419	239,00	163
19016419NM	370,00	163
19016429	253,00	250
19016429AC	391,00	250
19016429BM	391,00	250
19016429CA	429,00	250
19016429GR	429,00	250
19016429KMB	429,00	250
19016429NM	391,00	250
19016429OM	606,00	250
19016429OPM	606,00	250
19016429VO	429,00	250
19016439	253,00	250
19016439AC	391,00	250
19016439CA	429,00	250
19016439KMB	429,00	250
19016439NM	391,00	250
19016439OPM	606,00	250
19016439VO	429,00	250
19016449	253,00	250
19016449AC	391,00	250
19016449BM	391,00	250
19016449CA	429,00	250
19016449KMB	429,00	250
19016449NM	391,00	250
19016459	253,00	249
19016459AC	391,00	249
19016459BM	391,00	249
19016459CA	429,00	249
19016459GR	429,00	249
19016459KMB	429,00	249
19016459NM	391,00	249
19016459OM	606,00	249
19016459OPM	606,00	249
19016459VO	429,00	249
19016469	297,00	249
19016469AC	461,00	249
19016469BM	461,00	249
19016469NM	461,00	249
19016469OM	714,00	249
19017401	260,00	175
19017401NM	403,00	163
19017402	292,00	252
19017402AC	453,00	252
19017402BM	453,00	252
19017402CA	497,00	252
19017402GR	497,00	252
19017402KMB	497,00	252
19017402NM	453,00	252
19017402OM	701,00	252
19017402OPM	701,00	252
19017402VO	497,00	252
19017403	292,00	254
19017403AC	453,00	254
19017403CA	497,00	254
19017403KMB	497,00	254
19017403NM	453,00	254
19017403OPM	701,00	254
19017403VO	497,00	254
19017404	292,00	253
19017404AC	453,00	253
19017404BM	453,00	253
19017404CA	497,00	253
19017404KMB	497,00	253
19017404NM	453,00	253
19017405	292,00	252
19017405AC	453,00	252
19017405BM	453,00	252
19017405CA	497,00	252
19017405GR	497,00	252
19017405KMB	497,00	252
19017405NM	453,00	252
19017405OM	701,00	252
19017405OPM	701,00	252
19017405VO	497,00	252
19017406	349,00	251
19017406AC	541,00	251
19017406BM	541,00	251
19017406NM	541,00	251
19017406OM	837,00	251
19017412	365,00	252
19017412AC	566,00	252
19017412BM	566,00	252
19017412CA	620,00	252
19017412GR	620,00	252
19017412KMB	620,00	252
19017412NM	566,00	252
19017412OM	876,00	252
19017412OPM	876,00	252
19017412VO	620,00	252
19017413	365,00	253
19017413AC	566,00	253
19017413CA	620,00	253
19017413KMB	620,00	253
19017413NM	566,00	253
19017413OPM	876,00	253
19017413VO	620,00	253
19017414	365,00	253
19017414AC	566,00	253
19017414BM	566,00	253
19017414CA	620,00	253
19017414KMB	620,00	253
19017414NM	566,00	253
19017415	365,00	251
19017415AC	566,00	251
19017415BM	566,00	251
19017415CA	620,00	251
19017415GR	620,00	251
19017415KMB	620,00	251
19017415NM	566,00	251
19017415OM	876,00	251
19017415OPM	876,00	251
19017415VO	620,00	251
19017419	308,00	163
19017419NM	478,00	163
19017428	415,00	252
19017428AC	643,00	252
19017428BM	643,00	252
19017428CA	706,00	252
19017428GR	706,00	252
19017428KMB	706,00	252
19017428NM	643,00	252
19017428OM	996,00	252
19017428OPM	996,00	252
19017428VO	706,00	252
19017429	342,00	252
19017429AC	531,00	252
19017429BM	531,00	252
19017429CA	582,00	252
19017429GR	582,00	252
19017429KMB	582,00	252
19017429NM	531,00	252
19017429OM	822,00	252
19017429OPM	822,00	252
19017429VO	582,00	252
19017439	342,00	254
19017439AC	531,00	254
19017439CA	582,00	254
19017439KMB	582,00	254
19017439NM	531,00	254
19017439OPM	822,00	254
19017439VO	582,00	254
19017449	342,00	253
19017449AC	531,00	253
19017449BM	531,00	253
19017449CA	582,00	253
19017449KMB	582,00	253
19017449NM	531,00	253
19017449OM	822,00	253
19017449OPM	822,00	253
19017459	342,00	252
19017459AC	531,00	252
19017459BM	531,00	252
19017459CA	582,00	252
19017459GR	582,00	252
19017459KMB	582,00	252
19017459NM	531,00	252
19017459OM	822,00	252
19017459OPM	822,00	252
19017459VO	582,00	252
19017469	399,00	251
19017469AC	619,00	251
19017469BM	619,00	251
19017469NM	619,00	251
19017469OM	958,00	251
19017479	415,00	253
19017479AC	643,00	253
19017479CA	706,00	253
19017479KMB	706,00	253
19017479NM	643,00	253
19017479OPM	996,00	253
19017479VO	706,00	253
19017489	415,00	251
19017489AC	643,00	251
19017489BM	643,00	251
19017489CA	706,00	251
19017489GR	706,00	251
19017489KMB	706,00	251
19017489NM	643,00	251
19017489OM	996,00	251
19017489OPM	996,00	251
19017489VO	706,00	251
19017499	415,00	253
19017499AC	643,00	253
19017499BM	643,00	253
19017499CA	706,00	253
19017499KMB	706,00	253
19017499NM	643,00	253
19019601	277,00	194
19026410	251,00	251
19027410	316,00	254
19031202	655,00	249
19031202AC	1.015,00	249
19031202BM	1.015,00	249
19031202CA	1.113,00	249
19031202GR	1.113,00	249
19031202KMB	1.113,00	249
19031202NM	1.015,00	249
19031202OM	1.572,00	249
19031202OPM	1.572,00	249
19031202VO	1.113,00	249
19031205	688,00	248
19031205AC	1.066,00	248
19031205BM	1.066,00	248
19031205CA	1.170,00	248
19031205GR	1.170,00	248
19031205KMB	1.170,00	248
19031205NM	1.066,00	248
19031205OM	1.651,00	248
19031205OPM	1.651,00	248
19031205VO	1.170,00	248
19031212	700,00	248
19031212AC	1.085,00	248
19031212BM	1.085,00	248
19031212CA	1.190,00	248
19031212GR	1.190,00	248
19031212KMB	1.190,00	248
19031212NM	1.085,00	248
19031212OM	1.679,00	248
19031212OPM	1.679,00	248
19031212VO	1.190,00	248
19031215	733,00	248
19031215AC	1.136,00	248
19031215BM	1.136,00	248
19031215CA	1.246,00	248
19031215GR	1.246,00	248
19031215KMB	1.246,00	248
19031215NM	1.136,00	248
19031215OM	1.759,00	248
19031215OPM	1.759,00	248
19031215VO	1.246,00	248
19038501	508,00	164
19038701	514,00	164
19038701NM	796,00	164
19038702	652,00	243
19038702AC	1.010,00	243
19038702BM	1.010,00	243
19038702CA	1.108,00	243
19038702KMB	1.108,00	243
19038702NM	1.010,00	243
19038705	621,00	244
19038705AC	962,00	244
19038705CA	1.055,00	244
19038705KMB	1.055,00	244
19038705NM	962,00	244
19038705OPM	1.489,00	244
19038705VO	1.055,00	244
19038706	624,00	244
19038707	465,00	247
19038708	523,00	246
19038709	577,00	245
19038710	449,00	194
19039301	441,00	164
19039301NM	683,00	164
19039302	598,00	245
19039302AC	927,00	245
19039302BM	927,00	245
19039302CA	1.017,00	245
19039302GR	1.017,00	245
19039302KMB	1.017,00	245
19039302NM	927,00	245
19039302OM	1.436,00	245
19039302OPM	1.436,00	245
19039302VO	1.017,00	245
19039305	669,00	243
19039305AC	1.037,00	243
19039305BM	1.037,00	243
19039305CA	1.137,00	243
19039305GR	1.137,00	243
19039305KMB	1.137,00	243
19039305NM	1.037,00	243
19039305OM	1.605,00	243
19039305OPM	1.605,00	243
19039305VO	1.137,00	243
19039306	718,00	242
19039306AC	1.113,00	242
19039306BM	1.113,00	242
19039306KMB	1.221,00	242
19039306NM	1.113,00	242
19039306OM	1.723,00	242
19039307	638,00	244
19039307AC	988,00	244
19039307BM	988,00	244
19039307CA	1.084,00	244
19039307GR	1.084,00	244
19039307KMB	1.084,00	244
19039307NM	988,00	244
19039307OM	1.531,00	244
19039307OPM	1.531,00	244
19039307VO	1.084,00	244
19039308	663,00	242
19039308AC	1.028,00	242
19039308BM	1.028,00	242
19039308KMB	1.128,00	242
19039308NM	1.028,00	242
19039308OM	1.592,00	242
19039309	631,00	243
19039310	628,00	242
19039311	589,00	245
19039312	498,00	247
19039313	520,00	246
19039314	538,00	246
19039314AC	834,00	246
19039314BM	834,00	246
19039314CA	915,00	246
19039314GR	915,00	246
19039314KMB	915,00	246
19039314NM	834,00	246
19039314OM	1.292,00	246
19039314OPM	1.292,00	246
19039314VO	915,00	246
19039315	426,00	247
19039316	496,00	176
19039317	459,00	195
19063502	387,00	329
19063502BM	600,00	329
19063502CA	658,00	329
19063502GR	658,00	329
19063502KMB	658,00	329
19063502NM	600,00	329
19063502OM	1.075,00	329
19063502OPM	1.075,00	329
19063502VO	658,00	329
19063504	373,00	328
19063504AC	579,00	328
19063504BM	579,00	328
19063504NM	579,00	328
19063504OM	1.175,00	328
19260603	326,00	364
19290603	371,00	367
20		
20016201	440,00	112
20016201AC	682,00	112
20016201BM	682,00	112
20016201NM	682,00	112
20016201OM	1.056,00	112
20016201OR	1.056,00	112
20016203	429,00	112
20016203AC	665,00	112
20016203BM	665,00	112
20016203NM	665,00	112
20016203OM	1.030,00	112
20016203OR	1.030,00	112
20024501	444,00	352
20024501AC	688,00	352
20024501BM	688,00	352
20024501CA	755,00	352
20024501GR	755,00	352
20024501KM	688,00	352
20024501KMB	755,00	352
20024501NM	688,00	352
20024501OM	1.066,00	352
20024501OPM	1.066,00	352
20024501OR	1.066,00	352
20024501VO	755,00	352
20047501	270,00	330
20210301	207,00	58
20210301AC	320,00	58
20210301BM	320,00	58
20210301D	231,00	58
20210301KMB	351,00	58
20210301NM	320,00	58
20210301OM	496,00	58
20210301OPM	496,00	58
20210301OR	496,00	58
20210302	207,00	58
20210302D	231,00	58
20210303	387,00	58
20210303AC	600,00	58
20210303BM	600,00	58
20210303KMB	658,00	58
20210303NM	600,00	58
20210303OM	930,00	58
20210303OPM	930,00	58
20210303OR	930,00	58
20210304	387,00	58

Réf./Nr.	€	
20210305	427,00	58
20210305AC	662,00	58
20210305BM	662,00	58
20210305KMB	726,00	58
20210305NM	662,00	58
20210305OM	1.025,00	58
20210305OPM	1.025,00	58
20210305OR	1.025,00	58
20210306	427,00	59
20210501	416,00	59
20210501AC	645,00	59
20210501BM	645,00	59
20210501NM	645,00	59
20210501OM	999,00	59
20210501OR	999,00	59
20212001	210,00	61
20212001AC	325,00	61
20212001BM	325,00	61
20212001D	234,00	61
20212001KMB	357,00	61
20212001NM	325,00	61
20212001OM	503,00	61
20212001OPM	503,00	61
20212001OR	503,00	61
20212002	210,00	61
20212002D	234,00	61
20216101	492,00	67
20216101AC	763,00	67
20216101BM	763,00	67
20216101NM	763,00	67
20216101OM	1.181,00	67
20216101OR	1.181,00	67
20216103	482,00	66
20216103AC	746,00	66
20216103BM	746,00	66
20216103NM	746,00	66
20216103OM	1.156,00	66
20216103OR	1.156,00	66
20216701	368,00	62
20216701AC	571,00	62
20216701BM	571,00	62
20216701KMB	626,00	62
20216701NM	571,00	62
20216701OM	883,00	62
20216701OPM	883,00	62
20216701OR	883,00	62
20217001	391,00	62
20217001AC	605,00	62
20217001BM	605,00	62
20217001KMB	664,00	62
20217001NM	605,00	62
20217001OM	937,00	62
20217001OPM	937,00	62
20217001OR	937,00	62
20218221	51,00	333
20218221AC	80,00	333
20218221BM	80,00	333
20218221NM	80,00	333
20218221OM	123,00	333
20218221OR	123,00	333
20219101	765,00	62
20219101AC	1.186,00	62
20219101BM	1.186,00	62
20219101KMB	1.301,00	62
20219101NM	1.186,00	62
20219101OPM	1.836,00	62
20224501	444,00	352
20224501AC	688,00	352
20224501BM	688,00	352
20224501NM	688,00	352
20224501OM	1.066,00	352
20224501OR	1.066,00	352
20227310	140,00	266
20227310AC	217,00	266
20227310BM	217,00	266
20227310KMB	238,00	266
20227310NM	217,00	266
20227310OM	336,00	266
20227310OPM	336,00	266
20227310OR	336,00	266
20227810	110,00	262
20227810AC	171,00	262
20227810BM	171,00	262
20227810KMB	187,00	262
20227810NM	171,00	262
20227810OM	264,00	262
20227810OPM	264,00	262
20227810OR	264,00	262
20228110	130,00	264
20228110AC	202,00	264
20228110BM	202,00	264
20228110KMB	221,00	264
20228110NM	202,00	264
20228110OM	312,00	264
20228110OPM	312,00	264
20228110OR	312,00	264
20230021	182,00	61
20230021AC	282,00	61
20230021BM	282,00	61
20230021KMB	309,00	61
20230021NM	282,00	61
20230021OM	437,00	61
20230021OPM	437,00	61
20230021OR	437,00	61
20230022	193,00	61
20230022AC	299,00	61
20230022BM	299,00	61
20230022KMB	327,00	61
20230022NM	299,00	61
20230022OM	462,00	61
20230022OPM	462,00	61
20230022OR	462,00	61
20230031	219,00	60
20230031AC	340,00	60
20230031BM	340,00	60
20230031KMB	373,00	60
20230031NM	340,00	60
20230031OM	526,00	60
20230031OPM	526,00	60
20230031OR	526,00	60
20230032	230,00	60
20230032AC	357,00	60
20230032BM	357,00	60
20230032KMB	391,00	60
20230032NM	357,00	60
20230032OM	552,00	60
20230032OPM	552,00	60
20230032OR	552,00	60
20235055	759,00	226
20235055AC	1.176,00	226
20235055BM	1.176,00	226
20235055KMB	1.290,00	226
20235055NM	1.176,00	226
20235055OM	1.822,00	226
20235055OR	1.822,00	226
20237301	1.073,00	276
20237301AC	1.663,00	276
20237301BM	1.663,00	276
20237301KMB	1.824,00	276
20237301NM	1.663,00	276
20237301OM	2.575,00	276
20237301OPM	2.575,00	276
20237301OR	2.575,00	276
20237302	1.479,00	277
20237302AC	2.292,00	277
20237302BM	2.292,00	277
20237302KMB	2.514,00	277
20237302NM	2.292,00	277
20237302OM	3.550,00	277
20237302OPM	3.550,00	277
20237302OR	3.550,00	277
20237303	751,00	276
20237303AC	1.164,00	276
20237303BM	1.164,00	276
20237303NM	1.164,00	276
20237303OM	1.802,00	276
20237303OR	1.802,00	276
20238003	605,00	271
20238003AC	938,00	271
20238003BM	938,00	271
20238003NM	938,00	271
20238003OM	1.452,00	271
20238003OR	1.452,00	271
20238004	570,00	267
20238004AC	884,00	267
20238004BM	884,00	267
20238004KMB	969,00	267
20238004NM	884,00	267
20238004OM	1.368,00	267
20238004OPM	1.368,00	267
20238004OR	1.368,00	267
20238005	742,00	268
20238005AC	1.150,00	268
20238005BM	1.150,00	268
20238005NM	1.150,00	268
20238005OM	1.781,00	268
20238005OR	1.781,00	268
20238006	1.138,00	273
20238006AC	1.764,00	273
20238006BM	1.764,00	273
20238006NM	1.764,00	273
20238006OM	2.731,00	273
20238006OR	2.731,00	273
20238007	426,00	274
20238007AC	660,00	274
20238007BM	660,00	274
20238007NM	660,00	274
20238007OM	1.022,00	274
20238007OR	1.022,00	274
20247001	1.241,00	66
20247001AC	1.924,00	66
20247001BM	1.924,00	66
20247001CA	2.110,00	66
20247001GR	2.110,00	66
20247001KM	1.924,00	66
20247001KMB	2.110,00	66
20247001NM	1.924,00	66
20247001OM	2.979,00	66
20247001OPM	2.979,00	66
20247001OR	2.979,00	66
20247001VO	2.110,00	66
20261310	382,00	364
20261310AC	592,00	364
20261310BM	592,00	364
20261310NM	592,00	364
20261310OM	917,00	364
20261310OR	917,00	364
20261320	427,00	367
20261320AC	662,00	367
20261320BM	662,00	367
20261320KMB	726,00	367
20261320NM	662,00	367
20261320OM	1.025,00	367
20261320OPM	1.025,00	367
20261320OR	1.025,00	367
20285301	706,00	60
20285301AC	1.095,00	60
20285301BM	1.095,00	60
20285301CA	1.201,00	60
20285301GR	1.201,00	60
20285301KM	1.095,00	60
20285301KMB	1.201,00	60
20285301NM	1.095,00	60
20285301OM	1.695,00	60
20285301OPM	1.695,00	60
20285301OR	1.695,00	60
20285301VO	1.201,00	60
20316101	364,00	155
20316102	353,00	154
20324501	444,00	352
20324501AC	688,00	352
20324501BM	688,00	352
20324501NM	688,00	352
20324501OM	1.066,00	352
20324501OR	1.066,00	352
20417701	102,00	162
20418001	144,00	162
20418002	401,00	162
20418005	379,00	163
20425001	96,00	165
20427810	75,00	160
20428110	95,00	160
20435003	370,00	165
20435004	342,00	165
20438003	354,00	161
20438004	382,00	161
20438005	762,00	161
20511201	127,00	411
20511202	172,00	411
20518301	37,00	335
20518301NM	58,00	335
20560310	332,00	364
20560320	377,00	367
20718107	171,00	440
20718107AC	265,00	440
20718107BM	265,00	440
20718107NM	265,00	440
20718107OM	411,00	440
20718107OR	411,00	440
20718221	80,00	332
20718221AC	124,00	332
20718221BM	124,00	332
20718221NM	124,00	332
20718221OM	193,00	332
20718221OPM	193,00	332
20718221OR	193,00	332
20725001	171,00	444
20785001	140,00	351
20827310	100,00	351
20827810	85,00	351
20828110	95,00	351
20830002	90,00	351

21

Réf./Nr.	€	
21018107	109,00	440
21018107AC	169,00	440
21018107BM	169,00	440
21018107CA	186,00	440
21018107GR	186,00	440
21018107KM	169,00	440
21018107KMB	186,00	440
21018107NM	169,00	440
21018107OM	262,00	440
21018107OPM	262,00	440
21018107OR	262,00	440
21018107VO	186,00	440
21116101	407,00	136
21116101AC	631,00	136
21116101BM	631,00	136
21116101KM	631,00	136
21116101KMB	692,00	136
21116101NM	631,00	136
21116101OM	977,00	136
21116101OPM	977,00	136
21116101OR	977,00	136
21116103	418,00	136
21116103AC	648,00	136
21116103BM	648,00	136
21116103KM	648,00	136
21116103KMB	711,00	136
21116103NM	648,00	136
21116103OM	1.003,00	136
21116103OPM	1.003,00	136
21116103OR	1.003,00	136
21118221	67,00	333
21118221AC	104,00	333
21118221BM	104,00	333
21118221CA	114,00	333
21118221GR	114,00	333
21118221KM	104,00	333
21118221KMB	114,00	333
21118221NM	104,00	333
21118221OM	161,00	333
21118221OPM	161,00	333
21118221OR	161,00	333
21118221VO	114,00	333
21125001	124,00	224
21125001AC	192,00	224
21125001BM	192,00	224
21125001CA	211,00	224
21125001GR	211,00	224
21125001KM	192,00	224
21125001KMB	211,00	224
21125001NM	192,00	224
21125001OM	298,00	224
21125001OPM	298,00	224
21125001OR	298,00	224
21125001VO	211,00	224
21135003	503,00	229
21135003AC	780,00	229
21135003BM	780,00	229
21135003CA	855,00	229
21135003GR	855,00	229
21135003KM	780,00	229
21135003KMB	855,00	229
21135003NM	780,00	229
21135003OM	1.207,00	229
21135003OPM	1.207,00	229
21135003OR	1.207,00	229
21135003VO	855,00	229
21135004	540,00	227
21135004AC	837,00	227
21135004BM	837,00	227
21135004CA	918,00	227
21135004GR	918,00	227
21135004KM	837,00	227
21135004KMB	918,00	227
21135004NM	837,00	227
21135004OM	1.296,00	227
21135004OPM	1.296,00	227
21135004OR	1.296,00	227
21135004VO	918,00	227
21135005	752,00	226
21135005AC	1.166,00	226
21135005BM	1.166,00	226
21135005CA	1.278,00	226
21135005GR	1.278,00	226
21135005KM	1.166,00	226
21135005KMB	1.278,00	226
21135005NM	1.166,00	226
21135005OM	1.805,00	226
21135005OPM	1.805,00	226
21135005OR	1.805,00	226
21135005VO	1.278,00	226
21150301	116,00	420
21150301AC	179,00	420
21150301BM	179,00	420
21150301KM	179,00	420
21150301KMB	196,00	420
21150301NM	179,00	420
21150301OM	277,00	420
21150301OPM	277,00	420
21150301OR	277,00	420
21210001	48,00	413
21210301	65,00	412
21220001	43,00	413
21510303	57,00	190
21510303D	67,00	190
21510303DA	75,00	190
21510310	60,00	190
21510310D	71,00	190
21510410	66,00	191
21510410D	77,00	191
21512010	60,00	191
21512010D	71,00	191
21512010DA	82,00	191
21516710	93,00	192
21516710I1	134,00	417
21517010	109,00	192
21517701	88,00	193
21518001	130,00	193
21518221	45,00	334
21525001	91,00	195
21526710	77,00	192
21527010	94,00	192
21527702	140,00	193
21527810	55,00	193
21528110	75,00	193
21530601	19,00	419
21533301	70,00	388
21535004	348,00	195
21544101	76,00	385
21550601	21,00	419
21552001	17,00	419
21552002	21,00	419
21599002	265,00	194
2161030111	104,00	416
21610303	64,00	180
21610303DA	84,00	180
21610303NM	100,00	180
21610310	66,00	180
21610410	73,00	180
2161041011BR1	107,00	416
21612010	67,00	181
21612010DA	87,00	181
21612010NM	104,00	181
21616401	149,00	184
21616401NM	231,00	184
21616409	164,00	184
21616409NM	254,00	184
21616710	95,00	181
21616710NM	148,00	181
21617010	120,00	182
21617010NM	186,00	182
21617401	273,00	184
21617401NM	423,00	184
21617409	310,00	184
21617409NM	481,00	184
21617701	96,00	184
21618001	135,00	184

Réf./Nr.	€	
21618221	47,00	334
21619110	309,00	182
21619601	266,00	185
21619601NM	413,00	185
21619602	323,00	185
21625001	91,00	187
21625001NM	141,00	187
21626710	80,00	181
21627010	105,00	182
21627810	60,00	183
21628110	80,00	183
21631221	416,00	182
2163200311	175,00	417
21632010	92,00	401
21632020	96,00	401
21632030	97,00	402
21635004	373,00	187
21635004NM	578,00	187
21638004	352,00	183
21638004NM	547,00	183
21639301	337,00	185
21639302NM	522,00	186
21639502NM	672,00	186
21639521	433,00	186
21642010	105,00	403
21644010	96,00	384
21644020	98,00	384
21644710	88,00	387
21644720	90,00	387
21710301	85,00	168
21710303	82,00	168
21710401	91,00	168
21712001	86,00	170
21712301	187,00	170
21716401	195,00	175
21716409	243,00	175
21716701	125,00	171
21717001	146,00	171
21717419	323,00	175
21717701	102,00	175
21718001	146,00	175
21719101	314,00	172
21720301	154,00	168
21725001	96,00	177
21726701	105,00	171
21727001	126,00	171
21727810	65,00	173
21728110	85,00	174
21730021	105,00	170
21730022	116,00	170
21730023	116,00	169
21730024	126,00	169
21730801	143,00	169
21730802	137,00	169
21731221	433,00	172
21735003	303,00	177
21735004	334,00	177
21738003	307,00	174
21738004	338,00	174
21738501	334,00	176
21738502	277,00	176
21780301	193,00	168
21799501	273,00	172
21819110	326,00	173
21819701	348,00	173
21830010	48,00	459

22

Réf./Nr.	€	
22010301	91,00	158
22010401	100,00	158
22012001	94,00	159
22016701	128,00	159
22017001	150,00	159
22019101	337,00	160
22019701	358,00	160
22020401	166,00	158
22030021	123,00	158
22030022	134,00	159
22110301	122,00	128
22110301AC	189,00	128
22110301BM	189,00	128
22110301CA	207,00	128
22110301DA	147,00	128
22110301GR	207,00	128
22110301KM	189,00	128
22110301KMB	207,00	128
22110301NM	189,00	128
22110301OM	293,00	128
22110301OPM	293,00	128
22110301OR	293,00	128
22110301VO	207,00	128
22110401	131,00	128
22110401AC	203,00	128
22110401BM	203,00	128
22110401CA	223,00	128
22110401DA	156,00	128
22110401GR	223,00	128
22110401KM	203,00	128
22110401KMB	223,00	128
22110401NM	203,00	128
22110401OM	314,00	128
22110401OPM	314,00	128
22110401OR	314,00	128
22110401VO	223,00	128
22110402	122,00	129
22110402AC	189,00	129
22110402BM	189,00	129
22110402CA	207,00	129
22110402DA	147,00	129
22110402GR	207,00	129
22110402KM	189,00	129
22110402KMB	207,00	129
22110402NM	189,00	129
22110402OM	293,00	129
22110402OPM	293,00	129
22110402OR	293,00	129
22110402VO	207,00	129
22112001	125,00	132
22112001AC	194,00	132
22112001BM	194,00	132
22112001CA	213,00	132
22112001DA	152,00	132
22112001GR	213,00	132
22112001KM	194,00	132
22112001KMB	213,00	132
22112001NM	194,00	132
22112001OM	300,00	132
22112001OPM	300,00	132
22112001OR	300,00	132
22112001VO	213,00	132
22112002	125,00	132
22112002AC	194,00	132
22112002BM	194,00	132
22112002CA	213,00	132
22112002DA	152,00	132
22112002GR	213,00	132
22112002KM	194,00	132
22112002KMB	213,00	132
22112002NM	194,00	132
22112002OM	300,00	132
22112002OPM	300,00	132
22112002OR	300,00	132
22112002VO	213,00	132
22116701	254,00	132
22116701AC	394,00	132
22116701BM	394,00	132
22116701CA	432,00	132
22116701GR	432,00	132
22116701KM	394,00	132
22116701KMB	432,00	132
22116701NM	394,00	132
22116701OM	610,00	132
22116701OPM	610,00	132
22116701VO	432,00	132
22117001	277,00	132
22117001AC	429,00	132
22117001BM	429,00	132
22117001CA	471,00	132
22117001GR	471,00	132
22117001KM	429,00	132
22117001KMB	471,00	132
22117001NM	429,00	132
22117001OM	665,00	132
22117001OPM	665,00	132
22117001VO	471,00	132
22118101	115,00	441
22118101AC	178,00	441
22118101BM	178,00	441
22118101CA	196,00	441
22118101GR	196,00	441
22118101KM	178,00	441
22118101KMB	196,00	441
22118101NM	178,00	441
22118101OM	276,00	441
22118101OPM	276,00	441
22118101VO	196,00	441
22118201	50,00	334
22118201AC	78,00	334
22118201BM	78,00	334
22118201CA	85,00	334
22118201GR	85,00	334
22118201KM	78,00	334
22118201KMB	85,00	334
22118201NM	78,00	334
22118201OM	120,00	334
22118201OPM	120,00	334
22118201VO	85,00	334
22119101	500,00	285
22119101AC	775,00	285
22119101BM	775,00	285
22119101CA	850,00	285
22119101GR	850,00	285
22119101KM	775,00	285
22119101KMB	850,00	285
22119101NM	775,00	285
22119101OM	1.200,00	285
22119101OPM	1.200,00	285
22119101VO	850,00	285
22119901	525,00	282
22119901AC	814,00	282
22119901BM	814,00	282
22119901CA	893,00	282
22119901GR	893,00	282
22119901KM	814,00	282
22119901KMB	893,00	282
22119901NM	814,00	282
22119901OM	1.260,00	282
22119901OPM	1.260,00	282
22119901VO	893,00	282
22120401	256,00	128
22120401AC	397,00	128
22120401BM	397,00	128
22120401CA	435,00	128
22120401GR	435,00	128
22120401KM	397,00	128
22120401KMB	435,00	128
22120401NM	397,00	128
22120401OM	614,00	128
22120401OPM	614,00	128
22120401OR	614,00	128
22120401VO	435,00	128
22120402	256,00	129
22120402AC	397,00	129
22120402BM	397,00	129
22120402CA	435,00	129
22120402GR	435,00	129
22120402KM	397,00	129
22120402KMB	435,00	129
22120402NM	397,00	129
22120402OM	614,00	129
22120402OPM	614,00	129
22120402OR	614,00	129
22120402VO	435,00	129
22127310	115,00	267
22127310AC	178,00	267
22127310BM	178,00	267
22127310CA	196,00	267
22127310GR	196,00	267
22127310KM	178,00	267
22127310KMB	196,00	267
22127310NM	178,00	267
22127310OM	276,00	267
22127310OPM	276,00	267
22127310VO	196,00	267
22127810	85,00	264
22127810AC	132,00	264
22127810BM	132,00	264
22127810CA	145,00	264
22127810GR	145,00	264
22127810KM	132,00	264
22127810KMB	145,00	264
22127810NM	132,00	264
22127810OM	204,00	264
22127810OPM	204,00	264
22127810VO	145,00	264
22128110	105,00	265
22128110AC	163,00	265
22128110BM	163,00	265
22128110CA	179,00	265
22128110GR	179,00	265
22128110KM	163,00	265
22128110KMB	179,00	265
22128110NM	163,00	265
22128110OM	252,00	265
22128110OPM	252,00	265
22128110VO	179,00	265
22130001	154,00	130
22130001AC	239,00	130
22130001BM	239,00	130
22130001CA	262,00	130
22130001GR	262,00	130
22130001KM	239,00	130
22130001KMB	262,00	130
22130001NM	239,00	130
22130001OM	370,00	130
22130001OPM	370,00	130
22130001OR	370,00	130
22130001VO	262,00	130
22130002	165,00	131
22130002AC	256,00	131
22130002BM	256,00	131
22130002CA	281,00	131
22130002GR	281,00	131
22130002KM	256,00	131
22130002KMB	281,00	131
22130002NM	256,00	131
22130002OM	396,00	131
22130002OPM	396,00	131
22130002OR	396,00	131
22130002VO	281,00	131
22130003	193,00	131
22130003AC	299,00	131
22130003BM	299,00	131
22130003CA	328,00	131
22130003GR	328,00	131
22130003KM	299,00	131
22130003KMB	328,00	131
22130003NM	299,00	131
22130003OM	463,00	131
22130003OPM	463,00	131
22130003OR	463,00	131
22130003VO	328,00	131
22130004	204,00	131
22130004AC	316,00	131
22130004BM	316,00	131
22130004CA	347,00	131
22130004GR	347,00	131
22130004KM	316,00	131
22130004KMB	347,00	131
22130004NM	316,00	131
22130004OM	490,00	131
22130004OPM	490,00	131
22130004OR	490,00	131
22130004VO	347,00	131
22138003	465,00	272
22138003AC	721,00	272
22138003BM	721,00	272
22138003CA	791,00	272
22138003GR	791,00	272
22138003KM	721,00	272
22138003KMB	791,00	272
22138003NM	721,00	272
22138003OM	1.116,00	272
22138003OPM	1.116,00	272
22138003VO	791,00	272
22138004	500,00	270
22138004AC	775,00	270
22138004BM	775,00	270
22138004CA	850,00	270
22138004GR	850,00	270
22138004KM	775,00	270
22138004KMB	850,00	270
22138004NM	775,00	270
22138004OM	1.200,00	270
22138004OPM	1.200,00	270
22138004VO	850,00	270
22138005	713,00	270
22138005AC	1.105,00	270
22138005BM	1.105,00	270
22138005CA	1.212,00	270
22138005GR	1.212,00	270
22138005KM	1.105,00	270
22138005KMB	1.212,00	270
22138005NM	1.105,00	270
22138005OM	1.711,00	270
22138005OPM	1.711,00	270
22138005VO	1.212,00	270
22138007	341,00	275
22138007AC	529,00	275
22138007BM	529,00	275
22138007CA	580,00	275
22138007GR	580,00	275
22138007KM	529,00	275
22138007KMB	580,00	275
22138007NM	529,00	275
22138007OM	818,00	275
22138007OPM	818,00	275
22138007VO	580,00	275
22144701	202,00	129
22144701AC	313,00	129
22144701BM	313,00	129
22144701CA	343,00	129
22144701GR	343,00	129
22144701KM	313,00	129
22144701KMB	343,00	129
22144701NM	313,00	129
22144701OM	485,00	129
22144701OPM	485,00	129
22144701OR	485,00	129
22144701VO	343,00	129
22164701	226,00	130
22164701AC	350,00	130
22164701BM	350,00	130
22164701CA	384,00	130
22164701GR	384,00	130
22164701KM	350,00	130
22164701KMB	384,00	130
22164701NM	350,00	130
22164701OM	542,00	130
22164701OPM	542,00	130
22164701OR	542,00	130
22164701VO	384,00	130
22180401	295,00	128
22180401AC	457,00	128
22180401BM	457,00	128
22180401CA	502,00	128
22180401GR	502,00	128
22180401KM	457,00	128
22180401KMB	502,00	128
22180401NM	457,00	128
22180401OM	708,00	128
22180401OPM	708,00	128
22180401OR	708,00	128
22180401VO	502,00	128
22180402	295,00	129
22180402AC	457,00	129
22180402BM	457,00	129
22180402CA	502,00	129
22180402GR	502,00	129
22180402KM	457,00	129
22180402KMB	502,00	129
22180402NM	457,00	129
22180402OM	708,00	129
22180402OPM	708,00	129
22180402OR	708,00	129
22180402VO	502,00	129
22184701	249,00	130
22184701AC	386,00	130
22184701BM	386,00	130
22184701CA	423,00	130
22184701GR	423,00	130
22184701KM	386,00	130
22184701KMB	423,00	130
22184701NM	386,00	130
22184701OM	598,00	130
22184701OPM	598,00	130
22184701OR	598,00	130
22184701VO	423,00	130
22210301	144,00	106
22210301AC	223,00	106
22210301BM	223,00	106
22210301CA	245,00	106
22210301DA	169,00	106
22210301KMB	245,00	106
22210301NM	223,00	106
22210301OM	346,00	106
22210401	154,00	106
22210401AC	239,00	106
22210401BM	239,00	106
22210401CA	262,00	106

Réf./Nr.	€	
22210401DA	179,00	106
22210401KMB	262,00	106
22210401NM	239,00	106
22210401OM	370,00	106
22210402	154,00	106
22210402AC	239,00	106
22210402BM	239,00	106
22210402CA	262,00	106
22210402DA	179,00	106
22210402KMB	262,00	106
22210402NM	239,00	106
22210402OM	370,00	106
22212001	147,00	108
22212001AC	228,00	108
22212001BM	228,00	108
22212001CA	250,00	108
22212001DA	172,00	108
22212001KMB	250,00	108
22212001NM	228,00	108
22212001OM	353,00	108
22212002	147,00	108
22212002AC	228,00	108
22212002BM	228,00	108
22212002CA	250,00	108
22212002DA	172,00	108
22212002KMB	250,00	108
22212002NM	228,00	108
22212002OM	353,00	108
22216701	272,00	109
22216701AC	422,00	109
22216701BM	422,00	109
22216701CA	462,00	109
22216701KMB	462,00	109
22216701NM	422,00	109
22216701OM	653,00	109
22217001	295,00	109
22217001AC	457,00	109
22217001BM	457,00	109
22217001CA	502,00	109
22217001KMB	502,00	109
22217001NM	457,00	109
22217001OM	708,00	109
22218101	115,00	441
22218101AC	178,00	441
22218101BM	178,00	441
22218101CA	196,00	441
22218101KMB	196,00	441
22218101NM	178,00	441
22218101OM	276,00	441
22218201	50,00	333
22218201AC	78,00	333
22218201BM	78,00	333
22218201CA	85,00	333
22218201KMB	85,00	333
22218201NM	78,00	333
22218201OM	120,00	333
22219101	500,00	284
22219101AC	775,00	284
22219101BM	775,00	284
22219101CA	850,00	284
22219101KMB	850,00	284
22219101NM	775,00	284
22219101OM	1.200,00	284
22219901	525,00	282
22219901AC	814,00	282
22219901BM	814,00	282
22219901CA	893,00	282
22219901KMB	893,00	282
22219901NM	814,00	282
22219901OM	1.260,00	282
22220401	268,00	107
22220401AC	415,00	107
22220401BM	415,00	107
22220401CA	456,00	107
22220401KMB	456,00	107
22220401NM	415,00	107
22220401OM	643,00	107
22220402	268,00	106
22220402AC	415,00	106
22220402BM	415,00	106
22220402CA	456,00	106
22220402KMB	456,00	106
22220402NM	415,00	106
22220402OM	643,00	106
22227301	125,00	266
22227301AC	194,00	266
22227301BM	194,00	266
22227301CA	213,00	266
22227301KMB	213,00	266
22227301NM	194,00	266
22227301OM	300,00	266
22227801	95,00	263
22227801AC	147,00	263
22227801BM	147,00	263
22227801CA	162,00	263
22227801KMB	162,00	263
22227801NM	147,00	263
22227801OM	228,00	263
22228101	115,00	265
22228101AC	178,00	265
22228101BM	178,00	265
22228101CA	196,00	265
22228101KMB	196,00	265
22228101NM	178,00	265
22228101OM	276,00	265
22230001	165,00	108
22230001AC	256,00	108
22230001BM	256,00	108
22230001CA	281,00	108
22230001KMB	281,00	108
22230001NM	256,00	108
22230001OM	396,00	108
22230002	176,00	108
22230002AC	273,00	108
22230002BM	273,00	108
22230002CA	299,00	108
22230002KMB	299,00	108
22230002NM	273,00	108
22230002OM	422,00	108
22238003	444,00	272
22238003AC	688,00	272
22238003BM	688,00	272
22238003CA	755,00	272
22238003KMB	755,00	272
22238003NM	688,00	272
22238003OM	1.066,00	272
22238004	479,00	269
22238004AC	742,00	269
22238004BM	742,00	269
22238004CA	814,00	269
22238004KMB	814,00	269
22238004NM	742,00	269
22238004OM	1.150,00	269
22238005	721,00	269
22238005AC	1.118,00	269
22238005BM	1.118,00	269
22238005CA	1.226,00	269
22238005KMB	1.226,00	269
22238005NM	1.118,00	269
22238005OM	1.730,00	269
22244701	231,00	107
22244701AC	358,00	107
22244701BM	358,00	107
22244701CA	393,00	107
22244701KMB	393,00	107
22244701NM	358,00	107
22244701OM	554,00	107
22264701	243,00	107
22264701AC	377,00	107
22264701BM	377,00	107
22264701CA	413,00	107
22264701KMB	413,00	107
22264701NM	377,00	107
22264701OM	583,00	107
22280401	306,00	107
22280401AC	474,00	107
22280401BM	474,00	107
22280401CA	520,00	107
22280401KMB	520,00	107
22280401NM	474,00	107
22280401OM	734,00	107
22280402	306,00	106
22280402AC	474,00	106
22280402BM	474,00	106
22280402CA	520,00	106
22280402KMB	520,00	106
22280402NM	474,00	106
22280402OM	734,00	106
22284701	254,00	107
22284701AC	394,00	107
22284701BM	394,00	107
22284701CA	432,00	107
22284701KMB	432,00	107
22284701NM	394,00	107
22284701OM	610,00	107

23

Réf./Nr.	€	
23033502	235,00	393
23033502AC	365,00	393
23033502BM	365,00	393
23033502CA	400,00	393
23033502NM	365,00	393
23033502OM	565,00	393
23033502OPM	565,00	393
23033502VO	400,00	393
23033503	257,00	393
23033503AC	398,00	393
23033503BM	398,00	393
23033503CA	437,00	393
23033503NM	398,00	393
23033503OM	616,00	393
23033503OPM	616,00	393
23033503VO	437,00	393
23043801	364,00	394
23043802	321,00	395
23043802AC	498,00	395
23043802CA	546,00	395
23043802NM	498,00	395
23043802VO	546,00	395
23043803	278,00	395
23043803AC	431,00	395
23043803NM	431,00	395
23043804	203,00	395
23043804CA	346,00	395
23043804NM	315,00	395
23043804VO	346,00	395
23043840	114,00	396
23044002	262,00	382
23044002AC	406,00	382
23044002BM	406,00	382
23044002CA	446,00	382
23044002NM	406,00	382
23044002OM	629,00	382
23044002OPM	629,00	382
23044002VO	446,00	382
23044003	235,00	383
23044003AC	365,00	383
23044003BM	365,00	383
23044003CA	400,00	383
23044003NM	365,00	383
23044003OM	565,00	383
23044003OPM	565,00	383
23044003VO	400,00	383
23044005	134,00	384
23044005AC	207,00	384
23044005CA	227,00	384
23044005NM	207,00	384
23044005VO	227,00	384
23044006	171,00	383
23044006AC	265,00	383
23044006CA	291,00	383
23044006NM	265,00	383
23044006VO	291,00	383
23044007	150,00	383
23044007AC	232,00	383
23044007CA	255,00	383
23044007NM	232,00	383
23044007VO	255,00	383
23044501	674,00	396
23044501AC	1.045,00	396
23044501CA	1.146,00	396
23044501NM	1.045,00	396
23044501OM	1.618,00	396
23044501OPM	1.618,00	396
23044501VO	1.146,00	396
23045301	535,00	388
23045301AC	829,00	388
23045301CA	910,00	388
23045301NM	829,00	388
23045301OM	1.284,00	388
23045301OPM	1.284,00	388
23045301VO	910,00	388
23045302	268,00	390
23045302NM	415,00	390
23045303	268,00	390
23045303NM	415,00	390
23045304	300,00	390
23045402	385,00	389
23045402NM	597,00	389
23045403	385,00	389
23045403NM	597,00	389
23045404	362,00	388
23048701	353,00	394
23048701CA	600,00	394
23048701OM	847,00	394
23048701OPM	847,00	394
23048701VO	600,00	394
23048702	385,00	393
23048702CA	655,00	393
23048702NM	597,00	393
23048702OM	924,00	393
23048702OPM	924,00	393
23048702VO	655,00	393
23050301	161,00	390
23050301CA	273,00	390
23050301NM	249,00	390
23050301OM	385,00	390
23050301OPM	385,00	390
23050301VO	273,00	390
23050302	64,00	390
23050401	261,00	389
23050401CA	373,00	389
23050401NM	349,00	389
23050401OM	485,00	389
23050401OPM	485,00	389
23050401VO	373,00	389
23050402	177,00	389
23444005	7,00	456
23461013	6,00	456
23461015	6,00	456
23461038	6,00	457
23461050	6,00	456
23461301	6,00	456
23461303	6,00	456
23461305	9,00	456
23461380	6,00	457
23461501	6,00	456
23466001	6,00	456
23466203	6,00	456
23466205	6,00	456
23466905	6,00	457
23466938	6,00	457
23467205	6,00	457
23467238	6,00	457
23468301	10,00	457
23468303	10,00	457

24

Réf./Nr.	€	
24112350	70,00	343
24112350AC	109,00	343
24112350CA	119,00	343
24112350GR	119,00	343
24112350KM	109,00	343
24112350KMB	119,00	343
24112350NM	109,00	343
24112350OM	168,00	343
24112350OPM	168,00	343
24112350OR	168,00	343
24112350VO	119,00	343
24112351	70,00	343
24112351AC	109,00	343
24112351CA	119,00	343
24112351GR	119,00	343
24112351KM	109,00	343
24112351KMB	119,00	343
24112351NM	109,00	343
24112351OM	168,00	343
24112351OPM	168,00	343
24112351OR	168,00	343
24112351VO	119,00	343
24112352	85,00	343
24112352AC	132,00	343
24112352LM	132,00	343
24112352OR	204,00	343
24112352VO	145,00	343
24210201	292,00	42
24210201AC	453,00	42
24210201LM	453,00	42
24210201OR	701,00	42
24210201VO	497,00	42
24210301	230,00	42
24210301AC	357,00	42
24210301LM	357,00	42
24210301OR	552,00	42
24210301VO	391,00	42
24210501	410,00	43
24210501AC	635,00	43
24210501LM	635,00	43
24210501OR	984,00	43
24210601	349,00	43
24210601AC	541,00	43
24210601LM	541,00	43
24210601OR	837,00	43
24210601VO	593,00	43
24210801	270,00	42
24210801AC	418,00	42
24210801LM	418,00	42
24210801OR	647,00	42
24210901	192,00	42
24210901AC	297,00	42
24210901LM	297,00	42
24210901OR	460,00	42
24210902	297,00	42
24210902AC	461,00	42
24210902LM	461,00	42
24210902OR	714,00	42
24212001	242,00	44
24212001AC	375,00	44
24212001LM	375,00	44
24212001OR	580,00	44
24212001VO	411,00	44
24212101	304,00	45
24212101AC	471,00	45
24212101LM	471,00	45
24212101OR	729,00	45
24212101VO	517,00	45
24212201	199,00	44
24212201AC	308,00	44
24212201LM	308,00	44
24212201OR	478,00	44
24212202	309,00	44
24212202AC	479,00	44
24212202LM	479,00	44
24212202OR	742,00	44
24214501	500,00	48
24214501AC	775,00	48
24214501LM	775,00	48
24214501OR	1.199,00	48
24214601	653,00	48
24214601AC	1.012,00	48
24214601LM	1.012,00	48
24214601OR	1.566,00	48
24215101	304,00	43
24215101AC	471,00	43
24215101LM	471,00	43
24215101OR	729,00	43
24215101VO	517,00	43
24215102	326,00	43
24215102AC	506,00	43
24215102LM	506,00	43
24215102OR	783,00	43
24215501	100,00	52
24215501AC	154,00	52
24215501LM	154,00	52
24215501OR	239,00	52
24215502	100,00	52
24215502AC	154,00	52
24215502LM	154,00	52
24215502OR	239,00	52
24216301	315,00	45
24216301AC	488,00	45
24216301LM	488,00	45
24216301OR	755,00	45
24216301VO	535,00	45
24216402	669,00	50
24216402AC	1.037,00	50
24216402LM	1.037,00	50
24216409	522,00	49
24216409AC	809,00	49
24216409LM	809,00	49
24216409OR	1.253,00	49
24216701	326,00	45
24216701AC	506,00	45
24216701LM	506,00	45
24216701OR	783,00	45
24216701VO	555,00	45
24217001	377,00	45
24217001AC	584,00	45
24217001LM	584,00	45
24217001OR	904,00	45

Réf./Nr.	€	
24217001VO	640,00	45
24217409	579,00	49
24217409AC	897,00	49
24217409LM	897,00	49
24217409OR	1.389,00	49
24217601	467,00	45
24217601AC	723,00	45
24217601LM	723,00	45
24217601OR	1.120,00	45
24217601VO	793,00	45
24217602	1.005,00	46
24217602AC	1.558,00	46
24217602LM	1.558,00	46
24217609	731,00	50
24217609AC	1.133,00	50
24217609LM	1.133,00	50
24217609OR	1.754,00	50
24217701	124,00	46
24217701AC	192,00	46
24217701LM	192,00	46
24217701OR	298,00	46
24217703	700,00	48
24217703AC	1.085,00	48
24217703LM	1.085,00	48
24218001	192,00	47
24218001AC	297,00	47
24218001LM	297,00	47
24218001OR	460,00	47
24218003	683,00	47
24218003AC	1.058,00	47
24218003LM	1.058,00	47
24218003OR	1.638,00	47
24218003VO	1.161,00	47
24218004	646,00	47
24218004AC	1.002,00	47
24218004LM	1.002,00	47
24218004OR	1.551,00	47
24218201	76,00	334
24218201AC	118,00	334
24218201LM	118,00	334
24218201OR	182,00	334
24219102	1.073,00	46
24219102AC	1.663,00	46
24219102LM	1.663,00	46
24219102VO	1.824,00	46
24219401	491,00	49
24219401AC	761,00	49
24219401LM	761,00	49
24219401OR	1.179,00	49
24219402	693,00	49
24219402AC	1.075,00	49
24219402LM	1.075,00	49
24219403	375,00	438
24219403AC	580,00	438
24219403LM	580,00	438
24219403OR	899,00	438
24219501	928,00	50
24219501AC	1.438,00	50
24219501LM	1.438,00	50
24219503	1.112,00	51
24219503AC	1.723,00	51
24219503LM	1.723,00	51
24219503VO	1.890,00	51
24220001	281,00	43
24220001AC	436,00	43
24220001LM	436,00	43
24220001OR	675,00	43
24220001VO	478,00	43
24221501	251,00	398
24221501AC	390,00	398
24221501LM	390,00	398
24221501OR	603,00	398
24222001	273,00	44
24222001AC	423,00	44
24222001LM	423,00	44
24222001OR	655,00	44
24231001	246,00	397
24231001AC	381,00	397
24231001LM	381,00	397
24231001OR	591,00	397
24233401	428,00	393
24233401AC	663,00	393
24233401LM	663,00	393
24233401OR	1.027,00	393
24234101	343,00	383
24234101AC	532,00	383
24234101LM	532,00	383
24234101OR	824,00	383
24234201	254,00	397
24234201AC	393,00	397
24234201CA	431,00	397
24234201LM	393,00	397
24234201OR	609,00	397
24234201VO	431,00	397
24235202	1.080,00	51
24235202AC	1.673,00	51
24235202LM	1.673,00	51
24235202OR	2.591,00	51
24235301	1.423,00	51
24235301AC	2.206,00	51
24235301LM	2.206,00	51
24235301OR	3.415,00	51
24244101	225,00	383
24244101AC	348,00	383
24244101LM	348,00	383
24244101OR	539,00	383
24247601	617,00	53
24247601AC	956,00	53
24247601LM	956,00	53
24247602	602,00	52
24247602AC	933,00	52
24247602LM	933,00	52
24250301	111,00	44
24250301AC	172,00	44
24250301LM	172,00	44
24250301OR	267,00	44
24252001	110,00	52
24252001AC	171,00	52
24252001LM	171,00	52
24252001OR	265,00	52
24273201	231,00	321
24273201AC	358,00	321
24273201LM	358,00	321
24284001	52,00	424
24284001AC	81,00	424
24284001BM	81,00	424
24284001CA	89,00	424
24284001GR	89,00	424
24284001KM	81,00	424
24284001KMB	89,00	424
24284001LM	81,00	424
24284001NM	81,00	424
24284001OM	126,00	424
24284001OPM	126,00	424
24284001OR	126,00	424
24284001VO	89,00	424
24284002	49,00	424
24284002AC	76,00	424
24284002BM	76,00	424
24284002CA	84,00	424
24284002GR	84,00	424
24284002KM	76,00	424
24284002KMB	84,00	424
24284002LM	76,00	424
24284002NM	76,00	424
24284002OM	118,00	424
24284002OPM	118,00	424
24284002OR	118,00	424
24284002VO	84,00	424
24284010	56,00	424
24284010AC	86,00	424
24284010BM	86,00	424
24284010CA	95,00	424
24284010GR	95,00	424
24284010KM	86,00	424
24284010KMB	95,00	424
24284010LM	86,00	424
24284010NM	86,00	424
24284010OM	134,00	424
24284010OPM	134,00	424
24284010OR	134,00	424
24284010VO	95,00	424
24284020	52,00	424
24284020AC	81,00	424
24284020BM	81,00	424
24284020CA	89,00	424
24284020GR	89,00	424
24284020KM	81,00	424
24284020KMB	89,00	424
24284020LM	81,00	424
24284020NM	81,00	424
24284020OM	126,00	424
24284020OPM	126,00	424
24284020OR	126,00	424
24284020VO	89,00	424
24287101	165,00	438
24287101AC	255,00	438
24287101LM	255,00	438
24287101OR	395,00	438

25

Réf./Nr.	€	
25429801	195,00	446
25429801AC	302,00	446
25429801BM	302,00	446
25429801CA	332,00	446
25429801GR	332,00	446
25429801KM	302,00	446
25429801KMB	332,00	446
25429801NM	302,00	446
25429801OM	468,00	446
25429801OPM	468,00	446
25429801OR	468,00	446
25429801VO	332,00	446
25429802	195,00	446
25429802AC	302,00	446
25429802BM	302,00	446
25429802CA	332,00	446
25429802GR	332,00	446
25429802KM	302,00	446
25429802KMB	332,00	446
25429802NM	302,00	446
25429802OM	468,00	446
25429802OPM	468,00	446
25429802OR	468,00	446
25429802VO	332,00	446
25477001	14,00	446
25477002	13,00	447
25477003	11,00	447
25477004	10,00	447
25477005	15,00	448
25477006	3,00	449
25477007	15,00	446
25477008	5,00	449
25477009	17,00	448
25477010	3,00	449
25477011	4,00	449
25477012	14,00	447
25477013	4,00	449
25477091	42,00	448
25477092	43,00	448

26

Réf./Nr.	€	
26110501	253,00	74
26110501AC	391,00	74
26110501BM	391,00	74
26110501CA	429,00	74
26110501GR	429,00	74
26110501KM	391,00	74
26110501KMB	429,00	74
26110501NM	391,00	74
26110501OM	606,00	74
26110501OPM	606,00	74
26110501OR	606,00	74
26110501VO	429,00	74
26110502	270,00	74
26110502AC	418,00	74
26110502BM	418,00	74
26110502CA	458,00	74
26110502GR	458,00	74
26110502KM	418,00	74
26110502KMB	458,00	74
26110502NM	418,00	74
26110502OM	647,00	74
26110502OPM	647,00	74
26110502OR	647,00	74
26110502VO	458,00	74
26112001	188,00	77
26112001D	214,00	77
26116701	297,00	79
26116701AC	461,00	79
26116701BM	461,00	79
26116701CA	506,00	79
26116701GR	506,00	79
26116701KM	461,00	79
26116701KMB	506,00	79
26116701NM	461,00	79
26116701OM	714,00	79
26116701OPM	714,00	79
26116701OR	714,00	79
26116701VO	506,00	79
26117001	320,00	79
26117001AC	496,00	79
26117001BM	496,00	79
26117001CA	544,00	79
26117001GR	544,00	79
26117001KM	496,00	79
26117001KMB	544,00	79
26117001NM	496,00	79
26117001OM	768,00	79
26117001OPM	768,00	79
26117001OR	768,00	79
26117001VO	544,00	79
26118221	45,00	333
26118221AC	70,00	333
26118221BM	70,00	333
26118221CA	76,00	333
26118221GR	76,00	333
26118221KM	70,00	333
26118221KMB	76,00	333
26118221NM	70,00	333
26118221OM	108,00	333
26118221OPM	108,00	333
26118221OR	108,00	333
26118221VO	76,00	333
26130701	334,00	73
26130701AC	517,00	73
26130701BM	517,00	73
26130701CA	568,00	73
26130701GR	568,00	73
26130701KM	517,00	73
26130701KMB	568,00	73
26130701NM	517,00	73
26130701OM	801,00	73
26130701OPM	801,00	73
26130701OR	801,00	73
26130701VO	568,00	73
26130801	365,00	73
26130801AC	566,00	73
26130801BM	566,00	73
26130801CA	620,00	73
26130801GR	620,00	73
26130801KM	566,00	73
26130801KMB	620,00	73
26130801NM	566,00	73
26130801OM	876,00	73
26130801OPM	876,00	73
26130801OR	876,00	73
26130801VO	620,00	73
26190301	185,00	72
26190301AC	287,00	72
26190301BM	287,00	72
26190301CA	315,00	72
26190301D	210,00	72
26190301GR	315,00	72
26190301KM	287,00	72
26190301KMB	315,00	72
26190301NM	287,00	72
26190301OM	444,00	72
26190301OPM	444,00	72
26190301OR	444,00	72
26190301VO	315,00	72
26212001	188,00	77
26212001D	214,00	77
26215001	482,00	146
26218004	109,00	440
26218004AC	169,00	440
26218004BM	169,00	440
26218004CA	186,00	440
26218004GR	186,00	440
26218004KM	169,00	440
26218004KMB	186,00	440
26218004NM	169,00	440
26218004OM	262,00	440
26218004OPM	262,00	440
26218004OR	262,00	440
26218004VO	186,00	440
26222402	236,00	77
26222402AC	367,00	77
26222402BM	367,00	77
26222402CA	402,00	77
26222402GR	402,00	77
26222402KM	367,00	77
26222402KMB	402,00	77
26222402NM	367,00	77
26222402OM	568,00	77
26222402OPM	568,00	77
26222402OR	568,00	77
26222402VO	402,00	77
26225001	147,00	225
26225001AC	227,00	225
26225001BM	227,00	225
26225001CA	249,00	225
26225001GR	249,00	225
26225001KM	227,00	225
26225001KMB	249,00	225
26225001NM	227,00	225
26225001OM	352,00	225
26225001OPM	352,00	225
26225001OR	352,00	225
26225001VO	249,00	225
26227310	135,00	266
26227310AC	209,00	266
26227310BM	209,00	266
26227310CA	230,00	266
26227310GR	230,00	266
26227310KM	209,00	266
26227310KMB	230,00	266
26227310NM	209,00	266
26227310OM	324,00	266
26227310OPM	324,00	266
26227310OR	324,00	266
26227310VO	230,00	266
26227810	105,00	263
26227810AC	163,00	263
26227810BM	163,00	263
26227810CA	179,00	263
26227810GR	179,00	263
26227810KM	163,00	263
26227810KMB	179,00	263
26227810NM	163,00	263
26227810OM	252,00	263
26227810OPM	252,00	263
26227810OR	252,00	263
26227810VO	179,00	263
26228110	125,00	264
26228110AC	194,00	264
26228110BM	194,00	264
26228110CA	213,00	264
26228110GR	213,00	264
26228110KM	194,00	264
26228110KMB	213,00	264
26228110NM	194,00	264
26228110OM	300,00	264
26228110OPM	300,00	264
26228110OR	300,00	264
26228110VO	213,00	264
26230021	195,00	76
26230021AC	302,00	76
26230021BM	302,00	76
26230021CA	331,00	76
26230021GR	331,00	76
26230021KM	302,00	76
26230021KMB	331,00	76
26230021NM	302,00	76
26230021OM	467,00	76
26230021OPM	467,00	76
26230021OR	467,00	76
26230021VO	331,00	76
26230022	206,00	76
26230022AC	319,00	76
26230022BM	319,00	76
26230022CA	350,00	76
26230022GR	350,00	76
26230022KM	319,00	76
26230022KMB	350,00	76
26230022NM	319,00	76
26230022OM	494,00	76
26230022OPM	494,00	76
26230022OR	494,00	76
26230022VO	350,00	76
26230031	237,00	75
26230031AC	367,00	75
26230031BM	367,00	75
26230031CA	402,00	75
26230031GR	402,00	75
26230031KM	367,00	75
26230031KMB	402,00	75
26230031NM	367,00	75
26230031OM	568,00	75
26230031OPM	568,00	75

Réf./Nr.	€	
26230031OR	568,00	75
26230031VO	402,00	75
26230032	248,00	76
26230032AC	384,00	76
26230032BM	384,00	76
26230032CA	421,00	76
26230032GR	421,00	76
26230032KM	384,00	76
26230032KMB	421,00	76
26230032NM	384,00	76
26230032OM	594,00	76
26230032OPM	594,00	76
26230032OR	594,00	76
26230032VO	421,00	76
26230701	334,00	72
26230701AC	517,00	72
26230701BM	517,00	72
26230701CA	568,00	72
26230701GR	568,00	72
26230701KM	517,00	72
26230701KMB	568,00	72
26230701NM	517,00	72
26230701OM	801,00	72
26230701OPM	801,00	72
26230701OR	801,00	72
26230701VO	568,00	72
26230801	365,00	72
26230801AC	566,00	72
26230801BM	566,00	72
26230801CA	620,00	72
26230801GR	620,00	72
26230801KM	566,00	72
26230801KMB	620,00	72
26230801NM	566,00	72
26230801OM	876,00	72
26230801OPM	876,00	72
26230801OR	876,00	72
26230801VO	620,00	72
26235003	470,00	229
26235003AC	729,00	229
26235003BM	729,00	229
26235003CA	799,00	229
26235003GR	799,00	229
26235003KM	729,00	229
26235003KMB	799,00	229
26235003NM	729,00	229
26235003OM	1.128,00	229
26235003OPM	1.128,00	229
26235003OR	1.128,00	229
26235003VO	799,00	229
26235004	498,00	227
26235004AC	772,00	227
26235004BM	772,00	227
26235004CA	847,00	227
26235004GR	847,00	227
26235004KM	772,00	227
26235004KMB	847,00	227
26235004NM	772,00	227
26235004OM	1.195,00	227
26235004OPM	1.195,00	227
26235004OR	1.195,00	227
26235004VO	847,00	227
26235005	1.090,00	230
26235005AC	1.690,00	230
26235005BM	1.690,00	230
26235005CA	1.853,00	230
26235005GR	1.853,00	230
26235005KM	1.690,00	230
26235005KMB	1.853,00	230
26235005NM	1.690,00	230
26235005OM	2.616,00	230
26235005OPM	2.616,00	230
26235005OR	2.616,00	230
26235005VO	1.853,00	230
26235006	370,00	231
26235006AC	574,00	231
26235006BM	574,00	231
26235006CA	629,00	231
26235006GR	629,00	231
26235006KM	574,00	231
26235006KMB	629,00	231
26235006NM	574,00	231
26235006OM	888,00	231
26235006OPM	888,00	231
26235006OR	888,00	231
26235006VO	629,00	231
26237301	1.170,00	277
26237301AC	1.814,00	277
26237301BM	1.814,00	277
26237301CA	1.989,00	277
26237301GR	1.989,00	277
26237301KM	1.814,00	277
26237301KMB	1.989,00	277
26237301NM	1.814,00	277
26237301OM	2.808,00	277
26237301OPM	2.808,00	277
26237301OR	2.808,00	277
26237301VO	1.989,00	277
26237302	595,00	277
26237302AC	922,00	277
26237302BM	922,00	277
26237302CA	1.012,00	277
26237302GR	1.012,00	277
26237302KM	922,00	277
26237302KMB	1.012,00	277
26237302NM	922,00	277
26237302OM	1.428,00	277
26237302OPM	1.428,00	277
26237302OR	1.428,00	277
26237302VO	1.012,00	277
26238003	448,00	271
26238003AC	694,00	271
26238003BM	694,00	271
26238003CA	762,00	271
26238003GR	762,00	271
26238003KM	694,00	271
26238003KMB	762,00	271
26238003NM	694,00	271
26238003OM	1.075,00	271
26238003OPM	1.075,00	271
26238003OR	1.075,00	271
26238003VO	762,00	271
26238004	476,00	268
26238004AC	738,00	268
26238004BM	738,00	268
26238004CA	809,00	268
26238004GR	809,00	268
26238004KM	738,00	268
26238004KMB	809,00	268
26238004NM	738,00	268
26238004OM	1.142,00	268
26238004OPM	1.142,00	268
26238004OR	1.142,00	268
26238004VO	809,00	268
26238005	1.068,00	273
26238005AC	1.655,00	273
26238005BM	1.655,00	273
26238005CA	1.816,00	273
26238005GR	1.816,00	273
26238005KM	1.655,00	273
26238005KMB	1.816,00	273
26238005NM	1.655,00	273
26238005OM	2.563,00	273
26238005OPM	2.563,00	273
26238005OR	2.563,00	273
26238005VO	1.816,00	273
26238006	348,00	274
26238006AC	539,00	274
26238006BM	539,00	274
26238006CA	592,00	274
26238006GR	592,00	274
26238006KM	539,00	274
26238006KMB	592,00	274
26238006NM	539,00	274
26238006OM	835,00	274
26238006OPM	835,00	274
26238006OR	835,00	274
26238006VO	592,00	274
26247005	1.180,00	82
26247005AC	1.829,00	82
26247005BM	1.829,00	82
26247005CA	2.006,00	82
26247005GR	2.006,00	82
26247005KM	1.829,00	82
26247005KMB	2.006,00	82
26247005NM	1.829,00	82
26247005OM	2.833,00	82
26247005OPM	2.833,00	82
26247005OR	2.833,00	82
26247005VO	2.006,00	82
26247006	1.180,00	83
26247006AC	1.829,00	83
26247006BM	1.829,00	83
26247006CA	2.006,00	83
26247006GR	2.006,00	83
26247006KM	1.829,00	83
26247006KMB	2.006,00	83
26247006NM	1.829,00	83
26247006OM	2.833,00	83
26247006OPM	2.833,00	83
26247006OR	2.833,00	83
26247006VO	2.006,00	83
26285305	618,00	75
26285305AC	959,00	75
26285305BM	959,00	75
26285305CA	1.051,00	75
26285305GR	1.051,00	75
26285305KM	959,00	75
26285305KMB	1.051,00	75
26285305NM	959,00	75
26285305OM	1.484,00	75
26285305OPM	1.484,00	75
26285305OR	1.484,00	75
26285305VO	1.051,00	75
26285306	618,00	75
26285306AC	959,00	75
26285306BM	959,00	75
26285306CA	1.051,00	75
26285306GR	1.051,00	75
26285306KM	959,00	75
26285306KMB	1.051,00	75
26285306NM	959,00	75
26285306OM	1.484,00	75
26285306OPM	1.484,00	75
26285306OR	1.484,00	75
26285306VO	1.051,00	75
26285350	200,00	350
26290301	176,00	72
26290301AC	273,00	72
26290301BM	273,00	72
26290301CA	299,00	72
26290301D	199,00	72
26290301GR	299,00	72
26290301KM	273,00	72
26290301KMB	299,00	72
26290301NM	273,00	72
26290301OM	422,00	72
26290301OPM	422,00	72
26290301OR	422,00	72
26290301VO	299,00	72
26290401	259,00	74
26290401AC	401,00	74
26290401BM	401,00	74
26290401CA	440,00	74
26290401GR	440,00	74
26290401KM	401,00	74
26290401KMB	440,00	74
26290401NM	401,00	74
26290401OM	621,00	74
26290401OPM	621,00	74
26290401OR	621,00	74
26290401VO	440,00	74
26290402	247,00	73
26290402AC	383,00	73
26290402BM	383,00	73
26290402CA	420,00	73
26290402GR	420,00	73
26290402KM	383,00	73
26290402KMB	420,00	73
26290402NM	383,00	73
26290402OM	593,00	73
26290402OPM	593,00	73
26290402OR	593,00	73
26290402VO	420,00	73
26290403	236,00	73
26290403AC	367,00	73
26290403BM	367,00	73
26290403CA	402,00	73
26290403GR	402,00	73
26290403KM	367,00	73
26290403KMB	402,00	73
26290403NM	367,00	73
26290403OM	568,00	73
26290403OPM	568,00	73
26290403OR	568,00	73
26290403VO	402,00	73

28

Réf./Nr.	€	
28110301	129,00	118
28110301AC	201,00	118
28110301CA	220,00	118
28110301KMB	220,00	118
28110301NM	201,00	118
28110301OPM	311,00	118
28110301VO	220,00	118
28110401	138,00	118
28110401AC	214,00	118
28110401CA	235,00	118
28110401KMB	235,00	118
28110401NM	214,00	118
28110401OPM	331,00	118
28110401VO	235,00	118
28110402	142,00	118
28110402AC	221,00	118
28110402NM	221,00	118
28110402OPM	342,00	118
28112001	137,00	120
28112001AC	212,00	120
28112001CA	233,00	120
28112001KMB	233,00	120
28112001NM	212,00	120
28112001OPM	329,00	120
28112001VO	233,00	120
28112301	193,00	341
28112301KMB	327,00	341
28116701	259,00	121
28116701AC	401,00	121
28116701CA	440,00	121
28116701KMB	440,00	121
28116701NM	401,00	121
28116701OPM	621,00	121
28116701VO	440,00	121
28117001	281,00	121
28117001AC	436,00	121
28117001CA	478,00	121
28117001KMB	478,00	121
28117001NM	436,00	121
28117001OPM	675,00	121
28117001VO	478,00	121
28119101	532,00	284
28119101AC	824,00	284
28119101CA	904,00	284
28119101KMB	904,00	284
28119101NM	824,00	284
28119101OPM	1.276,00	284
28119101VO	904,00	284
28119701	565,00	285
28119701AC	876,00	285
28119701CA	960,00	285
28119701KMB	960,00	285
28119701NM	876,00	285
28119701OPM	1.356,00	285
28119701VO	960,00	285
28120301	253,00	118
28120301AC	391,00	118
28120301CA	429,00	118
28120301KMB	429,00	118
28120301NM	391,00	118
28120301OPM	606,00	118
28120301VO	429,00	118
28125001	124,00	225
28125001AC	192,00	225
28125001CA	211,00	225
28125001KMB	211,00	225
28125001NM	192,00	225
28125001OPM	298,00	225
28125001VO	211,00	225
28127310	120,00	267
28127310AC	186,00	267
28127310NM	186,00	267
28127310OPM	288,00	267
28127810	90,00	263
28127810AC	140,00	263
28127810CA	153,00	263
28127810NM	140,00	263
28127810OPM	216,00	263
28127810VO	153,00	263
28128110	110,00	265
28128110AC	171,00	265
28128110CA	187,00	265
28128110KMB	187,00	265
28128110NM	171,00	265
28128110OPM	264,00	265
28128110VO	187,00	265
28130021	155,00	119
28130021AC	240,00	119
28130021CA	264,00	119
28130021KMB	264,00	119
28130021NM	240,00	119
28130021OPM	372,00	119
28130021VO	264,00	119
28130022	166,00	120
28130022AC	257,00	120
28130022CA	282,00	120
28130022KMB	282,00	120
28130022NM	257,00	120
28130022OPM	398,00	120
28130022VO	282,00	120
28130023	198,00	120
28130023AC	307,00	120
28130023NM	307,00	120
28130023OPM	475,00	120
28130024	209,00	120
28130024AC	323,00	120
28130024NM	323,00	120
28130024OPM	501,00	120
28135003	447,00	229
28135003AC	693,00	229
28135003CA	760,00	229
28135003NM	693,00	229
28135003VO	760,00	229
28135004	475,00	228
28135004AC	736,00	228
28135004CA	808,00	228
28135004KMB	808,00	228
28135004NM	736,00	228
28135004OPM	1.140,00	228
28135004VO	808,00	228
28135005	1.067,00	231
28135005AC	1.654,00	231
28135005CA	1.814,00	231
28135005NM	1.654,00	231
28135005OPM	2.561,00	231
28135005VO	1.814,00	231
28135006	347,00	232
28135006AC	538,00	232
28135006CA	590,00	232
28135006NM	538,00	232
28135006VO	590,00	232
28137301	1.042,00	276
28137301AC	1.615,00	276
28137301NM	1.615,00	276
28137301OPM	2.501,00	276
28137302	1.192,00	278
28137302AC	1.848,00	278
28137302NM	1.848,00	278
28137302OPM	2.861,00	278
28138004	461,00	269
28138004AC	715,00	269
28138004CA	784,00	269
28138004KMB	784,00	269
28138004NM	715,00	269
28138004OPM	1.106,00	269
28138004VO	784,00	269
28144701	225,00	119
28144701AC	348,00	119
28144701CA	382,00	119
28144701KMB	382,00	119
28144701NM	348,00	119
28144701OPM	539,00	119
28144701VO	382,00	119
28164701	236,00	119
28164701AC	367,00	119
28164701CA	402,00	119
28164701KMB	402,00	119
28164701NM	367,00	119
28164701OPM	568,00	119
28164701VO	402,00	119
28180301	292,00	118
28180301AC	453,00	118
28180301CA	497,00	118
28180301KMB	497,00	118
28180301NM	453,00	118
28180301OPM	701,00	118
28180301VO	497,00	118
28184701	253,00	119
28184701AC	391,00	119
28184701NM	391,00	119
28184701OPM	606,00	119
28310301	253,00	36

Réf./Nr.	€	
28310301AC	391,00	36
28310301KMB	429,00	36
28310301OM	606,00	36
28310301OPM	606,00	36
28310301VO	429,00	36
28310501	337,00	36
28310501AC	522,00	36
28310501KMB	573,00	36
28310501OM	809,00	36
28310501OPM	809,00	36
28310501VO	573,00	36
28312001	256,00	37
28312001AC	396,00	37
28312001KMB	435,00	37
28312001OM	614,00	37
28312001OPM	614,00	37
28312001VO	435,00	37
28316301	360,00	37
28316301AC	557,00	37
28316301KMB	611,00	37
28316301OM	863,00	37
28316301OPM	863,00	37
28316301VO	611,00	37
28317601	432,00	37
28317601AC	670,00	37
28317601KMB	735,00	37
28317601OM	1.037,00	37
28317601OPM	1.037,00	37
28317601VO	735,00	37
28319401	618,00	38
28319401AC	959,00	38
28319401KMB	1.051,00	38
28319401OM	1.484,00	38
28319401OPM	1.484,00	38
28319401VO	1.051,00	38
28320301	270,00	36
28320301AC	418,00	36
28320301KMB	458,00	36
28320301OM	647,00	36
28320301OPM	647,00	36
28320301VO	458,00	36
28325001	192,00	224
28325001AC	297,00	224
28325001KMB	326,00	224
28325001OM	460,00	224
28325001OPM	460,00	224
28325001VO	326,00	224
28330001	309,00	36
28330001AC	479,00	36
28330001KMB	526,00	36
28330001OM	742,00	36
28330001OPM	742,00	36
28330001VO	526,00	36
28330002	320,00	37
28330002AC	496,00	37
28330002KMB	544,00	37
28330002OM	768,00	37
28330002OPM	768,00	37
28330002VO	544,00	37
28335002	543,00	226
28335002AC	842,00	226
28335002KMB	923,00	226
28335002OM	1.303,00	226
28335002OPM	1.303,00	226
28335002VO	923,00	226
28380301	315,00	36
28380301AC	488,00	36
28380301KMB	535,00	36
28380301OM	755,00	36
28380301OPM	755,00	36
28380301VO	535,00	36
29		
29908405	12,00	458
29908406	11,00	458
29910316	12,00	170
29911351	17,00	344
29912390	49,00	314
29915501	40,00	437
29915502	40,00	437
29915502AC	62,00	437
29915502BM	62,00	437
29915502NM	62,00	437
29915502OM	96,00	437
29915502OR	96,00	437
29916901	63,00	457
29916902	71,00	458
29919001	46,00	457
29919505	64,00	457
29919607	3,00	459
29928010	54,00	459
29928011	90,00	459
29933701	90,00	306
29933701AC	139,00	306
29933701LM	139,00	306
29933701OR	216,00	306
29933702	64,00	308
29933702AC	100,00	308
29933702LM	100,00	308
29933702OR	154,00	308
29933703	287,00	302
29933703AC	444,00	302
29933703LM	444,00	302
29933703OR	688,00	302
299392134	11,00	459
29943801	58,00	302
29944601	59,00	437
29945302	66,00	392
29945303	128,00	392
29945304	57,00	392
29951504	742,00	335
29951504AC	1.149,00	335
29951504BM	1.149,00	335
29951504NM	1.149,00	335
29951504OM	1.780,00	335
29951504OR	1.780,00	335
29951505	759,00	335
29951505AC	1.176,00	335
29951505BM	1.176,00	335
29951505NM	1.176,00	335
29951505OM	1.821,00	335
29951505OR	1.821,00	335
29951506	449,00	336
29951507	467,00	336
29951607	984,00	290
29952505	17,00	436
29955303	33,00	458
29955304	33,00	458
29955306	14,00	458
29961001	5,00	456
29961002	6,00	456
29961005	6,00	456
29961006	7,00	456
29963105	30,00	313
29963106	27,00	312
29963108	22,00	310
29963109	62,00	313
29963109AC	96,00	313
29963109LM	101,00	313
29963109OR	149,00	313
29963110	17,00	314
29963111	28,00	312
29963112	44,00	311
29963112AC	68,00	311
29963112BM	68,00	311
29963112CA	75,00	311
29963112GR	75,00	311
29963112KM	68,00	311
29963112KMB	75,00	311
29963112NM	68,00	311
29963112OM	105,00	311
29963112OPM	105,00	311
29963112OR	105,00	311
29963112VO	75,00	311
29963113	46,00	311
29963113AC	71,00	311
29963113BM	71,00	311
29963113CA	78,00	311
29963113GR	78,00	311
29963113KM	71,00	311
29963113KMB	78,00	311
29963113NM	71,00	311
29963113OM	110,00	311
29963113OPM	110,00	311
29963113OR	110,00	311
29963113VO	78,00	311
29963114	17,00	313
29963115	27,00	312
29963117	16,00	314
29963203	385,00	300
29963203AC	597,00	300
29963203BM	597,00	300
29963203NM	597,00	300
29963203OM	924,00	300
29963203OR	924,00	300
29963901	11,00	332
29963910	43,00	331
29963910AC	66,00	331
29963910LM	66,00	331
29963910OR	103,00	331
29963928	7,00	332
29966310	5,00	456
29974901	35,00	312
29974904	48,00	310
29974905	37,00	311
29974906	42,00	311
29985001	39,00	459
29985002	43,00	459
29985003	54,00	459
29987001	122,00	438
29987001AC	189,00	438
29987001NM	189,00	438
29987001OM	293,00	438
29987001OPM	293,00	438
29987002	135,00	438
29989601	20,00	459
29989602	18,00	459
29989603	22,00	459
29990301	808,00	299
29990301AC	1.252,00	299
29990301BM	1.252,00	299
29990301KMB	1.373,00	299
29990301NM	1.252,00	299
29990301OM	1.939,00	299
29990301OPM	1.939,00	299
29990301OR	1.939,00	299
29990302	594,00	299
29990302AC	920,00	299
29990302BM	920,00	299
29990302NM	920,00	299
29990302OM	1.425,00	299
29990302OPM	1.425,00	299
29990302OR	1.425,00	299
29990303	487,00	299
29990303AC	755,00	299
29990303BM	755,00	299
29990303CA	828,00	299
29990303GR	828,00	299
29990303KM	755,00	299
29990303KMB	828,00	299
29990303NM	755,00	299
29990303OM	1.168,00	299
29990303OPM	1.168,00	299
29990303OR	1.168,00	299
29990303VO	828,00	299
29990304	482,00	299
29990304AC	746,00	299
29990304BM	746,00	299
29990304CA	819,00	299
29990304GR	819,00	299
29990304KMB	819,00	299
29990304NM	746,00	299
29990304OM	1.156,00	299
29990304OPM	1.156,00	299
29990304OR	1.156,00	299
29990304VO	819,00	299
29995001	41,00	344
29995501	1.214,00	297
29995501AC	1.882,00	297
29995501BM	1.882,00	297
29995501NM	1.882,00	297
29995501OM	2.915,00	297
29995501OR	2.915,00	297
29995801	2.611,00	298
29996201	1.487,00	296
29997001	1.541,00	296
29997001AC	2.388,00	296
29997001BM	2.388,00	296
29997001NM	2.388,00	296
29997001OM	3.698,00	296
29997001OR	3.698,00	296
29997101	1.648,00	296
29997201	2.611,00	296
30		
30725201	599,00	214
30725201AC	929,00	214
30725201CA	1.019,00	214
30725201GR	1.019,00	214
30725201KMB	1.019,00	214
30725201NM	929,00	214
30725201OM	1.438,00	214
30725201OPM	1.438,00	214
30725201OR	1.438,00	214
30725201VO	1.019,00	214
30725204	837,00	216
30725204AC	1.297,00	216
30725204CA	1.422,00	216
30725204GR	1.422,00	216
30725204KMB	1.422,00	216
30725204NM	1.297,00	216
30725204OM	2.008,00	216
30725204OPM	2.008,00	216
30725204OR	2.008,00	216
30725204VO	1.422,00	216
30725205	1.194,00	216
30725205AC	1.851,00	216
30725205CA	2.030,00	216
30725205GR	2.030,00	216
30725205KMB	2.030,00	216
30725205NM	1.851,00	216
30725205OM	2.866,00	216
30725205OPM	2.866,00	216
30725205OR	2.866,00	216
30725205VO	2.030,00	216
30725206	1.407,00	217
30725206AC	2.181,00	217
30725206CA	2.392,00	217
30725206GR	2.392,00	217
30725206KMB	2.392,00	217
30725206NM	2.181,00	217
30725206OM	3.377,00	217
30725206OPM	3.377,00	217
30725206OR	3.377,00	217
30725206VO	2.392,00	217
30725207	1.281,00	218
30725207AC	1.985,00	218
30725207CA	2.177,00	218
30725207GR	2.177,00	218
30725207KMB	2.177,00	218
30725207NM	1.985,00	218
30725207OM	3.074,00	218
30725207OPM	3.074,00	218
30725207OR	3.074,00	218
30725207VO	2.177,00	218
30725208	1.982,00	217
30725301	706,00	215
30725301AC	1.095,00	215
30725301CA	1.201,00	215
30725301GR	1.201,00	215
30725301KMB	1.201,00	215
30725301NM	1.095,00	215
30725301OM	1.695,00	215
30725301OPM	1.695,00	215
30725301OR	1.695,00	215
30725301VO	1.201,00	215
30725305	1.509,00	218
30725305AC	2.338,00	218
30725305CA	2.565,00	218
30725305GR	2.565,00	218
30725305KMB	2.565,00	218
30725305NM	2.338,00	218
30725305OM	3.621,00	218
30725305OPM	3.621,00	218
30725305OR	3.621,00	218
30725305VO	2.565,00	218
30725306	1.580,00	218
30725306AC	2.450,00	218
30725306CA	2.687,00	218
30725306GR	2.687,00	218
30725306KMB	2.687,00	218
30725306NM	2.450,00	218
30725306OM	3.793,00	218
30725306OPM	3.793,00	218
30725306OR	3.793,00	218
30725306VO	2.687,00	218
30725401	706,00	215
30725401AC	1.095,00	215
30725401CA	1.201,00	215
30725401GR	1.201,00	215
30725401KMB	1.201,00	215
30725401NM	1.095,00	215
30725401OM	1.695,00	215
30725401OPM	1.695,00	215
30725401OR	1.695,00	215
30725401VO	1.201,00	215
30725405	1.971,00	219
30725405AC	3.055,00	219
30725405CA	3.351,00	219
30725405GR	3.351,00	219
30725405KMB	3.351,00	219
30725405NM	3.055,00	219
30725405OM	4.730,00	219
30725405OPM	4.730,00	219
30725405OR	4.730,00	219
30725405VO	3.351,00	219
30725406	2.052,00	219
30725406AC	3.181,00	219
30725406CA	3.489,00	219
30725406GR	3.489,00	219
30725406KMB	3.489,00	219
30725406NM	3.181,00	219
30725406OM	4.925,00	219
30725406OPM	4.925,00	219
30725406OR	4.925,00	219
30725406VO	3.489,00	219
30735201	578,00	214
30735201AC	896,00	214
30735201CA	982,00	214
30735201GR	982,00	214
30735201KMB	982,00	214
30735201NM	896,00	214
30735201OM	1.387,00	214
30735201OPM	1.387,00	214
30735201OR	1.387,00	214
30735201VO	982,00	214
30735204	868,00	216
30735204AC	1.345,00	216
30735204CA	1.475,00	216
30735204GR	1.475,00	216
30735204KMB	1.475,00	216
30735204NM	1.345,00	216
30735204OM	2.083,00	216
30735204OPM	2.083,00	216
30735204OR	2.083,00	216
30735204VO	1.475,00	216
30735206	1.422,00	217
30735206AC	2.204,00	217
30735206CA	2.417,00	217
30735206GR	2.417,00	217
30735206KMB	2.417,00	217
30735206NM	2.204,00	217
30735206OM	3.413,00	217
30735206OPM	3.413,00	217
30735206OR	3.413,00	217
30735206VO	2.417,00	217
30735301	685,00	214
30735301AC	1.061,00	214
30735301CA	1.164,00	214
30735301GR	1.164,00	214
30735301KMB	1.164,00	214
30735301NM	1.061,00	214
30735301OM	1.644,00	214
30735301OPM	1.644,00	214
30735301OR	1.644,00	214
30735301VO	1.164,00	214
30735401	685,00	215
30735401AC	1.061,00	215
30735401CA	1.164,00	215
30735401GR	1.164,00	215
30735401KMB	1.164,00	215
30735401NM	1.061,00	215
30735401OM	1.644,00	215
30735401OPM	1.644,00	215
30735401OR	1.644,00	215
30735401VO	1.164,00	215
39		
39210301	219,00	367
39210302	174,00	364
39210303	337,00	365
39210304	449,00	365
39210305	427,00	365
39210306	539,00	365
39210309	269,00	367
39210317	224,00	364
39210318	335,00	366
39210319	439,00	365
39210320	551,00	366
39210390	272,00	368

Réf./Nr.	€	
39210391	218,00	368
39210397	268,00	368
39210399	321,00	369
39274101	332,00	369
39274101NM	514,00	369
39274102	337,00	369
39274201	216,00	370
39274201AC	216,00	370
39274201BL	216,00	370
49		
49286299	1.113,00	208
49286398	1.191,00	208
49286399	1.191,00	209
49286499	1.270,00	209
49288299	1.113,00	208
49288398	1.191,00	208
49288399	1.191,00	209
49288499	1.270,00	209
50		
50643703	692,00	394
50648603	697,00	382
50716703	519,00	95
5071700203	554,00	95
50783903	51,00	331
53		
53049603	504,00	382
91		
9106006	10,00	456
910618020	33,00	458
910719005	43,00	457
9107515	143,00	337
9107672	15,00	456
913010334	7,00	459
9130190	43,00	457
913043810	39,00	457
913049310	37,00	457
913214591	128,00	457
9133317	7,00	457
913331703	11,00	459
9133317031	4,00	459
913400831	9,00	459
9134008311	3,00	459
9134011	48,00	417
913414580	46,00	439
9134235	49,00	457
9134250	14,00	458
9134256	15,00	458
913427210	16,00	458
913427220	16,00	458
913427510	27,00	458
9134282	16,00	458
9134283	7,00	458
9134284	9,00	458
9134286	9,00	458
9134288	43,00	457
9134290	43,00	457
9134292	16,00	458
9134293	16,00	458
9134294	13,00	458
9134296	18,00	458
9134314	21,00	457
9134315	27,00	457
9134316	32,00	457
9134319	37,00	457
9134415	48,00	337
9134441	32,00	457
9134450	22,00	314
9134481	75,00	457
9134515	64,00	337
9134525	17,00	436
9134525NM	27,00	436
9134577	7,00	456
9134591	43,00	457
9134592	43,00	457
9134609	26,00	315
913460910	22,00	315
913460912	25,00	315
913460912AC	38,00	315
913460912BM	38,00	315
913460912CA	42,00	315
913460912GR	42,00	315
913460912KM	38,00	315

Réf./Nr.	€	
913460912KMB	42,00	315
913460912NM	38,00	315
913460912OM	59,00	315
913460912OPM	59,00	315
913460912OR	59,00	315
913460912VO	42,00	315
913460915	25,00	315
913460915AC	38,00	315
913460915BM	38,00	315
913460915CA	42,00	315
913460915GR	42,00	315
913460915KM	38,00	315
913460915KMB	42,00	315
913460915NM	38,00	315
913460915OM	59,00	315
913460915OPM	59,00	315
913460915OR	59,00	315
913460915VO	42,00	315
913460920	26,00	316
9134609AC	40,00	315
9134609BM	40,00	315
9134609CA	44,00	315
9134609GR	44,00	315
9134609KM	40,00	315
9134609KMB	44,00	315
9134609NM	40,00	315
9134609OM	62,00	315
9134609OPM	62,00	315
9134609OR	62,00	315
9134609VO	44,00	315
9134615	31,00	337
9134630	16,00	316
913463250	19,00	435
913463320	16,00	435
913463320AC	25,00	435
913463320BM	25,00	435
913463320CA	27,00	435
913463320GR	27,00	435
913463320KM	25,00	435
913463320KMB	27,00	435
913463320LM	25,00	435
913463320NM	25,00	435
913463320OM	64,00	435
913463320OPM	64,00	435
913463320OR	64,00	435
913463320VO	27,00	435
913463330	13,00	435
9134665	7,00	456
9134666	7,00	456
9134668	6,00	456
9134672	6,00	456
9134673	6,00	456
9134673503	14,00	456
9134674	6,00	456
9134677	7,00	456
9134681	9,00	456
91346815	9,00	456
91346816	6,00	456
9134682	10,00	456
91346825	9,00	456
91346826	6,00	456
9134683	12,00	457
9134712	31,00	317
9134731	35,00	317
913473810	39,00	309
913474410	6,00	442
913474420	6,00	442
913474430	10,00	442
9134779	11,00	443
9134780	15,00	443
9134781	6,00	443
9134784	9,00	443
9134786	13,00	444
9134787	14,00	444
9134788	13,00	443
9134803	10,00	458
9134806	9,00	458
913480810	20,00	309
913481810	28,00	309
9134828	19,00	316
9134830053	88,00	316
913483005LM	88,00	316
913483080	21,00	316
913484005	4,00	458
9134840061	10,00	458
913484007	10,00	458

Réf./Nr.	€	
913484016	12,00	458
913484026	17,00	458
913484057	27,00	458
9134841	11,00	332
9134849	33,00	457
9134867	35,00	317
9134872	37,00	459
9134880	30,00	457
9134881	35,00	317
9134882	7,00	459
9134887	37,00	317
9134890	12,00	459
9134891	6,00	459
9134893	3,00	459
9134895	3,00	459
9134896	3,00	459
9134897	3,00	459
9134898	3,00	459
9134915	39,00	337
916110348	39,00	429
9161515	138,00	336
916184010	21,00	458
916184060	30,00	429
916218005	33,00	458
9162292	16,00	458
9174441	32,00	457
919260634	12,00	458
919416401	3,00	459
9194283	49,00	457
9194552	128,00	457
92		
9262503	7,00	456
93		
932010331	3,00	459
95		
953044052	7,00	459
9530440521	2,00	459
953331550	9,00	459
9533315501	2,00	459
953331750	7,00	459
9533317501	2,00	459
9534294501	2,00	459
96		
963033331	4,00	458
966110301	10,00	458

Réf./Nr.	€	

Réf./Nr.	€	

Conditions générales de vente

Prix

Les prix de la tarif, et des annexes que nous publions, sont considérés comme “prix de vente recommandé aux clients finaux sans taxes”.

Les prix sont sujets à des variations selon les aléas du marché, matières premières, mains d’œuvre, taxes....

Commandes

Sont conditionnées et sujettes à notre considération.

Design

Nos modèles peuvent être modifiés par exigence du design, sans avis préalable et toujours dans un soucis d’amélioration du produit.

La documentation photographique et/ou les plans ne peuvent être diffusés dans des listes, catalogues, prospectus ou auTres documents publicitaires. De même qu’ils ont uniquement une valeur indicative et ne pourront en aucun cas être un support en cas de plaintes pour disfonctionnement ou différence avec le produit réel distribué. Les réclamations de faute de conformité des produits fournis devront se faire, dans l’intervalle de quinze jours suivants la réception de la marchandise.

Délais

Nos délais sont toujours approximatifs et nous ne sommes pas responsables des conséquences de possibles retards.

Expédition des produits

Les marchandises seront expédiées en port payé, à condition que la commande atteigne un montant net minimum de 300 €.

Pour toute commande inférieure à ce montant, l’expédition se fera également en port payé, mais un forfait de 20 € sera appliqué sur la facture au titre de frais de transport et de gestion.

Nous vous informons que notre service logistique traite les commandes de manière indépendante et ne les regroupe pas pour atteindre le montant minimum mentionné.

Le destinataire devra vérifier l’état des marchandises à la réception, en signalant toute anomalie sur le bon de livraison du transporteur.

Garantie Tres

Tres Comercial S.L. garantit tous les produits commercialisés sous la marque Tres contre tout défaut structurel, de matériau ou de fabrication pendant une période de 3 ans à compter de la date de facturation.

En complément, Tres Comercial S.L. propose une Garantie Commerciale de 2 années supplémentaires (**soit une garantie totale de 5 ans**) sur la robinetterie avec finition Chrome ainsi que sur les finitions spéciales PBT® (KMB, CA, GR, VO).

Les revêtements avec finitions spéciales (auTres que chrome ou PBT®), tels que NM, BM, AC, LM, OR, OM et OPM, sont exclus de cette extension de garantie.

Exceptions:

- Robinetterie électronique (hors produits Shower Technology)
- Colonnes de douche, cartouches temporisées
- Accessoires et compléments (flexibles, douchettes, pommeaux, supports muraux, robinets d’arrêt, etc.)
- Consommables (filTres, joints, mousseurs, etc.)

Cette garantie est valable sous réserve du respect des instructions d’installation, d’entretien et de nettoyage décrites dans les manuels techniques de Tres.

Cette garantie ne modifie pas les droits que la législation locale accorde au consommateur final contre le vendeur du produit et contre le fabricant dans le cas où le produit a été acheté auprès d’un distributeur officiel.

Conditions préalables de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, il est indispensable de présenter une facture d’achat qui identifie clairement la date d’achat et le distributeur agréé.

Pour bénéficier de la garantie, le produit doit être correctement installé, l’utilisation doit avoir été conforme à ce qui est attendu de ce produit et le nettoyage et l’entretien doivent avoir été effectués conformément aux instructions données dans le manuel.

Services dans le délai de garantie

Tres Comercial S.L. a le pouvoir de décider de la procédure à suivre, selon le type de produit, entre la réparation par un Service technique officiel, la fourniture d’une pièce de rechange pour la réparation, la réparation dans les installations de Tres Comercial S.L. ou l’échange contre un produit égal ou similaire si le produit n’est plus au catalogue.

Conditions et exclusions

Tres Comercial S.L. décline toute responsabilité :

- Si le produit n’a pas été installé, entretenu et nettoyé conformément aux instructions, incluses dans chaque produit et disponibles sur www.Tresgriferia.com
- Si le produit n’a pas été utilisé comme prévu, selon sa catégorie.
- S’il est équipé de pièces non originales ou s’il présente des signes de manipulation inappropriée.
- Si les défauts sont dus au transport et/ou à l’installation.
- Si les éléments réclamés sont ceux soumis à l’usure et que celle-ci est normale pour l’usage donné.
- Si le défaut est causé par des éléments extérieurs agressifs (produits chimiques, produits de nettoyage corrosifs, installation dans des environnements agressifs, calcaire excessif, glace...)
- Si le défaut est provoqué par des facteurs environnementaux (variations de pression, températures extrêmes...)
- S’il manque un composant et qu’il n’a pas été réclamé dans les 30 jours à compter de la date d’achat.

Limites de la garantie

Toute réparation, remplacement ou prestation de service effectuée sur le produit concerné n’entraîne pas de prolongation de la Garantie Commerciale.

Pour que la garantie soit applicable, le défaut doit être préalablement validé par notre service technique. Si le produit analysé ne présente aucun défaut couvert par cette garantie, les frais suivants seront facturés au titre du service après-vente :

- 50 € (TVA incluse), plus frais de transport, si l’analyse est réalisée dans les installations de Tres Comercial S.L.
- Tarif officiel du service technique (disponible auprès du service commercial) en cas d’intervention sur site.

La Garantie Commerciale couvre uniquement la réparation ou le remplacement du matériel, sans aucun frais pour le client, et exclut toute responsabilité pour dommages directs ou indirects pouvant résulter d’un défaut.

Paiement

Le montant des factures, sauf accords spéciaux, sera payé via virement, maximum 30 jours après la date de facturation. En cas de non-respect du délais les intérêts seront pris en compte. Nous nous reservons le droit d’annuler les commandes en cours de ceux qui auront des dettes de factures échues.

Droits de propriété

Tres Comercial S.L. restera propriétaire de tous les produits fournis au client tant que le paiement complet de la facture ne sera pas effectué.

Retours de marchandise

Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans l’autorisation préalable du service commercial de Tres Comercial S.L.

1. Aucun retour ne sera accepté pour des produits réparables avec des pièces détachées d’origine.
2. Aucun retour ne sera accepté pour des produits hors garantie.
3. Aucun retour ne sera accepté pour des produits hors catalogue.
4. Aucun retour ne sera accepté pour des produits fabriqués exclusivement pour un client ou personnalisés par gravure laser avec un design spéc

Toutefois, si un retour est autorisé, les produits devront être parfaitement conditionnés et feront l’objet d’une dépréciation sur facture comme suit :

- Produit de l’année en cours : -30 %
- Produit antérieur à deux ans : -60 %

Les frais d’expédition des retours seront à la charge exclusive du client.

Allgemeine geschäftsbedingungen

Preise

Alle Preise sind ohne MwSt. und ab Werk angegeben. Die Preisliste und jegliche herausgegebene Einlage, sind als Verkaufspreise an den Endkunden zu betrachten.

Änderungen je nach Entwicklung des Marktes, der Rohstoffe, der Lohnkosten, Steuern usw. sind jeder Zeit möglich; berechnet werden die am Lieferungstag gültigen Preise.

Bestellungen

Diese bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer Bestätigung.

Design

Unsere Modelle können aus Konstruktions-Erfordernissen ohne vorherige Ankündigung geändert werden, welche immer eine Verbesserung des betreffenden Artikels beinhaltet. Veröffentlichte Bilder und/oder technische Zeichnungen im Katalog, Broschüren und anderen Werbematerialien, sind nur Richtwerte und im Falle möglicher Unzufriedenheit über Nichtübereinstimmung oder Unterschiede, kann der Kunde sich nicht auf diese berufen. Die diesbezüglichen Rückförderungen können bis spätestens 15 Tage nach Lieferung eingereicht werden.

Liefertermine

Die von uns angegebenen Liefertermine sind nicht maßgebend und das Unternehmen wird für Lieferverzögerung nicht haften.

Produktversand

Die Ware wird frachtfrei versendet, sofern der Nettobestellwert mindestens 300 € beträgt.

Bei einem niedrigeren Bestellwert erfolgt der Versand ebenfalls frachtfrei, jedoch wird eine Pauschale von 20 € auf der Rechnung für Transport und Bearbeitung berechnet.

Unser Logistikteam bearbeitet jede Bestellung einzeln und fasst diese nicht zusammen, um den Mindestbestellwert zu erreichen.

Der Empfänger muss beim Erhalt der Ware deren Zustand überprüfen und etwaige Beanstandungen auf dem Lieferschein des Spediteurs vermerken.

Garantie von Tres

Tres Comercial S.L. gewährt auf alle unter der Marke TRES vertriebenen Produkte eine Garantie gegen strukturelle, material- oder herstellungsbedingte Mängel für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Rechnungsdatum.

Zusätzlich bietet Tres Comercial S.L. eine freiwillige Herstellergarantie von weiteren 2 Jahren (**insgesamt 5 Jahre Garantie**) auf Armaturen mit Chrom-Oberfläche sowie auf Spezialoberflächen mit PBT® (KMB, CA, GR, VO).

Spezielle Oberflächenbeschichtungen (außer Chrom oder PBT®), wie NM, BM, AC, LM, OR, OM und OPM, sind von dieser erweiterten Garantie ausgeschlossen.

Ausnahmen:

- Elektronische Armaturen (außer Produkte der Serie Shower Technology)
- Duschsäulen, zeitgesteuerte Kartuschen
- Zubehör und Ergänzungen (Brauseschläuche, Handbrausen, Duschköpfe, Halterungen, Absperrventile usw.)
- Verbrauchsmaterialien (Filter, Dichtungen, Strahlregler usw.)

Diese Garantie ist nur gültig, wenn die Montage-, Wartungs- und Reinigungsanweisungen gemäß den technischen Handbüchern von Tres eingehalten werden.

Diese Garantie beeinträchtigt nicht die Rechte, die die örtliche Gesetzgebung dem Endnutzer gegenüber dem Einzelhändler des Produkts sowie dem Hersteller im Falle des Kaufs bei einem Vertragshändler gewährt.

Voraussetzungen für die Garantie

Um einen Garantieanspruch geltend machen zu können, benötigen Sie eine Kaufrechnung, aus der das Kaufdatum und der Vertragshändler eindeutig hervorgehen.

Um einen Garantieanspruch geltend machen zu können, muss das Produkt ordnungsgemäß installiert, sachgerecht und erwartungsgemäß genutzt und gemäß den Anweisungen im Handbuch gereinigt und gewartet worden sein.

Leistungen innerhalb der Garantiezeit

Tres Comercial S.L. Ist berechtigt, je nach Art des Produkts zwischen der Reparatur durch einen offiziellen technischen Dienst, der Lieferung eines Ersatzteils für die Reparatur, der Reparatur in den Einrichtungen von Tres Comercial S.L. oder dem Austausch gegen das gleiche oder, falls das Produkt nicht mehr hergestellt wird, ein ähnliches Produkt zu entscheiden.

Bedingungen und Ausschlüsse

Tres Comercial S.L. schließt jegliche Haftung aus:

- Wenn das Produkt nicht gemäß der jedem Produkt beiliegenden und unter www.tresgriferia.com verfügbaren Gebrauchsanweisung installiert, gewartet und gereinigt wurde.
- Wenn das Produkt nicht so verwendet wurde, wie es für die Art des Produkts zu erwarten ist.
- Wenn keine Originalteile verwendet wurden oder Anzeichen von unsachgemäßer Manipulation vorhanden sind.
- Wenn die Mängel auf den Transport und/oder die Installation zurückzuführen sind.
- Wenn die Teile, für die ein Garantieanspruch angemeldet wird, Verschleißteile sind, die angesichts ihres Gebrauchs einen normalen Abnutzungsgrad aufweisen.
- Wenn der Defekt durch aggressive äußere Einflüsse verursacht wurde (Chemikalien, ätzende Reinigungsmittel, Installation in aggressiver Umgebung, Übermaß an Kalk, Eis...).
- Wenn der Defekt durch Umwelteinflüsse verursacht wurde (Druckschwankungen, extreme Temperaturen...).
- Wenn eine Komponente fehlt und dies nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum beanstandet wurde.

Grenzen der Garantie

Jegliche Reparatur, Austausch oder Serviceleistung an einem betroffenen Produkt verlängert die Herstellergarantie nicht.

Für die Gültigkeit der Garantie ist in jedem Fall die vorherige Anerkennung des Mangels durch unsere technische Abteilung erforderlich.

Sollte das analysierte Produkt keinen durch diese Garantie abgedeckten Mangel aufweisen, werden folgende Kosten für den technischen Service berechnet:

- 50 € (inkl. MwSt.) zzgl. Transportkosten bei Prüfung in den Einrichtungen von Tres Comercial S.L.
- Offizielle Preisliste des technischen Kundendienstes (erhältlich über die Verkaufsabteilung) bei Vor-Ort-Service.

Die Herstellergarantie umfasst ausschließlich die kostenlose Reparatur oder den Austausch des Materials. Eine Haftung für direkte oder indirekte Schäden infolge eines Mangels ist ausgeschlossen.

Zahlungsform

Der Rechnungsbetrag, soweit keine Sondervereinbarungen getroffen wurden, per Überweisung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu begleichen. Für verzögerte Zahlungsziele werden Finanzierungskosten berechnet. Bei unbezahlten Rechnungen behält sich Tres das Recht vor, die laufenden Bestellungen zu stornieren.

Eigentumsvorbehalt

Tres Comercial S.L. behält sich das eigentumsrecht an den Materialien vor, das bei Fälligkeit der Rechnung nicht bezahlt worden ist. Zugriff auf dieses Material ist zu gewären.

Rücksendungen

Rücksendungen werden nur akzeptiert, wenn sie zuvor durch die Vertriebsleitung von Tres Comercial S.L. genehmigt und bestätigt wurden.

1. Rücksendungen von Produkten, die mit Original-Ersatzteilen repariert werden können, werden nicht akzeptiert.
2. Rücksendungen von Produkten außerhalb der Garantiezeit werden nicht akzeptiert.
3. Rücksendungen von nicht mehr im Katalog geführten Produkten werden nicht akzeptiert.
4. Rücksendungen von speziell für einen Kunden gefertigten oder per Lasertechnologie individuell gestalteten Produkten werden nicht akzeptiert.

Im Falle einer genehmigten Rücksendung muss die Ware einwandfrei verpackt sein und unterliegt folgenden Abschlägen auf der Rechnung:

- Ware aus dem laufenden Jahr: -30 % Wertminderung
- Ware älter als zwei Jahre: -60 % Wertminderung

Die Versandkosten für Rücksendungen sind vom Kunden zu tragen.

AENOR

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

ER-1111/1999

AENOR certifica que la organización

TRES COMERCIAL, S.L.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2015

para las actividades: La producción y el montaje de: Grifería sanitaria y complementos (columnas, barras de ducha, duchas...)

que se realizan en: PI CAN PRUNERA, CL PENEDÈS . 26 08759 VALLIRANA (BARCELONA)

Primera Emisión: 1999-11-11 Expiración: 2028-01-14
Última Emisión: 2025-01-14

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. (+34) 91 432 60 00- www.aenor.com

IQNet

Building trust together.

Certificate

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization

TRES COMERCIAL, S.L.

PI CAN PRUNERA, CL
PENEDÈS , 26 08759
VALLIRANA
(BARCELONA)

has implemented and maintains a/an
Quality Management System

for the following scope:
The production and assembly of:
Sanitary fitting and complements (shower columns, sliding bars, showers...)

which fulfils the requirements of the following standard
ISO 9001:2015

First issued on: 1999-11-11 *Last issued:* 2025-01-14 *Validity date:* 2028-01-14

Registration Number: ES-1111/1999

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR

This attestation is directly linked to the IQNet Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNet Members':
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia ICS Bosnia and Herzegovina Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea LSQA Uruguay MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE Mexico PCBC Poland Quality Austria Austria SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TSE Türkiye YUQS Serbia

The list of IQNet Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto

003/001910

AENOR certifica que la organización

TRES COMERCIAL, S.L.

con domicilio social en: Polígono Industrial CAN PRUNERA. CL PENEDÈS. 26, 08759 08759 VALLIRANA (Barcelona - España)

suministra: **Grifería monomando**

conforme con: UNE 19703:2016
UNE-EN 817:2009 (EN 817:2008)

Marca Comercial: TRES

Más información en el anexo.

Centro de producción: Polígono Industrial CAN PRUNERA. CL PENEDÈS. 26, 08759 08759 VALLIRANA (Barcelona - España)

Esquema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 03.01.

Este certificado anula al 003/001910, de fecha 2023-01-10

Primera emisión: 2014-06-25
Modificación: 2024-09-27
Expiración: 2029-10-21

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CERTIFICAT D'ATORGAMENT

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica certifica que ha atorgat als productes concretats a l'annex i que corresponen a les següents subcategories:

-40.11 regadores de dutxa: 31 referències
-40.12 aixetes de lavabo, bidet i aigüera: 144 referències
-40.5 vàters: 12 referències

TRES COMERCIAL, S.L.
C/ Penedès, 16. Vallirana

el Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria de Productes i sistemes que afavoreixen l'estalvi d'aigua

(núm.reg. 042/001)

d'acord amb la Resolució de 12 de febrer de 2024 de la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i el que preveu l'article 9 del Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, modificat pel Decret 296/1998, de 17 de novembre.

Data d'atorgament: 25/01/1999
Data 8ª renovació: 12/02/2024
Validesa del certificat: 12/02/2027

Silvia Paneque i Sureda
Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica

Certificat Certificate

Référentiel de certification / *Certification reference system*
NF - Robinetterie sanitaire (NF077) / *Sanitary tapware*
N° **398-M1-25/3**

AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :
AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company

Nom du titulaire / *Holder name*: **TRES COMERCIAL SL**
104-C APARTADO DE CORREOS POLIGONO IND. CAN PRUNERA, S/N PENEDES 26
08759 VALLIRANA
Espagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB

Référence(s) Commerciale(s) / *Commercial reference(s)*: **TRES**

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:
https://database.cstb.fr

Décision de Certification / *Certification decision* N° **398-M1-25/3** du **22/07/2025**
Cette décision se substitue à la décision / *This decision replaces the decision* N° **398-M1-25/2**
Décision d'admission initiale **398-M1-93/1** du **30/08/1993**

Fait à / *Marne-la-Vallée, France*
Date de décision / *Decision date*: **22/07/2025**

Président du CSTB
Etienne CREPON

CSTB
le futur en construction

Page 1 / 4

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 84 84 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction

Belgaqua

Belgische Federatie voor de Watersector vzw
Fédération belge du Secteur de l'Eau asbl
Boulevard de l'Impératrice 17-19, 1000 Brussel
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel
+ 32(0)2 706 40 90
info@belgaqua.be

CERTIFICA(A)T
Belg 23/152/27.2

CONFORM BEVELIGDE TOESTELLEN - CONFORME BEVEILIGINGEN
APPAREILS CONFORMEMENT PROTÉGÉS - PROTECTIONS CONFORMES
VIVEI1502023

Toestel of beveiliging Appareil ou protection Appliance or protection: **Tweegreepsmengkranen – Robinets bicommande**

Merk / Marque / Brand: **TRES**

Type:

1231677	1638687
123167327	1638747
1231707	242179027
123170327	242191017
124167617	524167031617
124170617	524167031617
1321767	524170031617
1327687	524170031617
1327747	532179017
133170197	532765917
133368197	532771917
1631947	

Goedgekeurd op / Approuvé le / Approved date: 19/06/2023

Vervaldatum / Date d'expiration / Expiry date: 19/06/2028

Opmerking / Remarque / Remark: Conform bevelligd volgens EN 1717 (huishoudelijk)
Conformément protégé suivant la EN 1717 (domestique)

Bedrijf / Société / Company: TRES COMERCIAL sa

Adres / Adresse / Address: C/Penedes 16-26 - zona Industrial Sector A
08759
VALLIRANA (Barcelona)
Espana

Contact: Andrés Gonzalez

Voor de Coördinatiegroep Waterinstallaties
Pour le Groupe de Coordination Installations d'Eau
On behalf of the Committee Water Installations

G. De Heusmennester
Belgaqua

eurofins

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-42 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity
Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SDTA N° 571 du 26 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / *Contact details of the ACS owner* :
TRES COMERCIAL S. A.
C/ Penedès 16-26 (Zona Industrial Sector A)
08759 Vallirana (Barcelona)
ESPAGNE

Nom de l'accessoire représentatif / *Reference of the representative accessory* :
Mélangeur de bidet 24212201

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : **21 ACC NY 284**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / *Tests date (according to the standard XP P 41-280)* : /

Commentaires / *Comments* : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / *No testing is required to issue this ACS.*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / *Accessories' family covered by this certificate* :
MÉLANGEURS DE LAVABO ET DE BIDET - TRES

Références / *References* : (13 articles)

132103	163103	24210201
132104	163120	24210902
132120	163333	24212201
132124		24212202
132335		24234201

Attestation délivrée par / *Certificate issue by* :
Emilie Bailly
Responsable Technique / *Technical Manager*
Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 21 octobre 2021
Date d'expiration / *Expiry date* : 21 octobre 2026
Commentaires / *Comments* : /

Référence : T-AM-FCO28360 1/1 Version : 16
Date publication : 08.07.2020

DVGW CERT

DVGW

CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat
DVGW type examination certificate

DW-6606DL0583
Registriernummer / *registration number*

Anwendungsbereich / *field of application*	Produkte der Wasserversorgung / *products of water supply*
Zertifikatinhaber / *owner of certificate*	Tres Comercial S.L. Carrer Penedes 16-26, Zona Industrial Sector A, E-08759 Vallirana
Vertreiber / *distributor*	Tres Comercial S.L. Carrer Penedes 16-26, Zona Industrial Sector A, E-08759 Vallirana
Produktart / *product category*	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung / *product description*	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell / *model*	Canigo Tres Plus
Prüfberichte / *test reports*	Baumusterprüfung: RP071820+RP071720 vom 18.12.2020 (TEC) Baumusterprüfung: RP071620 vom 18.12.2020 (TEC) Baumusterprüfung: RP070920+RP071920 vom 20.01.2021 (TEC) Hygiene: Z-340486-21-Hy210 vom 19.02.2021 (WHY) Hygiene: Z-339130-A-21-Hy208 vom 25.01.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen / *test basis*	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ / *date of expiry / file no.*	20.01.2026 / 24-0564-WNU

19.07.2024 LE A-1/2
Datum, Beanbeiter, Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, stvinst. head of certification body

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16026-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.2243.2025
HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Baterie kuchenne i łazienkowe serii MONT BLANC, TRES CLASIC, SLIM, STUDY, CUADRO, LOFT, FIJI, PROJECT, MAX, LEX, FLAT, CANIGO, BASE PLUS, BASE, OVER-WALL, B-SYSTEM, RAPID-BOX, ASPEN, SMART DISPLAY, TENERIFE, PALMA, SHOWER TECHNOLOGY, THERM BOX**

Zawierający / containing: mosiądz, EPDM, POM, ABS, stal nierdzewna, ceramika, PEX, PVC i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedłożoną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przepłukać silnym strumieniem wody.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i ergonomijnych wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or ergonomic potential of the product.

Wytwórca / producer:
TRES COMERCIAL S.L.
08759 Barcelona, Hiszpania
Calle Penedes 16-26, Polígono Ind. Can Prunera

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TRES Polska Sp. z o.o.
91-318 Łódź
ul. Traktorowa 192

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.02.25 lub w przypadku zmian w receptuze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after2029.02.25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 lutego 2026
The date of issue of the certificate: 25thFebruary 2026

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska
dr n. med. Maciej Szostko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat.bc@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-364, +48 22 54-21-349

Robinetterie avec un objectif, conçue et fabriquée à Barcelone depuis 1968. Design méditerranéen, durabilité véritable et service humain.

Armaturen mit Zweck, entworfen und hergestellt in Barcelona seit 1968. Mediterranes Design, echte Nachhaltigkeit und menschlicher Service.

TRES COMERCIAL SL
C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona)
España
sat@tresgriferia.com
+34 93 683 41 34

TRES POLSKA Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 192
91-218 Łódź | Polska
reklamacje@tresgriferia.com
0 42 611 05 41

TRES MÉXICO
Avenida Insurgentes Sur 700
Colonia del Valle Nte,
Alcaldía Benito Júarez
03103 CDMX, México

España
comercial@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Portugal
portugal@tresgriferia.com
+351 707 502 134

France
france@tresgriferia.com
+33 (0) 4 267 87 520

Deutschland
deutschland@tresgriferia.com
+49 (0) 6 917 008 323

Benelux
benelux@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

United Kingdom
uk@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Italia
italia@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

International
export@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

East Europe
eksport@tresgriferia.com
+48 42 611 05 40

Polska
zamowienia@tresgriferia.com
0 42 611 05 40

México
latam@tresgriferia.com
+52 55 5682 5577

tresgriferia.com

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER-1111/1999

8 429546681658 REF. 7342026030 / ED. 01-2026