

2026

Contract



TREES



ESPACE PRESCRIPTEUR SUR LE SITE WEB

Accédez à toutes les ressources officielles de Tres en un seul endroit. Du contenu conçu pour vous inspirer, faciliter votre travail et vous aider à concevoir avec précision.

Catalogue Contract au format numérique.

Liste de produits au format Excel.

Catalogue Tres Presto.

Téléchargement de données BIM.

Demande d'échantillons via Material Bank.

Documents techniques sur nos finitions PBT et Chrome Trivalent.

Téléchargement d'images de support.

Exemples de réalisations réussies.

PLANERBEREICH AUF DER WEBSITE

Greifen Sie auf alle offiziellen Tres-Ressourcen an einem Ort zu. Inhalte, die Sie inspirieren, Ihre Arbeit erleichtern und Ihnen helfen, präzise zu planen.

Contract-Katalog im digitalen Format.

Produktliste im Excel-Format.

Tres Presto Katalog.

Download von BIM-Daten.

Musteranfragen über Material Bank.

Technische Dokumente zu unseren PBT- und Trivalent-Chrom-Oberflächen.

Download von Supportbildern.

Beispiele erfolgreicher Projekte.

Contract

Ce catalogue rassemble les solutions de Tres pour les projets du secteur Contract. Un guide clair et pratique, conçu pour les architectes, les architectes d'intérieur et les professionnels à la recherche de design, de fiabilité et d'une réponse industrielle. Vous y trouverez des collections sélectionnées, des options sur mesure et des services adaptés aux projets les plus exigeants

Dieser Katalog vereint die Lösungen von Tres für Projekte im Contract-Bereich. Ein klarer und praxisorientierter Leitfaden für Architekten, Innenarchitekten und Fachleute, die Design, Zuverlässigkeit und eine industrielle Lösung suchen. Sie finden ausgewählte Kollektionen, maßgeschneiderte Optionen und Services für besonders anspruchsvolle Projekte.

Nous vous présentons notre sélection de collections de robinetterie destinées au secteur contract, pour salles de bains et espaces communs, avec des designs inspirants couvrant toutes les catégories et styles d'espaces, en privilégiant l'expérience d'utilisation, la facilité d'installation et la simplicité d'entretien.


Dieser Katalog vereint die Lösungen von Tres für Projekte im Contract-Bereich. Ein klarer und praxisorientierter Leitfaden für Architekten, Innenarchitekten und Fachleute, die Design, Zuverlässigkeit und eine industrielle Lösung suchen. Sie finden ausgewählte Kollektionen, maßgeschneiderte Optionen und Services für besonders anspruchsvolle Projekte.

Vous trouverez davantage de collections et de solutions pour l'eau sur **tresgriferia.com**
Weitere Kollektionen und Wasserlösungen finden Sie auf **tresgriferia.com**


Nos collections sélectionnées *Unsere ausgewählten Kollektionen*




Study



Loft



Fuji




Project




Canigó


Tout pour l'hôtel *Alles für das Hotel*




Accessoires
Zubehör



Robinets pour extérieur
Armaturen für den Außenbereich



Robinetterie électronique
Elektronische Armaturen



Espace cuisine
Küchenbereich

Un partenaire de confiance pour les projets contract

Ein verlässlicher Partner für Contract-Projekte

Tres propose une sélection complète de collections de robinetterie conçues pour les hôtels, les restaurants, les espaces résidentiels ou publics, avec l'accompagnement technique et de proximité d'un fabricant européen.

Tres bietet eine umfassende Auswahl an Armaturenkollektionen, die speziell für Hotels, Restaurants sowie Wohn- und öffentliche Räume entwickelt wurden – mit der technischen Unterstützung und Nähe eines europäischen Herstellers.





Robinetterie pour chambre témoin

Armaturen für Musterzimmer

Nous proposons de la robinetterie pour les chambres témoins, permettant de visualiser l'intégration de chaque collection dans les projets hôteliers et résidentiels.

Wir stellen Armaturen für Musterzimmer zur Verfügung, um zu zeigen, wie sich jede Kollektion in Hotel- und Wohnprojekte integrieren lässt.

Supervision de l'installation

Überwachung der Installation

Nous accompagnons le processus d'installation afin de garantir une intégration optimale et une finition impeccable dans chaque espace.

Wir begleiten den Installationsprozess, um eine optimale Integration und ein makelloses Finish in jedem Raum zu gewährleisten.

Formation à l'installation et à la maintenance

Schulung zur Installation und Wartung

Nous dispensons une formation spécialisée pour les équipes techniques, garantissant le bon fonctionnement et la durabilité de la robinetterie.

Wir bieten spezialisierte Schulungen für technische Teams an, um die korrekte Funktion und Langlebigkeit der Armaturen sicherzustellen.

Service d'assistance technique

Technischer Kundendienst

Nous disposons d'un réseau de plus de 160 techniciens qualifiés en Europe et en Amérique latine, offrant un support de proximité, réactif et professionnel.

Wir verfügen über ein Netzwerk von mehr als 160 qualifizierten Technikern in Europa und Lateinamerika, die einen schnellen, professionellen und nahen Support bieten.

Depuis Barcelone, avec sens *Aus Barcelona, mit Sinn*

Concevoir et fabriquer à Barcelone est un choix porteur de sens. C'est travailler à proximité, avec contrôle, cohérence et engagement. Chez Tres, chaque robinet naît ici, fruit de l'expérience, de l'innovation et d'une manière de faire qui associe industrie, design et sensibilité méditerranéenne.

In Barcelona zu entwerfen und zu produzieren ist eine bewusste Entscheidung. Es bedeutet, nah zu arbeiten – mit Kontrolle, Kohärenz und Engagement. Bei Tres entsteht jede Armatur hier, als Ergebnis von Erfahrung, Innovation und einer Arbeitsweise, die Industrie, Design und mediterrane Sensibilität verbindet.

Pourquoi concevoir et fabriquer dans nos propres installations ?

- Cohérence totale entre design, ingénierie et finition.
- Contrôle qualité à chaque étape du processus.
- Agilité industrielle : de l'idée au produit sans intermédiaires.
- Véritable capacité d'adaptation aux besoins du marché.
- Durabilité tangible grâce à une traçabilité complète.
- Une culture du savoir-faire fondée sur la connaissance technique et le design conscient.

Warum entwickeln und produzieren wir in unseren eigenen Einrichtungen?

- Vollständige Kohärenz zwischen Design, Technik und Oberfläche.
- Qualitätskontrolle in jeder Phase des Prozesses.
- Industrielle Agilität: von der Idee zum Produkt ohne Zwischenhändler.
- Echte Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen des Marktes.
- Greifbare Nachhaltigkeit dank vollständiger Rückverfolgbarkeit.
- Eine Handwerkskultur, die auf technischem Wissen und bewusstem Design basiert.





Installations de Tres à Vallirana (Barcelone)
Tres-Werke in Vallirana (Barcelona)



- | | |
|--|---|
| 1. Design
<i>Design</i> | 7. Traitements de surface
<i>Oberflächenbehandlung</i> |
| 2. Ingénierie
<i>Ingenieurwesen</i> | 8. Assemblage
<i>Montage</i> |
| 3. Électronique
<i>Elektronik</i> | 9. Laboratoire
<i>Labor</i> |
| 4. Fonderie
<i>Gießerei</i> | 10. Emballage
<i>Verpackung</i> |
| 5. Usinage
<i>Bearbeitung</i> | 11. Expédition
<i>Versand</i> |
| 6. Polissage
<i>Polierer</i> | |

Matériaux durables, efficacité réelle et engagement tangible

Langlebige Materialien, echte Effizienz und spürbares Engagement



Les robinets sont fabriqués en laiton raffiné en Europe, à faible teneur en plomb, conformément à la norme européenne (UNE-EN 10204).

Die Armaturen werden aus in Europa veredeltem Messing mit geringem Bleigehalt hergestellt, gemäß der europäischen Norm (UNE-EN 10204).



La robinetterie Tres est disponible dans différentes finitions. Toutes sont réalisées en combinant le processus industriel avec un contrôle artisanal afin d'obtenir un résultat parfait et résistant.

Die Armaturen von Tres sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Alle werden durch die Kombination industrieller Prozesse mit handwerklicher Kontrolle hergestellt, um ein perfektes und besonders widerstandsfähiges Ergebnis zu erzielen.



Tres offre jusqu'à 5 ans de garantie sur de nombreux produits parmi les plus vendus.

Tres bietet für viele seiner meistverkauften Produkte eine Garantie von bis zu 5 Jahren.



Le laboratoire de dernière génération est équipé pour réaliser des essais acoustiques conformément à la norme européenne EN 200-2008, en étudiant les produits afin de réduire la consommation d'eau et d'énergie.

Das hochmoderne Labor ist für akustische Prüfungen nach der europäischen Norm EN 200-2008 ausgestattet und analysiert Produkte mit dem Ziel, den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren.



La vérification visuelle et fonctionnelle de 100 % des pièces, ainsi que l'utilisation de caoutchoucs sans migration et de graisses non toxiques, garantissent que les produits passent avec succès les audits officiels européens.

Die visuelle und funktionale Prüfung von 100 % der Komponenten sowie migrationsfreie Gummis und ungiftige Schmierstoffe gewährleisten, dass die Produkte die offiziellen europäischen Audits erfolgreich bestehen.



Les produits comme les processus de production sont certifiés par les principaux organismes.

Sowohl Produkte als auch Produktionsprozesse sind von den wichtigsten Organisationen zertifiziert.



L'autoconsommation grâce à des panneaux solaires permet de produire une énergie propre et durable, en réduisant la dépendance aux sources externes et en favorisant un usage plus responsable et efficace de l'électricité.

Eigenverbrauch durch Solaranlagen ermöglicht die Erzeugung eigener nachhaltiger Energie, reduziert die Abhängigkeit von externen Quellen und fördert eine verantwortungsvollere und effizientere Nutzung von Strom.



L'emballage en carton autoproduit réduit considérablement l'utilisation de plastiques et le transport, favorisant des solutions plus durables et respectueuses de l'environnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Selbst produzierter Karton für Verpackungen reduziert den Einsatz von Kunststoff und Transport erheblich und fördert nachhaltigere und umweltfreundlichere Lösungen entlang der gesamten Lieferkette.


Un design responsable pour des personnes conscientes

Verantwortungsvolles Design für bewusste Menschen



Système à faible consommation d'énergie dans lequel le robinet s'ouvre toujours avec de l'eau froide, évitant l'allumage inutile du chauffe-eau. Conçu et breveté par Tres depuis 1992.

Energiesparsystem, bei dem sich die Armatur immer mit kaltem Wasser öffnet und so ein unnötiges Einschalten des Warmwasserbereiters verhindert. Seit 1992 von Tres entwickelt und patentiert.



Système d'économie d'eau avec ouverture de la manette en deux positions. En position intermédiaire, la consommation d'eau est réduite de 50 %. Conçu et breveté par Tres depuis 2010.

Wassersparsystem mit zweistufiger Hebelöffnung. In der Zwischenstellung wird der Wasserverbrauch um 50 % reduziert. Seit 2010 von Tres entwickelt und patentiert.



Aérateur orientable avec limiteur de débit à 5,7 l/min, permettant de consommer moins de 50 % d'eau par rapport aux robinets traditionnels tout en maintenant le confort.

Schwenkbarer Luftsprudler mit Durchflussbegrenzer von 5,7 l/min, der den Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen um mehr als 50 % reduziert und gleichzeitig den Komfort beibehält.



Les robinets sont fabriqués en laiton raffiné en Europe, à faible teneur en plomb, conformément à la norme européenne (UNE-EN 10204).

Die Armaturen werden aus in Europa veredeltem Messing mit geringem Bleigehalt hergestellt, gemäß der europäischen Norm (UNE-EN 10204).



Revêtement en chrome trivalent garantissant une surface durable, résistante au temps et facile à nettoyer.

Beschichtung mit dreiwertigem Chrom, die eine langlebige Oberfläche, Beständigkeit im Laufe der Zeit und einfache Reinigung gewährleistet.



Cartouche avec disques céramiques assurant une manipulation douce de la manette. Conçue et brevetée par Tres, avec une durée de vie certifiée de 200 000 cycles (Aenor-NF).

Kartusche mit Keramikscheiben für eine besonders sanfte Bedienung des Hebels. Von Tres entwickelt und patentiert, mit einer zertifizierten Lebensdauer von 200.000 Zyklen (Aenor-NF).



Protec-tres

Système anti-brûlure Protec-tres. L'anneau de la cartouche permet de limiter la température maximale souhaitée.

Verbrühschutzsystem Protec-tres. Der Kartuschenring ermöglicht die Begrenzung der gewünschten maximalen Temperatur.

				
BR1	5	5	7,6	7,6
BR2	1,9	3,8	6	6
BR3	-	1,9	3	

Limiteurs de débit BR dans la robinetterie, permettant d'accéder à des certifications telles que LEED, BREEAM, REACH ou EDGE.

BR-Durchflussbegrenzer in den Armaturen ermöglichen den Zugang zu Zertifizierungen wie LEED, BREEAM, REACH oder EDGE.



PBT®

Protection
Brushed
Technology



PBT® (Protection Brushed Technology) est le procédé industriel exclusif de revêtement multicouche développé par Tres, garantissant des finitions de haute qualité, ultra résistantes et esthétiquement irréprochables pour les espaces d'architecture intérieure exigeants.

PBT® (Protection Brushed Technology) ist das exklusive industrielle Mehrschicht-Beschichtungsverfahren von Tres, das hochwertige, extrem widerstandsfähige und ästhetisch makellose Oberflächen für anspruchsvolle Innenräume gewährleistet.

x5

plus résistant à la corrosion que
l'exigence de la norme EN-248

*höhere Korrosionsbeständigkeit als
von der Norm EN-248 gefordert*

x2

plus résistant à l'usure par abrasion
que le chrome

höhere Abriebfestigkeit als Chrom



Noir bronze
Schwarzbronze



Cava doré
Goldener Cava

Résistance maximale à la corrosion

Les finitions PBT® protègent contre l'oxydation et l'humidité, assurant une longue durée de vie même dans des environnements exigeants.

Maximale Korrosionsbeständigkeit

PBT®-Oberflächen schützen vor Oxidation und Feuchtigkeit und gewährleisten eine lange Lebensdauer selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Adhérence durable

Le procédé multicouche crée une liaison solide entre le revêtement et le métal, évitant l'usure ou le décollement dans le temps.

Dauerhafte Haftung


Das Mehrschichtverfahren schafft eine starke Verbindung zwischen Beschichtung und Metall und verhindert Verschleiß oder Ablösungen im Laufe der Zeit.

Couleur inaltérable

Les pigments et traitements PBT® maintiennent une couleur vive, uniforme et élégante, sans altération liée à l'usage ou à l'exposition.

Farbkonstanz

PBT®-Pigmente und -Behandlungen erhalten eine lebendige, gleichmäßige und elegante Farbe ohne Veränderungen durch Nutzung oder Einflüsse.



- 4 Résine synthétique thermodurcissable sur base d'étanchéité / Thermisch härtendes Kunstharz auf Versiegelungsbasis
Imperméabilité, dureté et pigmentation / Undurchlässigkeit, Härte und Pigmentierung
 - 3 Nickel 2 / Nickel 2
Protection contre la corrosion / Korrosionsschutz
 - 2 Nickel 1 / Nickel 1
Protection contre la corrosion / Korrosionsschutz
 - 1 Cuivre / Kupfer
Ancrage et nivellement / Verankerung und Nivellierung
- Matériau de base de la robinetterie / Grundmaterial der Armatur
Laiton à faible teneur en plomb / Messing mit niedrigem Bleigehalt



Volcanic
Volcanic



Graphite
Graphit



Chrome3 Technology® (Cr^{3+}) est le procédé exclusif de chromage trivalent développé par Tres, qui redéfinit la finition chromée : résistance maximale, esthétique irréprochable et responsabilité industrielle pour des projets exigeants et tournés vers l'avenir.

Chrome3 Technology® (Cr^{3+}) ist das exklusive Verfahren der dreiwertigen Verchromung von Tres, das Chromoberflächen neu definiert: maximale Beständigkeit, makellose Ästhetik und industrielle Verantwortung für anspruchsvolle und zukunftsichere Projekte.

Résistance maximale à la corrosion

Essai AASS (UNE-EN 248) jusqu'à 120 h sans défaillance, garantissant une protection contre l'humidité, les agents chimiques et les environnements exigeants.

Maximale Korrosionsbeständigkeit

AASS-Test (UNE-EN 248) bis zu 120 Stunden ohne Ausfall, gewährleistet Schutz vor Feuchtigkeit, chemischen Einflüssen und anspruchsvollen Umgebungen.

Adhérence durable

Le procédé multicouche crée une liaison solide entre le revêtement et le métal, évitant l'usure ou le décollement dans le temps

Dauerhafte Haftung


Das Mehrschichtverfahren schafft eine feste Verbindung zwischen Beschichtung und Metall und verhindert Verschleiß oder Ablösungen im Laufe der Zeit.

Finition inaltérable

Le chromage trivalent maintient uniformité, brillance effet miroir et esthétique sans altération due à l'usage ou à l'exposition.

Unveränderliche Oberfläche

Die dreiwertige Verchromung gewährleistet gleichmäßige Optik, spiegelnden Glanz und eine makellose Ästhetik ohne Veränderungen durch Nutzung oder Einflüsse.



- 4 **Chrome trivalent (Cr^{3+}) / Dreiwertiges Chrom (Cr^{3+})**
Imperméabilité, dureté et stabilité de la finition / Undurchlässigkeit, Härte und Stabilität der Oberfläche
 - 3 **Nickel semi-brillant / Halbglänzendes Nickel**
Barrière anticorrosion renforçant la durabilité structurelle / Korrosionsschutzschicht zur Verstärkung der strukturellen Haltbarkeit
 - 2 **Nickel brillant / Glänzendes Nickel**
Uniformité esthétique et protection supplémentaire contre l'usur / Ästhetische Gleichmäßigkeit und zusätzlicher Schutz vor Verschleiß
 - 1 **Cuivre / Kupfer**
Assure un ancrage parfait et la régularité du revêtement / Sorgt für perfekte Haftung und gleichmäßige Beschichtung
- Matériau de base de la robinetterie / Grundmaterial der Armatur**
Laiton à faible teneur en plomb / Messing mit niedrigem Bleigehalt







Study

Délicate mais affirmée, la collection Study se fonde sur des volumes cylindriques élancés et des proportions raffinées. Son expression formelle est pure, sereine et précise. Un design minimaliste qui puise sa force dans la pureté géométrique et la singularité de ses finitions métalliques. Une sophistication subtile pour des espaces intentionnels.

Zart, aber bestimmt, baut Study auf schlanken zylindrischen Volumen und raffinierten Proportionen auf. Sein formaler Ausdruck ist klar, ruhig und präzise. Ein minimalistisches Design, das seine Kraft in der geometrischen Reinheit und der Einzigartigkeit seiner metallischen Oberflächen findet. Subtile Raffinesse für bewusst gestaltete Räume.



→
262470050M
Graphite / *Graphit*

→
26238004GR
Graphite / *Graphit*

→
26110501GR
Graphite / *Graphit*





↑
262307010M
Or 24k Mat / *Mattgold 24k*

→
262470050M
Or 24k Mat / *Mattgold 24k*



Une salle de bain sereine et lumineuse où Study apporte équilibre et sophistication. Ses lignes épurées subliment l'expérience dans des projets hôteliers contemporains et intemporels.


Ein ruhiges und lichtdurchflutetes Badezimmer, in dem Study für Ausgewogenheit und Raffinesse sorgt. Ihre klaren Linien heben das Erlebnis in modernen und zeitlosen Hotelprojekten hervor.



↑
06110501
Chrome / Chrom

→
26247005
Chrome / Chrom





Mitigeur pour lavabo


Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlusschläuche.



26290301	176,00
26290301NM	273,00
26290301BM	273,00
26290301AC	273,00
26290301KMB	299,00
26290301VO	299,00
26290301CA	299,00
26290301GR	299,00
26290301OM	422,00
26290301OPM	422,00



Mitigeur haut pour lavabo


Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlusschläuche.



26230701	334,00
26230701NM	517,00
26230701BM	517,00
26230701AC	517,00
26230701KMB	568,00
26230701VO	568,00
26230701CA	568,00
26230701GR	568,00
26230701OM	801,00
26230701OPM	801,00



Mitigeur sur gorge pour lavabo


À installation libre.

2-Loch Einhebel Waschtischmischer

Beliebige Installation.



26110501	253,00
26110501NM	391,00
26110501BM	391,00
26110501AC	391,00
26110501KMB	429,00
26110501VO	429,00
26110501CA	429,00
26110501GR	429,00
26110501OM	606,00
26110501OPM	606,00



Mélangeur sur gorge pour lavabo


À installation libre. Avec volants.

3-Loch 2-Griff Waschtischarmatur

Beliebige Installation. Mit Griff.



06110501	297,00
06110501NM	461,00
06110501BM	461,00
06110501AC	461,00
06110501KMB	506,00
06110501VO	506,00
06110501CA	506,00
06110501GR	506,00
06110501OM	714,00
06110501OPM	714,00



Mitigeur sur pied pour lavabo

✕ Corps encastré non inclus (réf. 26285350).
1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol.

Einhebel-Waschtischmischer mit Bodenanschluss.


✕ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 26285350).
1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden.



Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol
Einbaukörper für Bodenmontage von Armaturen

26285305	618,00
26285305NM	959,00
26285305BM	959,00
26285305AC	959,00
26285305KMB	1.051,00
26285305VO	1.051,00
26285305CA	1.051,00
26285305GR	1.051,00
26285305OM	1.484,00
26285305OPM	1.484,00

26285350	200,00
----------	--------



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

✕ Corps encastré non inclus (réf. 20830002).
Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

✕ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein.


26230022	206,00
26230022NM	319,00
26230022BM	319,00
26230022AC	319,00
26230022KMB	350,00
26230022VO	350,00
26230022CA	350,00
26230022GR	350,00
26230022OM	494,00
26230022OPM	494,00



Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002	90,00
----------	-------

Robineets pour bidet – Bidetarmaturen



Mitigeur pour bidet


Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

Kugelenk. G3/8" flexible Anschlusschläuche.



26212001	188,00
06212001NM	292,00
06212001BM	292,00
06212001AC	292,00
06212001KMB	320,00
06212001VO	320,00
06212001CA	320,00
06212001GR	320,00
06212001OM	452,00
06212001OPM	452,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer


Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.

134123	203,00
134123NM	315,00
134123BM	315,00
134123AC	315,00
134123KMB	346,00
134123VO	346,00
134123CA	346,00
134123GR	346,00
134123OM	488,00
134123OPM	488,00



9134591

Espace douche – Duschbereich



Mitigeur sur pied pour baignoire et douche

✗ Corps encastré non inclus (réf. 26285350).

1 colonne verticale d'alimentation en eau au sol. Support pour douchette à main avec vanne d'arrêt et régulation de débit indépendant. Douchette à main anticalcaire en laiton. Flexible satin.

Einhebelmischer für Wanne und Dusche mit Bodenanschluss

✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 26285350).

1 vertikale Wasserversorgungsstange zum Boden. Wandanschlussbogen mit Verschluss und unabhängiger Temperatur- und Mengenregulierung. Anti-Kalk-Messing-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

26247005	1.180,00
26247005NM	1.829,00
26247005BM	1.829,00
26247005AC	1.829,00
26247005KMB	2.006,00
26247005VO	2.006,00
26247005CA	2.006,00
26247005GR	2.006,00
26247005OM	2.833,00
26247005OPM	2.833,00




29919540 910719005



Base encastrée pour le montage des mitigeurs au sol
Einbaukörper für Bodenmontage von Armaturen

26285350	200,00
----------	--------



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

✗ Corps encastré non inclus (réf. 20828110).

- Distributeur à 2 voies.
- Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).

- 2-Wege-Umschaltventil.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
- Satin-Brauseschlauch.




29903508



Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege

26238004	476,00
26238004NM	738,00
26238004BM	738,00
26238004AC	738,00
26238004KMB	809,00
26238004VO	809,00
26238004CA	809,00
26238004GR	809,00
26238004OM	1.142,00
26238004OPM	1.142,00

20828110	95,00
----------	-------



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour baignoire et douche

✗ Corps encastré non inclus (réf. 20828110).

- Distributeur à 2 voies.
- Bec mural fixe.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz- Einhebelmischer Rapid-box für die Badewanne und Dusche

✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).

- 2-Wege-Umschaltventil.
- Wandauslauf.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
- Satin-Brauseschlauch.




26238006	348,00
26238006NM	539,00
26238006BM	539,00
26238006AC	539,00
26238006KMB	592,00
26238006VO	592,00
26238006CA	592,00
26238006GR	592,00
26238006OM	835,00
26238006OPM	835,00



Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege

20828110 95,00



Kit robinet thermostatique encastré à 2 voies B-system pour douche


- Structure thermostatique encastrée à installation horizontale incluse.
- Régulateur de débit et distributeur céramique à 2 voies.
- Volant rond.
- Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Thermostat-Unterputz-B-system für die Dusche

- Einschließlich Thermostat-Einbaugehäuse zur horizontalen Installation.
- Bedienungshebel und 2-Wege-Verteiler Keramik.
- Rundes Handrad.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
- Satin-Brauseschlauch.



30735204	868,00
30735204NM	1.345,00
30735204AC	1.345,00
30735204KMB	1.475,00
30735204VO	1.475,00
30735204CA	1.475,00
30735204GR	1.475,00
30735204OM	2.083,00
30735204OPM	2.083,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche


- Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
- Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
- Bras au plafond avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

- Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
- Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Deckenanschluss: Ø 300 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
- Satin-Brauseschlauch.



09286567	1.264,00
09286567OM	2.083,00
09286567OPM	2.083,00
09288567NM	1.338,00



Kit robinet thermostatique électronique encastré à 2 voies Shower technology pour douche

09286565

1.747,00


- Contrôle électronique inclus avec joints anti-humidité Schlüter.
- Centrale thermostatique électronique incluse (2 voies).
- Pommeau de douche encastré au plafond en acier inoxydable : Ø 380 mm.
- Barre coulissante avec prise d'eau au plafond. Long. 1.040 mm
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Flexible satin.

Bausatz elektronisches 2-Wege-Thermostat-Unterputz-System Shower technology für die Dusche

- Elektronische Steuerung mit Dichtmanschetten von Schlüter im Lieferumfang enthalten.
- Elektronisches thermostatisches Steuergerät eingeschlossen (2 Wegeverteiler).
- Edelstahl-Kopfbrause für Deckenmontage: Ø 380 mm.
- Duschstangen-Set mit Decken-Wasseranschluss Länge 1.040 mm.
- Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
- Satin-Brauseschlauch.







Loft

La collection Loft associe surfaces planes et contours doux pour offrir une gamme équilibrée et polyvalente. Son design intemporel s'intègre naturellement dans tous types d'espaces, des plus sobres aux plus expressifs. Une gamme vaste et cohérente, conçue pour réussir en toutes occasions, avec style et fonctionnalité.

Die Loft-Kollektion kombiniert flache Flächen mit sanften Konturen zu einer ausgewogenen und vielseitigen Serie. Ihr zeitloses Design fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Räume ein – von nüchtern bis expressiv. Eine umfangreiche und stimmige Produktreihe, entwickelt, um stets mit Stil und Funktionalität zu überzeugen.



↑
22230002BM
Blanc mat / *Mattweiß*

→
22238004KMB
Noir bronze / *Schwarzbronze*

→
22230002KMB
Noir bronze / *Schwarzbronze*


Une salle de bain d'inspiration naturelle où Loft définit l'espace avec pureté et caractère. Son design essentiel apporte sophistication et cohérence aux projets hôteliers.

Ein von der Natur inspiriertes Badezimmer, in dem Loft den Raum mit Klarheit und Charakter definiert. Sein essentielles Design verleiht Hotelprojekten Raffinesse und Kohärenz.





↑
22220401CA
Cava doré / Goldener Cava



Mitigeur pour lavabo


Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



22210301	144,00
22210301NM	223,00
22210301BM	223,00
22210301AC	223,00
22210301KMB	245,00
22210301CA	245,00
22210301OM	346,00



Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Avec la technologie éco-efficente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.



22220401	268,00
22220401NM	415,00
22220401BM	415,00
22220401AC	415,00
22220401KMB	456,00
22220401CA	456,00
22220401OM	643,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

✗ Corps encastré non inclus (réf. 20830002).

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 216 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 216 mm-Auslauf ein.




22230002	176,00
22230002NM	273,00
22230002BM	273,00
22230002AC	273,00
22230002KMB	299,00
22230002CA	299,00
22230002OM	422,00



Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002	90,00
----------	-------

Robineets pour bidet – Bidetarmaturen

**Mitigeur pour bidet**

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

22212001	147,00
22212001NM	228,00
22212001BM	228,00
22212001AC	228,00
22212001KMB	250,00
22212001CA	250,00
22212001OM	353,00



Espace douche – Duschbereich


**Ensemble de robinet mural Duo-confort à 2 voies pour douche**

- Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
- Barre de douche télescopique.
- Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
- Flexible satin.

Aufputz-Duschsystem Duo-confort

- Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
- Höhenverstellbare Duschstange.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelenk: Ø 300 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
- Satin-Brauseschlauch.

22219901	525,00
22219901NM	814,00
22219901BM	814,00
22219901AC	814,00
22219901KMB	893,00
22219901CA	893,00
22219901OM	1.260,00

**Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche**

- ✗ Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
- Distributeur à 2 voies.
- Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
- Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

- ✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
- 2-Wege-Umschaltventil.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
- Satin-Brauseschlauch.




22238004	479,00
22238004NM	742,00
22238004BM	742,00
22238004AC	742,00
22238004KMB	814,00
22238004CA	814,00
22238004OM	1.150,00



Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege

20828110	95,00
----------	-------





Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

- Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
- Volant rond.
- Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø300 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire: Ø110 mm. (3 fonctions).
- Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

- Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
- Rundes Handrad.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø300 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause: Ø110 mm. (3 Strahlarten).
- Satin-Brauseschlauch.








	19039314	538,00
	19039314NM	834,00
	19039314BM	834,00
	19039314AC	834,00
	19039314KMB	915,00
	19039314CA	915,00
	19039314OM	1.292,00





Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

✗ Corps encastré non inclus (réf. 20785001).

- Volant rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
- Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).

- Rundes Handrad mit Temperaturregelung und Verteilerhandrad.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
- Satin-Brauseschlauch.




	26235004	498,00
	26235004NM	772,00
	26235004BM	772,00
	26235004AC	772,00
	26235004KMB	847,00
	26235004CA	847,00
	26235004OM	1.195,00



Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies

Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001

140,00





Fuji

Fuji réinterprète la courbe dans sa forme la plus fluide, évoquant la douceur de l'eau en mouvement. Un design organique et minimaliste qui transmet sérénité. Idéal pour ceux en quête d'une robinetterie à la présence douce, à la connexion émotionnelle et à l'esthétique d'inspiration naturelle et contemporaine.

Fuji interpretiert die Kurve in ihrer flüssigsten Form und erinnert an die Sanftheit bewegten Wassers. Ein organisches, minimalistisches Design, das Ruhe ausstrahlt. Ideal für diejenigen, die eine Armatur mit sanfter Präsenz, emotionaler Verbindung und von natürlicher sowie zeitgemäßer Inspiration suchen.



←
28130022OPM
Or rose mat 24k /
Mattes Roségold 24k

→
28135004OPM
Or rose mat 24k /
Mattes Roségold 24k



Un espace chaleureux et sensoriel où Fuji apporte caractère et équilibre. Ses formes douces dialoguent avec des matériaux naturels, créant des salles de bain avec identité et une élégance durable.

Ein warmer und sinnlicher Raum, in dem Fuji Charakter und Ausgewogenheit verleiht. Ihre weichen Formen stehen im Dialog mit natürlichen Materialien und schaffen Badezimmer mit Identität und dauerhafter Eleganz.



Une salle de bain connectée à son environnement, où la collection Fuji en finition noir mat apporte contraste et profondeur. Elle renforce une esthétique méditerranéenne fondée sur le confort et l'authenticité.

Ein Badezimmer, das mit seiner Umgebung verbunden ist, in dem die Fuji-Kollektion in mattschwarzer Ausführung Kontrast und Tiefe verleiht. Sie unterstreicht eine mediterrane Ästhetik, die auf Komfort und Authentizität basiert.

←
28120301NM
Noir mat / Mattschwarz

↓
28119701NM
Noir mat / Mattschwarz






↑
28110401VO
Volcanic

↑
19038705VO
Volcanic

Robinets pour lavabo – Waschtischarmaturen



Mitigeur éco-efficace pour lavabo


Flexibles d'alimentation G3/8.

Ökologischer Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlusschläuche.



28110401	138,00
28110401NM	214,00
28110401AC	214,00
28110401KMB	235,00
28110401VO	235,00
28110401CA	235,00
28110401OPM	331,00



Mitigeur haut pour lavabo


Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlusschläuche.



28120301	253,00
28120301NM	391,00
28120301AC	391,00
28120301KMB	429,00
28120301VO	429,00
28120301CA	429,00
28120301OPM	606,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

✗ Corps encastré non inclus (réf. 20830002).

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 237 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 237 mm-Auslauf ein.




28130022	166,00
28130022NM	257,00
28130022AC	257,00
28130022KMB	282,00
28130022VO	282,00
28130022CA	282,00
28130022OPM	398,00



Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002	90,00
----------	-------

Robinets pour bidet – Bidetarmaturen



Mitigeur pour bidet

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelenk. G3/8" flexible Anschlusschläuche.



28112001	137,00
28112001NM	212,00
28112001AC	212,00
28112001KMB	233,00
28112001VO	233,00
28112001CA	233,00
28112001OPM	329,00

Espace douche – Duschbereich

**Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche**

- Avec inverseur intégré.
- Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
- Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

- Mit Umstellungsschalter integriert.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
- Satin-Brauseschlauch.



29903516

28119101	532,00
28119101NM	824,00
28119101AC	824,00
28119101KMB	904,00
28119101VO	904,00
28119101CA	904,00
28119101OPM	1.276,00

**Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche**

- Avec inverseur intégré.
- Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Barre de douche télescopique.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
- Flexible satin.


Einhebel-Aufputz-Duschsystem (2 Wege)

- Mit Umstellungsschalter integriert.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
- Höhenverstellbare Duschstange.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten)
- Satin-Brauseschlauch.



29903516

28119701	565,00
28119701NM	876,00
28119701AC	876,00
28119701KMB	960,00
28119701VO	960,00
28119701CA	960,00
28119701OPM	1.356,00

**Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche**

- ✗ Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
- Distributeur à 2 voies.
- Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

- ✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
- 2-Wege-Umschaltventil.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
- Satin-Brauseschlauch.




29903508

28138004	461,00
28138004NM	715,00
28138004AC	715,00
28138004KMB	784,00
28138004VO	784,00
28138004CA	784,00
28138004OPM	1.106,00



Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege

20828110 95,00

Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche

- Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
- Volant ovale.
- Barre de douche télescopique.
- Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire : Ø 110 mm. (3 fonctions).
- Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

- Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
- Ovals Handrad.
- Höhenverstellbare Duschstange.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 300 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause: Ø 110 mm. (3 Strahlarten).
- Satin-Brauseschlauch.











29916833XK

19038705	621,00
19038705NM	962,00
19038705AC	962,00
19038705KMB	1.055,00
19038705VO	1.055,00
19038705CA	1.055,00
19038705OPM	1.489,00

Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

- ✗ Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
- Volant ovale avec contrôle de la température et volant de distribution.
- Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø 300 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

- ✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
- Ovals Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: Ø 300 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
- Satin-Brauseschlauch.




28135004	475,00
28135004NM	736,00
28135004AC	736,00
28135004KMB	808,00
28135004VO	808,00
28135004CA	808,00
28135004OPM	1.140,00



Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies

Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001

140,00





Project

Project est une collection polyvalente et authentique, conçue pour les espaces recherchant la fonctionnalité sans compromis sur le design. Avec des lignes épurées et des formes simples, elle offre une esthétique discrète qui s'intègre naturellement à tout environnement. Une solution fiable et cohérente pour ceux qui valorisent le pragmatisme avec style.

Project ist eine vielseitige und aufrichtige Kollektion, entworfen für Räume, die Funktionalität suchen, ohne auf Design zu verzichten. Mit klaren Linien und schlichten Formen bietet sie eine dezente Ästhetik, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Eine verlässliche und stimmige Lösung für jene, die das Praktische mit Stil schätzen.

Project apporte précision et polyvalence. Un design fonctionnel et robuste pour des projets exigeants, avec efficacité et durabilité.

Project steht für Präzision und Vielseitigkeit. Funktionales und robustes Design für anspruchsvolle Projekte, mit Effizienz und Langlebigkeit.






↑
22119901AC
Acier / Stahl

←
22130002GR
Graphite / Graphit

←
22138004GR
Graphite / Graphit



↑
22110301VO
Volcanic



Mitigeur pour lavabo


Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Waschtischmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



22110301	122,00
22110301NM	189,00
22110301BM	189,00
22110301AC	189,00
22110301KMB	207,00
22110301VO	207,00
22110301CA	207,00
22110301GR	207,00
22110301OM	293,00
22110301OPM	293,00



Mitigeur haut pour lavabo

Flexibles d'alimentation G3/8.

Avec la technologie éco-efficente Cold-tres : la position centrale de la poignée délivre toujours de l'eau froide.


Einhebel-Waschtischmischer L

G3/8" flexible Anschlussschläuche.

Mit der energieeffizienten Cold-tres-Technologie: Die mittlere Position des Griffs liefert immer Kaltwasser.



22120401	256,00
22120401NM	397,00
22120401BM	397,00
22120401AC	397,00
22120401KMB	435,00
22120401VO	435,00
22120401CA	435,00
22120401GR	435,00
22120401OM	614,00
22120401OPM	614,00



Pièce apparente pour élément encastré de lavabo

✗ Corps encastré non inclus (réf. 20830002).

Uniquement partie apparente. Comprend une plaque de finition, un pommeau et un bec de 216 mm.

Sichtbarer Teil für Unterputzgehäuse am Waschtisch

✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).

Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 216 mm-Auslauf ein.




22130002	165,00
22130002NM	256,00
22130002BM	256,00
22130002AC	256,00
22130002KMB	281,00
22130002VO	281,00
22130002CA	281,00
22130002GR	281,00
22130002OM	396,00
22130002OPM	396,00



Corps encastré pour robinet de lavabo
Unterputzgehäuse für Waschtischarmatur

20830002	90,00
----------	-------

Robinets pour bidet – Bidetarmaturen

**Mitigeur pour bidet**

Rotule orientable. Flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebel-Bidetmischer

Kugelgelenk. G3/8" flexible Anschlussschläuche.

22112001	125,00
22112001NM	194,00
22112001BM	194,00
22112001AC	194,00
22112001KMB	213,00
22112001VO	213,00
22112001CA	213,00
22112001GR	213,00
22112001OM	300,00
22112001OPM	300,00



Espace douche – Duschbereich


**Ensemble de robinet mural Duo-confort à 2 voies pour douche**

- Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
- Barre de douche télescopique.
- Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
- Flexible satin.

Aufputz-Duschsystem Duo-confort

- Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
- Höhenverstellbare Duschstange.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
- Satin-Brauseschlauch.

22119901	525,00
22119901NM	814,00
22119901BM	814,00
22119901AC	814,00
22119901KMB	893,00
22119901VO	893,00
22119901CA	893,00
22119901GR	893,00
22119901OM	1.260,00
22119901OPM	1.260,00

**Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche**

- ✗ Corps encastré non inclus (réf. 20828110).
- Distributeur à 2 voies.
- Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire : 96x110 mm. (3 fonctions).
- Flexible satin.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche

- ✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).
- 2-Wege-Umschaltventil.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten)
- Satin-Brauseschlauch.




22138004	500,00
22138004NM	775,00
22138004BM	775,00
22138004AC	775,00
22138004KMB	850,00
22138004VO	850,00
22138004CA	850,00
22138004GR	850,00
22138004OM	1.200,00
22138004OPM	1.200,00



Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege

20828110 95,00



Mitigeur pour rebord de baignoire

- Inverseur intégré dans le bec de baignoire.
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Bec de baignoire de 230 mm. Débit : 3 bar - 13 l/min.
- Kit réservoir en option non compris réf. : 20024501.

Wannenrandarmatur

- Umsteller im Wanneneinlauf integriert.
- Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
- Wanneneinlauf 230 mm. Durchflussmenge: 3 bar - 13 l/min.
- Passender Unterbaukasten für Wannenrand Ref.: 20024501.



21116103	418,00
21116103NM	648,00
21116103BM	648,00
21116103AC	648,00
21116103KMB	711,00
21116103OM	1.003,00
21116103OPM	1.003,00



Réservoir pour robinetterie de rebord de baignoire
Unterbaukasten für Wannenrandarmaturen




20024501	444,00
----------	--------



Bonde de vidage Click-clack avec trop-plein et prise de drainage
Wannen Ab-/ Überlauf mit Click-clack

134445	107,00
--------	--------



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche


- Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
- Volant à bords arrondis.
- Barre de douche télescopique.
- Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire : 96 x 110 mm. (3 fonctions).
- Flexible satin.

Thermostat-Aufputz-Duschesystem Over-wall

- Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
- Handrad mit abgerundeten Kanten.
- Höhenverstellbare Duschstange.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: 300x300 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause: 96x110 mm. (3 Strahlarten).
- Satin-Brauseschlauch.



19038702	652,00
19038702NM	1.010,00
19038702BM	1.010,00
19038702AC	1.010,00
19038702KMB	1.108,00
19038702CA	1.108,00



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

- ✗ Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
- Volant carré-rond avec contrôle de la température et volant de distribution.
- Bras mural avec pommeau de douche orientable en acier inoxydable : 300x300 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire en laiton.
- Flexible satin.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

- ✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
- Quadratisch-rundes Handrad mit Temperatursteuerung und Verteilerhandrad.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 300x300 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Messing-Handbrause.
- Satin-Brauseschlauch.



21135004	540,00
21135004NM	837,00
21135004BM	837,00
21135004AC	837,00
21135004KMB	918,00
21135004VO	918,00
21135004CA	918,00
21135004GR	918,00
21135004OM	1.296,00
21135004OPM	1.296,00



Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001	140,00
----------	--------





Canigó

Tres a doté la collection Canigó de caractéristiques favorisant l'économie d'eau et d'énergie. La trajectoire inclinée du levier et la robustesse des corps s'harmonisent avec les angles arrondis de ses contours, conférant personnalité et distinction à l'ensemble de la collection.

Tres hat der Canigó-Serie Eigenschaften verliehen, die Wasser- und Energieeinsparung fördern. Die geneigte Hebelbewegung und die Robustheit der Körper harmonisieren mit den abgerundeten Konturen und verleihen der gesamten Kollektion Persönlichkeit und Unterscheidungskraft.




Polyvalence et fiabilité pour une salle de bain fonctionnelle et lumineuse. Le design équilibré de la collection Canigó garantit confort, durabilité et cohérence dans les hôtels.

Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit für ein funktionales und lichtdurchflutetes Badezimmer. Das ausgewogene Design der Canigó-Kollektion gewährleistet Komfort, Langlebigkeit und Kohärenz in Hotels.



←
21735004
Chrome / Chrom

↑
21710401
Chrome / Chrom




21710303	82.00
----------	-------







29903504




■ 29910316	12,00
------------	-------



21710401	91,00
----------	-------




29910316	12,00
----------	-------




21720301	154,00
----------	--------

29903501




21730024	126.00
----------	--------

✖ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20830002).
Nur sichtbarer Teil. Schließt Zierblende, Bedieneinheit und 240 mm-Auslauf ein.



20830002	90,00
----------	-------



Mitigeur pour bidet

Flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebel-Bidetmischer

G3/8" flexible Anschlussschläuche.



29903504




Base rallonge de 1 cm
Verlängerungsbasis 1 cm

21712001

86,00

29910316

12,00



Mitigeur encastré avec douche pour WC

À eau chaude et eau froide. Douchette à main avec raccord limiteur à 5 l/min. et système anti-goutte Support fixe pour la douchette à main pouvant être installé à droite ou à gauche. Flexible satin.

Unterputz-Einhebel-WC-Mischer

Mit kaltem und warmem Wasser. Anti-Tropf Brause 5 l/min. Brausehalter beidseitig installierbar. Satin-Brauseschlauch.




9134591

21712301

187,00

Espace douche – Duschbereich



Mitigeur mural pour douche

Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Brausemischer


Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.



29903504

21716701

125,00



Mitigeur mural pour baignoire et douche

Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions). Support orientable pour douchette à main. Flexible métallique renforcé.

Einhebel-Wannenmischer


Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten) Einstellbarer Brausehalter. Verstärkter Metallbrauseschlauch.



29903504

21717001

146,00



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche


21719101

314,00

- Avec inverseur intégré dans la barre de douche.
- Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
- Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschesystem (2 Wege)

- Mit Umstellungsschalter in der Stange integriert.
- Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
- Metallbrauseschlauch.



Ensemble mitigeur mural à 2 voies pour douche


21819110

326,00

- Avec inverseur intégré.
- Pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 types de jet).
- Flexible métallique.

Einhebel-Aufputz-Duschesystem (2 Wege)

- Mit Umstellungsschalter integriert.
- Kopfbrause mit Kugelgelenk: 242x242 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
- Metallbrauseschlauch.



Pièce apparente pour boîtier encastré 1 voie Rapid-box

21727810

65,00

- ✗ Corps encastré non inclus (réf. 20827810).
- Pièce apparente seulement. Comprends la plaque de finition, la commande, douille et la vis de fixation cachée.

Sichtbares Teil für 1-Wege-Unterputzgehäuse Rapid-box


- ✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20827810).
- Nur sichtbarer Teil. Inklusive Zierplatte, Bedienelement, Buchse und verborgene Befestigungsschraube.



Boîte d'encastrement Rapid-box 1 voie
Unterputzgehäuse Rapid-box, 1 Weg

20827810

85,00



Ensemble de barre de douche


Barre de douche : long. 673 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 673 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

03463709

72,00



Ensemble de barre de douche


Barre de douche : long. 850 mm et Ø 19 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.

Duschstangeneinheit.

Duschstange: Länge 850 mm und Ø 19 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

06192801

123,00



Ensemble de barre de douche avec arrivée d'eau murale

Support avec arrivée d'eau murale. Barre de douche : long. 575 mm et Ø 20,6 mm. Support coulissant et orientable pour douchette à main. Douchette à main anticalcaire. Flexible satin.


Duschstangeneinheit mit Wandanschluss

Halterung mit Wand-Wasseranschluss. Duschstange: Länge 575 mm und Ø 20,6 mm. Einstellbarer Brausehalter. Anti-Kalk-Handbrause. Satin-Brauseschlauch.

06193103

140,00






Coude avec prise murale pour flexible.

Avec arrivée d'eau murale G1/2".

Winkeladapter

Mit Wand-Wasseranschluss G1/2".

20518301	37,00
20518301NM	58,00



Kit mitigeur encastré à 2 voies Rapid-box pour douche

21738004	338,00
----------	--------

✗ Corps encastré non inclus (réf. 20828110).

- Distributeur à 2 voies.
- Bras mural avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
- Flexible métallique.

Bausatz 2-Wege-Unterputz-Einhebelmischer Rapid-box für die Dusche


✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20828110).

- 2-Wege-Umschaltventil.
- Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 242x242 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
- Metallbrauseschlauch.



Boîte d'encastrement Rapid-box 2 voies
Unterputzgehäuse Rapid-box, 2 Wege

20828110	95,00
----------	-------



Kit robinet thermostatique mural pour douche


21738502	277,00
----------	--------

- Barre de douche : long. 640 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
- Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem

- Duschstange: Länge 640 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
- Metallbrauseschlauch.





Kit robinet thermostatique mural pour baignoire et douche


21738501

334,00

- Barre de douche : long. 640 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
- Flexible métallique.

Bausatz Thermostat-Aufputz-Duschsystem

- Duschstange: Länge 640 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
- Metallbrauseschlauch.



Ensemble de robinet thermostatique mural Over-wall à 2 voies pour douche


19039316

496,00

- Avec inverseur intégré dans le régulateur de débit.
- Volant rond en ABS.
- Pommeau de douche orientable en acier inoxydable : Ø250 mm.
- Support coulissant et orientable pour douchette à main.
- Douchette à main anticalcaire : 120x120 mm. (3 fonctions).
- Flexible métallique.

Thermostat-Aufputz-Duschsystem Over-wall

- Mit Umstellungsschalter im Griff integriert.
- Rundes ABS-Handrad.
- Edelstahl-Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø250 mm.
- Einstellbarer Brausehalter.
- Anti-Kalk-Handbrause: 120x120 mm. (3 Strahlarten).
- Metallbrauseschlauch.



Kit robinet thermostatique encastré Therm-box à 2 voies pour douche

21735004

334,00

- ✗ Corps encastré non inclus (réf. 20785001).
- Volant rond en ABS avec contrôle de la température. Distributeur céramique à 2 voies.
- Bras mural avec pommeau de douche orientable : 242x242 mm.
- Support pour douchette à main avec arrivée d'eau murale.
- Douchette à main anticalcaire 120x120 mm. (3 fonctions).
- Flexible métallique.

2-Wege-Thermostatarmatur-Set Therm-box für die Dusche

- ✗ Unterputzkörper nicht enthalten (Ref. 20785001).
- Rundes ABS-Handrad mit Temperatursteuerung. 2-Wege-Verteiler Keramik.
- Kopfbrause mit Kugelgelenk und Wandarm: 242x242 mm.
- Wandanschlussbogen mit Halterung.
- Anti-Kalk-Handbrause 120x120 mm. (3 Strahlarten)
- Metallbrauseschlauch.



Boîte d'encastrement Therm-box 2 voies
Unterputzgehäuse Therm-box, 2 Wege

20785001

140,00






Compléments

Armaturenzubehör

Pour compléter l'installation de la robinetterie, vous aurez besoin des compléments regroupés ici. Tout le nécessaire pour configurer la salle de bains : siphons pour lavabo, bondes pour lavabo, robinets d'arrêt ou accessoires de salle de bains. Des solutions conçues pour garantir performance, entretien efficace et durabilité.

Zur Vervollständigung der Installation Ihrer Armaturen benötigen Sie das hier zusammengestellte Zubehör. Alles, was für die Ausstattung des Badezimmers erforderlich ist: Waschtischsiphons, Ablaufventile für Waschbecken, Absperrventile und Badaccessoires. Lösungen, die Leistung, einfache Wartung und Langlebigkeit gewährleisten.

Bondes de vidage – Ablaufventil




Bonde de vidage Click-clack Simple-rapid pour lavabo

Convient pour lave-mains avec ou sans trop-plein. Fonction Click-clack. Bouchon Ø 63 mm. Simple-rapid facile à installer.

Click-clack-Ablaufventil Simple-rapid für Waschbecken

Für Waschbecken mit und ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel Ø 63 mm. Simple-rapid einfache Installation.

24284001	52,00
24284001NM	81,00
24284001BM	81,00
24284001AC	81,00
24284001KMB	89,00
24284001VO	89,00
24284001CA	89,00
24284001GR	89,00
24284001OM	126,00
24284001OPM	126,00



Bonde de vidage Click-clack pour lavabo sans trop-plein


Sans trop plein. Fonction Click-clack. Clapet : Ø 37 mm.

Click-clack-Ablaufventil für Waschbecken ohne Überlauf

Ohne Überlauf. Click-clack-Funktion. Stöpsel: Ø 37 mm.

134215026	14,00
-----------	-------


Siphons – Siphons



Siphon télescopique rond avec bouchon de visite et cache pour lavabo

Runder Teleskopsiphon mit Sichtfenster und Stutzen für Waschbecken

16110342	182,00
16110342NM	282,00
16110342BM	282,00
16110342AC	282,00
16110342KMB	309,00
16110342VO	309,00
16110342CA	309,00
16110342GR	309,00
16110342OM	437,00
16110342OPM	437,00




Siphon télescopique type bouteille avec bouchon de visite pour lavabo

Flaschenförmiger Teleskopsiphon mit Sichtfenster für Waschbecken

13463430	34,00
03463430NM	79,00
03463430BM	79,00
03463430AC	79,00
03463430KMB	90,00
03463430VO	90,00
03463430CA	90,00
03463430GR	90,00
03463430OM	244,00
03463430OPM	244,00

Supports avec arrivée d'eau – Halter mit Wandanschluss




Support fixe avec arrivée d'eau pour douchette à main et flexible

Clapet anti-retour. Avec protection anti-choc.

Feste Halterung mit Wasseranschluss für Handbrause und Brauseschlauch

Rückschlagventil. Mit Stoßschutz.

26118221	45,00
26118221NM	70,00
26118221BM	70,00
26118221AC	70,00
26118221KMB	76,00
26118221VO	76,00
26118221CA	76,00
26118221GR	76,00
26118221OM	108,00
26118221OPM	108,00



Robinet d'arrêt avec filtre

R1/2 - R3/8

9134525


17,00

9134525NM

27,00

Absperrventil mit Filter

R1/2" - R3/8"



Robinet d'arrêt avec filtre


R1/2 - R1/2

29952505

17,00

Absperrventil mit Filter

R1/2" - R1/2"




Robinet d'arrêt

13474210

14,00

Absperrventil



Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 1/2".

06115501

89,00

06115501NM

138,00

06115501BM

138,00

06115501AC

138,00

06115501KMB

151,00

06115501VO

151,00

06115501CA

151,00

06115501GR

151,00

06115501OM


213,00

06115501OPM

213,00

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 1/2".



Robinet d'arrêt encastré

Raccord fileté femelle : 3/4".

06151101

97,00

06151101NM

151,00

06151101BM

151,00

06151101AC

151,00

06151101KMB

166,00

06151101VO

166,00

06151101CA

166,00

06151101GR

166,00

06151101OM

234,00

06151101OPM

234,00

Unterputz-Absperrventil

Mit Innengewinde: 3/4".


Accessoires de bain – Badezimmer-Accessoires

Porte-serviettes

480 mm.

Handtuchhalter

480 mm.



16123601	64,00
16123601NM	100,00
16123601BM	100,00
16123601AC	100,00
16123601KMB	109,00
16123601VO	109,00
16123601CA	109,00
16123601GR	109,00
16123601OM	154,00
16123601OPM	154,00

Porte-serviettes

580 mm.

Handtuchhalter


580 mm.



16123602	67,00
16123602NM	104,00
16123602BM	104,00
16123602AC	104,00
16123602KMB	115,00
16123602VO	115,00
16123602CA	115,00
16123602GR	115,00
16123602OM	162,00
16123602OPM	162,00

Dérouleur à papier WC sans couvercle


Papierhalter ohne Deckel



16123606	32,00
16123606NM	50,00
16123606BM	50,00
16123606AC	50,00
16123606KMB	55,00
16123606VO	55,00
16123606CA	55,00
16123606GR	55,00
16123606OM	111,00
16123606OPM	111,00

Patère


Haken



16123620	19,00
16123620NM	30,00
16123620BM	30,00
16123620AC	30,00
16123620KMB	33,00
16123620VO	33,00
16123620CA	33,00
16123620GR	33,00
16123620OM	46,00
16123620OPM	46,00

Porte-balai de sol


Boden-WC-Bürstenhalter



16133602	77,00
16133602NM	119,00
16133602BM	119,00
16133602AC	119,00
16133602KMB	131,00
16133602VO	131,00
16133602CA	131,00
16133602GR	131,00
16133602OM	266,00
16133602OPM	266,00

Bouton de chasse double pour WC


Zweimengen-Spültaste für WC



	25429801	195,00
	25429801NM	302,00
	25429801BM	302,00
	25429801AC	302,00
	25429801KMB	332,00
	25429801VO	332,00
	25429801CA	332,00
	25429801GR	332,00
	25429801OM	468,00
	25429801OPM	468,00


Bouton de chasse double pour WC

Zweimengen-Spültaste für WC



	25429802	195,00
	25429802NM	302,00
	25429802BM	302,00
	25429802AC	302,00
	25429802KMB	332,00
	25429802VO	332,00
	25429802CA	332,00
	25429802GR	332,00
	25429802OM	468,00
	25429802OPM	468,00





Robinets d'extérieur *Außenarmaturen*

Dans les espaces extérieurs tels que les jardins, les hôtels ou les zones résidentielles, les douches de piscine sont devenues un élément indispensable. Elles apportent non seulement confort et hygiène, mais peuvent également ajouter design, fonctionnalité et durabilité, en s'alignant sur les tendances actuelles de l'architecture et de l'aménagement extérieur.

In Außenbereichen wie Gärten, Hotels oder Wohnanlagen sind Poolduschen zu einem unverzichtbaren Element geworden. Sie bieten nicht nur Komfort und Hygiene, sondern können auch Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit hinzufügen und entsprechen damit den aktuellen Trends in Architektur und Außenausstattung.



↑
13499502
Acier inoxydable 316 / *Edelstahl 316*

→
13499504
Acier inoxydable 316 / *Edelstahl 316*

Fabriquées en acier inoxydable 316, ces douches sont idéales pour un usage extérieur. Résistantes au soleil, à la pluie et aux variations de température, elles garantissent durabilité et hautes performances dans le temps.

Aus Edelstahl 316 gefertigt, sind diese Duschen ideal für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Sonne, Regen und Temperaturschwankungen und gewährleisten langfristige Haltbarkeit und hohe Leistung.








←
13499505
Acier inoxydable 316 / Edelstahl 316

Robinet pour extérieur – Armaturen für Außenbereiche



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316

13499505

1.717,00


- Fabriquée en acier inoxydable 316.
- Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
- Avec arrivées d'eau au sol.
- Pommeau de douche fixe avec système anti-calcaire.
- Robinet lave-pieds avec rotule orientable.
- Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Außendusche aus Edelstahl 316

- Hergestellt aus Edelstahl 316.
- Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
- Mit Boden-Wasseranschluss.
- Fester Brausekopf mit Anti-Kalk-System.
- Schwenkbare Fußwaschdüse.
- Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.



29999502 29999501



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316

13499506

1.717,00


- Fabriquée en acier inoxydable 316.
- Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
- Avec arrivées d'eau au sol.
- Pommeau de douche fixe Ø 295 mm. avec système anti-calcaire.
- Robinet lave-pieds.
- Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Außendusche aus Edelstahl 316

- Hergestellt aus Edelstahl 316.
- Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
- Mit Boden-Wasseranschluss.
- Fester Brausekopf Ø 295 mm mit Anti-Kalk-System.
- Fußwaschdüse.
- Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.



29999502 29999501



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316


13499507

1.819,00


- Fabriquée en acier inoxydable 316.
- Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
- Avec arrivées d'eau au sol.
- Pommeau de douche fixe Ø 295 mm. avec système anti-calcaire.
- Support avec douchette à main.
- Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Außendusche aus Edelstahl 316

- Hergestellt aus Edelstahl 316.
- Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
- Mit Boden-Wasseranschluss.
- Fester Brausekopf Ø 295 mm mit Anti-Kalk-System.
- Halterung mit Handbrause.
- Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.



29999502 29999501



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316

13499504

1.905,00


- Fabriquée en acier inoxydable 316.
- Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
- Avec arrivées d'eau au sol.
- Pommeau de douche fixe Ø 295 mm. avec système anti-calcaire.
- Robinet lave-pieds avec rotule orientable.
- Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Außendusche aus Edelstahl 316

- Hergestellt aus Edelstahl 316.
- Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
- Mit Boden-Wasseranschluss.
- Fester Brausekopf Ø 295 mm mit Anti-Kalk-System.
- Schwenkbare Fußwaschdüse.
- Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.



29999502 29999501



Douche double pour extérieur en acier inoxydable 316


13499502

1.792,00


- Fabriquée en acier inoxydable 316.
- Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
- Avec arrivées d'eau au sol.
- Deux pommeaux avec système anticalcaire.
- Deux robinets lave-pieds avec rotule orientable.
- Chaque pommeau dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Doppelte Außendusche aus Edelstahl 316

- Hergestellt aus Edelstahl 316.
- Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
- Mit Boden-Wasseranschluss.
- Zwei Brausen mit Anti-Kalk-System.
- Zwei schwenkbare Fußwaschdüsen.
- Jede Brause ist mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur ausgestattet.



29999502 29999501



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316


13499501

1.680,00


- Fabriquée en acier inoxydable 316.
- Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
- Avec arrivées d'eau au sol.
- Pommeau avec système anticalcaire.
- Robinet lave-pieds avec rotule orientable.
- Elle dispose d'une commande pour régler le débit des deux sorties et d'une autre pour contrôler la température.

Außendusche aus Edelstahl 316

- Hergestellt aus Edelstahl 316.
- Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
- Mit Boden-Wasseranschluss.
- Brause mit Anti-Kalk-System.
- Schwenkbare Fußwaschdüse.
- Mit einem Regler für die Wassermenge beider Ausläufe und einem weiteren Regler zur Einstellung der Wassertemperatur.



29999502 29999501



Douche pour extérieur en acier inoxydable 316


13499503

1.118,00

- Fabriquée en acier inoxydable 316.
- Avec un traitement pour l'extérieur. Combiné à un entretien approprié, il empêche sa détérioration.
- Prise extérieure avec connexion pour tuyau.
- Douche supérieure avec système anticalcaire.

Außen dusche aus Edelstahl 316

- Hergestellt aus Edelstahl 316.
- Mit Außenschutzbehandlung. In Kombination mit richtiger Pflege verhindert es eine Verschlechterung.
- Außenanschluss für den Gartenschlauch.
- Oberer Duschkopf mit Anti-Kalk-System.



Ensemble de mitigeur mural à 1 voie pour extérieur


07099501

335,00

- Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.

Einhebel-Aufputz-System (1 Weg) für den Außenbereich

- Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.



Ensemble de robinet temporisé mural à 1 voie pour extérieur

01299601


292,00

- Pommeau de douche orientable : Ø 250 mm.

Zeitgesteuerte Aufputz-Armatur mit 1 Wasserauslass für den Außenbereich

- Kopfbrause mit Kugelgelenk: Ø 250 mm.






Robinet mural à 1 eau pour jardin
avec mousseur.

03450101

28,00

*Wandstandventil für den Garten
mit Luftsprudler.*



Robinet mural à 1 eau avec raccord rapide au tuyau

03450102

30,00

Wandstandventil mit Schnellanschluss für Schlauch






Robinetterie électronique *Elektronische Armaturen*

La robinetterie électronique Tres associe un design minimaliste à une activation sans contact afin d'améliorer l'hygiène, l'efficacité de l'eau et l'expérience d'utilisation. Idéale pour les espaces publics, l'hôtellerie ou les salles de bains contemporaines misant sur des solutions responsables et technologiques.

Die elektronischen Armaturen von Tres verbinden minimalistisches Design mit berührungsloser Aktivierung, um Hygiene, Wassereffizienz und Benutzerkomfort zu verbessern. Ideal für öffentliche Bereiche, Hospitality-Umgebungen oder zeitgemäße Badezimmer, die auf verantwortungsvolle und technologische Lösungen setzen.



Robinet électronique mural à 1 eau pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Le compartiment de la batterie se situe à l'intérieur du tuyau lui-même. Raccord fileté mâle G1/2.

Elektronische Wandarmatur für Waschbecken mit 1 Wasserauslauf

Auslösung über Infrarotsensor. Die Batteriebox ist in den Wasserhahn integriert. Mit G1/2" Außengewinde.



39210318

335,00

Pas de travaux de construction Ohne baurbeiten

Le compartiment de la batterie se situe à l'intérieur du tuyau lui-même.
Système breveté.

Die Batteriebox ist in den Wasserhahn integriert.
Patentiertes System.




4 x

AAA / LR06

Piles NON incluses / Batterien NICHT enthalten

Longue durée : 8 ans / Langlebigkeit: 8 Jahre





Robinet électronique avec système pré-mélangeur pour lavabo

Activé par un capteur infrarouge. Vanne mélangeuse eau chaude et eau froide avec flexibles incluse.

Elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Vormischsystem

Auslösung über Infrarotsensor. 2-Wege-Mischventil mit flexiblen Schläuchen im Lieferumfang enthalten.



20261320	427,00
20261320NM	662,00
20261320BM	662,00
20261320AC	662,00
20261320KMB	726,00
20261320OM	1.025,00
20261320OPM	1.025,00







Espace cuisine *Küchenbereich*

La robinetterie de cuisine Tres associe design soigné, ergonomie et solutions techniques avancées. Rotation fluide, contrôle précis et finitions durables pour un usage quotidien exigeant. Une gamme polyvalente qui transforme la cuisine en un espace efficace et doté de son propre caractère.

Die Küchenarmaturen von Tres verbinden durchdachtes Design, Ergonomie und fortschrittliche technische Lösungen. Sanfte Drehung, präzise Steuerung und langlebige Oberflächen für den anspruchsvollen täglichen Gebrauch. Eine vielseitige Produktpalette, die die Küche in einen effizienten Raum mit eigenem Charakter verwandelt.



↑
23043804VO
Volcanic

→
23048702CA
Cava doré / Goldener Cava



Un espace gastronomique où le design est à l'honneur. La robinetterie apporte précision, ergonomie et élégance dans des environnements hospitality fonctionnels et à forte exigence esthétique.

Ein gastronomischer Raum, in dem das Design im Mittelpunkt steht. Die Armaturen bringen Präzision, Ergonomie und Eleganz in funktionale Hospitality-Umgebungen mit hohem ästhetischem Anspruch.








←
23044003
Chrome / *Chrom*

↑
23050301NM
Noir mat / *Mattschwarz*



↑
23044501OPM
Or rose mat 24k / Mattes Roségold 24k

Mitigeurs – Einhebelmischer



Mitigeur pour cuisine


Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschluss Schlauch.



23044002	262,00
23044002NM	406,00
23044002BM	406,00
23044002AC	406,00
23044002VO	446,00
23044002CA	446,00
23044002GR	446,00
23044002OM	629,00
23044002OPM	629,00



Mitigeur pour cuisine


Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche

G3/8" flexibler Anschluss Schlauch.



23044003	235,00
23044003NM	365,00
23044003BM	365,00
23044003AC	365,00
23044003VO	400,00
23044003CA	400,00
23044003OM	565,00
23044003OPM	565,00



Mitigeur pour cuisine


Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.



21644020	98,00
----------	-------



Mitigeur pour cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer für die Küche

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.



21644720	90,00
----------	-------

Avec bec inclinable – Mit absenkbarem Auslauf



Mitigeur à bec rabattable pour cuisine

- Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.
- Hauteur totale lorsque le bec est rabattu : 6 cm.


Einhebelmischer mit klappbarem Auslauf für die Küche

- Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.
- Gesamthöhe bei ausgefahrenem Auslauf 6 cm.



23033503	257,00
23033503NM	398,00
23033503BM	398,00
23033503AC	398,00
23033503VO	437,00
23033503CA	437,00
23033503GR	437,00
23033503OM	616,00
23033503OPM	616,00

Avec bec flexible – Mit flexiblem Auslauf



Mitigeur à bec flexible pour cuisine

- Fixation du bec sur le support à l'aide d'un aimant.
- Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Einhebelmischer mit flexiblem Auslauf für die Küche

- Befestigung des Auslaufs an der Magnethalterung.
- Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.



29902503

23048702	385,00
23048702NM	597,00
23048702VO	655,00
23048702CA	655,00
23048702OM	924,00
23048702OPM	924,00



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine


Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlusschlauch.



03048501	321,00
----------	--------



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine

Avec flexibles d'alimentation G3/8.


Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche

G3/8" flexibler Anschlusschlauch.



03049301	315,00
----------	--------

Avec bec amovible – Mit ausziehbarem Auslauf



Mitigeur à bec amovible et 2 fonctions pour la cuisine

Avec flexible rétractable en polyamide tressé. Avec flexibles d'alimentation G3/8.

Einhebelmischer mit abnehmbarem Auslauf und 2 Strahlarten für die Küche


Mit einziehbarem geflochtenem Polyamidschlauch. G3/8" flexibler Anschlusschlauch.



29903516

23043804	203,00
23043804NM	315,00
23043804VO	346,00
23043804CA	346,00

Électroniques – Elektronikarmaturen



Robinet électronique pour cuisine


- Actionnement par capteur infrarouge.
- Réglage de la température à l'aide de la poignée située sur le corps.
- Avec des flexibles d'alimentation en eau G3/8.

Elektronische Küchenarmatur

- Betätigt über Infrarotsensor.
- Mit Temperaturregelung über Handrad am Gehäuse.
- Mit flexiblen Versorgungsschläuchen G3/8.



23044501	674,00
23044501NM	1.045,00
23044501AC	1.045,00
23044501VO	1.146,00
23044501CA	1.146,00
23044501OM	1.618,00
23044501OPM	1.618,00



Mitigeur double à douche amovible pour cuisine industrielle


Avec flexibles d'alimentation G3/8.

130495

487,00

Doppelter Einhebelmischer mit abnehmbarer Brause für industrielle Küchen

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.



Mitigeur à douche amovible pour cuisine industrielle


Avec flexibles d'alimentation G3/8.

130484

348,00

Einhebelmischer mit abnehmbarer Brause für industrielle Küchen

Mit G3/8" flexiblen Anschlussschläuchen.



Douche amovible pour cuisine industrielle avec arrivée d'eau à la surface de l'évier

Sans accessoires. À compléter avec un robinet à pédale ou un mitigeur encastré.







130481


294,00

Abnehmbare Brause für industrielle Küchen mit Wasseranschluss an der Spüle

Ohne Zubehör. Zur Ergänzung mit einer Pedalarmatur oder einem Unterputz-Mischer.



 	Robinet à pédale avec mélangeur eau chaude et eau froide En appuyant sur la pédale, la température de l'eau augmente progressivement, toujours avec un débit constant. <i>Pedalarmatur mit 2-Wege-Mischer</i> Bei gedrücktem Pedal steigt die Wassertemperatur allmählich an, während die Durchflussmenge konstant bleibt.	■ 112370 246,00
  	Mitigeur encastré à 1 voie monté en surface <i>Eingebauter Einhebelmischer mit 1 Weg zur Oberfläche</i>	■ 03416101 86,00
Robinets pour plusieurs utilisations – Für verschiedene Verwendungszwecke		
 	Robinet à 1 eau de service ou pour lave-mains avec manette latérale Avec raccord fileté mâle de G1/2. <i>Standventil mit seitlichem Hebel für Teeküche oder Waschtisch</i> Mit G1/2" Außengewinde.	■ 21530601 19,00
 	Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains Avec raccord fileté mâle de G1/2. <i>Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch</i> Mit G1/2" Außengewinde.	■ 21550601 21,00
 	Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains Avec raccord fileté mâle de G1/2. Bec de 66 mm. <i>Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch</i> Mit G1/2" Außengewinde. Rohrauslauf 66 mm.	■ 21552001 17,00
 	Robinet mural à 1 eau de service ou lave-mains Avec raccord fileté mâle de G1/2. Bec de 106 mm. <i>Wandstandventil für Teeküche oder Waschtisch</i> Mit G1/2" Außengewinde. Rohrauslauf 106 mm.	■ 21552002 21,00



Mitigeur de cuisine à 2 voies, pour eau du réseau et eau filtrée

- Dispositifs d'arrêt et de régulation du débit séparés.
- Comprend un filtre pour 6 mois (10 000 litres) d'eau filtrée.
- Le filtre élimine des bactéries, des virus et des métaux lourds.
- Flexibles d'alimentation en eau G3/8.


Einhebel-Küchenarmatur mit 2 Strahlarten für Leitungs- und Filterwasser

- Unabhängiger Verschluss und Durchflussregelung.
- Mit Filter für 6 Monate (10.000 Liter) Filterwasser.
- Der Filter eliminiert Bakterien, Viren und Schwermetalle.
- Flexible Versorgungsschläuche G3/8.



9134592

23045402	385,00
23045402NM	597,00



Robinet de cuisine à une voie, pour eau filtrée

Avec flexible d'alimentation G3/8.

Küchenarmatur mit 1 Strahl für gefiltertes Wasser G3/8" flexibler Anschluss Schlauch.



29916402

23050301	161,00
23050301NM	249,00
23050301VO	273,00
23050301CA	273,00
23050301GR	273,00
23050301OM	385,00
23050301OPM	385,00

Seven+

- Élimine: Substances chimiques, produits pharmaceutiques, métaux lourds, pesticides, bactéries, particules et virus.
- 10.000 litres d'efficacité en cas d'utilisation régulière.
- Une installation aisée dans un espace réduit.
- Le filtre peut être remplacé en toute simplicité.
- Beseitigt: Chemische Substanzen, Pharmazeutische Produkte, Schwermetalle, Pestizide, Bakterien, Partikel und Viren.
- 10.000 Liter Wirkung bei regelmäßiger Nutzung.
- Minimale Installation auf minimalem Raum.
- Sehr einfach auszutauschender Filter.





Tres Cleaner. Produit nettoyant de robinets pour salle de bains et cuisine

134100106

17,00

- Fait briller les surfaces.
- Élimine les traces.
- Repousse la saleté.
- Élimine le calcaire.
- Effet antistatique.
- 750 ml.

Tres Cleaner. Reiniger für Bad- und Küchenarmaturen

- Poliert Oberflächen.
- Entfernt Fingerabdruckspuren.
- Schmutzabweisend.
- Entfernt Kalkablagerungen.
- Antistatische Wirkung.
- 750 ml.



Il fait briller les surfaces
Sorgt für glänzende Oberflächen




Il élimine les marques
Entfernt Fingerabdrücke



Il repousse la saleté
Il élimine le calcaire
*Weist Schmutz ab
Entfernt Kalk*




Effet anti-statique
Antistatische Wirkung



Avec la buse ouverte, le liquide est diffusé en une fine pulvérisation qui atteint des zones plus larges, comme les parois de douche et les miroirs.

Mit geöffneter Düse wird die Flüssigkeit als feiner Sprühnebel verteilt, der größere Flächen wie Duschabtrennungen und Spiegel erreicht.



Avec la buse fermée, la mousse nettoyante active adhère davantage et agit beaucoup plus efficacement sur la saleté, permettant un nettoyage en profondeur.

Mit geschlossener Düse haftet der aktive Reinigungsschaum besser und wirkt deutlich intensiver auf den Schmutz, wodurch eine gründlichere Reinigung ermöglicht wird.

Boîte de 12 unités. Tres Cleaner. Produit nettoyant de robinets pour salle de bains et cuisine

134100106CB12 185,00

- Fait briller les surfaces.
- Élimine les traces.
- Repousse la saleté.
- Élimine le calcaire.
- Effet antistatique.
- 750 ml.

Karton mit 12 Stück. Tres Cleaner. Reiniger für Bad- und Küchenarmaturen

- Poliert Oberflächen.
- Entfernt Fingerabdruckspuren.
- Schmutzabweisend.
- Entfernt Kalkablagerungen.
- Antistatische Wirkung.
- 750 ml.



TRES cleaner

Le plus recommandé pour nettoyer les surfaces métalliques et brillantes des robinets

Der meistempfohlene Reiniger für metallische und glänzende Armaturenoberflächen



Projets signés par Tres


Projekte von Tres

Une sélection de projets développés en collaboration avec des architectes et des architectes d'intérieur du monde entier.

Eine Auswahl von Projekten, die in Zusammenarbeit mit Architekten und Innenarchitekten aus der ganzen Welt entwickelt wurden.



Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort
Playa Mujeres, Cancún



Hotel Santos Portafira
Hospitalet del Llobregat, España




Lap Culiacan
San Andrés Cholula, México



Zamek Topacz
Janów Podlaski, Polonia



Nosalowy Dwór Resort & SPA
Zakopane, Polonia



Secrets Punta Cana
Punta Cana, República Dominicana



Hotel Barcelona Princess
Barcelona, España



Zafiro Hotels
Mallorca, España





Des projets
inspirants à
partager
*Inspirierende
Projekte zum
Teilen*

@tres.griferia



Les finitions de Tres

Die Oberflächen von Tres




Le chrome trivalent garantit une finition brillante, durable et respectueuse de l'environnement.
Dreiwertiges Chrom sorgt für eine brillante, langlebige und umweltfreundliche Oberfläche.




Chrome
 Chrom



Peinture écologique sans solvants qui garantit durabilité, stabilité et protection contre la corrosion.
Lösungsmittelfreie, umweltfreundliche Lackierung, die Langlebigkeit, Stabilität und Korrosionsschutz gewährleistet.




Noir mat
 Mattschwarz



Blanc mat
 Mattweiß



Finitions spéciales avec peinture époxy de haute qualité.
Spezielle Oberflächen mit hochwertiger Epoxidbeschichtung.




Acier
 Stahl




Le procédé multicouche PBT® garantit une finition avec une résistance maximale à la corrosion, une adhérence durable et une couleur inaltérable.


Das mehrschichtige PBT®-Verfahren garantiert eine Oberfläche mit maximaler Korrosionsbeständigkeit, dauerhafter Haftung und unveränderlicher Farbe.



Noir bronze
 Schwarzbronze



Volcanic
 Volcanic



Cava doré
 Goldener Cava



Graphite
 Graphit




Tres garantit l'authenticité du placage en or 24 carats sur ses pièces dorées, ainsi que leur qualité de fabrication.

Tres garantiert die Authentizität der 24-Karat-Vergoldung seiner goldenen Teile sowie deren hochwertige Verarbeitung.



Or 24k Mat
 Mattgold 24k



Or rose mat 24k
 Mattes Roségold 24k



Robinetterie avec un
objectif, conçue et fabriquée
à Barcelone depuis 1968.
Design méditerranéen,
durabilité véritable et
service humain.

*Armaturen mit Zweck,
entworfen und hergestellt
in Barcelona seit 1968.
Mediterranes Design,
echte Nachhaltigkeit und
menschlicher Service.*

 @tres.griferia

 Tres.Griferia

 @tresgriferia

 tresgriferia

 @tres.griferia



TRES COMERCIAL SL

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona)
España

sat@tresgriferia.com
+34 93 683 41 34

TRES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 192
91-218 Łódź | Polska
reklamacje@tresgriferia.com
0 42 611 05 41

TRES MÉXICO

Avenida Insurgentes Sur 700
Colonia del Valle Nte,
Alcaldía Benito Juárez
03103 CDMX, México

España

comercial@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Portugal

portugal@tresgriferia.com
+351 707 502 134

France

france@tresgriferia.com
+33 (0) 4 267 87 520

Deutschland

deutschland@tresgriferia.com
+49 (0) 6 917 008 323

Benelux

benelux@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

United Kingdom

uk@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Italia

italia@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

International

export@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

East Europe

eksport@tresgriferia.com
+48 42 611 05 40

Polska

zamowienia@tresgriferia.com
0 42 611 05 40

México

latam@tresgriferia.com
+52 55 5682 5577

tresgriferia.com