

2026

Contract



TREES



STREFA PROJEKTANTA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Uzyskaj dostęp do wszystkich oficjalnych zasobów Tres w jednym miejscu. Materiały stworzone, aby Cię inspirować, ułatwiać pracę i pomagać w precyzyjnym projektowaniu.

Katalog Contract w formacie cyfrowym.

Lista produktów w formacie Excel.

Katalog Tres Presto.

Pobieranie danych BIM.

Zamawianie próbek przez Material Bank.

Dokumenty techniczne dotyczące naszych wykończeń PBT i chromu trójwartościowego.

Pobieranie materiałów graficznych.

Przykłady udanych realizacji.

Contract

Ten katalog przedstawia rozwiązania Tres dla projektów z sektora Contract. To przejrzysty i praktyczny przewodnik przeznaczony dla architektów, projektantów wnętrz i profesjonalistów poszukujących designu, niezawodności oraz przemysłowych rozwiązań. Znajdą tu Państwo wybrane kolekcje, opcje na zamówienie oraz usługi dla najbardziej wymagających projektów.


Przedstawiamy naszą selekcję kolekcji armatury przeznaczonej dla sektora contract, do łazienek i przestrzeni wspólnych, z inspirującymi projektami obejmującymi wszystkie kategorie i style przestrzeni, z naciskiem na komfort użytkowania, łatwość montażu i prostą konserwację.

Więcej kolekcji i rozwiązań związanych z wodą znajdą Państwo na **tresgrifera.com**


Nasze wybrane kolekcje




Study



Loft



Fuji




Project




Canigó

Wszystko dla hotelu




Akcesoria



Baterie do użytku
zewnętrznego



Armatura elektroniczna



Strefa kuchni

Zaufany partner dla projektów contract

Tres oferuje kompletny wybór kolekcji armatury zaprojektowanej z myślą o hotelach, restauracjach, przestrzeniach mieszkalnych lub publicznych, przy wsparciu technicznym i bliskiej współpracy z europejskim producentem.





Armatura do pokoi pokazowych

Dostarczamy armaturę do pokoi pokazowych, umożliwiając wizualizację, jak każda kolekcja wpisuje się w projekty hotelowe i mieszkaniowe.

Nadzór nad instalacją

Nadzorujemy proces instalacji, aby zapewnić optymalne dopasowanie i nienaganne wykończenie w każdej przestrzeni.

Szkolenie z instalacji i konserwacji

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla zespołów technicznych, gwarantując prawidłowe działanie i trwałość armatury.

Serwis techniczny

Dysponujemy siecią ponad 160 wykwalifikowanych techników w Europie i Ameryce Łacińskiej, oferujących szybkie, profesjonalne i lokalne wsparcie.

Z Barcelony, z sensem

Projektowanie i produkcja w Barcelonie to świadomy wybór. To praca blisko, z kontrolą, spójnością i zaangażowaniem. W Tres każda bateria powstaje właśnie tutaj – jako efekt doświadczenia, innowacji oraz sposobu działania, który łączy przemysł, design i śródziemnomorską wrażliwość.

Dlaczego projektujemy i produkujemy we własnych zakładach?

- Pełna spójność między designem, inżynierią i wykończeniem.
- Kontrola jakości na każdym etapie procesu.
- Elastyczność przemysłowa: od pomysłu do produktu bez pośredników.
- Rzeczywista zdolność dostosowania się do potrzeb rynku.
- Namacalna zrównoważoność dzięki pełnej identyfikowalności.
- Kultura rzemiosła oparta na wiedzy technicznej i świadomym projektowaniu.





Zakłady Tres w Vallirana (Barcelona)



- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Design | 7. Powłoki powierzchniowe |
| 2. Inżynieria | 8. Montaż |
| 3. Elektronika | 9. Laboratorium |
| 4. Odlewnia | 10. Pakowanie |
| 5. Obróbka mechaniczna | 11. Wysyłka |
| 6. Polerowanie | |

Trwałe materiały, realna efektywność i widoczne zaangażowanie



Baterie produkowane są z rafinowanego miedzi wytwarzanego w Europie, o niskiej zawartości ołowiu, zgodnie z normą europejską (UNE-EN 10204).



Armatura Tres dostępna jest w różnych wykończeniach. Wszystkie powstają poprzez połączenie procesu przemysłowego z kontrolą rzemieślniczą, aby zapewnić perfekcyjny i trwały efekt.



Tres oferuje do 5 lat gwarancji na wiele swoich najlepiej sprzedających się produktów.



Nowoczesne laboratorium jest wyposażone do przeprowadzania badań akustycznych zgodnie z europejską normą EN 200-2008, analizując produkty w celu ograniczenia zużycia wody i energii.



Wizualna i funkcjonalna kontrola 100% komponentów, wraz z gumami bez migracji i nietoksycznymi smarami, gwarantuje, że produkty pomyślnie przechodzą oficjalne europejskie audyty.



Zarówno produkty, jak i procesy produkcyjne są certyfikowane przez wiodące instytucje.



Autokonsumpcja energii dzięki panelom słonecznym umożliwia wytwarzanie własnej, zrównoważonej energii, zmniejszając zależność od zewnętrznych źródeł i promując bardziej odpowiedzialne oraz efektywne wykorzystanie energii elektrycznej.




Samodzielnie produkowane opakowania kartonowe znacząco ograniczają wykorzystanie plastiku i transport, promując bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rozwiązania w całym łańcuchu dostaw.

Odpowiedzialny design dla świadomych użytkowników



System niskiego zużycia energii, w którym bateria zawsze otwiera się z zimną wodą, zapobiegając niepotrzebnemu uruchamianiu podgrzewacza. Zaprojektowany i opatentowany przez Tres od 1992 roku.




System oszczędzania wody z dwuetapowym otwarciem dźwigni. W pozycji pośredniej zużycie wody wynosi 50%. Zaprojektowany i opatentowany przez Tres od 2010 roku.



Regulowany perlator z ogranicznikiem przepływu 5,7 l/min, pozwalający zużywać mniej niż 50% wody w porównaniu ze standardowymi bateriami przy zachowaniu komfortu.



Baterie wykonane są z rafinowanego mosiądzu produkowanego w Europie, o niskiej zawartości ołowiu, zgodnie z normą europejską (UNE-EN 10204).



Powłoka z chromu trójwartościowego zapewniająca trwałą powierzchnię, odporność na upływ czasu oraz łatwość czyszczenia armatury.



Głowica z ceramicznymi dyskami zapewniająca płynne działanie dźwigni. Zaprojektowana i opatentowana przez Tres, z certyfikowaną żywotnością 200 000 cykli (Aenor-NF).



System przeciwaparzeniowy Protec-tres. Pierścień głowicy umożliwia ograniczenie maksymalnej pożądanej temperatury.

				
BR1	5	5	7,6	7,6
BR2	1,9	3,8	6	6
BR3	-	1,9	3	

Ograniczniki przepływu BR w armaturze umożliwiają uzyskanie certyfikacji takich jak LEED, BREEAM, REACH czy EDGE.



PBT®

Protection
Brushed
Technology



PBT® (Protection Brushed Technology) to ekskluzywny przemysłowy proces wielowarstwowego powlekania opracowany przez Tres, gwarantujący wysokiej jakości, ultra odporne i estetycznie perfekcyjne wykończenia dla wymagających przestrzeni wnętrzarskich.

x5

większa odporność na korozję niż wymagana przez normę EN-248

x2

większa odporność na ścieranie niż chrom



Czarny brąz



Złoty cava

Maksymalna odporność na korozję


Powłoki PBT® chronią przed utlenianiem i wilgocią, zapewniając długą żywotność nawet w wymagających warunkach.

Trwała przyczepność

Proces wielowarstwowy tworzy silne połączenie między powłoką a metalem, zapobiegając zużyciu lub odspajaniu w czasie.

Niezmienny kolor

Pigmenty i technologie PBT® utrzymują żywy, jednolity i elegancki kolor, bez zmian wynikających z użytkowania lub ekspozycji.



- 4 **Żywica syntetyczna termoutwardzalna na bazie uszczelniającej**
Nieprzepuszczalność, twardość i pigmentacja
 - 3 **Nikiel 2**
Ochrona przed korozją
 - 2 **Nikiel 1**
Ochrona przed korozją
 - 1 **Miedź**
Kotwienie i wyrównanie
- Materiał bazowy armatury**
Mosiądz o niskiej zawartości ołowiu



Volcanic



Grafitowy



Chrome3 Technology® (Cr^{3+}) to ekskluzywny proces chromowania trójwartościowego opracowany przez Tres, który redefiniuje wykończenie chromowane: maksymalna odporność, perfekcyjna estetyka i odpowiedzialność przemysłowa dla wymagających, przyszłościowych projektów.

Maksymalna odporność na korozję


Test AASS (UNE-EN 248) do 120 godzin bez uszkodzeń, gwarantujący ochronę przed wilgocią, czynnikami chemicznymi i wymagającymi środowiskami.

Trwała przyczepność

Proces wielowarstwowy tworzy silne połączenie między powłoką a metalem, zapobiegając zużyciu lub odpajaniu w czasie.

Niezmienny wygląd

Chromowanie trójwartościowe zapewnia jednolitość, efekt lustra i estetykę bez zmian wynikających z użytkowania lub ekspozycji.



- 4 **Chrom trójwartościowy (Cr^{3+})**
Nieprzepuszczalność, twardość i stabilność wykończenia
 - 3 **Nikiel półbłyszczący**
Bariera antykorozyjna wzmacniająca trwałość strukturalną
 - 2 **Nikiel błyszczący**
Ochrona przed korozją
 - 1 **Miedź**
Zapewnia doskonałe zakotwienie i równomierność powłoki
- Materiał bazowy armatury**
Mosiądz o niskiej zawartości ołowiu







Study

Delikatna, a jednocześnie zdecydowana, kolekcja Study opiera się na smukłych cylindrycznych formach i wysublimowanych proporcjach. Jej formalny język jest czysty, spokojny i precyzyjny. Minimalistyczny design, który czerpie siłę z geometrycznej czystości i wyjątkowości metalicznych wykończeń. Subtelna elegancja dla przestrzeni o wyraźnym zamyśle.



→
262470050M
Grafitowy

→
26238004GR
Grafitowy

→
26110501GR
Grafitowy





↑
262307010M
Matowe złoto 24k

→
262470050M
Matowe złoto 24k



Spokojna i jasna łazienka, w której kolekcja Study wnosi równowagę i wyrafinowanie. Jej czyste linie podnoszą doświadczenie w nowoczesnych i ponadczasowych projektach hotelowych.




↑
06110501
Chrom

→
26247005
Chrom



Bateria jednouchwytowa umywalkowa


Elastyczne węże zasilające G3/8.



26290301	827
26290301NM	1.283
26290301BM	1.283
26290301AC	1.283
26290301KMB	1.405
26290301VO	1.405
26290301CA	1.405
26290301GR	1.405
26290301OM	1.983
26290301OPM	1.983

Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa


Elastyczne węże zasilające G3/8.



26230701	1.570
26230701NM	2.430
26230701BM	2.430
26230701AC	2.430
26230701KMB	2.670
26230701VO	2.670
26230701CA	2.670
26230701GR	2.670
26230701OM	3.765
26230701OPM	3.765

Bateria jednouchwytowa stojąca umywalkowa


Elastyczny rozstaw elementów.




26110501	1.189
26110501NM	1.838
26110501BM	1.838
26110501AC	1.838
26110501KMB	2.016
26110501VO	2.016
26110501CA	2.016
26110501GR	2.016
26110501OM	2.848
26110501OPM	2.848

Bateria dwuuchwytowa stojąca umywalkowa

Elastyczny rozstaw elementów. Z pokrętkami.



06110501	1.396
06110501NM	2.167
06110501BM	2.167
06110501AC	2.167
06110501KMB	2.378
06110501VO	2.378
06110501CA	2.378
06110501GR	2.378
06110501OM	3.356
06110501OPM	3.356



Bateria jednouchwytowa umywalkowa z przyłączem w podłodze

✘ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 26285350).
1 pionowa kolumna doprowadzająca wodę do podłogi.




26285305	2.905
26285305NM	4.507
26285305BM	4.507
26285305AC	4.507
26285305KMB	4.940
26285305VO	4.940
26285305CA	4.940
26285305GR	4.940
26285305OM	6.975
26285305OPM	6.975



Podtynkowa podstawa do montażu armatury podłogowej

26285350

940



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

✘ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 237 mm.

26230022	968
26230022NM	1.499
26230022BM	1.499
26230022AC	1.499
26230022KMB	1.645
26230022VO	1.645
26230022CA	1.645
26230022GR	1.645
26230022OM	2.322
26230022OPM	2.322




Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej

20830002

423

Baterie do bidetów




Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.



26212001	884
06212001NM	1.372
06212001BM	1.372
06212001AC	1.372
06212001KMB	1.504
06212001VO	1.504
06212001CA	1.504
06212001GR	1.504
06212001OM	2.124
06212001OPM	2.124




Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety

Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

134123	954
134123NM	1.481
134123BM	1.481
134123AC	1.481
134123KMB	1.626
134123VO	1.626
134123CA	1.626
134123GR	1.626
134123OM	2.294
134123OPM	2.294



Przestrzeń natryskowa



Bateria jednouchwytowa podłogowa wannowa i prysznicowa


✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 26285350). 1 pionowa kolumna doprowadzająca wodę do podłogi. Uchwyt do słuchawki prysznicowej z zamknięciem i niezależną regulacją przepływu. Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.

26247005	5.546
26247005NM	8.596
26247005BM	8.596
26247005AC	8.596
26247005KMB	9.428
26247005VO	9.428
26247005CA	9.428
26247005GR	9.428
26247005OM	13.315
26247005OPM	13.315



Podtynkowa podstawa do montażu armatury podłogowej

26285350 940



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej


✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
 · Przetłacznik funkcji 2-drogowy.
 · Ramię ściennie z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
 · Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przytłaczem w ścianie.
 · Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
 · Satynowy wąż.

26238004	2.237
26238004NM	3.469
26238004BM	3.469
26238004AC	3.469
26238004KMB	3.802
26238004VO	3.802
26238004CA	3.802
26238004GR	3.802
26238004OM	5.367
26238004OPM	5.367



Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny

20828110 447



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box wannowa i prysznicowa

- ✘ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
- Przełącznik funkcji 2-drogowy.
- Wylewka stała naścienna.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Satynowy wąż.




26238006	1.636
26238006NM	2.533
26238006BM	2.533
26238006AC	2.533
26238006KMB	2.782
26238006VO	2.782
26238006CA	2.782
26238006GR	2.782
26238006OM	3.925
26238006OPM	3.925



Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny

20828110

447




Zestaw baterii termostaticznej podtynkowej 2-drożnej B-system prysznicowej

- W zestawie korpus podtynkowy termostaticzny instalowany poziomo.
- Regulator natężenia przepływu i przełącznik funkcji 2-drożny.
- Pokrętło okrągłe.
- Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Satynowy wąż.



30735204	4.080
30735204NM	6.322
30735204AC	6.322
30735204KMB	6.933
30735204VO	6.933
30735204CA	6.933
30735204GR	6.933
30735204OM	9.790
30735204OPM	9.790




Zestaw elektronicznej baterii termostaticznej podtynkowej 2-drożnej Shower technology prysznicowej

- W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
- W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostaticzna (2-drożna).
- Ramię sufitowe z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Satynowy wąż.



09286567	5.941
09286567OM	9.790
09286567OPM	9.790
09288567NM	6.289



Zestaw elektronicznej baterii termostaticznej podtynkowej 2-drożnej Shower technologii prysznicowej


09286565

8.211

- W zestawie elektroniczny sterownik z matą przeciwwilgociową firmy Schlüter.
- W zestawie elektroniczna centrala mieszająca termostaticzna (2-drożna).
- Deszczownica podtynkowa sufitowa ze stali nierdzewnej: Ø 380 mm.
- Dźwążek przesuwny z ujęciem wody w suficie. Dł. 1.040 mm
- Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Satynowy wąż.







Loft

Kolekcja Loft łączy płaskie powierzchnie z delikatnymi konturami, tworząc zrównoważoną i wszechstronną serię. Jej ponadczasowy design naturalnie pasuje do wszystkich rodzajów przestrzeni, od najbardziej stonowanych po najbardziej ekspresyjne. Szeroka i spójna gama, zaprojektowana, by sprawdzić się za każdym razem – z stylem i funkcjonalnością.



↑
22230002BM
Matowa biel

→
22238004KMB
Czarny brąz

→
22230002KMB
Czarny brąz

Łazienka inspirowana naturą, w której Loft definiuje przestrzeń poprzez czystość formy i charakter. Jej esencjonalny design wnosi wyrafinowanie i spójność do projektów hotelowych.






↑
22220401CA
Złoty cava

Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

22210301	677
22210301NM	1.048
22210301BM	1.048
22210301AC	1.048
22210301KMB	1.152
22210301CA	1.152
22210301OM	1.626




Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.

Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwyty zawsze uruchamia zimną wodę.


22220401	1.260
22220401NM	1.951
22220401BM	1.951
22220401AC	1.951
22220401KMB	2.143
22220401CA	2.143
22220401OM	3.022



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002). Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 216 mm.

22230002	827
22230002NM	1.283
22230002BM	1.283
22230002AC	1.283
22230002KMB	1.405
22230002CA	1.405
22230002OM	1.983



Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej


20830002	423
----------	-----

Baterie do bidetów

Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.

22212001	691
22212001NM	1.072
22212001BM	1.072
22212001AC	1.072
22212001KMB	1.175
22212001CA	1.175
22212001OM	1.659




Przestrzeń natryskowa

Zestaw baterii naściennej 2-drożnej prysznicowej Duo-confort

- Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
- Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
- Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
- Satynowy wąż.

22219901	2.468
22219901NM	3.826
22219901BM	3.826
22219901AC	3.826
22219901KMB	4.197
22219901CA	4.197
22219901OM	5.922




Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

✖ Korpuz podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).

- Przełącznik funkcji 2-drogowy.
- Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
- Satynowy wąż.


22238004	2.251
22238004NM	3.487
22238004BM	3.487
22238004AC	3.487
22238004KMB	3.826
22238004CA	3.826
22238004OM	5.405



Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny

20828110

447




Zestaw baterii termostaticznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

- Przelącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
- Pokrętko okrągłe.
- Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø300 mm.
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø110 mm. (3 rodzaje strumienia).
- Satynowy wąż.



19039314	2.529
19039314NM	3.920
19039314BM	3.920
19039314AC	3.920
19039314KMB	4.301
19039314CA	4.301
19039314OM	6.072



Zestaw baterii termostaticznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

- ✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
- Pokrętko okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętko przełącznika funkcji.
- Ramię naściennie z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa z miedzi systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Satynowy wąż.



26235004	2.341
26235004NM	3.628
26235004BM	3.628
26235004AC	3.628
26235004KMB	3.981
26235004CA	3.981
26235004OM	5.617




Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny

20785001

658





Fuji

Fuji reinterpretacja krzywej w jej najbardziej płynnej formie, przywołując delikatność poruszającej się wody. Organiczny i minimalistyczny design, który emanuje spokojem. Idealny dla tych, którzy poszukują armatury o łagodnej obecności, emocjonalnym połączeniu i estetyce inspirowanej naturą i współczesnością.



←
28130022OPM
Matowe różowe złoto 24k

→
28135004OPM
Matowe różowe złoto 24k



Ciepła i zmysłowa przestrzeń, w której Fuji wnosi charakter i równowagę. Jej miękkie formy współgrają z naturalnymi materiałami, tworząc łazienki o wyrazistej tożsamości i trwałej elegancji.



Łazienka powiązana z otoczeniem, w której kolekcja Fuji w matowym czarnym wykończeniu wprowadza kontrast i głębię. Wzmacnia śródziemnomorską estetykę opartą na komforcie i autentyczności.

←
28120301NM
Matowa czerń

↓
28119701NM
Matowa czerń






↑
28110401VO
Volcanic

↑
19038705VO
Volcanic

Baterie do umywalk




Bateria jednouchwytowa umywalkowa ekologiczna

Elastyczne węże zasilające G3/8.



28110401	649
28110401NM	1.006
28110401AC	1.006
28110401KMB	1.105
28110401VO	1.105
28110401CA	1.105
28110401OPM	1.556




Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.



28120301	1.189
28120301NM	1.838
28120301AC	1.838
28120301KMB	2.016
28120301VO	2.016
28120301CA	2.016
28120301OPM	2.848



Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002). Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 237 mm.


28130022	780
28130022NM	1.208
28130022AC	1.208
28130022KMB	1.325
28130022VO	1.325
28130022CA	1.325
28130022OPM	1.871



Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej

20830002	423
----------	-----

Baterie do bidetów




Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.



28112001	644
28112001NM	996
28112001AC	996
28112001KMB	1.095
28112001VO	1.095
28112001CA	1.095
28112001OPM	1.546


Przestrzeń natryskowa

**Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej**

- Przetłacznik strumienia zintegrowany.
- Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
- Satynowy wąż.




28119101	2.500
28119101NM	3.873
28119101AC	3.873
28119101KMB	4.249
28119101VO	4.249
28119101CA	4.249
28119101OPM	5.997

**Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej**

- Przetłacznik strumienia zintegrowany.
- Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
- Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
- Satynowy wąż.



28119701	2.656
28119701NM	4.117
28119701AC	4.117
28119701KMB	4.512
28119701VO	4.512
28119701CA	4.512
28119701OPM	6.373

**Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej**

- ✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
- Przetłacznik funkcji 2-drogowy.
- Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przytłaczem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Satynowy wąż.




28138004	2.167
28138004NM	3.361
28138004AC	3.361
28138004KMB	3.685
28138004VO	3.685
28138004CA	3.685
28138004OPM	5.198



Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny

20828110

447




Zestaw baterii termostaticznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

- Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
- Pokrętko owalne.
- Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
- Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: Ø 110 mm. (3 rodzaje strumienia).
- Satynowy wąż.

19038705	2.919
19038705NM	4.521
19038705AC	4.521
19038705KMB	4.959
19038705VO	4.959
19038705CA	4.959
19038705OPM	6.998



Z9916833XK



Zestaw baterii termostaticznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

- ✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
- Pokrętko owalne ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętko przełącznika funkcji.
- Ramię naściennie z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: Ø 300 mm.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Satynowy wąż.

28135004	2.233
28135004NM	3.459
28135004AC	3.459
28135004KMB	3.798
28135004VO	3.798
28135004CA	3.798
28135004OPM	5.358



Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny

20785001

658





Project

Project to wszechstronna i szczerza kolekcja, stworzona dla przestrzeni poszukujących funkcjonalności bez rezygnacji z designu. Z czystymi liniami i prostymi formami oferuje dyskretną estetykę, która naturalnie wtapia się w każde otoczenie. Niezawodne i spójne rozwiązanie dla tych, którzy cenią praktyczność z stylem.

Project zapewnia precyzję i wszechstronność.
Funkcjonalny i solidny design do wymagających
projektów, gwarantujący efektywność i trwałość.





↑
22119901AC
Stal

←
22130002GR
Grafitowy


←
22138004GR
Grafitowy



↑
22110301VO
Volcanic

Bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.




22110301	573
22110301NM	888
22110301BM	888
22110301AC	888
22110301KMB	973
22110301VO	973
22110301CA	973
22110301GR	973
22110301OM	1.377
22110301OPM	1.377

Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa

Elastyczne węże zasilające G3/8.


Z ekologiczną technologią Cold-tres: środkowe położenie uchwyty zawsze uruchamia zimną wodę.



22120401	1.203
22120401NM	1.866
22120401BM	1.866
22120401AC	1.866
22120401KMB	2.045
22120401VO	2.045
22120401CA	2.045
22120401GR	2.045
22120401OM	2.886
22120401OPM	2.886

Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej

✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002). Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 216 mm.



22130002	776
22130002NM	1.203
22130002BM	1.203
22130002AC	1.203
22130002KMB	1.321
22130002VO	1.321
22130002CA	1.321
22130002GR	1.321
22130002OM	1.861
22130002OPM	1.861




Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej

20830002	423
----------	-----

Baterie do bidetów

Bateria jednouchwytowa do bidetu

Regulowany przegub wylewki. Elastyczne węże zasilające G3/8.




22112001	588
22112001NM	912
22112001BM	912
22112001AC	912
22112001KMB	1.001
22112001VO	1.001
22112001CA	1.001
22112001GR	1.001
22112001OM	1.410
22112001OPM	1.410

Przestrzeń natryskowa

Zestaw baterii naściennych 2-drożnej prysznicowej Duo-confort

- Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
- Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
- Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
- Satynowy wąż.


22119901	2.468
22119901NM	3.826
22119901BM	3.826
22119901AC	3.826
22119901KMB	4.197
22119901VO	4.197
22119901CA	4.197
22119901GR	4.197
22119901OM	5.922
22119901OPM	5.922



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej

- Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
- Przełącznik funkcji 2-drogowy.
- Ramię naścienne z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
- Satynowy wąż.


22138004	2.350
22138004NM	3.643
22138004BM	3.643
22138004AC	3.643
22138004KMB	3.995
22138004VO	3.995
22138004CA	3.995
22138004GR	3.995
22138004OM	5.640
22138004OPM	5.640



Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny

20828110

447



Bateria jednouchwytowa z montażem na krawędzi wanny

- Przelicznik funkcji zamontowany w wylewce.
- Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Wylewka wannowa 230 mm. Natężenie przepływu: 3 bar - 13 l/min.
- Zestaw opcjonalnego zbiornika nie wchodzi w skład zestawu nr ref.: 20024501.

21116103	1.965
21116103NM	3.046
21116103BM	3.046
21116103AC	3.046
21116103KMB	3.342
21116103OM	4.714
21116103OPM	4.714




Zbiornik do baterii instalowany na brzegu wanny

20024501	2.087
----------	-------



Zawór spustowy Click-clack do wanny z przelewem i odpływem


134445	503
--------	-----



Zestaw baterii termostaticznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

- Przelicznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
- Pokrętko z obłymi krawędziami.
- Teleskopowa regulacja drążka prysznicowego.
- Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 96x110 mm. (3 rodzaje strumienia).
- Satynowy wąż.

19038702	3.064
19038702NM	4.747
19038702BM	4.747
19038702AC	4.747
19038702KMB	5.208
19038702CA	5.208



Zestaw baterii termostaticznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

- ✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
- Pokrętko kwadratowo-okrągłe ze sterowaniem temperaturą oraz pokrętko przełącznika funkcji.
- Ramię naściennie z regulowaną deszczownicą ze stali nierdzewnej: 300x300 mm.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przytączem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa z mosiądzu systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Satynowy wąż.

21135004	2.538
21135004NM	3.934
21135004BM	3.934
21135004AC	3.934
21135004KMB	4.315
21135004VO	4.315
21135004CA	4.315
21135004GR	4.315
21135004OM	6.091
21135004OPM	6.091



Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny

20785001	658
----------	-----





Canigó

Tres wyposażył serię Canigó w cechy sprzyjające oszczędności wody i energii. Nachylona trajektoria dźwigni i solidność korpusów łączą się z zaokrąglonymi konturami, nadając całej kolekcji charakter i wyróżnienie.




Wszechstronność i niezawodność dla funkcjonalnej i jasnej łazienki. Zrównoważony design kolekcji Canigó zapewnia komfort, trwałość i spójność w hotelach.



←
21735004
Chrom

↑
21710401
Chrom

Baterie do umywalk

**Bateria jednouchwytowa umywalkowa**

■ 21710303

385


Elastyczne węże zasilające G3/8.



Podstawa przedłużająca 1 cm

■ 29910316

56

**Bateria jednouchwytowa umywalkowa ekologiczna**

■ 21710401

428


Elastyczne węże zasilające G3/8.



Podstawa przedłużająca 1 cm

■ 29910316


56

**Wysoka bateria jednouchwytowa umywalkowa z systemem Tres-duo**

■ 21720301

724

Elastyczne węże zasilające G3/8.

**Elementy zewnętrzne do podtynkowego korpusu baterii umywalkowej**

■ 21730024

592


✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20830002).
Tylko elementy zewnętrzne. W zestawie nakładka, uchwyt i wylewka 240 mm.



Korpus podtynkowy do baterii umywalkowej

20830002

423



Bateria jednouchwytowa do bidetu

Elastyczne węże zasilające G3/8.

21712001


404



Podstawa przedłużająca 1 cm

29910316

56



Bateria jednouchwytowa podtynkowa z natryskiem do toalety


Regulacja zimnej i ciepłej wody. Słuchawka prysznicowa ze złączem ograniczającym do 5 l/min. i system zabezpieczający przed kapaniem. Uchwyt stały do słuchawki prysznicowej montowany po prawej lub po lewej stronie. Satynowy wąż.

21712301

879



Przeźrzeń natryskowa




Bateria jednouchwytowa ścienna prysznicowa

Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia). Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

21716701

588




Bateria jednouchwytowa ścienna wannowa i prysznicowa

Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia). Uchwyt regulowany do słuchawki prysznicowej. Metalowy wąż.

21717001

686






Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

21719101

1.476

- Z inwersorem wbudowanym w drążku prysznicowym.
- Deszczownia obrotowa: 242x242 mm.
- Obrotowy i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
- Metalowy wąż.



Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 2-drożnej prysznicowej

21819110

1.532

- Przełącznik strumienia zintegrowany.
- Deszczownia ruchoma: 242x242 mm.
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
- Metalowy wąż.




Elementy zewnętrzne do 1-drożnego Rapid-box

21727810

306


✖ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20827810). Tylko elementy zewnętrzne. Zawiera płytę dekoracyjną, uchwyt, tuleja i ukrytą śrubę mocującą.



Podtynkowy korpus Rapid-box, 1-drożny

20827810

400




Zestaw drążek prysznicowy

03463709

338

Drążek prysznicowy: dł. 673 mm i $\varnothing$ 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.




Zestaw drążek prysznicowy

06192801

578

Drążek prysznicowy: dł. 850 mm i $\varnothing$ 19 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.




Zestaw drążek prysznicowy z przyłączem w ścianie

06193103

658


Uchwyt z przyłączem wody w ścianie. Drążek prysznicowy: dł. 575 mm i $\varnothing$ 20,6 mm. Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej. Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. Satynowy wąż.





Kolanko z przyłączem ze ściany do węża
Z przyłączem w ścianie G1/2".

20518301	174
20518301NM	273



Zestaw baterii jednouchwytowej podtynkowej 2-drożnej Rapid-box prysznicowej


21738004	1.589
----------	-------

- ✗ Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20828110).
- Przetąacznik funkcji 2-drogowy.
- Ramię naścienne z ruchomym natryskiem: 242x242 mm.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przyłączem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
- Metalowy wąż.



Podtynkowy korpus Rapid-box, 2-drożny

20828110	447
----------	-----




Zestaw baterii termostatycznej naściennej prysznicowej

21738502	1.302
----------	-------

- Drażek prysznicowy: dł. 640 mm.
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
- Metalowy wąż.






Zestaw baterii termostatycznej naściennej wannowej i prysznicowej

21738501

1.570

- Dżędek prysznicowy: dł. 640 mm.
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
- Metalowy wąż.




Zestaw baterii termostatycznej naściennej 2-drożnej prysznicowej Over-wall

19039316

2.331

- Przełącznik funkcji zintegrowany z regulacją wypływu.
- Pokrętko okrągłe z ABS.
- Deszczownia ruchoma ze stali nierdzewnej: Ø250 mm.
- Regulowany i przesuwany uchwyt do słuchawki prysznicowej.
- Słuchawka prysznicowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia: 120x120 mm. (3 rodzaje strumienia).
- Metalowy wąż.



Zestaw baterii termostatycznej podtynkowej 2-drożnej Therm-box prysznicowej

21735004

1.570

- Korpus podtynkowy nie jest dołączony (ref. 20785001).
- Pokrętko okrągłe z ABS ze sterowaniem temperaturą. Przełącznik funkcji ceramiczny 2-drożny.
- Ramię naścienne z ruchomym natryskiem: 242x242 mm.
- Uchwyt do słuchawki prysznicowej z przytępcem w ścianie.
- Słuchawka prysznicowa 120x120 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia. (3 rodzaje strumienia).
- Metalowy wąż.



Podtynkowy korpus Therm-box, 2-drożny

20785001

658






Dodatki do baterii

Aby zakończyć instalację armatury, potrzebne będą akcesoria zebrane tutaj. Wszystko, co jest potrzebne do wyposażenia łazienki: syfony do umywalki, zawory odpływowe do umywalki, zawory odcinające oraz akcesoria łazienkowe. Rozwiązania zaprojektowane tak, aby zapewnić wydajność, łatwą konserwację i trwałość.


Zawór spustowy



Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki

Pasuje do umywarek z przelewem i bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek Ø 63 mm. Simple-rapid łatwa instalacja.

24284001	244
24284001NM	381
24284001BM	381
24284001AC	381
24284001KMB	418
24284001VO	418
24284001CA	418
24284001GR	418
24284001OM	592
24284001OPM	592




Zawór spustowy Click-clack Simple-rapid do umywalki bez przelewu

Bez przelewu. Funkcja Click-clack. Korek: Ø 37 mm.


134215026	66
-----------	----

Syfony



Syfon teleskopowy okrągły z odpływem do umywalki z możliwością rewizji


16110342	855
16110342NM	1.325
16110342BM	1.325
16110342AC	1.325
16110342KMB	1.452
16110342VO	1.452
16110342CA	1.452
16110342GR	1.452
16110342OM	2.054
16110342OPM	2.054



Syfon teleskopowy typu „butelka” do umywalki z możliwością rewizji

13463430	160
03463430NM	371
03463430BM	371
03463430AC	371
03463430KMB	423
03463430VO	423
03463430CA	423
03463430GR	423
03463430OM	1.147
03463430OPM	1.147

Uchwyty mocowane do ściany




Uchwyt stały z przyłączem wody do słuchawki prysznicowej z węzłem

Zawór zwrotny. Zamontowane zabezpieczenie przed uderzeniami.

26118221	212
26118221NM	329
26118221BM	329
26118221AC	329
26118221KMB	357
26118221VO	357
26118221CA	357
26118221GR	357
26118221OM	508
26118221OPM	508


Zawór kątowy z filtrem
R.1/2" - R.3/8"

9134525	80
9134525NM	127




Zawór kątowy z filtrem
R.1/2" - R.1/2"

29952505	80
----------	----




Zawór kątowy
z ceramicznymi dyskami

13474210	66
----------	----




Zawór odcinający podtynkowy
Przyłącze gwintowane żeńskie: 1/2".

06115501	418
06115501NM	649
06115501BM	649
06115501AC	649
06115501KMB	710
06115501VO	710
06115501CA	710
06115501GR	710
06115501OM	1.001
06115501OPM	1.001



Zawór odcinający podtynkowy
Przyłącze gwintowane żeńskie: 3/4".


06151101	456
06151101NM	710
06151101BM	710
06151101AC	710
06151101KMB	780
06151101VO	780
06151101CA	780
06151101GR	780
06151101OM	1.100
06151101OPM	1.100



Akcesoria łazienkowe

Haczyk na ręcznik

480 mm.



16123601	301
16123601NM	470
16123601BM	470
16123601AC	470
16123601KMB	512
16123601VO	512
16123601CA	512
16123601GR	512
16123601OM	724
16123601OPM	724


Haczyk na ręcznik

580 mm.




16123602	315
16123602NM	489
16123602BM	489
16123602AC	489
16123602KMB	541
16123602VO	541
16123602CA	541
16123602GR	541
16123602OM	761
16123602OPM	761

Uchwyt na papier toaletowy bez klapy




16123606	150
16123606NM	235
16123606BM	235
16123606AC	235
16123606KMB	259
16123606VO	259
16123606CA	259
16123606GR	259
16123606OM	522
16123606OPM	522

Wieszak



16123620	89
16123620NM	141
16123620BM	141
16123620AC	141
16123620KMB	155
16123620VO	155
16123620CA	155
16123620GR	155
16123620OM	216
16123620OPM	216


Pojemnik na szczotkę podłogową



16133602	362
16133602NM	559
16133602BM	559
16133602AC	559
16133602KMB	616
16133602VO	616
16133602CA	616
16133602GR	616
16133602OM	1.250
16133602OPM	1.250


Przycisk spłukujący

Przycisk podwójnego spłukiwania do WC




	25429801	917
	25429801NM	1.419
	25429801BM	1.419
	25429801AC	1.419
	25429801KMB	1.560
	25429801VO	1.560
	25429801CA	1.560
	25429801GR	1.560
	25429801OM	2.200
	25429801OPM	2.200

Przycisk podwójnego spłukiwania do WC



	25429802	917
	25429802NM	1.419
	25429802BM	1.419
	25429802AC	1.419
	25429802KMB	1.560
	25429802VO	1.560
	25429802CA	1.560
	25429802GR	1.560
	25429802OM	2.200
	25429802OPM	2.200





Baterie zewnętrzne

W przestrzeniach zewnętrznych, takich jak ogrody, hotele czy osiedla mieszkaniowe, prysznice basenowe stały się elementem niezbędnym. Zapewniają nie tylko komfort i higienę, ale mogą również wnieść design, funkcjonalność i zrównoważony charakter, wpisując się w aktualne trendy w architekturze i wyposażeniu przestrzeni zewnętrznych.



↑
13499502
Stal nierdzewna 316

→
13499504
Stal nierdzewna 316

Wykonane ze stali nierdzewnej 316, te prysznice są idealne do użytku na zewnątrz. Odporne na słońce, deszcz i zmiany temperatury, zapewniają trwałość oraz wysoką wydajność w długim okresie.








←
13499505
Stal nierdzewna 316

Bateria zewnętrzne




Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

13499505

8.070

- Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
- Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
- Z przyłączem w podłodze.
- Deszczownia stała z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Bateria do mycia stóp z regulowanym przegubem.
- Wyposażony w jedno pokrętło do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury.





Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

13499506

8.070

- Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
- Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
- Z przyłączem w podłodze.
- Deszczownia stała Ø 295 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Bateria do mycia stóp.
- Wyposażony w jedno pokrętło do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury.





Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

13499507

8.549

- Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
- Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
- Z przyłączem w podłodze.
- Deszczownia stała Ø 295 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Uchwyt z rączką prysznicową.
- Wyposażony w jedno pokrętło do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętło do regulacji temperatury.






Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316


13499504

8.954

- Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
- Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
- Z przyłączem w podłodze.
- Deszczownia stała Ø 295 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Bateria do mycia stóp z regulowanym przegubem.
- Wyposażony w jedno pokrętko do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętko do regulacji temperatury.



29999502 29999501




Podwójny prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316


13499502

8.422

- Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
- Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
- Z przyłączem w podłodze.
- Dwie deszczownice z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Dwie baterie do mycia stóp z regulowanym przegubem.
- Każda deszczownia wyposażona jest w jedno pokrętko do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętko do regulacji temperatury.



29999502 29999501




Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316


13499501

7.896

- Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
- Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
- Z przyłączem w podłodze.
- Deszczownia z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.
- Bateria do mycia stóp z regulowanym przegubem.
- Wyposażony w jedno pokrętko do regulacji przepływu w obu wyjściach oraz jedno pokrętko do regulacji temperatury.



29999502 29999501




Prysznic zewnętrzny ze stali nierdzewnej 316

13499503

5.255

- Wykonany ze stali nierdzewnej 316.
- Z zabezpieczeniem do użytku zewnętrznego. W połączeniu z odpowiednią konserwacją zapobiega pogorszeniu stanu.
- Przyłącze zewnętrzne z podłączeniem do węża.
- Prysznic górny z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia.




Zestaw baterii jednouchwytowej naściennej 1-drożnej do użytku zewnętrznego

07099501

1.575

- Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.



Zestaw baterii z przyciskiem czasowym naściennej 1-drożnej do użytku zewnętrznego

01299601

1.372


- Deszczownia ruchoma: Ø 250 mm.



Bateria naścienna 1-drożna ogrodowa
z perlatozem.

03450101


132



Bateria naścienna 1-drożna z szybkozłączką do węża

03450102

141








Armatura elektroniczna

Elektroniczna armatura Tres łączy minimalistyczny design z bezdotykową aktywacją, aby poprawić higienę, efektywność zużycia wody i komfort użytkowania. Idealna do przestrzeni publicznych, obiektów hospitality oraz nowoczesnych łazienek stawiających na odpowiedzialne i technologiczne rozwiązania.



Elektroniczna bateria naścienna 1-drożna umywalkowa

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Pojemnik na baterie znajduje się wewnątrz samej wylewki. Przyłącze gwintowane męskie G1/2.

39210318

1.575

Brak robót budowlanych

Pojemnik na baterie znajduje się wewnątrz samej wylewki.

Opatentowany system.




4 x

AAA / LR06

Baterie NIE są dołączone

Długotrwałe: 8 lat





Bateria elektroniczna umywalkowa z systemem mieszania wstępnego

Uruchamiana przez czujnik podczerwieni. Zawiera zawór mieszający 2-drożny z elastycznymi węzami.



20261320	2.007
20261320NM	3.111
20261320BM	3.111
20261320AC	3.111
20261320KMB	3.412
20261320OM	4.818
20261320OPM	4.818







Przestrzeń kuchenna

Armatura kuchenna Tres łączy dopracowany design, ergonomię i zaawansowane rozwiązania techniczne. Płynny obrót, precyzyjna kontrola i trwałe wykończenia do wymagającego codziennego użytkowania. Wszechstronna gama, która przekształca kuchnię w wydajną przestrzeń o własnym charakterze.



↑
23043804VO
Volcanic

→
23048702CA
Złoty cava



Przestrzeń gastronomiczna, w której design odgrywa główną rolę. Armatura zapewnia precyzję, ergonomię i elegancję w funkcjonalnych przestrzeniach hospitality o wysokim poziomie estetycznym.








←
23044003
Chrom

↑
23050301NM
Matowa czerń



↑
23044501OPM
Matowe różowe złoto 24k


Baterie jednouchwytowe



Bateria jednouchwytowa kuchenna
Z elastycznymi węzami zasilającymi G3/8.




23044002	1.231
23044002NM	1.908
23044002BM	1.908
23044002AC	1.908
23044002VO	2.096
23044002CA	2.096
23044002GR	2.096
23044002OM	2.956
23044002OPM	2.956




Bateria jednouchwytowa kuchenna
Z elastycznymi węzami zasilającymi G3/8.

23044003	1.105
23044003NM	1.716
23044003BM	1.716
23044003AC	1.716
23044003VO	1.880
23044003CA	1.880
23044003OM	2.656
23044003OPM	2.656



Bateria jednouchwytowa kuchenna
Z elastycznymi węzami zasilającymi G3/8.


21644020	461
----------	-----



Bateria jednouchwytowa kuchenna
Z elastycznymi węzami zasilającymi G3/8.

21644720	423
----------	-----

Z uchylną wylewką




Bateria jednouchwytowa kuchenna z wylewką składaną (podokienna)

- Wężyki elastyczne G3/8.
- Całkowita wysokość z opuszczoną wylewką 6 cm.

23033503	1.208
23033503NM	1.871
23033503BM	1.871
23033503AC	1.871
23033503VO	2.054
23033503CA	2.054
23033503GR	2.054
23033503OM	2.895
23033503OPM	2.895


Z elastyczną wylewką

**Bateria jednouchwytowa z elastyczną wylewką kuchenna**

- Magnetyczny uchwyt na wylewkę.
- Wężyki elastyczne G3/8.




23048702	1.810
23048702NM	2.806
23048702VO	3.079
23048702CA	3.079
23048702OM	4.343
23048702OPM	4.343

**Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna**

Z elastycznymi węzami zasilającymi G3/8.


03048501	1.509
----------	-------

**Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna**

Z elastycznymi węzami zasilającymi G3/8.

03049301	1.481
----------	-------


Z wyciąganą wylewką

**Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką i 2 funkcje kuchenna**

Z elastycznym, plecionym węzem z poliamidu. Z elastycznymi węzami zasilającymi G3/8.

23043804	954
23043804NM	1.481
23043804VO	1.626
23043804CA	1.626


Elektroniczne

**Bateria elektroniczna kuchenna**

- Uruchamianie za pomocą czujnika na podczerwień.
- Regulacja temperatury za pomocą pierścienia na korpusie.
- Wężyki elastyczne G3/8.




23044501	3.168
23044501NM	4.912
23044501AC	4.912
23044501VO	5.386
23044501CA	5.386
23044501OM	7.605
23044501OPM	7.605



Bateria jednouchwytywa podwójna z wyciąganą wylewką do kuchni przemysłowej
Z elastycznymi węzłami zasilającymi G3/8.

130495


2.289



Bateria jednouchwytowa z wyciąganą wylewką do kuchni przemysłowej
Z elastycznymi węzami zasilającymi G3/8.

130484

1.636




Przysznic wyciągany do kuchni przemysłowej z ujęciem wody na powierzchni zlewu

130481

1.382

Bez dodatków. Do uzupełnienia o baterię na pedał lub baterię jednouchwytową podtynkową.






Bateria na pedał z mieszaczem 2-drożnym

112370

1.156

Naciśnięcie pedału powoduje stopniowe zwiększanie temperatury wody, zawsze przy stałym natężeniu przepływu.




913428810

Jednouchwytowa bateria jednokierunkowa wpuszczana w powierzchnię

03416101

404

Baterie do różnych zastosowań




Bateria 1-drożna z uchwytem bocznym do biura lub pralni

21530601

89

Z przyłączem gwintowanym męskim G1/2.




Bateria naścienna 1-drożna do biura lub pralni

21550601

99

Z przyłączem gwintowanym męskim G1/2.




Bateria naścienna 1-drożna do biura lub pralni

21552001

80

Z przyłączem gwintowanym męskim G1/2. Wylewka 66 mm.




Bateria naścienna 1-drożna do biura lub pralni

21552002

99

Z przyłączem gwintowanym męskim G1/2. Wylewka 106 mm.




Dwudrożna bateria jednouchwytowa do wody wodociągowej i filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

- Niezależne zamknięcie i regulacja przepływu.
- W zestawie filtr na 6 miesięcy filtracji wody (10 000 litrów).
- Usuwanie bakterii, wirusów i metali ciężkich.
- Wężyki elastyczne G3/8.

23045402	1.810
23045402NM	2.806



9134592



Bateria jednouchwytowa do wody filtrowanej przeznaczona do użytku w kuchni

Z elastycznym węzłem zasilającym G3/8.

23050301	757
23050301NM	1.170
23050301VO	1.283
23050301CA	1.283
23050301GR	1.283
23050301OM	1.810
23050301OPM	1.810



29916402

Seven+

- Eliminuje: substancje chemiczne, preparaty farmaceutyczne, metale ciężkie, pestycydy, bakterie, cząstki i wirusy.
- 10 000 litrów skuteczności przy regularnym użytkowaniu.
- Minimalna instalacja wymagająca minimalnej przestrzeni.
- Łatwa wymiana filtra.





Tres Cleaner. Środek do czyszczenia baterii łazienkowych i kuchennych

134100106

80

- Nabłyszcza powierzchnie.
- Usuwa ślady palców
- Odpycha brud.
- Usuwa kamień.
- Działanie antystatyczne.
- 750 ml.



Nabłyszcza powierzchnie



Usuwa ślady palców



Odpycha brud
Usuwa kamień



Działanie antystatyczne



Przy otwartej dyszy płyn jest rozpraszany drobnym strumieniem, który dociera do większych powierzchni, jak ścianki prysznicowe i lustra.



Przy zamkniętej dyszy, aktywna piana czyszcząca przylega do brudu i działa na niego znacznie silniej, umożliwiając głębsze czyszczenie.



Pojemnik na 12 sztuk. Tres Cleaner. Środek do czyszczenia baterii łazienkowych i kuchennych

134100106CB12

870

- Nabłyszcza powierzchnie.
- Usuwa ślady palców
- Odpycha brud.
- Usuwa kamień.
- Działanie antystatyczne.
- 750 ml.

TRES *cleaner*

Najbardziej polecany do czyszczenia
metalowych i błyszczących powierzchni kranów




Projekty sygnowane przez Tres

Wybór projektów opracowanych we współpracy z architektami i projektantami wewnątrz z całego świata.



Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort
Playa Mujeres, Cancún



Hotel Santos Portafira
Hospitalet del Llobregat, España




Lap Culiacan
San Andrés Cholula, México



Zamek Topacz
Janów Podlaski, Polonia



Nosalowy Dwór Resort & SPA
Zakopane, Polonia



Secrets Punta Cana
Punta Cana, República Dominicana



Hotel Barcelona Princess
Barcelona, España



Zafiro Hotels
Mallorca, España





Inspirujące
projekty do
dzielenia się

@tres.griferia



Wykończenia Tres



Chrom trójwartościowy zapewnia błyszczące, trwałe i przyjazne dla środowiska wykończenie.




Chrom



Ekologiczna farba bez rozpuszczalników gwarantuje trwałość, stabilność oraz ochronę przed korozją.



Matowa czerń



Matowa biel




Specjalne wykończenia z wysokiej jakości farbą epoksydową.




Stal




Wielowarstwowy proces PBT® gwarantuje wykończenie o maksymalnej odporności na korozję, trwałej przyczepności i niezmiennym kolorze.



Czarny brąz



Volcanic



Złoty cava




Grafitowy



Tres gwarantuje autentyczność powłoki z 24-karatowego złota w swoich złotych elementach oraz wysoką jakość ich wykonania.



Matowe złoto 24k



Matowe różowe
złoto 24k



Armatura z misją,
projektowana i produkowana
w Barcelonie od 1968 roku.
Śródziemnomorski design,
prawdziwa zrównoważoność
i ludzka obsługa.

 @tres.griferia

 Tres.Griferia

 @tresgriferia

 tresgriferia

 @tres.griferia



TRES COMERCIAL SL

C/ Penedès, 16-26
Zona Industrial, Sector A
08759 Vallirana (Barcelona)
España

sat@tresgriferia.com
+34 93 683 41 34

TRES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 192
91-218 Łódź | Polska
reklamacje@tresgriferia.com
0 42 611 05 41

TRES MÉXICO

Avenida Insurgentes Sur 700
Colonia del Valle Nte,
Alcaldía Benito Juárez
03103 CDMX, México

España

comercial@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Portugal

portugal@tresgriferia.com
+351 707 502 134

France

france@tresgriferia.com
+33 (0) 4 267 87 520

Deutschland

deutschland@tresgriferia.com
+49 (0) 6 917 008 323

Benelux

benelux@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

United Kingdom

uk@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

Italia

italia@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

International

export@tresgriferia.com
+34 93 683 40 27

East Europe

eksport@tresgriferia.com
+48 42 611 05 40

Polska

zamowienia@tresgriferia.com
0 42 611 05 40

México

latam@tresgriferia.com
+52 55 5682 5577

tresgriferia.com