

PRESCRIPTION

LOGEMENT - ERP
ACCESSIBILITÉ
COLLECTIVITÉ

2024

Jacob Delafon
PARIS

LES PICTOGRAMMES



Fabrication en France



Usine de meubles à Champagne



Usine de Troyes, spécialisée dans la fabrication de baignoires acryliques, receveurs Aerobloc, balnéo, ainsi que des mitigeurs Métro et July thermostatiques.



Produit livré en 1 seul colis



Personnalisation
Créer votre propre ambiance



Installation facile



Économie d'eau

Robinetterie : débit réduit et performance optimale

Bain : faible remplissage de baignoire

WC : réservoir basse consommation



Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

Meubles



Meuble/armoire de toilette/colonne/demi-colonne avec porte à fermeture progressive



Tiroir à fermeture progressive



Miroir/armoire de toilette avec capteur infra-rouge



Eclairage LED pour une économie d'énergie, une longue durée de vie, et un allumage instantané



Disponible en 16 teintes



Disponible en 48 teintes



Bois massif



Équipé d'un sensor modulable

Céramique



Abattant à descente progressive



Hauteur WC 41 cm pour une assise plus confortable



Cuvette compacte au sol



Cuvette compacte suspendue



Cuvette sans bride, nettoyage facile



Verre

Bain / Douche



Pieds de baignoires brevetés, faciles à installer (en moins d'une minute) et à régler



Anti-dérapant



Contrôle précis de la température



Nettoyage aisé à l'aide d'un chiffon humide



Baignoire grande profondeur



Baignoire hauteur réduite



Baignoire compatible tablier acrylique



ATEX

Robinetterie



Contrôle précis de la température



Limiteur de débit. Point de résistance dans le déplacement vertical du levier, limitant le passage d'eau à 50 % du plein débit.



Mitigeur équipé d'une cartouche à économie d'eau et d'énergie (ouverture eau froide au centre)



Ouverture eau froide
Économise l'énergie avec ouverture en eau froide, puis eau mitigée.



Sécurité - Corps froid
Les passages d'eau chaude sont isolés



Flexible anti-torsion permet la rotation du flexible



Une large couverture d'eau vous enveloppe d'un jet revitalisant



Finition durable
Résiste à la corrosion



Inverseur intégré



Fixation rapide robinetterie



Bec intégré



Produit à bouton



Le débit à 5L/min vous permet de faire des économies d'eau tout en conservant le confort d'utilisation



Ce label consiste à proposer des produits de la salle de bains adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ces produits, respectant les normes françaises et européennes, répondent à des critères techniques précis et sont destinés à apporter plus de confort et d'esthétique que leur stricte fonctionnalité. Ce label est réservé aux fabricants adhérents de l'AFISB.



Gestion durable et légalité des matières à base de bois. Pour cela, nous nous engageons à promouvoir l'usage du bois légal et certifié. Tous nos produits à base de bois sont certifiés PEFC à 70 %. PEFC est le Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières, destiné à promouvoir la gestion durable des forêts et apporte la preuve aux consommateurs que les produits en bois ou à base de bois certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts.



Produits conformes à la réglementation Personnes à Mobilité Réduite



Produits adaptés aux chantiers



Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire communiquent sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie d'un produit. Elles sont basées sur les normes relatives aux produits de la construction et analysent les données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication, le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge) afin d'en cumuler les impacts.



Les équipements identifiés par ce pictogramme ouvrent droit à un crédit d'impôt de 25% sous conditions. Le taux, les conditions et les réserves sont susceptibles d'évoluer en fonction de la réglementation fiscale.

PRESCRIPTION 2024

Jacob Delafon a bâti son nom sur son savoir-faire éprouvé :

Maîtrise reconnue de tous les matériaux

Nous attachons un grand soin à la fabrication de nos produits afin que ceux-ci conservent leur qualité tout au long de leur vie.

Nous pouvons ainsi offrir les garanties suivantes :

- 25 ans sur les produits en fonte émaillée
- 10 ans sur les produits en céramique
- 10 ans sur les produits en matériaux de synthèse
- 5 ans sur la robinetterie
- 5 ans sur les panneaux muraux PanoStyle
- 5 ans sur les meubles (2 ans sur les meubles Tolbiac, les miroirs et composants en verre)
- 2 ans sur les parois de douche, les bâti-supports et nouveaux tabliers Acrylique

Conception technique

La conception de nos produits intègre la facilité d'installation afin de générer des gains de productivité sur chantier. Ainsi, le nouveau système de fixation rapide 5/35" équipe les mitigeurs de lavabo Aleo.

Tests et contrôles des produits

Nos produits sont testés avant commercialisation et contrôlés régulièrement pour répondre aux certifications NF.

Une équipe dédiée à la prescription et à l'après-vente

Nos équipes sont présentes pour vous accompagner dans vos projets. Nous nous engageons à fournir les pièces de rechange au minimum 10 ans après l'arrêt de commercialisation de nos produits (5 ans pour les meubles)

Respect de l'environnement

LE GROUPE KOHLER s'engage depuis plusieurs années pour réduire son impact environnemental et développer une politique sociale responsable et éthique.



UN ENGAGEMENT RECOMPENSÉ PAR ECOVADIS, RÉFÉRENCE MONDIALE DES ÉVALUATIONS RSE.

Jacob Delafon fait partie des 4 % des entreprises les plus performantes du secteur dans la gestion de sa politique RSE !

Pour faciliter votre démarche HQE, nous proposons des solutions en matière d'économie d'eau : WC à faible consommation, robinetteries à débit limité.

Respect de vos contraintes

Parmi tous ces produits et services, vous trouverez la solution pleinement adaptée aux exigences budgétaires et techniques de votre projet d'équipement, ainsi qu'aux attentes des utilisateurs.

Jacob Delafon
PARIS

LÀ OÙ COMMENCE L'ÉLÉGANCE

LES FINITIONS

Meubles & Plans de toilette

Finition Mèlaminé pour Odéon Rive Gauche et Vivienne



Finitions Stratifiés pour Parallel



Finitions Bois massif pour Odéon Rive Gauche et Vivienne



Finitions pour Nouvelle Vague



Marqueterie Chêne pour Odéon Rive Gauche et Vivienne



Finition Melaminé pour Tolbiac



Motifs pour Odéon Rive Gauche



Laques: Palette de 16 laques déclinées en 3 versions: satinées, brillantes ou velours

Note : les poignées et pieds des meubles Vivienne ainsi que les miroirs avec cadre couleur sont déclinés dans les 16 laques satinées.



F30 Blanc satiné
G1C Blanc brillant
M49 Blanc velours



S49 Eucalyptus satiné
G10 Eucalyptus brillant
M87 Eucalyptus velours



S50 Aigue-marine satiné
G91 Aigue-marine brillant
M43 Aigue-marine velours



S48 Jaune impérial satiné
G1N Jaune impérial brillant
M86 Jaune impérial velours



S54 Olivier satiné
G95 Olivier brillant
M47 Olivier velours



S47 Bleu canard satiné
G1M Bleu canard brillant
M85 Bleu canard velours



S08 Magma satiné
G99 Magma brillant
M69 Magma velours



S32 Taupe satiné
G80 Taupe brillant
M65 Taupe velours



S40 Ardoise satiné
G1F Ardoise brillant
M76 Ardoise velours



S42 Rose pâle satiné
G1H Rose pâle brillant
M78 Rose pâle velours




S21 Gris titane satiné
N21 Gris titane brillant
M54 Gris titane velours



S17 Gris anthracite satiné
442 Gris anthracite brillant
M53 Gris anthracite velours



S37 Rose poivré satiné
G1B Rose poivré brillant
M71 Rose poivré velours



S25 Bleu orage satiné
G73 Bleu orage brillant
M50 Bleu orage velours



S14 Noir satiné
274 Noir brillant
M61 Noir velours



S06 Galaxy satiné
G98 Galaxy brillant
M67 Galaxy velours

Laques réservées à une sélection de miroirs



Vasques & plans-vasques céramique

Général



Vivienne



Vox



Accessoires


Poignées des meubles pour Odéon Rive Gauche



Poignées des meubles pour Vivienne Signature



Équerres pour Cléo 1889




Pieds des meubles pour Odéon Rive Gauche




Pieds des meubles pour Vivienne Signature



Panneaux muraux Panostyle®



Robinetterie



Baignoires & receveurs



Parois Contra Mix N'Match


Finition verre



Receveurs Singulier



Finition profilé





SOMMAIRE

LOGEMENT - HÔTELLERIE - BUREAUX

(hors règles ERP)

Ensembles meubles	6 - 27	Robinetterie de salle de bains	80 - 90
Cléo 1889, Parallèle, Odéon Rive Gauche, Vivienne Signature, Vivienne, Tolbiac, Tolbiac avec plan-vasque Vivienne, Miroirs, Spots et appliques		Robinetterie de cuisine	100 - 101
Céramique	28 - 45	Hydromassage	102 - 121
Vasques à poser		Robinetterie encastrée Grands Boulevard, Modulo	
Vasques à encastrer par-dessus et par-dessous		Robinetterie encastrée Métro	
Ensemble lave-mains et meubles		Colonnes de douche	
Lave-mains		Ensembles de douche	
Lavabos, colonnes ou cache-siphons		Accessoires de la salle de bains	
Cuvettes suspendues avec et sans bride			
Cuvettes suspendues compactes			
Bâti-support			
WC au sol avec et sans bride			
WC au sol compacts			
Douche	46 - 71		
Les matériaux de receveurs Jacob Delafon			
Receveurs de douche en matériaux de synthèse			
Accessoires de pose			
Receveurs de douche en Aerobloc			
Receveur de douche en céramique			
Panneaux muraux			
Parois de douche			
Bain	72 - 79		
Les matériaux des baignoires et nouvelle offre de tablier			
Baignoires en fonte			
Baignoires en acrylique rectangulaires			
Baignoires en acrylique bain-douche			
Baignoires en acrylique d'angle			

COLLECTIVITÉ ET ACCESSIBILITÉ

Céramique	122 - 130
Cuvettes suspendues longues	
Cuvettes suspendues avec et sans bride	
WC au sol surélevés	
Plans-vasques	
Vasques et lavabos	
Douche	131 - 142
Receveurs de douche avec ATEX	
Accessoires	



Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

NOUVEAUTÉ LOGEMENT



Nos receveurs Aerobloc, Sigulier, Flight Air et le kit d'étanchéité JD Protech ont obtenu l'ATEX, garantissant une conformité PMR pour des douches encastrées sans ressaut. Retrouvez l'information page 133.



Miroir Cléo 1889, Rose pâle 65cm EB728-M78, Appliques murale sur embase bois laquée EB729-M78, plan vasque Cléo 90 cm 3 trous de robinetterie EXW112-53-0, meuble sous plan-vasque Cléo EB726-M78.

Couleurs meubles
mé laminés

Laque soft gris intense - MWB



Epoxy gris intense - STK
(uniquement pour les étagères)



Laque velours Rose - M78



Laque velours Bleu orage - M50



Laque velours Olivier - M47



Laque velours Blanc - M49



Ensembles meubles et plans de toilette Cléo 1889

TRADITION

Inspiré de modèles originaux, le plan-vasque reprend les codes d'antan avec le dossier anti-éclaboussure, le trop-plein 3 trous et la possibilité d'installer une robinetterie 3 trous.

ÉLÉGANCE

Les meubles sont conçus de manière traditionnelle et reprennent les cannelures classiques du 18^e siècle.

SENS DU DÉTAIL

Une bonde céramique sérigraphiée du logo Jacob Delafon est fournie, les poignées de meubles sont en céramique également.



EXW112-0 Plan-vasque 101 x 46 cm. Percé 1 trou. Autoportant. Livré avec bonde en céramique, sérigraphiée «JD». Existe aussi en version 3 trous
EXW112-53-0



EB726-M78 Meuble 89 cm L89 x P46 x H83 cm. Pieds cannelés en bois massif. 2 portes à moulures, à fermeture progressive. Avec poignées céramique sérigraphiées «Jacob Delafon».



EB728-M78 Miroir 65 cm avec moulure laquée. L65 x P3.5 x H125 cm. Système antibuée. Info : fonctionne par liaison sur interrupteur non-fourni.



EB729-M78 Paire d'applications murales Ø 9 cm. Embase laquée avec moulures + globe en verre soufflé. Livré avec ampoule LED 2.5W, Culot E27, 4000°K. 220V. Classe II IP21. Vendu par paire.



EXW112-0 Plan-vasque 101 x 46 cm. Percé 1 trou. Autoportant. Livré avec bonde en céramique, sérigraphiée «JD». Existe aussi en version 3 trous
EXW112-53-0



EB727-M50 Console 90 cm. L90 x P46 x H83 cm. Pieds cannelés en bois massif.



EB728-M50 Miroir 65 cm. L65 x P3.5 x H125 cm. Système antibuée. Info : fonctionne par liaison sur interrupteur non-fourni.



EB729-M50 Paire d'applications murales Ø 9 cm. Embase laquée avec moulures + globe en verre soufflé. Livré avec ampoule LED 2.5W, Culot E27, 4000°K. 220V. Classe II IP21. Vendu par paire.



EXW112-0 Plan-vasque 101 x 46 cm. Percé 1 trou. Autoportant. Livré avec bonde en céramique, sérigraphiée «JD». Existe aussi en version 3 trous
EXW112-53-0


E26370-STK Paire d'équerres P40 x H35 cm. Matériaux en fonte émaillée.



EB728-MWB Miroir 65 cm. L65 x P3.5 x H125 cm. Système antibuée. Info : fonctionne par liaison sur interrupteur non-fourni.



EB729-MWB Paire d'applications murales Ø 9 cm. Embase laquée avec moulures + globe en verre soufflé. Livré avec ampoule LED 2.5W, Culot E27, 4000°K. 220V. Classe II IP21. Vendu par paire.





Ensemble meuble Parallel. Miroir Rond Apparence éclairage Led Eclairage 70 cm EB1436-NF et 50 cm EB1426-NF, vasques Delta Pure E90011-0, Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche E21029-CP-CP. Plan stratifié Parallel avec découpe 120cm Chêne Québec EB13-1200-E10, meuble Parallel Laque Magma soft 60 cm EB511-M69.

Couleurs laques pour meubles

Couleurs meubles mélaminés et plans de toilette stratifiés



Blanc Brillant - N18



Gris Anthracite Brillant - N14



Chêne Québec - E10



Chêne Tabac - E52



Ensembles meubles et plans de toilette **Parallel**

PERSONNALISABLE

- Plans de toilette sur-mesure avec ou sans découpe de 60 à 200 cm
- Large choix de vasques avec ou sans plage de robinetterie

FONCTIONNEL

- S'adapte à tout style de salles de bains, pour les petits espaces comme les grands
- Étagères, meubles bas, niches ou colonnes offrent de multiples espaces de rangement

ESTHÉTIQUE

- Lignes design et épurées
- Combinaison harmonieuse avec tout type de vasques
- Fixations des étagères invisibles
- Meubles disponibles dans plus de 48 laques et 5 mélaminés

PARALLEL || Choisissez la vasque



Grands Boulevards

Rectangulaire 71 x 37,3 cm sans plage de robinetterie

EVQ002-00 Blanc



Sully

Rectangulaire 50 x 40 cm sans plage de robinetterie

EVT112-00 Blanc



Vivienne

Rectangulaire, disponible en 120, 100, 80, 60 cm

3 finitions Blanc, Blanc mat et Noir avec plage de robinetterie, percée 1 trou



Delta Pure

Carrée 39 x 39 cm sans plage de robinetterie

E90011-0 Blanc



Delta Pure

Ronde Ø41 cm sans plage de robinetterie

E90012-0 Blanc



Vox

Carrée 41,3 x 41,3 cm sans plage de robinetterie

E2661-0 Blanc



Vox

Ronde Ø42 cm sans plage de robinetterie

E14800-0 Blanc
E14800-7 Noir



Nouvelle vague

Ovale 56 x 40 cm sans plage de robinetterie

EVI102-00 Blanc



Carillon

Rectangulaire 53 x 37 cm sans plage de robinetterie

E96117-0 Blanc



Carillon

Ronde Ø44,2 cm sans plage de robinetterie

E96118-0 Blanc

PARALLEL || Choisissez le plan de toilette en fonction de la vasque



Stratifié sans découpe

Longueur au centimètre près de 60 à 200 cm



Stratifié avec découpe

Longueurs disponibles en 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 cm

PARALLEL || Choisissez le meuble

Meuble bas 1 tiroir



Meuble bas 60 cm

L57 x P50 x H44,6 cm

EB514-XX avec passe-siphon

Meubles bas 2 tiroirs



Meuble bas 60 cm

L57 x P50 x H44,6 cm

EB511-XX avec passe-siphon
EB504-XX sans passe-siphon



Meuble bas 80 cm

L80 x P50 x H45 cm

EB1703-XX avec passe-siphon
EB1702-XX sans passe-siphon



Meuble bas 100 cm

L100 x P50 x H45 cm

EB1705-XX avec passe-siphon
EB1704-XX sans passe-siphon

Niches



Niche 40 cm

L40 x P50 x H30 cm

EB593-XX



Niche 60 cm

L60 x P50 x H45 cm

EB1700-XX



Niche 80 cm

L80 x P50 x H45 cm

EB1701-XX

Colonnes



Demi-colonne 30 cm

2 étagères

EB513D-XX Ouverture à droite
EB513G-XX Ouverture à gauche

Étagères



Étagère 60 cm

L60 x P15 x H6 cm • Fixations invisibles

EB500-XX



Étagère 80 cm

L80 x P15 x H6 cm • Fixations invisibles

EB501-XX

PARALLEL || Choisissez les accessoires



Jeu de 2 embouts de finition

EB508-BME
Métal argenté

EB508-BL
Noir Mat



Barre équerre porte-serviettes (à l'unité)

EB507-BME
Métal argenté

EB507-BL
Noir Mat



Barre porte-serviettes (à l'unité)

EB506-BME
Métal argenté

EB506-BL
Noir Mat



Paire d'équerres de fixation pour table

EB509-BME
Sans finition



Siphon "design" court

E78297-CP
Chrome

E29074-BL
Noir Mat



Siphon "design" long

E78291-CP
Chrome

Ensembles meubles et plans de toilette **Parallel**

Exemples de configurations avec plans de toilette en stratifié :



EH11-2000-XX Plan de toilette stratifié

L200 x P52 cm avec 2 découpes pour vasques à poser Grands Boulevards

EVQ002-00 Grands Boulevards

Vasque à poser



71 x 37,3 cm sans plage de robinetterie
Commander 2 pièces.

EB509-NF Paires d'équerres de fixation

Commander 3 paires.

EB1470-NF Miroirs L60 x H65 cm,

avec éclairage LED vertical et antibuée.
Allumage par capteur infrarouge. Info lampe 230 V, classe II IP44. Commander 2 pièces.



EI39-1000-XX Plan de toilette stratifié

L100 x P52 cm avec 1 découpe pour vasque à poser Vivienne

EXBH112-00 Vasque Vivienne 60 cm




L61 x P46.6 cm, avec plage de robinetterie

EB1705-XX Meuble bas

L100 x P50 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon.



EB1484-NF Miroir L100 x H70 cm, avec éclairage LED et antibuée info lampe : 230V, classe II IP44



EB10-0600-XX Plan de toilette L60 x P52 cm

avec 1 découpe pour vasque à poser Delta Pure et perçement robinetterie.




E90012-0 Delta Pure - Vasque à poser

Ø 41 cm.

EB1700-XX Niche L60 x P50 x H45 cm



EB1411-NF Miroir L60 x H65 cm, avec éclairage LED horizontal et antibuée.
Allumage par capteur infrarouge. Info lampe 230 V, classe II IP44.



La collection Parallel est possible en installation PMR. Les plans de toilette sont disponibles en version standard ou sur mesure de 60 à 200 cm, en stratifié.

NB : Remplacer XX par le code de finition



Ensemble meuble Odéon Rive Gauche. Miroirs ronds Odéon Rive Gauche cadre doré 70 cm EB1177-GLD. Vasque Delta Pure en céramique ronde Ø41 cm E90012-0, mitigeur Odéon Rive Gauche chrome et levier doré E21031-GLD-CP. Meuble Odéon Rive Gauche 100 cm 2 tiroirs Chêne Torréfié - EB3084-R8-P15, poignées dorées, piétements dorés en option EB2569-GLD.

Couleurs meubles

Couleurs meubles mélaminés

Couleurs meubles bois massif

Couleurs poignées et piétement meubles

Couleur céramique



Blanc Brillant - N18

Noir Mat - M90

Noyer Naturel - E77

Chêne Québec - E10

Chêne Tabac - E52

Chêne Arlington - E70

Chêne Naturel - P6

Chêne Obscur - P7

Chêne Blanc - P12

Chêne torréfié - P15

Placage Chêne point de Hongrie - P14

Chrome - CP - R5

Bronze - CPR - R7

Doré - GLD - R8

Noir mat - BL - R9

Blanc - 00

Ensembles meubles et plans-vasques **Odéon Rive Gauche****CONFORTABLE**

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (13 cm) pour éviter les éclaboussures



afisb exous gfm

FONCTIONNEL

- Large choix de meubles
- Plages de pose latérales pour les objets du quotidien
- Meuble et niche annexe disponibles en 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm double cuve et 140 cm double cuve

ESTHÉTIQUE

- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs
- Piètements et poignées filaires aux couleurs assorties

**EXAS112-Z-00 Plan-vasque meulé**
L141 x P51 cm**EB2526-RX-XX Meuble***


L140 x P51 x H57 cm
4 tiroirs à fermeture progressive.
Existe également en version 6 tiroirs, 4 tiroirs, 2 portes et 2 tiroirs, et 1 tiroir 1 niche et 2 portes.
Poignées au choix parmi 5 finitions



EB1420-NF Miroir L140 x H65 cm avec éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44



EB2569-XX Piètement filaire en acier, disponible en 5 couleurs
NB : Remplacer XX par le code de finition

**NF EXAT112-Z-00 Plan-vasque meulé**
L121 x P51 cm**EB2545-RX-XX Meuble***


L120 x P51 x H57 cm
2 tiroirs à fermeture progressive et un grand tiroir bas.
Existe également en version 3 tiroirs, 2 tiroirs et 2 tiroirs 1 niche.



EB1436-NF Miroir rond Apparence.
Ø 70 cm. Eclairage LED périphérique et anti-buée, allumage par capteur infrarouge. 230V, 40W, classe II IP44




EB2569-XX Piètement filaire en acier, disponible en 5 couleurs
NB : Remplacer XX par le code de finition

**NF EXAU112-Z-00 Plan-vasque meulé**
L101 x P51 cm**EB2524-RX-XX Meuble***

L100 x P50,8 x H56,8 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon.
Poignées au choix du client.



EB1426-NF Miroir rond Apparence.
Ø 50 cm.
Eclairage LED périphérique (sans anti-buée), allumage par capteur infrarouge. 230V, 40W, classe II IP44.



* Existe en d'autres configurations, consulter notre Tarif ou notre catalogue Collection
NB : Remplacer XX par le code de finition



Ensemble meuble Odéon Rive Gauche. 2 miroirs portrait cadre laqué noir satiné EB1434-S14, 120 cm Plan-vasque 120 cm EXAT112-Z-00, 2 Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche E21029-CP-CP. Meuble Odéon Ribe Gauche 2 tiroirs laqué noir soft, poignées noir EB2525-R9-M61.

Couleurs meubles

Couleurs meubles mélaminés

Couleurs meubles bois massif

Couleurs poignées et piétement meubles

Couleur céramique



Blanc Brillant - N18

Noir Mat - M90

Noyer Naturel - E77

Chêne Québec - E10

Chêne Tabac - E52

Chêne Arlington - E70

Chêne Naturel - P6

Chêne Obscur - P7

Chêne Blanc - P12

Chêne torréfié - P15

Placage Chêne point de Hongrie - P14

Chrome - CP - R5

Bronze - CPR - R7

Doré - GLD - R8

Noir mat - BL - R9

Blanc - 00

Ensembles meubles et plans-vasques Odéon Rive Gauche



NF EXAV112-Z-00 Plan-vasque meulé
L90 x P51 cm

EB2543-RX-XX Meuble



L90 x P51 x H57 cm.

2 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon et 1 porte à fermeture progressive. Poignées au choix parmi 5 finitions.



EB1436-NF Miroir rond Apparence.

Ø 70 cm. Eclairage LED périphérique et anti-buée, allumage par capteur infrarouge. 230V, 40W, classe II IP44



NF EXAV112-Z-00 Plan-vasque meulé
L80 x P51 cm

NF EB2509-RX-XX Meuble*

L90 x P50,8 x H28,3 cm. 1 tiroir faible hauteur à fermeture progressive.



NF EB2540-XX Niche annexe




L90 x P49 x H28,3 cm.

A commander seule ou en association avec un meuble 1 niveau pour un concept déstructuré.



EB1268-GLD Miroir rond Silhouette

avec cadre laqué Doré Ø 90 cm



EXAX112-Z Plan-vasque L70 x P51 cm

EB2531-RX-XX Meuble*


L70 x P51 x H73 cm.

3 tiroirs à fermeture progressive, avec passe-siphon. Poignées au choix parmi 5 finitions.




EB1412-NF Miroir L70 x H65 cm avec

éclairage LED info lampe : 230V, 15W, classe II IP44



Retrouver les laves mains associés p32

* Existe en d'autres configurations, consulter notre Tarif ou notre catalogue Collection
NB: Remplacer XX par le code de finition



Ensemble meuble Vivienne Signature. Miroir Allure cadre noir EB1464-S14, vasque à poser Delta Pure ronde E90012-0, plateau pour vasque à poser Vivienne Signature 160 cm EB2218-M53, meuble Vivienne Signature 2 tiroirs 80 cm avec passe-siphon finition Gris anthracite velours EB1507LB3-M53-M53, Commode sans passe-siphon 80 cm Gris anthracite velours EB1503LB3-M53-M53 avec poignée Laiton Brossé et pieds EB1592-2MB. Mitigeurs haut Vivienne Signature finition Laiton E38683-LB3-2MB.


Mitigeurs haut Vivienne Signature finition Noir Mat, poignée Bijou Laiton brossé E38683-LB3-BL.

Retrouver la robinetterie Vivienne Signature à associer avec la collection meuble page 84

Couleurs meubles



Couleurs des pieds et des poignées



Pieds EB1592





Ensembles meubles et plans-vasques **Vivienne Signature**

ESTHÉTIQUE

- **Poignée Bijou oversize** donne tout son caractère à l'ensemble. Se décline en 3 coloris tendance : Laiton brossé, Noir mat, Chrome Brossé
- **Piètement décoratif en métal** à base noire matte, se décline dans les mêmes finitions que la poignée pour un rendu harmonieux

CONFORTABLE

- **Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde** (10 cm) pour éviter les éclaboussures
- **Vasque à poser en céramiques** : Delta, Vivienne, Nouvelle Vague

FONCTIONNEL

- **Large choix de meubles**
- **Versión plan-vasque** disponible en 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm et 140 cm double cuve
- **Versión vasque à poser** disponible en 60 cm, 80 cm, 100, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 200 cm




EXBK112-00 Plan-vasque autoportant
L121 x P46 cm. Céramique fine. Percé 2 trous.
Livré sans bonde.

EB1509LB2-XX-XX Meuble 120 cm
L120 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées Bijou coloris Noir mat.



EB1599-XX Miroir Rond Silhouette
Laqué, 70 cm

EB729-XX Appliques murales x 2
Laque velours Ø 9 cm.
Info : 2,5W, Classe II IP21



E90012-0 Delta Pure
Vasque à poser Ø 41 cm.


EB2215-XX Plateau sans découpe
EB1511LLB1-XX-XX Meuble 120 cm.
Vasque à poser à gauche, L120 x P46 x H45 cm. 4 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Chaque tiroir supérieur est équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 4 poignées Bijou coloris Chrome brossé



EB1592-XX Paire de pieds en métal
H32 cm. 3 choix de coloris

EB1434-XX Miroir ARCHE Silhouette
avec Cadre laqué P2,5 x H120 cm

EB729-XX Appliques murales x 2
Laque velours Ø 9 cm.
Info : 2,5W, Classe II IP21




EXBH112-00 Plan-vasque autoportant
L61 x P46,6 cm, Céramique fine.
Percé 1 trou. Livré sans bonde.

EB1506LB1-XX-XX Meuble 60 cm
L60 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à extraction totale et fermeture progressive. Tiroir supérieur équipé de 2 séparateurs en verre fumé. Livré avec 2 poignées Bijou - coloris Chrome brossé.



EB1592-XX Paire de pieds en métal
H32 cm. 3 choix de coloris

EB1599-XX Miroir Rond Apparence
70 cm. Eclairage LED périphérique.
Info lampe : 230V, classe II IP44



! Pour choisir la couleur du meuble Vivienne Signature, remplacez "XX-XX" par le coloris choisi parmi 48 laques.

LB indique la couleur de la poignée :

- LB1 Chrome brossé
- LB2 Noir mat
- LB3 Laiton brossé

EXEMPLE

Pour un meuble 120 cm pour plan-vasque avec poignées **Laiton brossé** en **laque Rose pâle, fini velours** :

EB1509 **LB3** - M78-M78



Ensemble meuble Vivienne. Miroir Réplique 120 cm EB1475-NF, plan-vasque Vivienne 120 cm EXBK112-00, mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche E21029-CP-CP. Meuble Vivienne 120 cm 2 tiroirs finition Noyer EB1586-E77-S14 avec 2 poignées noir satiné, paire de pieds noirs satinée EB1549-S14. Demi-colonne réversible Noyer avec poignées Noir Soft EB1587-E77-XX.

Couleurs meubles



Couleurs meubles mélaminés



Couleurs meubles bois massif



Couleurs des pieds et des poignées



Pieds EB1549



Ensembles meubles et plans-vasques Vivienne

CONFORTABLE

- Plans-vasques en céramique avec cuve large et profonde (10 cm) pour éviter les éclaboussures

FONCTIONNEL

- Large choix de meubles et niches
- Meubles disponibles en 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm et  140 cm double cuve
- Niche disponibles en 60 cm, 80 cm, 100 cm et 120 cm

ESTHÉTIQUE

- Ligne au design contemporain
- Harmonie et choix des couleurs
- Possibilité d'assortir les poignées et piètements

ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Créez votre propre solution, en choisissant la couleur du caisson parmi 6 finitions mélaminées, la couleur des façades parmi 6 finitions mélaminées et les 48 laques à la carte. Associez les poignées et les pieds à votre meuble en choisissant parmi les 16 laques satinées à la carte ou en optant pour le chrome.



EXBK112-00 Plan-vasque L121 x P46 cm.
Céramique fine. Percé 2 trous. Livré sans bonde.


EB1509-XX-XX Meuble 120 cm
L120 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Façades au choix mélaminées ou laquées. Livré avec 2 poignées chromées



EB1599-XX Miroir L 118 cm
L118 x P13 x H69 cm. Avec tablette mélaminée

EB1224-NF Spot LED Aube x 2
L31 x P14 x H3 cm.

Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44.



EXBJ112-00 Plan-vasque L101 x P46 cm.
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.


EB1557D-XX-XX Meuble 100 cm L100 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Façades au choix mélaminées ou laquées.



EB1590-XX Lot de 3 poignées
1 x 20 cm + 2 x 10 cm

EB1474-NF Miroir Réplique Led 100 cm
L100 x P3 x H65 cm. Eclairage LED vertical et anti-buée, allumage par capteur infrarouge.

Info lampe : 230V, classe II IP44



EXBI112 Plan-vasque L80 x P46 cm.
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.


EB2034-XX Niche sous plan-vasque 80 cm
L80 x P45,2 x H45,2 cm



EB1597-XX Miroir L 78 cm
L78 x P13 x H69 cm. Avec tablette mélaminée

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.

Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44.




EXBH112 Plan-vasque L60 x P46 cm.
Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

EB1506-XX-XX Meuble 60 cm
L61 x P46 x H45 cm. 2 tiroirs à fermeture progressive. Façades au choix mélaminées ou laquées. Livré avec 2 poignées chromées.



EB1480-NF Miroir Horizon LED 60 cm
L60 x P3,1 x H70cm. Eclairage LED vertical et anti-buée, allumage par capteur infrarouge

Info lampe : 230V, classe II IP44





Meuble mélaminé blanc, 120 cm 2 tiroirs EB2369-NWT et plan-vasque Tolbiac en céramique 121 cm EXBQ112-Z-00. Miroir grande hauteur 120 cm x 107,2 cm. EB1417-NF. Spots LED Céleste Chrome EB1202-CP. Mitigeur Brive E75760-4-CP. Panostyle Bleu nuit 120 cm E66120-D78. Panostyle Noyer 120 cm E66120-D75 avec profilé de jonction noir E66021-BL.

Couleurs meubles
mélaminés

Blanc - NWT



Chêne Colorado - ECD




Gris - NGY



Couleurs socles

Blanc - NWT



Chêne Colorado - ECD



Gris - NGY



Pieds EB906-NF



Ensembles meubles Tolbiac

PRATIQUE

- Plans-vasques en céramique : durabilité, propreté et facilité d'entretien
- Larges plages de pose et cuves géométriques et profondes pour faciliter les gestes du quotidien
- Tiroirs réglables

FONCTIONNEL

- Les meubles, disponibles avec portes ou tiroirs, sont équipés d'une prise de main pour faciliter l'ouverture
- Le système d'amortissement permet une fermeture douce et silencieuse des tiroirs et portes

ESTHETIQUE

- 3 finitions mélaminées pour les meubles : Blanc brillant, Gris anthracite et Chêne Colorado
- Prise de main discrète et tendance

Les ensembles

Avec portes



Avec tiroirs



Miroir LED ou miroir toute hauteur avec ou sans éclairage

Plan-vasque durable

Meuble avec tiroirs ou portes



Pieds

EB906-NF

Pieds, ou socle pour cacher la plomberie

Socle

EB2363-XX Pour meuble 60 cm

EB2364-XX Pour meuble 70 cm

EB2365-XX Pour meuble 80 cm

EB2367-XX Pour meuble 100 cm

EB2368-XX Pour meuble 120 cm



Le plan vasque Tolbiac



Ensembles meubles Tolbiac avec tiroirs





EXBQ112-Z-00 Plan-vasque céramique
L121 x P46 cm

EB2369-XX Meuble 2 tiroirs
L119 x P46 x H52 cm
Tiroirs à fermeture progressive



Existe aussi en version 4 tiroirs **EB2355-XX**

EB1475-NF Miroir Réplique
L 120 x H65 x P3,4 cm. Eclairage LED vertical et anti-buée, allumage par capteur infrarouge*
Info lampe : 230V, classe II IP44




EXBP112-Z-00 Plan-vasque céramique
L101 x P46 cm

EB2354-XX Meuble 2 tiroirs
L98 x P46 x H52 cm
Tiroirs à fermeture progressive



EB1484-NF Miroir Horizon
L100 x 70 x P3,1 cm. Eclairage LED horizontal et anti-buée, allumage par capteur infrarouge*
Info lampe : 230V, classe II IP44





EXBO112-Z-00 Plan-vasque céramique
L81 x P46 cm

EB2352-XX Meuble 2 tiroirs
L79 x P46 x H52 cm
Tiroirs à fermeture progressive



EB1413-NF Miroir L80 x H65 x P3 cm
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge*
Info lampe : 230V, classe II IP44





EXBN112-Z-00 Plan-vasque céramique
L71 x P46 cm

EB2351-XX Meuble 2 tiroirs
L68 x P45 x H52 cm
Tiroirs à fermeture progressive



EB1412-NF Miroir L70 x H65 x P3 cm
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge*
Info lampe : 230V, classe II IP44





EXBM112-Z-00 Plan-vasque céramique
L61 x P46 cm

EB2350-XX Meuble 2 tiroirs
L59 x P46 x H52 cm
Tiroirs à fermeture progressive



EB1411-NF Miroir L60 x H65 x P3 cm
Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge*
Info lampe : 230V, classe II IP44



Ensembles meubles Tolbiac avec portes





EXBQ112-Z-00 Plan-vasque céramique
L121 x P46 cm

EB2361-XX Meuble 4 portes
L119 x P46 x H52 cm
Portes à fermeture progressive



EB1211-NF Miroir grande hauteur
L120 x P2 x H107 cm

EB1224-NF Spot LED Aube x 2
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44





EXBP112-Z-00 Plan-vasque céramique
L101 x P46 cm

EB2360-XX Meuble 3 portes
L99 x P46 x H52 cm
Portes à fermeture progressive



EB1210-NF Miroir grande hauteur
L100 x P2 x H107 cm

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44





EXBO112-00 Plan-vasque céramique
L81 x P46 cm

EB2358-XX Meuble 2 portes
L79 x P46 x H52 cm
Portes à fermeture progressive



EB1209-NF Miroir grande hauteur
L80 x P2 x H107 cm

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44





EXBN112-Z-00 Plan-vasque céramique
L71 x P46 cm

EB2357-XX Meuble 2 portes
L68 x P45 x H52 cm
Portes à fermeture progressive



EB1444-NF Miroir grande hauteur
L70 x P2 x H107 cm

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44





EXBM112-00 Plan-vasque céramique
L61 x P46 cm

EB2356-XX Meuble 2 portes
L59 x P46 x H52 cm
Portes à fermeture progressive



EB1208-NF Miroir grande hauteur
L60 x P2 x H107 cm

EB1224-NF Spot LED Aube
L31 x P14 x H3 cm.
Info lampe : 230V, 3,5W, Classe II IP44





Miroir Réplique 100cm EB1474-NF, plan-vasque Vivienne 100cm EXBJ112-00, meuble Tolbiac 100cm 2 tiroirs EB2354-ECD

Ensembles meubles Tolbiac avec tiroirs et plan-vasque Vivienne



EXBL112-00 Plan-vasque double cuve*

L12 x P46 cm. Céramique fine. Percé 2 trous. Livré sans bonde.



EB2355-XX Meuble 4 tiroirs à fermeture progressive L119 x P46 x H52 cm



Existe aussi en version 2 tiroirs **EB2369-XX**

EB1418-NF miroir Empreinte

L120 x H65 x P3 cm éclairage Led et antibuée, allumage par capteur infrarouge. Info lampe: 230V classe II IP44



EXBJ112-00 Plan-vasque

L101 x P46 cm. Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

EB2354-XX Meuble 2 tiroirs


L98 x P46 x H52 cm

Tiroirs à fermeture progressive



EB1474-NF Miroir Réplique

L100x H65 x P3,4cm Eclairage Led et antibuée, allumage par capteur infrarouge. Info lampe 230V, classe II IP44



EXBI112-00 Plan-vasque L81 x P46 cm. Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

EB2352-XX Meuble 2 tiroirs



L79 x P46 x H52 cm

Tiroirs à fermeture progressive



EB1413-NF miroir Empreinte

L80 x H65 x P3 cm éclairage Led et antibuée, allumage par capteur infrarouge. Info lampe: 230V classe II IP44



EXBH112-00 Plan-vasque

L61 x P46 cm. Céramique fine. Percé 1 trou. Livré sans bonde.

EB2350-XX Meuble 2 tiroirs

L58 x P45 x H52 cm



Tiroirs à fermeture progressive



EB1470-NF Miroir Réplique

L60 x H65 x P3 cm

Eclairage LED et anti-buée, allumage par capteur infrarouge Info lampe : 230V, classe II IP44



NB: Remplacer XX par le code de finition

* Plan-vasque Vivienne double cuve 120 cm ne peut pas être associé avec le meuble Vivienne 120 cm

Miroirs



Miroirs grande hauteur
À placer directement sur le plan vasque. Éclairage spot LED adaptable en option.



Candide
Éclairage en option



Empreinte
Éclairage horizontal LED, allumage par capteur infrarouge, antibuée. Info lampe 230V classe II IP44



Horizon
Éclairage LED* horizontal grande dimension et anti-buée, allumage par capteur infrarouge modulable. Info lampe : 230V, classe II IP44
Température de LED : 4000°K +/-500°K



Réplique
Éclairage vertical LED de chaque côté, allumage par capteur infrarouge, antibuée. Info lampe 230V classe II IP44

180 cm				EB1488-NF L 180 x P3,1 x H 70 cm	
160 cm		EB1191-NF L 160 x P 3 x H 65 cm	EB1422-NF L 160 x P 3 x H 65 cm	EB1487-NF L 160 x P3,1 x H 70 cm	EB1477-NF L 160 x P 3,4 x H 65 cm
140 cm	EB1239-NF L 140 x P2 x H 107,2 cm	EB1190-NF L 140 x P 3 x H 65 cm	EB1420-NF L 140 x P 3 x H 65 cm	EB1486-NF L 140 x P3,1 x H 70 cm	EB1476-NF L 140 x P 3,4 x H 65 cm
120 cm	EB1211-NF L 120 x P 2 x H 107,2 cm	EB1085-NF L 120 x P 3 x H 65 cm	EB1418-NF L 120 x P 3 x H 65 cm	EB1485-NF L 120 x P3,1 x H 70 cm	EB1475-NF L 120 x P 3,4 x H 65 cm
100 cm	EB1210-NF L 100 x P 2 x H 107,2 cm	EB1099-NF L 100 x P 3 x H 65 cm	EB1416-NF L 100 x P 3 x H 65 cm	EB1484-NF L 100 x P3,1 x H 70 cm	EB1474-NF L 100 x P 3,4 x H 65 cm
90 cm		EB1083-NF L 90 x P 3 x H 65 cm	EB1414-NF L 90 x P 3 x H 65 cm	EB1483-NF L 90 x P3,1 x H 70 cm	EB1473-NF L 90 x P 3,4 x H 65 cm
80 cm	EB1209-NF L 80 x P 2 x H 107,2 cm	EB1098-NF L 80 x P 3 x H 65 cm	EB1413-NF L 80 x P 3 x H 65 cm	EB1482-NF L 80 x P3,1 x H 70 cm	EB1472-NF L 80 x P 3,4 x H 65 cm
70 cm		EB1082-NF L 70 x P 3 x H 65 cm	EB1412-NF L 70 x P 3 x H 65 cm	EB1481-NF L 70 x P3,1 x H 70 cm	EB1471-NF L 70 x P 3,4 x H 65 cm
60 cm	EB1208-NF L 60 x P 2 x H 107,2 cm	EB1080-NF L 60 x P 3 x H 65 cm	EB1411-NF L 60 x P 3 x H 65 cm	EB1480-NF L 60 x P3,1 x H 70 cm	EB1470-NF L 60 x P 3,4 x H 65 cm
55 cm	EB1245-NF L 55 x P 2 x H 107,2 cm				
50 cm		EB1081-NF L 50 x P 3 x H 65 cm	EB1410-NF L 50 x P 3 x H 65 cm	EB1479-NF L 50 x P3,1 x H 70 cm	
40 cm		EB1044-NF (non compatible avec spot LED) L 40 x P 3 x H 65 cm			



Miroir rond Candide
Éclairage en option



Miroir rond Candide biseauté
Cadre biseauté 16 mm
Éclairage en option
Jacob Delafon



Miroir rond Apparence
Éclairage LED périphérique, allumage par capteur infrarouge
Info lampe : 230V, classe II IP44
Température de LED : 4000°K +/-500°K



Miroir rond Apparence biseauté
Cadre biseauté 16 mm. Éclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB. Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000°K +/-500°K
Jacob Delafon



Miroir rond Silhouette
Cadre laqué (finitions : GLD, 16 laques satinées)



Miroir rond Allure
Cadre laqué, éclairage LED périphérique, allumage par liaison sur interrupteur de SdB (non fourni). Info lampe : 230V, classe II IP44. Température de LED : 4000°K +/-500°K (finitions : GLD, 16 laques satinées)

Ø 90 cm	EB1291-NF	EB1429-NF	EB1456-NF	EB1439-NF	EB1268-XX	EB1290-XX
Ø 70 cm	EB1144-NF	EB1428-NF	EB1436-NF	EB1438-NF	EB1177-XX	EB1289-XX
Ø 50 cm	EB1143-NF	EB1427-NF	EB1426-NF	EB1437-NF	EB1176-XX	EB1288-XX

Spots et appliques

Spots

Nos spots à fixer sur miroirs **Candide** ou **grande hauteur**



Spot LED Eclat

Info spot : 230V, 7W, Classe II IP44
Vendu à l'unité

EB1237-NF / Chrome

L 56 x P 2,5 x H 1,5 cm

EB1237-BLV / Noir

L 56 x P 2,5 x H 1,5 cm



Spot LED Aube


Info spot : 230V, 3,5W, Classe II IP44
Vendu à l'unité

EB1224-NF / Chrome

L 31 x P 14,5 x H 3 cm

EB1224-BLV / Noir

L 31 x P 14,5 x H 3 cm



Spot LED Céléste

Info spot : 220V, 8W, Classe II IP44
Vendu à l'unité

EB1202-CP / Chrome


L 30 x P 12 x H 4,4 cm

EB1206-CP / Chrome

L 45 x P 12 x H 4,4 cm

EB1299-CP / Chrome

L 60 x P 12 x H 4,4 cm



Spot LED Segment


Info spot : 220V, 4W, Classe II IP44
Vendu à l'unité

EB1218-CP / Chrome

L 8 x P 10 x H 30 cm

EB1218-BL / Noir

L 8 x P 10 x H 30 cm




Spot LED Industrie fixe

Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44
Vendu à l'unité

EB1242-BL / Noir

L 30 x P 26 x H 30 cm



Spot LED Industrie suspendue

Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44
Vendu à l'unité

EB1278-BL / Noir

L 30 x P 9,5 x H 30 cm

Appliques



Applique Odéon Rive Gauche

Info spot : 230V, 7W, Classe II IP44
Vendu à l'unité

EB2575-00 Blanc / EB2575-NF Noir

Ø 17 cm



Applique LED Industrie Murale

Info spot : 240V, 9W, Classe II IP44
Vendu à l'unité

EB1214-BL / Noir
L 30 x P 27 x H 30 cm



Appliques murales

Info : 2,5W, Classe II IP21
Température de LED : 3000°K
(finition : gris intense -MWB
ou laque velours)

Vendu par paire

EB729-MWB

Ø 9 cm







Applique murale «Perle»

Info : 2,5W, Classe II IP21
Température de LED : 3000°K
(finitions : P6, P7, P12, P15)

Vendu à l'unité

EB3078-XX

Ø 9 cm




NB: Remplacer XX par le code de finition



Miroir rond Apparence 90 cm EB1291-NF. Vasque à poser Grands Boulevards EV0002-00. Mitigeur lavabo murale Grands Boulevards CE23890-LM-CP. Plan stratifié Parallel avec découpe finiton blanc EH05-1600-N18.

Finitions plan-vasques, vasques à poser et vasques à encastrer



Vasques à poser

LARGE CHOIX

- Formes diverses (rondes, carrées, rectangles)
- Céramique blanche ou couleur selon les modèles

INSTALLATION FACILE

- Vasques livrées avec gabarit de découpe

MULTIPLES POSSIBILITES:

- Nos vasques peuvent s'associer à nos collections Odéon Rive Gauche et Parallele grâce à des plateaux avec ou sans découpe qui s'adaptent sur nos meubles


DESIGN

- Cache trop-plein fourni
- Bonde céramique disponible en option selon les modèles


Plan-vasque / vasque à poser **VIVIENNE**




EXBL112-00 Plan-vasque/vasque à poser autoportant en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 2 trous. L 121 x 46 cm
Disponible uniquement en blanc -00




EXBK112-XX Plan-vasque/vasque à poser autoportant en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 2 trous. L 121 x 46 cm
Disponible en blanc -00, noir mat -NGM et blanc mat -BCM




EXBJ112-XX Plan-vasque/vasque à poser autoportant en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 1 trou. L 101 x 46 cm
Disponible en blanc -00, noir mat -NGM et blanc mat -BCM



EXBI112-XX Plan-vasque/vasque à poser autoportant en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 1 trou. L 81 x 46 cm
Disponible en blanc -00, noir mat -NGM et blanc mat -BCM




EXBH112-XX Plan-vasque/vasque à poser en céramique fine, livré sans bonde, avec plage de robinetterie, percé 1 trou. L 61 x 46 cm
Disponible en blanc -00, noir mat -NGM et blanc mat -BCM



Vasque à poser **GRANDS BOULEVARDS**




EVQ002-00 Vasque à poser 71 x 37cm.
Livrée avec raccord de bonde, sans trou de robinetterie sans trop-plein




Vasque à poser DELTA PURE



E90011-0 Vasque à poser carrée en céramique fine (6 mm) L 39 x 39 cm
Livrée sans bonde.
Sans trou de robinetterie.
Sans trou de trop-plein




E90012-0 Vasque à poser ronde en céramique fine (6 mm) Ø 41 cm
Livré sans bonde
Sans trou de robinetterie
Sans trou de trop-plein



Vasques à poser NOUVELLE VAGUE




EV1102-00 Vasque à poser 56 x 40 cm finition blanc.
Avec trou de trop-plein.
Livré avec bonde en céramique blanc.



Vasque à poser SULLY




EVT112-00 Vasque à poser 50 x 40 cm
Livré sans bonde.
Avec trou de trop-plein.



Vasque à poser DELTA TIMBRE CARRÉE




NF EVH001-00 Timbre à poser 51 x 40 cm
Livré sans bonde,
sans trop plein.
Bonde céramique en option
E78263-00



Vasques carrées VOX




E2661-0 Vasque Vox à poser carrée 41 x 41 cm.
Livré sans bonde. Avec trou de trop-plein. Emailée 4 faces.



Vasque à poser VOX RONDE



E14800-XX Vasque Vox à poser ronde Ø 42 cm.
Avec trou de trop-plein.
Disponible en blanc -0,
et noir brillant -7



Vasques à encastrer par-dessous et par-dessus

ENTRETIEN RAPIDE

- Nettoyage facilité grâce aux pentes douces sans angle de la cuve

INSTALLATION FACILE

- Meulées au niveau de la bride pour une installation propre et précise


DESIGN

- Bonde céramique disponible en option selon les modèles


Vasque à encastrer par-dessus **VERTICYL**




E2882-0 Vasque à encastrer par-dessus avec trou de trop plein 50 x 39 cm




Les vasques à encastrer par-dessous **CAXTON**



E2211-0 Avec trou de trop plein L 55 x 44 cm



E2210-0 Avec trou de trop plein L 55 x 44 cm




E2209-0 Avec trou de trop plein L 43 x 53 cm

Les vasques à encastrer par-dessus **CARILLON**



E96117-0 Vasque à encastrer par-dessus L 53 x 36,8 cm




E96118-0 Vasque à encastrer par-dessus avec trou de trop plein Ø 41 cm




Les vasques à encastrer par-dessus **ODÉON UP, OVALE ET PATIO**




NF E4756-00 Odéon Up Vasque à encastrer par-dessus. L 56 x 44 cm



NF E1273-00 Ovale Vasque à encastrer par-dessus L 63 x 48 cm



NF E4155-00 Patio Vasque à encastrer par-dessus L 56 x 43 cm





Miroir Candide 40 cm EB1044-NF. Lave-mains Odéon Rive Gauche EGN112-00, meuble sous lave-mains finition Chêne Tabac, poignée noire EB25800-R9-E52. Mitigeur lavabo Odéon Rive Gauche E21029-GLD-CP. Pack WC suspendu Odéon Rive Gauche EDR132-00.

Couleurs meubles Couleurs meubles
mélangés Odéon Rive Gauche



Blanc Brillant - N18

Gris Anthracite Brillant - N14

Noir Mat - M90

Chêne Québec - E10

Chêne Tabac - E52

Noyer Naturel - E77

Lave-mains







EGN112-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains Standard 45 x 36 cm.

EB2580D/G-RX-XX Odéon Rive Gauche - Meuble sous lave-mains L 44 x P 35 x H 59 cm. 1 porte réversible avec fermeture progressive. Rayon intérieur.

NB : Remplacer RX par la finition de la poignée du meuble. Remplacer XX par le code de finition laque ou mélaminé

EB1410-NF Miroir L 50 x H 65 cm.



EGO112-55-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact 50 x 22 cm.

Trou de robinetterie à gauche

EGO112-56-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact 50 x 22 cm.

Trou de robinetterie à droite





EB2581D/G-RX-XX Odéon Rive Gauche - Meuble sous lave-mains

L 49 x P 21 x H 59 cm. 1 porte réversible avec fermeture progressive.

Rayon intérieur.

NB : Remplacer RX par la finition de la poignée du meuble. Remplacer XX par le code de finition laque ou mélaminé

EB1410-NF Miroir L 50 x H 65 cm.



EGP112-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains d'angle 34 x 34 cm.

EB2584D/G-RX-XX Odéon Rive Gauche - Meuble sous lave-mains

L 45 x P 21 x H 48 cm. 1 porte réversible avec fermeture progressive.





Rayon intérieur.

NB : Remplacer RX par la finition de la poignée du meuble. Remplacer XX par le code de finition laque ou mélaminé

EB870-NF Armoire de toilette d'angle 35cm. L 35 x P 27 x H 65cm.

1 porte miroir réversible, 1 éclairage LED et 1 étagère intérieure.

Info lampe: 220V, 4x1.5W, classe II IP44



Lave-mains

! INSTALLATION PMR DE LAVE-MAINS

1. La hauteur d'installation doit être de 85 cm maxi par rapport au sol (distance sol-dessus du lave-mains).
2. La robinetterie doit être située à plus de 40 cm de tout angle rentrant de paroi.


L'installation PMR ne concerne pas les lave-mains d'angle.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


EGN112-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains standard
45 x 36 cm. Livré sans bonde.
Percé 1 trou à gauche.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

CHANTIER PMR


EGO112-55-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact - Version gauche
50 x 22 cm. Livré sans bonde.
Percé 1 trou à gauche.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB


CHANTIER PMR

EGO112-56-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact - Version droite
50 x 22 cm. Livré sans bonde.
Percé 1 trou à droite.



CHANTIER


EGP112-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains d'angle
34 x 34 cm. Livré sans bonde.
Percé 1 trou.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


EGH111-00 Struktura - Lave-mains
45 x 35 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


EGJ111-00 Struktura - Lave-mains compact
50 x 25,5 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


E4152-00 Patio - Lave-mains
45 x 35 cm, percé 1 trou.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


E4338-00 Brive - Lave-mains
L45 x P35 cm, autoportant.
Percé 1 trou.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

CHANTIER PMR COLLECTIVITÉ

E4144-00 Patio - Lave-mains
45 x 35 cm, percé 1 trou, sans trou de trop-plein.



Lavabos, colonnes ou cache-siphons




NF **FRS** **E1998-00 Lavabo Patio**
percé 1 trou existe en 3
dimensions 66 x 52,5 cm.
Existe sans trou de trop plein
E1998-X5-00

NF **FRS** **E4159-00 Patio** Lavabo
60 x 47 cm, percé 1 trou.
Existe sans trou de trop plein
E4159-X5-00


NF **FRS** **E4158-00 Patio** Lavabo
55 x 45 cm, percé 1 trou.

NF Existe sans trou de trop plein
E4158-X5-00


FRS **15537K-00 Colonne**
19085D-00 Cache-siphon.



E1998



E4159



E4158




Lavabo Brive 2, percé 1 trou,
existe en 3 dimensions :

NF **FRS** **E1286-00** Lavabo 60 x 48 cm.
FRS Existe sans trou de trop-plein
E1288-00


FRS **E1282F-00** Lavabo
54 x 46,5 cm.

NF **FRS** **E1345F-00** Lavabo
50 x 43,5 cm.


FRS **E4444-00** Colonne.
19085D-00 Cache-siphon.



E1286



E1282F



E1345F




Lavabo Odéon Up
autoportant, percé 1 trou,
existe en 3 dimensions.

NF **FRS** **E4754C-00** Lavabo
67 x 49 cm.


NF **FRS** **E4736-00** Lavabo
60 x 49 cm.

NF **FRS** **E4737-00** Lavabo
56 x 45 cm.


FRS **18565W-00** Colonne



E4754



E4736



E4737

Lavabos, colonnes ou cache-siphons




Lavabo Odéon Up compact, percé 1 trou, existe en 2 dimensions.

NF **E4700-00** Lavabo 60 x 44 cm.





NF **E4755G-00** Lavabo 56 x 37 cm.

E4755 **18565W-00** Colonne.




18566W-00 Cache-siphon.



E4700






E4755



NF **E4710-00** Odéon Up Lavabo d'angle 50 x 50 cm.



E4710 **18565W-00** Colonne.





Bondes avec clapet céramique




E78262-XX Bonde de vidage clic clac pour vasque avec trop plein
Compatible avec vasques Vox et vasque ovales par-dessus.
NB: Remplacer XX par le code de finition



E78263-XX Bonde de vidage à débordement pour vasque sans trop plein
Compatible avec les vasques Delta pure ronde et carrée
NB: Remplacer XX par le code de finition



E30536-CP Bonde de vidage click.
Clapet couvrant à fermeture manuelle.
Recommandée pour les robinetteries murales ou sans tirette ni vidage.
Existe aussi en noir mat -BL, or beige -BGG et nickel brossé -BN





Cuvettes suspendues sans bride



UNE SENSATION DE PROPRETÉ ET DE FRAÎCHEUR

- Douchette dame/arrière
- Mode oscillatoire
- Mode séchage
- Ajustement de la position de la douchette

HYGIÈNE & FACILITÉ D'ENTRETIEN

- Douchette antibactérienne
- Rinçage automatique de la douchette (avant/après usage)
- Fonction de détartrage de la douchette
- Cuvette sans bride

MODE INTELLIGENT

- Chasse d'eau automatique
- Mode veilleuse




E28072

CE28072-00 Seine - Ensemble cuvette suspendue lavante Seine SANS BRIDE + télécommande + abattant + bâti-support

E28072-00 Seine - Cuvette suspendue lavante SANS BRIDE, 57 x 37,5 cm avec télécommande + abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

E28935-00 Pack bâti-support 3/6 L pour WC lavant SEINE 49,7 x 125,2 cm avec alimentation en eau et électrique. Plaque de commande blanche, 2 touches rondes.

Il est recommandé d'installer le pack bâti pour garder les fonctionnalités de la chasse d'eau automatique.



Les cuvettes sans bride

ÉVACUATION EFFICACE DES RÉSIDUS

Chasse d'eau puissante garantissant une couverture optimale de la cuvette

RINÇAGE PERFORMANT

Conception efficace guidant l'eau jusqu'à l'avant de la cuvette

ENTRETIEN SIMPLISSIME ET HYGIÈNE MAXIMALE

Absence de bride rendant les moindres recoins accessibles

SANS BRIDE

Toutes les zones sont visibles et accessibles pour un nettoyage facile.



PERFORMANCE

- 2 flux latéraux pour un rinçage complet du bol
- Un flux à l'arrière pour une évacuation totale des résidus
- Pas d'éclaboussure




Grands Boulevards



EDW102

EDW102-00 Grands Boulevards - Cuvette suspendue carénée SANS BRIDE 54 x 37 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fixations invisibles fournies.

E23433-00-WMT Abattant thermodur extra-plat Grands Boulevards à descente progressive et déclipable, charnières métal. Couvercle texturé.






EDZ102

EDZ102-0 CLÉO 1889 - Cuvette suspendue carénée SANS BRIDE 54 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fixations invisibles fournies.

E24048-0 Abattant thermodur extra-plat CLÉO 1889 type sandwich à descente progressive et déclinable, charnières métal à fixation par-dessus.




E77725

CE77725-0 Modern Life - Ensemble WC suspendu + abattant SANS BRIDE 54 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fixations invisibles par en dessous fournies. Avec abattant antibactérien à descente progressive et déclinable.

E77725-0 Modern Life - Cuvette suspendue intégralement carénée antibactérienne SANS BRIDE 54 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fixations invisibles par en dessous fournies.

E77168-0 Abattant thermodur extra-plat antibactérien à descente progressive et déclinable, charnières métal.




EDM112

EDM112-00 Vox - Pack WC suspendu SANS BRIDE 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fourni avec fixations invisibles. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

EDM102-00 Vox - Cuvette suspendue carénée SANS BRIDE 50 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Fournie avec fixations invisibles.

E20142-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.



Cléo 1889



Modern Life



Odéon Rive Gauche



EDR132



EDR112



ÉCO D'EAU

NF EDR132-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.




NF EDR112-00 Odéon Rive Gauche - Pack WC suspendu SANS BRIDE Avec abattant thermodur, charnières métal.

NF EDR102-00 Odéon Rive Gauche - Cuvette suspendue SANS BRIDE

NF E24889-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable.

NF E24888-00 Abattant thermodur, charnières inox.

E21562-CP Languette chromée pour abattant extra-plat.




ÉCO D'EAU

NF* EDAB134-00 Bastille - Pack WC suspendu caréné SANS BRIDE 54 x 36,2 cm. Fonctionnement double chasse compatible 2,6/4 ou 3/6 L. Avec abattant thermodur extraplat à descente progressive. Kit de fixations murales invisibles fourni.



*en cours de certification sans garantie de résultat



ÉCO D'EAU

EDE132-00 Struktura Pack WC suspendu SANS BRIDE 54 x 34 cm. Basse consommation double chasse 2,6/4 L ou consommation standard double chasse 3/6 L. Avec abattant extra plat thermodur à descente progressive et déclinable.

NF EDE122-00 Struktura - Pack WC suspendu SANS BRIDE Avec abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal.


NF EDE112-00 Struktura - Pack WC suspendu SANS BRIDE Avec abattant thermodur, charnières métal.

NF EDE101-00 Struktura - Cuvette suspendue SANS BRIDE 54 x 34 cm.

NF E20606-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

NF E70024-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclinable.

NF E4270-00 Abattant thermodur, charnières inox.



Bastille



EDE132



EDE112
EDE122



NF EDV134-00 Patio - Pack WC suspendu SANS BRIDE 53,5 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Avec abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.


NF EDV114-00 Patio - Pack WC suspendu SANS BRIDE Avec abattant thermodur, charnières métal.

NF EDV101-00 Patio - Cuvette suspendue SANS BRIDE

NF E70021-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclinable.

NF E4303-00 Abattant thermodur, charnières en métal.

NF E23157-00 Abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.



Patio

Cuvette suspendue





NF E4345-00 Brive - Cuvette suspendue 52 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

E70014-00 Abattant polypropylène à descente progressive, charnières plastiques.

NF E4359G-00 Abattant polypropylène, charnières métal réglables.

E4345-Y1-00 Brive- Cuvette suspendue sans trou d'abattant. 52 x 36 cm. Fonctionnement double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.



Cuvettes suspendues compactes




EDF101 + E70025

NF EDF101-00 Struktura - Cuvette suspendue compacte SANS BRIDE 54 x 34 cm. Consommation standard double chasse 3/6 L.


NF E70025-00 Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable, charnières métal.

NF E4272-00 Abattant compact thermodur, charnières inox.




NF E1534-00 Patio - Cuvette suspendue compacte 48 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E4304-00 Abattant thermodur charnières métal.



NF E1534-Y1-00 Patio - Cuvette suspendue compacte 48 x 35,5 cm, sans trou d'abattant. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



Bâti-supports étroits et renforcés (pour cuvettes de WC courtes et longues) et plaques de commande



- NF** E24155-NF Bâti-support autoportant avec réservoir 3/6 L
- E31669-NF** Bâti-support autoportant avec réservoir 2,6/4L
- E21927-NF** Pipe droite d'évacuation PVC pour bâti-support

PRATIQUE

- Hauteur du bâti-support : 1150 mm. Installation dans des espaces étroits grâce à une faible largeur. Profondeur d'encombrement : minimum 180 mm.

ÉCONOMIE D'EAU

- **Mécanisme de chasse à remplissage d'eau différé**
- Robinet d'arrêt prémonté en usine en position arrière, le raccordement à droite ou à gauche est possible
- **Plaque de commande au design exclusif Jacob Delafon**
- Universel : entraxe pour cuvettes suspendues 180 mm et 230 mm

ROBUSTE

- Châssis traité anticorrosion haute performance en acier résistant à une charge de 400 Kg

RÉGLABLE



- Pieds autoportants réglables de 0 à 200 mm.
- **Système de réglage simplifié : grâce à un frein de chute, le bâti reste en position une fois réglé à la bonne hauteur. Permet d'installer le bâti-support par une seule personne**

RAPIDE


- Verrouillage des fixations murales sans outils, par mécanisme «quart de tour»

MONTAGE ET MAINTENANCE FACILES


- Coude d'évacuation en PVC pivotant sur 180°.
- Fixation au bâti-support par clipsage.
- Contre-plaque possédant une ouverture permettant un accès rapide au robinet d'arrêt
- Large trappe de service permettant un accès aisé au mécanisme.



- NF** E20858 Plaque de commande double touches



- NF** E20859 Plaque de commande double touches




WC au sol sans bride



E24475-00 Vox - Pack WC SANS BRIDE

caréné 66,5 x 36 cm. Hauteur confort de 42 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme silencieux double chasse 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Fourni avec kit de fixations au sol cachées. Abattant thermodur recouvrant à descente progressive et déclinable, charnières métal.



Vox




E76008-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale 64,5 x 35,4 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Abattant thermodur, à descente progressive et déclinable charnières métal.


E76003-00 Pack WC au sol SANS BRIDE sortie horizontale avec abattant thermodur E4270-00, charnières métal.

E76021-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE sortie verticale avec abattant thermodur, à descente progressive et déclinable charnières métal.

E76009-00 Struktura - Pack WC SANS BRIDE sortie verticale avec abattant thermodur E4270, charnières métal.



E76008 - E76003



E76021 - E76009



Struktura




NF **E22770-00 Odéon UP Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale** 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine 3/6L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale, système de montage rapide. Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal inox. Kit de fixation au sol fourni.

NF **E25851-00 Odéon UP Pack WC SANS BRIDE sortie horizontale** avec abattant thermodur extra-plat à descente progressive et déclinable.

NF **E22769-00 Odéon UP Pack WC SANS BRIDE** avec abattant charnières métal.


NF **UJAG101-00 Odéon Up - Cuvette SANS BRIDE** sortie horizontale.



NF **E0520-00 Odéon Up - Pack WC sortie horizontale** 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Réservoir complet monté en usine 3/6L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale, système de montage rapide. Abattant thermodur charnières métal. Kit de fixation au sol fourni.

Existe aussi :

NF **E0521-00 Odéon Up - Pack WC sortie horizontale** avec abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal.



Possibilité de commander les pièces séparément :



NF **4956CK-00 Odéon Up - Cuvette sortie horizontale** 67 x 36,5 cm. Hauteur confort 41 cm. Fonctionnement basse consommation double chasse 2,6/4 L ou 3/6 L.

Réservoirs et abattants compatibles avec la cuvette UJAG101 et 4956CK :

E4694-00 Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale.

E4693-00 Réservoir 2,6/4 L alimentation par dessous.

NF **E4708-00** Réservoir 3/6 L alimentation latérale.

NF **E4740-00** Réservoir 3/6 L alimentation par dessous.

NF **8407K-00** Abattant thermodur, charnières métal inox.

NF **8409K-00** Abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.

NF **8322K-00** Abattant thermodur extra-plat, à descente progressive et déclinable, charnières métal inox.

WC au sol



E22918-00 Patio Pack WC SANS BRIDE
sortie horizontale, 64,5 x 35,6 cm. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale et abattant thermodur à descente progressive et déclinable avec charnières inox.

E20208-00 Patio Pack WC SANS BRIDE
sortie horizontale, avec abattant thermodur charnières métal à fixation rapide.

E22919-00 Patio Pack WC SANS BRIDE
sortie verticale, avec abattant thermodur à descente progressive et déclinable, charnières inox.

E20209-00 Patio Pack WC SANS BRIDE
sortie verticale, avec abattant thermodur, charnières métal.

NF UJV101-00 Patio - WC SANS BRIDE
sortie horizontale 64,5 x 35,6 cm. Hauteur 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.


NF UJV101-00 Patio - WC SANS BRIDE
sortie verticale 67,5 x 35,6 cm. Hauteur 39 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF ETB111-00 Patio - Réservoir complet 3/6 L.
 Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Existe avec alimentation par-dessous **ETB211-00**


NF E23157-00 Abattant extra plat à descente progressive et déclinable.

NF E70021-00 Abattant thermodur à descente progressive et déclinable.

NF E4267-00 Abattant thermodur, charnières métal.



E20208 - E22918



E20209 - E22919



E4380




CHANTIER

NF E0383-00 Brive – Pack WC sortie horizontale
 66 x 35,5 cm. Réservoir complet monté en usine, avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant polypropylène charnières métal réglables. Kit de fixation au sol fourni.


Possibilité de commander les pièces séparément:

NF E4380-00 Brive – Cuvette sortie horizontale
 66 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E4381-00 Brive – Cuvette sortie verticale
 68 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L.



E4380 + E4452



E4380 + E4453



WC au sol




E4381

NF **E4452-00 Réservoir complet** monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.


E4453-00 Réservoir complet alimentation par-dessous.

E70014-00 Abattant polypropylène, à descente progressive, charnières plastiques.

NF **E4357G-00 Abattant** polypropylène charnières métal réglables.



E4381 + E4452



E4381 + E4453




E25850




NF **E0403-00 Eolia – Pack WC sortie horizontale** 66,5 x 35,5 cm, réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale, abattant polypropylène. Kit de fixation au sol non fourni.

E24448-00 Eolia – Pack WC sortie horizontale alimentation par-dessous, abattant polypropylène.

E25850-00 Eolia - Pack WC sortie horizontale à alimentation latérale. Abattant polypropylène à descente progressive.



E0403 - E25850



E24448




E0403


WC au sol compacts



E20491-00 Struktura Pack WC au sol SANS BRIDE Compact sortie vario et caréné jusqu'au mur 59,5 x 35,5 cm. Fonctionnement double chasse 3/6 L. Abattant compact thermodur extra-plat à descente progressive et déclipable charnières métal. Kit fourni de fixations au sol cachées.



NF **E0374-00 Odéon Up - Pack WC compact sortie horizontale** 60 x 36,5 cm. Hauteur confort 43 cm. Réservoir réversible complet monté en usine, avec mécanisme double chasse 3/6 L à bouton poussoir chromé. Robinet flotteur silencieux. Alimentation latérale. Système de montage rapide. Kit de fixation. Abattant thermodur, charnières métal inox, à fixation rapide.



Les matériaux de receveurs Jacob Delafon

Flight

Un matériau unique qui allie la grande robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique. Sa surface, facile d'entretien, est traitée BioCote aux ions d'argent qui détruisent, sans produit chimique, 99,9% des bactéries au bout de 24 heures. Pour plus d'informations : www.biocote.com/fr

FLIGHT : PN6

FLIGHT ANTIDÉRAPANT : PN24



FLIGHT AIR

La 2ème génération Flight sans ressaut.

Céramique

Avant d'être moulé en pièces solides, chaque produit naît à partir d'une poudre de matière brute. Chaque poudre contient une formule unique, des propriétés particulières et un nom spécifique : kaolin, chamotte, silicate, argile, feldspath et bien d'autres.

KYREO :
PN 6 (émail blanc)



KYREO

Le receveur de douche extraplat en céramique

Aérobloc®

L'Aérobloc® est un matériau exclusif et innovant développé par Jacob Delafon. Ce sandwich composé de 4 couches différentes confère au receveur légèreté et grande résistance mécanique et lui permet de supporter des charges lourdes avec une déformation quasi nulle. (Rupture mesurée à 732 kg en installation surélevée).

AEROBLOC : PN6 LISSE ET BLANC BRILLANT

AEROBLOC ANTIDÉRAPANT : PN12, LISSE ET BLANC MAT PN24 ANTIDÉRAPANT

Mélange de fibres de verre et de résine



Bloc de particules haute densité composé de bouteilles plastiques recyclées. Ce matériau est utilisé dans l'architecture et les pales d'éoliennes pour son excellent rapport poids/résistance.

Plaque acrylique certifiée NF de 3 mm d'épaisseur :

- Antifongique
- Réparable

Fond lisse et plat pour une pose facile : encastré, posé au sol sans décaissement ou surélevé.



AEROBLOC

Fabriqué en France dans notre usine à Troyes.

Néoroc

Très robuste, le Neoroc est un matériau composé d'une base de résine et d'une charge minérale, revêtu d'un gelcoat sanitaire très résistant et facile à nettoyer.

Ce matériau répond au plus haut standard de qualité de l'industrie en termes de résistance mécanique, résistance aux rayures, aux impacts, aux chocs thermiques ainsi qu'aux produits chimiques et aux tâches.

SINGULIER : PN18

Gelcoat blanc, grade sanitaire.
Épaisseur : 0,7 à 1,4 mm



Matériau composite (résine et charge minérale)
16 à 25 mm




SINGULIER

Surface antidérapante imitant parfaitement une ardoise naturelle



Receveur Flight Air



Receveur Flight

Receveurs de douche avec charge minérale Flight

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les receveurs Flight sont extrêmement robustes. Cette association de matières offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids. La finition acrylique limite les risques d'éclats et offre une surface brillante, lisse et facile d'entretien. Flight, c'est aussi une large gamme de receveurs avec de grandes dimensions (jusqu'à 180 cm), idéales pour le remplacement de baignoires.



GRANDE ROBUSTESSE

- Résistance testée jusqu'à 510 kg
- Plus léger que la céramique, plus lourd que l'acrylique
- Grande résistance aux chocs et aux tâches
- Garantie 10 ans


FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser
- Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage
- Respect des dimensions au millimètre près

HYGIÈNE

- Traitement antibactérien dans la masse à base d'ions d'argent
- Surface brillante, lisse, très facile d'entretien

FLIGHT
technology



Sécurité

EN OPTION

Revêtement antidérapant PN 24 /
Classe C en finition mate*

Angle d'inclinaison		Norme NF EN 16165	Norme allemande DIN 51097
6° à 12°	Mini AFISB	PN6	
12° à 18°	Adhérence moyenne	PN12	A
18° à 24°	Adhérence élevée	PN18	B
> 24°	Forte adhérence	PN24	C

*Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB



Traitement antibactérien

Technologie BioCote® à base d'ions d'argent incorporés directement dans la masse.

- **Efficacité** : Réduit efficacement en 2 heures jusqu'à 99 % des bactéries
- **Sécurité** : Complète l'entretien régulier en agissant comme une deuxième protection 24h/24
- **Durabilité** : Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s'use pas, ne disparaît pas, ne se dilue pas



Receveurs de douche Flight Air



ATEX N° 3158_V1
POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT


La 2^{ème} génération Flight

Flight Air reprend tous les avantages de la technologie Flight dans un design plus contemporain avec zéro ressaut et un vidage affleurant et déporté sur le coté.

- Un design récompensé par 2 prix internationaux prestigieux
- Extra-plat, sans ressaut
- Conforme à la nouvelle réglementation "Zéro ressaut" et disponible avec ATEX.



Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Blanc Brillant	Blanc Mat Safe PN24
80 x 80	N°1	E62730-00	E62730-F-00
90 x 90	N°1	E62731-00	E62731-F-00
100 x 80	N°3	E62734-00	E62734-F-00
120 x 80	N°3	E62735-00	E62735-F-00
120 x 90	N°3	E62736-00	E62736-F-00
140 x 80	N°4	E62737-00	E62737-F-00
140 x 80	N°4	E62738-00	E62738-F-00
150 x 80	N°4	E62739-00	E62739-F-00
160 x 80	N°4	E62740-00	E62740-F-00
160 x 90	N°4	E62741-00	E62741-F-00
170 x 80	N°5	E62742-00	E62742-F-00
170 x 90	N°5	E62743-00	E62743-F-00
180 x 80	N°5	E62744-00	E62744-F-00



mm	A	B	C	Ø
E62730	805	805	18	9
E62731	905	905	18	9
E62734	805	1005	18	11
E62735	805	1205	18	11
E62736	905	1205	18	11
E62737	805	1405	18	14
E62738	905	1405	18	14
E62739	805	1505	18	14
E62740	805	1605	18	14
E62741	905	1605	18	14
E62742	805	1705	18	16
E62743	905	1705	18	16
E62744	805	1805	18	16





Livré avec vidage complet

- garde d'eau de 50 mm
- filtre à cheveux amovible
- 2 sortie pour évacuation horizontale et verticale
- Débit 29 l/min.

Kit de réhausse disponible en 2 versions

Kit de réhausse	Sans tablier	Avec tablier
N°1	E62750-00	E62746-00
N°2	E62750-00	E62747-00
N°3	E62751-00	E62748-00
N°4	E62752-00	E62749-00
N°5	E62753-00	E62749-00

Receveurs de douche Flight

	Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Blanc brillant	Option revêtement antidérapant																																																																																																																																																													
Carré	80 x 80	n°1	E62441-00	E62441-F	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>E62440-00</th> <th>E62441-00</th> <th>E62442-00</th> <th>E62462-00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>760</td> <td>800</td> <td>900</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>14</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	mm	E62440-00	E62441-00	E62442-00	E62462-00	A	760	800	900	1000	B	17	16	14	12																																																																																																																																													
	mm	E62440-00	E62441-00	E62442-00		E62462-00																																																																																																																																																											
	A	760	800	900		1000																																																																																																																																																											
B	17	16	14	12																																																																																																																																																													
90 x 90	n°1	E62442-00	E62442-F																																																																																																																																																														
100 x 100	n°0	E62462-00	E62462-F																																																																																																																																																														
Rectangulaire	90 x 76	n°1	E62461-00	E62461-F	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>E62461</td><td>900</td><td>760</td><td>25</td><td>14</td><td>9</td></tr> <tr><td>E62650</td><td>900</td><td>800</td><td>25</td><td>14</td><td>9</td></tr> <tr><td>E62484</td><td>1000</td><td>700</td><td>25</td><td>12</td><td>9</td></tr> <tr><td>E62446</td><td>1000</td><td>760</td><td>25</td><td>12</td><td>9</td></tr> <tr><td>E62447</td><td>1000</td><td>800</td><td>25</td><td>12</td><td>9</td></tr> <tr><td>E62651</td><td>1000</td><td>900</td><td>25</td><td>12</td><td>9</td></tr> <tr><td>E62448</td><td>1100</td><td>800</td><td>25</td><td>12</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62485</td><td>1200</td><td>700</td><td>25</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62449</td><td>1200</td><td>760</td><td>25</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62450</td><td>1200</td><td>800</td><td>25</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62451</td><td>1200</td><td>900</td><td>25</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62652</td><td>1200</td><td>1000</td><td>25</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>E62486</td><td>1400</td><td>700</td><td>25</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62452</td><td>1400</td><td>760</td><td>25</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62453</td><td>1400</td><td>800</td><td>25</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62481</td><td>1400</td><td>900</td><td>25</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62653</td><td>1400</td><td>1000</td><td>25</td><td>5</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62487</td><td>1500</td><td>700</td><td>24</td><td>3</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62454</td><td>1500</td><td>760</td><td>24</td><td>3</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62455</td><td>1600</td><td>700</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62456</td><td>1600</td><td>760</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62482</td><td>1600</td><td>900</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62457</td><td>1700</td><td>700</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62458</td><td>1700</td><td>760</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> <tr><td>E62483</td><td>1700</td><td>900</td><td>24</td><td>4</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>	mm	A	B	C	D		E62461	900	760	25	14	9	E62650	900	800	25	14	9	E62484	1000	700	25	12	9	E62446	1000	760	25	12	9	E62447	1000	800	25	12	9	E62651	1000	900	25	12	9	E62448	1100	800	25	12	11	E62485	1200	700	25	9	11	E62449	1200	760	25	9	11	E62450	1200	800	25	9	11	E62451	1200	900	25	9	11	E62652	1200	1000	25	9	11	E62486	1400	700	25	5	13	E62452	1400	760	25	5	13	E62453	1400	800	25	5	13	E62481	1400	900	25	4	13	E62653	1400	1000	25	5	13	E62487	1500	700	24	3	13	E62454	1500	760	24	3	13	E62455	1600	700	24	4	13	E62456	1600	760	24	4	13	E62482	1600	900	24	4	13	E62457	1700	700	24	4	13	E62458	1700	760	24	4	13	E62483	1700	900	24	4	13
	mm	A	B	C		D																																																																																																																																																											
	E62461	900	760	25		14	9																																																																																																																																																										
	E62650	900	800	25		14	9																																																																																																																																																										
	E62484	1000	700	25		12	9																																																																																																																																																										
	E62446	1000	760	25		12	9																																																																																																																																																										
	E62447	1000	800	25		12	9																																																																																																																																																										
	E62651	1000	900	25		12	9																																																																																																																																																										
	E62448	1100	800	25		12	11																																																																																																																																																										
	E62485	1200	700	25		9	11																																																																																																																																																										
	E62449	1200	760	25		9	11																																																																																																																																																										
	E62450	1200	800	25		9	11																																																																																																																																																										
	E62451	1200	900	25		9	11																																																																																																																																																										
	E62652	1200	1000	25		9	11																																																																																																																																																										
	E62486	1400	700	25		5	13																																																																																																																																																										
	E62452	1400	760	25		5	13																																																																																																																																																										
	E62453	1400	800	25		5	13																																																																																																																																																										
	E62481	1400	900	25		4	13																																																																																																																																																										
	E62653	1400	1000	25		5	13																																																																																																																																																										
	E62487	1500	700	24		3	13																																																																																																																																																										
	E62454	1500	760	24		3	13																																																																																																																																																										
	E62455	1600	700	24		4	13																																																																																																																																																										
	E62456	1600	760	24		4	13																																																																																																																																																										
	E62482	1600	900	24		4	13																																																																																																																																																										
	E62457	1700	700	24		4	13																																																																																																																																																										
	E62458	1700	760	24		4	13																																																																																																																																																										
	E62483	1700	900	24		4	13																																																																																																																																																										
90 x 80	n°1	E62650-00	E62650-F																																																																																																																																																														
100 x 70	n°3	E62484-00	E62484-F																																																																																																																																																														
100 x 76	n°3	E62446-00	E62446-F																																																																																																																																																														
100 x 80	n°3	E62447-00	E62447-F																																																																																																																																																														
100 x 90	n°4	E62651-00	E62651-F																																																																																																																																																														
110 x 80	n°4	E62448-00	E62448-F																																																																																																																																																														
120 x 70	n°4	E62485-00	E62485-F																																																																																																																																																														
120 x 76	n°4	E62449-00	E62449-F																																																																																																																																																														
120 x 80	n°4	E62450-00	E62450-F																																																																																																																																																														
120 x 90	n°4	E62451-00	E62451-F																																																																																																																																																														
120 x 100	n°7	E62652-00	E62652-F																																																																																																																																																														
140 x 70	n°5	E62486-00	E62486-F																																																																																																																																																														
140 x 76	n°5	E62452-00	E62452-F																																																																																																																																																														
140 x 80	n°5	E62453-00	E62453-F																																																																																																																																																														
140 x 90	n°5	E62481-00	E62481-F																																																																																																																																																														
140 x 100	n°9	E62653-00	E62653-F																																																																																																																																																														
150 x 70	n°5	E62487-00	E62487-F																																																																																																																																																														
150 x 76	n°5	E62454-00	E62454-F																																																																																																																																																														
160 x 70	n°5	E62455-00	E62455-F																																																																																																																																																														
160 x 76	n°5	E62456-00	E62456-F																																																																																																																																																														
160 x 90	n°5	E62482-00	E62482-F																																																																																																																																																														
170 x 70	n°5	E62457-00	E62457-F																																																																																																																																																														
170 x 76	n°5	E62458-00	E62458-F																																																																																																																																																														
170 x 90	n°5	E62483-00	E62483-F																																																																																																																																																														



Kit de réhausse disponible en 2 versions

- Pieds seuls réglables (hauteur 12-14 cm)
- Avec tablier BASIC livré en 2 panneaux redécoupables qui s'emboîtent et se clipsent sous le receveur (hauteur 10 cm)

Kit de Réhausse	Codes	
	Sans tablier	Avec tablier BASIC
n°0	E62470-00	E62508-00
n°1	E62470-00	E62504-00
n°3	E62471-00	E62505-00
n°4	E62471-00	E62505-00
n°5	E62472-00	E62506-00
n°6	E62471-00	E62508-00
n°7	E62471-00	E62508-00
n°8	-	E62507-00
n°9	E62472-00	E62508-00

Accessoires



Bonde extraplate
 Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée.
 Débit 36 L / min.
E78171-CP capot Chromé
E78171-00 capot Blanc
E78171-WPM capot Blanc mat
E78171-BL capot Noir



NF E78161-CP Bonde siphonide haut débit.
 Capot ABS chromé - Sortie horizontale.
 90 mm. Débit 54 l/min





Bonde verticale
 Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.
E6761-CP capot métal chromé
E6760-NF sans capot

Accessoires de pose

Cadre en acier avec pieds réglables en hauteur par le dessus sans outil, de 65 à 190 mm

Adapté aux receveurs surélevés et encastrés, avant ou après coulage de la chape.
2 tailles :



E61426-NF jusqu'à 90 x 90 cm

E61427-NF jusqu'à 100 x 180 cm

Kit d'étanchéité

Indispensable dans le cadre d'un receveur encastré zéro ressaut.


Parce que le silicone ne suffit pas, 2 kits pour assurer une étanchéité **DURABLE** entre le receveur, le mur et le carrelage.



2 kits suivant le type de pose :

- E61428-NF** pour receveur surélevé ou posé. Il comprend :
- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m
 - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m


- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint



ATEX

- un rouleau marouffleur
- E61429-NF** pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage. Il comprend :
- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur
 - un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur
 - 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur
 - un rouleau marouffleur

- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint
- 5 Pièce technique






**ATEX N° 3210_V1
POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT**

Receveur Singulier ardoise 120 x 80 cm E67013-NAD.

5 finitions au choix



BLANC -SHM
avec capot inox Blanc
RAL 9003



SABLE CLAIR -MAM
avec capot inox Sable
clair
RAL 1013



GRIS SAGE -MGZ
avec capot inox Gris
sage
RAL 7044



ARDOISE -NAD
avec capot inox Gris
ardoise
RAL 7015



NOIR -SHR
avec capot inox Noir
RAL 9005

35 tailles disponibles

Largeur 70 cm	Code modèle
90 x 70 x 3 cm	E67000
100 x 70 x 3 cm	E67001
110 x 70 x 3 cm	E67002
120 x 70 x 3 cm	E67003
130 x 70 x 3 cm	E67004
140 x 70 x 3 cm	E67005
150 x 70 x 3 cm	E67006
160 x 70 x 3 cm	E67007
170 x 70 x 3 cm	E67008
180 x 70 x 3 cm	E67009
190 x 70 x 3 cm	E67010

Largeur 80 cm	Code modèle
80 x 80 x 3 cm	E67032
100 x 80 x 3 cm	E67011
110 x 80 x 3 cm	E67012
120 x 80 x 3 cm	E67013
130 x 80 x 3 cm	E67014
140 x 80 x 3 cm	E67015
150 x 80 x 3 cm	E67016
160 x 80 x 3 cm	E67017
170 x 80 x 3 cm	E67018
180 x 80 x 3 cm	E67019
190 x 80 x 3 cm	E67020
200 x 80 x 3 cm	E67034

Largeur 90 cm	Code modèle
90 x 90 x 3 cm	E67033
100 x 90 x 3 cm	E67021
110 x 90 x 3 cm	E67022
120 x 90 x 3 cm	E67023
130 x 90 x 3 cm	E67024
140 x 90 x 3 cm	E67025
150 x 90 x 3 cm	E67026
160 x 90 x 3 cm	E67027
170 x 90 x 3 cm	E67028
180 x 90 x 3 cm	E67029
190 x 90 x 3 cm	E67030
200 x 90 x 3 cm	E67035

Receveurs de douche en Néoroc Singulier

Extraplats et fabriqués en Neoroc, les receveurs Singulier allient design, élégance et robustesse pour une douche épurée et sans contrainte d'accessibilité. La collection Singulier est adaptée aux personnes à mobilité réduite avec une pose encastrée (antidérapant PN 18).

 ATE_x

ATE_x N° 3210_V1
**POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
 SANS RESSAUT**

FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à rehausser,
- Poids allégé de 30% environ par rapport aux receveurs en gel coat standards,
- Fond plat et lisse, sans décaissement autour de la bonde,
- Redécoupable à la disqueuse

SÉCURITÉ

- Accessibilité sans ressaut, hauteur 3 cm,
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur,
- Surface antidérapante PN 18 selon la norme NF EN 16165





QUALITÉ

- Réalisé en Neoroc, matériau à base de charges minérales et de résine recouvert d'un gel coat très résistant,
- Matière aspect ardoise mate,
- Réparable sur site

ESTHÉTIQUE

Un receveur élégant, sans ressaut, redécoupable et disponible en 35 dimensions

	A mm ^{0/8}	B mm ^{0/8}	D mm ^{±1}	P1	P2	P3
E67000	900	700	300	3%	6%	5,1%
E67001	1000	700	300	2,6%	6%	5,1%
E67002	1100	700	350	2,4%	5,1%	5,1%
E67003	1200	700	350	2,1%	5,1%	5,1%
E67004	1300	700	350	1,9%	5,1%	5,1%
E67005	1400	700	350	1,7%	5,1%	5,1%
E67006	1500	700	350	1,6%	5,1%	5,1%
E67007	1600	700	531	1,7%	3,4%	5,1%
E67008	1700	700	631	1,7%	2,8%	5,1%
E67009	1800	700	631	1,5%	2,8%	5,1%
E67010	1900	700	731	1,5%	2,5%	5,1%
E67032	800	800	400	4,5%	4,5%	4,5%
E67011	1000	800	300	2,6%	6%	4,5%
E67012	1100	800	400	2,6%	4,5%	4,5%
E67013	1200	800	400	2,2%	4,5%	4,5%
E67014	1300	800	400	2%	4,5%	4,5%
E67015	1400	800	400	1,8%	4,5%	4,5%
E67016	1500	800	400	1,6%	4,5%	4,5%
E67017	1600	800	531	1,7%	3,4%	4,5%
E67018	1700	800	631	1,7%	2,8%	4,5%
E67019	1800	800	731	1,7%	2,5%	4,5%
E67020	1900	800	731	1,5%	2,5%	4,5%
E67034	2000	800	831	1,5%	2,2%	4,5%
E67033	900	900	450	4%	4%	4%
E67021	1000	900	300	2,6%	6%	4%
E67022	1100	900	450	2,8%	4%	4%
E67023	1200	900	450	2,4%	4%	4%
E67024	1300	900	450	2,1%	4%	4%
E67025	1400	900	450	1,9%	4%	4%
E67026	1500	900	450	1,7%	4%	4%
E67027	1600	900	531	1,7%	3,4%	4%
E67028	1700	900	631	1,7%	2,8%	4%
E67029	1800	900	731	1,7%	2,5%	4%
E67030	1900	900	731	1,5%	2,5%	4%
E67035	2000	900	831	1,5%	2,2%	4%



E6760-NF Bonde verticale sans capot
 Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.



E78172-NF vidage extra-plat sans capot
 Diamètre 90 mm, garde d'eau 30 mm, débit 29 l/min



ATEX

ATEX N° 3158_V1
POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT

Receveur Aerobloc 120 x 80 cm blanc brillant E62105-00.



Nouvelle taille en 130 x 92 cm Pourquoi ?

L'arrêté du 11/09/2020 précise que la douche accessible correspond à une surface rectangulaire de 120 x 90 cm **minimum** et ne donne aucune tolérance dimensionnelle. Cette surface doit s'entendre une fois les travaux achevés, pose de la faïence comprise. Cela signifie qu'un receveur de 120 x 90 cm installé en niche, entre 3 murs, avec l'épaisseur de la faïence et de la colle ne fait plus 120 x 90 cm mais moins et ne répond plus à la réglementation.

Pour éviter de passer sur un receveur de 140 cm, Jacob Delafon propose une nouvelle taille de 130 cm. Que ce soit en angle de 2 murs ou en niche entre 3 murs, le receveur de 130 x 92 cm répond à la surface minimale de 120 x 90 cm.

En outre, l'installation ultérieure d'une paroi de douche accessible, c'est à dire avec une ouverture de 110 cm, reste possible quelle que soit la configuration, en angle ou en niche.

Receveurs de douche Aerobloc

Ce nouveau receveur extraplat certifié NF innove sur 2 points : sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge. L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable. Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux tâches.



ATEX N° 3158_V1
POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT



ROBUSTESSE

- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée,
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité,
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tâches


FACILITÉ DE POSE SANS RESSAUT

- 3 possibilités, directement au sol, à encastrer ou surélevé,
- Fond plat et lisse, sans décaissement à faire autour de la bonde,
- Réparable sur site,
- Poids réduit, seulement 14 kg au m²

QUALITÉ ET INNOVATION

- Composé à plus de 50% de matériaux recyclés (PET),
- Acrylique certifié NF et antidérapant classe PN12 adapté aux PMR,
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes,
- Garantie 10 ans

A*/B* Dimensions face supérieure du receveur
 C**/D** Dimensions face inférieure du receveur



mm	A ⁰⁻⁵	B ⁰⁻⁵	C ⁰⁻⁵	D ⁰⁻⁵	E ⁰⁻⁵	F	G	H mini	P1	P2
800 x 800	799	799	802	802	35	15	200	120	2,8%	5,3%
900 x 900	897	897	902	902	35	15	200	120	2,4%	4,5%
1000 x 800	997	798	1002	802	40	20	200	125	2,7%	7%
1200 x 800	1194	796	1202	802	40	20	200	125	2,1%	7%
1200 x 900	1194	896	1202	902	40	20	200	125	2,1%	6%
1300 x 920	1294	916	1300	922	40	20	200	125	2%	5,5%
1400 x 800	1394	797	1402	802	45	25	200	130	2,2%	8,8%
1400 x 900	1395	895	1402	902	45	25	200	130	2,2%	7,5%
1600 x 800	1594	797	1602	802	45	25	300	130	2,1%	8,8%
1600 x 900	1595	895	1602	902	45	25	300	130	2,1%	7,5%

	Dimensions (cm)	Blanc brillant	Blanc Mat PN12	Blanc Mat PN24
Carré	80 x 80	E62101-00	E62101-WPM	E62101-F-WPM
	90 x 90	E62102-00	E62102-WPM	E62102-F-WPM
Rectangulaire	100 x 80	E62103-00	E62103-WPM	E62103-F-WPM
	120 x 80	E62104-00	E62104-WPM	E62104-F-WPM
	120 x 90	E62105-00	E62105-WPM	E62105-F-WPM
	130 x 92 cm	E62108-00	E62108-WPM	E62108-F-WPM
	140 x 80	E62106-00	E62106-WPM	E62106-F-WPM
	140 x 90	E62107-00	E62107-WPM	E62107-F-WPM
	160 x 80	E62109-00	E62109-WPM	E62109-F-WPM
	160 x 90	E62110-00	E62110-WPM	E62110-F-WPM



Bonde extraplate

Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.
E78171-CP capot Chromé
E78171-00 capot Blanc
E78171-WPM capot Blanc mat
E78171-BL capot Noir



Receveur Kyreo 120 x 80 cm EN690-00. Mitigeur douche Metro avec tablette E21767-CP avec douchette à main shift E21335-CP. Panolux Chêne Massif - D54. Paroi Contra Mix N'Match 120 cm CE22W120-GA.

Receveurs de douche extraplat en céramique **Kyreo**



À POSER, À ENCASTRER OU À SURÉLEVER

- Receveur extraplat :
- hauteur 4 cm
- Emailés 3 faces
- Email vitrifié

ROBUSTE

- Ressaut intérieur de moins de 20 mm
- En céramique
- Certifié NF
- Garantie 10 ans

FACILITÉ DE POSE

- Plage sur le pourtour du receveur permettant l'adaptation de toute cabine de douche




Carré


Receveur extraplat à poser ou à encastrer carré.

Existe en 2 dimensions, bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.

NF ENB90-00 Receveur 80 x 80 x 4 cm



NF ENC90-00 Receveur 90 x 90 x 4 cm




Rectangulaire


Receveur extraplat à poser ou à encastrer rectangulaire.

Existe en 3 dimensions, bonde 90 mm à l'arrière, émaillé 3 faces. Surface lisse.


NF ENE90-00 Receveur 90 x 70 x 4 cm




NF ENO90-00 Receveur 120 x 70 x 4 cm




NF ENN90-00 Receveur 100 x 70 x 4 cm




NF ENG90-00 Receveur 120 x 80 x 4 cm




NF ENF90-00 Receveur 100 x 80 x 4 cm



NF ENP903-00 Receveur 120 x 90 x 4 cm



NF ENP902-00 Receveur 120 x 90 x 4 cm



Bonde complète



NF E78161-CP Bonde siphonide haut débit.
Capot ABS chromé - Sortie horizontale.
90 mm. Débit 54 l/min



NF Bonde extra-plate Diamètre 90 mm, hauteur sous receveur de 60 mm, garde d'eau de 30 mm, débit 29 l/min.
E78171-CP capot Chromé
E78171-00 capot Blanc brillant
E78171-WPM capot Blanc mat
E78171-BL capot Noir



Bonde verticale
Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.
E6761-CP capot Métal chromé
E6760-NF sans capot

Panneaux muraux Panostyle®



MODULABLES

- Panneaux décors **utilisables dans tous les sens** (horizontale ou verticale) du sol au plafond
- Pose **avec ou sans profilés**
- **Pour décorer les murs** de l'espace douche, baignoire, derrière un meuble ou un WC
- **Disponibles en 2 largeurs** : 0,98 m et 1,20 m pour une hauteur de 2,55 m.
- Panneau rigide 4 mm d'épaisseur

IDÉAL POUR RÉNOVATION

- **Pose facile** sans compétences en carrelage, ni outillage spécifique requis
- **Panneaux légers redécoupables** en largeur et en hauteur sans poussière
- **Encollage possible** sur toutes les surfaces sans réagréage préalable
- **Étanchéité totale**
- **Garantie 5 ans**

FINITION PARFAITE

- **Profilés astucieux** : réversibles recto/verso, permettant plus d'ajustements. Disponibles en finition chrome, noir mat et blanc mat en harmonie avec l'ensemble de la salle de bain (profilé de paroi et robinetterie)
- **Solution Panoramique** : décors marbre
- **Entretien facile** : pas de joint de faïence, pas de développement de moisissures

MATÉRIAU ROBUSTE

- Revêtement de protection **déperlant**
- **Toucher velours** ou haute brillance
- Décor en **impression directe et haute définition**
- **Âme multicouches** : 2 feuilles d'aluminium sur un coeur en polyéthylène



Panostyle Argile & Terrazzo




Panostyle Marbre blanc panoramique

LA SEULE LIMITE EST VOTRE IMAGINATION

Modernes, classiques, ou avec une touche de fantaisie les décors peuvent s'associer entre eux et créer un style personnalisé harmonieux

LES MATIÈRES



Béton
D70

Marbre blanc
D72

Marbre noir
D73

Ceppo di gré
D74

Terrazzo
D76

Chevron
D81

LES UNIS



Blanc
D77

Bleu nuit
D78

Vert amande
D79

Argile
D80

Noyer
D75

Chêne naturel
D71

LES BOIS


Panostyle® Hauteur 255 cm

Finition	Largeur 98 cm	Largeur 120 cm
Béton	E66100-D70	E66120-D70
Chêne Naturel	E66100-D71	E66120-D71
Marbre blanc	E66100-D72	E66120-D72
Marbre noir	E66100-D73	E66120-D73
Ceppo di Gre	E66100-D74	E66120-D74
Noyer	E66100-D75	E66120-D75
Terrazzo	E66100-D76	E66120-D76
Blanc mat	E66100-D77	E66120-D77
Bleu nuit mat	E66100-D78	E66120-D78
Amande mat	E66100-D79	E66120-D79
Argile mat	E66100-D80	E66120-D80
Chevron	-	E66120-D81

Panneaux muraux Panostyle® Panoramique

LA SOLUTION PANOSTYLE XXL : UN DÉCOR INNOVANT !

Continuité des décors marbre très réaliste, sans répétition, jusqu'à 3,6 m.
 Disponible sur les décors Marbre blanc et Marbre noir (pack de 3 panneaux).



Jusqu'à 3,6 m de longueur
 dans la continuité du décor

Panostyle® Panoramique

Finition	Référence	Description
Marbre blanc	CE66300-D72	Pack 3 Panostyle 300x255
Marbre noir	CE66300-D73	Pack 3 Panostyle 300x255
Marbre blanc	CE66360-D72	Pack 3 Panostyle 360x255
Marbre noir	CE66360-D73	Pack 3 Panostyle 360x255

DES PROFILÉS ASTUCIEUX

- Un côté fin avec un aspect minimaliste et un plus épais, une solution confortable afin de rattraper les faux-aplombs et un caractère plus marqué (réversibles)
- Disponible en Blanc mat, Noir mat et Chrome pour s'accorder à tous les décors !


Profilés

Description	Chrome	Noir Mat	Blanc mat
KIT 2 profils de finitions	E66020-GA	E66020-BL	E66020-BLT
Profilé d'angle INT/EXT	E66021-GA	E66021-BL	E66021-BLT
Profilé de jonction	E66022-GA	E66022-BL	E66022-BLT

PROFILÉ DE FIN
 par lot de 2

PROFILÉ
 DE JONCTION

PROFILÉ D'ANGLE
 INTERNE/EXTERNE
 cache



Panostyle Ceppo di gré & Bleu nuit



1 Découpe aux dimensions

2 Perçage des arrivées d'eau

3 Vissage de la cornière d'angle



Panneaux muraux Flight

UNE ALTERNATIVE AU CARRELAGE

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les panneaux muraux Flight sont extrêmement robustes et offrent une alternative à la pose traditionnelle de carrelage.

RÉNOVATION RAPIDE

- Se pose sur ancien carrelage ou supports neufs.
- Pas de compétence en carrelage requise, ni d'outillage spécifique.
- Pas de joints de carrelage à réaliser.

MODULABLE &

- Hauteur de 200 cm.
- 4 largeurs : 75, 80, 90, 120 cm.
- Panneaux redécoupables.
- Pose à la verticale ou à l'horizontale.


ESTHÉTIQUE

- Imitation carrelage très réaliste.
- Carreaux de 20 x 25 cm.
- Blanc brillant.
- Un choix déco rassurant.
- Finition parfaite avec bord arrondi.


HYGIÈNE ET ENTRETIEN

- Traitement biocote élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries.
- Grâce à la qualité du matériau exclusif FLIGHT® en béton de synthèse. Léger et robuste.
- Garantie 10 ans


LA DOUCHE



LA BAIGNOIRE



EN CRÉDENCE



Panneaux muraux Flight

Existe en 4 dimensions :

E62601-00 Pour un receveur de 75 cm - 201 x 73,5 x 0,8 cm.

E62602-00 Pour un receveur de 80 cm - 201 x 77,5 x 0,8 cm.

E62608-00 Pour un receveur de 90 cm - 201 x 87,5 x 0,8 cm.

E62603-00 Pour un receveur de 120 cm - 201 x 117,5 x 0,8 cm.

À commander selon type d'installation :

E62606-00 Cornière d'angle à commander séparément.

E62607-00 Raccord panneau PVC pour assembler 2 panneaux entre eux.

4 Encollage des panneaux au mastic-colle



5 Pose des panneaux



6 Pose d'un cordon silicone





Paroi Contra Mix N'Match
+ verre Transparent profilé Laiton Brossé



Paroi Contra Mix N'Match
+ verre Flûte profilé Blanc mat



Paroi Contra Mix N'Match
+ verre Textile profilé Noir mat

Parois de douche **Contra Mix N'Match** et **Contra**

Un grand nombre de modèles disponibles : parois fixes avec ou sans retour pivotant, porte pivotante, accès d'angle pivotant, porte battante, porte coulissante et paroi latérale fixe.

ROBUSTESSE

- Parois en verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur (hors porte pivotante)
- Profilés en peinture thermolaquée ou en anodisation

DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT

- Barres de renfort discrètes
- **Contra Mix N'Match**,
 - 3 finitions de verre : verre Transparent, verre Flûte et verre Textile
 - Verres texturés dans la masse
 - 4 finitions de profilés pour une harmonie parfaite avec le reste de la salle de bains

ENTRETIEN FACILE

- Verre traité anticalcaire
- Visserie intégrée
- Hauteur de 200 cm (hors porte coulissante 195 cm) pour une réduction des projections d'eau

FACILITÉ DE POSE

- Portes réversibles pour un montage à droite ou à gauche



CONTRA MIX N'MATCH

SIMPLE ET INTUITIF, SE COMPOSE EN 3 ÉTAPES :

1

Choisissez votre taille

- 90 ↔
100 ↔
120 ↔
140 ↔


2

Choisissez votre verre



3

Choisissez votre profilé






Paroi Contra **Mix N'Match**

Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert.
Verre transparent 8 mm. Hauteur 200 cm.
Barre de renfort et crochet porte-serviette inclus.
4 finitions de profilé.



GA - Chrome **BLT** - Blanc mat **BL** - Noir mat **2MB** - Laiton brossé



mm	CE22W90/S1/S2	CE22W100/S1/S2	CE22W120/S1/S2	CE22W140/S1/S2
B	900	1000	1200	1400
A mini/maxi	865 / 885	965 / 985	1165 / 1185	1365 / 1385

Finition verre	Largeur receveur cm	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Code paroi
Verre Transparent	90	86,5 - 88,5	CE22W90-XX*
	100	96,5 - 98,5	CE22W100-XX*
	120	116,5 - 118,5	CE22W120-XX*
	140	136,5 - 138,5	CE22W140-XX*
Verre Flûte	90	86,5 - 88,5	CE22W90S1-XX*
	100	96,5 - 98,5	CE22W100S1-XX*
	120	116,5 - 118,5	CE22W120S1-XX*
	140	136,5 - 138,5	CE22W140S1-XX*
Verre Textile	90	86,5 - 88,5	CE22W90S2-XX*
	100	96,5 - 98,5	CE22W100S2-XX*
	120	116,5 - 118,5	CE22W120S2-XX*
	140	136,5 - 138,5	CE22W140S2-XX*

* Remplacer XX par la finition du profilé



ASTUCE JACOB DELAFON


Détourner une paroi en guise de séparation

Le verre flûte ou textile, solution pour garder l'intimité lorsque le WC est dans la salle de bain




Paroi Contra **Fixe verre Transparent**

Verre traité anticalcaire 6 mm.
Profils en aluminium Chrome ou Noir mat disponible.
A installer obligatoirement avec une barre de renfort.



Finition verre	Largeur receveur cm	Largeur mini - maxi (cm) (A)	Finition Chrome	Finition Noir
Verre Transparent	70	65 - 66,5	E22FT70-GA	-
	80	75 - 76,5	E22FT80-GA	E22FT80-BL



Mm	E22FT70	E22FT80	E22FT90
A mini/maxi	650 / 665	750 / 765	850 / 865


Verre transparent profilé Noir mat

Parois de douche **Contra**




Paroi fixe avec retour pivotant

Paroi fixe réversible en verre 8 mm pour un espace douche ouvert avec retour pivotant en 6 mm pour réduire les projections d'eau. Profilé chromé. Retour en verre transparent. Hauteur 200 cm. Barre de renfort au choix à commander séparément.



Largeur totale mini / maxi (cm) (C)	Largeur paroi fixe (cm)	Largeur retour pivotant (cm) (B)	Avec retour verre transparent
127 - 129	93	35	C22WP90-GA
137 - 139	103	35	C22WP100-GA
157 - 159	123	35	C22WP120-GA
177 - 179	143	35	C22WP140-GA

Barre de renfort à commander impérativement avec la paroi fixe :



E22BWC-GA/BL
Barre verticale à fixer au plafond, longueur maxi 62 cm



E22BW90-GA/BL
Barre horizontale fixée à 90° longueur maxi 100 cm




E22BT-GA/BL
Barre d'angle, tête pivotante des deux côtés



Porte coulissante

Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche. Verre transparent de 8 mm traité anti-calcaire. Profilé en aluminium chromé et noir avec cache de finition faut sans visserie apparente. Installation en niche ou en angle avec une paroi fixe. Hauteur 195 cm. Fermeture magnétique fluide et silencieuse.



	Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi en niche	Largeur mini / maxi en angle	Passage (cm) (C)	Passage (cm) (D)	Finition Chrome	Finition Noir
Porte coulissante	100	97,5 - 100,5	96,5 - 98,5	38	36	E22C100-GA	-
	110	107,5 - 110,5	106,5 - 108,5	43	41	E22C110-GA	-
	120	117,5 - 120,5	116,5 - 118,5	44	42	E22C120-GA	E22C120-BL
	130	127,5 - 130,5	126,5 - 128,5	53	51	E22C130-GA	-
	140	137,5 - 140,5	136,5 - 138,5	54	52	E22C140-GA	E22C140-BL
	150	147,5 - 150,5	146,5 - 148,5	58	56	E22C150-GA	-
	160	157,5 - 160,5	156,5 - 158,5	64	62	E22C160-GA	-
	170	167,5 - 170,5	166,5 - 168,5	64	62	E22C170-GA	-
	180	177,5 - 180,5	176,5 - 178,5	68	66	E22C180-GA	-
Paroi latérale fixe	70	-	66 - 68	-	-	E22FC70-GA	-
	80	-	76 - 78	-	-	E22FC80-GA	E22FC80-BL
	90	-	86 - 88	-	-	E22FC90-GA	E22FC90-BL
	100	-	96 - 98	-	-	E22FC100-GA	-

En option:

Profilé d'extension chromé pour porte Contra coulissante : **E22002-GA** : + 20 mm en largeur


Parois de douche **Contra**



Porte pivotante

Porte pivotante réversible. Poignées et profilés chromés et noir, fermeture magnétique. Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Mécanisme de levage intégré. Barre de renfort à commander séparément pour un montage avec côté fixe. La porte peut s'ouvrir à 180° (pas de butée).

Porte pivotante, installation en niche et en angle (80 à 120 cm)



Largeur Porte (cm)	Largeur mini / maxi (cm) en niche (A)	Largeur mini / maxi (cm) en angle (A)	Largeur partie fixe (cm) (B)	Passage en niche (cm) (C)	Passage en angle (cm) (C)	Code	
						Installation en niche	Installation en angle
70	66,4 - 70	66,4 - 68,2	-	56	59	E22T70-GA	E22T81-GA
80	76,4 - 80	76,4 - 78,2	-	56	69	E22T80-GA	E22T71-GA
90	86,4 - 90	86,4 - 88,2	-	76	79	E22T90-GA (chrome) E22T90-BL (noir)	E22T91-GA (chrome) E22T91-BL (noir)
100	96,4 - 100	96,4 - 98,2	24,6	66	69	E22T100-GA*	E22T101-GA
110	106,4 - 110	106,4 - 108,2	28,5	66	69	E22T110-GA*	E22T111-GA
120	116,4 - 120	116,4 - 118,2	44,6	66	69	E22T120-GA (chrome)* E22T120-BL (noir)*	E22T121-GA (chrome) E22T121-BL (noir)



*Porte livrée avec barre de renfort

Barre de renfort à commander obligatoirement en plus de la paroi latérale fixe :

E22BT-GA/BL Barre de renfort d'angle longueur 50 cm. Finition Chrome -GA et noir -BL.

E22BW90-GA/BL Barre horizontale fixée à 90° (uniquement pour les parois de 80 et 90 cm de large). Finition Chrome -GA et noir -BL.

En option :

E22L40-GA : Paroi fixe en alignement de 40 cm pour agrandir votre porte pivotante

Profilé d'extension chromé pour porte Contra pivotante


E22000-GA : + 20 mm en largeur



Paroi latérale fixe à associer avec porte pivotante

Paroi fixe pour montage en angle avec une porte pivotante. Profilés chromés et noir. Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm.

Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (mm) Porte avec fixe (A)	Finition	
		Chrome	Noir
70	66 - 68	E22FT70-GA	
80	76 - 78	E22FT80-GA	E22FT80-BL
90	86 - 88	E22FT90-GA	E22FT90-BL
100	96 - 98	E22FT100-GA	



Parois de douche **Contra**




Accès d'angle pivotant

2 portes pivotantes sans encadrement pour une ouverture totale. Profilés et poignées chromés. Verre transparent 6 mm. Hauteur 200 cm. Compensation murale 18 mm. Possibilité de commander 2 portes de dimensions différentes. Livrées avec 2 baguettes de seuil. Pièce de jonction à commander obligatoirement pour former l'angle et assurer une étanchéité complète à l'ensemble.


Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code	Pièce de jonction
70	66,4 - 68,2	E22T71-GA	E22T11-GA
80	76,4 - 78,2	E22T81-GA	
90	86,4 - 88,2	E22T91-GA	
100	96,4 - 98,2	E22T101-GA	
110	106,4 - 108,2	E22T111-GA	
120	116,4 - 118,2	E22T121-GA	

Passage (cm) (C)	80	90	100	120
80	650	698	650	650
90	698	750	698	698
100	650	698	650	650
120	650	698	650	650


2 portes de mêmes dimensions
80 ou 90 cm



2 portes de mêmes dimensions
100, 110 ou 120 cm



2 portes de dimensions différentes



Profilé d'extension

Le profilé d'extension s'installe en complément du profilé mural, et il permet d'agrandir la dimension couverte par la douche de 20 mm ou 35 mm.

Désignation	Code
Profilé d'extension 20 mm pour portes avec pivot (porte pivotante, portes battantes, accès d'angle pivotant)	E22000-GA
Profilé d'extension 35 mm pour portes avec pivot (porte pivotante, portes battantes, accès d'angle pivotant)	E22004-GA
Profilé d'extension 20 mm pour parois latérales fixes (uniquement sur portes pivotantes)	E22001-GA
Profilé d'extension 20 mm pour portes coulissantes	E22002-GA

Parois de douche **Contra**



CONTRA MIX N'MATCH
Verre Transparent profilé Blanc mat



CONTRA MIX N'MATCH
Verre Flûte profilé Noir mat



CONTRA MIX N'MATCH
Verre Textile profilé Laiton brossé



Paroi fixe avec retour pivotant en verre



Porte coulissante Noir mat



Porte pivotante



Porte pivotante avec paroi latérale fixe



Accès d'angle pivotant



Porte pivotante avec paroi fixe en alignement et paroi latérale fixe



Paroi de douche Serenity paroi fixe SERENITY E14W120-GA type walk in. Receveur Flight 120 x 80 cm E62450-00

Parois de douche Serenity

Un grand nombre de modèles disponibles : porte pivotante, porte coulissante, quart de rond, accès d'angle coulissant, paroi fixe, paroi latérale fixe et paroi fixe en alignement.

ENTRETIEN FACILE

- Verre transparent 6 mm traité anticalcaire
Hauteur 190 cm
- Portes déclipables pour les modèles coulissants



FACILITÉ DE POSE


- Compensation murale de 25 mm sur chaque profilé mural (sauf paroi fixe)
- Portes pré-assemblées en usine
- Profilés d'extension permettant de gagner 15 mm ou 25 mm de chaque côté du mur



Paroi fixe

Paroi fixe réversible pour espace douche ouvert

Profilé chromé. Verre transparent 6 mm traité anti-calcaire. Hauteur 190 cm. Livrée avec barre de renfort à 90° de 100 cm (redécoupable).



Largeur receveur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
70	67,5 - 69,5	E14WK70-GA
80	77,5 - 79,5	E14WK80-GA
90	87,5 - 89,5	E14WK90-GA
100	97,5 - 99,5	E14WK100-GA
120	117,5 - 119,5	E14WK120-GA




Porte pivotante

Porte pivotante à ouverture réversible droite ou gauche

Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Joints magnétiques de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Possibilité d'élargir avec 1 ou 2 parois en alignement (E14L40-GA). Profilé d'extension 15 mm en option.

NB : La paroi fixe en alignement doit être fixée au mur. Elle ne peut pas former un angle avec une paroi latérale fixe.



Largeur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) en niche	Largeur mini / maxi en angle	Largeur partie fixe	Passage (cm) (C)	Code
 70	64,5 - 69,5	66,1 - 68,6	-	46	E14P70-GA
80	74,5 - 79,5	76,1 - 78,6	-	56	E14P80-GA
90	84,5 - 89,5	86,1 - 88,6	-	66	E14P90-GA
100	94,5 - 99,5	96,1 - 98,6	-	76	E14P100-GA
 120	114,5 - 119,5	116,1 - 118	33,5	60	E14P120-GA

Paroi pivotante avec paroi fixe et fixe de 40 cm en alignement

En option:


Paroi fixe en alignement
E14L40-GA : 40 cm en largeur



Accès d'angle coulissant

Accès d'angle 2 portes coulissantes

Joint magnétique de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Ouverture/fermeture fluide et silencieuse. Porte déclipable pour un nettoyage facile.




Largeur receveur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm)	Passage (cm) (C)	Code
80 x 80	75,8-78,3	44,7	E14A80-GA
90 x 90	85,8-88,3	51,8	E14A90-GA



Porte coulissante

Porte coulissante 1 volet, à ouverture réversible droite ou gauche

Installation en niche ou en angle avec paroi latérale fixe. Pré-assemblée en usine. Joint magnétique de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité. Ouverture fluide et silencieuse. Porte déclipable pour un nettoyage facile. Profilés d'extension 15 mm ou 25 mm en option.



En option:

Paroi fixe en alignement **E14L40-GA** : 40 cm en largeur

Largeur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) en niche	Largeur mini / maxi (cm) en angle	Passage (cm) (C)	Code
100	94,5 - 99,5	96,1 - 98,6	40	E14C100-GA
★ 110	104,5 - 109,5	106,1 - 108,6	45	E14C110-GA
120	114,5 - 119,5	116,1 - 118,6	50	E14C120-GA
★ 130	124,5 - 129,5	126,1 - 136,1	55	E14C130-GA
140	134,5 - 139,5	136,1 - 138,6	60	E14C140-GA

Parois de douche Serenity



Quart de rond




Quart de rond 2 portes coulissantes

Poignées intérieures et extérieures en métal.

Joint magnétique de fermeture et profilés bas pour une excellente étanchéité.

Ouverture / fermeture fluide et silencieuse grâce aux doubles roulettes et aux butées souples d'amortissement.


Porte déclipable en partie basse pour un nettoyage facile.




Dimension receveur	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Passage (cm) (C)	Code
80 x 80	76,2 - 78,7	40	E14R80-GA
90 x 90	86,2 - 88,7	53	E14R90-GA



Paroi latérale fixe



Paroi fixe en alignement pour porte pivotante et coulissante



Paroi latérale fixe réversible droite ou gauche pour montage en angle avec portes Serenity (hors quart de rond et accès d'angle)

Pré-assemblée en usine.

Profilé d'extension en option 15 ou 25 mm.

Largeur receveur (cm) (A)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
70	66,2 - 68,7	E14F70-GA
80	76,2 - 78,7	E14F80-GA
90	86,2 - 88,7	E14F90-GA
 100	96,2 - 98,7	E14F100-GA

Paroi fixe en alignement, pour portes pivotantes et coulissantes Serenity

Possibilité d'ajouter 1 ou 2 paroi fixes dans l'alignement des portes pivotantes et coulissantes pour agrandir l'espace de douche. À installer uniquement contre un mur.

Largeur (cm)	Largeur mini / maxi (cm) (A)	Code
40	37,5 - 40	E14L40-GA

En option:

Profilés d'extension chromés pour les portes Serenity (hors quart de rond et accès d'angle).

E9A1323-GA : + 15 mm en largeur

E14025-GA : + 25 mm en largeur

Les matériaux de baignoires Jacob Delafon

Flight

Un matériau unique qui allie la grande robustesse du béton et la finition brillante et lisse de l'acrylique. Sa surface, facile d'entretien, est traitée BioCote aux ions d'argent qui détruisent, sans produit chimique, 99,9% des bactéries au bout de 24 heures. Pour plus d'informations : www.biocote.com/fr



FLIGHT
technology



Plaque d'acrylique
en ABS recyclé

Plaque d'acrylique
Traitée antibactérien
dans la masse

Résine bi-composants
de 5 mm (durcisseur
+ charge minérale)



ODÉON RIVE GAUCHE

La technologie Flight dans une nouvelle baignoire à encastrer.

NOUVEAU : désormais disponible en 150x70 et 160x70.

Fonte émaillée

Ce matériau noble, extrêmement résistant aux chocs, brûlures et rayures, assure longévité et facilité d'entretien à votre baignoire. Son insonorisation naturelle et son aptitude à garder la chaleur du bain vous garantissent un agréable moment de détente.



Email 1,5 mm



Fonte 6 mm



CLÉO

La star des magazines déco, une baignoire double dos personnalisable.

Acrylique Blanc brillant et Blanc mat

Chaud au toucher, antibactérien naturel, l'acrylique Jacob Delafon c'est une large offre de formes, de styles et un savoir-faire maîtrisé. Nos baignoires en acrylique sont fabriquées en France dans notre usine de Troyes. Cette production locale est un véritable gage de qualité et de fiabilité.

NOUVEAU : Les baignoires en acrylique Bastille, Evok, Odéon Up et Bain-Douche Néo **s'habillent d'une nouvelle finition mate**. Cette finition à l'effet poudré et minéral, doux au toucher assure un **rendu très haut de gamme** et intemporel, en ligne avec les tendances déco actuelles. Son revêtement lui assure une **meilleure résistance à la glissance (PN12)** et aux rayures que la version brillante, tout en restant aussi facile à nettoyer.




BASTILLE

Un design épuré, tout en rondeur, pour une esthétique parfaite et un confort visible, renforcé par le toucher velours de la finition mate.

Tabliers de baignoire en acrylique

Tablier rendant la baignoire autoportante, sur mesure, démontable.



FLASHEZ LE QR CODE

et découvrez la vidéo d'installation

ODÉON UP

Finition blanc mat avec son tablier coordonné blanc mat version angle.

Tablier REDECROUPABLE

- En **Acrylique renforcé**
- **Façade 180 cm, retour de 90 et H 60 cm**
- **Facile à découper** à la scie circulaire, en hauteur, largeur, longueur et découperable pour laisser passer les évacuations **et les arrivées d'eau**
- **Intégration sous la plage** de la baignoire
- Rend la **baignoire autoportante sur la face avant** : résistance à 100 kg de charge
- **S'adapte** à toutes les baignoires Jacob Delafon à encastrer (sauf Evok et Capsule)
- Disponible en **version angle et niche**

DES DÉTAILS SOIGNÉS

- Disponible en **blanc mat et brillant**
- Finition soignée avec **angle plié à chaud**,
- **Pas de vis** visibles


INSTALLATION FACILE

- Léger mais robuste : plaque acrylique déjà collée sur le **panneau hydrofuge** de 40 mm
- Installation 1h, prise de côtes facile
- **Démontable, pas de trous au sol, ni au mur**





Baignoires fonte



Baignoire Cléo

Baignoire double dos avec installation : en îlot sur pieds.
Avec fond antidérapant.



E2901N-00 Baignoire 175 x 80 cm
Finition extérieur blanc.

Existe en version extérieur peint d'une couleur RAL au choix (parmi 189 couleurs mates ou satinées)

Options :

E4010N-00 Jeu de 4 pieds « patte de lion » réglables peints en blanc

E7807-CP Vidage chrome Pop up pour baignoire Cléo



Baignoire Cléo 1889


Baignoire double dos avec installation en îlot sur pieds.
Avec fond antidérapant.

E29014-MGB Baignoire 175 x 80 cm extérieur gris satiné

E4010N-MGB Jeu de 4 pieds Cléo peints gris Satiné

E7807-CP Vidage Pop up pour baignoire Cléo ou Cléo 1889

E7807-BGG Vidage Cléo Or beige



Baignoires fonte



Baignoire Parallele

Avec fond antidérapant.


E2947-00 170 x 70 cm, 199/129 L*

Options :

E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables.

E6D159-CP Vidage conseillé.

Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura (voir p.79)



Baignoire Soissons

Existe en 3 dimensions :

E2921-00 170 x 70 cm, 158/88 L*.

E2931-00 160 x 70 cm, 145/75 L*.

E2941-00 150 x 70 cm, 141/71 L*.


Options :

E4113-NF Jeu de 4 pieds réglables.

E6D159-CP Vidage conseillé.

Fond antidérapant : ajouter -F- au code modèle (ex: E2921-F-00)

Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura (voir p.79)



Mm	E2941	E2931	E2921
A	1500	1600	1700
B	630	635	730
C	1320	1420	1530
D	1045	1040	1140



Baignoires rectangulaires en Flight



Baignoire Odéon Rive Gauche

Baignoire à encastrer autoportante en FLIGHT. Acrylique traité antibactérien dans la masse. Grande profondeur de bain pour une immersion totale. Livrée avec pieds réglables.

Double dos :

E6D153-00 180 x 85 cm

E6D152-00 170 x 75 cm

Vidage conseillé : **E70174**, **E6D173**

Simple dos :

E6D151-00 170 x 70 cm

E6D150-00 160x70 cm - **NOUVEAU**

E6D149-00 150x70 cm - **NOUVEAU**





Vidage conseillé :

E6D159-CP Chrome

E6D172-BL Noir mat

Options :

- Tabliers en aluminium Blanc pour versions 180 et 170
- **E6D155-CP** Poignées Chromées
- Compatible avec les pares-bains Struktura et Odéon Up (voir p.79)



	E6D152-00	E6D153-00
A	1700 ^{±3}	1800 ^{±3}
B	750 ^{±3}	850 ^{±3}
C	1220	1320
D	450	550
E	1040	1140
F	350	450
G	50	50
H	58	58

Mm	E6D149	E6D150	E6D151
A ^{±3}	1500	1600	1700
B	1115	1215	1315
C	960	1060	1100

* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).

Baignoires rectangulaires en acrylique




Baignoire Odéon Up

Baignoire aux formes ergonomiques livrée avec coussin et poignées chromées (à installer ou non). Existe en 6 dimensions.

Disponible en mat, livré avec poignées, avec coussin gris en gel repositionnable non NF ex : **E6058-WPM antidérapant PN12**

Options :
Vidages conseillés : **E6D159-CP** Chrome, **E6D172-WPM** Blanc mat ou **BL** Noir mat
E4932-GA Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes en inox brossé, verre transparent 6 mm



Mm	E6058	E6048	E6049	E6080	E6057	E6060
A	1800 ^{±3}	1800 ^{±3}	1700 ^{±3}	1702 ^{±3}	1600 ^{±3}	1498 ^{±3}
B	902 ^{±3}	803 ^{±3}	755 ^{±3}	705 ^{±3}	755 ^{±3}	700 ^{±3}
C	1280	1280	1180	1180	1080	980
D	600	500	450	400	450	400
E	900	900	750	750	750	650
F	300	300	200	200	200	140
G	118/158	120/160	120/160	120/160	115/155	118/163
H	525/565	535/575	530/570	530/570	525/565	533/578

- Compatible avec les nouveaux tabliers acrylique blanc brillant et blanc mat (voir p 73)
- Compatible avec les pares-bains Struktura et Odéon Up (voir p.79)
- Existe en version balnéo seulement sur version blanc brillant.


Référence	Dimensions	Finition	Volume
E6058-00	180 x 90 cm	NF -00 Blanc Brillant -WPM Blanc Mat	245/175 L*
E6048-00	180 x 80 cm		245/175 L*
E6049-00	170 x 75 cm		205/135 L*
E6080-00	170 x 70 cm		185/115 L*
E6057-00	160 x 75 cm		190/120 L
E6060-00	150 x 70 cm		155/85 L



Baignoire Odéon

Modèle spacieux, épuré, confortable: Le dossier, les accoudoirs ergonomiques sont pratiques pour se relever et le large fond plat assure le confort du bain comme de la douche.

Options :
Vidages conseillés :
E6D159-CP Chrome
E6D172-BL Noir mat
E4932-GA Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes en inox brossé, verre transparent 6 mm
Compatible avec les nouveaux tabliers acrylique blanc brillant (voir p 73)
Compatible avec les pares-bains Struktura et Odéon Up (voir p.79)



Référence	Dimensions	Finition	Volume
NF E6D231-00	180 x 80 cm	Blanc brillant	245/175 L
NF E6D232-00	170 x 75 cm	Blanc brillant	205/135 L
NF E6D233-00	170 x 70 cm	Blanc brillant	185/115 L
NF E6D234-00	160 x 75 cm	Blanc brillant	190/120 L

Mm	E6D231	E6D232	E6D233	E6D234
A	1800 ^{±3}	1700 ^{±3}	1702 ^{±3}	1600 ^{±3}
B	803 ^{±3}	755 ^{±3}	705 ^{±3}	755 ^{±3}
C	1280	1180	1180	1080
D	500	450	400	450
E	900	750	750	750
F	300	200	200	200
G	120/160	120/160	120/160	115/155
H	535/575	530/570	530/570	525/565



Baignoire Bastille

Un design épuré, tout en rondeur, avec de larges plages de pose et un dossier très ergonomique pour un confort visible. Sa forme simple et fluide invite au délassement. La finition mate, au toucher velours, sublime ses lignes fines et la rend encore plus anti-dérapante. Existe en 4 dimensions.

🔴 Disponible en mat, antidérapant PN12 remplacer -00 par -WPM

Options :

Vidages conseillés :

E6D159-CP Chrome


E6D172-WPM Blanc mat

E6D172-BL Noir mat

E4932-GA Pare-bain 1 volet avec porte-serviettes en inox brossé, verre transparent 6 mm

🔴 Compatible avec les nouveaux tabliers acrylique blanc brillant et blanc mat (voir p 73)

Compatible avec les pare-bains Struktura et Odéon Up (voir p.79)



Mm	E6D210	E6D211	E6D212	E6D213
A	1600	1700	1700	1800
B	700	700	750	800
C	1080	1180	1180	1280
D	445	445	495	545
E	600	700	700	800
F	140	140	140	250

Référence	Dimensions	Finition	litrage
E6D210	160 x 70 cm	NF -00 Blanc Brillant -WPM Blanc Mat	165/95 L
E6D211	170 x 70 cm		175/105 L
E6D212	170 x 75 cm		190/120 L
E6D213	180 x 80 cm		220/150 L

+ DESIGN

Une création d'un designer de renommée pour l'ergonomie, inspirée d'un galet.



+ Économe en eau

Le modèle en 170 x 70 ne contient que 80 litres d'eau soit une douche de 8 min (moyenne constatée).

CHANTIER

Baignoire Corvette

Existe en 6 dimensions :

NF **E60900-00** 180 x 80 cm, 195/125 L*

NF **E60905-00** 170 x 80 cm, 181/111 L*

NF **E60901-00** 170 x 75 cm, 166/96 L*

NF **E60902-00** 170 x 70 cm, 150/80 L*

NF **E60903-00** 160 x 70 cm, 140/70 L*


NF **E60904-00** 150 x 70 cm, 128/58 L*

Options :

🔴 Compatible avec les nouveaux tabliers acrylique blanc brillant et blanc mat (voir p 73)

E6D159-CP Vidage conseillé.

Compatible avec les pare-bains Odéon Up et Struktura (voir p.79)



Mm	E60900	E60905	E60901	E60902	E60903	E60904
A	1798	1698	1700	1700	1600	1500
B	804	800	754	705	702	701
C	1300	1200	1200	1200	1100	1000
D	450	450	400	350	350	350
E	750	750	700	700	650	600
F	200	200	140	140	140	140
G	900	850	850	850	800	750

Baignoires Bain-Douche en acrylique



Version droite



Version gauche

Baignoire bain-douche Néo

Ensemble incluant baignoire, marchepied et vidage spécifique chromé (E6D015-CP). Une accessibilité renforcée grâce à un marchepied en bois et une hauteur réduite à 50 cm.

Existe en 4 dimensions :

CE6D004R-00 180 x 90/70, version droite, 272/202 L*.

CE6D004L-00 180 x 90/70, version gauche, 272/202 L*.

CE6D002R-00 170 x 90/70, version droite, 258/188 L*.

CE6D002L-00 170 x 90/70, version gauche, 258/188 L*.

CE6D000R-00 160 x 90/70, version droite, 255/185 L*.

CE6D000L-00 160 x 90/70, version gauche, 255/185 L*.

CE6D119R-00 150 x 80/60, version droite, 204/134 L*.

CE6D119L-00 150 x 80/60, version gauche, 204/134 L*.

☑ **Disponible en mat, antidérapant PN12** remplacer -00 par -WPM


Options :

E6D172-WPM ou -BL Vidage Blanc mat ou Noir mat


E6D135-00 Tablier frontal et latéral spécifique réversible, en aluminium Blanc satiné prédécoupé.

E4930-GA Pare-bain 2 volets avec charnières chromées. Verre transparent de 6 mm traité anticalcaire. Profilé chromé. Réversible droite / gauche. 1^{er} volet pivotant extérieur / intérieur à 90° et 2^{ème} volet pliant intérieur à 180°.


E4930-BL Pare-bain 2 volets avec charnières et profilé noirs



Mm	CE6D119R	CE6D000R	CE6D002R	CE6D004R
A	1495 ^{±3}	1590 ^{±3}	1690 ^{±3}	1790 ^{±3}
B	800 ^{±3}	900 ^{±3}	900 ^{±3}	900 ^{±3}
C	600 ^{±3}	700 ^{±3}	700 ^{±3}	700 ^{±3}
D	1220	1320	1320	1420
E	457	557	657	757
F	430	530	530	530
G	660	760	760	760
H	190	290	290	290



Mm	CE6D119L	CE6D000L	CE6D002L	CE6D004L
A	1495 ^{±3}	1590 ^{±3}	1690 ^{±3}	1790 ^{±3}
B	800 ^{±3}	900 ^{±3}	900 ^{±3}	900 ^{±3}
C	800 ^{±3}	700 ^{±3}	700 ^{±3}	700 ^{±3}
D	1220	1320	1320	1420
E	457	557	657	757
F	430	530	530	530
G	660	760	760	760
H	190	290	290	290



! Le pare bain Néo peut également être utilisé sur une baignoire rectangulaire classique



☑ **E6D020-00**

170 x 70 cm, 192/122 L*.

☑ **E6D021-00**


170 x 75 cm, 178/108 L*.

Options :


☑ Compatible avec les nouveaux tabliers acrylique blanc brillant (voir p.73)

E6D159-CP Vidage standard.

* Volume d'eau maximum au trop-plein volume d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).



E6D020




E6D021

Baignoires acrylique d'angle, baignoire maternelle et pare-bains



Baignoire Domo
E60223-00 Baignoire d'angle
 135 x 135 cm - 230/160 L*.

Options :
E6187-00 Tablier acrylique
 135 x 135 cm.
E6D159-CP Vidage conseillé.



Vidage nouvelles finitions :

E6D172-WPM ou BL Vidage siphon extra-plat (câble 57 cm) avec bonde à recouvrement, Blanc mat ou Noir mat

E6D173-WPM ou BL Vidage standard (câble 1m) avec bonde à recouvrement, Blanc mat ou Noir mat

Pare-bains



Odéon Up




Brive



E4932-GA Pare-bain Odéon Up

1 volet pivotant intérieur et extérieur, avec porte-serviettes en inox brossé. Verre transparent 6 mm traité anticalcaire. Profilés chromés. Réversible droite/gauche




E6D501-00 Pare-bain Brive Fixe 85 x 140 cm

Réversible droite/gauche. Verre transparent trempé 6 mm, avec traitement anticalcaire. Disponible en Chrome. Avec sa barre de renfort 45°.

E6D500-00 Pare-bain Brive Fixe 75 x 140 cm

	E6D500-GA	E6D501-GA
A (mini/maxi)	749/769	849/869
B (mini/maxi)	303/403	303/403



Struktura
profilé Chrome




Struktura profilé Noir



E6D042-GA Pare-bain Struktura

1 volet pivotant intérieur et extérieur. Système de levage intégré, verre transparent 6 mm. Profilés chromés. Réversible droite/gauche. Existe avec profilés noirs : **E6D042-BL**



* Volume d'eau maximum au trop-plein volume / d'eau réellement consommé (avec corps immergé de 70 kg).



Mitigeur lavabo sans vidage modèle Standard - Odéon Rive Gauche E21029-BL-BL

ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS



Nouveau kit d'installation rapide 5|35'', breveté Jacob Delafon

Une installation en 5 étapes et 35 secondes : facile, rapide et confortable



Tige filetée avec arrêt de filetage

- Gain de temps
- Protection du mécanisme intérieur




Joint centreur

- Installation optimisée
- Meilleure stabilité
- Elimination du risque de fuite



Etrier antichute et son joint fibre intégré

- Plus pratique



Ecrou rapide en polyamide renforcé de fibre de verre

- Se pince et se remonte en quelques dixièmes de secondes
- Fixation rapide et sûre
- Résiste à la corrosion

Retrouvez ce système innovant sur les produits des collections suivantes :



Aleo



Brive



Odéon Rive Gauche




JET TORSADÉ

Un jet unique qui crée un jeu d'eau scintillant





Mitigeurs Cléo 1889

2 finitions de corps.
La finition or beige est garantie 10 ans.
La finition chrome est garantie 10 ans.




Mitigeur lavabo E24307-CP Chrome E24307-BGG Or beige

Avec flexibles d'alimentation.
Bonde de vidage en métal.
Kit de fixation avec queue fileté.
Levier en céramique.
Débit limité à 5 l/mn.
Existe en version sans vidage :
E24308





Mitigeur lavabo - modèle haut E24309-CP Chrome E24309-BGG Or beige

Corps lisse avec flexibles d'alimentation.
avec queue fileté. Levier en céramique. Jet torsadé.
Débit limité à 5 l/mn.





Mélangeur 3 trous - levier céramique E24305-CP Chrome E24305-BGG Or beige

Avec vidage. Kit de fixation avec queue fileté. Jet torsadé.
Débit limité à 5 l/mn. Indications chaud et froid sur les poignées.





Mélangeur 3 trous poignées croix E24306-CP Chrome E24306-BGG Or beige

Avec vidage. Kit de fixation avec queue fileté. Jet torsadé.
Débit limité à 5 l/mn. Indications chaud et froid sur les poignées.



Mélangeur bain-douche mural avec douchette E24313-CP Chrome E24313-BGG Or beige


Débit bain 25 l/mn.
Flexible et douchette (débit 9 l/mn) en métal.
Support douchette intégré.
Indication froid/chaud.
Inverseur avec levier en céramique.



Accessoires

Bonde vidage click assorti à la robinetterie

Clapet couvrant à fermeture manuelle.
E30536-CP Chrome
E30536-BGG Or beige





Mitigeurs Vivienne Signature

DESIGN

- Une audacieuse poignée XXL spectaculaire et hautement décorative assortie à la collection de meuble Vivienne Signature

ERGONOMIE


- Bec coudé tendance qui assure une bonne projection d'eau dans la vasque
- Aérateur caché
- La prise en main de la poignée est confortable et sécurisante

PERSONNALISATION

- 18 combinaisons possibles, le Mix&Match de la finition du corps et la finition de la poignée bijou : Laiton brossé, Chrome brossé ou Noir mat




2MB Laiton brossé **G** Chrome brossé **BL** Noir mat



Mitigeur lavabo - modèle standard avec flexibles d'alimentation. Poignée Bijou. Aérateur caché anti-calcaire. Bec coudé. Débit limité à 5 l/mn. Sans vidage.



Corps	Poignée Bijou		
	Chrome brossé	Noir mat	Laiton Brossé
Chrome brossé	E38682-LB1-G	E38682-LB2-G	E38682-LB3-G
Noir mat	E38682-LB1-BL	E38682-LB2-BL	E38682-LB3-BL
Laiton brossé	E38682-LB1-2MB	E38682-LB2-2MB	E38682-LB3-2MB



Mitigeur lavabo - modèle haut avec flexibles d'alimentation

Poignée Bijou. Aérateur caché anti-calcaire. Bec coudé. Débit limité à 5 l/mn. Sans vidage.



Corps	Poignée Bijou		
	Chrome brossé	Noir mat	Laiton Brossé
Chrome brossé	E38683-LB1-G	E38683-LB2-G	E38683-LB3-G
Noir mat	E38683-LB1-BL	E38683-LB2-BL	E38683-LB3-BL
Laiton brossé	E38683-LB1-2MB	E38683-LB2-2MB	E38683-LB3-2MB

Accessoires


Bonde de vidage click assorti à la robinetterie

En métal. Clapet couvrant à fermeture manuelle. Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein.

E30536-G Chrome brossé

E30536-BL Noir mat

E30536-2MB Laiton brossé







Mitigeurs **Grands Boulevards**

Design minimaliste et moderne :

- Bec coudé tendance qui assure une bonne projection d'eau dans la vasque
- Une poignée baguette tout en finesse
- Finition Chrome, Noir mat, Laiton brossé




CE23890-SC-CP / -BL / -2MB
Mitigeur mécanique mural encastré
 avec poignée baguette.
 Avec flexibles d'alimentation.
 Débit optimisé à 5 l/mn.
 Mécanisme encastré inclus.
 Sans vidage.



EN OPTION :
E30536-CP / -BL / -2MB bonde click




CE23890-LM-CP / -BL / -2MB
Mélangeur 3 trous pour installation
murale encastrée. Poignées facettées
 en métal. Avec flexibles d'alimentation.
 Débit optimisé à 5 l/mn. Mécanisme
 encastré inclus. Sans vidage



EN OPTION :
E30536-CP / -BL / -2MB bonde click



E77958-4A-CP / -BL / -2MB
Mitigeur de lavabo avec flexibles
 d'alimentation. Bec coudé.
 Bonde de vidage et tirette.
 Débit optimisé à 5 l/mn.
 Système d'installation avec tige filetée.
 Aérateur caché anti-calcaire.





Poignée Caresse




La poignée de commande qui peut être positionnée à distance du bec jusqu'à 25 cm.

En fonction de la distance souhaitée entre le bec et la poignée caresse il est possible de remplacer les flexibles fournis par des flexibles plus longs (3/8).






E77959-4AND-CP / -BL / -2MB
Mitigeur de lavabo - modèle haut
 avec flexibles d'alimentation
 Bec coudé. Débit optimisé à 5 l/mn.
 Système d'installation avec tige filetée.
 Sans vidage. Aérateur caché anti-calcaire.

EN OPTION :
E30536-CP / -BL / -2MB bonde click






CE25387-SC-CP / -BL / -2MB
Mitigeur bec tube - modèle standard
 avec flexibles d'alimentation.
 Débit optimisé à 5 l/mn.
 Poignée Caresse.
 Sans vidage.

EN OPTION :
E30536-CP / -BL / -2MB bonde click



CE25388-SC-CP / -BL / -2MB
Mitigeur bec tube - modèle haut
 avec flexibles d'alimentation.
 Poignée Caresse.
 Débit optimisé à 5 l/mn.
 Sans vidage.

EN OPTION :
E30536-CP / -BL / -2MB bonde click



Accessoires




Bonde de vidage click assorti à la robinetterie

En métal. Clapet couvrant à fermeture manuelle.
 Compatible avec vasque avec ou sans trop-plein.

E30536-CP / -BL / -MB bonde click



METRO thermostatique bain-douche sans bec E24395-CP



METRO thermostatique douche avec tablette E21767-BL



Mitigeurs thermostatiques Métro

Sécurité renforcée dans le bain :

- Thermostatiques bain-douche avec bec intégré innovant pour éviter tous risques de blessures surtout chez les enfants.
- Limitation à 50°C. Compartiment d'eau chaude à l'arrière.
- Finition Chrome garantie 10 ans et Finition Noir mat garantie 5 ans.

Les mitigeur thermostatiques Métro sont fabriqués en France. Fort d'un savoir-faire depuis plus de 100 ans, Jacob Delafon développe son expertise et propose des produits de robinetterie fabriqués sur son site de Troyes dans l'Aube.



afisb



-CP
Chrome



-BL
Noir mat



NF E21768-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural chrome

Bec bain parfaitement intégré. Inverseur intégré à la poignée de débit. Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anti-calcaire. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. Tablette antiglisse incluse.

E21768-BL Mitigeur thermostatique bain-douche mural noir







Existe en version sans tablette



NF E24395-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural

E24395-BL Mitigeur thermostatique bain-douche mural noir



Recommandation : l'installation murale est recommandée pour une largeur de plage de la baignoire jusqu'à 105 mm ; au-delà, privilégier l'installation sur colonnettes universelles E75456-CP. **Installation optimale à 12 cm au-dessus de la baignoire.**



NF E21767-CP Mitigeur thermostatique douche mural chrome

Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations. Avec raccords et rosaces murales. Tablette à clipser compatible en option : **E24315-NF.**

E21767-BL Mitigeur thermostatique douche mural noir







Existe en version sans tablette



NF E24394-CP Mitigeur thermostatique douche mural chrome

E24394-BL Mitigeur thermostatique douche mural noir





EN OPTION :

E24315-NF Tablette antiglisse pour thermostatique Métro

Composition : ABS couleur gris sage teinté dans la masse. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les mitigeurs Métro : E24394 et E24395.

E24315-BL Version noir





Odéon Rive Gauche mitigeur lavabo haut, corps lisse E21030-CP-BL.



Mitigeurs Odéon Rive Gauche avec système de fixation rapide*

2 finitions de corps. La finition noir mat est garantie 5 ans. La finition chrome est garantie 10 ans.



3 finitions de levier pour personnaliser le mitigeur.




ÉCO D'EAU

Mitigeur lavabo avec vidage - modèle Standard

avec flexibles d'alimentation PEX tournants.

Débit limité à 5l/mn. **Système d'installation rapide 5'35**

Aérateur anti-calcaire.




Mitigeur lavabo sans vidage - modèle Standard

avec flexibles d'alimentation PEX tournants.

Bonde de vidage noire disponible en option (E30536-BL).

Débit limité à 5l/mn. **Système d'installation rapide 5'35**

Aérateur anti-calcaire.



Corps chrome avec vidage :

E21028-CP-CP / Levier chrome

E21028-BL-CP / Levier noir


E21028-GLD-CP / Levier doré

Corps noir avec vidage :

E21028-CP-BL / Levier chrome

E21028-BL-BL / Levier noir

E21028-GLD-BL / Levier doré



Corps chrome sans vidage :

E21029-CP-CP / Levier chrome

E21029-BL-CP / Levier noir

E21029-GLD-CP / Levier doré

Corps noir sans vidage:

E21029-CP-BL / Levier chrome

E21029-BL-BL / Levier noir

E21029-GLD-BL / Levier doré



ÉCO D'EAU

Mitigeur lavabo avec vidage - modèle Haut


avec flexibles d'alimentation PEX tournants.

Débit limité à 5 l/mn.

Système d'installation avec tige filetée.

Bague-limiteur de température.

Aérateur anti-calcaire.



Mitigeur lavabo sans vidage - modèle Haut


avec flexibles d'alimentation PEX tournants.

Bonde de vidage noire disponible en option (E30536-BL).

Débit limité à 5 l/mn. Système d'installation avec tige filetée.

Bague-limiteur de température.

Aérateur anti-calcaire.



Corps chrome avec vidage :

E21030-CP-CP / Levier chrome

E21030-BL-CP / Levier noir


E21030-GLD-CP / Levier doré

Corps noir avec vidage :

E21030-CP-BL / Levier chrome

E21030-BL-BL / Levier noir

E21030-GLD-BL / Levier doré



Corps chrome sans vidage :

E21031-CP-CP / Levier chrome

E21031-BL-CP / Levier noir

E21031-GLD-CP / Levier doré

Corps noir sans vidage:

E21031-CP-BL / Levier chrome

E21031-BL-BL / Levier noir

E21031-GLD-BL / Levier doré

Accessoires

Bonde vidage click assorti à la robinetterie

Clapet couvrant à fermeture manuelle.

E30536-CP Chrome

E30536-BL Noir mat



*Système d'installation rapide 5'35, non disponible pour la version haute

Mitigeurs Strayt





ECO D'EAU

E8776-CP Mitigeur lavabo - Modèle standard

avec flexibles d'alimentation PEX.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anti-calcaire.
Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.

Existe sans vidage: **E8919-CP**

Existe en modèle haut, hauteur 320 mm :
E37329-CP et E98340-CP (sans vidage)





ECO D'EAU

E37327-CP Mitigeur lavabo - Modèle médium

avec flexibles d'alimentation.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.



Existe sans vidage : **E98339-CP**.



ECO D'EAU

E9096-CP Mitigeur thermostatique douche

Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Economiseur d'eau : butée escamotable.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Clapets anti-retour sur les alimentations
Raccords et rosaces murales.





ECO D'EAU

E9127-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural

Inverseur intégré dans la poignée de débit.
Butée de sécurité à 40°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Clapets anti-retour sur les alimentations.
Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
Raccords et rosaces murales.



Existe sur gorge : **E9129-CP**



ECO D'EAU

E45371-CP Mitigeur douche

Bague-limiteur de température.
Clapet anti-retour.
Raccords et rosaces murales.





Mitigeurs Cüff





ÉCO D'EAU

NF E37301-CP Mitigeur lavabo - Standard
 avec flexibles d'alimentation PEX.
 Bague-limiteur de température.
 Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
 Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
 Débit limité à 5 l/mn.
 ECAU : E00 Ch2 A3 U3
 Existe sans vidage : **E98297-CP** **NF**
 Existe en version C3 : **E77306-CP** avec vidage **NF**
 Existe en version C3 : **E77307-CP** sans vidage **NF**
 ECAU : E0 C3 A3 U3





ÉCO D'EAU

NF E37041-CP Mitigeur lavabo - Medium
 avec flexibles d'alimentation PEX.
 Bague-limiteur de température.
 Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
 Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
 Débit limité à 5 l/mn.
 ECAU : E00 Ch2 A3 U3
 Existe sans vidage : **E98298-CP** **NF**
 Existe en version C3 : **E77308-CP** avec vidage **NF**
 Existe en version C3 : **E77309-CP** sans vidage **NF**
 ECAU E0 C3 A3 U3
 Existe en version haute : **E98299-CP**





ÉCO D'EAU

NF E37035-CP Mitigeur thermostatique douche mural
 Economiseur d'eau : Butée escamotable.
 Butée de sécurité à 38°C.
 Température maxi inférieure à 50°C.
 Corps tiède. Poignées en métal.
 Clapet anti-retour sur les alimentations.
 Raccords et rosaces murales.
 ECAU : E1 C3 A3 U3





ÉCO D'EAU

NF E78520-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural
 Inverseur intégré dans la poignée de débit.
 Butée de sécurité à 38°C.
 Température maxi inférieure à 50°C.
 Aérateur anticalcaire intégré.
 Corps tiède. Poignées en métal.
 Clapet anti-retour sur les alimentations.
 Raccords et rosaces murales.
 ECAU : E3/1 C3 A1 U3
 Existe sur gorge : **E78521-CP**



NF E45532-CP Mitigeur bain-douche mural
 Inverseur automatique verrouillable.
 Bague-limiteur de température.
 Raccords et rosaces murales.
 Aérateur anticalcaire intégré et incliné.
 Clapet anti-retour sur sortie douche.
 ECAU : E3/1 C2 A2 U3
 Existe en modèle douche : **E45533-CP** **NF**
 ECAU : E1 C2 A3 U3
 Existe sur gorge : **E37043-CP**





Mitigeurs Aleo avec système de fixation rapide





ECO D'EAU

NF E72275-4-CP Mitigeur lavabo
avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal.
Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.
Inclus kit d'installation rapide 5|35"



Existe sans vidage : **E72277-4-CP NF**

NF E98332-4-CP Mitigeur lavabo
Avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie
(levier centré = eau froide).
Limiteur de débit sensible. Débit limité à 10 l/mn.
ECAU : E0 C3 A2 U3



ECO D'EAU

E72298-4-CP Mitigeur lavabo, modèle haut avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal.
Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.
Inclus kit d'installation rapide 5|35"
Existe sans vidage : **E72299-4-CP**





ECO D'EAU

NF E72278-CP Mitigeur lavabo, bec tube
avec flexibles d'alimentation PEX tournants.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Bonde de vidage métal.
Tirette latérale. Débit limité à 5 l/min.
Inclus kit d'installation rapide 5|35"

E72278-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube orientable avec flexibles d'alimentation PEX tournants ultra-souples.
Système d'installation facile et rapide 5|35".
Bague-limiteur de température.
Aérateur anti-calcaire intégré.
Tirette latérale. Bonde de vidage en métal.
Débit limité à 5 l/mn.


NF E98331-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube
Modèle avec cartouche C3 pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Limiteur de débit sensible. Débit limité à 10 l/mn.





Mitigeurs Aleo





NF E72284-CP Mitigeur bain-douche monotrou avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Eco d'eau : butée sensitive. Inverseur automatique à bouton-poussoir. Flexibles d'alimentation (longueur 500 mm) avec raccords G1/2. Aérateur anti-calcaire "pièce". Clapet anti-retour sur la sortie douche. ECAU : E3/1 C2 A1 U3





ECO D'EAU
NF E72282-CP Mitigeur bain-douche mural
Inverseur automatique à bouton-poussoir. Aérateur anticalcaire pièce. Raccords et rosaces murales. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif. Ecau : E3/1 C2 A2 U3
Existe sur gorge : **E72283-CP NF**





ECO D'EAU
NF E72351-CP Mitigeur douche mural
Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Avec raccords et rosaces murales. **NF**



ECO D'EAU
NF E72286-CP Mitigeur thermostatique bain-douche mural
Inverseur à bouton-poussoir. Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Aérateur anticalcaire pièce. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales
Existe sur gorge : **E72287-CP NF**



ECO D'EAU
NF E72352-CP Mitigeur thermostatique douche
Economiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède. Poignées en métal. Clapet anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C3 A3 U3





Mitigeur lavabo July E16027-4D-CP





Mitigeur thermostatique douche mural July E8455-CP



 ECO D'EAU



NF E16027-4D-CP Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation PEX et bonde de vidage métal. Limiteur de débit sensitif. Tirette latérale. Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn. Bague-limiteur de température. ECAU : E0 C2 A2 U3
Existe avec vidage métal-plastique : **E16027-4-CP** **NF**



NF E98258-CP Mitigeur lavabo avec cartouche C3
Bonde de vidage en métal. Débit : 10 l/mn. ECAU : E0 C3 A2 U3
Existe avec vidage métal-plastique : **E98257-CP** **NF**





E16029-4-CP Mitigeur douche mural
Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Raccords et rosaces murales.





 ECO D'EAU

NF E8455-CP Mitigeur thermostatique douche mural.
Économiseur d'eau : butée escamotable. Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Clapet anti-retour sur les alimentations. Corps tiède. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C3 A3 U3
Existe en modèle bain-douche : **E45714-CP** **NF**
ECAU : E3/1 C3 A3 U3



NF E16033-4-CP Mitigeur bain-douche mural avec inverseur automatique verrouillable. Limiteur de débit sensitif. Bague-limiteur de température. Clapet anti-retour sur sortie douche. Raccords et rosaces murales. Aérateur anticalcaire. ECAU : E3/1 C2 A2 U3
Existe en modèle monotrou : **E16028-4-CP** **NF**
Existe en modèle sur gorge : **E16043-CP** **NF**



Economisez l'eau et l'énergie avec les robinetteries ayant obtenu le classement C3.



En 2013, les classements ECAU établis par le CSTB ont évolué avec un nouveau classement nommé « C3 ». Les exigences du classement C3 s'ajoutent à celles du C2 qui favorisent les économies d'eau par la présence d'une butée Eco d'eau ou d'un limiteur sensitif et sont les suivantes :


- Pour les thermostatiques, l'eau mitigée est limitée à une température maxi de 50°C.
- Pour les mitigeurs mécaniques, il n'y a pas de consommation d'eau chaude lorsque le levier est situé dans l'axe du robinet.

Pour les établissements publics, le classement EChAU s'applique avec un débit de 5 l/mn sur les lavabos.

Cette évolution entre dans le cadre de la Réglementation Thermique 2012 (RT2012). En répondant à celle-ci, un logement BBC équipé d'un mitigeur lavabo, d'un mitigeur cuisine et d'un thermostatique douche répondant au classement C3, réduit de 5 % la consommation d'énergie pour l'eau chaude sanitaire (soit 10 % de l'énergie consommée par le logement) et de 25 % la consommation d'eau.



Brive mitigeur lavabo E78110-4-CP.



Brive mitigeur bain-douche mural E75766-CP.



 ECO D'EAU

NF E78110-4-CP Mitigeur lavabo avec flexibles d'alimentation
Système d'installation 5'35

Bague-limiteur de température. Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anticalcaire. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch2 A3 U3

NF E75760-4-CP Avec bonde de vidage plastique
Système d'installation 5'35

Existe sans vidage **E75762-4-CP** **NF**




NF E78111-4-CP Mitigeur lavabo avec cartouche C3 - Système d'installation 5'35

Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Limiteur de débit sensible. Bonde de vidage métal. Débit limité à 9 l/mn. ECAU : E0 C3 A2 U3

NF E75759-4-CP Avec bonde de vidage plastique
 ECAU : E0 C3 A2 U3


NF E78116-4-CP Mitigeur lavabo, bec tube, avec cartouche CH3
Système d'installation 5'35

Limiteur de débit sensible. Bonde de vidage métal. Débit limité à 5 l/mn. ECAU : E00 Ch3 A3 U3




NF E75769-4-CP Mitigeur bain-douche monotrou
Système d'installation 5'35


Flexibles d'alimentation avec raccords G 3/8. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensible. Inverseur automatique verrouillable. Aérateur anticalcaire. Clapet anti-retour sur sortie douche. ECAU : E3/1 C2 A2 U3




NF E75765-CP Mitigeur douche mural avec flexibles d'alimentation. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensible. Clapet anti-retour sur la sortie douche. Raccords et rosaces murales. Aérateur anticalcaire.
 ECAU : E1 C2 A2 U3




NF E75766-CP Mitigeur bain-douche mural
 Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensible. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C2 A2 U3
 Inverseur automatique verrouillable. ECAU : E3/1 C2 A2 U3
 Existe sur gorge : **E75768-CP** **NF**
 ECAU : E3/1 C2 A2 U3



NF E24334-CP Mitigeur thermostatique douche mural
 Économiseur d'eau : butée sensitive. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Débit : 13 l/mn. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E1 C2 A2 U3



NF E24335-CP Mitigeur thermostatique bain-douche. Économiseur d'eau : butée sensitive. Butée de sécurité à 38°C. Température maxi inférieure à 50°C. Débit : 20 l/mn. Inverseur verrouillable. Clapets anti-retour sur les alimentations. Raccords et rosaces murales. ECAU : E3/1 C3 A2 U3




Robinetterie de cuisine




E24317-CP Cléo 1889 - Mitigeur évier style rétro

Kit de fixation avec queue filetée. Bec pivotant à 360°. Jet aéré. Poignée en céramique véritable. Débit limité à 8l/mn.
Existe en version PVD Inox brossé **E24317-VS** et Noir mat **E24317-BL**




E562-CP Malleco - Mitigeur évier avec douchette extractible

Bec tube orientable. Douchette anticalcaire 2 fonctions : jet aéré et balayant. Livré avec 3 leviers interchangeables : noir, blanc, taupe. Débit limité à 7 l/mn. Hauteur 383 mm, saillie 229 mm
Existe en version inox brossé **E562-VS** et Noir Mat **E562-BL**.
Existe en version détection électronique **E77748-CP** en Chrome et **E77748-VS** en Inox brossé





E23310-CP Spirale - Mitigeur évier semi-pro avec spirales resserrées.

Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Douchette extractible 3 fonctions : jet classique, jet concentré, pause. Pivote à 360°. Débit limité à 7l/mn.
Un bras aimanté pour une remise en place parfaite de la douchette.




NF **E76250-CP Natéo - Mitigeur évier, bec tube orientable et rabattable** pour installation devant une fenêtre, avec flexibles d'alimentation PEX. Bague-limiteur de température. Economiseur d'eau : butée sensitive. Aérateur anticalcaire. Débit : 9l/mn. Percement Ø 35 mm
Hauteur bec rabattu : 85 mm



E72360-CP Aleo - Mitigeur évier, bec tube, avec lexibles d'alimentation PEX. Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Aérateur anti-calcaire intégré. Percement Ø 35 mm. Débit limité à 8 l/mn

NF **E98333-CP Aléo - Mitigeur évier avec cartouche C3** et flexibles d'alimentation PEX. Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide). Bec tube orientable. Aérateur anticalcaire intégré. Débit : 8 l/mn. Percement Ø 35 mm
ECAU : E0 C3 A2 U3




Robinetterie de cuisine



NF E99477-CP Kumin - Mitigeur évier avec cartouche C3

Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Flexibles d'alimentation tournants.
Bague-limiteur de température.
Limiteur de débit sensitif. Bec tube orientable
Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn.
Perçement Ø 35 mm
ECAU : E0 C3 A1 U3



NF E5243-CP July - Mitigeur évier, bec tube orientable, avec flexibles d'alimentation PEX.



Limiteur de débit sensitif.
Bague-limiteur de température.
Aérateur anticalcaire. Débit : 10 l/mn.
Existe en version bec profilé **E10684-4-CP**
ECAU : E0 C2 A2 U3

NF Existe avec cartouche C3 E98325-CP

Débit : 10 l/mn.

NF E98324-CP July évier, bec profilé

Perçement Ø 35 mm
ECAU : E0 C3 A2 U3





NF E75770-4-CP Brive - Mitigeur évier avec cartouche C3 avec kit d'installation facile

Pour des économies d'eau et d'énergie (levier centré = eau froide).
Flexibles d'alimentation.
Bec tube orientable. Bague-limiteur de température. Limiteur de débit sensitif.
Débit : 11 l/mn.
ECAU : E0 C3 A2 U3


NF E78115-4-CP Brive - Mitigeur évier bec profilé

ECAU : E0 C3 A2 U3



NF E78114-CP Brive - Mitigeur évier mural - bec tube pivotant.

Cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie.
Bague limiteur de température.
Aérateur anti-calcaire.
Raccords et rosaces murales.





Colonne de douche avec mitigeur mécanique E24311-B66



HYDROMASSAGE

Colonnes de douche Cléo 1889

Collection à l'esprit classique revisité

2 finitions de corps.

La finition Or beige est garantie 10 ans.

La finition Chrome est garantie 10 ans.



-CP
Chrome

-BGG
Or beige



E24311-BGG Cléo 1889

Colonne de douche avec mitigeur mécanique.

Pomme de tête Ø 220 mm (débit : 10 l/min).

Douchette à main en métal avec manche en céramique (débit : 10 l/min).


Levier en céramique.

Flexible métal 1500 mm.

Inverseur facile à manipuler avec poignée en croix.

Canne ajustable en hauteur à l'installation.

Existe aussi en chrome **E24311-CP**



E24314-BGG Cléo 1889

Mélangeur bain-douche sur pied.

Débit 25 l/mn.

Flexible et douchette - débit 10L/mn - en métal.

Indication froid/chaud.

Inverseur avec levier en céramique.


Support douchette intégré.

Fixation pied et double embase pour froid et chaud.

Existe aussi en chrome **E24314-CP**

Base à encastrer avec alimentation par **E32993-NF** le sol pour mitigeur Cléo 1889.

Existe aussi en version murale **E24313**



Accessoires

- E27303-BGG Barre de douche or beige
- E27303-CP Barre de douche chrome
- E27302-BGG Support de douchette
- E27302-CP Support de douchette chrome
- E27306-BGG Pomme de tête or beige
- E27306-CP Pomme de tête chrome
- E27315-GLD Siphon de lavabo or beige
- E27301-CP Siphon de lavabo chrome
- E27301-BGG Flexible anti-torsion rétro en métal or beige






Colonne de douche Oblo Design avec mitigeur thermostatique E20642-CP

HYDROMASSAGE

Colonnes de douche



E20642-CP Oblo Design
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.

Douche de tête rectangulaire 400 x 250 mm, en métal (débit : 15 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
Douchette à main Ø 120 mm tout chrome (débit 10 l/mn).
Inverseur intégré dans poignée de débit.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Clapets anti-retour sur les alimentations.









E11717-CP Oblo
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.

Douche de tête ronde en métal : 250 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.
Inverseur sur poignée de débit du thermostatique.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.
Flexible de douche lisse anti-torsion.
Douchette à main EO Small.
Clapets anti-retour sur les alimentations.



E98321-CP Strayt
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique.

Douche de tête carrée en métal : 300 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieure à 50°C.
Corps tiède.
Poignées en métal.
Inverseur sur poignée de débit du thermostatique.
Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.
Flexible de douche lisse anti-torsion.
Douchette à main Shift Square 2 jets avec boutons de sélection.
Clapets anti-retour sur les alimentations.





Colonne de douche Métro avec mitigeur thermostatique et tablette antiglisse incluse E26589-CP

HYDROMASSAGE

Colonnes de douche Metro



CONFORT ET SÉCURITÉ DES THERMOSTATIQUES

- Régulation ultra-rapide et butée pour température de confort à 38°C (franchissable).
- Passage d'eau chaude isolé à l'arrière

ECONOMIES D'EAU

- Débit limité 10l/mn pour réduire la consommation d'eau sans compromis sur l'efficacité.

INSTALLATION FACILE

- Canne ajustable en hauteur à l'installation

CONFORT DE DOUCHE

- Pomme de tête XXL ultrafine ronde ou carrée offrant une excellente couverture d'eau
- Changement de jet facile grâce au bouton
- Tablette gain de place à clipser pour les flacons du quotidien.



E26589-CP Colonne de douche Metro ronde, mitigeur thermostatique, tablette antiglisse déclipable incluse



Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm. Douchette à main Ø 110 mm, 3 jets à bouton. Débit limité à 10 l/mn. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600mm aspect métal. Canne ajustable à l'installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.

E26589-BL Version Noir mat

Existe en version sans tablette :

E26588-CP version Chrome

E26588-BL Version Noir mat



E26596-CP Colonne de douche Metro carrée, mitigeur thermostatique, tablette antiglisse déclipable incluse



Douche de tête carrée ultrafine 250 x 250 mm, en métal. Douchette à main stick Shift+ avec 2 jets activables par boutons. Débit limité à 10 l/mn. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm aspect métal. Canne ajustable à l'installation. Butée de sécurité à 38°C. Inverseur intégré. Corps tiède. Clapets anti-retour sur les alimentations.

E26596-BL Version noire

Existe en version sans tablette :

E26595-CP version Chrome

E26595-BL version Noir mat




E24316-NF Tablette antiglisse pour colonne de douche thermostatique Metro.

Composition : ABS couleur gris sage teinté dans la masse. Se clipse et s'enlève sans outil. Ouverture centrale pour évacuation de l'eau. Compatible avec les mitigeurs Metro : E26588

Existe en version :

E24316-BL Version Noir mat





Colonne de douche July avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée E78192-CP

HYDROMASSAGE

Colonnes de douche et bain-douche July

DOUCHE DE TÊTE AU CHOIX

- Disponible avec douche de tête ronde ou carrée

RÉGLAGE FACILE

- Support de douchette:
facile à régler d'une seule main
- Canne orientable au montage

ERGONOMIE

- Inverseur discret (positionné autour de la sortie du flexible de douche) et inverseur intégré dans la poignée de débit


E5523-CP July - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée
Canne orientable au montage.

Economiseur d'eau : butée escamotable.

Butée de sécurité à 37°C escamotable. Température maxi inférieure à 50°C.

Douche de tête carrée en ABS 200 mm (débit 10l/mn)


Corps tiède. Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm.

Douchette à main Citrus Ø90 mm 4 jets.

Inverseur discret au niveau du flexible de douche.

Clapets anti-retour sur les alimentations.

Existe aussi en version **douche de tête ronde E45716-CP**


E78192-CP July - Colonne bain-douche avec mitigeur thermostatique et douche de tête carrée.
Canne orientable et ajustable en hauteur au montage.

Inverseur intégré à la poignée pour passage pomme de tête <> bain, et inverseur verrouillable pour passage bain <> douchette.

Butée de sécurité à 37°C. Température maxi inférieure à 50°C. Corps tiède.


Douche de tête carrée en ABS 200 mm (débit : 10 l/mn).

Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets (débit : 10 l/mn).

Flexible de douche lisse anti-torsion 1750 mm.

Clapets anti-retour sur les alimentations.

Existe en version **douche de tête ronde E99741-CP**





Colonne de douche Brive avec mitigeur thermostatique E25768-CP

HYDROMASSAGE – Colonne de douche Brive

INSTALLATION FACILE

- Canne réglable en hauteur à l'installation

DOUCHETTE MULTIjets

- 5 jets différents pour choisir son expérience de douche - activation par curseur

SECURITÉ

- Blocage de température en cas de coupure d'eau froide pour les colonnes thermostatiques


AVANTAGES DU THERMOSTATIQUE

- Arrivée rapide à la température choisie
- Maintien de la température en cas de fluctuation de la pression
- Réglage précis de la température grâce à la cartouche en céramique haute performance




E25768-CP Brive **Colonne de douche thermostatique**

Douche de tête carré 200 x 200 mm.
Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
Inverseur intégré à la poignée.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieur à 50°C.
Clapets anti-retour sur les alimentations.




E24322-CP Brive **Colonne de douche thermostatique**

Douche de tête ronde Ø 200 mm.
Douchette à main Brive Ø 100 mm, 5 jets (débit : 10 l/mn).
Flexible de douche lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
Inverseur intégré à la poignée.
Butée de sécurité à 38°C.
Température maxi inférieur à 50°C.
Clapets anti-retour sur les alimentations.



E24329-CP Brive **Colonne de douche mécanique**

Douche de tête Ø 200 mm.
Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.
Débit limité 6-10 l/mn (douchette) / 9-10 l/mn (pompe de tête).
Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal.
Inverseur intuitif au-dessus du mitigeur.
Ce produit répond aux exigences de la certification BREEAM de construction durable.
Les débits minimum sont obtenus en ajoutant les limiteurs de débit fournis.





HYDROMASSAGE - Robinetterie encastrée

PERSONNALISATION

- Multiples possibilités : mitigeurs mécaniques ou thermostatiques avec 1, 2 ou 3 sorties d'eau au choix.
- Un large choix de façades et d'accessoires

INSTALLATION FACILE

- Les mécanismes et les façades peuvent être installés en fin de chantier et remplacés ultérieurement.

DESIGN

- Un espace douche épuré et design.
- Façades en métal et poignées rondes ou carrées, contemporaines ou classiques pour s'intégrer dans tous les styles de salle de bains.



CP
Chrome



BL
Noir mat



GRANDS BOULEVARDS ENCASTRÉ

Nouvelle expérience de douche

Un mitigeur thermostatique Grands Boulevards encastré



E26340-NA – Boîtier d'encastrement

Un boîtier à encastrer ultra compact

- S'adapte à différents types de cloisons
- Profondeur d'encastrement entre 80 et 100 mm (carrelage inclus)
- Pression d'utilisation entre 1 et 6 bars, pression recommandée 3 bars



E26346-9-CP / BL

Façade 2 sorties




CP
Chrome

BL
Noir mat

ZOOM SUR LA NOUVELLE FAÇADE ENCASTRÉE

GRANDS BOULEVARDS INTUITIF ET DESIGN

Un large bouton
pour régler facilement
la température.



Bouton pop-up

Appuyez pour ouvrir l'eau.
Le bouton sorti permet
de régler le débit.

Bouton pop-up

Rappuyez dessus pour
couper l'eau, pour ouvrir
l'eau.
Le réglage de débit reste
enregistré.


Bouton moleté

pour une meilleure prise en mains.



HYDROMASSAGE - Robinetterie encastrée Modulo

Mitigeur mécanique ou thermostatique, 1, 2 ou 3 sorties :
tout devient possible avec le boîtier Modulo !



Pattes de fixation

Permet différentes installations en encastrement traditionnel dans un mur, dissimulé sur divers supports : bois, plâtre, parois industrielles.

Durable

Le laiton DZR forgé résiste à l'usure et élimine tous risques de fuite.



Aide au montage

Le niveau à bulle intégré ainsi que les supports de montage garantissent le bon alignement du boîtier. La mise en place est ainsi facilitée.

Pose rapide

Le capot permet une installation simplifiée de la façade grâce à des "dents" permettant de marquer la zone à découper dans le mur.

Raccordement G $\frac{1}{2}$

S'adapte à la quasi-totalité des installations.

1 SORTIE D'EAU



+

Mitigeur thermostatique



E75385-CP E98705-CP E75387-CP E75388-CP

Mitigeur mécanique



E98632-CP E98707-CP E98705-CP E98702-CP

2 SORTIES D'EAU



+

Mitigeur thermostatique



E78024-4A-CP / BL E75389-CP E75390-CP



E75391-CP E75395-CP

Mitigeur mécanique



E78021-4A-CP / BL E98633-CP E98719-CP



E98717-CP E98714-CP

3 SORTIES D'EAU



+

Mitigeur Thermostatique ou Mécanique 1 sortie + inverseur à encastrer



E75411-CP E19032-CP E75413-CP E75415-CP



MÉTRO : Robinetterie encastrée Envie de Noir mat ? Optez pour les packs tout en 1 de la collection Métro

Les éléments de la collection Métro proposent un style consensuel très facile à marier. Les façades déclinées dans une finition noir mat intemporel viennent parfaitement s'harmoniser avec les accessoires déjà à l'offre. Plus de risque d'oubli d'éléments, **les packs tout en 1 contiennent tout ce qu'il faut pour avoir une douche encastrée.**



-BL
Noir mat



E38681-BL - Pack-tout-en-1 Métro - Douche encastrée thermostatique - Design carré

Façade thermostatique 2 sorties d'eau avec inverseur.
Douche de tête carrée en métal 250x250 mm.
Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm.
Douchette à main SHIFT+- 2 jets.
Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm.
Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré.
Boîtier d'encastrement Modulo.
Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.



E38680-BL - Pack-tout-en-1 Métro - Douche encastrée thermostatique - Design rond

Façade thermostatique pour 2 sorties d'eau avec inverseur.
Douche de tête ronde en métal Ø 300 mm.
Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm.
Douchette à main Métro Ø 110 mm - 3 jets.
Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm.
Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré.
Boîtier d'encastrement Modulo.
Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.



E38679-BL - Pack-tout-en-1 Métro - Douche encastrée mécanique - Design rond

Façade mécanique pour 2 sorties d'eau avec inverseur.
Douche de tête ronde ultrafine en métal Ø 300 mm.
Raccordement mural pour la douche de tête longueur 360 mm.
Douchette à main Métro Ø 110 mm - 3 jets.
Flexible lisse anti-torsion longueur 1600 mm.
Coude de sortie 2 en 1 en métal avec support de douchette intégré.
Boîtier d'encastrement Modulo.
Régulateurs de débit inclus : 10 l/mn.

MODULO : Robinetterie encastrée Optez pour les packs tout-en-1

Chrome de la collection Modulo

Une seule référence = Une douche encastrée complète !



-CP
Chrome



E30757-CP - Pack-tout-en-1 Modulo Douche encastrée thermostatique Design carré

Façade thermostatique carrée 2 sorties.
Pomme de tête EO carrée 280 x 280 mm et
bras mural. Douchette EO small, 1 jet
Flexible anti-torsion. Support douchette
Boitier modulo



E30758-CP - Pack-tout-en-1 Modulo Douche encastrée thermostatique Design rond

Façade thermostatique ronde 2 sorties.
Pomme de tête ronde Ø 250 mm et bras
mural. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.
Flexible anti-torsion. Support de douchette.
Boitier modulo.



E30759-CP - Pack-tout-en-1 Modulo Douche encastrée mécanique Design rond

Façade mécanique July 2 sorties.
Pomme de tête ronde Ø 200 mm et bras
mural. Douchette Brive Ø 100 mm, 5 jets.
Flexible anti-torsion. Support de douchette.
Boitier modulo.





MÉTRO

Parce que l'encastré n'est pas réservé à la douche, profitez-en aussi dans une configuration bain



-CP
Chrome



-BL
Noir mat



CE25399-TH-CP MÉTRO Ensemble robinetterie de bain encastrée thermostatique - 2 sorties d'eau

Cet ensemble comprend :

- 1 bec bain pour installation encastrée (E25399)
- 1 façade thermostatique 2 sorties d'eau avec inverseur (E78024-4A)
- 1 boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF).

EN OPTION : Commander les accessoires de douche p.119

Existe aussi en noir **CE25399-TH-BL**



CE25399-SC-CP MÉTRO Ensemble robinetterie de bain encastrée mécanique- 2 sorties d'eau

Cet ensemble comprend :

- 1 bec bain pour installation encastrée (E25399)
- 1 façade mécanique 2 sorties d'eau avec inverseur (E78021-4A)
- 1 boîtier d'encastrement Modulo (98699D-NF).

EN OPTION : Commander les accessoires de douche p.119

Existe aussi en noir **CE25399-SC-BL**

HYDROMASSAGE

Colonnes de douche de rénovation sans robinetterie



E11715-CP EO Ronde

Colonne de douche (hors robinetterie)

Douche de tête ronde en ABS : 200 mm (débit : 10 l/mn) sur rotule.


Douchette à main Shift Ellipse 2 jets.

Bras de douche orientable au montage à 150°C.

Canne Ø 25 mm orientable au montage. Inverseur discret au niveau du flexible de douche.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.

Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.



E45893-CP EO Eco

Colonne de douche (hors robinetterie)

Douche de tête carrée en ABS 200 mm sur rotule (débit : 10 l/mn)


Douchette à main Citrus Ø 90 mm - 4 jets

Inverseur ergonomique.

Flexible de douche 1,60 m anti-torsion et flexible de raccordement à la robinetterie 0,75 m.

Coulisseau-support de douchette en métal, orientable.

Clapet anti-retour.



E11716-CP EO Carrée

Colonne de douche - sans robinetterie

Douche de tête Eo carrée 280 x 280 mm (débit : 11 l/mn).


Douchette à main Eo Small (débit : 10 l/mn).

Flexible lisse anti-torsion 1600 mm et de raccordement 1 m.

Inverseur discret au niveau du flexible de douche.

Clapet anti-retour.

Canne Ø 25 mm orientable au montage.



HYDROMASSAGE — Accessoires, sets de douche et douchettes



E26600-CP Metro Douche de tête ronde chrome Ø 300 mm, ultrafine en métal. Rotule orientable. Débit : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée.
Existe aussi en Noir **E26600-BL**



E26601-CP Metro Douche de tête carré chrome 250 x 250 mm, ultrafine en métal. Rotule orientable. Réducteur débit inclus : 10 l/mn. Picots anti-calcaire à base siliconée.
Existe aussi en Noir **E26601-BL**



NF **E21760-CP Douche de tête ronde Ø 200 mm.**
Épaisseur : 13,2 mm. Débit : 11 l/mn. Picots anti-calcaire.



NF **E21758-CP Douche de tête ronde Ø 250 mm.**
Rotule orientable. Débit : 11 l/mn. Picots anti-calcaire.



E26322-BL Bras de douche mural 394 mm
Diamètre : 21 mm. Rosace incluse.
Existe en Chrome :
E10039-CP Longueur : 400 mm.



E21520-BL Bras pour douche de tête, fixation au plafond
Raccord standard G1/2, compatible avec toutes nos douches de tête. Longueur : 75 mm. Diamètre : 21 mm. Rosace incluse.
Existe en Chrome **E15398-CP**
Longueur : 130 mm. Diamètre : 21 mm.



E26319-CP Bras pour douche de tête fixation plafond, longueur 76 mm



E21652-BL Coude de raccordement mural pour flexible de douche, noir mat, avec support de douchette simple position. En métal. Clapet anti-retour.



8466D-CP Support mural fixe pour douchette à main - rosace Round.



8468D-CP Support mural fixe pour douchette à main - rosace Square



E8465-CP Coude de raccordement mural G1/2 M pour flexible de douche- rosace Round. Clapet anti-retour.



E75075-BL : Support de douchette 3 positions
Support mural fixe
Existe en Chrome : **E75075-CP**



E21335-BL Shift + Ronde Douchette à main stick ronde
2 jets avec bouton de sélection. Débit : 10L/mn, avec limiteur de débit. Picots anti-calcaire.

Option : flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - E75206
Existe aussi en Chrome **E21335-CP**

E21336-CP Shift + Carrée Douchette à main stick carrée
Existe aussi en Noir **E21336-BL**



E24717-BL Metro SIGNATURE - Douchette à main noire
Douchette à main multi-jets à bouton, Ø 120 mm. 3 jets avec boutons de sélection : jet pluie, jet massant et jet brume. Picots anti-calcaire à base siliconée. Régulateur de débit inclus 10 l/mn.

Existe aussi en Chrome **E24717-CP**



E24319-CP Metro - Douchette à main Ø 110 mm. 3 jets à bouton. Débit limité à 10 l/mn.
Existe aussi en Noir **E24319-BL**



E72415-BL Awaken - Douchette à main Ø 110 mm - 3 jets. Système anti-calcaire. Débit : 9 l/mn avec limiteur.
Existe également en Chrome **E72415-CP**



NF **E21756-CP Brive - Douchette à main** Ø100 mm - 5 jets. Picots anticalcaires. Débit : 10l/mm
Option : Flexible lisse anti-torsion 1600 mm, aspect métal - **E75206-CP**.



NF **E75206-CP Flexible anti-torsion 1600 mm**, lisse, aspect métal. Version chrome NF. Existe en noir **E75206-BL**





HYDROMASSAGE

Accessoires, sets de douche et douchettes

Un set de douche moderne et économe en eau idéal pour vos chantiers



ÉCONOMIES D'EAU

Réducteur de débit inclus.



ENTRETIEN SIMPLE

Picots à base siliconée qui limitent l'accumulation du calcaire et simplifient le nettoyage.



E31178-CP BASIC 110
Set de douche avec barre murale
Barre murale de 65 cm.
Douchette à main Ø 110 mm,
3 jets activables par curseur.
Flexible lisse 1600 mm anti-torsion.
Support de douchette réglable.



E31176-CP ECO 100
Set de douche avec barre murale
Barre murale de 70 cm.
Douchette à main Ø 100 mm,
3 jets activables par curseur.
Flexible lisse anti-torsion 1600 mm.
Support de douchette réglable.



E31173-CP ECO 80
Set de douche avec barre murale
Barre murale de 70 cm.
Douchette à main Ø 80 mm, 1 jet.
Flexible en métal 1600 mm avec système
anti-torsion. Picots à base siliconée
anticalcaire. Support de douchette réglable.



E31179-CP BASIC 110 **Set de douche avec support mural**
Support mural à 3 positions.
Douchette à main Ø 110 mm,
3 jets activables par curseur.
Flexible lisse 1600 mm anti-torsion.



E31177-CP ECO 100 **Set de douche avec support mural.**
Support mural à 2 positions.
Douchette à main Ø 100 mm,
3 jets activables par curseur.
Flexible anti-torsion 1600 mm.





E31175-CP ECO 80
Set de douche avec flexible.
 Douche à main Ø 80 mm, 1 jet.
 Flexible en métal 1600 mm
 avec système anti-torsion.



E31174-CP ECO 80
Set de douche avec support mural.
 Support mural simple position.
 Douche à main Ø 80 mm, 1 jet.
 Flexible en métal 1600 mm
 avec système anti-torsion.
 Picots à base siliconée anticalcaire.



E99898-BL Awaken Geometric
Ensemble de douche avec barre et porte-savon.
 Douche à main Ø 110 mm - 3 jets.
 Débit : 9 l/mn avec limiteur de débit.
 Barre métallique Ø 22 mm - Longueur
 60 cm. Flexible lisse anti-torsion 1600mm,
 aspect métal.
 Système anti-calcaire.
 Existe aussi en :
 Chrome **E99898-CP**


Accessoires de la salle de bains



RÉTRO - ACCESSOIRES

- E27307-CP/BGG Barre porte-serviettes
- E27309-CP/BGG Rack à serviettes
- E27311-CP/BGG Patère
- E27312-CP/BGG Porte-balai
- E27313-CP/BGG Porte-rouleau
- E27314-CP/BGG Anneau porte-serviettes


Finition Chrome ou Or beige



EO - ACCESSOIRES

- E77822-BL/CP Anneau porte serviette
- E77824-BL/CP Porte rouleau, noir
- E77825-BL/CP Porte gobelet, noir
- E77826-BL/CP Patere, noir
- E77827-BL/CP Porte savon, noir
- E77828-BL/CP Porte serviette mural 60 cm
- E77830-BL/CP Porte balai, noir

Finition Chrome ou Noir mat







Collectivité et accessibilité

CÉRAMIQUE

124 - 130

Collectivité, lavabo, bac à laver et vidoirs

Urinoirs

Cuvette et baignoire maternelle

Cuvettes suspendues longues

Cuvettes suspendues avec et sans bride

Plans-vasques

Vasques, lavabos et lave-mains

DOUCHE

131 - 141

L'Arrêté du 11/09/2020

L'ATEX Jacob Delafon

Receveurs de douche

Accessoires



Le chapitre accessibilité a été réalisé en partenariat avec le CEP-CICAT.

ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017

ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014

Article 17

Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux d'hébergement.

(...)

L'une au moins des salles d'eau à usage collectif situées à l'étage comporte une douche adaptée sans ressaut de plus de 2 cm équipée.

Article 18

Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.

(...)


Les douches adaptées comportent un siphon de sol.

Collectivité, lavabo, bac à laver et vidoirs




COLLECTIVITÉ

- EN290-00 Duo - Lavabo** 100 x 36,5 cm.
- EN281-00** Dossier percé.
- EN291-00** Couvre-joint bas pour montage avec dossier.
- EN292-00** Couvre-joint bas pour montage sans dossier.
- EN293-00** Couvre-joint pour dossier EN281-00 pour montage en batterie.
- E33129-NF** Lot de 2 équerres réglables pour Duo de 21 à 34 cm.




COLLECTIVITÉ

- CN176-00 - Bac à laver avec vidage complet** incluant :
 - EN176-00** Bac à laver, 64 x 60 cm, prépercé 1 trou.
 - E78176-CP** Vidage complet avec bonde, tubulure et trop-plein.



COLLECTIVITÉ

- CEB1899-00 Pack Bac à laver mural**
Livré avec insertas, L45 x P35 cm, percé.
Livré avec une grille porte-seau pour vidoir (L20 x P25,5 cm), et jeu de 2 attaches en fonte.



- E1899-00 Norma - Vidoir mural**
livré avec insert 45 x 35 cm percé.


- E5597-NF** Grille porte-seau pour vidoir E1899.
- E4598-NF** Jeu de 2 attaches fonte.



FDES

E78114-CP Mitigeur évier mural - bec tube pivotant


- Cartouche C3 à économies d'eau et d'énergie.
- Bague limiteur de température.
- Aérateur anti-calcaire.
- Raccords et rosaces murales.




Urinoirs




- CHANTIER COLLECTIVITÉ**
- NF E0399-00 Coquille**
Pack complet urinoir à effet d'eau
 30 x 41,5 x 31 cm, fixations E4535, tube d'alimentation E74197, effet d'eau chrome, bonde et siphon polypropylène E74560, robinet temporisé G1/2 avec réglage de débit E74188.



- CHANTIER COLLECTIVITÉ**
- NF E1519-00 Coquille - Urinoir Nu**
 30 x 41,5 x 31 cm.
E74560-CP Equipement complet (effet d'eau chrome, siphon et bonde en polypropylène).
E74197-CP Tube d'alimentation.
E4535-NF Attache pour installation de face.
E4536-NF Attache d'angle.



- E33143-0 - Séparateur d'urinoir**
 47,30 x 11 cm, en céramique.
 Installation murale
 Kit de fixation murale inclus.



ARRÊTÉ ERP NEUF DU 20 AVRIL 2017
 ARRÊTÉ ERP EXISTANT DU 8 DÉCEMBRE 2014

Article 12 Dispositions relatives aux sanitaires.


(...)
 Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont positionnés à des hauteurs différentes.

Notre conseil


La hauteur de mise en œuvre des urinoirs est fonction des utilisateurs.

La hauteur du bol de l'urinoir varie, à titre indicatif :

- de 45 cm pour les enfants de 3 à 6 ans
- jusqu'à 65 à 70 cm pour les adultes



- E1445-00 Cuvette maternelle indépendante**
 Sortie horizontale, 40 x 26 cm
 Avec assise céramique intégrée



Baignoire maternelle




- COLLECTIVITÉ**
- Baignoire maternelle**
E2176-00 Baignoire 79,5 x 44,5 cm.
 45 L.

Options :


E4516-NF Console pour installation (à commander 2 fois).

E78170-CP Bonde à Bouchon.



Etablissements recevant du public (ERP) neufs et existants
Implantation d'un WC suspendu rallongé avec bâti-support renforcé
(références E24155-NF ou E31669-NF) dans le cadre d'une installation PMR

Valable pour les permis de construire déposés avant le 1^{er} juillet 2017






Pour les permis de construire déposés après le 1^{er} juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.



CHANTIER **PMR** **COLLECTIVITÉ**

E1195-00 Odéon - Cuvette suspendue longue

71 x 36 cm, conforme PMR.
 Accès latéral par translation.
 Fonctionnement double chasse 3/6 L.






E4750-00 Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide.



PMR **COLLECTIVITÉ**

E1195-Y1-00 Odéon - Cuvette suspendue longue

Sans trou d'abattant
 71 x 36 cm, conforme PMR.
 Accès latéral par translation.
 Fonctionnement double chasse 3/6 L.



Article 12 de l'arrêté du 20 avril 2017 (ERP neuf) dispositions relatives aux sanitaires


Atteinte et usage

Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes:

- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré;
- il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant;
- la surface d'assise de la cuvette est située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants;
- une barre d'appui latérale est prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support permettent à un adulte de prendre appui de tout son poids;
- la distance entre l'axe de la cuvette et la barre d'appui est comprise entre 0,40 m et 0,45 m.

Implantation d'un WC suspendu avec bâti-support étroit réglable en hauteur références E24155-NF (6 litres) ou E31699-NF (4 litres) dans le cadre d'une installation PMR

Valable pour les permis de construire déposés avant le 1^{er} juillet 2017 dans le cadre d'une installation PMR.



Pour les permis de construire déposés après le 1^{er} juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.



Grands Boulevards



Cléo 1889



Modern Life



Vox



Odéon Rive Gauche



Bastille



Struktura



Patio





Brive

Découvrez l'offre complètes des cuvettes suspendues SANS BRIDE page 39

Etablissements recevant du public (ERP) neufs et existants
Implantation d'un WC surélevé avec réservoir

Valable pour les permis de construire déposés avant le 1^{er} juillet 2017




Pour les permis de construire déposés après le 1^{er} juillet 2017, la distance entre l'axe de la cuvette de WC et la barre d'appui latérale est comprise entre 400 et 450 mm.


WC au sol surélevés



NF E8353-00 Odéon Up - Pack WC au sol surélevé caréné, sortie Vario 68 x 35 cm. Hauteur 45 cm conforme aux réglementations PMR. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme 3/6 L, robinet flotteur silencieux classe 1, alimentation latérale. Abattant thermodur, charnières métal inox réglables. Kit de fixation au sol fourni.



NF E0523-00 Odéon Up - Pack WC surélevé sortie horizontale 68 x 36,5 cm. Hauteur 45 cm. Conforme aux réglementations PMR. Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L. Robinet flotteur silencieux, alimentation latérale. Système de montage rapide. Abattant thermodur, charnières métal inox à fixation rapide. Kit de fixation rapide au sol fourni.




E22751-00 Pack Brive surelevé regroupe les 3 références ci-dessous. Fixations au sol non fournies

NF E1730-00 Brive - Cuvette surélevée sortie horizontale


68,5 x 35,5 cm. Hauteur 45,5 cm. 4 points de fixation au sol pour une stabilité maximale. Conforme aux réglementations PMR. Fonctionnement double chasse 3/6 L.

NF E4452-00 Réservoir complet monté en usine avec mécanisme économiseur d'eau 3/6 L, robinet flotteur silencieux, alimentation latérale.

NF E4357G-00 Abattant polypropylène charnières métal réglables.



Implantation de lavabo en ERP neuf et existant



Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis en veillant notamment à la facilité de leur préhension.

Dimensions en mm

Un cabinet d'aisance accessible comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m \pm 20 mm équipé d'une robinetterie dont la commande ou la cellule de déclenchement est située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

* Tolérance +/-20mm

Plans-vasques PMR




PMR



PMR

- NF** EXBA112-00 Odéon Rive Gauche
Plan vasque autoportant 61 x 51 cm, percé un trou.
existe également en 71, 81, 91, 101, 121 et 141 cm



Vasques PMR




PMR



PMR

- NF** E4756-00 Odéon Up
Vasque à encastrer par-dessus
56 x 44 cm, monotrou.



Lavabos PMR




PMR




PMR

- NF** E4495-00 Odéon Up PMR –
Lavabo autoportant 70 x 56,5 cm,
percé 1 trou. Conforme aux
réglementations PMR.
- NF** E4495-X5-00 Odéon Up PMR –
Lavabo autoportant 70 x 56,5 cm,
percé 1 trou, sans trou de trop-plein.
Conforme aux réglementations PMR.



- NF** EGG111-00 Struktura PMR - Lavabo
autoportant
60 x 54 cm, percé 1 trou. À installer
à 90cm.



Lave-mains


! INSTALLATION PMR DE LAVE-MAINS
 1. La hauteur d'installation doit être de 85 cm maxi par rapport au sol (distance sol-dessus du lave-mains).
 2. La robinetterie doit être située à plus de 40 cm de tout angle rentrant de paroi.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


EGN112-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains standard
 45 x 36 cm. Livré sans bonde.
 Percé 1 trou à gauche.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

CHANTIER **PMR**


EGO112-55-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact - Version gauche
 50 x 22 cm. Livré sans bonde.
 Percé 1 trou à gauche.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

CHANTIER **PMR**


EGO112-56-00 Odéon Rive Gauche - Lave-mains compact - Version droite
 50 x 22 cm. Livré sans bonde.
 Percé 1 trou à droite.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


EGH111-00 Struktura - Lave-mains
 45 x 35 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


EGJ111-00 Struktura - Lave-mains compact
 50 x 25,5 cm, non meulé pour installation sans meuble. Percé 1 trou avec trou de trop plein.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


E4152-00 Patio - Lave-mains
 45 x 35 cm, percé 1 trou.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

PMR


E4338-00 Brive - Lave-mains
 L45 x P35 cm, autoportant.
 Percé 1 trou.



A SALLE DE BAIN ACCESSIBLE AFISB

CHANTIER **PMR** **COLLECTIVITÉ**

E4144-00 Patio - Lave-mains
 45 x 35 cm, percé 1 trou, sans trou de trop-plein.



SALLE D'EAU ACCESSIBLE, CE QUE DIT LE NOUVEL ARRÊTÉ

Article 1^{er} de l'arrêté du 11/09/2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction :

“Pour répondre aux exigences..., une zone de douche accessible correspond à un volume d'une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m x 1,20 m et d'une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible **sans ressaut** par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.”

Ce nouvel arrêté ne remplace pas les anciennes dispositions mais vient les compléter sur un point important qui est la hauteur du ressaut d'un receveur. Là où auparavant une hauteur maximale de 20 mm était tolérée, le nouvel arrêté impose une absence totale de ressaut (intérieur comme extérieur). Le receveur de douche doit donc être encastré dans le sol et avoir une surface plane avec juste une pente suffisante pour évacuer l'eau jusqu'à la bonde.

Détail important : la surface de 120 x 90 cm est à considérer une fois l'ouvrage terminé, faïence murale posée. Dans le cas d'un receveur installé en niche entre 3 murs, il faudra que sa dimension soit supérieure à 120 x 90 cm. Installé en angle entre 2 murs, l'espace de 120 x 90 cm peut se superposer avec le carrelage de la salle de bains.

POUR QUELLES CONSTRUCTIONS ET À QUELLE DATE ?

Le nouvel arrêté s'applique à tous les dépôts de permis de construire à compter du 1er juillet 2021.

	LOGEMENT NEUF
Maison individuelle à usage propre	avec ou sans ressaut
Maison individuelle à la location	sans ressaut
Collectif en rez de chaussée	sans ressaut
Collectif en étage avec ascenseur	sans ressaut
Collectif en étage sans ascenseur	avec ou sans ressaut

La loi ELAN du 23 novembre 2018 précise que 20 % des logements collectifs doivent être accessibles à la livraison

Les conséquences pour l'espace douche*

Les logements concernés doivent disposer au minimum d'1 douche accessible

DOUCHE ENCASTRÉE = NOUVELLES CONTRAINTES

Un receveur encastré est considéré comme une douche de plain-pied et à ce titre, l'installation doit répondre à certaines caractéristiques :

- une bonde siphonoïde
- un raccord d'étanchéité entre le receveur et le carrelage ainsi qu'une étanchéité sur toute la surface de la salle d'eau
- un revêtement antidérapant au moins égal à PN6

En outre, si la zone de douche est dite ouverte, dépourvue de paroi, les contraintes sont supérieures :

- une pente d'au moins 1% dans la zone exposée à l'eau,
- un revêtement antidérapant au moins égal à PN6 sur l'ensemble de la salle d'eau.


Si à l'inverse, la douche est fermée par une paroi, la dimension de la salle d'eau doit permettre la manœuvre d'un fauteuil roulant (cercle de 150 cm de diamètre) sans se superposer au receveur.

NORME ÉLECTRIQUE NF C15/100


Pour respecter la norme, 2 cas de figures sont à distinguer :

- si la zone douche est constituée d'une douche carrelée, dite à l'italienne, une prise électrique classique (2P+T) ne peut-être installée qu'en hors volume, soit à plus de 1,8 m du point de sortie d'eau (1,20 m + 0,6 m),
- si un receveur est encastré, le hors volume se situe au-delà des 0,6 m des bords du receveur.

VOLUMES ÉLECTRIQUES SI DOUCHE SANS RECEVEUR



VOLUMES DOUCHE AVEC RECEVEUR ENCASTRÉ




Note : la pose d'un receveur de douche permet de contenir le volume 1 et donc de réduire la surface de la salle de bains contrairement à une douche carrelée ou en PVC.

CAS PARTICULIER DES TMA (TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUÉREUR)

Une douche non conforme à l'arrêté est possible en TMA mais :

- Il faudra que l'installation soit réversible afin qu'une douche conforme soit réalisable sans gros travaux, c'est à dire sans toucher au gros œuvre et sans devoir modifier la surface de la salle d'eau.
- Si la zone douche fait moins de 120 x 90 cm, ce qui est possible, il faudra prévoir son extension et anticiper la surface de la salle d'eau afin de respecter la zone de manœuvre d'un fauteuil roulant (cercle de 150 cm de diamètre).
- La pose d'une baignoire est également possible mais toujours sous réserve d'une installation réversible sans intervention sur le gros œuvre.

EXEMPLE DE SALLE D'EAU CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2020 CAS D'UNE DOUCHE OUVERTE, SANS PAROI



MISE À JOUR DU GUIDE DE LA DOUCHE PAR LE CSTB EN AOÛT 2022

Le guide pour la mise en œuvre d'une douche de plain-pied rédigé en 2012 a été révisé en 2022 et introduit de nouvelles contraintes et notamment :

- Pour que l'ouvrage soit pérenne, la mise en œuvre systématique d'une étanchéité pour protéger le sol de toute la salle d'eau d'éventuelles pénétrations d'eau devient nécessaire.
- Une douche en niche, entre 3 murs, de 120 x 90 cm est insuffisante pour envisager l'évolutivité de la paroi à tout type de handicap (chaise roulante). Dans ce cas, des dimensions plus grandes doivent être envisagées dès l'origine.
- Une révision en cours de la résistance à la glissance vise à renforcer la NF dans l'espace douche à PN12 au lieu de PN6.
- Dans le cas d'un receveur de douche "finis", une étanchéité entre le receveur et l'étanchéité de la pièce doit être prévue et faire l'objet d'une évaluation technique (AT ou ATEX).
- Le passage libre d'une paroi de douche PMR avec fauteuil roulant doit être de 110 cm.

COMMENT RÉALISER UNE SALLE D'EAU ACCESSIBLE ?

QU'EST CE QUE L'ATEX ?


- ATEx = Appréciation Technique d'Expérimentation
- C'est une **procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'expert** sur tout produit innovant lorsqu'il n'existe pas encore de référentiel / de chantier réalisé
- C'est donc la **première étape avant l'obtention d'un Avis Technique**
- L'ATEx se fait sur **dossier soumis à une commission d'experts**
- La commission est composée du CSTB + bureau de contrôle + assureur + plombier + carreleur

LES INTÉRÊTS DE L'ATEX

- **Validation des solutions innovantes pour créer des douches conformes PMR**
- **Garantie d'une solution assurée en cas de sinistre**
- **Démarrage des chantiers** afin d'alimenter l'Avis Technique

1 ESPACE DOUCHE

- 120 x 90 cm minimum une fois les travaux terminés (faïence posée)
- Accessible sans ressaut et par le grand côté
- Résistance à la glissance PN6 mini (à ce jour mais PN12 prévu)



2 ESPACE DE MANŒUVRE

- Cercle de 150 cm pour fauteuil roulant qui peut se superposer avec l'espace douche
- Zone de transfert WC de 130 x 80 cm

3 SOL DE LA PIÈCE

- Étanchéité sur toute la surface
- Pente de 1% minimum : si douche ouverte, sans paroi
- Revêtement PN6 mini (à ce jour mais PN12 prévu)

RECEVEURS AEROBLOC ET FLIGHT AIR VALIDÉS PAR LE CSTB D'UNE ATEx POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE SANS RESSAUT

L'ATEx Jacob Delafon valide une solution de raccord étanche entre le receveur et l'étanchéité du sol et des murs d'une salle d'eau "zéro ressaut" en configuration cloisonnée avec paroi de douche fermée et une bonde siphonnée.

ATEx N° 3158_V1

Valable du 30/03/2023 au 29/03/2026

→ L'ATEx définit **les produits concernés, les conditions de mise en œuvre et le séquençage de la pose.**



ou




Solution de raccord à l'étanchéité de la pièce entre le receveur avec le sol/les murs




Kit d'étanchéité JD Protech pour receveurs encastrés zéro ressaut



Poses couvertes par E61429-NF



Pose non couverte par E61429-NF



Kit d'étanchéité



2 KITS SUIVANT LE TYPE DE POSE :

E61428-NF pour receveur surélevé ou posé. Il comprend :


- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 3,8 m
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m
- un rouleau maroufleur

E61429-NF pour receveur encastré et affleurant avec le carrelage. Il comprend :

- une bande d'étanchéité souple et autocollante de longueur 5 m sur toute la périphérie du receveur
- un cordon fond de joint de diam 6 mm et longueur 3,8 m pour traiter la face contre le mur
- 4 pièces techniques pour l'étanchéité des angles du receveur
- un rouleau maroufleur

Indispensable dans le cadre d'un receveur encastré zéro ressaut. Parce que le silicone ne suffit pas, 2 kits pour assurer une étanchéité **DURABLE** entre le receveur, le mur et le carrelage.

- 1 Sous couche d'étanchéité liquide
- 2 Bande d'étanchéité
- 3 Sous couche d'étanchéité liquide
- 4 Cordon support de joint
- 5 Pièce technique



AEx JD AVEC KIT D'ÉTANCHÉITÉ JD PROTECH VS AEx JD AVEC KIT D'ÉTANCHÉITÉ WEDI

Outre l'AEx receveur Aerobloc / Flight Air + kit d'étanchéité JD Protech, le CSTB a validé en juin 2023 sous la référence 3210_V1, une deuxième AEx qui comprend les receveurs Jacob Delafon Aerobloc, Singulier et Flight Air en association avec le kit d'étanchéité de la marque WEDI en configuration cloisonnée avec paroi de douche fermée et une bonde siphonnée. Les conditions de mise en œuvre et le séquençage de pose sont très proches.

AEx N° 3210_V1

Valable du 19/06/2023 au 18/06/2026

→ L'AEx définit **les produits concernés, les conditions de mise en œuvre et le séquençage de la pose.**



AEROBLOC
Bonde non fournie

ou



Singulier
Bonde non fournie

ou



flight air
Fourni avec bonde



Solution de raccord à l'étanchéité de la pièce entre le receveur avec le sol/les murs



Webersys Hydro Stop ou
Webertec Superflex D2



Kit d'étanchéité pour receveur de la
marque WEDI

		Solution étanchéité JD Protech	Solution d'étanchéité WEDI
DOMAINES D'EMPLOI	Les AEx couvrent les travaux neufs et la rénovation	●	●
	Pose cloisonnée uniquement (avec paroi de douche fermée)	●	●
	Pas de pose sur plancher chauffant ni plancher bois	●	●
	Pose encastrée, receveur collé au sol uniquement, sans pieds de réhausse	●	●
RECEVEURS CONCERNÉS	Aerobloc + Flight Air (voir AEx)	●	—
	Aerobloc + Singulier + Flight Air (voir AEx)	—	●
DIFFÉRENCES	Kit JD Protech livré sans la solution liquide d'étanchéité Weber	●	—
	Kit Wedi livré sans la solution liquide d'étanchéité Weber	—	●
	Kit JD Protech livré avec bande d'étanchéité autocollante double face de 5 m et rouleau maroufleur	●	—
	Kit Wedi livré avec bande d'étanchéité de 10 m à imprégner de SEL au rouleau (rouleau non livré)	—	●



Receveur Flight Air

Receveurs de douche avec charge minérale Flight

Fabriqués à partir d'une résine bi-composants recouverte d'une couche d'acrylique, les receveurs Flight Air de **2,6 cm de hauteur** sont extrêmement robustes. Cette association de matières offre un excellent compromis entre solidité, résistance et poids. La finition acrylique limite les risques d'éclats et offre une surface brillante, lisse et facile d'entretien. Flight, c'est aussi une large gamme de receveurs avec de grandes dimensions (jusqu'à 180 cm), idéales pour le remplacement de baignoires.



GRANDE ROBUSTESSE

- Résistance testée jusqu'à 510 kg
- Plus léger que la céramique, plus lourd que l'acrylique
- Grande résistance aux chocs et aux tâches
- Garantie 10 ans

FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à réhausser
- Accessoires complémentaires : kit de réhausse, bonde extraplate
- Angles quasi-droits pour une pose affleurante avec le carrelage
- Respect des dimensions au millimètre près

HYGIÈNE

- Traitement antibactérien dans la masse à base d'ions d'argent
- Surface brillante, lisse, très facile d'entretien



Sécurité

EN OPTION

Revêtement antidérapant PN 24 /
Classe C en finition mate*

Angle d'inclinaison			Norme NF EN 16165	Norme allemande DIN 51097
6° à 12°	Mini AFISB		PN6	
12° à 18°	Adhérence moyenne		PN12	A
18° à 24°	Adhérence élevée		PN18	B
> 24°	Forte adhérence		PN24	C

*Performance certifiée par rapport d'essai du CSTB



Traitement antibactérien

Technologie BioCote® à base d'ions d'argent incorporés directement dans la masse.

- **Efficacité** : Réduit efficacement en 2 heures jusqu'à 99 % des bactéries
- **Sécurité** : Complète l'entretien régulier en agissant comme une deuxième protection 24h/24
- **Durabilité** : Conserve son pouvoir antimicrobien pendant toute la durée de vie du receveur. Ne s'use pas, ne disparaît pas, ne se dilue pas

Receveurs de douche Flight Air PMR

ATEX

ATEX N° 3158_V1
POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT


La 2^{ème} génération Flight

Flight Air reprend tous les avantages de la technologie Flight dans un design plus contemporain avec zéro ressaut et un vidage affleurant et déporté sur le coté.

- Un design récompensé par 2 prix internationaux prestigieux
- Extra-plat, sans ressaut
- Conforme à la nouvelle réglementation "Zéro ressaut" et disponible avec ATEX.



Dimensions (cm)	Kit de réhausse	Blanc Brillant	Blanc Mat Safe PN24
80 x 80	N°1	E62730-00	E62730-F-00
90 x 90	N°1	E62731-00	E62731-F-00
100 x 80	N°3	E62734-00	E62734-F-00
120 x 80	N°3	E62735-00	E62735-F-00
120 x 90	N°3	E62736-00	E62736-F-00
140 x 80	N°4	E62737-00	E62737-F-00
140 x 80	N°4	E62738-00	E62738-F-00
150 x 80	N°4	E62739-00	E62739-F-00
160 x 80	N°4	E62740-00	E62740-F-00
160 x 90	N°4	E62741-00	E62741-F-00
170 x 80	N°5	E62742-00	E62742-F-00
170 x 90	N°5	E62743-00	E62743-F-00
180 x 80	N°5	E62744-00	E62744-F-00



mm	A	B	C	
E62730	805	805	18	9
E62731	905	905	18	9
E62734	805	1005	18	11
E62735	805	1205	18	11
E62736	905	1205	18	11
E62737	805	1405	18	14
E62738	905	1405	18	14
E62739	805	1505	18	14
E62740	805	1605	18	14
E62741	905	1605	18	14
E62742	805	1705	18	16
E62743	905	1705	18	16
E62744	805	1805	18	16



Livré avec vidage complet

- garde d'eau de 50 mm
- filtre à cheveux amovible
- 2 sortie pour évacuation horizontale et verticale
- Débit 29 l/min.

Kit de réhausse disponible en 2 versions

Kit de réhausse	Sans tablier	Avec tablier
N°1	E62750-00	E62746-00
N°2	E62750-00	E62747-00
N°3	E62751-00	E62748-00
N°4	E62752-00	E62749-00
N°5	E62753-00	E62749-00




**ATEX N° 3210_V1
POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT**

Receveur Singulier ardoise 120 x 80 cm E67013-NAD.

5 finitions au choix



BLANC -SHM
avec capot inox Blanc
RAL 9003



SABLE CLAIR -MAM
avec capot inox Sable
clair
RAL 1013



GRIS SAGE -MGZ
avec capot inox Gris
sage
RAL 7044



ARDOISE -NAD
avec capot inox Gris
ardoise
RAL 7015



NOIR -SHR
avec capot inox Noir
RAL 9005

35 tailles disponibles

Largeur 70 cm	Code modèle
90 x 70 x 3 cm	E67000
100 x 70 x 3 cm	E67001
110 x 70 x 3 cm	E67002
120 x 70 x 3 cm	E67003
130 x 70 x 3 cm	E67004
140 x 70 x 3 cm	E67005
150 x 70 x 3 cm	E67006
160 x 70 x 3 cm	E67007
170 x 70 x 3 cm	E67008
180 x 70 x 3 cm	E67009
190 x 70 x 3 cm	E67010

Largeur 80 cm	Code modèle
80 x 80 x 3 cm	E67032
100 x 80 x 3 cm	E67011
110 x 80 x 3 cm	E67012
120 x 80 x 3 cm	E67013
130 x 80 x 3 cm	E67014
140 x 80 x 3 cm	E67015
150 x 80 x 3 cm	E67016
160 x 80 x 3 cm	E67017
170 x 80 x 3 cm	E67018
180 x 80 x 3 cm	E67019
190 x 80 x 3 cm	E67020
200 x 80 x 3 cm	E67034

Largeur 90 cm	Code modèle
90 x 90 x 3 cm	E67033
100 x 90 x 3 cm	E67021
110 x 90 x 3 cm	E67022
120 x 90 x 3 cm	E67023
130 x 90 x 3 cm	E67024
140 x 90 x 3 cm	E67025
150 x 90 x 3 cm	E67026
160 x 90 x 3 cm	E67027
170 x 90 x 3 cm	E67028
180 x 90 x 3 cm	E67029
190 x 90 x 3 cm	E67030
200 x 90 x 3 cm	E67035

Receveurs de douche en Néoroc Singulier PMR

ATEX

Extraplats et fabriqués en Neoroc, les receveurs Singulier allient design, élégance et robustesse pour une douche épurée et sans contrainte d'accessibilité. La collection Singulier est adaptée aux personnes à mobilité réduite avec une pose encastrée (antidérapant PN 18).

ATEX N° 3210_V1
POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT

FACILITÉ DE POSE

- Flexibilité de pose : à encastrer, à poser ou à rehausser,
- Poids allégé de 30% environ par rapport aux receveurs en gel coat standards,
- Fond plat et lisse, sans décaissement autour de la bonde,
- Redécoupable à la disqueuse

SÉCURITÉ

- Accessibilité sans ressaut, hauteur 3 cm,
- Grille en acier inoxydable encastrée dans le receveur,
- Surface antidérapante PN 18 selon la norme NF EN 16165





QUALITÉ

- Réalisé en Neoroc, matériau à base de charges minérales et de résine recouvert d'un gel coat très résistant,
- Matière aspect ardoise mate,
- Réparable sur site

ESTHÉTIQUE

Un receveur élégant, sans ressaut, redécoupable et disponible en 35 dimensions

	A mm ⁰ / ₈	B mm ⁰ / ₈	D mm ^{±1}	P1	P2	P3
E67000	900	700	300	3%	6%	5,1%
E67001	1000	700	300	2,6%	6%	5,1%
E67002	1100	700	350	2,4%	5,1%	5,1%
E67003	1200	700	350	2,1%	5,1%	5,1%
E67004	1300	700	350	1,9%	5,1%	5,1%
E67005	1400	700	350	1,7%	5,1%	5,1%
E67006	1500	700	350	1,6%	5,1%	5,1%
E67007	1600	700	531	1,7%	3,4%	5,1%
E67008	1700	700	631	1,7%	2,8%	5,1%
E67009	1800	700	631	1,5%	2,8%	5,1%
E67010	1900	700	731	1,5%	2,5%	5,1%
E67032	800	800	400	4,5%	4,5%	4,5%
E67011	1000	800	300	2,6%	6%	4,5%
E67012	1100	800	400	2,6%	4,5%	4,5%
E67013	1200	800	400	2,2%	4,5%	4,5%
E67014	1300	800	400	2%	4,5%	4,5%
E67015	1400	800	400	1,8%	4,5%	4,5%
E67016	1500	800	400	1,6%	4,5%	4,5%
E67017	1600	800	531	1,7%	3,4%	4,5%
E67018	1700	800	631	1,7%	2,8%	4,5%
E67019	1800	800	731	1,7%	2,5%	4,5%
E67020	1900	800	731	1,5%	2,5%	4,5%
E67034	2000	800	831	1,5%	2,2%	4,5%
E67033	900	900	450	4%	4%	4%
E67021	1000	900	300	2,6%	6%	4%
E67022	1100	900	450	2,8%	4%	4%
E67023	1200	900	450	2,4%	4%	4%
E67024	1300	900	450	2,1%	4%	4%
E67025	1400	900	450	1,9%	4%	4%
E67026	1500	900	450	1,7%	4%	4%
E67027	1600	900	531	1,7%	3,4%	4%
E67028	1700	900	631	1,7%	2,8%	4%
E67029	1800	900	731	1,7%	2,5%	4%
E67030	1900	900	731	1,5%	2,5%	4%
E67035	2000	900	831	1,5%	2,2%	4%



E6760-NF Bonde verticale sans capot

Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.

E78172-NF vidage extra-plat sans capot

Diamètre 90 mm, garde d'eau 30 mm, débit 29 l/min



ATEX

ATEX N° 3158_V1
POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT

Receveur Aerobloc 120 x 80 cm blanc brillant E62105-00.



Nouvelle taille en 130 x 92 cm Pourquoi ?

L'arrêté du 11/09/2020 précise que la douche accessible correspond à une surface rectangulaire de 120 x 90 cm **minimum** et ne donne aucune tolérance dimensionnelle. Cette surface doit s'entendre une fois les travaux achevés, pose de la faïence comprise. Cela signifie qu'un receveur de 120 x 90 cm installé en niche, entre 3 murs, avec l'épaisseur de la faïence et de la colle ne fait plus 120 x 90 cm mais moins et ne répond plus à la réglementation.

Pour éviter de passer sur un receveur de 140 cm, Jacob Delafon propose une nouvelle taille de 130 cm. Que ce soit en angle de 2 murs ou en niche entre 3 murs, le receveur de 130 x 92 cm répond à la surface minimale de 120 x 90 cm.

En outre, l'installation ultérieure d'une paroi de douche accessible, c'est à dire avec une ouverture de 110 cm, reste possible quelle que soit la configuration, en angle ou en niche.

Ce nouveau receveur extraplat certifié NF innove sur 2 points : sa conception sandwich associant fibres de verre, résine et bloc en PET lui confère légèreté et grande résistance à la charge. L'utilisation de PET recyclé représente plus de 50 % du volume total et en fait un receveur éco-responsable. Certifié NF, il répond à la norme française en terme de résistance mécanique, résistance aux impacts, aux chocs thermiques et aux tâches.

ATEX N° 3158_V1
POUR UNE DOUCHE ACCESSIBLE
SANS RESSAUT



ROBUSTESSE

- Grande résistance à la charge, mesurée à 732 kg sans rupture en installation surélevée,
- Conçu en Aerobloc, sandwich de matériaux composites assurant légèreté et rigidité,
- Certifié NF et donc résistant aux impacts, aux chocs thermiques, aux tâches


FACILITÉ DE POSE SANS RESSAUT

- 3 possibilités, directement au sol, à encaster ou surélevé,
- Fond plat et lisse,
- sans décaissement à faire autour de la bonde,
- Réparable sur site,
- Poids réduit, seulement 14 kg au m²

QUALITÉ ET INNOVATION

- Composé à plus de 50% de matériaux recyclés (PET),
- Acrylique certifié NF et antidérapant classe PN12 adapté aux PMR,
- Fabriqué en France dans notre usine de Troyes,
- Garantie 10 ans

A*/B* Dimensions face supérieure du receveur
 C**/D** Dimensions face inférieure du receveur



mm	A ⁰⁻⁵	B ⁰⁻⁵	C ⁰⁻⁵	D ⁰⁻⁵	E ⁰⁻⁵	F	G	H mini	P1	P2
800 x 800	799	799	802	802	35	15	200	120	2,8%	5,3%
900 x 900	897	897	902	902	35	15	200	120	2,4%	4,5%
1000 x 800	997	798	1002	802	40	20	200	125	2,7%	7%
1200 x 800	1194	796	1202	802	40	20	200	125	2,1%	7%
1200 x 900	1194	896	1202	902	40	20	200	125	2,1%	6%
1300 x 920	1294	916	1300	922	40	20	200	125	2%	5,5%
1400 x 800	1394	797	1402	802	45	25	200	130	2,2%	8,8%
1400 x 900	1395	895	1402	902	45	25	200	130	2,2%	7,5%
1600 x 800	1594	797	1602	802	45	25	300	130	2,1%	8,8%
1600 x 900	1595	895	1602	902	45	25	300	130	2,1%	7,5%

	Dimensions (cm)	Blanc brillant	Blanc Mat PN12	Blanc Mat PN24
Carré	80 x 80	E62101-00	E62101-WPM	E62101-F-WPM
	90 x 90	E62102-00	E62102-WPM	E62102-F-WPM
Rectangulaire	100 x 80	E62103-00	E62103-WPM	E62103-F-WPM
	120 x 80	E62104-00	E62104-WPM	E62104-F-WPM
	120 x 90	E62105-00	E62105-WPM	E62105-F-WPM
	130 x 92 cm	E62108-00	E62108-WPM	E62108-F-WPM
	140 x 80	E62106-00	E62106-WPM	E62106-F-WPM
	140 x 90	E62107-00	E62107-WPM	E62107-F-WPM
	160 x 80	E62109-00	E62109-WPM	E62109-F-WPM
	160 x 90	E62110-00	E62110-WPM	E62110-F-WPM



Bonde extraplate
 Ø 90 mm, faible encombrement 58 mm, réduit la profondeur de la tranchée. Débit 36 L / min.
E78171-CP capot Chromé
E78171-00 capot Blanc
E78171-WPM capot Blanc mat
E78171-BL capot Noir





Mitigeurs



PMR




E16024-4-CP - Mitigeur lavabo July avec levier Easy. Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage par déplacement horizontal du levier). Température maximale préréglée à 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide à 12°C sous 3 bars). Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anti-calcaire. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance.



E16024-4ND-CP Mitigeur lavabo July avec levier Easy. Corps lisse, sans tirette et sans bonde de vidage.

Levier Easy à commande au coude de 150 mm monté en usine. Cartouche séquentielle (ouverture/fermeture et réglage par déplacement horizontal du levier). Température maximale préréglée à 40°C en usine (avec alimentation en eau chaude à 62°C et eau froide à 12°C sous 3 bars). Tirette latérale. Bonde de vidage en métal. Aérateur anticalcaire. Flexibles d'alimentation PEX haute résistance.




Accessoires




PMR



E13438-CP Barre de relèvement Coralais
Longueur : 460 mm.




NF E78161-CP Bonde haut débit spécialement étudiée pour receveurs extra-plats. Non compatible avec receveurs céramique. Débit 54 L/min. Garde d'eau 50 mm.




NF Bonde extra-plate Diamètre 90 mm, hauteur sous receveur de 60 mm, garde d'eau de 30 mm, débit 29 l/min.

E78171-CP capot Chromé
E78171-00 capot Blanc brillant
E78171-WPM capot Blanc mat
E78171-BL capot Noir



Bonde verticale
Diamètre 90 mm, garde d'eau 50 mm, débit 45 l/min.
E6761-CP capot métal chromé
E6760-NF sans capot




Que sont les FDES ?

La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) communique sur les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) d'un produit conformément aux normes en vigueur relatives aux produits de construction.

Ces normes prévoient l'expression des données sur toute la durée de vie du produit en intégrant la fabrication (avec l'extraction des matières premières), le transport, l'utilisation, l'entretien et la fin de vie (recyclage, mise en décharge,...).

Les FDES permettent aux acteurs du bâtiment d'avoir un document standardisé pour analyser et additionner les impacts des différents produits choisis dans le cadre d'une construction/rénovation.



Source : EVEA Conseil

Les FDES comportent 3 parties :

- les impacts environnementaux des produits,
- les informations utiles à l'évaluation du risque sanitaire : qualité sanitaire des espaces intérieurs, qualité sanitaire de l'eau,
- les informations utiles à l'évaluation du confort dans les espaces intérieurs : hygrothermique, acoustique, visuel, olfactif.

LES FDES, COMMENT LES UTILISER ?

Leur rôle principal est de fournir des informations à ceux qui veulent ajouter des critères de choix environnementaux et sanitaires à leurs critères de choix habituels (techniques, esthétiques, économiques).

Elles ne permettent pas de faire des comparaisons directes entre produits, mais de calculer les impacts environnementaux d'un bâtiment dans son ensemble et d'évaluer différents produits de construction, différents matériaux...

La fourniture d'une FDES indique que le fabricant, ou le syndicat de fabricants, du produit concerné est transparent vis-à-vis de ce produit et communique sur ses caractéristiques environnementales et sanitaires.

Nous communiquons sur les caractéristiques environnementales et sanitaires – avec les FDES – de certains des produits suivants :

- Baignoire en acrylique,
- Lavabo en porcelaine,
- Pack WC,
- Cuvette de WC suspendue en porcelaine,
- Receveur de douche en grès,
- Robinetterie (mélangeur, mitigeur mécanique et thermostatique).


 Les produits concernés sont identifiables dans ce catalogue grâce à ce picto.

Nos FDES sont disponibles sur demande auprès de notre Service Prescription.

Accédez à toutes nos infos techniques sur www.jacobdelafon.fr Consultable sur votre smartphone



DE LA PAGE D'ACCUEIL

- 1 Accédez rapidement à une référence ou à une collection via la barre de recherche



DE LA PAGE PROS

- 2 Retrouvez les contacts utiles
- 3 Suivez l'actualité de la marque
- 4 Téléchargez la documentation
- 5 Visionnez l'ensemble de nos vidéos d'installation



DE LA PAGE PRODUIT

- 6 Téléchargez les éléments techniques :
 - dessin technique
 - fiche technique
 - fichiers CAO 2D et 3D
- 7 Retrouvez toutes les informations produits
- 8 Visualisez les produits requis et complémentaires
- 9 Créez votre projet en cliquant sur « ajouter au projet »

Contact

Pour toute assistance ou renseignement sur nos produits et pièces détachées

Service Assistance Technique

Par mail depuis notre site internet www.jacobdelafon.fr,
rubrique « Nous contacter »

Par téléphone : 03 52 80 00 05

Lundi au vendredi 9h00-11h00 / 14h00-17h00

Pour tout autre renseignement, le standard du siège

Tél. 01 49 17 37 37

Lundi au vendredi 9h00-19h00

Service Prescription

prescription@kohlereurope.com

Notre société se réserve le droit de modifier et/ou supprimer tout produit et tout coloris, à tout moment et sans préavis. Catalogue et visuels, et notamment photos d'ambiance, non contractuels.

Jacob Delafon
PARIS

Jacob Delafon
P A R I S

www.jacobdelafon.fr

Kohler France
30, boulevard de la Bastille
75012 Paris

Tél. : 01 49 17 37 37*

Service Prescription :
prescription@kohlereurope.com

*Prix d'une communication locale

