

 Papel reciclado



2022

**ECOCLEVER**

Sensibilizados con  
el medio ambiente  
y el confort

**clever**

G R I F E R Í A



# clever

G R I F E R Í A

## COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL CONFORT

**Grifería Clever** nace en 1998 de **Standard Hidráulica**, empresa fundada en Barcelona en 1975 y reconocida como uno de los principales fabricantes de **grifería y accesorios para cocina y baño** en España. Con una filosofía basada en la calidad, el servicio, la cuidada atención al cliente, la constante investigación tecnológica y el respeto al medio ambiente.

Los productos de STH ayudan a cumplir los requisitos evaluados por BREEAM®, LEED® y VERDE®, y así obtener la máxima puntuación requerida.

Además Standard Hidráulica trabaja para lograr la fabricación y distribución de productos a los clientes de una manera sostenible, responsable con el medio ambiente y de conformidad con la legislación. Ha obtenido el sello de cálculo de HUELLA DE CARBONO y la CERTIFICACIÓN en SISTEMAS de GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 que acredita el compromiso con el medio ambiente, minimizando los impactos ambientales y favoreciendo la mejor gestión de los recursos.

En **2019**, se constituye el **Grupo STH** (Grupo industrial internacional) formado por **Standard Hidráulica** (Montcada i Reixac, BCN y Pinto, MAD) y **STH Westco** (Leigh, Manchester, UK).

Y en **2021** el Grupo STH incorpora dos nuevas empresas; **STH Southern Africa** (Sudáfrica) con base en Johannesburgo, Port Elizabeth y Ciudad del Cabo y **STH Hellas** con base en Atenas (Grecia). Con estas integraciones se contribuye enormemente a reforzar a nuestro grupo industrial con amplia experiencia en el área logística y comercial.





## ISO 14001

STH ha obtenido la certificación de gestión ambiental ISO 14001 que acredita el compromiso con el medio ambiente, minimizando los impactos ambientales y favoreciendo la mejor gestión de los recursos.

## HUELLA DE CARBONO

Standard Hidráulica se ha inscrito en el "Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO<sub>2</sub>" del Ministerio para la Transición Ecológica y ha obtenido el "Sello de cálculo de huella de carbono". Este Registro recoge los esfuerzos que las entidades inscritas en él realicen para calcular, reducir y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que se generen con motivo de su actividad.

## EUROPEAN WATER LABEL

Standard Hidráulica apoya completamente el objetivo de la European Bathroom Industry, para que la Comisión Europea otorgue un Acreditación Voluntaria a las industrias de grifería para baño y cocina.

## Diseño, confort y sostenibilidad

Según datos recogidos por el INE, el consumo medio de agua en los hogares españoles es de 132 litros por persona y día. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una ducha representa el 34% del consumo de agua en nuestros hogares. Nuestro reto es lograr una reducción del consumo y al mismo tiempo seguir proporcionando los máximos niveles de confort.

Un edificio con certificación de sostenibilidad energética, supone importantes beneficios económicos para los usuarios (disminuye el consumo energético entre un 50-70% y el consumo de agua hasta un 40%). Estas son certificaciones voluntarias, basadas en criterios para conseguir edificios sostenibles de alta eficiencia. Este sistema de sostenibilidad puede contribuir a generar ambientes y ecosistemas más saludables para la vida y el trabajo.

Nuestros productos Clever ayudan a cumplir los requisitos evaluados por BREEAM®, LEED® y VERDE®.



## BREEAM®

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM®) es uno de los sistemas de certificación voluntarios más comunes y reconocidos a nivel internacional para la sostenibilidad en los edificios. BREEAM® evalúa el desempeño de los edificios en un amplio rango de criterios desde energía hasta la ecología, incluyendo aspectos relacionados con el uso de energía y agua, y medio ambiente interno, entre otros.

## LEED®

Otro programa de construcción ecológica y sostenible ampliamente reconocido, el denominado Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®), requiere evidencias objetivas de que los requisitos específicos han resultado conformes en las áreas de sostenibilidad, eficiencia en el uso de agua, energía, etc. LEED® utiliza una escala de 100 puntos para clasificar y premiar el diseño en base a sus potenciales impactos ambientales


## VERDE®

GBCe es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a representantes de todos los agentes del sector de la edificación con el fin de contribuir a la transformación del mercado hacia una edificación más sostenible, compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Las herramientas VERDE® (Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios) tienen como objetivo dotar de una metodología de evaluación de la sostenibilidad de los edificios.

Ya sea por cuidar el **medio ambiente**, enseñar a nuestros hijos a cuidar el planeta o por economizar en la factura a final de mes, lo cierto es que hay muchos sistemas para ahorrar agua y/o energía.

## Aireador con límite de caudal máximo

Para limitar el caudal máximo, se utiliza un aireador que incorpora dicha función. Este elemento, permite con un solo dispositivo una protección contra los residuos de cal, reducción de ruido y salpicaduras, y limitar el caudal máximo independiente de la presión, consiguiendo así un ahorro de agua y reducir el coste energético. Aplicable en grifos de lavabo, bidet y ducha.



## Cartucho Econature + Cold Open

Según IDAE el **17%** del consumo energético del hogar corresponde al agua sanitaria. El consumo óptimo, es de una cantidad promedio de **100 litros** por persona.

El aspecto en el que más energía consumen los alojamientos turísticos es en la producción de **agua caliente sanitaria** que supone un 25 % de la factura energética.



### Apertura en dos posiciones.

Con un suave gesto de la maneta suministra el caudal necesario para el uso cotidiano del grifo (ahorrando aproximadamente un 50% en el consumo de agua).




### Apertura en frío y en dos posiciones.

Combina el sistema de 2 posiciones de apertura de la maneta con la apertura en frío. Con la que obtendremos un ahorro energético, gracias a que en la posición central de la maneta, se evita la mezcla de agua fría y caliente.


Cómo se refleja en el packaging...



Cómo se refleja en el catálogo...



# La excelencia en el proceso de fabricación



1 Diseño



2 Moldes



3 Fundición



4 Extracción noyo arena



5 Mecanizado



6 Pulido



7 Cromado



8 Montaje



9 Control de calidad



10 Certificados



11 Embalaje



12 Producto instalado



# La tecnología más avanzada en grifería

## LAVABO

**Ahorro de agua**  
(Cartucho Econature)


**gitec**

**cosedal**  
THE FAUCET'S HEART

**QUORE**



**Ahorro de agua y energía**  
(Cartucho Econature ColdOpen)



**Acabado cromado**

Ofrece una gran resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.



**NEOPERL**

**Aireadores diferentes según el modelo de grifería.**

**Aireador con limitador**

Permite limitar el caudal máximo, consiguiendo así un mayor ahorro de agua.

**Aireador antivandálico.**

Se requiere herramienta especial para evitar manipulaciones no deseadas.

**Aireador orientable.**

Para mayor comodidad durante su uso. El ángulo de la salida de agua se puede ajustar directamente en el aireador:  $\pm 6^\circ$  hasta  $\pm 10^\circ$ .

## BAÑO-DUCHA



**Inversor automático**

Garantiza el cambio de posición baño - ducha.



**Reductor de sonido  $\leq 30\text{dB}$**   
Mayor confort




**NEOPERL**

**Dispositivo anti-retorno con regulación de caudal**


Evita el reflujo del agua.

(Cumple con la norma UNE EN-13959)





# Elizabeth I





LAVABO 230

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador alto con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
61447		-



LAVABO 130


caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.		
61446		-



iclever basin  
98703 necesario



LAVABO EMPOTRAR


caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador empotrable de 1/2" para lavabo

REF.		
61448		-







## LAVABO 210


caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador alto con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
61456		-



iclever basin  
98703 necesario




## LAVABO EMPOTRAR

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador empotrable de 1/2" para lavabo

REF.		
61457		-





## LAVABO 115

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.		
61455		-





## BIDÉ 70

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador a rótula y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61449		-



## DUCHA

caudal 10 l/min

Mezclador para ducha.

REF.		
61512		-
61451		-



caudal 10 l/min



caudal  $< 8$  l/min

caudal  $\leq 5$  l/min

### INDICADORES DIFERENTES SEGÚN EL CAUDAL DE LA GRIFERÍA

La **certificación de sostenibilidad** es un requisito muy habitual en estos momentos. Nuestro reto es lograr una **reducción del consumo**, sin perder el nivel de confort.

Con la gama Clever es posible ayudar a conseguir los máximos niveles de dichos certificados para edificios.



**LAVABO 240** caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador alto con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.  
\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
61320		8



**LAVABO 105** caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.  
\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
61323		8



**PRODUCTOS RELACIONADOS** \*Ver estos productos en la página indicada del Catálogo Clever 2022



Ref. 60701



Ref. 60702



Ref. 96174



Ref. 61122



Ref. 40170



**BAÑO-DUCHA**

**caudal** ≤ 8 l/min

Mezclador con aireador baño-ducha, inversor automático.  
\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
61330		8




**DUCHA**

**caudal** ≤ 8 l/min

Mezclador para ducha.  
\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
61329		8



**BIDÉ**

**caudal** ≤ 5 l/min


Mezclador con aireador a rótula, flexibles M-10 3/8" x 370 mm.  
\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
61328		8



**AIREADOR ANTIVANDÁLICO ENRASADO**  
Ref. 98791

Para una completa seguridad, el aireador antivandálico enrasado requiere una herramienta especial para su desmontaje.





**AIREADOR ORIENTABLE**

Ref. 98791

Para mayor comodidad durante su uso. El ángulo de la salida de agua se puede ajustar directamente en el aireador: ± 6 ° hasta ± 10 °.





## LAVABO 240 BLANCO MATE

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador alto con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
61322		8






## LAVABO 105 BLANCO MATE

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61325		8



## LAVABO 240 NEGRO MATE

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador alto con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
61321		8






## LAVABO 105 NEGRO MATE

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61324		8



## LAVABO EMPOTRADO MURAL

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador empotrable de 1/2", caño mural de 1/2", con aireador, longitud 180mm.

\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
61326		8



## LAVABO EMPOTRADO MURAL



caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador empotrable de 1/2", caño mural de 1/2", con aireador, longitud 180mm.

\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
61327		8






LAVABO 145

caudal ≤ 5 l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 450 mm.



REF.		
<b>NEW</b> 61720		-
<b>NEW</b> 61721		-

LAVABO 145 NEGRO MATE

caudal ≤ 5 l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 450 mm.

REF.		
<b>NEW</b> 61722		-
	<b>black</b>	



LAVABO 235

caudal ≤ 5 l/min

Mezclador alto con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
<b>NEW</b> 61723		-

LAVABO 235 NEGRO MATE



caudal ≤ 5 l/min

Mezclador alto con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
<b>NEW</b> 61724		-
	<b>black</b>	



Agora xtreme · 61723  
Lavabo 235



### LAVABO 235

caudal ≤ 5 l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.	📦
<b>NEW</b> 61335	6



### LAVABO 85

caudal ≤ 5 l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.	📦
<b>NEW</b> 61336	6



## PRODUCTOS RELACIONADOS

\*Ver estos productos en la página indicada del Catálogo Clever 2022



Ref. 98674



Ref. 97395




Ref. 96174



Ref. 90755



Ref. 40170





BAÑO-DUCHA

caudal ≤ 8 l/min

Mezclador con aireador baño-ducha, inversor automático.

REF.		
<b>NEW</b> 61339		8




DUCHA

caudal ≤ 8 l/min

Mezclador para ducha.

REF.		
<b>NEW</b> 61338		8




BIDÉ

caudal ≤ 5 l/min

Mezclador con aireador a rótula, flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
<b>NEW</b> 61337		12




ECONATURE + COLD OPEN

Apertura en frío cuando la maneta está en posición central:


- Menos consumo de agua caliente.

Para una instalación completa, los ahorros representan:

- 25% del consumo de agua caliente.
- 10% del consumo energético de una vivienda.





AHORRO DE AGUA



AHORRO DE ENERGIA



# Caiman **xtreme**



## LAVABO 210

caudal ≤ 8 l/min

Mezclador alto con rompeaguas y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.  
\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
98186		6
98194	 	6



## LAVABO 80

caudal ≤ 8 l/min

Mezclador con rompeaguas y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.  
\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
98185		8
98192	 	8



## PRODUCTOS RELACIONADOS

\*Ver estos productos en la página indicada del Catálogo Clever 2022




Ref. 40170



Ref. 96174



Ref. 97395



Ref. 98655





Caiman xtreme · 98185  
Lavabo 80

## PRODUCTOS RELACIONADOS

*\*Ver estos productos en la página indicada del Catálogo Clever 2022*

p.270



Ref. 98824

p.270




Ref. 98656

p.270



Ref. 98657



p.270



Ref. 98659



Vogue **Xtreme**



LAVABO 245

caudal  $\leq$  5 l/min

Mezclador alto con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
61407		8




LAVABO 105

caudal  $\leq$  5 l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61405		12
61406		12



## PRODUCTOS RELACIONADOS

\*Ver estos productos en la página indicada del Catálogo Clever 2022



Ref. 98674



Ref. 60702




Ref. 96174



Ref. 61122



Ref. 40172




LAVABO 245

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador alto con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
61375		8




LAVABO 105

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61373		12





LAVABO 75

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61403		12
61404		12



BIDÉ 75

caudal  $\leq 5$  l/min


Mezclador con aireador a rótula, flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61408		12
61409		12




**SISTEMA  
COLD OPEN**


Ahorro de energía, gracias a la apertura en frío.



**INDICADORES DIFERENTES SEGÚN  
EL CAUDAL DE LA GRIFERÍA**

Sistema ecológico con limitación del caudal máximo,  $\leq 5$  l/min,  $\leq 8$  l/min o  $\leq 10$  l/min.






Para la salida de ducha

## BAÑO-DUCHA

caudal 10 l/min

Mezclador con aireador baño-ducha, inversor automático.

REF.		☐
61410		8
61411		8



## DUCHA

caudal 10 l/min


Mezclador para ducha.

REF.		☐
61412		8
61413		8



### AIREADOR ORIENTABLE

Para mayor comodidad durante su uso. El ángulo de la salida de agua se puede ajustar directamente en el aireador:  $\pm 6^\circ$  hasta  $\pm 10^\circ$ .






Vogue xtreme · 61410  
Baño-ducha



Vogue elegance




LAVABO 245

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador alto con aireador y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
61374		8




LAVABO 105

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61371		12
61372		12



## PRODUCTOS RELACIONADOS

\*Ver estos productos en la página indicada del Catálogo Clever 2022



p.322

Ref. 98674



p.321

Ref. 96174




p.321

Ref. 40170



p.340

Ref. 99451




Para la salida de ducha

**BAÑO-DUCHA**

**caudal 10 l/min**

Mezclador con aireador baño-ducha, inversor automático.

REF.		
61378		8
61387		8




**DUCHA**

**caudal 10 l/min**

Mezclador para ducha.

REF.		
61389		8
61390		8





**LAVABO 75**

**caudal ≤ 5 l/min**

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61369		12
61370		12



**BIDÉ 75**

**caudal ≤ 5 l/min**


Mezclador con aireador a rótula, flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61376		12
61377		12



**SISTEMA  
COLD OPEN**

Ahorro de energía, gracias a la apertura en frío.



**INDICADORES DIFERENTES SEGÚN  
EL CAUDAL DE LA GRIFERÍA**

Sistema para ahorrar agua con limitación de caudal en lavabos, duchas y grifos de cocina.



caudal 10 l/min

caudal < 8 l/min

caudal ≤ 5 l/min



Start+eco



LAVABO 100

caudal ≤ 5 l/min

Mezclador con cartucho eco, aireador y flexibles M-10 3/8" x 500 mm.  
\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
61242		8



DUCHA

caudal ≤ 8 l/min

Mezclador con cartucho eco para ducha.  
\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
61243		8



PRODUCTOS RELACIONADOS

\*Ver estos productos en la página indicada del Catálogo Clever 2022



Ref. 60559



Ref. 96173



Ref. 40170



Ref. 98655



Ref. 98675






### CARTUCHO ECO

Los cartuchos eco han sido diseñados para limitar el caudal. Permite ahorrar agua y proporciona un máximo confort.

#### Reduce las oscilaciones de la temperatura

Cuando el limitador de caudal se usa con un cartucho standard, el usuario puede experimentar cambios significativos en la temperatura del agua.

Pero con el cartucho **eco** se consigue una **temperatura estable perfecta** frente las variaciones de presión de agua fría y caliente en bajos caudales.



#### Aumento progresivo del caudal

Las soluciones existentes con cartucho standard ofrecen una apertura de la maneta muy limitada para regular el caudal, en cambio, con el cartucho **eco** el recorrido de la maneta es totalmente progresivo junto con el caudal, hasta su total apertura.



### INCLUYE ACCESORIOS

Accesorios de la ducha Start\* (61243)

Soporte teléfono 60311





▶ Teléfono de ducha 98342



▶ Flexo de ducha 97670



# Panam evo xtreme



Para la salida de ducha

LAVABO 60

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador y flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61483		12



BAÑO-DUCHA

caudal 10 l/min

Mezclador con aireador baño-ducha, inversor automático.

REF.		
61484		8



## PRODUCTOS RELACIONADOS

\*Ver estos productos en la página indicada del Catálogo Clever 2022

p.321



Ref. 40170



Ref. 60559

p.321



Ref. 96173

p.322




Ref. 98674

p.270



Ref. 98655



caudal 10 l/min  
caudal < 8 l/min  
caudal ≤ 5 l/min

### INDICADORES DIFERENTES SEGÚN EL CAUDAL DE LA GRIFERÍA

La **certificación de sostenibilidad** es un requisito muy habitual en estos momentos. Nuestro reto es lograr una **reducción del consumo**, sin perder el nivel de confort.

Con la gama Clever es posible ayudar a conseguir los máximos niveles de dichos certificados para edificios. Tanto en la gama de lavabos como en ducha y baño-ducha (salida ducha) hay disponible diversos rangos de limitadores de caudal.

## DUCHA

caudal 10 l/min

Mezclador para ducha.

REF.		
61485		8



## PRODUCTOS RELACIONADOS

\*Ver estos productos en la página indicada del Catálogo Clever 2022

p.270



Ref. 98824

p.270




Ref. 98656

p.270



Ref. 98657

p.270





Ref. 98659

# COCINA



## Chef Slim

## Alpina Flex



FREGADERO

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño giratorio, enlaces de alimentación flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.		
<b>NEW</b> 61331		4
<b>NEW</b> 61332		4
<b>NEW</b> 61333		4
<b>NEW</b> 61334		4



FREGADERO


caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño giratorio, enlaces de alimentación flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.		
61181		5
61182		5
61183		5
61184		5



# Alpina Right



FREGADERO


caudal ≤ 5 l/min

Mezclador con aireador, caño giratorio, flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.			
61185			5
61186			5
61187			5
61188			5



# Alpina Square



FREGADERO

caudal ≤ 5 l/min


Mezclador con aireador, caño giratorio, flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.			
61193			5
61194			5
61195			5
61196			5



# Alpina Round

eco  
clever



FREGADERO


caudal ≤ 5 l/min

Mezclador con aireador, caño giratorio, flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.			
61189			5
61190			5
61191			5
61192			5



# Alpina Oval



FREGADERO


caudal ≤ 5 l/min

Mezclador con aireador, caño giratorio, flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.			
61197			5
61198			5
61199			5
61200			5



# Elizabeth I



FREGADERO


caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño fundido giratorio, flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.		
61454		-



# Elizabeth II



FREGADERO


caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño fundido giratorio, flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.		
61463		-



# Paula



FREGADERO


caudal  $\leq 8$  l/min

Mezclador con rompeaguas, caño conformado giratorio, flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
98201		8



# Agora **xtreme**






FREGADERO

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño fundido giratorio, flexibles M-10 3/8" x 420 mm.

REF.		
61340		-





FREGADERO

caudal  $\leq 8$  l/min

Mezclador con aireador, caño giratorio, flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
98190		8



FREGADERO EXTRAÍBLE



caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño giratorio, ducha extraíble con pulsador para lavavajillas, enlces de alimentación flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
<b>NEW</b> 61345		4



Agora xtreme · 61340  
Fregadero



## FREGADERO

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño giratorio y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
61416		6



## FREGADERO

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño fundido giratorio, flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.		
61417		4



Vogue xtreme · 61417  
Fregadero





FREGADERO

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño giratorio y flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
61395		6



FREGADERO

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño fundido giratorio, flexibles M-10 3/8" x 500 mm.

REF.		
61396		4



## Start<sup>+</sup>



FREGADERO

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador y cartucho eco, caño conformado giratorio y flexibles M-10 3/8" x 370 mm

\*Para otros caudales, consultar.

REF.		
61244		8



## Panam evo **xtreme**



FREGADERO

caudal  $\leq 5$  l/min

Mezclador con aireador, caño conformado giratorio, flexibles M-10 3/8" x 370 mm.

REF.		
61486		-










Para ver la relación de recambios,  
consultar nuestro nuevo catálogo 2022



## Opciones para disponer grifería ECO con limitadores de caudal

Permite limitar el caudal máximo, independientemente de la posición de la maneta y presión, consiguiendo así un mayor ahorro de agua. (No aplicable para salida de bañera).



		2 l/min Máx.	4 l/min Máx.	5 l/min Máx.	7 l/min Máx.	8 l/min Máx.
Male 	M24	98788	99546	98787		98793
Female 	M22	98794		98789		98795
Orientable 	M22 M24			61487		
Slim-orientable 	M24			98791		
Ducha Baño 	1/2"			98796	99547	
Ducha Baño 	Ø15				61316	
Male 	M16,5				61315	

# PROYECTOS DESTACADOS



**Hotel Pedras do Mar**  
Ponta Delgada, Portugal



**Regent Emirates  
Pearl Hotel**  
Dubai, Arabic Emirates




**Hotel Las Suites**  
Mexico City



**Hotel Grand Sirenis Riviera Maya**  
Riviera Maya, Mexico



**Vivienda GM**  
Valencia, Spain



**Sofitel Hotels & Resorts**  
Dubai, Arabic Emirates



**Palacio de Congreso**  
Villanueva de la Serena Bajadoz, Spain

PROJECTS AROUND THE WORLD

# clever

G R I F E R Í A

Av. La Ferrería 73 - 75.  
Pol. Ind. La Ferrería · 08110 Montcada i Reixac  
Barcelona (Spain) · Tel. +34 93 564 10 94

[www.griferiaclever.com](http://www.griferiaclever.com)



## **STH** Standard Hidraulica Group

### **Standard Hidráulica, S.A.U.**

Av. La Ferrería 73-75  
Pol. Ind. La Ferrería  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona (Spain)  
Tel. +34 93 564 10 94

[www.standardhidraulica.com](http://www.standardhidraulica.com)

### **Standard Hidráulica, S.A.U.**

C. Sierra Morena, 15  
28320 Pinto  
Madrid (Spain)  
Tel. +34 91 692 05 53  
Tel. +34 91 643 18 86

[www.standardhidraulica.com](http://www.standardhidraulica.com)

### **STH Westco**

Unit C6, William Way  
Moss Industrial Estate  
St Helens Road, Leigh,  
Lancashire - WN7 3PT (UK)  
Tel. +44 (0)1942 603351  
Fax. +44 (0)1942 607780

[www.westco.co.uk](http://www.westco.co.uk)

### **STH Southern Africa Plumbing & Heating Equip. (Pty) LTD**

2, Northriding Commercial Park,  
Aintree Ave., Northriding  
South Africa  
Tel. +27 11 462 4504

[www.sthza.co.za](http://www.sthza.co.za)

### **STH Hellas Plumbing & Heating Equipment, S.A.**

Iviskou & Andrianou st  
13677 Aharnes  
Greece  
Tel. +302102842684  
Fax. +302102840700

[www.standardhidraulica.gr](http://www.standardhidraulica.gr)