

Produktkatalog

2026

Energieffektiva torklösningar för offentliga, gemensamma & privata miljöer.





“En unik kombination av tradition och nytänkande”

Med traditionellt hantverk och avancerad produktionsteknik levererar NIMO marknadsledande och kvalitativa torklösningar för offentliga, delade och privata miljöer.

Oavsett om det handlar om torkskåp eller andra innovationer så tillverkas de med hög precision och fokus på energieffektivitet. Här har vi samlat alla produkter så du enkelt kan jämföra och välja i vårt sortiment.

Innehållsförteckning


Torkskåp	5
Torkrumsavfuktare	X
Tvättbänkar	X
Tvättthoar	X
Mangel	X
Övriga produkter	X
Artikelinformation	X



Enkel anpassning med tre inredningar

Med tre olika inredningsalternativ kan varje torkskåp anpassas till olika typer av torkning utan att kompromissa med funktion eller flöde i vardagen.

Alla inredningarna är utvecklade för att möta återkommande behov – på ett enkelt och pålitligt sätt.



Bas

- 3 rader utdragbara hängare
- 2 vanthängare
- 1 skoställ



Flex

- 2 rader utdragbara hängare
- 6 dubbla takkrokar
- 2 vanthängare i dörren
- 1 skoställ



???

- 3 dubbla takkrokar
- 2 vanthängare i dörren
- 1 skoställ

OBS! NY BILDER BEHÖVS!
Kan vi få utan innehåll?
Visar inredning tydligare.

Dubbelkolla vad inredning innehåller.
Stämmer inte med det som står på webb.



Mer information om produkterna finns längst bak i katalogen.
Se innehållsförteckning för exakt kapitel.

Torkskåpens angivna värden gäller vid 4 kg centrifugerad tvätt och optimala förhållanden enligt Boverkets riktlinjer för ventilation i tvättstugan. Omgivningstemperatur, luftfuktighet, lokalens luftcirkulation och varvtal vid centrifugering är faktorer som bidrar till att angivna värden kan variera.



Passad Drying Cabinet

Passadvindarna blåser jämnt och stadigt över haven, år efter år – i samma riktning, med samma kraft. Det är en vind man kan lita på. Passad Drying Cabinet präglas av samma lugna tillförlitlighet: konsekvent torkning, stabil prestanda och teknik som fungerar varje dag.

! Mer information om produkterna finns längst bak i katalogen. Se innehållsförteckning för exakt kapitel.

Torkskåp | Passad Drying Cabinet 60 | Hög kapacitet, låg energiförbrukning

Marknadens mest energisnåla torkskåp. Med förbättrad värmepumpsteknik och det naturliga köldmediet R290 torkar Passad DC 60 textilier snabbt och skonsamt i ett slutet system. Ingen frånluftsventilation, inget avlopp – bara att koppla in, spara energi och minska slitaget på textilierna med minimal klimatpåverkan.



Färger	Vit, Svart	Höjd	1 930 mm	Djup	670 mm
Dörrhängning	Höger	Bredd	595 mm	Vikt	95 kg

- ✓ 10 kg torkkapacitet
- ✓ 2 helautomatiska program
- ✓ Energisnål värmepumpsteknik
- ✓ Kräver ingen frånluftsventilation
- ✓ Tystgående
- ✓ Touchpanel

Inredning	Bas	Flex
Antal utdragbara hängare	3	2
Hänglängd (m)	16	11
Antal dörrhängare	-	-
Antal vanthängare	2	2
Antal krokar i taket	-	6
Antal skoställ	1	1
Kondensvattentank	Ja	Ja

Tekniska data

Torksystem	Värmepump	Energiförbrukning vid normallast (4 kg) med 50% restfuktighet	0,92 kWh
Antal program	2	Torktid vid normallast (4 kg) med 50% restfuktighet	83 min
Ljudnivå	45 dB (A)	Prestanda vid normallast	22 g/min
Fuktavkänning	Sensor	Kapacitet	???????
Manöverpanel	Touch	Fläktkapacitet	???????
Programstyrning	Mikroprocessor	Luftflöde	945 m³/h
Överhettningsskydd	Ja	Längd på anslutningskabel	2,1 m
Energiförbrukning /kg bomull, med 50 % restfuktighet	0,23 kWh		

OBS! ÄR LUFTFLÖDE & FLÄKTKAPACITET SAMMA SAK? DATA FRÅN PIM. DUBBELKOLLA SÅ VÄRDE STÄMMER

Torkskåp | Passad Drying Cabinet 120 | Framtidssäkrat och effektivt

Med den senaste värmepumpstekniken och det naturliga köldmediet R290 kombinerar Passad DC 120 hög prestanda med låg miljöpåverkan. Det kraftfulla torkskåpet klarar stora volymer textilier snabbt och skonsamt – utan behov av frånluft eller avlopp. Resultatet är en effektiv, hållbar och tyst torkprocess som sparar både energi och textilier.



Färger	Vit	Höjd	1 930 mm	Djup	692 mm
Dörrhängning	Dubbeldörr	Bredd	1 195 mm	Vikt	200 kg


- ✓ Inbyggd belysning
- ✓ Robust konstruktion
- ✓ Stabila utsvängbara hängare
- ✓ Upp till 18 m hänglängd
- ✓ Automatisk fuktavkänning
- ✓ Kräver ingen frånluftsventilation

Inredning	Bas
Antal utsvängbara hängare	20
Hänglängd (meter)	19 m
Dörrhängare	-
Vanthängare	Tillval
Antal krokar i taket	-
Skoställ	Ingår

Tekniska data

Torksystem	Värmepump	Torktid vid normallast (6 kg)	55 min
Antal program	2	med 50% restfuktighet	
Ljudnivå	48 dB (A)	Överhettningsskydd	???????
Fuktavkänning	Sensor	Prestanda vid normallast	47 g/min
Manöverpanel	Touch	Kapacitet	???????
Programstyrning	Mikroprocessor	Fläktkapacitet	???????
Energiförbrukning /kg bomull, med 50 % restfuktighet	0,23 kwh	Effekt	???????
Energiförbrukning vid normallast (6 kg) med 50% restfuktighet	1,31 kWh	Luftflöde	1 175 m³/h
		Längd på anslutningskabel	3 m

OBS! ÄR LUFTFLÖDE & FLÄKTKAPACITET SAMMA SAK? DATA FRÅN PIM. DUBBELKOLLA SÅ VÄRDE STÄMMER



Visste du att?

Genom att blablabla Viduciatur aut aut voloreped quiatiam reptatiundit dolorun tibus- tia sunti dit ditis ullecus volum et ut reruntur sitas num eum la ipsam, consequeris am simus remporis doluptate lit vendem unto berumquia quod quuntis ra sum inullorum reium ut ius ant, ut laborem fugitatur sint, option nectem quid ulpa ent qui alitaqu atquis exces aut lame nonecab ilictio nsequidit adignatusam idunt lam ipicae.



Solano Drying Cabinet

Solano är en varm, torr vind som sveper in från syd-ost, ofta förknippad med högtryck och värme. Det är en vind som förändrar och förflyttar. Solano Drying Cabinet har samma karaktär: stark kapacitet, effektiv fukttransport och stabil torkeffekt även i krävande miljöer. Här är kraften jämnt fördelad, och resultatet därefter.

! Mer information om produkterna finns längst bak i katalogen. Se innehållsförteckning för exakt kapitel.

Torkskåp | Solano Drying Cabinet 60 | Sensorstyrt frånluft

Marknadens snabbaste torkskåp torkar dina kläder skonsamt, minimerar slitage och torkar kläder som inte har behov att tvättas. Med sensortekniken och det unika programmet ECO+ sparar du upp till 85 % energi jämfört med traditionella torkskåp. Den inbyggda sensorn stänger av torkningen när kläderna är torra. Förutom automatprogram finns även möjlighet att styra torkningen manuellt.



Färger	Vit, Svart	Höjd	1 700–1 900 mm	Djup	610 mm
Dörrhängning	Höj	Bredd	595 mm	Vikt	56–60 kg

- ✓ 6 kg torkkapacitet
- ✓ 6 st. automatprogram
- ✓ Stabila utdragbara uppfällbara hängare
- ✓ Upp till 16 m hänglängd
- ✓ Producerad av återvinningsbara material
- ✓ Robust konstruktion

Inredning	Bas	Bod	Extrem
Antal utdragbara hängare	3	–	2
Hänglängd (m)	16	–	11
Antal dörrhängare	3	3	–
Antal vanthängare	–	–	2
Antal krokar i taket	–	6	6
Antal skoställ	–	–	–

Tekniska data

Torksystem	Frånluft	Energiförbrukning vid normallast (4 kg) med 50% restfuktighet	2,56 kWh
Antal program	6	Torktid vid normallast (4 kg) med 50% restfuktighet	85 min
Ljudnivå	55 dB (A)	Överhettningsskydd	Ja
Fuktavkänning	Sensor	Prestanda vid normallast	25 g/min
Manöverpanel	Digital	Kapacitet	4 kg torr tvätt
Programstyrning	Elektronisk	Fläktkapacitet	184 m³/h
Energiförbrukning /kg bomull, med 50 % restfuktighet	0,64 kwh		

Torkskåp | Solano Drying Cabinet 120 | Energisnålt med frånluftsteknik

Energisnålt och effektivt torkskåp med frånluftsteknik vilket ger ovanligt bra ekonomi i kombination med mycket hög kapacitet samt enkel installation. Skåpet har dessutom inbyggd belysning som ger ett bra arbetsljus över de 20 utsvängbara hängarna i rostfritt stål.



Färger	Vit	Höjd	1 860 mm	Djup	650 mm
Dörrhängning	Dubbeldörr	Bredd	1 200 mm	Vikt	145 kg

- ✓ 6–8 kg torkkapacitet
- ✓ Inbyggd belysning
- ✓ Stabila utsvängbara hängare
- ✓ Upp till 18 m hänglängd
- ✓ Robust konstruktion


Inredning	Bas
Antal utsvängbara hängare	20
Hänglängd (m)	18
Dörrhängare	-
Vanthängare	Tillval
Antal krokar i taket	-
Skoställ	Tillval

Tekniska data

Torksystem	Frånluft	Energiförbrukning vid normallast (6.5 kg) med 50% restfuktighet	4,2 kWh
Antal program	2	Torktid vid normallast (6.5 kg) med 50% restfuktighet	55 min
Ljudnivå	57 dB (A)	Överhettningsskydd	Ja
Fuktavkänning	Sensor	Prestanda vid normallast	72 g/min
Manöverpanel	Touch	Kapacitet	4 kg torr tvätt
Programstyrning	Elektronisk	Fläktkapacitet	250 m³/h
Energiförbrukning /kg bomull, med 50 % restfuktighet	0,70 kwh	Effekt	6,2 kW

Visste du att?

Genom att blablabla Viduciatur aut aut voloreped quiatiam reptatiundit dolorun tibus-tia sunti dit ditis ullecus volum et ut reruntur sitas num eum la ipsam, consequeris am simus remporis doluptate lit vendem unto berumquia quod quuntis ra sum inullorum reium ut ius ant, ut laborem fugitatur sint, option nectem quid ulpa ent qui alitaqu atquis exces aut lame nonecab ilictio nsequidit adignatusam idunt lam ipicae.



NY MILJÖBILD?

Mistral Drying Cabinet

Mistralen är en torr vind som blåser ner från alperna genom Rhône-dalen. Den är snabb, konsekvent och full av rörelse. Mistral Drying Cabinet följer samma logik: effektiv drift, tydlig funktion och teknik som jobbar tyst men bestämt. Ett val för platser där tempot är högt, men utrymmet för störningar är lågt.

Torkskåp | Mistral Drying Cabinet | Steglös temperaturreglering

Hög golvmodell med upp till tre rader uppfällbara och utdragbara hängare beroende på val av modell. Skåpet styrs enkelt med två vred för steglös temperatur och tidsreglering. Levereras med ventilationsanslutningar och justerbara fötter för att säkerställa att skåpet står korrekt.



Färger	Vit, Svart	Höjd	1 700–1 900 mm	Djup	610 mm
Dörrhängning	Höger eller vänster	Bredd	595 mm	Vikt	56–60 kg

- ✓ 6 kg torkkapacitet
- ✓ Robust konstruktion
- ✓ Stabila utdragbara uppfällbara hängare
- ✓ Upp till 16 m hänglängd
- ✓ Producerad av återvinningsbara material
- ✓ Steglös temperaturreglering

Inredning	Bas	Bod	Extrem
Antal utdragbara hängare	3	–	2
Hänglängd (m)	16	–	11
Antal dörrhängare	3	3	–
Antal vanthängare	–	–	2
Antal krokar i taket	–	6	6
Antal skoställ	–	–	–

Tekniska data

Torksystem	Frånluft	Energiförbrukning vid normallast (4 kg) med 50% restfuktighet	2,56 kWh
Antal program	–	Torktid vid normallast (4 kg) med 50% restfuktighet	90 min
Ljudnivå	55 dB (A)	Överhettningsskydd	Ja
Fuktavkänning	Nej	Prestanda vid normallast	25 g/min
Manöverpanel	Vred	Kapacitet	4 kg torr tvätt
Programstyrning	Timer	Fläktkapacitet	184 m³/h
Energiförbrukning /kg bomull, med 50 % restfuktighet	0,69 kwh		

! Mer information om produkterna finns längst bak i katalogen. Se innehållsförteckning för exakt kapitel.



Zephyr WW Drying Cabinet

Zephyr är en mjuk västanvind – varm och förknip-
pad med skonsam förändring. Det är vinden som
formar utan att slita. Zephyr Drying Cabinet gör just
det: torkar varsamt, energieffektivt och utan onödig

påverkan på textilier. Det är lösningen för situationer
där resultatet ska vara exakt. Perfekt för textilier med
höga krav.

Torkskåp | Zephyr WW Drying Cabinet 120 | Effektiv drift och lång livslängd

DC 120 WW är konstruerad för verksamheter där torkprocessen är en del av arbetsmiljön – inte en separat funktion. Med genomtänkt luftflöde, undertrycksteknik och fuktsensorer anpassas varje cykel efter plaggets faktiska behov. Det innebär ortare torktid, jämnare resultat och bevarade egenskaper i känsliga textilier som membranplagg och skyddskläder.



Färger	Vit	Höjd	1 860 mm	Djup	650 mm
Dörrhängning	Dubbeldörr	Bredd	1 200 mm	Vikt	145 kg

- ✓ 6–8 kg torkkapacitet
- ✓ Inbyggd belysning
- ✓ Stabila utsvängbara hängare
- ✓ Upp till 18 m hänglängd
- ✓ Robust konstruktion

Inredning	Bas
Antal utsvängbara hängare	20
Hänglängd (m)	18
Dörrhängare	–
Vanhängare	Tillval
Antal krokar i taket	–
Skoställ	Tillval

Tekniska data

Torksystem	Frånluft	Energiförbrukning vid normallast (6.5 kg) med 50% restfuktighet	4,2 kWh
Antal program	2	Torktid vid normallast (6.5 kg) med 50% restfuktighet	55 min
Ljudnivå	57 dB (A)	Överhettningsskydd	Ja
Fuktavkänning	Sensor	Prestanda vid normallast	72 g/min
Manöverpanel	Touch	Kapacitet	4 kg torr tvätt
Programstyrning	Elektronisk	Fläktkapacitet	250 m³/h
Energiförbrukning /kg bomull, med 50 % restfuktighet	0,70 kWh	Effekt	6,2 kW

! Mer information om produkterna finns längst bak i katalogen.
Se innehållsförteckning för exakt kapitel.



**OBS! AI-genererad bild
endast för skiss/test**

För yrkesgrupper som arbetar i utsatta miljöer är torra och funktionella arbetskläder avgörande för säkerheten.

Det gäller inte minst när skyddsutrustning i membranmaterial behöver torkas varsamt för att behålla sina vattenavvisande och andningsaktiva egenskaper över tid.

NIMO:s DC 120 WW är utvecklad som en del i ett korrekt flöde för behandling av brandställ. Genom kontrollerad temperatur och luftflöde återaktiveras plaggets membranskydd*, vilket stärker skyddseffekten och bidrar till en tryggare arbetsmiljö.

Minskad energikostnad, ökad livslängd

Samtidigt står många verksamheter inför utmaningen att kombinera funktionell torkning med låg energiförbrukning.

Traditionella lösningar räcker inte alltid till, särskilt inte för specialplagg. DC 120 WW använder sensorteknik för att automatiskt anpassa torktiden efter fuktnivån i plaggen. Det minskar onödigt slitage och energianvändning, samtidigt som klädernas egenskaper bevaras. Förutom att torka med luft på plaggens utsida, som traditionellt används, leds också luften genom plaggen inifrån för jämn och effektiv torkning. Det medan undertryckstekniken ser till att fukten inte tar sig ut i rummet.

*Vid användning av impregneringsprogrammet, under förutsättning att impregnering tillsats i tvättförloppet.



Breeze Dehumidifier



Stilla styrka i rörelse. En bris märks knappt, men förändrar ändå luften den rör sig genom. Breeze är torkrumsavfuktare som arbetar med samma princip: tyst, diskret och konstant. Med tre olika kapaciteter

finns en modell som passar både mindre och större utrymmen. Breeze använder det moderna och miljövänliga köldmediet R290, vilket ger energieffektiv drift och låg klimatpåverkan.



Mer information om produkterna finns längst bak i katalogen.
Se innehållsförteckning för exakt kapitel.

Torkrumsavfuktare | Breeze Small

Ex. Vilket rum passar den här till?



- ✓ Hög torkprestanda – upp till 60 g/min
- ✓ Effektiv och klimatsmart köldmedium
- ✓ Påkostat korrosionsskydd för lång livslängd
- ✓ Håller torkrummet torrt och fritt från mögel

Tekniska data

Kapacitet	???????
Höjd	1280 mm
Bredd	550 mm
Djup	545 mm
Vikt	68 kg

Torkrumsavfuktare | Breeze Medium

Ex. Vilket rum passar den här till?



- ✓ Hög torkprestanda – upp till 60 g/min
- ✓ Effektiv och klimatsmart köldmedium
- ✓ Påkostat korrosionsskydd för lång livslängd
- ✓ Håller torkrummet torrt och fritt från mögel

Tekniska data

Kapacitet	???????
Höjd	1280 mm
Bredd	550 mm
Djup	545 mm
Vikt	68 kg

Torkrumsavfuktare | Breeze Large

Ex. Vilket rum passar den här till?



- ✓ Hög torkprestanda – upp till 60 g/min
- ✓ Effektiv och klimatsmart köldmedium
- ✓ Påkostat korrosionsskydd för lång livslängd
- ✓ Håller torkrummet torrt och fritt från mögel

Tekniska data

Kapacitet	???????
Höjd	1280 mm
Bredd	550 mm
Djup	545 mm
Vikt	68 kg



NY MILJÖBILD?
Eller kan den här funka?
Kanske bättre med klassisk TB?



Rörelse med riktning

Vatten rör sig med riktning, aldrig på samma sätt, men alltid med ett syfte. NIMO:s tvättbänkar är byggda för att fånga upp, leda vidare och hantera vatten där det behövs.

Konstruktionen är genomarbetad, materialvalen hållbara och flödet tydligt. Varje modell tar plats på sitt sätt. Med lågmäld form, praktiska detaljer och en funktion som följer vardagens rytm.

Tvättbänk | Fjord 500 | Kompakt tvättbänk

Bygg framtidens tvättrum med NIMO:s flexibla tvättbänkar – alla med helintegrerad sockel, dörrdämpare, barnspärr och justerbara fötter. Våra tvättbänkar är helt fria från fiberbaserade skivmaterial som kan slå sig eller spricka i fuktiga miljöer.



- ✓ Justerbara fötter
- ✓ Praktisk förvaring
- ✓ Flexibel dörrhängning
- ✓ Finns i två färger

Färger	Vit, Svart	Bredd	500 mm
Placering av ho	Centrerad	Djup	600 mm
Höjd	900 mm	Vikt	24 kg

Tekniska data

Längd tvätttho	370 mm
Bredd tvätttho	340 mm
Djup tvätttho	160 mm

Tvättbänk | Fjord 800 | Kompakt tvättbänk med avställningsyta

Tvättbänken har tre smala hyllor och dubbla förvaringsfack i dörren. Kan även beställas halvöppen (TB 800 HT). Våra tvättbänkar är helt fria från fiberbaserade skivmaterial som kan slå sig eller spricka i fuktiga miljöer.



- ✓ Justerbara fötter
- ✓ Flexibel dörrhängning
- ✓ Stor avställningsyta
- ✓ Finns i två färger

Färger	Vit, Svart	Bredd	800 mm
Placering av ho	Höger el. vänster	Djup	600 mm
Höjd	900 mm	Vikt	38 kg

Tekniska data

Längd tvätttho	340 mm
Bredd tvätttho	370 mm
Djup tvätttho	160 mm

! Mer information om produkterna finns längst bak i katalogen.
Se innehållsförteckning för exakt kapitel.

Tvättbänk | Fjord 1000 | Rymlig tvättbänk med enkel avställningsyta

Tvättbänken har dubbla förvaringsfack med flexibel placering i dörr. Kan även beställas halvöppen (TB 1000 HT). Våra tvättbänkar är helt fria från fiberbaserade skivmaterial som kan slå sig eller spricka i fuktiga miljöer.



- ✓ Justerbara fötter
- ✓ Flexibel dörrhängning
- ✓ 3 st. trådkorgar
- ✓ Finns i två färger

Färger	Vit, Svart	Bredd	1 000 mm
Placering av ho	Höger el. vänster	Djup	600 mm
Höjd	900 mm	Vikt	44 kg

Tekniska data	
Längd tvättho	340 mm
Bredd tvättho	370 mm
Djup tvättho	160 mm

Tvättbänk | Fjord 1800 | Vår rymligaste tvättbänk

Halvöppen tvättbänk med en dörr, dubbla förvaringsfack, dolda gångjärn och plats för tvättmaskin och torktumlare. Våra tvättbänkar är helt fria från fiberbaserade skivmaterial som kan slå sig eller spricka i fuktiga miljöer.



- ✓ Justerbara fötter
- ✓ Plats för tvättmaskin och torktumlare
- ✓ Flexibel dörrhängning
- ✓ Dubbla förvaringsfack i dörr

Färger	Vit	Bredd	1 800 mm
Dörrhängning	Höger el. vänster	Djup	600 mm
Höjd	900 mm	Vikt	38 kg

Tekniska data	
Längd tvättho	340 mm
Bredd tvättho	370 mm
Djup tvättho	160 mm

Tvättbänk | Fjord 1200 | Flexibel tvättbänk med stora avställningsytor

Tvättbänk med många användningsområden, rymlig arbetsyta, möjlighet till plats för tvättmaskin och finns i flertalet utföranden. Våra tvättbänkar är helt fria från fiberbaserade skivmaterial som kan slå sig eller spricka i fuktiga miljöer.



- ✓ Flexibel tvättbänk
- ✓ Justerbara fötter
- ✓ Barnspärr
- ✓ Finns i flera utföranden

Färger	Vit, Svart	Bredd	1 200 mm
Placering av ho	Höger el. vänster	Djup	600 mm
Höjd	900 mm	Vikt	55 kg

Tekniska data	
Längd tvättho	340 mm
Bredd tvättho	370 mm
Djup tvättho	160 mm





Form för funktion

Vatten används, sköljs, spolas och leds vidare. Tvätthön är som en stadig punkt i flödet. NIMO:s tvätthöar är utvecklade för att klara vardagens rytm, med slitstarka material och former som kan hantera både tempo och tyngd.

Uttrycket är stillsamt, men uppgiften tydlig. Varje detalj fyller sin funktion så att vattnet kan rinna undan, helt utan avbrott.

Formpressad tvättbräda

! Mer information om produkterna finns längst bak i katalogen. Se innehållsförteckning för exakt kapitel.



Tvätthö | Glacien Laundry sink | Tvätthö för väggmontering

Vår tvätthö Galcien i rostfritt stål finns i tre modeller. TL 40 som rymmer 22 liter. TL 50 som rymmer 34 liter och största modellen TL 60 som rymmer 47 liter.



Tekniska data	Glacien S	Glacien M	Glacien L
Längd	485 mm	555 mm	655 mm
Bredd	385 mm	455 mm	505 mm
Djup	190 mm	230 mm	250 mm
Vikt	3,2 kg	4 kg	6 kg
Volym tvätthö	22 l	34 l	47 l

Tvätthö | Canyon Laundry sink | Tvätthö för infällning

En tvätthö i rostfritt stål för nedfällning i bänkskiva. Vår inbyggda tvätthö levereras med fästen, propp och kedja, bräddavlopp samt 1,1/4" ventil. TL 40 Inbygg passar för infällning i alla våra tvättbänkar.



Tekniska data	Canyon S	Canyon M	Canyon L
Längd	485 mm	555 mm	660 mm
Bredd	385 mm	455 mm	510 mm
Djup	190 mm	230 mm	250 mm
Vikt	3,2 kg	4 kg	6 kg
Volym tvätthö	22 l	34 l	47 l

Tvätthö | Montane Laundry sink | Robust tvätthö med benställning

Vår helpressade tvätthö i rostfri stålplåt med inbyggd formpressad tvättbräda. Tvätthön rymmer 47 liter och levereras med elförzinkad benställning, väggsäkringsfäste och R32 avloppsventil.



Tekniska data	Montane
Höjd	900 mm (inkl. benställning)
Längd	655 mm
Bredd	505 mm
Djup	250 mm
Vikt	7 kg
Volym tvätthö	47 l



Skrynkelfri precision

OBS! NYTT NAMN!

Mangel | **Granit** | Driftsäker kallmangel

Mangel med praktisk manövergrind som styr de 80 cm breda aluminiumvalsarna och samlar upp godset i ett praktiskt uppsamlingsfack under det nedfällbara arbetsbordet, mangeln har även automatisk avstängning.



- ✓ Driftsäker och enkel att använda
- ✓ Styrs med manövergrinden

Tekniska data

Färg	Vit
Höjd	1 060 mm
Bredd	970 mm
Djup	860 mm
Vikt	100 kg



Mer information om produkterna finns längst bak i katalogen.
Se innehållsförteckning för exakt kapitel.



Komplettera smart

Komplettera din NIMO-produkt med våra användbara tillbehörlösningar för ökad enkelhet och effektivitet i torkskåpet eller torkrummet.

Smarta tillbehör som är lätta att använda, enkla att rengöra och alltid är redo att användas - tillbehör för var dags bruk.

! Mer information om produkterna finns längst bak i katalogen. Se innehållsförteckning för exakt kapitel.

Cirkulationsfläkt | Komplettera | Maximera nyttan av Breeze Dehumidifier



- ✓ Optimerar torkprocessen
- ✓ Fördelar värmen i rummet

Vanthängare | Vanthängare Vit | Inred ditt torkskåp




- ✓ Praktisk design som håller vantarna på plats
- ✓ Enkel montering inuti torkskåpet
- ✓ Plats för upp till 13 vantar

Dörrhängare | Dörrhängare Vit D8 | Inred ditt torkskåp



- ✓ Smidig utformning
- ✓ Enkel montering inuti torkskåpet
- ✓ Hjälper dig att hålla ordning

Skoställ | Skoställ för Passad Drying Cabinet 60



- ✓ Smidig utformning
- ✓ Enkel montering inuti torkskåpet

Luddlåda | 24, 42, 80 L | Effektiv uppsamling av tvättmaskinsludd



Tekniska data	24 L	42 L	80 L
Längd	610 mm	820 mm	820 mm
Bredd	250 mm	340 mm	420 mm
Djup	185 mm	197 mm	250 mm
Vikt	5 kg	8 kg	9,5 kg

Dörrsats | Passar NIMO tvättbänkar | Inred din tvättstuga



- ✓ Finns i vit och svart
- ✓ Både höger- och vänsterhängning
- ✓ Barnspärr

Förskolekitt | DC 120 | Funktionell inredning till torkskåp 120 cm



- ✓ Hålat skoställ för enklare städning
- ✓ 6 set vanthängare
- ✓ Enkel montering

Sockel | Hög & Låg | Vit sockel för tvättmaskin



- ✓ Stilren utformning
- ✓ Upphöjd för enkel städning
- ✓ Galvaniserad och pulverlackad

Tekniska data

	Hög	Låg
Höjd	295 mm	200 mm
Bredd	496 mm	496 mm
Djup	596 mm	596 mm

Gejd | Skenor 2-pack | Passar till Tvättbänk Fjord



- ✓ Finns i svart, vit och silver
- ✓ Enkel montering
- ✓ Säljs separat från trådkorgarna

Torklinesats | 5 och 90 meter | Inred din tvättstuga



- ✓ Enkel väggfästning
- ✓ Justerbara sektioner
- ✓ Lång hållbarhet

Trådkorg | Två storlekar och färger | Passar till Tvättbänk Fjord



- ✓ Finns i svart och silver
- ✓ Klassiska trådkorgar
- ✓ Ger en snabb överblick av innehållet

Tekniska data

Höjd	175 mm
Bredd	336 mm*
	436 mm
Djup	494 mm

* 336 mm passar endast till TB 1200 T

Uppsamlingsbricka | Bottentråg | Passar till Passad 60 och Solano 60



- ✓ Underlättar städning
- ✓ Enkel montering inuti torkskåpet
- ✓ Tillverkad i plast/ mjukplast

TB-plan | Tvättbänksplan med tvättho | Passar till våra tvättbänkar



- ✓ Flera storlekar
- ✓ Enkel montering
- ✓ Tillverkad i rostfritt stål

Tekniska data

Höjd	30 mm	Längd tvättho	340 mm
Bredd	500–1800 mm	Bredd tvättho	370 mm
Djup	600 mm	Djup tvättho	160 mm

Ska den här vara kvar om alla TB kommer med TBP?

Ett nummer för var sak

På följande sidor finner du information som artikel- och EAN-nummer för beställning av våra produkter. Du får en tydlig överblick av de varianter som finns, samt vilka utföranden och med vilka inredningar våra torkskåp går att beställa.



Torkskåp

Ska dörrhängning vänster vara kvar?

Passad Drying Cabinet 60



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Bas, Vit	Höger	65120100	8035865	9200003	733009560655
	Vänster	65110100	8035860	9200002	733009560654
Bas, Svart	Höger	65120300	8035870	9200011	733009560666
	Vänster	65110300	8035864	9200010	733009560665
Bod, Vit	Höger	65120102	8035868	9200007	7330095606706
	Vänster	65110102	8035862	9200006	733009560669
Flex, Vit	Höger	65120101	8035866	9200005	733009560668
	Vänster	65110101	8035861	9200004	733009560667

Passad Drying Cabinet 120



OBS! NY BILD!

Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Bas, Vit, Bottom	Dubbeldörr	61920001	8035872	9200015	733009560684
Bas, Vit, Top	Dubbeldörr	61920011	8035871	9200014	733009560685

Solano Drying Cabinet 60



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
1700 Bas, Vit	Höger	61221101	8035712	9200044	733009560763
	Vänster	61211101	8035711	9200043	733009560762
1700 Bas, Svart	Höger	61221301	8035716	9200048	733009560813
	Vänster	61211301	8035715	9200047	733009560812
1900 Bas, Vit	Höger	62221101	8035730	9200060	733009560767
	Vänster	62211101	8035729	9200059	733009560766
1900 Bas, Svart	Höger	62221301	8035734	9200064	733009560829
	Vänster	62211301	8035733	9200063	733009560828
1900 Bod, Vit	Höger	62221108	8035739	9200068	733009560883
	Vänster	62211108	8035738	9200067	733009560882
1900 Flex, Vit	Höger	62221107	8035737	9200066	733009560881
	Vänster	62211107	8035736	9200065	733009560880

Solano Drying Cabinet 120



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Bas, Vit	Dubbeldörr	61910001	8035873	9200013	733009560682



Mistral Drying Cabinet



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
1700 Bas, Vit	Höger	61220101	8035706	9200038	733009560755
	Vänster	61210101	8035676	9200037	733009560754
1700 Bas, Svart	Höger	61220301	8035710	9200042	733009560805
	Vänster	61210301	8045709	9200041	733009560804
1900 Bas, Vit	Höger	62220101	8035718	9200050	733009560759
	Vänster	62210101	8035717	9200049	733009560758
1900 Bas, Svart	Höger	62220301	8035723	9200054	733009560821
	Vänster	62210301	8035722	9200053	733009560820
1900 Bod, Vit	Höger	62220108	8035728	9200058	733009560859
	Vänster	62210108	8035726	9200057	733009560858
1900 Flex, Vit	Höger	62220107	8035725	9200056	733009560857
	Vänster	62210107	8035724	9200055	733009560856

Zephyr WW Drying Cabinet 120



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Bas, Vit	Dubbeldörr	61910001	8035873	9200013	733009560682

Kommer dörrhängning vara valbart för tvättbänkar
då torkskåp endast levereras högerhängda?



Tvättbänkar

TB 500

T: Täckt med tvättbänksplan



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
TB 500 T, Vit	Höger	54000001	8033312	733009591038
TB 500 T, Vit	Vänster	54000002	8033313	733009591037
TB 500 T, Svart	Höger	54002001	8033317	733009591098

TB 800

T: Täckt med tvättbänksplan



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
TB 800 T, Vit	Höger	54000006	8033320	733009591101
TB 800 T, Vit	Vänster	54000005	8033319	733009591100
TB 800 T, Svart	Höger	54002006	8033327	733009591107



TB 1000

T: Täckt med tvättbänksplan

HT: Halvt täckt med tvättbänksplan

O: Vändbar helt öppen



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
TB 1000 T, Vit	Höger	54000010	8033330	733009591042
TB 1000 T, Vit	Vänster	54000009	8033329	733009591040
TB 1000 T, Svart	Höger	54002010	8033337	733009591049
TB 1000 T, Svart	Vänster	54002011	8033004	7330095911800
TB 1000 HT, Vit	Höger	54000014	8033334	733009591046
TB 1000 HT, Vit	Vänster	54000013	8033333	733009591045
TB 1000 O	Vändbar	54000023	8033359	733009591122

TB 1200

T: Täckt med tvättbänksplan

HT: Halvt täckt med tvättbänksplan

TMH: Täckt med hylla



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
TB 1200 T, Vit	Höger	54000019	8033349	733009591109
TB 1200 T, Svart	Höger	54002019	8033351	733009591111
TB 1200 HT, Vit	Höger	54000022	8033341	733009591053
TB 1200 HT, Vit	Vänster	54000021	8033340	733009591052
TB 1200 TMH med korg/hylla, Vit	Höger	54000065	8033001	733009591169
TB 1200 TMH med korg/hylla, Vit	Vänster	54000064	8033000	733009591168

TB 1800

HT: Halvt täckt med tvättbänksplan



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
TB 1800 HT, Vit	Höger	54000058	8033356	733009591119
TB 1800 HT, Vit	Vänster	54000057	8033355	733009591118



Tvätthoar



Tvättlåda	TL 40: 22 liter	TL 50: 34 liter	TL 60: 47 liter
Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
Tvättlåda TL 40	10002500	8032161	733009502500
Tvättlåda TL 50	10002200	8032138	733009502200
Tvättlåda TL 60	10002100	8032112	733009502100



Inbyggd tvättlåda	TL 40: 22 liter	TL 50: 34 liter	TL 60: 47 liter
Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
Tvättlåda TL 40 Inbyggd	10002550	8032057	7330095911763
Tvättlåda TL 50 Inbyggd	10002800	8032120	733009502800
Tvättlåda TL 60 Inbyggd	10002050	8032121	733009502050



Tvättlåda med ben		TL 60 B: 47 liter	
Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
Tvättlåda TL 60 B	10002000	8032104	733009502000

Strykning & mangel



Kallmangel KM80

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
KM80, Vit	55001110	8035874		733009555001

Övriga produkter & tillbehör



Breeze Dehumidifier Small

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Contra 1200	61200018	8035879	9200022	733009560745



Breeze Dehumidifier Medium

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Contra 1200	61200018	8035879	9200022	733009560745



Breeze Dehumidifier Large

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Contra 1200	61200018	8035879	9200022	733009560745



Cirkulationsfläkt

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Cirkulationsfläkt	61200005	8035880	9200023	733009560924




Vanthängare

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Vanthängare, Vit	67001164	8035683	9205902	733009591117



Dörrhängare

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
Dörrhängare	67000947	8035887	733009591021



Skoställ för Passad Drying Cabinet 60

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
Skoställ HP	67001471	8035889	733009591025



Luddlåda

Luddlåda 24: 5 kg

Luddlåda 42: 8 kg

Luddlåda 80: 9,5 kg

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Luddlåda 24	80918035	8034113	9209328	733009518035
Luddlåda 42	80918037	8034114	9209330	733009518037
Luddlåda 80	80918002	8034115	9200027	733009591028

Dörrsats



Art.benämning	Dörrhängning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
Dörrsats, Vit Hö	Höger	54000032	8033362	733009591125
Dörrsats, Vit Vä	Vänster	54000031	8033361	733009591124
Dörrsats, Svart Hö	Höger	54002032	8033366	733009591129
Dörrsats, Svart Vä	Vänster	54002031	8033365	733009591128

Sockel - Hög & Låg



Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Sockel tvätt/tork Hög, Vit	80918048	8034117	9200036	733009591030
Sockel tvätt/tork Låg, Vit	80918047	8034116	9200035	733009591029

Torklinesats



Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Torklinesats 5 M	61200015	8035881	9200024	733009591026
Torklinesats 90 M	61200107	???????	???????	???????

Uppsamlingsbricka



Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	E-nr	EAN-nr
Bottentråg	67002165	-	-	-



Förskolekit - NYTT?

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
Förskolekitt DC 120	61930001	8057055	733009591024

Gejd



Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
Gejd 2-pack, Vit	54030001	8033005	733009591161
Gejd 2-pack, Silver	54031001	8033006	733009591162
Gejd 2-pack, Svart	54032001	8033007	733009591163

Trådkorg



Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
Trådkorg 336x494x175, Silver	54034003	8033004	733009591167
Trådkorg 336x494x175, Svart	54032003	8033008	733009591165
Trådkorg 436x494x175, Silver	54034002	8033002	733009591166
Trådkorg 436x494x175, Svart	54032002	8033003	733009591164

TB-plan



Ska dessa vara kvar om alla TB levereras med TBP?

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
TB-plan 500x600x30	57001388	8057068	733009591155
TB-plan 800x600x30	57001389	8057069	733009591156
TB-plan 1000x600x30	57001390	8057070	733009591157
TB-plan 1200x600x30	57001391	8057071	733009591158
TB-plan 1200x600x30, mitten	57001392	8057072	733009591159
TB-plan 1800x600x30	57001393	8057073	733009591160



Avloppsats KPL TB

Art.benämning	Artikel-nr	RSK-nr	EAN-nr
Avloppsats KPL TB	57000524	8124312	-



NIMO

Nimoverken AB, Box 288, 542 23 Mariestad | info@nimoverken.com | Telefon: +46 (0)506 488 00