

CATALOGUE
HYGIÈNE
FR

— jvd.fr

MADE IN FRANCE

JVD
PRODUCTS
THAT
CARE

JVD. DES PRODUITS QUI PRENNENT SOIN DE VOUS

Hygiène, santé, bien-être... Depuis plus de 35 ans, JVD conçoit, invente, dessine, teste, développe et fabrique des produits qui ont pour unique vocation de prendre soin de vous, de vos salariés, de vos clients, de vos visiteurs.

Prendre soin est tellement ancré dans notre culture que nous veillons aussi à protéger notre environnement. En privilégiant l'éco-conception, en étant éco-responsables, en préférant les partenaires et les fournisseurs locaux.

Ce prendre soin auquel nous sommes tant attachés se manifeste à travers la création de produits dédiés aux usages d'aujourd'hui et de demain, conçus pour durer.

JVD. Products that care.



SOMMAIRE

LES COLLECTIONS
P.6 > P.7

HYGIACONNECT
P.8 > P.9

SÈCHE-MAINS
P.10 > P.21

SÈCHE-CHEVEUX
P.22 > P.24

DISTRIBUTEURS
P.25 > P.40

DÉSINSECTISEURS
P.41 > P.47

POUBELLES
P.48 > P.57

CENDRIERS
P.58 > P.61

RÉFÉRENCES
P.62 > P.63

TOUTE LA QUALITÉ DU MADE IN FRANCE

Basée à Nantes dans l'Ouest de la France, **JVD est le leader dans la conception et la fabrication d'équipements et de solutions d'hygiène et d'hôtellerie.**

S'appuyant sur son savoir-faire unique, l'entreprise rayonne aujourd'hui dans plus de 100 pays dans le monde.

MADE IN FRANCE



Structure d'envergure internationale, JVD n'en est pas moins une entreprise de proximité. **La plupart de nos produits sont entièrement fabriqués sur notre site en région nantaise**, en collaboration directe avec notre bureau d'étude. Notre équipe de R&D intégrée développe en permanence des solutions pour mettre l'innovation au service du bien-être de tous les utilisateurs.



JVD, PLUS QUE JAMAIS ENGAGÉ

L'ASSOCIATION EAU & VIE

Eau & Vie, ONG française fondée en 2008, est née de la volonté **d'améliorer durablement les conditions de vie des populations les plus défavorisées.**

Eau & Vie est une association reconnue d'utilité publique de solidarité internationale qui **intervient pour renforcer l'autonomie des populations en leur fournissant l'accès à l'eau** et en apportant des connaissances sur l'importance de l'hygiène au quotidien.

UNE MISSION COMMUNE

Depuis plus de 35 ans, JVD développe et fabrique des produits qui prennent soin de vous. **C'est donc tout naturellement que nous rejoignons l'association Eau & Vie** dans son combat pour l'accès permanent à une eau courante de qualité à domicile et au développement des consciences collectives concernant l'importance de l'hygiène dans les quartiers défavorisés urbains.

Nous souhaitons également contribuer à la diffusion de nos valeurs en engageant nos clients dans cette perspective commune. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés de l'association Eau & Vie et avons mis en place un partenariat visant à lutter en faveur de l'accès à l'eau courante pour tous.



2,2 MILLIARDS

de personnes n'ont pas accès à l'eau potable.

3 ZONES

d'interventions à travers le pays : Cavite, Tanauan et Mandaue-Cebu.

19 BIDONVILLES

bénéficient de l'eau courante à domicile, de sensibilisation à l'hygiène et de formation à la prévention incendie et aux plans de secours grâce à l'association Eau & Vie.



OPÉRATION
1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ*
= DON D'1 KIT
D'HYGIÈNE
AUX
PHILIPPINES

* POUR TOUT SÈCHE-MAINS DE LA GAMME AIR ACHETÉ (EXP'AIR, STELL'AIR, COPT'AIR ET SUP'AIR)

NOS COLLECTIONS

JVD propose une large sélection d'équipements, de lignes et de couleurs pour s'adapter et rendre votre environnement unique. Grâce à sa maîtrise de la conception à la fabrication de ses produits, **JVD est le seul fabricant à pouvoir proposer des ensembles homogènes** du sèche-mains aux distributeurs de papier en passant par le distributeur de savon.

COLLECTION YALISS INOX

La gamme Inox est l'adéquation idéale entre design et robustesse. Son esthétisme lui permet de s'afficher dans les lieux les plus haut de gamme. **Sa résistance au vandalisme, son traitement anti-bactérien et son traitement anti-traces de doigts** en font la solution pour les environnements les plus exigeants.

Enfin, son traitement anti-oxydant apposé sur du véritable Inox, lui assure une grande résistance à la corrosion et une longévité exceptionnelle.



**PLASTIQUE
RECYCLÉ**


Les équipes JVD ont travaillé durant plusieurs mois auprès de nos partenaires de la filière plastique pour développer et pérenniser **l'usage de plastique recyclé** dans l'injection de nos pièces en ABS.

Récolté en France, le plastique est issu des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et de véhicules hors d'usage. Il est ensuite trié, lavé, broyé, extrudé, puis transformé en paillettes pour être ensuite réutilisé.

Notre prochain objectif ? Utiliser le plus possible de plastique recyclé sur l'ensemble de nos produits !

+ PRODUITS

- + Design premium
- + 100 % anti-bactérien
- + Inox 304 anti-corrosion / anti-vandalisme



COLLECTION KIDS

La vocation de notre gamme Kids est d'aider les enfants à maîtriser les gestes d'hygiène dès le plus jeune âge. En rendant l'expérience du lavage et du séchage des mains agréable, **JVD propose une réponse complète et adaptée aux environnements accueillant un jeune public.** Grâce à ses sèche-mains performants et silencieux, JVD permet également de conserver **des sanitaires propres sans papier mouillé au sol et sans canalisation bouchée.** En limitant leur usage du papier, les enfants contribuent également à la création d'un avenir plus vert et plus durable en réduisant l'impact carbone lié à l'usage du papier.



COLLECTION YALISS

Le caractère plus marqué de la collection Yaliss cherche à donner **une nouvelle image à vos sanitaires entre douceur et nervosité.** Les produits apportent de nouvelles réponses à des exigences plus larges : plus grandes capacités, mandrin universel ou amovible, plus d'hygiène tout en conservant les qualités de la collection Cleanline (facilité d'utilisation, personnalisation...). À ce jour, **c'est la collection la plus complète pour équiper vos sanitaires.**

COLLECTION BLACK

Le noir a la vertu de donner à l'objet **une valeur plus qualitative.** Quelle que soit l'atmosphère du lieu, le produit noir s'intègre facilement (il peut d'ailleurs être discret ou très visible).


Le mat amplifie le côté qualitatif du produit et rend la solution moins salissante et plus résistante aux rayures. Toujours à la recherche de solutions pour minimiser notre impact sur l'environnement, **la coloration noire nous a offert l'opportunité d'utiliser du plastique recyclé.**



HYGIACONNECT®

LA SOLUTION DE SMART CLEANING
QUI OPTIMISE LA SATISFACTION
DE VOS CLIENTS ET VOS ÉQUIPES.

LES BÉNÉFICES DE LA SOLUTION



SUIVI EN TEMPS RÉEL

HygiaConnect® permet d'avoir une **vision globale** de l'insatisfaction, la sur-fréquentation, le manque de consommables, le remplissage des poubelles, ou encore de la fluctuation d'odeurs.

MADE IN FRANCE



ALERTES

En cas d'approche d'un seuil critique sur l'un des équipements connectés, HygiaConnect® vous transmet une alerte afin de planifier une intervention dans les plus brefs délais.



REPORTING

La solution HygiaConnect® permet d'avoir une **vision globale de l'ensemble des sites gérés** et devient un outil de dialogue grâce à l'ensemble des données collectées.

LA GAMME CONNECTABLE LA PLUS COMPLÈTE DÉDIÉE AU SMART CLEANING

SUIVI DE L'AMBIANCE

Alerter sur l'état général de l'environnement ambiant



CAPTEUR D'AMBIANCE - Air-Mate
REF 8772859HC01

GESTION DES DÉCHETS

Empêcher les poubelles pleines



LADYBOX
REF 8992071HC01



POUBELLE 40 L
● Blanc REF 8991745HC01
● Noir REF 8991991HC01
● Inox REF 8992114HC01

PILOTAGE DES CONSOMMABLES

Éviter les ruptures de consommables dans les distributeurs

SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE / MOUSSE



DISTRIBUTEUR
DE SAVON
Mousse

- Blanc REF 8441559HC01
- Noir REF 8442055HC01

DISTRIBUTEUR
DE SAVON
Gel

- Blanc REF 8441545HC01
- Noir REF 8442053HC01
- Inox REF 8442104HC01



STATION DE
DÉSINFECTION
Gel

- Blanc REF 8441545HC01TO
- Noir REF 8442053HC01TO

PAPIER HYGIÉNIQUE



JUMBO 400

- Blanc REF 8992051HC01
- Noir REF 8991546HC01
- Inox REF 8992103HC01

ESSUIE-MAINS



ZIG-ZAG

- Blanc REF 8991744HC01
- Noir REF 8992057HC01
- Inox REF 8992102HC01



CLEANTECH

- Blanc REF 8991547HC01
- Noir REF 8992082HC01

LES + DE LA SOLUTION

FACILE À DÉPLOYER

Connectivité LoRa®

OUVERTS

Compatibles avec tous les types de savon, gel hydroalcoolique et formats de papier

FACILE À INSTALLER

Sans raccordement électrique



POUR EN SAVOIR PLUS

jvd.fr



NOS SÈCHE- MAINS

Le choix d'un sèche-mains ne se fait pas au hasard. Qu'il s'agisse de contraintes de fréquentation, d'entretien, de bruit ou encore de résistance au vandalisme, nous vous proposons un large choix d'équipements adaptés à votre environnement.

COPT'AIR
REF 8 11 1168

PAGES
10 À 21

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR VOTRE SÈCHE-MAINS

JUSQU'À 10X MOINS CHER QUE LE PAPIER

Le prix de la pâte à papier a presque doublé ! Pour les lieux à forte fréquentation, les sèche-mains à air pulsé sont la seule solution garantissant un coût maîtrisé et un temps de séchage rapide.

L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Une tonne de papier nécessite **17 arbres**. Sa fabrication et son transport sont de très importants générateurs de CO₂. Le leader français du consommable papier génère ainsi **30 000 tonnes de CO₂ par an** rien que pour le transport de son papier en France.

Les sèche-mains sont à ce titre la solution idéale pour réduire l'empreinte écologique.

Les sèche-mains à air pulsé de dernière génération consomment très peu d'énergie et l'absence de consommables rend l'impact du transport anecdotique.

AIR CHAUD OU FROID

Si le lieu d'hygiène prévu n'est pas ou peu chauffé, la sensation de froid lors du séchage peut être perçue comme désagréable. Il est donc recommandé de choisir **un sèche-mains à évaporation** ou de choisir un sèche-mains à air pulsé avec une résistance chauffante.

LE BRUIT

À proximité d'un bureau ou d'une salle de restaurant, le bruit d'un sèche-mains peut devenir une nuisance. **La plupart des sèche-mains à air chaud sont relativement silencieux.** Certains sèche-mains à air pulsé réussissent également à combiner performance et faible niveau sonore.

LA RÉSISTANCE AU VANDALISME

Dans certains lieux, une attention particulière doit être apportée à la résistance au vandalisme. **La norme NF EN 62262 permet d'apporter une lecture claire de ce niveau de résistance avec l'indice IK. IK10 correspond au plus haut niveau de résistance.** Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5 kg. Les appareils avec un capot en aluminium ou en acier sont encore plus résistants.



SIMULATEUR D'ÉCONOMIES

CALCULEZ L'ÉCONOMIE RÉALISÉE EN INSTALLANT UN SÈCHE-MAINS JVD À L'AIDE DE NOTRE SIMULATEUR EN LIGNE !



SCANNEZ-MOI !



BIEN CHOISIR SON SÈCHE-MAINS




	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	SUP'AIR FRESH	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
ANTI-VANDALISME	● ● ● Capot en aluminium	● ● ABS IK10	● ● ● ● Capot en aluminium / Inox	● ABS IK9	● ABS IK9	● ● ABS IK10	● ● ● ● Capot en aluminium	● ● ABS PC IK10	● ● ● ABS PC IK10 / Bioplastique	● ● ● ● Capot en acier
PMR OU PETITE ENFANCE	● ● ●		● ● Avec hauteur adaptée	● ● Avec hauteur adaptée	● ● Avec hauteur adaptée		● ● Avec hauteur adaptée			
VITESSE DE SÈCHAGE	● ● ● 10 à 15s	● ● ● ● 10 à 15s	● ● ● ● 10 à 15s	● ● ● ● 10 à 15s	● ● ● ● 10 à 15s	● ● ● ● 15 à 20s	● ● 20 à 30s			
AIR CHAUD	Non	Non	Oui activable automatiquement en version S	Non	Non	Oui activable automatiquement	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante
FRÉQUENTATION	Forte (Exp'air Intensive (Exp'air+))	Forte	Forte	Forte	Forte	Forte	Intensive	Intensive	Moyenne	Moyenne
NIVEAU SONORE	● ● 78/75 dB	● ● ● ● 73 dB	● 80 dB	● ● 75 dB	● ● 75 dB	● 77 dB	● ● ● ● 70 dB	● ● ● ● 70 dB	● ● ● ● 69 dB	● 78 dB
HYGIÈNE	● ● ● Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	● ● ● ● Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	● ● Filtre antibactérien (option)	● ● Filtre antibactérien (option)	● ● Destruction des mauvaises odeurs dans les sanitaires	● ● Filtre à air Bac récupérateur d'eau				
ENTRETIEN	● ● Nettoyage filtre & bac récupérateur	● ● Nettoyage filtre & bac récupérateur	● ● ● ● Nettoyage filtre (option)	● ● ● ● Nettoyage filtre (option)	● ● ● ● Sans entretien spécifique	● ● Nettoyage filtre & bac récupérateur	● ● ● ● Sans entretien spécifique			
FABRICATION EN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE		MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	
HAUTEUR (mm)	430	531	285 / 284 (Inox)	292	292	467	290	302	243	240
LARGEUR (mm)	343	340	232 / 225 (Inox)	216	216	250	265	265	215	267
PROFONDEUR (mm)	237	262	196 / 195 (Inox)	195	195	165	132	140	195	200
PUISSANCE	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	600 W	1 400 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 500 W
CERTIFICATIONS	CE - IP44 Classe II	CE - IP44 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP21 Classe I

**NOUVEAU
MODÈLE**

SUP'AIR *fresh*

Le sèche-mains qui neutralise
les mauvaises odeurs.



**INNOVATION
BREVETÉE JVD**



SUP'AIR FRESH
AUTOMATIQUE
Noir mat
REF 8 11 2178



SUP'AIR FRESH
AUTOMATIQUE
Gris métal
REF 8 11 2177



SUP'AIR FRESH
AUTOMATIQUE
Blanc
REF 8 11 2159

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



**1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ = 1 KIT
D'HYGIÈNE AUX
PHILIPPINES**



**Ne masque
pas mais
neutralise
les mauvaises
odeurs**



**Faible
consommation
électrique**



**Sans
consommable**
Supprime
l'utilisation
de parfum de
synthèse



**25% DE
PLASTIQUE
RECYCLÉ**
ABS ultra
résistant

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 216 x H. 292 x P. 195 mm

EXP'AIR

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE, IL EST UN CONDENSÉ DE TECHNOLOGIE. DÉCOUVREZ COMMENT CHAQUE COMPOSANT A ÉTÉ PENSÉ ET CHOISI POUR OFFRIR DES PERFORMANCES OPTIMALES.

MADE IN FRANCE

AIR PULSÉ

Séchage ultra-rapide de 10 à 15 secondes

ADAPTÉ À TOUS LES USAGERS

Ouverture frontale adaptée aux PMR et à la petite enfance

ÉCLAIRAGE

de la zone de séchage

ANTI-VANDALISME

Capot en aluminium

SILENCIEUX 75 DB

Mousse insonorisante

HYGIÉNIQUE

Filtre cuivre bactéricide

RÉCUPÉRATION D'EAU

Réservoir d'eau (inclus) et évacuation directe (en option)

ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS

Disponible en version moteur Brushless / Numérique (Exp'air+) pour des lieux à fréquentations intensives ou avec un moteur brush pour des fréquentations fortes (Exp'air).



EXP'AIR/EXP'AIR+ | **ECO**CONCEPTION

EXP'AIR

- Niveau sonore : 75 dB
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- Garantie 3 ans

EXP'AIR+

- Niveau sonore : 78 dB
- Puissance nominale : 1 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44 - IK10
- Moteur Brushless / Numérique
- **Garantie 5 ans**



Noir

REF 8 11 1376

REF 8 11 1602



Gris

REF 8 11 822

REF 8 11 1601



Blanc

REF 8 11 791

REF 8 11 1600

FILTRE CUIVRE BACTÉRICIDE
REF 5 90 2014

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



**1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ = 1 KIT
D'HYGIÈNE AUX
PHILIPPINES**




**25% DE
PLASTIQUE
RECYCLÉ**
ABS ultra
résistant



HYGIÉNIQUE
Filtre cuivre
bactéricide



**50 %
plus silencieux
que les modèles
concurrents**



**ADAPTÉ A
TOUS LES
USAGERS**
Ouverture
frontale adaptée
aux PMR et à la
petite enfance



**100 %
anti-vandalisme :**
capot en
aluminium

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Anti-vandalisme : capot aluminium
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 mL
- Kit évacuateur d'eau en option (REF 5 30 1719)
- Finitions : noir, gris métal, blanc
- Dim. : L. 343 x H. 430 x P. 237 mm

REF : 9000100G1
- Extension de garantie de 2 ans

EXP'AIR KIDS PACK | **ECO**CONCEPTION



EXP'AIR KIDS
REF 8 11 791KIDS



CLEANLINE GEL KIDS*



PLAQUE*
pédagogique pour
accompagner les enfants
lors du lavage et séchage
de mains



PLAQUE*
Éléphant PVC
à placer derrière
le robinet

* Inclus dans le pack Kids

STELL'AIR | **ECO**CONCEPTION



REF 8 11 963



STELL'AIR
AUTOMATIQUE
Noir mat
REF 8 11 1761



STELL'AIR
AUTOMATIQUE
Gris métal
REF 8 11 963



STELL'AIR
AUTOMATIQUE
Blanc
REF 8 11 962

FILTRE CUIVRE BACTÉRICIDE
REF 5 90 2014

KIT ÉVACUATEUR
REF 5 30 1719

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ = 1 KIT
D'HYGIÈNE AUX
PHILIPPINES



73 dB
Le plus
silencieux du
marché



HYGIÉNIQUE
Filtre cuivre
et réservoir
d'eau intégrés,
traitement
antibactérien
des surfaces



25% DE
PLASTIQUE
RECYCLÉ
ABS ultra
résistant



ERGONOMIQUE
Éclairage de la
zone et séchage
à air pulsé par
balayage

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 73 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK10 dont 25% en plastique recyclé
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 1 L
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- Finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 340 x H. 531 x P. 262 mm

REF : 9000100G1
- Extension de garantie de 2 ans

SUP'AIR | **ECO**CONCEPTION



REF 8 11 1056KIDS



SUP'AIR AUTOMATIQUE
Noir mat
REF 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMATIQUE
Gris métal
REF 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMATIQUE
Blanc
REF 8 11 1056

FILTRE ANTIBACTÉRIEN
REF 5 30 1899

SUP'AIR KIDS PACK | **ECO**CONCEPTION



KIDS
SUP'AIR AUTOMATIQUE
REF 8 11 1056KIDS

+




CLEANLINE GEL KIDS*

+



PLAQUE*
pédagogique pour
accompagner les enfants
lors du lavage et séchage
de mains

+



PLAQUE*
Éléphant PVC
à placer derrière
le robinet

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ = 1 KIT
D'HYGIÈNE AUX
PHILIPPINES



Excellent
rapport
qualité/prix



+ Compact



Très faible
consommation
d'énergie



25% DE
PLASTIQUE
RECYCLÉ
ABS ultra
résistant

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9 dont 25% en plastique recyclé
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre antibactérien en option
- Puissance nominale : 600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 216 x H. 292 x P. 195 mm

REF : 9000100G2
- Extension de garantie de 2 ans

* Inclus dans le pack Kids

COPT'AIR/COPT'AIR S | **ECO**CONCEPTION



REF 8 11 1168

	COPT'AIR	COPT'AIR S Avec résistance chauffante*
	Inox REF 8 11 1790	REF 8 11 1791
	Noir REF 8 11 1377	REF 8 11 1624
	Gris REF 8 11 1168	REF 8 11 1623
	Blanc REF 8 11 1167	REF 8 11 1622

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



1 SÈCHE-MAINS
ACHETÉ = 1 KIT
D'HYGIÈNE AUX
PHILIPPINES



100 %
anti-vandalisme :
capot en
aluminium ou Inox



Disponible
avec résistance
chauffante et sa
mise en route
automatique
(Copt'air S)



INNOVATION
Buse tournante
pour une
meilleure
efficacité et
de nouvelles
sensations



25% DE
PLASTIQUE
RECYCLÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : capot en aluminium IK10 ou Inox
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre antibactérien en option (non disponible pour le Copt'air S) : REF 5 30 1899
- Puissance nominale :
600 W Copt'air automatique
1 500 W Copt'air S automatique
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : Inox, noir, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 232 x H. 285 x P. 196 mm
- Dim. Inox : L. 225 x H. 284 x P. 195 mm

REF : 9000100G2
- Extension de garantie de 2 ans

* Avec résistance chauffante avec mise en route automatique dès que la température de la pièce est en dessous de 25 °C

AIRWAVE | **ECO**CONCEPTION

AIRWAVE AUTOMATIQUE
Gris métal
REF 8 11 684



AIRWAVE AUTOMATIQUE
Blanc
REF 8 11 707

+ PRODUITS



+ Séchage
ultra-rapide



+ Résistance
chauffante
activable
automatiquement



+ Bac
récupérateur
d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Fréquentation : forte
- Air chaud : résistance chauffante activable automatiquement
- Niveau sonore : 77 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Filtre à air inclus
- Bac récupérateur d'eau de 600 mL
- Puissance nominale : 1 400 W (600 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- Finitions : gris métal et blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 250 x H. 467 x P. 165 mm

TORNADE



TORNADE AUTOMATIQUE
Chromé
REF 8 11 292



TORNADE AUTOMATIQUE
Blanc
ABS ou Composite
REF 8 11 251 / 8 11 252

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Air chaud
- + Adapté à des fréquentations intensives
- + Silencieux (70 dB)

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Puissance nominale : 2 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : chromé, blanc et blanc composite
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 265 x H. 302 x P. 140 mm

MASTER



MASTER AUTOMATIQUE
Chromé brossé
REF 8 11 414



MASTER AUTOMATIQUE
Blanc époxy
REF 8 11 413

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Air chaud
- + Adapté à des fréquentations intensives
- + Silencieux (70 dB)
- + Anti-vandalisme (capot en aluminium)

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : aluminium
- Puissance nominale : 2 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : chromé brossé ou blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 265 x H. 290 x P. 132 mm

OURAGAN



OURAGAN AUTOMATIQUE
Chromé
REF 8 11 378



OURAGAN AUTOMATIQUE
Blanc
REF 8 11 341

+ PRODUITS

- + Air chaud
- + Buse orientable à 360°
- + Anti-vandalisme (capot en acier)

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 78 dB
- Anti-vandalisme : acier embouti
- Puissance nominale : 2 500 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe I - IP21
- Finitions : chromé et blanc
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 267 x H. 240 x P. 200 mm

ZEPHYR

ZEPHYR BIO

est fabriqué à partir de plastique biosourcé provenant du retraitement de coquilles Saint-Jacques, issues d'une consommation française.

ZEPHYR BIO
REF 8 11 1805

ECOCONCEPTION



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Noir
REF 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Blanc
REF 8 11 1401



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Bleu
REF 8 11 1402



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Rouge
REF 8 11 1403



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Bleu clair
REF 8 11 1404



ZEPHYR AUTOMATIQUE
Vert fluo
REF 8 11 1462

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



+ Rapport qualité / prix



+ Anti-vandalisme



+ 54% de plastique recyclé (Zephyr Bio),
46% pour les autres couleurs

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 69 dB
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 2 000 W
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Alimentation : 220-240 V /50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : noir, blanc, rouge, vert fluo, bleu, bleu clair
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 210 x H. 243 x P. 195 mm

NOS SOLUTIONS INTÉGRÉES

“Depuis plus de 30 ans, nous imaginons et construisons des **solutions encastrées répondant à des contraintes techniques complexes**. Fort de notre savoir-faire autour du sèche-mains et notamment des applications ferroviaires, nous dimensionnons pour nos clients toutes formes de solution autour du soufflage de l'air : **séchage de pièces industrielles, chauffage d'appoint, intégration en environnement sévère, contraint ou exigü...** Notre maîtrise en simulation des comportements aérauliques des systèmes nous permet d'accéder très rapidement à des solutions parfaitement **performantes et personnalisées.**”

Olivier DE BARBEYRAC, Technical Manager



SOLUTION SUR-MESURE POUR TOUS LES ESPACES INTÉGRÉS

CONTRAINTES D'ESPACE, ESTHÉTIQUES,
NORMATIVES, D'ACOUSTIQUE, MÉTÉOROLOGIQUES,
DE COMPORTEMENT D'USAGE.

DESIGN & ERGONOMIE

Entre design, efficacité et contraintes d'encombrement, vos attentes sont multiples. Nous savons tenir compte de toutes ces exigences pour aboutir à **une solution totalement personnalisée.**

EXPERTISE

Confronté depuis plus de 30 ans aux contraintes les plus diverses, notre savoir-faire est mis à votre disposition pour vous apporter des réponses rapides et des solutions performantes.

CONCEPTION & FABRICATION SUR-MESURE

Au sein de notre propre bureau de R&D, **nous concevons chaque système encastré sur mesure pour les environnements les plus complexes et les plus difficiles** : ferroviaire, industrie, collectivités, haute altitude, etc. Situées sur le même site à Nantes, la R&D et l'équipe fabrication travaillent en étroite collaboration pour permettre souplesse et agilité dans le développement et la mise en œuvre des projets.

NEPTUNE NOIR
REF 8 22 1762

NOS SÈCHE- CHEVEUX PISCINE & COLLECTIVITÉS

Qu'il s'agisse d'une piscine, d'une salle de sport, d'un vestiaire ou bien d'une chambre d'hôtel, nos produits s'adaptent à chaque environnement.

PAGES
23 À 24

NEPTUNE



NEPTUNE
Noir mat
REF 8 22 1762



NEPTUNE
Blanc
REF 8 22 1405



NEPTUNE
Bleu
REF 8 22 1406



NEPTUNE
Rouge
REF 8 22 1407



+
EN OPTION
MIROIR NEPTUNE
REF 8 99 1804



+ PRODUITS

- + Hauteur ajustable
- + Rotation à 180°
- + Silencieux (70 dB)
- + Longévité (moteur à induction)
- + Résistance en atmosphère chlorée
- + Bouton ON/OFF pour faciliter la maintenance

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Puissance nominale : 2 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : noir mat, blanc, bleu, rouge
- Garantie 3 ans
- Dim. (support) :
L. 138 x H. 1 153 x P. 148 mm
- Dim. (sèche-cheveux) :
L. 150 x H. 348 x P. 384 mm



Flashez-moi
pour lire
la vidéo

DRAGON



DRAGON
REF 8 22 009



+ PRODUITS

- + Silencieux (70 dB)
- + Longévité (moteur à induction)
- + Résistance en atmosphère chlorée

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Filtre anti-poussière
- Puissance nominale : 2 100 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 255 x H. 280 x P. 140 mm

CALISTO II



CALISTO 2000 W
+ support universel noir
Noir mat
REF 8 22 1632

CALISTO 2000 W + prise
Noir mat
REF 8 22 2107

+ PRODUITS

- + Moteur Brushless à très longue durée de vie
- + Puissance 2 000 W
- + Équipé d'un système ionisant

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage :
Débit d'air : 55 et 85 m³/h
3 températures
- Un bouton pour la position froide
- CE - Classe II - IP20
- Volume 2
- Garantie 3 ans
- Dim. : L. 264 x H. 266 x P. 90 mm
- Long. câble : 2 270 mm

NOS DISTRIBU- TEURS

Design et ergonomie optimisée, nos distributeurs sont pensés et conçus pour être simples à utiliser et faciles à entretenir.

YALISS JUMBO INOX
REF 8 99 2103

YALISS ZIG-ZAG INOX
REF 8 99 2102

YALISS SAVON INOX
REF 8 44 2104

PAGES
25 À 40

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR VOTRE DISTRIBUTEUR

UNIVERSEL

Les distributeurs de la gamme JVD sont considérés comme des solutions ouvertes. C'est-à-dire qu'ils permettent d'utiliser des consommables de toutes marques (y compris les marques offrant des équipements propriétaires).

Nos distributeurs de savon sont également dotés d'un réservoir intégré permettant d'utiliser du savon en vrac (en bidon). Cette solution est plus économique et plus écologique (moins de packaging).

PAPIER

LES FORMATS D'ESSUIE-MAINS

Le papier jetable plié est compatible avec les appareils de type Zig-Zag. Ils sont classés suivant le type de pliage des feuilles :

- Papiers interfoliés : W ou Z
- Papiers pliés en zig zag : V
- Papiers pliés : C

Le papier jetable en rouleau avec mandrin est compatible avec les appareils à découpe automatique. Il se présente sous forme de bobines de différents diamètres et de différentes longueurs. Attention certaines bobines ne sont compatibles qu'avec des solutions propriétaires.

Le papier jetable en rouleau sans mandrin est compatible avec les appareils de type dévidoir.



50% DE PLASTIQUE RECYCLÉ

sur tous les distributeurs de la gamme Cleanline.



SAVON

AUTOMATIQUE OU MANUEL

Les distributeurs de savon/gel automatiques sont de plus en plus présents dans les sanitaires. Ils sont plus hygiéniques, ils fonctionnent sans contact avec l'appareil. Ils peuvent également être plus économes en limitant le débit.

SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE / MOUSSE ?

Nos distributeurs de savon sont disponibles sous plusieurs formats. Le savon/gel hydroalcoolique est la forme la plus présente sur le marché. Les distributeurs existent aussi en version mousse. Avec une pompe adaptée, cette solution permet de diviser :

jusqu'à **4x** la consommation de savon

et jusqu'à **50%** la consommation d'eau

UNE DISTRIBUTION CONTRÔLÉE

Chez JVD, tous nos distributeurs de savon disposent d'une pompe avec un régulateur de débit de gel/savon.

La pièce permet de gérer l'arrivée du savon et éviter les projections sur les vêtements, ou pire encore, dans les yeux des utilisateurs. Elle permet également de faire des économies en réduisant par 2 la consommation de savon gel.



LA COLLECTION CLEANLINE

MADE IN FRANCE

LA COLLECTION CLEANLINE EST COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ DES CONSOMMABLES DU MARCHÉ. LE NIVEAU EST TOUJOURS VISIBLE ET L'ACCÈS FACILE. CETTE GAMME EST COMPLÈTEMENT PERSONNALISABLE ET PEUT ARBORER LA MARQUE DU DISTRIBUTEUR.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400

EC CONCEPTION



CLEANLINE PH JUMBO
200
Capot noir
REF 8 99 1380



CLEANLINE PH JUMBO
200
Capot gris métal
REF 8 99 734



CLEANLINE PH JUMBO
200
Capot blanc
REF 8 99 602

CLEANLINE PH JUMBO
400
Capot noir
REF 8 99 1381

CLEANLINE PH JUMBO
400
Capot gris métal
REF 8 99 735

CLEANLINE PH JUMBO
400
Capot blanc
REF 8 99 603

CLEANLINE PH MAXI - PH MINI

EC CONCEPTION



CLEANLINE PH MAXI
Capot blanc
REF 8 99 607



CLEANLINE PH MAXI
Capot noir
REF 8 99 2175



CLEANLINE PH MINI
Capot blanc
REF 8 99 608



MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris dont 50% de plastique recyclé
- Capacité : rouleau 200 m / 400 m
- Mandrin Ø 45 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. (200) :
L. 245 x H. 275 x P. 120 mm
- Dim. (400) :
L. 285 x H. 320 x P. 120 mm

Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe uniquement pour la collection Cleanline blanc (2 10 1697)
- Mandrins adaptables pour le Jumbo 400 : 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)



MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc ou noir - Châssis ABS gris dont 50% de plastique recyclé
- Capacité :
- Cleanline PH mini :
2 paquets (8 99 608)
- Cleanline PH maxi :
4 paquets (8 99 607 / 8 99 2175)
- 4 points de fixation
- Dim. (mini) :
L. 137 x H. 145 x P. 122 mm
- Dim. (maxi) :
L. 145 x H. 275 x P. 135 mm

Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLEANLINE ZIG-ZAG ECOCONCEPTION

CLEANLINE ZIG-ZAG
Capot noir
REF 8 99 1382



CLEANLINE ZIG-ZAG
Capot gris métal
REF 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG
Capot blanc
REF 8 99 604



CLÉ FIXE



CLÉ FIXE CLEANLINE
REF 2 10 1697



CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris dont 50% de plastique recyclé
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Dimension maxi du format : Largeur maxi : 245 mm Profondeur : 110 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 265 x H. 340 x P. 110 mm

Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

EN OPTION :

- Exclusif pour la collection Cleanline
- Clé permanente à fixer sur l'appareil
- Évite le problème de perte

CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI ECOCONCEPTION

CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI
Capot noir
REF 8 99 1383



CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI
Capot gris métal
REF 8 99 736




CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI
Capot blanc
REF 8 99 605



+ PRODUITS

- ⊕ Equipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage



ÉCONOMIQUE

Système de serrage réglable

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris dont 50% de plastique recyclé
- Capacité : 450 formats (bobine Ø 205 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 220 x H. 310 x P. 220 mm

Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLEANTECH DISTRIBUTEUR DE PAPIER AUTOMATIQUE



CLEANTECH
Noir mat
REF 8 99 1763



CLEANTECH
Blanc
REF 8 99 845

+ PRODUITS

- ⊕ Hygiène optimisée : aucun contact avec l'appareil
- ⊕ Découpe du papier sans effort
- ⊕ Rouleau antistatique pour éviter les bourrages

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc ou noir
- Capacité : Diamètre maximal : 216 mm Largeur maximale : 210 mm
- Diamètres mandrins adaptés : de 38 mm à 51 mm
- Poids : 3 kg
- Dim. : L. 309 x H. 398 x P. 252 mm


CLEANLINE DÉVIDOIR MINI ECOCONCEPTION



CLEANLINE DÉVIDOIR MINI
Capot noir
REF 8 99 2207



CLEANLINE DÉVIDOIR MINI
Capot blanc
REF 8 99 606



CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris dont 50% de plastique recyclé
- Capacité : 200 formats (bobine Ø 130 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 145 x H. 275 x P. 135 mm

Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

CLEANLINE | **ECO**CONCEPTION



● Noir ● Gris ○ Blanc Palette

SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE	REF 8 44 1379	REF 8 44 731	REF 8 44 479	REF 8 44 972
SAVON MOUSSE	REF 8 44 1378	REF 8 44 732	REF 8 44 478	
GEL NETTOYANT WC			REF 8 44 1455	



VERSION GEL NETTOYANT WC
Instructions d'usage intégrées



MOUSSE
La mousse permet de diviser jusqu'à 4 fois la consommation de savon



PRATIQUE
Facile à recharger et à nettoyer grâce à son réservoir amovible

CLEANLINE KIDS | **ECO**CONCEPTION



CLEANLINE SAVON MOUSSE KIDS
REF 8 44 478 KIDS

CLEANLINE SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE KIDS
REF 8 44 479 KIDS

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Très robuste
- + Rechargement facile du consommable
- + 3 couleurs disponibles
- + 3 versions : savon/gel hydroalcoolique, savon mousse ou gel nettoyant WC

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 mL
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Matériau : ABS dont 50% de plastique recyclé
- Débit : 1 mL ou 0,5 mL par pression (gel)
- Indicateur de niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 110 x H. 206 x P. 106 mm

Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + La solution savon de la collection Kids
- + Très robuste
- + Rechargement facile du consommable
- + 2 versions : savon/gel hydroalcoolique ou savon mousse

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 mL
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Matériau : ABS dont 50% de plastique recyclé
- Débit : 1 mL ou 0,5 mL par pression (gel)
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 110 x H. 206 x P. 106 mm

LA COLLECTION YALISS

MADE IN FRANCE

LA COLLECTION YALISS A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR ÊTRE FACILE À INSTALLER ET À ENTRETENIR. LES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ PENSÉS POUR S'ADAPTER À TOUS LES FORMATS DE PAPIER Y COMPRIS LES GRANDS FORMATS. LA COLLECTION YALISS EST COMPLÈTEMENT PERSONNALISABLE ET PEUT ARBORER LA MARQUE DU DISTRIBUTEUR.

YALISS JUMBO 400 | CONNECTABLE)))

Disponible en version HygiaConnect® (cf. pages 8 et 9)



YALISS JUMBO 400 Inox
REF 8 99 2103

+ PRODUITS

- + Design premium
- + 100 % anti-bactérien
- + Inox 304 anti-corrosion / anti-vandalisme

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



ERGONOMIQUE
Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées



UNIVERSEL
Mandrin universel



ANTI-VANDALISME
Capot en ABS-PC résistant aux chocs IK10 (REF 8 99 1288)

- + Fermeture sécurisée avec clé
- + Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Matière :
 - 8 99 2103 : Inox 304
 - 8 99 955 : ABS dont 50% de plastique recyclé
 - 8 99 1288 : ABS-PC dont 50% de plastique recyclé
- Capacité : 1 rouleau 400 m - Ø 295 mm maxi
- Mandrin universel
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 310 x H. 334 x P. 123 mm



YALISS JUMBO 400
Noir mat
REF 8 99 1764



YALISS JUMBO 400
Blanc
REF 8 99 955

YALISS JUMBO 400
Blanc IK 10
REF 8 99 1288

YALISS PH MIXTE MINI



YALISS PH MIXTE MINI
Blanc
REF 8 99 954



UNIVERSEL

Système de mandrin amovible pour format rouleau ou feuille à feuille

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Adapté aux grands formats
- + Système de mandrin amovible
- + Fermeture sécurisée avec clé
- + Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 1 rouleau - Ø 130 mm maxi
2 paquets hauteur 150 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 3 points de fixation
- Dim. : L. 155 x H. 177 x P. 135 mm

YALISS ZIG-ZAG | CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect®
(cf. pages 8 et 9)



YALISS ZIG-ZAG
Inox
REF 8 99 2102



YALISS ZIG-ZAG
Noir mat
REF 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG
Blanc
REF 8 99 880

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Adapté aux grands formats d'essuie-mains
- + Fermeture sécurisée avec clé
- + Pratique : changement facile des consommables


CARACTÉRISTIQUES

- Capot Inox 304 ou ABS
- Capacité : 400 à 700 feuilles
- Dimensions maxi du format : Largeur maxi : 255 mm - Profondeur : 125 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 280 x H. 350 x P. 133 mm

YALISS DÉVIDOIR MAXI



YALISS DÉVIDOIR MAXI
Blanc
REF 8 99 956



ÉCONOMIQUE

Système de serrage réglable

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Équipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage
- + Adapté à de grands diamètres de bobine
- + Fermeture sécurisée avec clé
- + Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 450 formats (bobine : Ø 230 mm)
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L. 260 x H. 305 x P. 240 mm

YALISS AUTOMATIQUE | CONNECTABLE)))

Disponible en version HygiaConnect®
(cf. pages 8 et 9)

DESIGNED IN FRANCE



YALISS SAVON / GEL
HYDROALCOOLIQUE
Inox
REF 8 44 2104

+ PRODUITS

- + Hygiénique : détection automatique des mains
- + Adapté au milieu médical ou agroalimentaire
- + Rechargement facile du consommable
- + 2 versions : savon/gel hydroalcoolique ou savon mousse

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 1 000 mL
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau
- Débit : 1 mL par dose (gel)
- Matériau : Inox 304 ou ABS
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
- Visualisation du niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 157 x H. 295 x P. 106 mm



YALISS SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE
Capot noir mat
REF 8 44 1765

YALISS SAVON MOUSSE
Capot noir mat
REF 8 44 1766



YALISS SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE
Capot blanc
REF 8 44 1448

YALISS SAVON MOUSSE
Capot blanc
REF 8 44 1449



HYGIÉNIQUE
Détection automatique
des mains



FACILE
Extinction automatique
à ouverture du capot et
large ouverture pour un
remplissage facile



MOUSSE OU GEL
Grâce au système
de pompe
interchangeable

STATION DE DÉSINFECTION DES MAINS | CONNECTABLE



Disponible en version HygiaConnect®
(cf. pages 8 et 9)



REF 8 44 1448TO1



STATION DE
DÉSINFECTION
AUTOMATIQUE
YALISS

Blanc 1 000 mL

REF 8 44 1448TO1



STATION DE
DÉSINFECTION
AUTOMATIQUE
YALISS

Noir mat 1 000 mL

REF 8 44 1765TO1



STATION DE
DÉSINFECTION
AUTOMATIQUE
SAPHIR


Blanc 1 000 mL

REF 8 44 397TO1



STATION DE
DÉSINFECTION
MANUELLE
CLEANLINE PALETTE
700 mL

REF 8 44 972TO1



KIT ROULETTES
REF 5 30 2764

PRATIQUE

Kit en option comprenant 4 roulettes
+ visserie (2 avec frein, 2 standards)

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Sécurisée
Fermeture à clé
- + Hygiénique
Détection automatique des mains et récupérateur de goutte intégré
- + Sans raccordement électrique
La station de désinfection fonctionne sur piles.
- + Zone d'affichage intégrée
Forte visibilité (format A5, visuel non fourni)
- + Non captif
Compatible avec tous types de gel hydroalcoolique
- + Anti-vandalisme
Très forte stabilité (base de 6 kg en acier)

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau
- Débit : 1 mL par dose
- Matériau : ABS
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
- Chargeur d'alimentation externe en option (REF 2 20 2798)
- Répond à la démarche HACCP
- Dim. (Yaliss) :
L. 157 x H. 295 x P. 106 mm
- Dim. (totem) :
L. 358 x H. 1609 x P. 358 mm (12,8 kg)

DÉCOUVREZ LA STATION EN VIDÉO

EN SCANNANT CE QR CODE



LA COLLECTION MÉTAL

LA COLLECTION MÉTAL EST ANTI-VANDALISME. GRÂCE À SON CAPOT ET CHÂSSIS ANTI-VANDALISMES EN ACIER, ELLE DEVIENT TRÈS RÉSISTANTE AUX CHOCS. FACILE À RECHARGER, À NETTOYER ET À ENTREtenir, ELLE CONVIENT À UN GRAND NOMBRE D'ENVIRONNEMENTS. LES ÉQUIPEMENTS DE LA GAMME MÉTAL DISPOSENT ÉGALEMENT D'UNE VISUALISATION DU NIVEAU DES CONSOMMABLES.

ESSUIE-MAINS MÉTAL



ESSUIE-MAINS
Métal blanc
REF 8 99 617



ESSUIE-MAINS
Inox brossé
REF 8 99 797

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 400 à 700 essuie-mains
- Dimensions maxi du format :
Largeur maxi : 245 mm
Profondeur : 120 mm
- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en façade
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc et Inox brossé
- Dim. :
L. 240 x H. 400 x P. 123 mm

PH MIXTE MÉTAL



PH MIXTE
Métal blanc
REF 8 99 621



PH MIXTE
Inox brossé
REF 8 99 622

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture sécurisée avec clé
- Capacité : 1 rouleau ou 2 paquets de papier plié
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou Inox brossé
- Dim. :
L. 134 x H. 137 x P.120 mm

JUMBO MÉTAL



JUMBO MÉTAL 200
Blanc
REF 8 99 439



JUMBO MÉTAL 200
Inox brossé
REF 8 99 1110

JUMBO MÉTAL 400
Blanc
REF 8 99 440

JUMBO MÉTAL 400
Inox brossé
REF 8 99 623

+ PRODUITS

- ⊕ Mandrin en métal livré avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en façade
- Capacité : bobine 200 m - bobine 400 m
- Mandrin Ø 45 mm - Mandrin Ø 60 mm
- Découpe facile droite et gauche
- 4 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou Inox brossé
- Dim. (200) :
L. 246 x H. 282 x P. 120 mm
- Dim. (400) :
L. 290 x H. 326,5 x P. 120 mm

SAPHIR AUTOMATIQUE



SAPHIR SAVON / GEL HYDROALCOOLIQUE
Capot blanc
REF 8 44 397



PRATIQUE
Facile à recharger

+ PRODUITS

- + Détection automatique des mains
- + Grande contenance (1 100 mL)
- + Écologique (débit limité à 1 mL toutes les 3 secondes)
- + Compatible gel hydroalcoolique

CARACTÉRISTIQUES

- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Détection automatique des mains
- Voyant de niveau translucide
- Débit : 1 mL par dose
- Délivre 1 dose toutes les 3 secondes
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA)
- Piles non fournies
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Soumis à l'ÉCO recyclage
- Dim. : L. 140 x H. 235 x P. 107 mm

SAVINOX



SAVINOX SAVON / GEL
HYDROALCOOLIQUE
850 mL Inox brillant
REF 8 44 254



SAVINOX SAVON / GEL
HYDROALCOOLIQUE
450 mL Inox brillant
REF 8 44 253



SAVINOX SAVON / GEL
HYDROALCOOLIQUE
850 mL Inox brossé
REF 8 44 304

+ PRODUITS

- + Anti-vandalisme
- + Anti-corrosion Inox 304
- + Visualisation du niveau de savon
- + Compatible gel hydroalcoolique

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 450 mL et 850 mL
- Existe en 2 finitions : Inox 304 brillant (8 44 254 / 8 44 253), Inox 304 brossé (8 44 304)
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL) : L. 90 x H. 169 x P. 115 mm
- Dim. (850 mL) : L. 105 x H. 182 x P. 115 mm

ISS | **ECO**CONCEPTION

ISS SAVON / GEL
HYDROALCOOLIQUE
Noir
REF 8 44 1767



ISS SAVON / GEL
HYDROALCOOLIQUE
Blanc
REF 8 44 1768

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Écologique & économique : réservoir réutilisable
- + 3 étiquettes fournies (savon, shampooing, lotion)
- + Verrouillage à clé (fournie)
- + Compatible gel hydroalcoolique

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir verrouillé par un système de clé
- Contenance : 300 mL
- Matériau : ABS avec 100% de plastique recyclé (version noire)
- Débit : 1 mL par pression
- Réservoir transparent
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 75 x H. 202 x P. 58 mm

RUBIS



RUBIS
REF 8 44 738

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Pompe longue durée (silicone)
- + Badge personnalisable
- + Fermeture à clé (fournie)

CARACTÉRISTIQUES

- Savon gel / gel hydroalcoolique
- Contenance 800 mL
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 105 x H. 207 x P. 87 mm

CRYSTAL



CRYSTAL 1000 ML
BOUTON-POUSOIR
REF 8 44 102



CRYSTAL 450 ML
BOUTON-POUSOIR
REF 8 44 098

CRYSTAL 1 000 ML
PALETTE
REF 8 44 103

CRYSTAL 450 ML
PALETTE
REF 8 44 099



HYGIÉNIQUE
Adapté au milieu
agroalimentaire

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Pompe longue durée (silicone)
- + 2 contenances (450 mL et 1 000 mL)
- + Bouton-poussoir ou palette
- + Sécurisé : fermeture à clé

CARACTÉRISTIQUES

- Savon gel / gel hydroalcoolique
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL) :
L. 110 x H. 155 x P. 99 mm
- Dim. (1 000 mL) :
L. 110 x H. 245 x P. 99 mm

CLEANSEAT DÉSINFECTANT POUR LUNETTES DE WC



CLEANSEAT 450 ML
BOUTON-POUSOIR LUNETTES
WC
REF 8 44 131



- + CLEANSEAT RECHARGE
(bouteille 1 L)
REF 8 88 1656



PRATIQUE
Instructions d'usage
intégrées et lisibles

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Pompe longue durée (silicone)
- + Utilisation en TP2
- + Conforme à la norme européenne EN 13697

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 450 mL
(environ 450 doses)
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L. 110 x H. 155 x P. 99 mm

DISTRIBUTEURS BOBINE



SUPPORT BOBINE SUR PIED
REF 8 99 1169



SUPPORT BOBINE MURAL
REF 8 99 1238

+ PRODUITS

- + Découpe facile du papier : scie en plastique intégrée dans le couvercle et maintenue par pression à l'aide de 2 ressorts latéraux

CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire en métal (Ø 20 mm) : finition époxy blanc
- Couvercle en ABS vert
- Capacité : 1 bobine de papier industriel
- Dim. (sur pied) : L. 530 x H. 910 x P. 405 mm
- Dim. (mural) : L. 360 x H. 345 x P. 405 mm

SAVON MOUSSE



SAVON MOUSSE
Bidon 5 L
REF 8 88 648

+ PRODUITS

- + Écologique
- + Économique
- + Doux pour les mains

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en Union Européenne : RS 37106/Z
- PH : 6.0 6.5
- Biodégradable et ECOLABEL
- Conforme aux normes 73/404CEE et 73/405CEE

AMARILLYS DIFFUSEUR DE PARFUM



AMARILLYS
Diffuseur de parfum
REF 8 33 522



ÉCONOMIQUE
Avec son mode jour/nuit

+ PRODUITS

- + Économique (mode jour/nuit, fréquence réglable)
- + Témoins lumineux de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES

- 3 modes :
 - Jour (fonctionne à la lumière)
 - Nuit (fonctionne dans l'obscurité)
 - 24h/24
- Fréquence des pulvérisations programmable : 7,5 min, 15 min ou 30 min
- Alimentation : 2 piles 1,5 V type LR 14 (non fournies)
- Autonomie des piles : 30 000 pulvérisations
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de pulvérisation
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 95 x H. 230 x P. 95 mm

AMARILLYS RECHARGE



Aérosol floral
neutralisant
REF 8 88 1232



Aérosol huile
essentielle purifiant
REF 8 88 1464



Aérosol désodorisant
à la pêche
REF 8 88 1236



Aérosol vent frais
REF 8 88 1465



Aérosol désodorisant
aux fruits rouges
REF 8 88 1235



Aérosol désodorisant
aux agrumes
REF 8 88 1237

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Parfums conçus et fabriqués en France
- + Conformes IFRA

CARACTÉRISTIQUES

- Volume net : 250 mL pour 3 000 pulvérisations
- Dim. : Ø 65 mm x H. 130 mm

ELIMINODOR | **ECO**CONCEPTION



ELIMINODOR
Inhibiteur d'odeurs
REF 8 33 053

- + RECHARGE ELIMINODOR Citron
REF 8 88 057

- + RECHARGE ELIMINODOR Chlorophylle
REF 8 88 058



SIMPLE ET EFFICACE

Eliminodor fonctionne seulement grâce au flux d'air provoqué par le déplacement de la porte sur laquelle il est fixé.

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Sans moteur, sans gaz, sans électricité
- + Ne consomme pas d'énergie

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Dim. : L. 100 x H. 155 x P. 50 mm

PORTE-SERVIETTES



PORTE-SERVIETTES SIMPLE
Chromé
REF 8 99 1440



PORTE-SERVIETTES DOUBLE
Chromé
REF 8 99 1441



RACK PORTE-SERVIETTES
Chromé
REF 8 99 1442



PORTE-SERVIETTES SIMPLE
Noir mat argo
REF 8 99 1776



PORTE-SERVIETTES DOUBLE
Noir mat argo
REF 8 99 1777



RACK PORTE-SERVIETTES
Noir mat argo
REF 8 99 1778

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Inox 304
- Dim. (porte-serviettes simple) : L. 647 x H. 56 x P. 80 mm
- Dim. (porte-serviettes double) : L. 652 x H. 56 x P. 130 mm
- Dim. (rack porte-serviettes) : L. 647 x H. 125 x P. 130 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat

8 99 1776 :

- Dim. : H. 60 x L. 577 x P. 80 mm

8 99 1777 :

- Dim. : H. 60 x L. 577 x P. 120 mm

8 99 1778 :

- Dim. : H. 140 x L. 577 x P. 232 mm

PORTE-SAVON & BARRES



BARRE D'APPUI COUDÉE
Chromé
REF 8 99 1436



PORTE-SAVON
Chromé
REF 8 99 1445

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Inox
- Orientable droite ou gauche
- Dim. (barre coudée) : L. 420 x H. 185 x P. 119 mm
- Dim. (porte-savon) : L. 240 x H. 30 x P. 150 mm



ANNEAU PORTE-SERVIETTES
Noir mat argo
REF 8 99 1779

CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : H. 185 x L. 180 x P. 85 mm

PATÈRES

PATÈRE SIMPLE
Chromé
REF 8 99 1438



PATÈRE DOUBLE
Chromé
REF 8 99 1439



PATÈRE
Noir mat argo
REF 8 99 1780



PATÈRE DOUBLE
Noir mat argo
REF 8 99 1781



CARACTÉRISTIQUES

Patère simple :

- Matière : Inox 304
- Dim. : Ø 56 x P. 64 mm

Patère double :

- Matière : laiton
- Dim. : Ø 87 x P. 55 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : H. 50 x L. 50 x P. 80 mm

DISTRIBUTEURS PAPIER ROULEAU

PORTE ROULEAU PH
Chromé
REF 8 99 1443



PORTE ROULEAU
RÉSERVE PH
Chromé
REF 8 99 1444



CARACTÉRISTIQUES

Porte rouleau PH :

- Matière : Inox 304
- Dim. : L. 180 x H. 56 x P. 90 mm

Porte rouleau réserve PH :

- Matière : Inox 304
- Dim. : L. 185 x H. 56 x P. 112 mm

PORTE ROULEAU PH
Noir mat argo
REF 8 99 1782



CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : H. 125 x L. 145 x P. 85 mm

BALAYETTES

PORTE BALAYETTE
WC MURAL
Inox brossé chromé
REF 8 99 1063



PORTE BALAYETTE
WC À POSER
Inox brossé chromé
REF 8 99 796



Inox brillant chromé
REF 8 99 1135

+ PRODUITS

- + Acier inoxydable 304 L

CARACTÉRISTIQUES

8 99 1063 :

- Dim. : Ø 92 x H. 390 x P. 122 mm

8 99 1135 :

- Dim. : Ø 104 x H. 386 mm

8 99 796 :

- Dim. : Ø 104 x H. 393 mm

PORTE BALAYETTE
WC MURAL
Inox noir mat argo
REF 8 99 1783



PORTE BALAYETTE
WC MURAL
Noir mat
REF 8 99 1136



CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat

8 99 1783

- Dim. : H. 365 x L. 160 x P. 125 mm

8 99 1136

- Dim. : H. 393 x L. 92 x P. 115 mm

DÉCO
REF 8 55 1292

NOTRE DÉSINSECTI- TISEURS

Découvrez notre large gamme de désinsectiseurs compatibles aux normes HACCP.

À poser, à suspendre ou à fixer au mur, nos destructeurs d'insectes s'installent dans n'importe quel environnement.

PAGES
41 À 47



TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR VOTRE DÉSINSECTISEUR

POUR QUELS INSECTES ?

Les désinsectiseurs sont conçus pour attirer et tuer les insectes volants : en particulier mouches et moustiques, mais aussi moucherons, guêpes, frelons, taons...

OÙ INSTALLER VOTRE DÉSINSECTISEUR ?

Pour un fonctionnement optimal, votre désinsectiseur doit être placé dans un endroit chaud, sombre, à l'abri des courants d'air et en hauteur (posé ou suspendu).

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un désinsectiseur est un appareil électrique lumineux qui attire les insectes volants grâce aux rayons Ultra-Violets-A (inoffensifs pour l'homme), puis les détruit, soit par électrocution, soit par engluage soit par aspiration.

APPAREILS INDICE IP54 ?

Les appareils IP54 sont adaptés aux milieux très humides. Ils sont protégés contre les projections d'eau.

TUBES ANTI-ÉCLATS ?

Contrairement aux tubes standards, les tubes anti-éclats sont recouverts d'un film protecteur qui évite les éclats de verre en cas de choc. Les tubes anti-éclats sont recommandés notamment pour l'industrie agroalimentaire.

À GLUE OU À GRILLE ÉLECTRIQUE ?

Les désinsectiseurs à grille électrique sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger (la grille haute tension est toujours protégée). Ils nécessitent de vider le bac de récupération.

Les désinsectiseurs à glue sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger. Ils ne génèrent ni grésillements ni projections de résidus d'insectes. Ils sont parfaitement adaptés aux lieux sous fortes contraintes d'hygiène. Ils nécessitent de changer les feuilles engluées régulièrement.

QUELLE PUISSANCE POUR QUELLE SURFACE ?

50 m ²	_____	20 W
80 m ²	_____	30 W
120 m ²	_____	40 W
200 m ²	_____	80 W

BIEN CHOISIR SON DÉSINSECTISEUR



	INDUSTRIE PRO IP54	INDUSTRIE	LED	STANDARD	GLUE	DÉCO	COMPACT	HELIO	COMMERCE
RÉFÉRENCE	8 55 1174 80 W	8 55 837 40 W 8 55 838 80 W 8 55 839 glue - 80 W	8 55 1598 13 W	8 55 625 30 W 8 55 627 40 W 8 55 629 80 W	8 55 524 35 W	8 55 1291 (blanc) 8 55 1392 (noir) 8 55 1393 (rouge) 20 W	8 55 1326 (blanc) 8 55 1327 (noir) 8 55 1328 (rouge) 20 W	8 55 2232 11 W	8 55 078 30 W
IDÉAL POUR	Industries agroalimentaires, chimiques, exploitations agricoles	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite (40 W), industries agroalimentaires, chimiques, exploitations agricoles	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerces alimentaires, bars, cafés, hôtels, restaurants	Commerce de détails, cuisine, crèche, école, maison de retraite
SURFACE D'APPLICATION	200 m ²	120 m ² - 40 W 200 m ² - 80 W	80 m ²	80 m ² - 30 W 120 m ² - 40 W 200 m ² - 80 W	80 m ²	30 m ²	50 m ²	60 m ²	80 m ²
TYPE DE DESTRUCTION	Grille d'électrocution	Grille d'électrocution/ Plaque de glue	Grille d'électrocution	Grille d'électrocution	Plaque de glue	Plaque de glue	Grille d'électrocution	Aspiration	Grille d'électrocution
ÉCO-CONCEPTION									
RÉSISTANT AUX PROJECTIONS D'EAU	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>						
RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE	<input checked="" type="checkbox"/>								
HAUTE RÉSISTANCE À LA CORROSION ET À L'OXYDATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
DIMENSIONS POIDS	H. 300 x L. 630 x P. 155 mm 10 kg	H. 280 x L. 617 x P. 110 mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	H. 255 x L. 470 x P. 100 mm 4,51 kg	(30 W) H. 325 x L. 515 x P. 70 mm 4,51 kg (40/80 W) H. 365 x L. 660 x P. 70 mm 5,70 kg	H. 285 x L. 465 x P. 95 mm 4,05 kg	H. 265 x L. 165 x P. 113 mm 0,93 kg	H. 270 x L. 160 x P. 130 mm 1,78 kg	H. 430 x L. 200 x P. 200 mm 0,90 kg	H. 230 x L. 350 x P. 150 mm 4,42 kg
FABRICATION EN FRANCE									
MATÉRIAUX	Inox 304 L	Inox 304 L	ABS	Inox	Acier	Acier	Acier	ABS-PC	ABS
FIXATION	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À suspendre ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À suspendre	À poser ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À suspendre, à poser ou à fixer au mur	À poser ou à suspendre	À suspendre, à poser ou à fixer au mur
CERTIFICATIONS	CE - IP54 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP24 Classe II HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP	CE - IP20 Classe II HACCP	CE - IP20 Classe II HACCP	CE - IP20 Classe I HACCP

INDUSTRIE PRO IP54

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 80 W = **200 m²**



DÉSINSECTISEUR
INDUSTRIE PRO 80 W
IP54 anti-éclat
REF 8 55 1174



TUBE 40 W
ANTI-ÉCLAT
REF 2 20 0340

M A D E I N F R A N C E

+ PRODUITS

- + Robuste
- + À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- + Adapté aux milieux humides et poussiéreux (IP54)

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 60 / 100 W maxi
- Matière : Inox 304 L
- Classe I
- IP54
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 630 x H. 300 x P. 155 mm

INDUSTRIE

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 40 W = **120 m²** / 80 W = **200 m²**



M A D E I N F R A N C E

+ PRODUITS

- + Robuste
- + À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- + Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 60 / 100 W maxi
- Matière : Inox 304 L
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 617 x H. 280 x P. 110 mm

	DÉSINSECTISEUR		TUBE DE RECHANGE	
	STANDARD	ANTI-ÉCLATS	STANDARD	ANTI-ÉCLATS
• 40 W	REF 8 55 837	REF 8 55 837 TAE	REF 2 20 0338 TUBE DE 20 W	REF 2 20 0089 TUBE DE 20 W
• 80 W	REF 8 55 838	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 TUBE DE 40 W	REF 2 20 0340 TUBE DE 40 W
• 80 W GLUE	REF 8 55 839	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 TUBE DE 40 W	REF 2 20 0340 TUBE DE 40 W



FEUILLES ENGLUÉES
(le pack de 6 feuilles) 175 x 610 mm
REF 8 88 840



PRATIQUE
Système d'ouverture
facilitant le nettoyage

LED | ECOCONCEPTION

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
80 m²



DÉSINSECTISEUR
À LED
REF 8 55 1598

BANDEAU
LED
REF 2 20 2657

STANDARD

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
30 W = 80 m² / 40 W = 120 m² / 80 W = 200 m²



	DÉSINSECTISEUR		TUBE DE RECHANGE	
	STANDARD	ANTI-ÉCLATS	STANDARD	ANTI-ÉCLATS
• 30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781
• 40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089
• 80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340

À GLUE 35 W

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE
35 W = 80 m²



DÉSINSECTISEUR		TUBE DE RECHANGE	
STANDARD	ANTI-ÉCLATS	STANDARD	ANTI-ÉCLATS
REF 8 55 524	REF 8 55 594	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781

FEUILLES ENGLUÉES
(le pack de 10 feuilles) 460 x 295 mm
REF 8 88 525

+ PRODUITS

- + Faible consommation d'énergie
- + Bandeau LED à très longue durée de vie
- + Ouverture à 360° pour une meilleure attraction

CARACTÉRISTIQUES

- Ouvert à 360°
- Au sol ou suspendre
- Récupérateur insecte facile à nettoyer
- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 13 W
- Type de lampe : LED
- Tension de la grille : 4 000 V
- Matière : ABS Chaleur
- Classe II
- IP 20
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 470 x H. 255 x P. 100 mm

+ PRODUITS

- + Inox
- + Interrupteur ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 800 V / 10 mA
- 3 puissances : 2 x 15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Matière : Inox
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. (30 W) : L. 515 x H. 325 x P. 70 mm
- Dim. (40 & 80 W) : L. 660 x H. 365 x P. 70 mm

+ PRODUITS

- + Encombrement réduit pour une meilleure mobilité
- + À poser, à suspendre ou à fixer au mur

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance : 35 W
- Fusible accessible par l'extérieur
- Cordon d'alimentation avec prise (1,80 m)
- Matière : acier laqué blanc
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 465 x H. 285 x P. 95 mm

DÉCO 20 W

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 20 W = 30 m²



DÉCO
Noir
REF 8 55 1292



DÉCO
Rouge
REF 8 55 1293



DÉCO
Blanc
REF 8 55 1291

TUBE AMPOULE À VIS
Culot E14
REF 2 20 1887

FEUILLES ENGLUÉES
(le pack de 6 feuilles)
REF 8 88 1294

COMPACT 20 W

SURFACE PROTÉGÉE INDICATIVE • 20 W = 50 m²



COMPACT
20 W
Noir
REF 8 55 1327



COMPACT
20 W
Rouge
REF 8 55 1328



COMPACT
20 W
Blanc
REF 8 55 1326

TUBE AMPOULE À VIS
Culot E14
REF 2 20 1887

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



+ Modèle pour petites surfaces



+ Rapport qualité/prix

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Cordon d'alimentation avec prise (1,40 m)
- Répond à la démarche HACCP
- Matière : acier laqué
- Classe I
- IP 20
- 1 ampoule fournie de 20 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 165 x H. 265 x P. 113 mm

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



+ Modèle pour petites surfaces



+ Design décoratif

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3 000 V / 5 mA
- Puissance : 25 W
- Cordon d'alimentation avec prise (1 m)
- Matière : acier laqué
- Classe I
- IP 20
- 1 ampoule fournie de 20 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 160 x H. 270 x P. 130 mm

HELIO 11 W

NOUVEAU MODÈLE



DÉSINSECTISEUR
HELIO
REF 8 55 2232

LAMPE HELIO
REF 2 20 3176

+ PRODUITS



FAIBLE CONSOMMATION

+ Lampe LED et capteur de lumière intelligent (11 W)



ÉCOLOGIQUE

+ Pas de substance chimique ni de consommable



HYGIENIQUE

+ Pas de projection d'insectes
Trappe facile à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Surface protégée indicative : 60 m²
- Alimentation : 220-240 V
50/60 Hz
- Puissance nominale : 11 W
- Bouton ON/OFF
- Matière : ABS-PC
- Finition : blanc
- Type de lampe : UV-A
- Lampe fournie
- Bac récupérateur d'insectes
- Dim. : L.200 x P.200 x H.430 mm

COMMERCE 30 W



DÉSINSECTISEUR
PROFESSIONNEL 30 W
REF 8 55 078

TUBE 15 W
(pour REF 8 55 078)
REF 5 20 0337

+ PRODUITS



+ Rapport qualité/prix

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Capot en plastique
- Classe I
- IP 20
- 2 tubes fournis de 15 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 350 x H. 230 x P. 150 mm

NOS POUBELLES

Corbeille de bureaux, poubelle pour sanitaires, cuisine ou collecteur de tri, JVD dispose d'une large gamme adaptée à chacun de vos espaces.

COLLECTEUR 80 L
REF 8 99 1098

COLLECTEUR 60 L
REF 8 99 1097

CHARIOT PLASTIQUE
REF 8 99 1105

COUVERCLE JAUNE
REF 8 99 1102

PAGES
48 À 57



TRI SÉLECTIF

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR VOTRE POUBELLE

LE TRI : UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE

Les nouvelles réglementations européennes et la loi sur la transition écologique renforcent les obligations de traitement des déchets des entreprises. Ainsi, le tri des papiers de bureau est obligatoire pour toutes les entreprises françaises de plus de 20 emplois administratifs depuis le 1^{er} Janvier 2018. Les entreprises, commerces et administrations qui confient la collecte de leurs déchets à une entreprise privée ou qui génèrent plus de 1 100 litres/semaine de déchets et qui ont recours au service public de collecte doivent également organiser les flux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois.

LE TRI POUR AGIR POUR LE CLIMAT

Sans tri, pas de recyclage possible. Le recyclage permet de valoriser les déchets en matières premières secondaires et leur donner ainsi une seconde vie. Avec les solutions de tris adaptées (signalétique, forme, volume), les salariés sont engagés dans une dynamique éco-responsable valorisante pour l'entreprise. JVD propose également des solutions pour aller encore plus loin dans une démarche éco-responsable. Avec ces poubelles en carton ou en plastique recyclé, vous participez encore davantage à travers ces solutions à limiter l'impact de vos déchets sur le climat.

LE TRI : AU BON ENDROIT

Pour faciliter le tri et inciter les collaborateurs à s'inscrire dans cette démarche éco-responsable, le choix de l'emplacement est clé. Ainsi, les corbeilles à papier et autres déchets doivent être positionnés près des bureaux, les solutions de tri plus volumiques près des espaces détente. Enfin, il est recommandé de créer, proche des zones de vie, un espace de tri dédié et clairement signalé pour regrouper tous les conteneurs de tri.



LE TRI AVEC LES BONNES SOLUTIONS

En plus de l'espace adapté, il est nécessaire de choisir les contenants adaptés. Visible, facile à comprendre, facile à vider et adaptée à la quantité de déchets, JVD propose une large offre de solutions conçues pour tous les environnements.

POUBELLE CARTON | **ECO**CONCEPTION



MADE IN FRANCE

+ PRODUITS



PRATIQUE
+ Visualisation
du niveau de
remplissage



HYGIÉNIQUE
+ Faible contact
au sol

- + 100% Cartons FSC ou recyclé
- + Livrées à plat pour limiter l'impact du transport
- + Fixation facile du sac poubelle

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : carton FSC ou recyclé
- REF 8 99 2105 : vendues par 3
- REF 8 99 2106 : vendues par 10
- Dim. (8 99 2106) : Capacité 6L
H. 223 x L. 226 x P. 145 mm
- Dim. (8 99 2105) : Capacité 75L
H. 815 x L. 355 x P. 375 mm

CORBEILLES | TRISELECTIF

CORBEILLE 2 BACS



POUBELLE RECYCLAGE RONDE
REF 8 99 1229



CORBEILLE RECTANGULAIRE
AVEC 2 BACS
REF 8 99 1261

DESIGNED IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Capacité de 10 L
- + Protection en caoutchouc à la base
- + Bacs intérieurs à l'épreuve de l'eau et de la rouille

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou Inox
 - Capacité : 10 L
 - Coloris extérieur : noir
 - 2 compartiments de 5 L
- Dimensions et capacité :**
- Ronde : Ø 225 x H. 270 mm / 10 L
 - Rectangulaire : L. 270 x H. 290 x P. 210 mm / 14 L

CORBEILLE



CORBEILLE NOIRE
3 bacs colorés
REF 8 99 1086



CORBEILLE NOIRE
3 bacs noirs
REF 8 99 881



CORBEILLE INOX BROSSÉ
3 bacs noirs
REF 8 99 1031

+ PRODUITS

- + Design unique permettant de trier les petits déchets
- + 6 autocollants inclus
- + Facile à vider grâce aux poignées intégrées

CARACTÉRISTIQUES

- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Capacité : 13 L
- Coloris extérieur : noir ou Inox brossé
- Bacs amovibles noirs ou colorés
- Dim. : Ø 245 x H. 300 mm

CORBEILLE RECTANGULAIRE



CORBEILLE RECTANGULAIRE 6,6 L
REF 8 99 1420

+ PRODUITS

- Matière : plastique
- Surface anti-rayure et facile à nettoyer
- Coloris extérieur : gris
- Dim. : L. 235 x H. 260 x P. 162 mm

NOUVEAU MODÈLE



CORBEILLE NOIRE 13 L TRI
SELECTIF
REF 8 99 1975

+ PRODUITS

- Design épuré
- 2 bacs de tris
- Facile à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Bac extérieur en acier époxy
- Bacs intérieurs en polypropylène
- Coloris extérieur : noir
- Capacité : 13 L
- Dim. : L. 245 x H. 300 x P. 245 mm

CORBEILLE À DÉCHETS

DOUBLE PAROI



CORBEILLE À DÉCHETS 10 L
Inox satiné
double paroi
REF 8 99 1007



CORBEILLE À DÉCHETS 10 L
Noire double
paroi
REF 8 99 546

SIMPLE PAROI



CORBEILLE À DÉCHETS 10 L
Noire effet cuir
simple paroi
REF 8 99 1087

CARACTÉRISTIQUES

- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Coloris : Inox miroir
- Dim. : Ø 200 x H. 297 mm

Corbeille à déchets :

- Système de double paroi pour cacher le sac et le maintenir en place
- Coloris : noir, Inox satiné, simili cuir
- Dim. : Ø 225 x H. 270 mm

POUBELLE MURALE INOX | CONNECTABLE)))

Disponible en version HygiaConnect®
(cf. pages 8 et 9)



+ PRODUITS

- + Design premium
- + 100 % anti-bactérien
- + Inox 304 anti-corrosion / anti-vandalisme

POUBELLE
Inox
REF 8 99 2114

DESIGNED IN FRANCE

+ PRODUITS



PRATIQUE
+ Porte sac intégré

- + Anti-vandalisme : Inox 304
- + Fixation murale
- + Facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Inox 304
- Capacité : 60 L
- Dim: L. 355 x P. 245 x H. 665 mm

POUBELLE MURALE DEMI-LUNE



POUBELLE MURALE
DEMI-LUNE
Blanche 20 L
REF 8 99 1416

Blanche 40 L
REF 8 99 1417



POUBELLE MURALE
DEMI-LUNE
Noire 20 L
REF 8 99 1418

Noire 40 L
REF 8 99 1419

DESIGNED IN FRANCE

+ PRODUITS

- + Facile à fixer
- + Facile à vider
- + Bord non tranchant
- + Fixation murale incluse

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier peint époxy
- 2 couleurs disponibles (blanc et noir)
- Dim. (20 L) :
L. 350 x P. 190 x H. 495 mm
- Dim. (40 L) :
L. 400 x P. 210 x H. 660 mm

POUBELLE RONDE



POUBELLE À PÉDALE 3L
Noir mat
REF 8 99 1785



POUBELLE À PÉDALE 3 L
Inox miroir
REF 8 99 435



POUBELLE À PÉDALE 3 L
Blanc
REF 8 99 432



PRATIQUE
Entretien facilité par la présence d'un bac en plastique

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Noir	REF 8 99 1785	REF 8 99 1786			
Inox	REF 8 99 435	REF 8 99 436	REF 8 99 437	REF 8 99 821	REF 8 99 998
Blanc	REF 8 99 432	REF 8 99 433	REF 8 99 434	REF 8 99 820	REF 8 99 997

+ PRODUITS

- + Bac intérieur en plastique
- + Matière lisse très facile à entretenir
- + Large gamme en capacité : 3 à 30 L

CARACTÉRISTIQUES

- Matière :
 - Extérieur en métal
 - Bac intérieur en plastique
- Protection caoutchouc à la base contre les rayures au sol et les produits détergents
- Mobilité accrue grâce à sa poignée
- Mécanisme d'ouverture robuste : entièrement métallique
- Adhérence sur le sol renforcée grâce à 2 patins en caoutchouc
- Coloris : noir mat, Inox miroir (18/0) et blanc
- Dim. (3 L) : Ø. 167 x H. 270 mm
- Dim. (5 L) : Ø. 203 x H. 284 mm
- Dim. (12 L) : Ø. 284 x H. 400 mm
- Dim. (20 L) : Ø. 292 x H. 445 mm
- Dim. (30 L) : Ø. 292 x H. 640 mm

SWING TOP



SWING TOP BLANCHE 50 L
REF 8 99 1085

SWING TOP BLANCHE 25 L
REF 8 99 1084

SWING TOP BLANCHE 10 L
REF 8 99 1083



PRATIQUE
Couvercle basculant

+ PRODUITS

- + Adaptée à tous lieux intérieurs
- + Bon rapport qualité /prix
- + Couvercle basculant
- + Pratique à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Capacité : 10, 25 et 50 L
- Coloris : blanc
- Dim. (10 L) : L. 246 x H. 373 x P. 198 mm
- Dim. (25 L) : L. 346 x H. 511 x P. 278 mm
- Dim. (50 L) : L. 406 x H. 668 x P. 340 mm

LADYBOX | CONNECTABLE

Disponible en version HygiaConnect®
(cf. pages 8 et 9)



LADYBOX
REF 8 99 865



HYGIÉNIQUE
Ouverture à pédale qui évite tout contact direct

+ PRODUITS

- + Robuste
- + Forme étroite adaptée au volume du sanitaire
- + Ouverture hygiénique
- + Zone de dépôt hermétique à la vue des déchets
- + Facile d'entretien

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 20 L (litrage sac 50 L)
- Matière : polypropylène (pour un usage intensif)
- Couleurs : capot gris / bac de récupération blanc
- Anneau de soutien pour le sac à l'intérieur du bac
- Dim. (10 L) : L. 480 x H. 415 x P. 175 mm

COLLECTEUR | **TRI**SÉLECTIF



COLLECTEUR TRI SÉLECTIF
Inox brossé
REF 8 99 1005



COLLECTEUR TRI SÉLECTIF
Époxy noir
REF 8 99 1080

+ PRODUITS

- + Solution compacte de tri sélectif (bureaux et chambres)
- + 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- + Facile à vider
- + Autocollants inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou Inox
- Capacité : 40 L
 - 2 compartiments de 10 L
 - 1 compartiment de 20 L
- Coloris : époxy noir ou Inox brossé
- Dim. : Ø 335 x H. 470 mm

COLLECTEUR | **TRI**SÉLECTIF



COLLECTEUR DE TRI SÉLECTIF 60 L
Inox brossé
REF 8 99 1081



COLLECTEUR DE TRI SÉLECTIF 60 L
Noir
REF 8 99 1004

+ PRODUITS



PRATIQUE
Bac en acier galvanisé avec anse

- + Solution compacte de tri sélectif
- + Facile à vider avec ses 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- + Autocollants inclus pour identifier l'usage des bacs

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou Inox
- Capacité : 60 L
 - 2 compartiments de 15 L
 - 1 compartiment de 30 L
- Coloris : époxy noir ou Inox brossé
- Dim. : Ø. 355 x H. 670 mm

OPEN DÔME COLLECTEUR | **TRI**SÉLECTIF

COLLECTEUR
OPEN DÔME 40 L
Bleu
REF 8 99 1424



COLLECTEUR
OPEN DÔME 40 L
Vert
REF 8 99 1423



COLLECTEUR
OPEN DÔME 40 L
Rouge
REF 8 99 1427



COLLECTEUR
OPEN DÔME 40 L
Inox
REF 8 99 1426



COLLECTEUR
OPEN DÔME 40 L
Jaune
REF 8 99 1425

+ PRODUITS

- + Les couvercles de couleur accentuent l'identification pour le tri
- + 5 couleurs (Inox, vert, bleu, rouge et jaune)
- + Protection caoutchouc à la base du collecteur pour éviter les rayures

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : cuve extérieure en Inox brossé, bac intérieur en acier galvanisé
- Couvercle "open dôme" détachable
- Dim. : Ø. 350 x H. 785 mm


PUSH COLLECTEUR



COLLECTEUR PUSH 40 L
Inox miroir
REF 8 99 539



COLLECTEUR PUSH 40 L
Noir
REF 8 99 538

+ PRODUITS

PRATIQUE
Bac intérieur galvanisé avec anse fournie

- + Ouverture à clapet renforcé en acier Inox poli à fermeture automatique
- + Anneau en caoutchouc à la base pour la protection contre les rayures au sol et les produits détergents

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté à une utilisation en intérieur et dans les sites extérieurs protégés
- Bac intérieur en métal galvanisé équipé d'une anse
- Capacité : 40 L
- Coloris : noir ou Inox miroir
- Dim. : Ø. 345 x H. 785 mm

COLLECTEUR | **TRISÉLECTIF**



+ PRODUITS



+ Ultra-fine



+ 6 autocollants tri sélectif inclus



Combinaisons multiples
+ Les couvercles sont adaptés au type de tri

Les containers existent en



→ nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : polypropylène
- Capacité : 60 ou 80 L
- Chariot et système de verrouillage du couvercle disponibles pour cette gamme de collecteurs tri sélectif
- Dim. (60 L) : L. 320 x H. 580 x P. 460 mm
- Dim. (80 L) : L. 320 x H. 762 x P. 460 mm
- Dim. (charriot) : L. 480 x H. 15 x P. 355 mm

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture 10,5 x 10,5 cm



COUVERCLE
Jaune tri
REF 8 99 1102

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture Ø 12 cm



COUVERCLE
Vert tri
REF 8 99 1100

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture Ø 12 cm



COUVERCLE
Bleu tri
REF 8 99 1101

Papiers
Ouverture 3 x 23 cm



COUVERCLE
Bleu papier tri
REF 8 99 1103

Autres déchets



COUVERCLE
Gris tri
REF 8 99 1099

Autres déchets



COUVERCLE
Push tri
REF 8 99 1104

+ Collecteur tri sélectif



COLLECTEUR
TRI 80 L
Sans couvercle
REF 8 99 1098

COLLECTEUR
TRI 60 L
Sans couvercle
REF 8 99 1097



PRATIQUE
CHARIOT PLASTIQUE
pour collecteur tri sélectif 60 et 80 L
REF 8 99 1105



SÉCURISÉ
Système de verrouillage pour
collecteur tri sélectif 60 et 80 L



CONTAINER



- Couvercle blanc ○
- Couvercle bleu ●
- Couvercle jaune ●
- Couvercle vert ●
- Couvercle rouge ●

	90 L	70 L	45 L	30 L
Couvercle blanc	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Couvercle bleu	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Couvercle jaune	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Couvercle vert	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Couvercle rouge	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778



AUTOCOLLANT INCLUS
autocollant de tri "gants, masques" inclus

90 L	70 L	45 L	30 L
REF 8 99 2113	REF 8 99 2112	REF 8 99 2111	REF 8 99 2110



70% de plastique recyclé
+ Traitement anti-microbien et anti-bactérien

PORTE SAC À PÉDALE



PORTE-SAC
Inox 18/0
REF 8 99 882

Inox 304
REF 8 99 1075

+ PRODUITS

- + Livrée montée
- + 6 autocollants tri sélectif inclus
- + Combinaisons multiples
Les couvercles existent en ○ ● ● ● ●
Les containers existent en ○ ○ ○ ○
→ nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible protocole HACCP
- Fabriqué en polypropylène pour un usage intensif
- Fermeture automatique du couvercle
- Sur le modèle 90 L, un anneau devant la pédale renforce la stabilité
- Roulettes de déplacement (modèle 90 L seulement)
- Dim. (30 L) : L. 400 x H. 435 x P. 410 mm
- Dim. (45 L) : L. 400 x H. 600 x P. 410 mm
- Dim. (70 L) : L. 410 x H. 675 x P. 500 mm
- Dim. (90 L) : L. 410 x H. 820 x P. 500 mm

+ PRODUITS

- + Pédale silencieuse
- + Résistant : Inox 304
- + 2 roulettes à l'arrière pour faciliter la mobilité avec système de freinage

CARACTÉRISTIQUES

- Livré en kit : prêt à être monté
- Fabriqué en Inox (18/0 ou 304) et en caoutchouc
- Stabilité renforcée avec 4 pieds
- Ouverture et fermeture assistées
- Maintien du sac en place par bande élastique en caoutchouc
- Finition : chromé
- Dim. (8 99 882) : L. 550 x H. 940 x P. 425 mm
- Dim. (8 99 1075) : L. 590 x H. 1 000 x P. 430 mm

NOS CENDRIERS

Les cendriers JVD sont robustes grâce à leurs parois épaisses, traités pour une utilisation en extérieur et résistants aux UV. Ils sont pratiques et faciles à vider car munis de bacs intérieurs ainsi qu'une serrure anti-vandalisme. Chaque cendrier est fourni avec un kit de fixation au mur ou au sol.

TOTEM TUBULAIRE
REF 8 99 1000

**PAGES
58 À 61**

TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR POUR BIEN CHOISIR VOTRE CENDRIER

LES CENDRIERS MURAUX

Les cendriers muraux sont à fixer au mur. En acier peint ou en acier inoxydable, ils sont très discrets et trouvent leur place partout grâce à leur encombrement limité.

LES CENDRIERS TOTEM

Les cendriers totem se posent directement sur le sol dans lequel ils peuvent être fixés ou non pour pouvoir les déplacer. Qu'ils soient en acier peint ou en acier inoxydable, leur finesse apporte une touche d'élégance à vos espaces fumeurs.

LES CENDRIERS AVEC CONTENEURS

Les cendriers avec conteneurs permettent d'économiser de l'espace en améliorant la propreté de vos extérieurs. Ils permettent aux employés et visiteurs de jeter les déchets tels que les gobelets et divers emballages.

DÉCRET 2015-337

À Paris comme dans de plus en plus de villes de France, la lutte pour la propreté est devenue une priorité. Ainsi, les contrevenants à la propreté sur la voie publique peuvent se voir infliger un procès-verbal de 68 €.

Les établissements recevant du public sont ainsi mobilisés pour mettre en place des solutions : cendriers, poubelles ou combinés pour participer à cette politique.

De plus, la réglementation sur les terrasses s'est durcie. Ainsi, de nombreuses chartes de terrasse ont été mises en place ou mises à jour pour obliger les propriétaires à mettre à disposition des cendriers.



CENDRIER SUR PIED



NOUVEAU MODÈLE



Cendrier sur pied 10L
REF 8 99 1843

+ PRODUITS



Très résistant
aux intempéries
(Plastique) et
au beau temps
(Traitement UV)



Grande
capacité 10L
Facile à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Plastique résistante aux intempéries et aux chocs.
- Revêtement traité contre les UV
- Surface grainée évitant les rayures
- Bac intérieur amovible de 10 L en acier galvanisé
- Plaque d'écrasement en inox résistant à la rouille.
- Assemblage sans outils pour une installation rapide et facile
- Fixation au sol possible

Dimensions :
L.350 x H.950 x P. 350 mm

CENDRIER MURAL



CENDRIER MURAL
3 L + collecteur 14 L
intégré
REF 8 99 1170



CENDRIER MURAL
1,5 L
REF 8 99 501




CENDRIER MURAL
3 L
REF 8 99 502



CENDRIER MURAL
Slim 3 L
REF 8 99 1452



BASE ET PIED POUR
CENDRIER MURAL
Slim 3 L
REF 8 99 1451



ANTI-VANDALISME
Système de verrouillage par clé



PRÊT À POSER
Kit de fixation inclus

+ PRODUITS

- + Conçu pour une utilisation en extérieur
- + Protection contre la pluie
- + Rapide et facile à vider
- + Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Surface grainée évitant les rayures
- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en Inox
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation inclus

Dimensions et capacités :

8 99 1170 :

- 3 L (900 mégots) et collecteur 14 L
- L. 300 x H. 670 x P. 140 mm

8 99 501 :

- 1,5 L (150 mégots) bac de 0,5 L
- L. 150 x H. 255 x P. 60 mm

8 99 502 :

- 3 L (300 mégots) bac de 0,5 L
- L. 191 x H. 355 x P. 60 mm

8 99 1452 :

- 3 L (900 mégots)
- L. 100 x H. 500 x P. 64 mm

8 99 1451 :

- L. 250 x H. 990 x P. 200 mm

TOTEM MURAL

NOUVEAUX MODÈLES



Cendrier Tubulaire mural
1,8L Anthracite
REF 8 99 884



Cendrier Tubulaire mural
1,8L Inox
REF 8 99 1839



PRATIQUE
Facile à vider

+ PRODUITS

- + Conçu pour une utilisation en extérieur protégé
- + Très esthétique avec finition brossée ou brillante
- + Rapide et facile à installer
- + Résiste au feu

CARACTÉRISTIQUES

- Système de fermeture à clé
- Fixation murale
- Kit de fixation inclus

8 99 884 :

- Epoxy anthracite
- Ø. 110 x H. 500 mm

8 99 1839 :

- Inox brillant
- Ø. 110 x H. 500 mm

CENDRIER AVEC CONTENEUR



CENDRIER 3 L ET CONTENEUR 29 L
REF 8 99 1062

CENDRIER 4,7 L ET CONTENEUR 48 L
REF 8 99 1082



CENDRIER 2 L ET CONTENEUR 8 L
REF 8 99 615



PRATIQUE

Bac intérieur galvanisé

TOTEM TUBULAIRE



TOTEM TUBULAIRE 3 L
REF 8 99 616



ROBUSTE

Bac intérieur galvanisé

+ PRODUITS

- + Conçu pour une utilisation en extérieur
- + Protégé contre les intempéries
- + Rapide et facile à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier galvanisé (résistant à la rouille et à la corrosion)
- Revêtement traité contre les UV
- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en Inox
- Montage au sol possible
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus
- Coloris : anthracite

Dimensions et capacités :

- 8 99 1062 :**
 - Cendrier 3 L (900 mégots) et conteneur 29 L
 - L. 300 x H. 990 x P. 250 mm
- 8 99 1082 :**
 - Cendrier 4,7 L (1 400 mégots) et conteneur 48 L
 - L. 480 x H. 990 x P. 250 mm
- 8 99 615 :**
 - Cendrier 2 L (600 mégots) et conteneur 8 L
 - L. 400 x H. 1 040 x P. 260 mm

TOTEM RECTANGULAIRE



CENDRIER TOTEM 12,5 L
REF 8 99 503

+ PRODUITS

- + Conçu pour une utilisation en extérieur
- + Protection contre la pluie
- + Rapide et facile à vider
- + Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
 - Surface d'écrasement du mégot en Inox (2 ouvertures)
 - Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
 - Revêtement traité contre les UV
 - Système de fermeture à clé
 - Kit de fixation au sol inclus (visserie)
 - Base lestée assurant la stabilité (7,4 kg)
- Dimensions et capacité :**
- 2,5 L (3 750 mégots)
 - L. 400 x H. 1 040 x P. 400 mm

TOTEM TUBULAIRE INOX

NOUVEAU MODÈLE



Cendrier Tubulaire sur pied 3L Inox
REF 8 99 1840

+ PRODUITS

- + Conçu pour une utilisation en extérieur
- + 4 points d'accès pour éteindre les mégots de cigarettes
- + Fixation au sol possible

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris et matériaux :**
- Inox 304 brillant
 - Kit de fixation au sol inclus (visserie)
- Dimensions :**
- Ø. 300 x H. 1080

QUELQUES-UNES DE NOS RÉFÉRENCES À TRAVERS LE MONDE



Teatro del Soho,
Espagne



Siège social Challenger,
Bouygues Construction, Paris



Canopy by Hilton,
Londres



Stade de la Beaujoire,
Nantes



Transports en commun,
Bordeaux



École internationale de
Douala, Cameroun



Respectueux de l'environnement, JVD imprime ce catalogue avec une encre 100% végétale, sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement. JVD invite ses partenaires et clients à lui communiquer leur adresse e-mail pour recevoir directement ces informations en version électronique.

Document non contractuel. JVD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. RCS 330 927 476. Réalisation : NOUVELLE VAGUE - Impression : Maqprint - Photos : Garnier Studios, Getty image.

**JVD FRANCE**

3, rue des Brèches
44 406 REZÉ CEDEX (France)

Service commercial France
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20
jvdfrance@jvd.fr

Service commercial Export
Tél. + 33 (0)2 40 75 99 76/77
jvdexport@jvd.fr

Service Après-Vente
Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04 -
Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tel. + 65 6214 8550
jvd.com.sg

JVD ESPAÑA

c/juan de herrera, 14 Elche parque
industrial 03203 ELCHE Alicante
España
Tel. + 34 965 677 777
jvd.es

JVD AMERICAS

Conjunto quadrum Acceso No.3
No.16A Int.15A, Qro. Parque Industrial
Benito Juárez.
C.P. 76120 Santiago de Querétaro
MÉXICO
Tel : + 52(442) 161 2595
jvd.mx