

CATÁLOGO
HIGIENE
ES

— jvd.fr

MADE IN FRANCE

JVD
PRODUCTS
THAT
CARE

JVD. PRODUCTOS PARA CUIDAR DE USTED

Higiene, salud, bienestar... JVD lleva más de 35 años ideando, inventando, diseñando, probando, desarrollando y fabricando productos cuya única vocación es cuidar de usted y de sus empleados, clientes y visitantes.

Cuidar es algo tan arraigado en nuestra cultura que también velamos por la protección de nuestro medio ambiente. Lo hacemos dando preferencia al ecodiseño, siendo ecorresponsables, y eligiendo colaboradores y proveedores locales.

Este «cuidar» al que tenemos tanto apego se manifiesta a través de la creación de productos dedicados a los usos actuales y futuros, y pensados para durar.

JVD. Products that care.





ÍNDICE

COLECCIONES
P.6 > P.7

HYGIACONNECT
P.8 > P.9

SECAMANOS
P.10 > P.21

SECADORES DE PELO
P.22 > P.23

DISPENSADORES
P.24 > P.40

DESINSECTADORES
P.41 > P.48

PAPELERAS / CUBOS
DE BASURA
P.49 > P.57

CENICEROS
P.58 > P.61

REFERENCIAS
P.62 > P.63

TODA LA CALIDAD DEL MADE IN FRANCE


Radicada en Nantes, en el oeste de Francia, **JVD es líder en el diseño y la fabricación de equipos y soluciones de higiene y hotelería.**

Basándose en el carácter único de sus conocimientos, la empresa tiene en la actualidad proyección en más de 100 países de todo el mundo.

MADE IN FRANCE



Aunque sea una estructura de envergadura internacional, JVD es una empresa de proximidad. **La mayoría de nuestros productos se fabrican íntegramente en nuestra sede de la región de Nantes**, en colaboración directa con nuestra oficina de proyectos. Nuestro equipo de I+D integrado desarrolla constantemente soluciones para poner la innovación al servicio del bienestar de todos los usuarios.



JVD, MÁS COMPROMETIDA QUE NUNCA.

LA ASOCIACIÓN EAU & VIE (AGUA Y VIDA)

Eau & Vie, una ONG francesa fundada en 2008, surgió de la voluntad de **mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas.**

Eau & Vie es una prestigiosa asociación de utilidad pública y solidaridad internacional que **trabaja para reforzar la autonomía de las poblaciones proporcionándoles acceso al agua y brindándoles conocimientos sobre la importancia de la higiene diaria.**

UNA MISIÓN COMÚN

JVD lleva más de 35 años desarrollando y fabricando productos que cuidan de usted. **Por lo tanto, es natural que nos sumemos a la asociación Eau & Vie en su lucha por el acceso permanente a un agua corriente de calidad a domicilio, y el desarrollo de una conciencia colectiva en lo relativo a la importancia de la higiene en los barrios urbanos más desfavorecidos.**

También deseábamos contribuir a divulgar nuestros valores involucrando a nuestros clientes en esta perspectiva común. Es el motivo de que nos hayamos unido a la asociación Eau & Vie y hayamos entablado con ella un acuerdo de colaboración destinado a luchar a favor del acceso al agua corriente para todos.



2,2 MILLONES

de personas no tienen acceso a agua potable.

3 ZONAS

de intervención en todo el país: Cavite, Tanauan y Mandaue-Cebú.

19 POBLADOS CHABOLISTAS

disfrutan de agua corriente a domicilio, y de formación en materia de concienciación sobre higiene, prevención de incendios y planes de emergencia, gracias a la asociación Eau & Vie.



OPERACIÓN 1 SECAMANOS ADQUIRIDO* = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS

***POR CUALQUIER SECAMANOS DE LA GAMA AIR ADQUIRIDO (EXP'AIR, STELL'AIR, COPT'AIR Y SUP'AIR)**

NUESTRAS COLECCIONES

JVD le ofrece una amplia selección de equipos, líneas y colores, para adaptarse a su entorno y convertirlo en algo único. Gracias a su maestría desde el diseño hasta la fabricación de sus productos, **JVD es el único fabricante que puede ofrecer conjuntos homogéneos:** desde secamanos a dispensadores de papel, pasando por dispensadores de jabón.

COLECCIÓN YALISS ACERO INOXIDABLE

La gama de acero inoxidable es la combinación idónea entre diseño y resistencia. Su estética permite exponerla incluso en los lugares más exclusivos. **Su resistencia al vandalismo, un tratamiento antibacteriano, y otro que evita que las huellas se queden estampadas en ella,** la convierten en la solución para los entornos más exigentes. **Por último, un tratamiento antioxidante fijado sobre auténtico acero inoxidable, le proporciona una gran resistencia a la corrosión y una excepcional vida útil.**



**PLÁSTICO
RECICLADO**

Los equipos de JVD han trabajado durante varios meses con nuestros colaboradores del sector del plástico para desarrollar y perpetuar el uso de plástico reciclado en la inyección de nuestras piezas de ABS.

El plástico se recoge en Francia, y procede de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de vehículos retirados. Acto seguido, se clasifica, se lava, se tritura y se extruye, y luego se transforma en escamas, para poderse reutilizar.

¿Cuál es nuestro próximo objetivo? ¡Utilizar plástico reciclado siempre que sea posible en todos nuestros productos!

VENTAJAS

- + Diseño Premium
- + 100% antibacteriano
- + Acero inoxidable 304 anticorrosión y antivandálico



COLECCIÓN KIDS

La intención de nuestra gama Kids es ayudar a los niños a dominar los hábitos higiénicos desde la más tierna infancia. Al convertir la experiencia de lavarse y secarse las manos en algo agradable, JVD ofrece una respuesta completa y adecuada a los entornos que reciben a un público infantil. Además, gracias a sus eficaces y silenciosos secamanos, JVD ayuda a mantener los aseos limpios, sin papeles mojados tirados por el suelo y sin desagües atascados. Al reducir el uso del papel, los niños también contribuyen a crear un futuro más ECOLÓGICO y sostenible, al reducir la huella de carbono vinculada al uso del papel.



COLECCIÓN YALISS

El carácter más marcado de la colección Yaliss pretende renovar los sanitarios, con una imagen entre suave y dinámica. Los productos aportan nuevas respuestas a exigencias más amplias: una mayor capacidad, un mandril universal o extraíble, y una mayor higiene, a la vez que conservan las cualidades de la colección Cleanline (sencillez de uso, personalización, etc.). Hasta el día de hoy, es la colección más completa para equipar un aseo.



COLECCIÓN BLACK


El negro tiene la virtud de darle al objeto un valor más cualitativo. Cualquiera que sea el ambiente de un lugar, un producto negro se integra con facilidad (y por otra parte, puede ser discreto o muy visible). El mate amplifica el aspecto cualitativo del producto, y hace que la solución sea menos susceptible de ensuciarse y más resistente a los arañazos. Siempre buscando soluciones para reducir al mínimo nuestro impacto sobre el medio ambiente, el color negro nos ha brindado la oportunidad de utilizar plástico reciclado.



HYGIACONNECT®

HYGIACONNECT® es una solución IoT (Internet de las cosas, por sus siglas en inglés) que garantiza la comodidad e higiene de cualquier espacio abierto al público.

LAS VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN



SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL

HygiaConnect® brinda una visión global de la insatisfacción, la abundancia de público, la falta de consumibles, el llenado de las papeleras y la aparición de malos olores.



ALERTES

Si se aproxima un umbral crítico en alguno de los equipos conectados, HygiaConnect® le transmite a usted una alerta que permite planificar una intervención cuanto antes.



ELABORACIÓN DE INFORMES

La solución HygiaConnect® ofrece una **visión global de todos los lugares gestionados** y se convierte en una herramienta de diálogo gracias a todos los datos recopilados.

MADE IN FRANCE

LA GAMA CONECTABLE MÁS COMPLETA DEDICADA A LA SMART CLEANING

SEGUIMIENTO DEL AMBIENTE

Alerta sobre el estado general del entorno ambiental



SENSOR DE AMBIENTE -
Air-Mate
REF 8772859HC01

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Evitar papeleras repletas



LADYBOX
REF 8992071HC01



PAPELERA DE 40 L
● Blanca REF 8991745HC01
● Negra REF 8991991HC01
● Acero inoxidable REF 8992114HC01

CONTROL DE LOS CONSUMIBLES

Evitar las rupturas de consumibles en los distribuidores

JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO / ESPUMA



DISPENSADOR DE JABÓN
ESPUMA
● Blanco REF 8441559HC01
● Negro REF 8442055HC01



ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN
Gel
● Blanco REF 8441545HC01TO
● Negro REF 8442053HC01TO

DISPENSADOR DE JABÓN
Gel

● Blanco REF 8441545HC01
● Negro REF 8442053HC01
● Acero inoxidable REF 8442104HC01

PAPEL HIGIÉNICO



JUMBO 400
● Blanco REF 8992051HC01
● Negro REF 8991546HC01
● Acero inoxidable REF 8992103HC01

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA



ZIG-ZAG
● Blanco REF 8991744HC01
● Negro REF 8992057HC01
● Acero inoxidable REF 8992102HC01



CLEANTECH
● Blanco REF 8991547HC01
● Negro REF 8992082HC01

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN

FÁCIL DE IMPLEMENTAR

Conectividad LoRa®

ABIERTOS

Compatibles con toda clase de jabones, geles hidroalcohólicos y formatos de papel

FÁCIL DE INSTALAR

Sin conexión eléctrica



PARA MÁS INFORMACIÓN

jvd.fr



NUESTROS SECA- MANOS

La elección de un secamanos no se deja al azar. Le ofrecemos una amplia variedad de equipos adecuados a su entorno, cualquiera que sea su problemática: la afluencia de público, el mantenimiento, el ruido, o incluso la resistencia al vandalismo.



COPT'AIR
REF 8 11
1168

PÁGINAS
10 A 21

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN SECAMANOS

HASTA DIEZ VECES MÁS BARATO QUE EL PAPEL

El precio de la pasta de papel casi se ha duplicado. En lugares con una afluencia intensa de público, los secamanos de aire pulsado son la única solución que garantiza un control de los costes y un tiempo de secado rápido.

LA HUELLA ECOLÓGICA

Una tonelada de papel requiere 17 árboles. Su fabricación y transporte generan grandes cantidades de CO₂. El líder francés de los consumibles de papel genera 30.000 toneladas de CO₂ anuales sólo en concepto del transporte de su papel por Francia. Por lo tanto, los secamanos son la solución ideal para reducir la huella ecológica.

Los de última generación de aire pulsado consumen muy poca energía, y al no necesitar consumibles hacen que el impacto del transporte sea anecdótico.

LA RESISTENCIA AL VANDALISMO


En algunos lugares, se debe prestar especial atención a la resistencia al vandalismo. **La norma NF EN 62262 aporta una lectura clara de este nivel de resistencia con el índice IK. IK10 corresponde al grado más elevado de resistencia.** Un aparato de esta clase es capaz de soportar al menos el golpe de una maza de 5 kg. Los aparatos con una carcasa de aluminio o de acero son incluso más resistentes.

AIRE CALIENTE O FRÍO

Si el lugar previsto para la higiene no se caldea o se caldea poco, la sensación de frío durante el secado se puede percibir como algo desagradable. Por lo tanto, es recomendable elegir **un secamanos por evaporación o un secamanos por aire pulsado con una resistencia calefactora.**

EL RUIDO

En las cercanías de una oficina o de un comedor, el ruido que haga un secamanos puede convertirse en una molestia. **La mayoría de los secamanos de Aire Caliente son relativamente silenciosos.** Además, algunos de aire pulsado consiguen combinar con éxito eficacia y bajos niveles de ruido.



SIMULADOR DE AHORRO

CALCULE CUÁNTO AHORRARÍA INSTALANDO UN SECAMANOS JVD, CON NUESTRO SIMULADOR EN LÍNEA.



¡ESCANEE ESTE CÓDIGO!



ELEGIR BIEN UN SECAMANOS




	EXP'AIR	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	SUP'AIR FRESH	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
ANTIVANDÁLICO	●●● Carcasa de aluminio	●● IK10 ABS	●●●● Carcasa de aluminio o de acero inoxidable	● IK9 ABS	● IK9 ABS	●● ABS IK10	●●●● Carcasa de aluminio	●● IK10 PC-ABS	●● ABS PC IK10 / Bioplástico	●●● Steel cover
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O NIÑOS PEQUEÑOS	●●●		●● Con altura adaptada	●● Con altura adaptada	●● Con altura adaptada		●● Con altura adaptada	●● Con altura adaptada	●● Con altura adaptada	●● Con altura adaptada
VELOCIDAD DE SECADO	●●● 10 a 15 sec	●●●● 10 a 15 sec	●●●● 10 a 15 sec	●●●● 10 a 15 sec	●●●● 10 a 15 sec	●●●● 15 a 20 sec	●● 20 a 30 sec	●● 20 a 30 sec	●● 20 a 30 sec	●● 20 a 30 sec
AIRE CALIENTE	No	No	Activable automáticamente (versión S)	No	No	Sí Activable automáticamente	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora	Sí resistencia calefactora
AFLUENCIA DE PÚBLICO	Elevada (Exp'air) / Intensiva (Exp'air+)	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Elevada	Intensiva	Intensiva	Media	Media
NIVEL ACÚSTICO	●● 78/75 dB	●●●● 73 dB	● 80 dB	●● 75 dB	●● 75 dB	● 77 dB	●●●● 70 dB	●●●● 70 dB	●●●● 69 dB	● 78 dB
HIGIENE	●●● Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	●●●● Filtro cobre Revestimiento Antibacteriano Depósito de recogida del agua	●● Filtro Antibacteriano (opción)	●● Filtro Antibacteriano (opción)	●●●● Neutralizado olores desagradables	●● Filtro de aire Depósito de recogida del agua				
MANTENIMIENTO	●● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	●● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	●●●● Limpieza del filtro (opción)	●●●● Limpieza del filtro (opción)	●●●● Sin ningún mantenimiento específico	●● Limpieza del filtro y el depósito de recogida	●●●● Sin ningún mantenimiento específico			
FABRICADO EN FRANCIA	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE		MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	
ALTURA (mm)	430	531	285 / 284 (acero inoxidable)	292	292	467	290	302	243	240
ANCHURA (mm)	343	340	232 / 225 (acero inoxidable)	216	216	250	265	265	215	267
PROFUNDIDAD (mm)	237	262	196 / 195 (acero inoxidable)	195	195	165	132	140	195	200
POTENCIA	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	600 W	1 400 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 500 W
CERTIFICACIONES	CE - IP44 Clase II	CE - IP44 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP24 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP23 Clase II	CE - IP21 Clase I

**NUEVO
MODELO**

SUP'AIR *fresh*

El secamanos que neutraliza los malos olores.



**INNOVACIÓN
PATENTADA POR
JVD**



SUP'AIR FRESH
BLACK
REF 8 11 2178



SUP'AIR FRESH
GREY METAL
REF 8 11 2177



SUP'AIR FRESH
WHITE
REF 8 11 2159

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



**1 HAND DRYER
= HYGIENE KIT
GIVEN AWAY**



**Elimina los malos olores,
en vez de
disimularlos.**



**Bajo consumo
eléctrico**



**Sin
consumibles**
Hace
innecesario
el uso de
perfumes
sintéticos



**25% DE
PLÁSTICO
RECICLADO**

ESPECIFICACIONES

- Afluencia de público: intensa
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Acabados: negro mate, gris metalizado y blanco
- Garantía de 2 años
- Dimensiones: 216 (L) x 292 (H) x 195 (F) mm

EXP'AIR

EXP'AIR

DISEÑADO Y FABRICADO EN FRANCIA, EL EXP'AIR ES UN CONDENSADO DE TECNOLOGÍA. DESCUBRA CÓMO SE HA ELEGIDO Y PENSADO CADA COMPONENTE PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO.

MADE IN FRANCE

AIRE PULSADO

Secado ultrarrápido (10 a 15 segundos)

ILUMINACIÓN

de la zona de secado

ANTIVANDÁLICO

Carcasa de aluminio

RECUPERACIÓN DE AGUA

Posibilidad de depósito de agua y evacuación directa

APTO PARA TODOS LOS USUARIOS

Apertura frontal adaptada para personas con movilidad reducida y a niños pequeños

SILENCIOSO 75 DB

Espuma para insonorizar (aislante acústico)

HIGIÉNICO

Filtro de cobre bactericida

APTO PARA CUALQUIER CANTIDAD DE AFLUENCIA DE PÚBLICO

Disponible en versión motor sin escobillas / digital (Exp'Air+) para lugares con una intensa afluencia, o con un motor con escobillas para una gran afluencia (Exp'Air).



EXP'AIR/EXP'AIR+ | ECODISEÑO

EXP'AIR

- Nivel acústico: 75 dB
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres años de garantía

EXP'AIR+

- Nivel acústico: 78 dB
- Potencia nominal: 1.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44 IK10
- Motor sin escobillas / digital
- **Cinco años de garantía**



Negro

REF 8 11 1376

REF 8 11 1602



Gris

REF 8 11 822

REF 8 11 1601



Blanco

REF 8 11 791

REF 8 11 1600

FILTRO DE COBRE BACTERICIDA
REF 5 90 2014

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



1 SECAMANOS ADQUIRIDO = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS



ILLUMINACIÓN de la zona de secado



HIGIÉNICO Filtro de cobre bactericida



Un 50 % más silencioso que los modelos de la competencia



APTO PARA TODOS LOS USUARIOS Apertura frontal adaptada para personas con movilidad reducida y a niños pequeños



100 % antivandálico: carcasa de aluminio

EXP'AIR KIDS PACK | ECODISEÑO



EXP'AIR KIDS
REF 8 11 791KIDS



CLEANLINE GEL KIDS*



PLACA* didáctica para ayudar a los niños a lavarse y secarse las manos



PLAQUE* Elefante PVC para colocar detrás del grifo

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Antivandálico: carcasa de aluminio
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 600 mL
- Cuatro acabados: aluminio pulido, negro, gris metalizado y Blanco
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

REF : 9000100G1
- Ampliación de garantía de dos (2) años

*Incluido en el pack Kids

STELL'AIR | **ECODISEÑO**



MADE IN FRANCE

VENTAJAS



1 SECAMANOS ADQUIRIDO = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS



73 dB
El más silencioso del mercado



HIGIÉNICO
Filtro de cobre y depósito de agua integrados, con tratamiento antibacteriano de las superficies



ANTI-VANDÁLICO
ABS ultrarresistente



ERGONÓMICO
Amplia apertura e iluminación de la zona de secado

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 73 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro de cobre bactericida incluido
- Depósito de recogida del agua con una capacidad de 1 L
- Potencia nominal: 800 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP44
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.340 x H.531 x P.262 mm

REF : 9000100G1
- Ampliación de garantía de dos (2) años



STELL'AIR AUTOMÁTICO
Negro mat
REF 8 11 1761



STELL'AIR AUTOMÁTICO
Gris metalizado
REF 8 11 963



STELL'AIR AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 962

FILTRO DE COBRE BACTERICIDA
REF 5 90 2014

KIT DE EVACUACIÓN
REF 5 30 1719

SUP'AIR | **ECODISEÑO**



REF 8 11 1056KIDS



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Negro mat
REF 8 11 1760



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Gris metalizado
REF 8 11 1057



SUP'AIR AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 1056

FILTRO BACTERICIDA
REF 5 30 1899

SUP'AIR KIDS PACK | **ECODISEÑO**



KIDS
SUP'AIR AUTOMÁTICO
REF 8 11 1056KIDS



CLEANLINE GEL KIDS*



PLACA*
didáctica para ayudar a
los niños a lavarse y secarse
las manos



PLACA*
Elefante PVC
para colocar detrás
del grifo

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



1 SECAMANOS
ADQUIRIDO
= REGALO
DE 1 KIT DE
HIGIENE EN
LAS FILIPINAS




Excelente
relación
calidad / precio



Compacto



Consumo de
energético muy
reducido



ERGONÓMICO
Iluminación
de la zona de
secado

ESPECIFICACIONES

- Afluencia: elevada
- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Nivel acústico: 75 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK9
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción)
- Potencia nominal: 600 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Tres acabados: negro mate, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.216 x H.292 x P.195 mm

REF : 9000100G2
- Ampliación de garantía de dos (2) años

*Incluido en el pack Kids

COPT'AIR/COPT'AIR S | ECODISEÑO



REF 8 11 1168

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



1 SECAMANOS ADQUIRIDO = REGALO DE 1 KIT DE HIGIENE EN LAS FILIPINAS



100 % antivandálico :
+ carcasa de aluminio ou acero inoxidable



60 % más económico que los modelos de la competencia



Disponibles con resistencia calefactora con encendido automático (Copt'air S)



INNOVACIÓN
Boquilla giratoria para una mayor eficacia y nuevas sensaciones

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 10 y 15 segundos
- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 80 dB
- Antivandálico: carcasa de aluminio IK10 o de acero inoxidable
- Iluminación de la zona de secado
- Filtro antibacteriano (en opción) (no disponible par el Copt'Air S): 5 30 1899
- Potencia nominal: 600 W Copt'Air automático 1.500 W Copt'Air S automático
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Cuatro acabados: acero inoxidable, negro, gris metalizado y Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L.232 x H.285 x P.196 mm
- Dim. Acero inoxidable: L.225 x H.284 x P.195 mm

REF : 9000100G2
- Ampliación de garantía de dos (2) años

	COPT'AIR	COPT'AIR S Con resistencia calefactora*
	Acero inoxidable REF 8 11 1790	REF 8 11 1791
	Negro REF 8 11 1377	REF 8 11 1624
	Gris REF 8 11 1168	REF 8 11 1623
	Blanco REF 8 11 1167	REF 8 11 1622

* Con resistencia calefactora con encendido automático en cuanto la temperatura de la sala sea inferior a 25 °C

AIRWAVE | **ECODISEÑO**



AIRWAVE AUTOMÁTICO
Gris metalizado
REF 8 11 684



AIRWAVE AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 707

VENTAJAS

- + Secado ultrarrápido
- + Resistencia calefactora activable automáticamente
- + Depósito de recogida del agua

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 15 y 20 segundos
- Afluencia: elevada
- Aire caliente: resistencia calefactora activable automáticamente
- Nivel acústico: 77 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Filtro de aire incluido
- Depósito de recogida de agua de 600 mL
- Potencia nominal: 1.400 W (600 W sin resistencia)
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP24
- Dos acabados: Blanco y gris metalizado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.250 x H.467 x P.165 mm

TORNADE



TORNADE AUTOMÁTICO
Cromado
REF 8 11 292



TORNADE AUTOMÁTICO
Blanco
ABS o Composite
REF 8 11 251 / 8 11 252

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Aire caliente
- + Adecuado para una intensa afluencia
- + Silencioso (70 dB)

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: ABS IK10
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres acabados: Blanco, Blanco composite y cromado
- Tres años de garantía
- Dim.: L. 265 x H. 302 x P. 140 mm

MASTER



MASTER AUTOMÁTICO
Cromado satinado
REF 8 11 414



MASTER AUTOMÁTICO
Blanco epoxi
REF 8 11 413

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Aire caliente
- + Adecuado para una intensa afluencia
- + Silencioso (70 dB)
- + Antivandálico (carcasa de aluminio)

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: aluminio
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Dos acabados: cromado satinado o Blanco
- Tres años de garantía
- Dim. : L. 265 x H. 290 x P. 132 mm

OURAGAN



OURAGAN AUTOMÁTICO
Cromado
REF 8 11 378



OURAGAN AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 341

VENTAJAS

- + Aire caliente
- + Boquilla orientable 360°
- + Antivandálico (carcasa de acero)

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 78 dB
- Antivandálico: acero embutido
- Potencia nominal: 2.500 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase I - IP21
- Tres acabados: Blanco y cromado
- Dos años de garantía
- Dim. : L.267 x H.240 x P.200 mm

ZEPHYR

ZEPHYR BIO

El Zephyr Bio se fabrica con plástico de origen biológico procesado a partir de vieiras consumidas en Francia.

ZEPHYR BIO
REF 8 11 1805

ECODISEÑO



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Negro
REF 8 11 1400



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Blanco
REF 8 11 1401



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Azul
REF 8 11 1402



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Rojo
REF 8 11 1403



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Azul
REF 8 11 1404



ZEPHYR AUTOMÁTICO
Verde fluorescente
REF 8 11 1462

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- Personalizable con el nombre del cliente
- Calidad / precio
- Antivandálico

ESPECIFICACIONES

- Tiempo de secado: Entre 20 y 30 segundos
- Afluencia: media
- Nivel acústico: 69 dB
- Iluminación de la zona de secado
- Potencia nominal: 2.000 W
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L.210 x H.243 x P195 mm

SOLUCIONES INTEGRADAS

“Llevamos 30 años imaginando y fabricando soluciones encastradas que responden a problemáticas técnicas complejas. Con nuestro know-how en materia de secaderos y especialmente en aplicaciones ferroviarias, dimensionamos para nuestros clientes cualquier clase de solución en torno al soplado de aire: secado de piezas industriales, calefacción de refuerzo, integración en entornos hostiles, problemáticos, exiguos, etc. Nuestra maestría en la simulación de los comportamientos aerúlicos de los sistemas nos permite encontrar con mucha rapidez soluciones totalmente eficaces y personalizadas.”

Olivier DE BARBEYRAC, Technical Manager



UNA SOLUCIÓN A MEDIDA PARA TODOS LOS ESPACIOS INTEGRADOS

PROBLEMÁTICAS DE ESPACIO, ESTÉTICAS, NORMATIVAS, DE ACÚSTICA, METEOROLÓGICAS, DE COMPORTAMIENTO, DE USO.

DESIÑO Y ERGONOMÍA

Entre diseño, eficacia y problemáticas de falta de espacio, las expectativas de los clientes son múltiples. Sabemos considerar todas estas exigencias para hallar **una solución totalmente personalizada**.

ESPECIALIZACIÓN

Tras llevar más de 30 años abordando las **problemáticas más diversas**, nuestro knowhow está a su disposición para proporcionarle respuestas rápidas y soluciones eficaces.

DISEÑO Y FABRICACIÓN A MEDIDA

Dentro de nuestra propia oficina de I+D, **diseñamos cada sistema encastrado a medida para los entornos más complejos y difíciles** : ferroviario, industrial, colectividades, gran altitud, etc. Situados en la misma planta, en Nantes, I+D y el equipo de fabricación trabajan en estrecha colaboración para conseguir flexibilidad y agilidad en el desarrollo y la implementación de los proyectos.

NEPTUNE NEGRO
REF 8 22 1762

NUESTROS SECADORES DE PELO PARA PISCINAS Y COLECTIVIDADES

Nuestros productos son aptos para cualquier entorno: una piscina, un gimnasio, un vestuario o una habitación de hotel.

—
PÁGINAS
22 A 23

NEPTUNE



NEPTUNE
Negro mat
REF 8 22 1762



NEPTUNE
Blanco
REF 8 22 1405



NEPTUNE
Azul
REF 8 22 1406



NEPTUNE
Rojo
REF 8 22 1407



+
OPCIÓN
ESPEJO NEPTUNE
REF 8 99 1804

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Altura ajustable
- + Giro de 180°
- + Silencioso (70 dB)
- + Larga vida útil (motor de inducción)
- + Resistencia a ambientes clorados
- + Botón ON/OFF para facilitar el mantenimiento

ESPECIFICACIONES

- Afluencia: Intensa (motor de inducción)
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: Carcasa de ABS IK10
- Potencia nominal: 2.000 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. (soporte)
L.138 x H.1.153 x P.148 mm
- Dim. (secador de pelo)
L.150 x H.348 x P.384 mm



Escanéeme
para ver el
video

DRAGON



DRAGON
REF 8 22 009

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Silencioso (70 dB)
- + Larga vida útil (motor de inducción)
- + Resistencia a ambientes clorados

ESPECIFICACIONES

- Afluencia: elevada
- Nivel acústico: 70 dB
- Antivandálico: carcasa de ABS IK10
- Filtro antipolvo
- Potencia nominal: 2.100 W
- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- CE - Clase II - IP23
- Tres años de garantía
- Dim. : L.255 x H.280 x P.140 mm

CALISTO II



CALISTO 2000 W
+ soporte universal negro
Negro mat
REF 8 22 1632

CALISTO 2000 W + enchufe
Negro mat
REF 8 22 2107

VENTAJAS

- + Motor sin escobillas con una vida útil muy prolongada
- + Potencia de 2 000 W
- + Seis configuraciones de secado
- + Equipado con un sistema ionizante

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V - 50/60 Hz
- Seis configuraciones de secado:
- Caudal de aire: 55 y 85 m³/h
- Tres temperaturas
- Un interruptor para la posición fría
- CE - Clase II - IP20
- Volumen 21
- Tres años de garantía
- Dim. : L.264 x H.266 x P.90 mm
- Long. del cable: 2.270 mm

NUESTROS DISPEN- SADORES

Diseño y ergonomía optimizada, nuestros dispensadores de papel están pensados y diseñados para ser sencillos de utilizar y fáciles de mantener.

YALISS JUMBO ACERO INOXIDABLE
REF 8 99 2103

YALISS ZIG-ZAG ACERO INOXIDABLE
REF 8 99 2102

YALISS JABÓN ACERO INOXIDABLE
REF 8 44 2104

—
PÁGINAS
24 A 40

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN DISPENSADOR



UNIVERSAL

Los dispensadores de la gama JVD se consideran soluciones abiertas. Es decir, permiten el uso de consumibles de todas las marcas (incluidas las que ofrecen equipos propios).

Nuestros dispensadores de jabón cuentan, además, con un depósito incorporado que permite utilizar jabón a granel (de bidón). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).

PAPEL

LOS FORMATOS DE PAPEL DE TOALLA

El papel desechable plegado es compatible con los aparatos de tipo zigzag. Se clasifican por la clase de plegado de las hojas:

- Papeles intercalados: W o Z
- Papeles plegados en zigzag: V
- Papeles plegados: C

El papel desechable en rollos con mandril es compatible con los aparatos de corte automático. Se presenta en forma de bobinas de distintos diámetros y longitudes. Atención: Algunas bobinas sólo son compatibles con soluciones propietarias.

El papel desechable en rollos sin mandril es compatible con los aparatos de tipo boquilla.

JABÓN

AUTOMÁTICO O MANUAL

En el mercado profesional de los dispensadores de jabón, coexisten dos soluciones. En los dispensadores de jabón propietarios de cartucho hay que sustituir los cartuchos una vez vacíos. Las soluciones con un depósito integrado permiten utilizar jabón a granel (en bidones). Esta solución es más económica y ecológica (la que genera menos embalajes).

JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO / ESPUMA ?

El jabón está disponible en dos formatos. El jabón en gel es la forma más habitual en el mercado. El jabón está, además, disponible en espuma. Con un dispensador adecuado, esta solución permite reducir :

hasta a **4** X el consumo de jabón

y hasta un **50%** el consumo de agua

UNA DISTRIBUCIÓN CONTROLADA

En JVD, todos nuestros dispensadores de jabón están equipados con una bomba que lleva un regulador del caudal de gel o jabón. Esta pieza gestiona la salida del jabón y evita salpicaduras en la ropa de los usuarios (o, peor aún, en los ojos). También permite ahorrar dinero, ya que reduce a la mitad el consumo de gel o jabón.



50% DE PLÁSTICO RECICLADO EN TODOS LOS DISTRIBUIDORES DE LA GAMA CLEANLINE

LA COLECCIÓN CLEANLINE

MADE IN FRANCE

LA COLECCIÓN CLEANLINE ES COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS CONSUMIBLES DEL MERCADO, EL NIVEL SIEMPRE ESTÁ A LA VISTA Y EL ACCESO ES SENCILLO. LA COLECCIÓN CLEANLINE ES TOTALMENTE PERSONALIZABLE Y PUEDE EXHIBIR LA MARCA DEL CLIENTE.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400

ECODISEÑO



CLEANLINE JUMBO 200
PARA PAPEL HIGIÉNICO
Carcasa negra
REF 8 99 1380



CLEANLINE PH JUMBO
200 PARA PAPEL HIGIÉ-
NICO
Carcasa gris metalizado
REF 8 99 734



CLEANLINE PH JUMBO
200 PARA PAPEL HIGIÉ-
NICO
Carcasa Blanca
REF 8 99 602

CLEANLINE JUMBO 400
PARA PAPEL HIGIÉNICO
Carcasa negra
REF 8 99 1381

CLEANLINE PH JUMBO
400 PARA PAPEL HIGIÉ-
NICO
Carcasa gris metalizado
REF 8 99 735

CLEANLINE PH JUMBO
400 PARA PAPEL HIGIÉ-
NICO
Carcasa Blanca
REF 8 99 603

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- ✚ Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad: rollo 200 m / 400 m
- Mandril Ø 45 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (200): L.245 x H.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x H.320 x P.120 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija, únicamente en el caso de la colección Cleanline Blanca (2 10 1697)
- Mandriles adaptables para el Jumbo 400: 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PH MAXI - PH MINI

ECODISEÑO



CLEANLINE PH MAXI
Carcasa Blanca
REF 8 99 607



CLEANLINE PH MAXI
Negro mat
REF 8 99 2175



CLEANLINE PH MINI
Carcasa Blanca
REF 8 99 608

MADE IN FRANCE

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Cleanline para papel higiénico mini: Dos paquetes (8 99 608)
- Cleanline para papel higiénico maxi: Cuatro paquetes (8 99 607)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. (mini): L.137 x H.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x H.275 x P.135 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE ZIG-ZAG ECODISEÑO

CLEANLINE ZIG-ZAG
Carcasa negra
REF 8 99 1382



CLEANLINE ZIG-ZAG
Carcasa gris metalizado
REF 8 99 733



CLEANLINE ZIG-ZAG
Carcasa Blanca
REF 8 99 604



ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad: Entre 400 y 600 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato:
Anchura máxima 245 mm
Profundidad 110 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE BOQUILLA MAXI ECODISEÑO

CLEANLINE
BOQUILLA MAXI
Carcasa negra
REF 8 99 1383



CLEANLINE
BOQUILLA MAXI
Carcasa gris metalizado
REF 8 99 736




CLEANLINE
BOQUILLA MAXI
Carcasa Blanca
REF 8 99 605



VENTAJAS

- ⊕ Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado



ECONÓMICO

Sistema de apriete ajustable

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad: 450 formatos (bobina Ø 205 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

LLAVE FIJA



LLAVE FIJA CLEANLINE
REF 2 10 1697

EN OPCIÓN :

- Exclusivo para la colección Cleanline
- Llave permanente para fijar al aparato
- Evite el problema de la pérdida

CLEANTECH DISPENSADOR DE PAPEL AUTOMÁTICO



CLEANTECH
Negro mat
REF 8 99 1763



CLEANTECH
Blanco
REF 8 99 845

VENTAJAS

- ⊕ Higiene optimizada: ningún contacto con el aparato
- ⊕ Corte del papel sin esfuerzo
- ⊕ Rollo antiestático para evitar los atascos

ESPECIFICACIONES


- Carcasa de ABS Blanca o negra
- Capacidad:
Diámetro máximo: 216 mm
Anchura máxima: 210 mm
- Diámetros mandriles adaptados:
de 38 mm a 51 mm
- Peso: 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm

CLEANLINE BOQUILLA MINI ECODISEÑO

CLEANLINE BOQUILLA MINI
Carcasa Blanca
REF 8 99 606



Negro mat
REF 8 99 2207



ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad: 200 formatos (bobina Ø 130 mm)
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE | **ECODISEÑO**



● Negro ● Gris ○ Blanco Palanca

JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO	REF 8 44 1379	REF 8 44 731	REF 8 44 479	REF 8 44 972
ESPUMA	REF 8 44 1378	REF 8 44 732	REF 8 44 478	
GEL LIMPIADOR DE WC			REF 8 44 1455	



**VERSIÓN DEL GEL
LIMPIADOR DE WC**
Instrucciones de uso
incorporadas



ESPUMA
La espuma permite
reducir hasta a
una cuarta parte
el consumo de jabón



PRÁCTICA
Sencillo de recargar
y limpiar gracias a su
depósito extraíble

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Muy resistente
- + Recarga sencilla del consumible
- + Tres colores disponibles
- + Tres versiones: gel, espuma o gel hidroalcohólico

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
- Compatible con gel hidroalcohólico
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Indicador de nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

Opción :

- Posibilidad de instalar una llave fija (2 10 1697)

CLEANLINE KIDS | **ECODISEÑO**



CLEANLINE JABÓN EN
ESPUMA KIDS
REF 8 44 478 KIDS

CLEANLINE JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO KIDS
REF 8 44 479 KIDS

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + La solución de jabón de la colección Kids
- + Muy resistente
- + Recarga sencilla del consumible
- + Dos versiones: gel y espuma

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 700 mL
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Material: ABS (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Caudal: 1 mL o 0,5 mL por pulsación (gel)
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

LA COLECCIÓN YALISS

MADE IN FRANCE

LA COLECCIÓN YALISS ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA RESULTAR SENCILLA DE INSTALAR Y MANTENER. NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISEÑADOS PARA ADAPTARSE A TODOS LOS FORMATOS DE PAPEL, INCLUIDOS LOS MÁS GRANDES. LA COLECCIÓN YALISS ES TOTALMENTE PERSONALIZABLE Y PUEDE EXHIBIR LA MARCA DEL CLIENTE.

YALISS JUMBO 400 | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect® (consulte la pág. 8 y 9)



YALISS JUMBO 400
Acero inoxidable
REF 8 99 2103

VENTAJAS

- + Diseño Premium
- + 100% antibacteriano
- + Acero inoxidable 304 anticorrosión y antivandálico

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



ERGONÓMICO
Corte sencillo a derechas y a izquierdas gracias a las cuchillas dentadas



UNIVERSAL
Mandril universal



ANTI-VANDÁLICO
Carcasa de abs-pc resistente a los impactos ik10 (ref. 8 99 1288)

- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES

- Material:
 - 8 99 2103: acero inoxidable
 - 8 99 955: ABS (incluyendo 50% de plástico reciclado)
 - 8 99 1288: ABS-PC (incluyendo 50% de plástico reciclado)
- Capacidad: 1 rollo 400 m - Ø 295 mm máximo
- Mandril universal
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.310 x H.334 x P.123 mm



YALISS JUMBO 400
Negro mate
REF 8 99 1764




YALISS JUMBO 400
Blanco
REF 8 99 955

YALISS JUMBO 400
Blanco IK 10
REF 8 99 1288

YALISS PAPEL HIGIÉNICO MIXTO MINI



YALISS PARA PAPEL HIGIÉNICO
MIXTO MINI
Blanco
REF 8 99 954



UNIVERSAL

Sistema de mandril extraíble para formato rollo u hoja a hoja

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Apta para grandes formatos
- + Sistema de mandril extraíble
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 1 rollo - Ø 130 mm máximo 2 paquetes de una altura de 150 mm
- Visualización del nivel de papel
- Tres puntos de fijación
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

YALISS ZIG-ZAG | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte la pág. 8 y 9)



YALISS ZIG-ZAG
Acero inoxidable
REF 8 99 2102



YALISS ZIG-ZAG
Negro mat
REF 8 99 1792



YALISS ZIG-ZAG
Blanco
REF 8 99 880

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Apta para grandes formatos de papel de toalla
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles


ESPECIFICACIONES

- Carcasa de ABS blanca o negra
- Capacidad: Entre 400 y 700 hojas
- Dimensiones máximas del formato: Anchura máxima 255 mm - Profundidad 125 mm
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

YALISS BOQUILLA MAXI



YALISS BOQUILLA MAXI
Blanco
REF 8 99 956



ECONÓMICO
Sistema de apriete ajustable

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Equipado con un sistema de apriete ajustable para frenar el desbobinado
- + Apto para grandes diámetros de bobina
- + Cierre seguro con llave
- + Práctico: cambio sencillo de los consumibles

ESPECIFICACIONES

- Carcasa ABS - Chasis ABS gris
- Capacidad: 450 formatos (bobina: Ø 230 mm)
- Visualización del nivel de papel
- Cuatro puntos de fijación
- - Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

YALISS AUTOMÁTICO | CONECTABLE)))

Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte la pág. 8 y 9)

DESIGNED IN FRANCE



YALISS JABÓN/GEL
carcasa acero
inoxidable

REF 8 44 2104

VENTAJAS

- + Higiénico: detección automática de las manos
- + Apto para los entornos médico y agroalimentario
- + Recarga sencilla del consumible
- + Dos versiones: gel o espuma

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 1.000 mL
- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 mL por dosis (gel)
- Material: ABS o acero inoxidable
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Visualización del nivel
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Dos años de garantía
- Dim. : L.157 x H.295 x P.106 mm



YALISS JABÓN / GEL
Carcasa negra mate
REF 8 44 1765

YALISS ESPUMA
Carcasa negra mate
REF 8 44 1766



YALISS JABÓN / GEL HIDROALCOHÓLICO
Carcasa blanca
REF 8 44 1448

YALISS JABÓN ESPUMA
Carcasa blanca
REF 8 44 1449



HIGIÉNICO

Detección automática de las manos



SENCILLO

Apagado automático al abrir la carcasa y boca ancha para simplificar el relleno



ESPUMA O GEL

gracias al sistema de bomba intercambiable

ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN

DE LAS MANOS | CONECTABLE)))

Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte la pág. 8 y 9)



REF 8 44 1448TO1

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Protegida
Cierre con llave
- + Higiénica
Detección automática de las manos y depósito de recogida del goteo incorporado
- + Sin conexión eléctrica
La estación de desinfección funciona con pilas.
- + Zona de visualización incorporada
Gran visibilidad (formato A5, imagen no incluida)
- + No cautivo
Compatible con toda clase de geles hidroalcohólicos
- + Antivandálico
Una excelente estabilidad (base de 6 kg de acero)

ESPECIFICACIONES

- Depósito extraíble para simplificar la limpieza
- Amplia ventana para visualización del nivel
- Caudal: 1 ml por dosis
- Material: ABS
- Alimentación: Cuatro pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Cargador de alimentación externa en opción (REF. 2 20 2798)
- Satisface la política HACCP
- Dimensiones (Yaliss):
157 (L) x 295 (H) x 106 (F) mm
- Dimensiones (tótem):
1.609 (H) x 358 (L) x 358 (F) mm (12,8 kg)

CONOZCA LA ESTACIÓN EN VÍDEO

ESCANEANDO ESTE CÓDIGO

QR



ESTACIÓN DE
DESINFECCIÓN
AUTOMÁTICA
YALISS
Blanco 1 000 mL
REF 8 44 1448TO1



ESTACIÓN DE
DESINFECCIÓN
AUTOMÁTICA
YALISS
Negro mat 1 000 mL
REF 8 44 1765TO1



ESTACIÓN DE
DESINFECCIÓN
AUTOMÁTICA
SAPHIR
Blanco 1 000 mL
REF 8 44 397TO1



ESTACIÓN DE
DESINFECCIÓN
MANUAL
CLEANLINE PALANCA
700 mL
REF 8 44 972TO1



+
KIT DE RUEDAS
REF 5 30 2764

PRÁCTICO
Kit en opción que incluye 4 ruedas +
tornillería (2 con freno, 2 estándares)

LA COLECCIÓN METÁLICA

LA COLECCIÓN DE METAL ES ANTIVANDÁLICA. GRACIAS A SU CARCASA Y BASTIDOR ANTIVANDÁLICOS. GRACIAS A SU CARCASA Y BASTIDOR ANTIVANDÁLICOS DE ACERO, ES MUY RESISTENTE A LOS IMPACTOS. SENCILLA DE RECARGAR, LIMPIAR Y MANTENER, ES APTA PARA UNA GRAN VARIEDAD DE ENTORNOS. LOS EQUIPOS DE LA GAMA DE METAL DISPONEN, ADEMÁS, DE UN VISOR DEL NIVEL DE LOS CONSUMIBLES.

DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA METÁLICO



DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA METÁLICO blanco
REF 8 99 617



DISPENSADOR DE PAPEL DE TOALLA Inoxidable satinado
REF 8 99 797

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: Entre 400 y 700 papeles de toalla
- Dimensión máxima del formato: Anchura máxima 245 mm Profundidad 120 mm
- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

PH MIXTO METAL



PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO MIXTO METÁLICO blanco
REF 8 99 621



PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO MIXTO Inoxidable satinado
REF 8 99 622

ESPECIFICACIONES

- Cierre seguro con llave
- Capacidad: Un rollo o dos paquetes de papel plegado
- Tres puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

JUMBO METAL



JUMBO METAL 200 Blanco
REF 8 99 439

JUMBO METAL 400 Blanco
REF 8 99 440



JUMBO METAL 200 Inoxidable satinado
REF 8 99 1110

JUMBO METAL 400 Acero inoxidable satinado
REF 8 99 623

VENTAJAS

- ⊕ Mandril de metal entregado con adaptador

ESPECIFICACIONES

- Ventana de visualización del nivel de los consumibles en el frontal
- Capacidad: bobina 200 m - bobina 400 m
- Mandril Ø 45 mm - Mandril Ø 60 mm
- Corte sencillo a derechas y a izquierdas
- Cuatro puntos de fijación
- Dos acabados: epoxi blanca y acero inoxidable satinado
- D im. (200): L.246 x H.282 x P.120 mm
- D im. (400): L.290 x H.326,5 x P.120 mm

SAPHIR AUTOMÁTICO



SAPHIR DISPENSADOR DE JABÓN / GEL
Carcasa Blanca
REF 8 44 397



PRÁCTICO
Fácil de recargar

VENTAJAS

- ⊕ Detección automática de las manos
- ⊕ Gran capacidad (1.100 mL)
- ⊕ Ecológico (caudal limitado a 1 mL cada tres segundos)
- ⊕ Compatible con gel hidroalcohólico

ESPECIFICACIONES

- Se apaga automáticamente al abrir la carcasa
- Detección automática de las manos
- Indicador de nivel translúcido
- Caudal: 1 mL por dosis
- Suministra una dosis cada tres segundos
- Alimentación: 4 pilas de 1,5 V tipo LR6 (AA)
- Pilas no suministradas
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Sujeto al ecorreciclaje
- Dim. : L.140 x H.235 x P.107 mm

SAVACERO INOXIDABLE



SAVINOX JABÓN / EL
HIDROALCOHÓLICO
850 mL
Acero inoxidable brillante
REF 8 44 254



SAVINOX JABÓN / EL
HIDROALCOHÓLICO
450 mL
Acero inoxidable brillante
REF 8 44 253



SAVINOX JABÓN / EL
HIDROALCOHÓLICO
850 mL
Acero inoxidable satinado
REF 8 44 304

VENTAJAS

- ⊕ Antivandálico
- ⊕ Anticorrosión acero inoxidable 304
- ⊕ Visualización del nivel de jabón
- ⊕ Compatible con gel hidroalcohólico

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL y 850 mL
- Disponible en dos acabados: acero inoxidable 304 brillante (8 44 254) (8 44 253) acero inoxidable 304 satinado (8 44 304)
- Sistema de fijación reforzado
- Bloqueo de la carcasa mediante llave
- Indicador de nivel translúcido
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.90 x H.169 x P.115 mm
- Dim. (850 mL): L.105 x H.182 x P.115 mm
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL) : L. 90 x H. 169 x P. 115 mm
- Dim. (850 mL) : L. 105 x H. 182 x P. 115 mm

ISSS | ECODISEÑO



ISSS JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
Negro
REF 8 44 1767



ISSS JABÓN / GEL
HIDROALCOHÓLICO
Blanco
REF 8 44 1768

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- ⊕ Ecológico y económico: depósito reutilizable
- ⊕ Se suministran tres etiquetas (Jabón, Champú y Loción)
- ⊕ Bloqueo mediante llave (suministrada)

ESPECIFICACIONES

- Depósito bloqueado mediante un sistema de llave
- Capacidad: 300 mL
- Material: ABS (plástico 100% reciclado para la versión negra)
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Acabado blanco o negro
- Depósito transparente
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

RUBIS



RUBIS
REF 8 44 738

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Bomba de larga duración (silicona)
- + Insignia personalizable
- + Cierre con llave (suministrada)

ESPECIFICACIONES

- Compatible con gel hidroalcohólico
- Capacidad 800 mL
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Cierre con llave
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

CRYSTAL



CRYSTAL 1000 ML
Pulsador
REF 8 44 102



CRYSTAL 450 ML
Pulsador
REF 8 44 098

CRYSTAL 1 000 ML
Palanca
REF 8 44 103

CRYSTAL 450 ML
Palanca
REF 8 44 099



HIGIÉNICO

Apto para el entorno
agroalimentario

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Bomba de larga duración (silicona)
- + Dos capacidades (450 mL y 1.000 mL)
- + Pulsador o palanca
- + Seguro: cierre con llave

ESPECIFICACIONES

- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. (450 mL): L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1.000 mL): L.110 x H.245 x P.99 mm

CLEANSEAT DESINFECTANTE PARA ASIENTOS DE INODORO



CLEANSEAT 450 ML
PULSADOR
REF 8 44 131



- + RECARGA CLEANSEAT (botella 1 litro)
REF 8 88 1656



PRÁCTICO

instrucciones de uso
integradas y legibles

MADE IN FRANCE

VENTAJAS

- + Bomba de larga duración (silicona)
- + Uso en TP2
- + Conformidad con la norma europea EN 13697

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 450 mL (alrededor de 450 dosis)
- Material: ABS
- Caudal: 1 mL por pulsación
- Satisface la política HACCP
- Un año de garantía
- Dim. : L.110 x H.155 x P.99 mm

DISPENSADORES BOBINA



SOPORTE BOBINA SOBRE PIE
REF 8 99 1169



SOPORTE BOBINA MURAL
REF 8 99 1238

VENTAJAS

- + Corte sencillo del papel: sierra de plástico integrada en la tapa y sujeta a presión por dos resortes laterales

ESPECIFICACIONES

- Estructura tubular de metal (Ø 20 mm): acabado epoxi blanco
- Tapa de ABS verde
- Capacidad: Una bobina de papel industrial
- Dim. (sobre pie): L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural): L.360 x H.345 x P.405 mm

JABÓN ESPUMA



JABÓN EN ESPUMA
Bidón 5 L
REF 8 88 648

VENTAJAS

- + ECOLÓGICO
- + Económico
- + Delicado con las manos

ESPECIFICACIONES

- Fabricado en la Unión Europea: RS 37106/Z
- PH: 6.0 6.5
- Biodegradable y ECOLABEL
- Conformidad con las normas 73/404CEE y 73/405CEE

AMARILLYS DIFUSORES DE PERFUME



AMARILLYS
Difusor de perfume
REF 8 33 522



ECONÓMICO
con su modo día / noche

VENTAJAS

- + Económico (modo día / noche, frecuencia ajustable)
- + Pilotos de funcionamiento

ESPECIFICACIONES

- Tres modos:
 - Día (funciona con presencia de luz)
 - Noche (funciona en la oscuridad)
 - 24 h/24
- Frecuencia de las pulverizaciones programable:
 - 7,5 min, 15 min o 30 min.
- Alimentación: Dos pilas 1,5 V tipo LR14 (no suministradas)
- Autonomía de las pilas: 30.000 pulverizaciones
- Piloto de funcionamiento
- Piloto de pulverización
- Dos años de garantía
- Dim. : L.95 x H.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECARGA



Aerosol floral
neutralizante
REF 8 88 1232



Aerosol aceite
esencial purificante
REF 8 88 1464



Aerosol desodorizante
de melocotón
REF 8 88 1236



Aerosol brisa fresca
REF 8 88 1465



Aerosol desodorizante
con frutos rojos
REF 8 88 1235



Aerosol desodorizante
de cítricos
REF 8 88 1237

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Perfumes creados y elaborados en Francia
- + Conformidad con IFRA

ESPECIFICACIONES

- Volumen neto: 250 mL para 3.000 pulverizaciones
- Dim. : Ø 65 mn H. 130 mn


ELIMINODOR | ECODISEÑO



ELIMINODOR
Inhibidor de olores
REF 8 33 053

- + RECARGA ELIMINODOR
Limón
REF 8 88 057

- + RECARGA ELIMINODOR
Clorofila
REF 8 88 058



SENCILLO Y EFICAZ

Eliminodor funciona únicamente con el flujo de aire provocado por el movimiento de la puerta a la que se fija.

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Sin motor, sin gas y sin electricidad
- + No consume energía

ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm

TOALLEROS



TOALLERO SENCILLO
Cromado
REF 8 99 1440



TOALLERO DOBLE
Cromado
REF 8 99 1441



TOALLERO MÚLTIPLE
Cromado
REF 8 99 1442

ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. (toallero sencillo):
L.647 x H. 56 x P.80 mm
- Dim. (toallero doble)
L.652 x H.56 x P.130 mm
- Dim. (toallero múltiple):
L.647 x H.125 x P.130 mm



TOALLERO SENCILLO
Negro mate
REF 8 99 1776



TOALLERO DOBLE
Negro mate
REF 8 99 1777



TOALLERO MÚLTIPLE
Negro mate
REF 8 99 1778

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate

8 99 1776 :

- Dim. : H. 60 x L. 577 x P. 80 mm

8 99 1777 :

- Dim. : H. 60 x L. 577 x P. 120 mm

8 99 1778 :

- Dim. : H. 140 x L. 577 x P. 232 mm

8 99 1779 :

- - Dim. : H.185 x L.180 x P.85 mm

JABONERAS Y BARRAS



BARRA DE APOYO ACODADA
Cromado
REF 8 99 1436



JABONERA
Cromado
REF 8 99 1445

ESPECIFICACIONES

- Material: acero inoxidable
- Orientable a la derecha o a la izquierda
- Dim. Barra acodada:
L.420 x H.185 x P.119 mm
- Dim. jabonera:
L.240 x H.30 x P.150 mm



PORTARROLLOS PARA PAPEL HIGIÉNICO
Negro mat argo
REF 8 99 1779

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.185 x L.180 x P.85 mm

PERCHAS

PERCHA SENCILLA
Cromado
REF 8 99 1438



PERCHA DOBLE
Cromado
REF 8 99 1439



PERCHA
Negro mate
REF 8 99 1780



PERCHA DOBLE
Negro mate
REF 8 99 1781



ESPECIFICACIONES

Percha sencilla :

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : Ø 56 x P.64 mm

Percha doble :

- Material: latón
- Dim. : Ø 87 x P.55 mm

ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.50 x L.50 x P.80 mm

DISPENSADORES DE PAPEL EN ROLLOS

PORTARROLLOS
PARA PAPEL HIGIÉ-
NICO
Cromado
REF 8 99 1443



PORTARROLLOS
PARA PAPEL HIGIÉNICO
CON RESERVA
Cromado
REF 8 99 1444



ESPECIFICACIONES

Portarrollos para papel higiénico:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : L.180 x H.56 x P.90 mm

Portarrollos para papel higiénico con reserva:

- Material: acero inoxidable 304
- Dim. : L.185 x H.56 x P.112 mm

PORTARROLLOS PARA
PAPEL HIGIÉNICO
Negro mate
REF 8 99 1782



ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- Dim. : H.125 x L.145 x P.85 mm

ESCOBILLERO

ESCOBILLA DE WC
CON SOPORTE MURAL
Acero inoxidable
satinado
REF 8 99 1063



Cromado
REF 8 99 1135

ESCOBILLA DE WC
CON SOPORTE
Acero inoxidable
brossé cromado
REF 8 99 796



VENTAJAS

- + Acero inoxidable 304L

ESPECIFICACIONES

- Para apoyar o fijar a la pared
- 8 99 1063 :**
- Dim. : Ø 92 x H. 390 x P. 122 mm
- 8 99 1135 :**
- Dim. : Ø 104 x H. 386 mm
- 8 99 796 :**
- Dim. : Ø 104 x H. 393 mm

ESCOBILLA DE WC
CON SOPORTE MURAL
Acero inoxidable mate negro
REF 8 99 1783



ESCOBILLERO DE PARED
Mate negro
REF 8 99 1136



ESPECIFICACIONES

- Acero inoxidable 304
- Acabado negro mate
- 8 99 1783**
- Dim. : H. 365 x L. 160 x P. 125 mm
- 8 99 1136**
- Dim. : H. 393 x L. 92 x P.115 mm




DÉCO
REF 8 55 1292

NUESTROS DESINSECTA- TADORES

Explore nuestra amplia gama de desinsectadores compatibles con las normas HACCP. Nuestros destructores de insectos se instalan en cualquier entorno, y se pueden apoyar, colgar del techo o fijar a una pared.

—
PÁGINAS
41 A 47



TOD LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN DESINSECTADOR

¿PARA QUE INSECTOS SIRVEN?

Los desinsectadores están diseñados para atraer y eliminar a los insectos voladores, sobre todo a las moscas y los mosquitos, pero también a otros dípteros, a las avispas, a los abejorros, a los tábanos, etc...

¿DÓNDE INSTALAR UN DESINSECTADOR?

Para un funcionamiento óptimo, un desinsectador debe colocarse en un lugar cálido, oscuro, sin corrientes de aire, en un sitio elevado (apoyado o suspendido).

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Un desinsectador es un dispositivo eléctrico luminoso que atrae a los insectos voladores gracias a los rayos UVA (inofensivos para las personas), y que luego los elimina por electrocución, los atrapa o los aspira.

¿APARATOS CON UN ÍNDICE IP54?

Los aparatos IP54 son aptos para los entornos muy húmedos. Cuentan con protección contra las salpicaduras de agua.

¿TUBOS ANTIFRAGMENTOS?

A diferencia de los fluorescentes estándares, estos tubos están recubiertos por una película protectora que impide que las esquivas de cristal se esparzan en caso de impacto. Son especialmente recomendables para industria agroalimentaria.

¿CON PEGAMENTO O CON REJILLAS ELÉCTRICAS?

Los desinsectadores con rejillas eléctricas no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). No conllevan riesgos (la rejilla de alta tensión siempre está protegida), pero hay que vaciarles la bandeja de recogida. Los desinsectadores con pegamento no contaminan (no contienen productos químicos ni generan olores). También son seguros. No generan chisporroteos ni proyecciones de restos de insectos. Son perfectamente adecuados para los lugares sujetos a estrictas normas de higiene, pero hay que cambiarles las hojas adhesivas periódicamente.

¿QUÉ POTENCIA PARA QUÉ SUPERFICIE?

50 m ²	_____	20 W
80 m ²	_____	30 W
120 m ²	_____	40 W
200 m ²	_____	80 W

ELEGIR CORRECTAMENTE UN DESINSECTADOR



	INDUSTRIA PRO IP54	INDUSTRIA	LED	ESTÁNDAR	PEGAMENTO	DECORACIÓN	COMPACTO	DESINSECTIVOR	COMERCIO
REFERENCIA	8 55 1174 80 W	8 55 837 40 W 8 55 838 80 W 8 55 839 glue - 80 W	8 55 1598 13 W	8 55 625 30 W 8 55 627 40 W 8 55 629 80 W	8 55 524 35 W	8 55 1291 (Blanco) 8 55 1392 (Negro) 8 55 1393 (Rojo) 20 W	8 55 1326 (Blanco) 8 55 1327 (Negro) 8 55 1328 (Rojo) 20 W	8 55 1361 30 W	8 55 078 30 W
IDÓNEO PARA	Industrias agroalimentarias y químicas, y explotaciones agrícolas	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios, residencias de ancianos (40 W), industrias agroalimentarias y químicas, y explotaciones agrícolas	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Comercios de alimentación, bares, cafeterías, hoteles y restaurantes	Tiendas minoristas, cocinas, guarderías, colegios y residencias de ancianos
SUPERFICIE DE APLICACIÓN	200 m ²	120 m ² - 40 W 200 m ² - 80 W	80 m ²	80 m ² - 30 W 120 m ² - 40 W 200 m ² - 80 W	80 m ²	30 m ²	50 m ²	40 m ²	80 m ²
CLASE DE DESTRUCCIÓN	Rejilla de electrocución	Rejilla de electrocución / Placa con pegamento	Rejilla de electrocución	Rejilla de electrocución	Placa con pegamento	Placa con pegamento	Rejilla de electrocución	Aspiración	Rejilla de electrocución
ECODISEÑO									
RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS DE AGUA	✓		✓						
RESISTENCIA AL POLVO	✓								
GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y LA OXIDACIÓN	✓	✓	✓						
DIMENSIONES Y PESO	H. 300 x L. 630 x P. 155 mm 10 kg	H. 280 x L. 617 x P. 110 mm 6,46 kg (8 55 837) 7 kg (8 55 838) 5,70 kg (8 55 839)	H. 255 x L. 470 x P. 100 mm 4,51 kg	(30 W) H. 325 x L. 515 x P. 70 mm 4,51 kg (40/80 W) H. 365 x L. 660 x P. 70 mm 5,70 kg	H. 285 x L. 465 x P. 95 mm 4,05 kg	H. 265 x L. 165 x P. 113 mm 0,93 kg	H. 270 x L. 160 x P. 130 mm 1,78 kg	H. 340 x L. 230 x P. 180 mm 2,45 kg	H. 230 x L. 350 x P. 150 mm 4,42 kg
FABRICADO EN FRANCIA									
MATERIALES	Acero inoxidable 304 L	Acero inoxidable 304 L	ABS	Acero inoxidable	Acero	Acero	Acero	ABS-PC	ABS
FIJACIÓN	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar	Para colgar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared	Para colgar o fijar a una pared	Para colgar, apoyar o fijar a una pared
CERTIFICACIONES	CE - IP54 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP24 Clase II HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP	CE - IP20 Clase II HACCP	CE - IP20 Clase I HACCP

INDUSTRIE PRO IP54

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA • 80 W = 200 m²



DESINSECTADOR INDUSTRIA PRO
80 W IP 54 antifragmentos
REF 8 55 1174



ANTIFRAGMENTOS
Tubo de 40 XX
REF 2 20 0340

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Robusta
- + Para colgar o fijar a una pared
- + Apto para entornos húmedos: IP 54

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP54
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim.: L.630 x H.300 x P.155 mm

INDUSTRIE

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA • 40 W = 120 m² / 80 W = 200 m²



M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS

- + Robusta
- + Para colgar o fijar a una pared
- + Apagado automático al abrir la rejilla

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.700 V / 9 mA
- Potencia nominal: 60 / 100 W máximo
- Material: acero inoxidable 304L
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.617 x H.280 x P.110 mm

	DESINSECTADOR		TUBO DE RECAMBIO	
	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS	STANDARD	ANTIFRAGMENTOS
• 40 W	REF 8 55 837	REF 8 55 837 TAE	REF 2 20 0338 TUBE DE 20 W	REF 2 20 0089 TUBE DE 20 W
• 80 W	REF 8 55 838	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 TUBE DE 40 W	REF 2 20 0340 TUBE DE 40 W
• 80 W GLUE	REF 8 55 839	REF 8 55 838 TAE	REF 2 20 0339 TUBE DE 40 W	REF 2 20 0340 TUBE DE 40 W




HOJAS ADHESIVAS
(pack de seis) 175 x 610 mm
REF 8 88 840



PRÁCTICO
Un sistema de apertura que facilita la limpieza

LED | ECODISEÑO

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA
80 m²



DESINSECTADOR
CON LED
REF 8 55 1598

LÁMPARA LED
REF 2 20 2657

STANDARD

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA
30 W = 80 m² / 40 W = 120 m² / 80 W = 200 m²



	DESINSECTADOR		TUBO DE RECAMBIO	
	STANDARD	ANTI-FRAGMENTOS	STANDARD	ANTI-FRAGMENTOS
• 30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781
• 40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089
• 80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340

GLUE 35 W

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA
35 W = 80 m²



	DESINSECTADOR		TUBO DE RECAMBIO	
	STANDARD	ANTI-FRAGMENTOS	STANDARD	ANTI-FRAGMENTOS
	REF 8 55 524	REF 8 55 594	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781

HOJAS ADHESIVAS
(pack de diez) 460 x 295 mm
REF 8 88 525

VENTAJAS

- + Bajo consumo energético
- + Bombilla LED con una vida útil muy prolongada (20.000 horas)
- + Apertura 360° para una mejor atracción

ESPECIFICACIONES

- Apertura 360°
- Para suelo o para colgar
- Recogedor de insectos sencillo de limpiar
- Alimentación: 220-240V / 50-60Hz
- Potencia: 13 W
- Clase de lámpara: LED
- Voltaje en la rejilla: 4.000 V
- Material: ABS Calor
- Clase II
- IP20
- Dos años de garantía
- Dim. : L.470 x H. 255 x P.100 mm

VENTAJAS

- + Para colgar
- + Interruptor ON/OFF

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.800 V / 10 mA
- Tres potencias: 2 x 15 W - 2 x 20 W - 2 x 40 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 95 cm)
- Material: Acero inoxidable
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. 30 W: L.515 x H.325 x P.70 mm
- Dim. 40 y 80 W: L.660 x H.365 x P.70 mm

VENTAJAS

- + Para colgar o fijar a una pared
- + Dimensiones reducidas para una mayor movilidad

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Potencia: 35 W
- Fusible accesible desde el exterior
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,80 m)
- Material: acero lacado blanco
- Clase I
- IP20
- 2 tubos suministrados por cada aparato
- Dos años de garantía
- Dim. : L.465 x H.285 x P.95 mm

DÉCO 20 W

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA • 20 W = 30 m²



DÉCO
Negro
REF 8 55 1292



DÉCO
Rojo
REF 8 55 1293



DÉCO
Blanco
REF 8 55 1291

TUBO BOMBILLA CON CASQUILLO E14
REF 2 20 1887

HOJAS ADHESIVAS
(pack de seis)
REF 8 88 1294

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



Modelo para superficies pequeñas



Relación calidad / precio

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 220-240 V / 50 Hz
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1,40 m)
- Satisface la política HACCP
- Material: acero (acabado mate)
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.165 x H.265 x P.113 mm

COMPACTO 20 W

SUPERFICIE PROTEGIDA INDICATIVA • 20 W = 50 m²



COMPACTO
20 W
Negro
REF 8 55 1327



COMPACTO
20 W
Rojo
REF 8 55 1328



COMPACTO
20 W
Blanco
REF 8 55 1326

TUBO BOMBILLA CON CASQUILLO E14
REF 2 20 1887

MADE IN FRANCE

VENTAJAS



Modelo para superficies pequeñas



Diseño decorativo

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Tensión e intensidad de la rejilla: 3.000 V / 5 mA
- Potencia: 25 W
- Cable de alimentación con enchufe (longitud 1 m)
- Material: acero lacado
- Clase I
- IP20
- Una bombilla de 20 W suministrada
- Dos años de garantía
- Dim. : L.160 x H.270 x P.130 mm

DESINSECTIVOR 30 W

DESINSECTIVOR
(dos velocidades)
REF 8 55 1361


TUBO DESINSECTIVOR
REF 2 20 2098

VENTAJAS

HIGIÉNICO
+ Sin proyecciones
de insectos



ECOLÓGICO
+ Pas de
substance
chimique



INNOVACIÓN
+ sin adhesivo ni
rejilla eléctrica,
el desinsectador
aspira los insectos
para aprisionarlos
en la trampa

ESPECIFICACIONES

- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Potencia : 55 W
- Capot en plastique
- Classe II
- IP 20
- 1 tube fourni de 30 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 230 x H. 340 x P. 180 mm

COMMERCE 30 W

DESINSECTADOR
PROFESIONAL 30 W
REF 8 55 078

TUBO 15 W
(REF 8 55 078)
REF 5 20 0337

VENTAJAS

+ Relación
calidad / precio

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 230 V / 50 Hz
- Carcasa de plástico
- Classe I
- IP20
- 2 tubos de 15 W suministrados
- Dos años de garantía
- Dim. : L. 350 x H.230 x P.150 mm

NUESTRAS PAPELERAS

Papeleras de oficina, baño o cocina, o de clasificación selectiva... JVD dispone de una amplia gama adecuada para cualquier espacio.

CONTENEDOR 80 L
REF 8 99 1098

CONTENEDOR 60 L
REF 8 99 1097

CARRO DE PLÁSTICO
REF 8 99 1105

TAPA AMARILLA
REF 8 99 1102

PÁGINAS
48 A 57



CLASIFICACIÓN SELECTIVA

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UNA PAPELERA

LA CLASIFICACIÓN, UNA OBLIGACIÓN REGLAMENTARIA

La nueva normativa europea y la ley de transición ecológica aumentan las obligaciones de las empresas en lo referente al tratamiento de residuos. Por ejemplo, desde el 1 de enero de 2018 es obligatorio clasificar el papel de oficina en todas las empresas francesas con más de 20 puestos administrativos. Las empresas, comercios y administraciones que encarguen la recogida de sus residuos a una empresa privada o que generen más de 1.100 litros de residuos por semana, y que recurran al servicio público de recogida deben asimismo organizar los flujos de papel, metal, plástico, vidrio y madera.

CLASIFICAR PARA ACTUAR POR EL CLIMA

Sin clasificación, no hay reciclaje posible. El reciclaje permite recuperar los residuos en calidad de materias primas secundarias y darles una segunda vida. Con las soluciones de clasificación adecuadas (señalización, forma y volumen), los empleados se implican en una dinámica ecorresponsable que incrementa el valor de la empresa. JVD también ofrece soluciones para profundizar más en una política ecorresponsable. Papeleras de cartón o de plástico reciclado... Contribuya aún más con estas soluciones a reducir el impacto de sus residuos sobre el clima.

CLASIFICACIÓN, EN EL LUGAR CORRECTO

Para simplificar la clasificación y animar a los empleados a practicar esta política ecorresponsable, es primordial elegir bien la ubicación. Por ejemplo, los recipientes para papel y otros residuos se deben situar cerca de las oficinas, y las soluciones de clasificación de mayor volumen, cerca de las zonas de descanso. Por último, es recomendable crear, cerca de los espacios comunes, un área específicamente dedicada a la clasificación, indicada con claridad, para agrupar todos los contenedores de clasificación.



CLASIFICAR CON LAS SOLUCIONES CORRECTAS

Además de un área adecuada, es necesario elegir los contenedores adecuados. JVD ofrece una amplia gama de soluciones visibles, sencillas de comprender y de vaciar, adecuadas para la cantidad de residuos que se genere y diseñadas para todos los entornos.

PAPELERA DE CARTÓN | ECODISEÑO



REF 8 99 2105



KIT DE 3 PAPELERAS DE
CARTÓN DE 75 L
REF 8 99 2105

KIT DE 10 PAPELERAS DE
CARTÓN PARA OFICINA
REF 8 99 2106

M A D E I N F R A N C E

VENTAJAS



PRÁCTICA
+ Visor del nivel de llenado



HIGIÉNICA
+ Poco contacto con el suelo

- + 100% cartón FSC o reciclado
- + Se entregan plegadas para reducir el impacto del transporte
- + Sujeción sencilla de la bolsa interior

ESPECIFICACIONES

- Material: 100% cartón FSC o reciclado
- REF. 8 00 2105: se venden de a 3
- REF. 8 00 2106: se venden de a 10
- Dim. (8 99 2106): 223 (H) x 226 (L) x 145 (F) mm
- Dim. (8 99 2105): 815 (H) x 355 (L) x 375 (F) mm

PAPELERAS DE OFICINA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA, 2 COMPARTIMENTOS



PAPELERA DE RECICLAJE REDONDA
REF 8 99 1229



PAPELERA DE CLASIFICACIÓN RECTANGULAR CON DOS COMPARTIMENTOS
REF 88 99 1261

DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS

- + Capacidad 10 L
- + Protección de caucho en la base
- + Compartimentos interiores resistentes al agua y la oxidación

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
 - Capacidad: 10 L
 - Colores exterior: negro
 - Dos compartimentos de 5 L
- Dimensiones y capacidad:**
- Redonda: Ø 225 x H.270 mm / 10 L

PAPELERA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA



PAPELERA NEGRA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA tres compartimentos de colores
REF 8 99 1086

PAPELERA NEGRA DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA tres compartimentos negros
REF 8 99 881

PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE SATINADO DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA tres compartimentos negros
REF 8 99 1031



VENTAJAS

- + Diseño único que permite clasificar los pequeños residuos
- + Seis pegatinas incluidas
- + Sencilla de vaciar gracias a las asas integradas

ESPECIFICACIONES

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Capacidad: 3 x 3,3 L
- Colores exterior: negro o acero inoxidable satinado
- Compartimentos extraíbles negros o de colores
- Dim. : Ø 245 x H.300 mm

NUEVO MODELO



PAPELERA NEGRA 13 L CLASIFICACIÓN SELECTIVA
REF 8 99 1975

VENTAJAS

- + Diseño depurado
- + Dos compartimentos de clasificación selectiva
- + Sencilla de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Contenedor exterior de acero epoxi
- Compartimentos interiores de polipropileno
- Color exterior: negro
- Capacidad: 13 L
- Dimensiones: 245 (L) x 300 (H) x 245 (F) mm

PAPELERA RECTANGULAR



CORBILLE RECTANGULAIRE 6,6 L
REF 8 99 1420

VENTAJAS

- Material: plástico
- Superficie antiarañazos y sencilla de limpiar
- Color exterior: gris
- Dim. : L.235 x H.260 x P.162 mm

PAPELERA DE RESIDUOS

DOBLE CARCASA



COMPARTIMENTO HERMÉTICO DE 6 L PARA LOS RESIDUOS Y CONTENEDOR DE 25 L para los papeles
REF 8 99 1007



PAPELERA DE RESIDUOS 10 L negra doble carcasa
REF 8 99 546

CON CARCASA ÚNICA



PAPELERA DE RESIDUOS 10 L NEGRA EFECTO CUERO CON CARCASA ÚNICA
REF 8 99 1087

ESPECIFICACIONES

Papelera perforada:

- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo
- Colores: acero inoxidable bruñido
- Dim. : Ø 200 x H.297 mm

Papelera de residuos:

- Sistema de doble carcasa para esconder la bolsa y sujetarla en su sitio
- Colores: negro, acero inoxidable e imitación cuero
- Dim. : Ø 225 x H.270 mm

PAPELERA ACERO INOX | CONECTABLE 

Disponible en versión HygiaConnect®
(consulte la pág. 8 y 9)



PAPELERA
acero inoxidable
REF 8 99 2114

VENTAJAS

- + Diseño Premium
- + 100% antibacteriano
- + Acero inoxidable 304 anticorrosión y antivandálico

 DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS



SENCILLO

- + Aro para bolsa integrado

- + Anti-vandálico (Acero inox 304)
- + Fijación mural
- + Fácil de limpiar

ESPECIFICACIONES

- Material: Acero inoxidable 304
- Capacidad: 60 L
- Dim. (20 L): 665 (H) x 335 (L) x 245 (F) mm

CUBO MURAL SEMICIRCULAR



CUBO MURAL
SEMICIRCULAR
Blanco 20 L
REF 8 99 1416

Blanco 40 L
REF 8 99 1417



CUBO MURAL
SEMICIRCULAR
Negro 20 L
REF 8 99 1418

Negro 40 L
REF 8 99 1419

 DESIGNED IN FRANCE

VENTAJAS

- + Sencillo de instalar
- + Sencillo de vaciar
- + Borde no cortante
- + Fijación mural incluida

ESPECIFICACIONES

- Material: acero pintado epoxi
- Dos colores disponibles (blanco y negro)
- Dim. (20 L): L.350 x P.190 x H.495 mm
- Dim. (40 L): L.400 x P.210 x H.660 mm

PAPELERA REDONDA



PAPELERA CON PEDAL 3L Negro mate
REF 8 99 1785



PAPELERA CON PEDAL 3L Acero inoxidable bruñado
REF 8 99 435



PAPELERA CON PEDAL 3LL Blanco
REF 8 99 432



PRÁCTICO

Limpieza simplificada por la presencia de un contenedor de plástico

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Negro	REF 8 99 1785	REF 8 99 1786			
Acero inoxidable	REF 8 99 435	REF 8 99 436	REF 8 99 437	REF 8 99 821	REF 8 99 998
Blanco	REF 8 99 432	REF 8 99 433	REF 8 99 434	REF 8 99 820	REF 8 99 997

VENTAJAS

- + Depósito interior de plástico
- + Material liso muy sencillo de limpiar
- + Amplia gama en capacidad: De 3 a 30 litros

ESPECIFICACIONES

- Material:
 - Exterior de metal
 - Contenedor interior de plástico
- Protección de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes
- Mayor movilidad gracias al asa
- Mecanismo de apertura resistente: totalmente metálico
- Una mayor adherencia al suelo gracias a dos zapatas de caucho
- Colores: negro mate, acero inoxidable bruñado (18/0) y blanco
- Dim. (3 L): Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5 L): Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12 L): Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20 L): Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30 L): Ø.292 x H.640 mm

SWING TOP



SWING TOP Blanco 50 L
REF 8 99 1085

SWING TOP Blanco 25 L
REF 8 99 1084

SWING TOP Blanco 10 L
REF 8 99 1083



PRÁCTICO

Tapa basculante

VENTAJAS

- + Apto para cualquier lugar interior
- + Buena relación calidad / precio
- + Tapa basculante
- + Sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Material: polipropileno
- Capacidad: 10, 25 y 50 L
- Colores: blanco
- Dim. (10 L): L.246 x H.373 x P.198 mm
- Dim. (25 L): L.346 x H.511 x P.278 mm
- Dim. (50 L): L.406 x H.668 x P.340 mm

LADYBOX | CONECTABLE

Disponible en versión HygiaConnect® (consulte la pág. 8 y 9)



LADYBOX
REF 8 99 865



HIGIÉNICO

Apertura de pedal que evita el contacto directo

VENTAJAS

- + Robusta
- + Forma estrecha adaptada al volumen del aseo
- + Apertura higiénica
- + Zona de depósito hermético a la vista de los residuos
- + Sencillo de limpiar

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 20 L (volumen en litros bolsa 50 L)
- Material: polipropileno (para un uso intensivo)
- Colores: carcasa gris / Depósito de recogida blanco
- Aro de sujeción para la bolsa dentro del depósito
- Dim. (10 L): L.480 x H.415 x P.175 mm

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA
Acero inoxidable satinado
REF 8 99 1005



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA
Epoxi negra
REF 8 99 1080

VENTAJAS

- + Solución compacta de clasificación selectiva (oficinas y habitaciones)
- + Tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- + Sencillo de vaciar
- + Pegatinas incluidas

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 40 L
 - 2 compartimentos de 10 L
 - 1 compartimento de 20 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 L
Acero inoxidable satinado
REF 8 99 1081



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA 60 L
Negro
REF 8 99 1004

VENTAJAS



PRÁCTICO
Depósito de acero galvanizado con asa

- + Solución compacta de clasificación selectiva
- + Sencilla de vaciar con sus tres compartimentos extraíbles de acero galvanizado
- + Pegatinas incluidas para identificar el uso de los compartimentos

ESPECIFICACIONES

- Material: metal pintado o acero inoxidable
- Capacidad: 60 L
 - 2 compartimentos de 15 L
 - 1 compartimento de 30 L
- Colores: epoxi negra y acero inoxidable satinado
- Dim. : Ø.355 x H.670 mm

OPEN DÔME CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN | **CLASIFICACIÓN SELECTIVA**



CONTENEDOR
OPEN DOME 40 L
Azul
REF 8 99 1424



CONTENEDOR
OPEN DOME 40 L
Verde
REF 8 99 1423



CONTENEDOR
OPEN DOME 40 L
Rojo
REF 8 99 1427



CONTENEDOR
OPEN DOME 40 L
Acero inoxidable
REF 8 99 1426



CONTENEDOR
OPEN DOME 40 L
Amarillo
REF 8 99 1425

VENTAJAS

- + Las tapas de colores facilitan la identificación para la clasificación
- + Cinco colores (acero inoxidable, verde, azul, rojo y amarillo)
- + Protección de caucho en la base del contenedor para evitar arañazos

ESPECIFICACIONES

- Material: Cuba exterior de acero inoxidable satinado. Contenedor interior de acero galvanizado
- Tapa «open dôme» separable
- Dim. : Ø.350 x H.785 mm

PUSH CONTENEDOR



CONTENEDOR PUSH 40 L
Acero inoxidable bruñido
REF 8 99 539



CONTENEDOR PUSH 40 L
Negro
REF 8 99 538

VENTAJAS



PRÁCTICO
Depósito interior galvanizado con asa suministrada

- + Apertura por trampilla reforzada de acero inoxidable pulido con cierre automático
- + Anillo de caucho en la base para evitar rayar el suelo y la agresión de los productos detergentes

ESPECIFICACIONES

- Apto para un uso en interiores y en exteriores protegidos
- Depósito interior de metal galvanizado equipado con un asa
- Capacidad: 40 L
- Colores: negro y acero inoxidable bruñido
- Dim. : Ø.345 x H.785 mm

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN SELECTIVA | CLASIFICACIÓN SELECTIVA



Botella / Vaso / Lata
Apertura 10,5 x 10,5 cm



TAPA amarilla clasificación
REF 8 99 1102

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



TAPA verde clasificación
REF 8 99 1100

Botella / Vaso / Lata
Apertura Ø 12 cm



TAPA Azul clasificación
REF 8 99 1101

Papeles
Apertura 3 x 23 cm



TAPA Azul papel clasificación
REF 8 99 1103

Otros residuos



TAPA Gris clasificación
REF 8 99 1099

Otros residuos



TAPA Push clasificación
REF 8 99 1104



PRÁCTICO

CARRO DE PLÁSTICO
Para contenedor de clasificación selectiva 60 y 80 l
REF 8 99 1105



SEGURO

Sistema de bloqueo para contenedor de clasificación selectiva 60 y 80 l




VENTAJAS



Ultra-fine



Seis pegatinas clasificación selectiva incluidas



Múltiples combinaciones
Las tapas son adecuadas para el tipo de clasificación

Los contenedores están disponibles en
→ consúltenos

ESPECIFICACIONES

- Materiales: polipropileno
- Capacidades: 60 o 80 L
- Carro y sistema de bloqueo de la tapa disponibles para esta gama de contenedores de clasificación selectiva
- Dim. (60 L): L.320 x H.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L): L.320 x H.762 x P.460 mm
- Carro: L.480 x H.15 x P.355 mm

Contenedor de clasificación selectiva



CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN 80 L
Sin tapa
REF 8 99 1098

CONTENEDOR DE CLASIFICACIÓN 60 L
Sin tapa
REF 8 99 1097

CONTAINER



	90 L	70 L	45 L	30 L
Tapa blanca	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Tapa azul	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Tapa amarilla	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Tapa verde	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Tapa roja	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778

VENTAJAS

- + Se entrega montado
- + Seis pegatinas clasificación selectiva incluidas
- + Múltiples combinaciones: Las tapas están disponibles en  Los contenedores están disponibles en  → consúltenos

ESPECIFICACIONES

- Compatible protocolo HACCP
- Fabricado en polipropileno para un uso intensivo
- Cierre automático de la tapa
- En el modelo 90 L, un anillo delante del pedal refuerza la estabilidad
- Ruedas de desplazamiento (solamente modelo 90 L)
- Dim. (30 L): L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L): L.400 x H.600 x P.410 mm
- Dim. (70 L): L.410 x H.675 x P.500 mm
- Dim. (90 L): L.410 x H.820 x P.500 mm



ETIQUETAS INCLUIDAS

Etiquetas de «Guantes, máscarillas» incluidas

90 L	70 L	45 L	30 L
REF 8 99 2113	REF 8 99 2112	REF 8 99 2111	REF 8 99 2110



- + 70% plástico reciclado
- + Tratamiento antimicrobiano
- + Tratamiento antibacteriano

PORTABOLSAS CON PEDAL



PORTABOLSAS
acero inoxidable
18/0
REF 8 99 882
Acero inoxidable 304
REF 8 99 1075

VENTAJAS

- + Pedal silencioso
- + Resistente: Acero inoxidable 304
- + Dos ruedas en la parte posterior para facilitar la movilidad con sistema de freno

ESPECIFICACIONES

- Entregado en kit: listo para montar
- Fabricado en acero inoxidable (18/0 o 304) y en caucho
- Estabilidad reforzada con cuatro patas
- Apertura y cierre asistidos
- Sujeción de la bolsa en su sitio mediante banda elástica de caucho
- Acabado: cromado
- Dim. (8 99 882): L.550 x H.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075): L.590 x H.1.000 x P.430 mm

NUESTROS CENICEROS

Los ceniceros JVD son robustos gracias a sus gruesas paredes, tratadas para un uso en exteriores y resistentes a los rayos UV. Son prácticos y sencillos de vaciar porque cuentan con contenedores interiores, así como una cerradura antivandálica. Cada cenicero se suministra con un kit de fijación a la pared o al suelo.

TOTEM TUBULAR
REF 8 99 1000

PÁGINAS
58 A 61

TODO LO QUE HAY QUE SABER PARA ELEGIR CORRECTAMENTE UN CENICERO

LOS CENICEROS MURALES

Los ceniceros murales se fijan a la pared. De acero pintado o inoxidable, resultan muy discretos, y se pueden colocar en cualquier parte gracias a sus reducidas dimensiones.

LOS CENICEROS TÓTEM

Los ceniceros Tótem se colocan directamente en el suelo, adonde se puedan anclar (o no, para poder desplazarlos). Pueden ser de acero pintado o inoxidable, y su estilizada figura aporta un toque de elegancia a las zonas de fumadores.

LOS CENICEROS CON PAPELERA

Los ceniceros con papeleras ahorran espacio y mejoran la limpieza de las zonas exteriores. Permiten a los empleados y a los visitantes deshacerse de residuos como vasos desechables y embalajes diversos.

DECRETO 2015-337

Tanto en París como en cada vez más municipios de Francia, la lucha por la limpieza se ha convertido en una prioridad. Así, los infractores de las normas de limpieza en la vía pública pueden ser multados con 68 €.

Los establecimientos que reciben público se han movilizad para implantar soluciones: ceniceros, papeleras o combinados para contribuir a esta política.

Además, la normativa sobre las terrazas se ha endurecido. Por otra parte, han surgido o se han actualizado muchas normas sobre las terrazas para obligar a los propietarios a facilitar al público ceniceros.



CENICEROS **TOTEM**



NUEVO MODELO



Cenicero de 10 L sobre pie
REF 8 99 1843

VENTAJAS



Muy resistente a la intemperie (plástico) y a la luz del sol (tratamiento UV)



Gran capacidad: 10 L
+ Sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Plástico resistente a la intemperie y a los golpes
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar arañazos
- Contenedor interior extraíble de 10 L, de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas resistente a la oxidación, de acero inoxidable
- Montaje sin herramientas, para una instalación rápida y sencilla
- Posibilidad de fijarlo al suelo
- Dimensiones:
• 350 (L) x 950 (H) x 350 (F) mm

CENICERO MURAL



CENICERO MURAL
3 L + papelera 14 L
integrada
REF 8 99 1170



CENICERO MURAL
1,5 L
REF 8 99 501



CENICERO MURAL
3 L
REF 8 99 502



CENICERO MURAL
Slim 3 L
REF 8 99 1452



BASE Y PIE PARA
CENICERO MURAL
Slim 3 L
REF 8 99 1451



ANTIVANDÁLICO
Sistema de
bloqueo mediante
llave



**LISTO PARA
INSTALAR**
Kit de fijación
incluido

VENTAJAS

- ⊕ Diseñado para utilizarse en exteriores
- ⊕ Protección contra la lluvia
- ⊕ Rápido y sencillo de vaciar
- ⊕ Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Superficie granulada para evitar los arañazos
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación incluido

Dimensiones y capacidad:

8 99 1170 :

- 3 L (900 colillas) + Papelera: 14 L
- L.300 x H.670 x P.140 mm

8 99 501 :

- 1,5 L (150 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.150 x H.255 x P.60 mm

8 99 502 :

- 3 L (300 colillas, contenedor de 0,5 L)
- L.191 x H.355 x P.60 mm

8 99 1452 :

- 3 L (900 colillas)
- L.100 x H.500 x P.64 mm

8 99 1451 :

- L.250 x H.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL

NUEVO MODELO



Cenicero Tubular de pared
1,8 L Color antracita
REF 8 99 884



Cenicero Tubular de pared
1,8 L Acero inoxidable
REF 8 99 1839



PRACTICAL
Easy to empty

VENTAJAS

- ⊕ Diseñado para utilizarse en un exterior protegido
- ⊕ Muy estético, con un acabado satinado o brillante
- ⊕ Rápido y sencillo de instalar
- ⊕ Resistente al fuego

ESPECIFICACIONES

- Sistema de cierre con llave
- Fijación a la pared
- Kit de fijación incluido

8 99 884:

- Epoxi Color antracita
- 11 (Ø) x 500 (H) mm

8 99 1839:

- Acero inoxidable brillante
- 11 (Ø) x 500 (H) mm

CENICERO CON PAPELERA



CENICERO 3 L Y PAPELERA 29 L
REF 8 99 1062

CENICERO 4,7 L Y PAPELERA 48 L
REF 8 99 1082



CENICERO 2 L Y PAPELERA 8 L
REF 8 99 615



PRÁCTICO

Depósito interior galvanizado resistente y sencillo de vaciar

VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Protegido contra la intemperie
- + Rápido y sencillo de vaciar

ESPECIFICACIONES

- Materiales: Acero galvanizado (resistente a la oxidación y la corrosión)
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable
- Posibilidad de montarlo en el suelo
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido
- Colores: antracita

Dimensiones y capacidad:

- 8 99 1062 :**
- Cenicero 3 L (900 colillas) y papelera 29 L
 - L.300 x H.990 x P.250 mm
- 8 99 1082 :**
- Cenicero 4,7 L (1.400 colillas) y papelera 48 L
 - L.480 x H.990 x P.250 mm
- 8 99 615 :**
- Cenicero 2 L (600 colillas) y papelera 8 L
 - L.400 x H.1.040 x P.260 mm

TOTEM RECTANGULAR



CENICERO TOTEM 12,5 L
REF 8 99 503

VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Protección contra la lluvia
- + Rápido y sencillo de vaciar
- + Superficie lisa que simplifica la limpieza

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (dos aperturas)
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Sistema de cierre con llave
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Base lastrada para garantizar la estabilidad (7,4 kg)

Dimensiones y capacidad:

- 2,5 L (3.750 colillas)
- L.400 x H.1.040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAR



TOTEM TUBULAR 3 L
REF 8 99 616



ROBUSTO

Contenedor interior de acero galvanizado

VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Enteramente galvanizado, y resistente a la intemperie y a los rayos UV
- + Rápido y sencillo de vaciar (contenedor accesible por la parte superior)

ESPECIFICACIONES

- Contenedor interior de acero galvanizado
- Superficie de apagado de las colillas de acero inoxidable (cuatro aperturas)
- Exterior de acero galvanizado y epoxi para una mayor resistencia a la corrosión
- Recubrimiento tratado contra los rayos UV
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Base lastrada para garantizar la estabilidad (6,5 kg)

Dimensiones y capacidad:

- 3 L (900 colillas)
- Ø.300 x H.1.080 mm

TOTEM TUBULAR ACERO INOXIDABLE

NUEVO MODELO



Cenicero Tubular sobre pie 3 L
Acero inoxidable
REF 8 99 1840

VENTAJAS

- + Diseñado para utilizarse en exteriores
- + Cuatro puntos de acceso para apagar las colillas
- + Posibilidad de fijarlo al suelo

ESPECIFICACIONES

Colores y materiales:

- Acero Inoxidable 304 brillante
- Kit de fijación al suelo incluido (tornillería)
- Dimensiones: 300 (Ø) x 1.080 (H) mm

ALGUNAS DE NUESTRAS REFERENCIAS EN TODO EL MUNDO



Teatro del Soho,
España



Sede social Challenger,
Bouygues Construction, Paris



Canopy by Hilton,
Londres



Estadio de la Beaujoire,
Nantes



Transportes colectivos,
Burdeos



Escuela internacional de
Duala, Camerún



Respetuosa con el medio ambiente, JVD imprime este catálogo con tintas vegetales sobre papel ecológico procedente de bosques con una gestión sostenible. JVD invita a sus colaboradores y clientes a facilitarle sus direcciones de e-mail, para recibir directamente esta información en versión electrónica.

Documento no contractual. JVD se reserva el derecho a modificar sin aviso previo las especificaciones de sus productos. Inscrita en el Registro Mercantil, con el nº 330 927 476.

Realización: NOUVELLE VAGUE - Impresión: Maqprint - Fotografías: Studio Garnier, Getty Images.

**JVD FRANCE**

3, rue des Brèches
44 406 REZÉ CEDEX (France)

Departamento Comercial para Francia
Tel. + 33 (0)2 40 75 98 20
jvdfrance@jvd.fr

Departamento Comercial para Exportación
Tel. + 33 (0)2 40 75 99 76/77
jvdexport@jvd.fr

Servicio Posventa
Tel. + 33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD ASIA

56 Loyang Way #06-04 -
Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tel. + 65 6214 8550
jvd.com.sg

JVD ESPAÑA

c/juan de herrera, 14 Elche parque
industrial 03203 ELCHE Alicante
España
Tel. + 34 965 677 777
jvd.es

JVD AMERICAS

Conjunto quadrum Acceso No.3
No.16A Int.15A, Qro. Parque Industrial
Benito Juárez.
C.P. 76120 Santiago de Querétaro
MÉXICO
Tel : + 52(442) 161 2595
jvd.mx