

FOGLI SPIANATI

Catalogo Prodotti | Product Catalogue

Fondata dal Presidente Nazareno Sandrini, da oltre 70 anni Sandrini Metalli opera nel settore dei metalli. Nata come azienda artigiana, ha assunto crescendo un assetto decisamente più industriale, sempre tenendo come principale obiettivo il raggiungimento dei massimi livelli di qualità nel prodotto e nel servizio offerto al cliente.

Oggi Sandrini Metalli opera con tre differenti divisioni:

- **Divisione Building**, che si occupa della produzione di lamiere grecate destinate ad ogni tipologia di utilizzo;
- **Divisione Coils**, che si occupa della fornitura di coils, nastri e fogli in diversi materiali, spessori, larghezze, con un'ampia gamma di colori disponibili;
- **Divisione Architecture**, che offre prodotti destinati a rivestimenti e coperture dall'alto valore architettonico.

Sandrini Metalli è un partner rapido, affidabile, competitivo e tecnologicamente avanzato per tutti gli operatori del settore nella fornitura di prodotti e servizi per il sistema tetto.

L'esperienza maturata nel settore dei laminati metallici rende Sandrini Metalli un fornitore ideale, poiché più di chiunque altro conosce i requisiti fondamentali che il mercato oggi richiede:

Founded by chairman Nazareno Sandrini, Sandrini Metalli has been in the metal sector for over 70 years. Starting out as a small company, it has grown into an industry leader, providing the highest levels of product quality and customer service as its primary goal.

Today, Sandrini Metalli runs three different divisions:

- **Building Division**, which deals with the production of corrugated sheets for all applications;
- **Coils Division**, which deals with the supply of coils, strips and sheets in various materials, thicknesses, and widths, with a wide range of available colours;
- **Architecture Division**, which provides products for cladding and roofing with outstanding architectural design features.

Sandrini Metalli is a rapid responder and a reliable, competitive and technologically advanced partner for all stakeholders in the supply of roofing system products and services.

The wealth of experience gained in the sheet metal sector makes Sandrini Metalli the ideal supplier since, more than anyone else, it understands the key requirements of the contemporary market:



ELEVATA QUALITÀ DEL MATERIALE
HIGH QUALITY MATERIALS



VASTA GAMMA DI PRODOTTI
WIDE RANGE OF PRODUCTS



CONSEGNA IN TEMPI RAPIDI
RAPID DELIVERY






PREZZI COMPETITIVI
COMPETITIVE PRICES



Grazie alla disponibilità di impianti slitter e di spianatura di ultima generazione, Sandrini Metalli è in grado di fornire nastri e fogli di larghezze diverse, nei materiali e negli spessori richiesti: Alluminio (naturale e preverniciato), Acciaio (zincato e preverniciato), Acciaio inox, Aluzinc®, Magnelis®, Rame, Zinco Titanio.

Thanks to its state-of-the-art slitters, cut-to-length and flattening machines, Sandrini Metalli can provide strips and sheets in the required widths, thicknesses and materials: Aluminium (natural and prepainted), Steel (galvanized and prepainted), Stainless steel Aluzinc®, Magnelis®, Copper, Titanium Zinc.



COILS & NASTRI

La disponibilità di un ampio magazzino, sempre ben fornito, e l'efficienza dell'ufficio logistico interno consentono di gestire un alto volume di richieste in breve tempo. Oltre al taglio a misura dei coils, il Centro Servizi include l'applicazione di panni anticondensa o antirumore e di pelabili, standard o speciali, su tutta la lunghezza dei prodotti, nonché la fornitura di un sostegno interno in cartone per garantire l'integrità del materiale.

A large, well-stocked warehouse and a well-run in-house logistics department deal with high demand in short time frames. Besides cutting coils to size, the Service Center includes application of anti-condensation or anti-noise felt, either standard or custom, along the entire length of the items, as well as the provision of internal cardboard reinforcement to ensure that the material retains its original integrity.

COILS & STRIPS

FOGLI SPIANATI

I fogli piani in acciaio e in alluminio, in versione naturale o preverniciata, sono prodotti utili ad industrie, carpenterie, magazzini siderurgici e a molti altri settori.

Flat steel and aluminium sheets, either natural or pre-painted, are utility items for industries, steelworks, and steel warehouses and enjoy a wide range of applications in many other sectors.

FLATTENED SHEETS



ALLUMINIO NATURALE NATURAL ALUMINIUM

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Normative di riferimento - Reference standards	UNI EN 573-3 / UNI EN 485-2
Peso specifico indicativo Indicative specific weight	2.70 kg/dm ³
Denominazione e stato fisico Denomination and temper	Lega 1050 H24 - 5754 H111 - 3105 - 5005* Alloy 1050 H24 - 5754 H111 - 3105 - 5005*

DIMENSIONI STANDARD/SU RICHIESTA (mm) - STANDARD/ON REQUEST DIMENSIONS (mm)

Larghezze (mm) - Widths (mm)	1000 - 1250 - 1500 - 2000 **
Lunghezza minima (mm) - Min. lenght (mm)	400
Lunghezza massima (mm) - Max. lenght (mm)	4000
Spessore (mm) - Thickness (mm)	0.50 ÷ 3.00
Tolleranze dimensionali - Dimensional tolerances	UNI EN 485-4
Peso indicativo pallet (kg) Indicative pallet weight (kg)	1000 ÷ 1300 ***
Imballaggio standard - Standard packaging	Su pallet in legno - On wooden pallet
Imballaggio differente - Different packaging	Su richiesta cliente - Upon customer's request

* altre leghe e stati fisici su richiesta

** larghezze diverse da dimensioni standard su richiesta

*** su richiesta è possibile concordare pesi differenti, fino a un max di 2000 kg

* different alloys and temper upon request

** different widths from standard dimension upon request

*** on request it is possible to agree different weights till a max. weight of 2000 kg



ALLUMINIO MANDORLATO ALUMINIUM TREAD PLATE

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Normative di riferimento - Reference standards	UNI EN 573-3 / UNI EN 1386
Peso specifico indicativo Indicative specific weight	3.00 kg/dm ³
Denominazione e stato fisico Denomination and temper	Lega 1050 H24 - 5754 H111 - 3105 * Alloy 1050 H24 - 5754 H111 - 3105 *

DIMENSIONI STANDARD/SU RICHIESTA (mm) - STANDARD/ON REQUEST DIMENSIONS (mm)

Larghezze (mm) - Widths (mm)	1000 - 1250 - 1500 **
Lunghezza minima (mm) - Min. lenght (mm)	2000
Lunghezza massima (mm) - Max. lenght (mm)	3000
Spessore (mm) - Thickness (mm)	2.00 ÷ 3.00
Tolleranze dimensionali - Dimensional tolerances	UNI EN 485-4
Peso indicativo pallet (kg) Indicative pallet weight (kg)	1000 ÷ 1300 ***
Imballaggio standard - Standard packaging	Su pallet in legno - On wooden pallet
Imballaggio differente - Different packaging	Su richiesta cliente - Upon customer's request

* altre leghe e stati fisici su richiesta



** larghezze diverse da dimensioni standard su richiesta

*** su richiesta è possibile concordare pesi differenti, fino a un max di 2000 kg

* different alloys and temper upon request

** different widths from standard dimension upon request

*** on request it is possible to agree different weights till a max. weight of 2000 kg



**IL METALLO
CHE VESTE
IL MONDO** 



SANDRINI metalli S.p.A. a Socio Unico
Via P. Togliatti, 18/A - 24062 Costa Volpino (BG)
+39 035 970 435
www.sandrini metalli.it