SONESSON™
INREDNINGAR

bimobject®



PRODUKTKATALOG 2026

SONESSON™
INREDNINGAR

Sonesson Inredningar är en ledande leverantör av kläd- och förvaringsskåp. Bolaget grundades redan 1892 och i mer än 100 år har vi utrustat skolor, idrottsanläggningar och andra offentliga miljöer med skåp som har öppnats och stängts fler gånger än någon orkar räkna.

Du har säkert använt något av dem själv. Senast du hängde in kläderna i tennishallens omklädningsrum till exempel. Eller den där gången när du slängde in alla tyskaböcker i skolskåpet efter floppen på grammatikprovet.

Men trots det hårda dagliga slitaget och den ofta ganska omilda behandlingen i skolor och omklädningsrum fortsätter de att fungera. Dag ut och dag in. Decennium efter decennium. Det är kvalitet av ett slag som gränsar till det osannolika. Kvalitet av den klassiska skolan, fast med den senaste tekniken. Det ska bara fungera.

bimobject®
BYGGFAKTA
För mer information ring 031-703 55 40



FÖRVARINGSSKÅP
42-87

KAPPRUMSINREDNING
242-253






SKOLSKÅP
88-129



KLÄDSKÅP
4-37



INREDNINGSSYSTEM BST
188-223

Klädskåp	4-37
Klädskåp basic	38-41
Förvaringsskåp	42-87
Skolskåp	88-129
Laddskåp	130-141
Småfackskåp	142-149
Smarta skåp	150-157
Professionella skåp	158-171
Klädhanteringsskåp	172-177
Posthanteringsskåp	178-183
Kompaktlaminat	184-187
Inredningssystem BST	188-223
Eira Light	224-231
Bänkar och kroklister	232-241
Kapprumsinredning	242-253
Mora och Övrigt	254-265
Arkivhyllor	266-277
Miljö och kvalitet	278-279
Färger och laminat	280-283
Leveransvillkor	284-285

Klädskåp

för personlig förvaring

Förr i tiden var klädskåp dystra och tråkiga. Långa rader av fantasilösa gråa historier. Moderna Sonessonskåp har en helt annan utgångspunkt. Visst ska de lösa dina förvaringsbehov på ett smart och effektivt sätt, men lika viktigt är att de bidrar till ett vackrare omklädningsrum och därmed en större trivsel. Väljer du klädskåp från Sonesson har du alla möjligheter att själv bestämma hur du vill ha dina skåp. Vilka dörrar du vill ha. Vilka material och vilka färgställningar. Om du vill ha inbyggd ventilation i skåpen. Vilken typ av lås som passar dig bäst. Valfriheten är större än du tror.

Stor valfrihet
På olika arbetsplatser används olika sorters arbetskläder. Önskemålen om inredningsalternativ i klädskåpen skiftar efter behov. Vissa arbetar utomhus och vill kunna hänga in blöta arbetskläder för torkning över natten. Andra ser mer klädskåpet som en garderob för de egna ytterkläderna under arbetsdagen. Vi har därför ett mycket brett sortiment av både klädskåp och tillbehör och vi vågar lova att du kommer att hitta ett skåp som passar just dina behov. Gemensamt för alla skåpmodeller är den stabila, helsvetsade stålstommen. Du väljer sedan själv underrede, dörrtyp, färg, låsning, tillbehör och ventilationsalternativ.

Färgval
Tack vare en mängd färgalternativ för såväl plåt- som våra laminatdörrar kan du skapa sköna och trivsamma miljöer. Välj enhetligt samma färg genomgående eller variera efter tycke och smak. Du kan också komplettera med dekorativa och tåliga skivor av laminat på skåpens sidor eller som krönskiva.

Ventilationssystem
Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilationssystem i klädskåpen. En tumregel är att ju blötare kläder och handdukar du hänger in i klädskåpet, desto bättre torkeffekt måste du kräva av ventilationssystemet. Allt för att kunna njuta av frisk luft i omklädningsrummet och torra kläder nästa arbetsdag.

Tillbehör
Det finns ett stort utbud av tillbehör till ditt klädskåp. Tillbehör som gör att du kan utrusta ditt skåp precis efter dina egna behoven. Du kan välja på t ex en spegel på insidan av dörren, skohylla, olika torkställningar, låda att sätta på dörren eller inne i skåpet eller kanske en extra hylla är en bra lösning? Hör av dig till oss och låt oss vägleda dig till det perfekta skåpet för just dina behov.

bimobject | Möbelfakta | Byggvaru Bedömningen | SundaHus | EPD® The International EPD® System




B 57
B 56
B 55
B 54
B 53
B 52
B 51
B 50
B 49
B 48
B 47
B 46
ARKITEKT - NYQUIST & MORÄN

PRAKTISK INFORMATION OM VÅRA KLÄDSKÅP



- Helsvetsad konstruktion. Maximal hållbarhet.
- Helt slutna karmprofiler i gavel- och mellanväggar. Vridstyvt!
- Skåpet är tillverkat av höghållfast stål som svetsats ihop till skåpsektioner.
- Alla metallytor är pulverlackerade. Extra tåliga!
- Alla klädskåp har klädstång med ankarkrok för bekväm upphängning av kläder.
- Förstärkt låshål.
- Skåpen är färdigmonterade vid leverans. Det är bara att komplettera med valt underrede.
- Ventilationsslitsar över och under dörr samt ventilerad botten. Glöm fuktiga kläder!
- Slät golvyta utan tröskel vilket underlättar städning.
- Våra klädskåp är liksom våra övriga skåp testade och godkända enligt gällande EN standard.

H8450 = 8450 systemlås.

Se våra andra val av lås på sidan 76-80.

Förklaring av kodnyckel. Exempel KLS4055S2H01T01H8450

KLS	40	55	S	2	H	01	T01
Typ av skåp	**Skåpsbredd***	**Skåpsdjup**	**Välj typ av tak**	**Skåp i bredd**	**Höjd**	**Fack i höjd**	**Typ av dörr**
KLS = klädskåp KLZ = klädskåp z-skåp KLC = klädskåp parskåp KLB = klädskåp bodskåp	20 = 200 mm 30 = 300 mm 40 = 400 mm	40 = 400 mm 55 = 550 mm	P = plant tak S = sluttande tak	1 = 1 skåp 2 = 2 skåp 3 = 3 skåp 4 = 4 skåp	H = högt M = mellan L = lågt	01 = 1 fack 02 = 2 fack	T01 = dörr 1 S01 = dörr 1s T04 = dörr 4 T09 = dörr 9 T17 = dörr 17 T30 = dörr 30 T34 = dörr 34 T40 = dörr 40

* Vid beställning av parskåp anges båda skåpens bredd. Ex för parskåp 221- KLS2255S2H01T01

HÖGA / MELLANHÖGA / LÅGA

Höga skåp finns både som hel- och halvskåp. Mellanhöga och låga skåp finns båda som helskåp.

PARSKÅP


Två skåp i ett för dig som behöver utrymme för både fritids- och arbetskläder. Möjligheten att kombinera olika skåpsbredder och det stora utbudet av inredning, gör skåpet nära nog "skräddarsytt" för just dig.


Z-SKÅP

Har du inte så mycket du behöver förvara men ändå kräver fullhöjden för kläderna så är Z-skåpet ett perfekt alternativ. Där finns även bred plats för väskan.

BODSKÅP

Har du kanske arbetskläder eller överdragskläder som inte behöver låsas in, men ändå vill förvara dina privata kläder tryggt och snyggt? Våra Bodskåp löser den uppgiften. Med en låst och en öppen del på ett ställe, har du allt på plats.





Rekommendation för minsta fria utrymmen vid placering av skåp.



SOCKEL US34/US35
Sockel ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen. Den hindrar dessutom att skräp samlas under skåpet. Finns i två höjder, 150 mm US34 alt. 320 mm US35.



BENRAM US30/US31
Enkel men samtidigt praktisk lösning på stativ. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv. Finns i två höjder, 200-217 mm (US30) alt. 325-342 mm (US31).



BÄNKKONSOL US37
Om du vill ha ett vägghängt skåp rekomenderas bänkkonsol. Med det blir golvet helt fritt från stativ vilket ger ett luftigt intryck och underlättar vid städning.



BÄNKSTATIV US32
Finns det behov av sittbänkar men är dåligt med utrymmen för separata bänkar, är bänkstativet en bra och yteffektiv lösning. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv. Höjd 325-375 mm.




SOCKEL BÄNKKONSOL US20
Detta underrede består av hög sockel utrustat med bänk. Sockeln ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen och den hindrar även att skräp samlas under skåpet. Höjd 320 mm.



BÄNKSTATIV MED LÅDA
Har du behov av extra förvaringsutrymme och dessutom vill ha sittmöjlighet finns detta alternativet. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv. Höjd 392-442 mm.

Ett stort utbud av klädskåp med två bredder, två djup och tre höjder





Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Original med färg RAL 2000.

KLÄDSKÅP H201 *högt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 200 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 200 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla samt klädstång med en ankarkrok.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Plant tak	Sluttande tak
1	1	KLS2055P1H01T01A3913	KLS2055S1H01T01A3913
2	2	KLS2055P2H01T01A3913	KLS2055S2H01T01A3913
3	3	KLS2055P3H01T01A3913	KLS2055S3H01T01A3913
4	4	KLS2055P4H01T01A3913	KLS2055S4H01T01A3913


W5 137
W5 138
W5 139
W5 140
W5 141
W5 142
W5 143
W5 144



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 7012. Dörr Original med färg RAL 7040.

KLÄDSKÅP H301 *högt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handduksknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	1	KLS3040P1H01T01A3913	KLS3040S1H01T01A3913	KLS3055P1H01T01A3913	KLS3055S1H01T01A3913
2	2	KLS3040P2H01T01A3913	KLS3040S2H01T01A3913	KLS3055P2H01T01A3913	KLS3055S2H01T01A3913
3	3	KLS3040P3H01T01A3913	KLS3040S3H01T01A3913	KLS3055P3H01T01A3913	KLS3055S3H01T01A3913
4	4	KLS3040P4H01T01A3913	KLS3040S4H01T01A3913	KLS3055P4H01T01A3913	KLS3055S4H01T01A3913





Bilden visar skåp monterad på bänkstativ med låda. Stommens färg är RAL 6021. Dörr Original med färg RAL 9003

KLÄDSKÅP H401 *högt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handduksknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	1	KLS4040P1H01T01A3913	KLS4040S1H01T01A3913	KLS4055P1H01T01A3913	KLS4055S1H01T01A3913
2	2	KLS4040P2H01T01A3913	KLS4040S2H01T01A3913	KLS4055P2H01T01A3913	KLS4055S2H01T01A3913
3	3	KLS4040P3H01T01A3913	KLS4040S3H01T01A3913	KLS4055P3H01T01A3913	KLS4055S3H01T01A3913



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Original med färg RAL 6001.

KLÄDSKÅP H401MD *högt helskåp med fast mellanvägg*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handduksknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.
Fast mellanvägg som delar av skåpet, fördelning 250/150 mm. Höjd 1353 mm, djup 320 mm.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281 Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	1	KLS4040P1H01T01A3913 MD	KLS4040S1H01T01A3913 MD	KLS4055P1H01T01A3913 MD	KLS4055S1H01T01A3913 MD
2	2	KLS4040P2H01T01A3913 MD	KLS4040S2H01T01A3913 MD	KLS4055P2H01T01A3913 MD	KLS4055S2H01T01A3913 MD
3	3	KLS4040P3H01T01A3913 MD	KLS4040S3H01T01A3913 MD	KLS4055P3H01T01A3913 MD	KLS4055S3H01T01A3913 MD



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9010. Dörr Original med färg RAL 9005.

KLÄDSKÅP H302 *högt halvskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Klädstång med två ankarkrokar/fack. Handduksknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	2	KLS3040P1H02T01A3913	KLS3040S1H02T01A3913	KLS3055P1H02T01A3913	KLS3055S1H02T01A3913
2	4	KLS3040P2H02T01A3913	KLS3040S2H02T01A3913	KLS3055P2H02T01A3913	KLS3055S2H02T01A3913
3	6	KLS3040P3H02T01A3913	KLS3040S3H02T01A3913	KLS3055P3H02T01A3913	KLS3055S3H02T01A3913
4	8	KLS3040P4H02T01A3913	KLS3040S4H02T01A3913	KLS3055P4H02T01A3913	KLS3055S4H02T01A3913



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens,benramens och dörrarnas färg är RAL 5012.

KLÄDSKÅP H402 *högt halvskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Klädstång med två ankarkrokar/fack. Handdukskнopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	2	KLS4040P1H02T01A3913	KLS4040S1H02T01A3913	KLS4055P1H02T01A3913	KLS4055S1H02T01A3913
2	4	KLS4040P2H02T01A3913	KLS4040S2H02T01A3913	KLS4055P2H02T01A3913	KLS4055S2H02T01A3913
3	6	KLS4040P3H02T01A3913	KLS4040S3H02T01A3913	KLS4055P3H02T01A3913	KLS4055S3H02T01A3913



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Vision med laminat Birch L-01.

KLÄDSKÅP H221 *högt parskåp*

(två-skåp-i-ett, för dig som behöver utrymme för både fritids- och arbetskläder)

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 200+200 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 200+200 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I vänster skåp - hatthylla samt klädstång med en ankarkrok.
I höger skåp - hatthylla samt klädstång med en ankarkrok.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Vänster dörr har knopphandtag för öppning. Låset i höger dörr låser samtidigt den vänstra. Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Plant tak	Sluttande tak
1	2	KLC2255P2H01T01A3913	KLC2255S2H01T01A3913
2	4	KLC2255P4H01T01A3913	KLC2255S4H01T01A3913



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Original med färg RAL 6021 + RAL 6005.

KLÄDSKÅP H321 *högt parskåp*

(två-skåp-i-ett, för dig som behöver utrymme för både fritids- och arbetskläder)

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300+200 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300+200 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I vänster skåp - hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar.
I höger skåp - hatthylla samt klädstång med en ankarkrok.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Vänster dörr har knopphandtag för öppning. Låset i höger dörr låser samtidigt den vänstra. Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Plant tak	Sluttande tak
1	2	KLC3255P2H01T01A3913	KLC3255S2H01T01A3913
2	4	KLC3255P4H01T01A3913	KLC3255S4H01T01A3913



Bilden visar skåp monterad på bänkstativ. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Original med färg RAL 6019.

KLÄDSKÅP H331 *högt parskåp*

(två-skåp-i-ett, för dig som behöver utrymme för både fritids- och arbetskläder)

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300+300 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300+300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I vänster skåp - hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handduksknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.
I höger skåp - hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handduksknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Vänster dörr har knopphandtag för öppning. Låset i höger dörr låser samtidigt den vänstra. Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Plant tak	Sluttande tak
1	2	KLC3355P2H01T01A3913	KLC3355S2H01T01A3913
2	4	KLC3355P4H01T01A3913	KLC3355S4H01T01A3913


207
208
209



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens, sockelns och dörrarnas färg är RAL2000.

KLÄDSKÅP H421 *högt parskåp*

(två-skåp-i-ett, för dig som behöver utrymme för både fritids- och arbetskläder)

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400+200 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400+200 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I vänster skåp - hatthylla samt klädstång och två ankarkrokar.
I höger skåp - hatthylla samt klädstång och en ankarkrok.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Vänster dörr har knopphandtag för öppning. Låset i höger dörr låser samtidigt den vänstra. Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Plant tak	Sluttande tak
1	2	KLC4255P2H01T01A3913	KLC4255S2H01T01A3913
2	4	KLC4255P4H01T01A3913	KLC4255S4H01T01A3913



ARKITEKT - MILLIMETER ARKITEKTER



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Vision med laminat VirrVarr L-15 med svart ABS-kantlist.

KLÄDSKÅP H431 *högt parskåp*

(två-skåp-i-ett, för dig som behöver utrymme för både fritids- och arbetskläder)

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400+300 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400+300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I vänster skåp - hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handduksknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.
I höger skåp - hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handdukskнopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede, men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Vänster dörr har knopphandtag för öppning. Låset i höger dörr låser samtidigt den vänstra. Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





700

Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Plant tak	Sluttande tak
1	2	KLC4355P2H01T01A3913	KLC4355S2H01T01A3913



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 7040. Dörr Decor med special-laminat.

KLÄDSKÅP H441 *högt parskåp*

(två-skåp-i-ett, för dig som behöver utrymme för både fritids- och arbetskläder)

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400+400 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400+400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I vänster skåp - hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handdukknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.
I höger skåp - hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handdukknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede, men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Vänster dörr har knopphandtag för öppning. Låset i höger dörr låser samtidigt den vänstra. Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.


Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Plant tak	Sluttande tak
1	2	KLC4455P2H01T01A3913	KLC4455S2H01T01A3913



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 5012. Dörr Strong med färg RAL 5010.

KLÄDSKÅP H3Z2 *högt z-skåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I det övre skåpet - klädstång med två ankarkrokar.
I det undre skåpet - klädstång med två ankarkrokar.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.


Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.



Vid val av laminatdörr Vision (typ 34) är dörrarnas hörn rundade. Se foto på sidan 11.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	2	KLZ3040P1H02T30A3913	KLZ3040S1H02T30A3913	KLZ3055P1H02T30A3913	KLZ3055S1H02T30A3913
2	4	KLZ3040P2H02T30A3913	KLZ3040S2H02T30A3913	KLZ3055P2H02T30A3913	KLZ3055S2H02T30A3913
3	6	KLZ3040P3H02T30A3913	KLZ3040S3H02T30A3913	KLZ3055P3H02T30A3913	KLZ3055S3H02T30A3913
4	8	KLZ3040P4H02T30A3913	KLZ3040S4H02T30A3913	KLZ3055P4H02T30A3913	KLZ3055S4H02T30A3913





Bilden visar skåp monterad på hög sockel med bänkkonsol. Stommens färg är RAL 9003. Dörrar Strong med färg RAL 7035.

KLÄDSKÅP H4Z2 *högt z-skåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I det övre skåpet - klädstång med två ankarkrokar.
I det undre skåpet - klädstång med två ankarkrokar.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.


Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.




Vid val av laminatdörr Vision (typ 34) är dörrarnas hörn rundade. Se foto på sidan 11.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	2	KLZ4040P1H02T30A3913	KLZ4040S1H02T30A3913	KLZ4055P1H02T30A3913	KLZ4055S1H02T30A3913
2	4	KLZ4040P2H02T30A3913	KLZ4040S2H02T30A3913	KLZ4055P2H02T30A3913	KLZ4055S2H02T30A3913
3	6	KLZ4040P3H02T30A3913	KLZ4040S3H02T30A3913	KLZ4055P3H02T30A3913	KLZ4055S3H02T30A3913


77
75
73
74
76
78



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens, sockelns och dörrens färg är RAL 2000.

KLÄDSKÅP H3Z1 *högt z-skåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I det övre facket - klädstång med två ankarkrokar.
I det undre facket - klädstång med två ankarkrokar.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	1	KLZ3040P1H01T30A3913	KLZ3040S1H01T30A3913	KLZ3055P1H01T30A3913	KLZ3055S1H01T30A3913
2	2	KLZ3040P2H01T30A3913	KLZ3040S2H01T30A3913	KLZ3055P2H01T30A3913	KLZ3055S2H01T30A3913
3	3	KLZ3040P3H01T30A3913	KLZ3040S3H01T30A3913	KLZ3055P3H01T30A3913	KLZ3055S3H01T30A3913
4	4	KLZ3040P4H01T30A3913	KLZ3040S4H01T30A3913	KLZ3055P4H01T30A3913	KLZ3055S4H01T30A3913



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Strong med specialfärg.

KLÄDSKÅP H4Z1 *högt z-skåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I det övre facket - klädstång med två ankarkrokar.
I det undre facket - klädstång med två ankarkrokar.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	1	KLZ4040P1H01T30A3913	KLZ4040S1H01T30A3913	KLZ4055P1H01T30A3913	KLZ4055S1H01T30A3913
2	2	KLZ4040P2H01T30A3913	KLZ4040S2H01T30A3913	KLZ4055P2H01T30A3913	KLZ4055S2H01T30A3913
3	3	KLZ4040P3H01T30A3913	KLZ4040S3H01T30A3913	KLZ4055P3H01T30A3913	KLZ4055S3H01T30A3913



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9010. Dörr Original med färg RAL 5010.

KLÄDSKÅP H33B1 *högt bodskåp*

(två-skåp-i-ett, för dig som behöver utrymme för både fritids- och arbetskläder)

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300+300 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300+300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I vänster skåp - hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Skåpet är utan dörr.
I höger skåp - hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handduksknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Vårt bodskåp är utrustat med dörr på högerskåpet. Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Original.
Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1. För behov av mer ventilation se våra tilläggsalternativ på sidan 36.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Plant tak	Sluttande tak
1	1	KLB3055P2H01T01A3913	KLB3055S2H01T01A3913
2	2	KLB3055P4H01T01A3913	KLB3055S4H01T01A3913



ARKITEKT - NYQUIST & MORÄN

KLÄDSKÅP M301 *mellanhögt helskåp*



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Compact i laminat New Burgundy L-07.

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1327 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handduksknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281 Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	1	KLS3040P1M01T01A3913	KLS3055P1M01T01A3913
2	2	KLS3040P2M01T01A3913	KLS3055P2M01T01A3913
3	3	KLS3040P3M01T01A3913	KLS3055P3M01T01A3913



Bilden visar skåp monterad på förhöjd benram. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Vision i laminat Diamond Black L-10.

KLÄDSKÅP M401 *mellanhögt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1327 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Hatthylla samt klädstång med två ankarkrokar. Handdukknopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	1	KLS4040P1M01T01A3913	KLS4055P1M01T01A3913
2	2	KLS4040P2M01T01A3913	KLS4055P2M01T01A3913

KLÄDSKÅP L301 *lågt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 901 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Klädstång med två ankarkrokar. Handduksknopp på dörrens insida vid val av standarddör.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.


Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.



Bilden visar skåp monterad på sockel.
Stommens färg är RAL 6005. Dörr Vision med special-laminat.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	1	KLS3040P1L01T01A3913	KLS3055P1L01T01A3913
2	2	KLS3040P2L01T01A3913	KLS3055P2L01T01A3913
3	3	KLS3040P3L01T01A3913	KLS3055P3L01T01A3913

KLÄDSKÅP L401 *lågt helskåp*



Bilden visar skåp monterad på förhöjd benram.
Stommens färg är RAL 9003. Dörr Vision med special-laminat.

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 901 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Klädstång med två ankarkrokar. Handdukskopp på dörrens insida vid val av standarddörr.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Klädskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Ventilation:
Våra klädskåp är i standardutförande utrustade med självdrag, ventilation typ 1.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	1	KLS4040P1L01T01A3913	KLS4055P1L01T01A3913
2	2	KLS4040P2L01T01A3913	KLS4055P2L01T01A3913

VENTILATION FÖR KLÄDSKÅP

Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilationssystem i klädskåpen. En tumregel är att ju fuktigare kläder och handdukar du hänger in i klädskåpet, desto bättre torkeffekt måste du kräva av ventilationssystemet. Allt för att kunna njuta av frisk luft i omklädningsrummet och torra kläder nästa arbetsdag.

Klädskåpet har ventilationsslitsar i fronten både över dörren och i botten. Vi kallar denna grundstandard, ventilation typ 1. Vid behov kan klädskåpen förses med mekanisk ventilation. Typ 2 innebär att klädskåpen förses med horisontalt placerade ventilationsrör upptill i skåpet, skåpraden ansluts till byggnadens ventilationssystem. Typ 3 har dessutom ventilationsrör nedtill i skåpet och ett fläktskåp. Ventilation 1 och 2 kan fås på klädskåp med sluttande eller plant tak, ventilation typ 3 på klädskåp med sluttande tak. Alla ventilationsdetaljer är av galvat plåt, förutom ändlocken som har skåpstommens färg.

Se även vår ventilationsbroschyr som finns på vår hemsida www.sonesson.se

VENTILATIONSDETALJER	
Ventilation T-rör Ø80/80/80 mm med nippel och täckplåt	M000126
Ventilation ändlock Ø80 mm. RAL 7035	M000127-01
Ventilation ändlock Ø80 mm. RAL 7040	M000127-50
Ventilation ändlock Ø80 mm.RAL 9003	M000127-66
Ventilation ändlock Ø80 mm. RAL 9005	M000127-18
Ventilation ändlock Ø80 mm. RAL 9010	M000127-03
Ventilationsrör Ø80 mm, längd 200 mm med nippel	M000117
Ventilationsrör Ø80 mm, längd 300 mm med nippel	M000118
Ventilationsrör Ø80 mm, längd 400 mm med nippel	M000121
Ventilationsrör Ø80 mm, längd 500 mm med nippel	M000124
Ventilationsrör Ø80 mm, längd 600 mm med nippel	M000119
Ventilationsrör Ø80 mm, längd 700 mm med nippel	M000125
Ventilationsrör Ø80 mm, längd 800 mm med nippel	M000122
Ventilationsrör Ø80 mm, längd 900 mm med nippel	M000120
Ventilationsrör Ø80 mm, längd 1000 mm med nippel	M000182
Ventilationsrör Ø80 mm, längd 1200 mm med nippel	M000123
Ventilationsrör för T-rör expansion från Ø80 till Ø100 mm	M000196
Pluggar till ventilationsrör	S029057

FLÄKTSKÅP (ventilation typ 3)	
Fläktskåp till ventilation 3	FTF2055S1H01T30H8450

VENTILATION TYP 1

Självventilerade klädskåp har den enklaste formen av ventilation. Klädskåpets ventilerade botten tillsammans med ventilationsslitsarna över dörren, gör att luften inte känns instängd. Ventilation typ 1 finns i klädskåp med både plant och sluttande tak.


VENTILATION TYP 2

Frånluftsventilerade klädskåp har en invändig luftkanal som ansluts till mekanisk frånluft. Den ventilerade luften leds sedan via byggnadens frånluftsystem ut ur huset. I skåpen bildas då ett ständigt undertryck. Samtidigt ventileras luften i rummet genom skåpen. Denna typ av ventilation rekommenderar vi till personal med måttligt fuktiga arbetskläder och handdukar. Klädskåp förberedda för ventilation typ 2 har hål upptagna upptill i alla gavlar, för montering av ventilationsrör. Skåpen levereras med alla invändiga detaljer för anslutning till byggnadens frånluftsystem. Ventilation typ 2 kan fås i klädskåp med sluttande eller plant tak. Ventilationsrören har en diameter på 80 mm.

VENTILATION TYP 3

Cirkulationsventilerade klädskåp är det allra snabbaste sättet att torka fuktiga handdukar och arbetskläder. Klädskåpen förses då med torkluftkanaler anslutna till cirkulationsaggregatet i fläktskåpet. Tack vare luftströmningen i skåpet påskyndas vattenavdunstningen. Fläkten pressar luftströmmar genom en tilluftskanal nedtill i skåpen. Upptill i skåpet sugs luften sedan genom en frånluftskanal vidare till fläktskåpet. Där evakueras en viss mängd luft till byggnadens frånluftsystem medan övrig luft recirkuleras. Genom ett reglage i fläktskåpet bestäms hur mycket luft som ska avgå till frånluftsystemet och hur mycket som ska recirkuleras. Denna typ av ventilation rekommenderar vi för personal med fuktiga skyddskläder och handdukar. Genom att utrusta klädskåpet med torkställning för t ex fuktiga handdukar får du maximal torkeffekt. Klädskåp förberedda för ventilation typ 3 har hål upptagna upptill och nertill i alla gavlar, för montering av ventilationsrör. Ventilation typ 3 kan fås i klädskåp med sluttande tak. Ventilationsrören har en diameter på 80 mm.

Fläktskåpet har dörr Strong (t30) och systemlås 8450.
Måtten på skåpet är: höjd 1902 mm, bredd 200 mm och djup 550 mm.



Klädskåp basic

för snabb leverans

Ett högkvalitets klädskåp från Sonesson Inredningar. Välj mellan flera olika storlekar med sockel, ben eller bänkstativ. Skåpen levereras i ljusgrått med blå dörr och hänglåsbeslag.

- Plant tak.
- Färg på stomme RAL 7035. Färg på dörr RAL 5010.
- Inredning: hatthylla, klädstång och 2 ankarkrokar.
- ASSA hänglåsbeslag.
- Pulverlackerade ytor. Extra tåligt!
- Ventilationshål och slitsar över dörren samt ventilerad botten. Glöm fuktiga kläder!
- Normal leveranstid 2-4 arbetsdagar.
- 10 års garanti.
- Helsvetsad konstruktion. Maximal hållbarhet.
- Förstärkt låshål.
- Produkterna är testade och godkända enligt gällande EN standard.




Snabb leverans!



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 7035. Dörr Original med färg RAL 5010.

KLÄDSKÅP BASIC H301 *högt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla med klädstång och två ankarkrokar samt en handduksknopp på dörrens insida.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede.
Se information på sidan 66-70.

Dörrar:
Dörrtyp Original.

Lås:
ASSA Klinka krom. Förstärkt låshål.


Ventilation:
Ventilationshål och slitsar över dörren samt ventilerad botten. Glöm fuktiga kläder!


Färger:
Skåpet levereras endast med ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5010) dörr.



DÖRR ORIGINAL (T01)

Konstruktion av specialprofilerat stål.
Infälld i karmen med dolda gångjärn.
Dörren är försedd med monterad dörr-stopp samt invändig förstärkningsplåt runt låshålet. Dörren pulverlackeras i samma färg på båda sidor.
Tjocklek 15 mm.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Artikel
1	1	BAS3055P1H01T01A3913 7035 5010
2	2	BAS3055P2H01T01A3913 7035 5010
3	3	BAS3055P3H01T01A3913 7035 5010
4	4	BAS3055P4H01T01A3913 7035 5010



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 7035. Dörr Original med färg RAL 5010.

KLÄDSKÅP BASIC H401 *högt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla med klädstång och två ankarkrokar samt en handdukskнopp på dörrens insida.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede.
Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Dörrtyp Original.


Lås:
ASSA Klinka krom. Förstärkt låshål.

Ventilation:
Ventilationshål och slitsar över dörren samt ventilerad botten. Glöm fuktiga kläder!

Färger:
Skåpet levereras endast med ljusgrå (RAL 7035) stomme och blå (RAL 5010) dörr.







DÖRR ORIGINAL (T01)

Konstruktion av specialprofilerat stål. Infälld i karmen med dolda gångjärn. Dörren är försedd med monterad dörr-stopp samt invändig förstärkningsplåt runt låshålet. Dörren pulverlackeras i samma färg på båda sidor.
Tjocklek 15 mm.

Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Artikel
1	1	BAS4055P1H01T01A3913 7035 5010
2	2	BAS4055P2H01T01A3913 7035 5010
3	3	BAS4055P3H01T01A3913 7035 5010

Förvaringsskåp

för kontor och offentlig miljö

Vi vågar påstå att våra förvaringsskåp passar överallt där det finns behov av låsbar förvaring av personliga tillhörigheter. Det kan vara i den eleganta miljön i det vackra konserthuset eller på teatern. På det moderna designade kontoret, på gymmet eller i matbutiken. Med ett flexibelt program passar våra förvaringsskåp nära nog överallt.

Snygg utsida – stark insida

I offentliga miljöer utsätts ofta inredningar för höga påfrestningar, vilket kräver material som håller. Stommen i våra förvaringsskåp är därför av stål och dörrarna är infällda i dörrkarmen med dolda gångjärn. Konstruktionen gör skåpen extremt tåliga och motståndskraftiga. Men du har inte bara en stark insida utan även en snygg utsida. Tack vare en mängd färgval för såväl plåt- som laminat kan du skapa sköna, trivsamma miljöer. Våra skåp kan designas för att diskret smälta in i miljöer eller bli rummets accent i något utmärkande material eller spännande färg. Självklart finns flera varianter av låsanordning såsom lås med nyckel, klinka, kort eller kodlås.


Tillvalen som gör det perfekta skåpet

Det finns ett stort utbud av tillbehör till ditt förvaringsskåp. Tillbehör som gör att du kan utrusta ditt skåp precis efter dina egna behov. Du kan t ex välja en spegel på insidan av dörren, extra krokar eller en låda att sätta på dörren eller inne i skåpet. Hör av dig till oss och låt oss vägleda dig till det perfekta skåpet för just dina behov.




213
214
215
216
217
219
220
221
223
224
225
226
227
Fluor

PRAKTISK INFORMATION OM VÅRA FÖRVARINGSSKÅP



- Helsvetsad konstruktion.
  Maximal hållbarhet.
- Helt slutna karmprofiler i gavel- och mellanväggar. Vridstyvt!
- Skåpet är tillverkat av höghållfast stål som svetsats ihop till skåpsektioner.
- Alla metallytor är pulverlackerat. Extra tåligt!
- Förstärkt låshål.
- Skåpen är färdigmonterade vid leverans.
  Det är bara att komplettera med valt underrede.
- Ventilationsslitsar över och under dörr samt ventilerad botten.
- Slät golvyta utan tröskel vilket underlättar städning.
- Våra klädskåp är liksom våra övriga skåp testade och godkända enligt gällande EN standard.

H8450 = 8450 systemlås.

Se våra andra val av lås på sidan 76-80.

Förklaring av kodnyckel. Exempel FLX4040P2H04T01H8450

FLX	40	40	P	2	H	04	T01
Typ av skåp	**Skåpsbredd**	**Skåpsdjup**	**Välj typ av tak**	**Skåp i bredd**	**Höjd**	**Fack i höjd**	**Typ av dörr**
FLX = förvaringsskåp	30 = 300 mm 40 = 400 mm	40 = 400 mm 55 = 550 mm	P = plant tak S = sluttande tak	1 = 1 skåp 2 = 2 skåp 3 = 3 skåp 4 = 4 skåp	H = högt M = mellan L = lågt	03 = 3 fack 04 = 4 fack 05 = 5 fack 06 = 6 fack 09 = 9 fack 12 = 12 fack	T01 = dörr 1 S01 = dörr 1s T04 = dörr 4 T09 = dörr 9 T17 = dörr 17 T30 = dörr 30 T34 = dörr 34 T40 = dörr 40

HÖGA SKÅP

Finns i varianter med tre till sex och tolv fack i höjd.
Skåpen finns med både plant och sluttande tak.

MELLANHÖGA SKÅP


Dessa skåp, som finns med tre och nio fack, bildar en perfekt inredning i många miljöer.
Inte för högt eller skymmande.
Plant tak som standard.


LÅGA SKÅP

Kombinerat med olika underreden passar detta skåp på många platser i den offentliga miljön.
Finns med två och sex fack. Plant tak som standard.

BREDD OCH DJUP

Alla modeller (med undantag H412, M409 och L406) finns i bredd 300 och 400 mm, samt med djup 400 mm eller 550 mm.





Rekommendation för minsta fria utrymmen vid placering av skåp.



SOCKEL US34/US35
Sockel ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen. Den hindrar dessutom att skräp samlas under skåpet. Finns i två höjder, US34 150 mm alt. US35 320 mm.



BENRAM US30/US31
Enkel men samtidigt praktisk lösning på stativ. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv. Finns i två höjder, US 30 200-217 mm alt. US31 325-342 mm.



BÄNKKONSOL US37
Om du vill ha ett vägghängt skåp rekomenderas bänkkonsol. Med det blir golvet helt fritt från stativ vilket ger ett luftigt intryck och underlättar vid städning.



BÄNKSTATIV US32
Finns det behov av sittbänkar men är dåligt med utrymmen för separata bänkar, är bänkstativet en bra och yteffektiv lösning. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv. Höjd 325-375 mm.



SOCKEL BÄNKKONSOL US20
Detta underrede består av hög sockel utrustat med bänk. Sockeln ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen och den hindrar även att skräp samlas under skåpet. Höjd 320 mm.



BÄNKSTATIV MED LÅDA
Har du behov av extra förvaringsutrymme och dessutom vill ha sittmöjlighet finns detta alternativet. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv. Höjd 392-442 mm.

Ett stort utbud av förvaringsskåp med två bredder, två djup och tre höjder







FÖR KONTOR OCH OFFENTLIG MILJÖ

Vi vågar påstå att våra förvaringsskåp passar överallt där det finns behov av låsbar förvaring av personliga tillhörigheter. Det kan vara i den eleganta miljön i det vackra konserthuset eller på teatern. På det moderna designade kontoret, på gymmet eller i matbutiken. Med ett fantastiskt flexibelt program passar våra förvaringsskåp nära nog överallt.



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Original plus med färg RAL 6019.

FÖRVARINGSSKÅP H303 *högt tredjedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	3	FLX3040P1H03T01A3913	FLX3040S1H03T01A3913	FLX3055P1H03T01A3913	FLX3055S1H03T01A3913
2	6	FLX3040P2H03T01A3913	FLX3040S2H03T01A3913	FLX3055P2H03T01A3913	FLX3055S2H03T01A3913
3	9	FLX3040P3H03T01A3913	FLX3040S3H03T01A3913	FLX3055P3H03T01A3913	FLX3055S3H03T01A3913
4	12	FLX3040P4H03T01A3913	FLX3040S4H03T01A3913	FLX3055P4H03T01A3913	FLX3055S4H03T01A3913



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Vision med motiv från kund.

FÖRVARINGSSKÅP H403 *högt tredjedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-78.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	3	FLX4040P1H03T01A3913	FLX4040S1H03T01A3913	FLX4055P1H03T01A3913	FLX4055S1H03T01A3913
2	6	FLX4040P2H03T01A3913	FLX4040S2H03T01A3913	FLX4055P2H03T01A3913	FLX4055S2H03T01A3913
3	9	FLX4040P3H03T01A3913	FLX4040S3H03T01A3913	FLX4055P3H03T01A3913	FLX4055S3H03T01A3913



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stomme, sockel och dörr Strong i färg RAL 5015.

FÖRVARINGSSKÅP H304 *högt fjärdedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	4	FLX3040P1H04T01A3913	FLX3040S1H04T01A3913	FLX3055P1H04T01A3913	FLX3055S1H04T01A3913
2	8	FLX3040P2H04T01A3913	FLX3040S2H04T01A3913	FLX3055P2H04T01A3913	FLX3055S2H04T01A3913
3	12	FLX3040P3H04T01A3913	FLX3040S3H04T01A3913	FLX3055P3H04T01A3913	FLX3055S3H04T01A3913
4	16	FLX3040P4H04T01A3913	FLX3040S4H04T01A3913	FLX3055P4H04T01A3913	FLX3055S4H04T01A3913

PRISBELÖNT BYGGNAD MED INNOVATIV ARKITEKTUR

H.C. Örstedgymnasiet är ett tekniskt gymnasium i Köpenhamn med inriktning på teknik och naturvetenskap där nytänkande kring lärandet smälter samman i ett experimentarium i det 8 000 kvadratmeter stora gymnasiet. Skolan rymmer ca 30 klasser och är ett annorlunda och okonventionellt gymnasium där man leker med former och rumsfördelning.

H.C. Örsted har en särskilt framträdande roll på denna tekniska gymnasie-skola som är uppkallad efter den viktiga vetenskapsmannen. Han engagerade och fördjupade sig i många olika områden för att "öppna världen" för sig själv, sin samtid och sina efterkommande och upptäckte bl a elektromagnetism och aluminium. Det var därför en självklarhet att de mer än 700 elevskåp som finns i skolan blev folierade med namn på elementen från det periodiska systemet.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.









Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 7035. Dörr Visible med ramfärg RAL 9005.

FÖRVARINGSSKÅP H404 *högt fjärdedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	4	FLX4040P1H04T01A3913	FLX4040S1H04T01A3913	FLX4055P1H04T01A3913	FLX4055S1H04T01A3913
2	8	FLX4040P2H04T01A3913	FLX4040S2H04T01A3913	FLX4055P2H04T01A3913	FLX4055S2H04T01A3913
3	12	FLX4040P3H04T01A3913	FLX4040S3H04T01A3913	FLX4055P3H04T01A3913	FLX4055S3H04T01A3913



ARKITEKT - HOUSE ARKITEKTER



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Original med färg RAL 5010.

FÖRVARINGSSKÅP H305 *högt femtedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	5	FLX3040P1H05T01A3913	FLX3040S1H05T01A3913	FLX3055P1H05T01A3913	FLX3055S1H05T01A3913
2	10	FLX3040P2H05T01A3913	FLX3040S2H05T01A3913	FLX3055P2H05T01A3913	FLX3055S2H05T01A3913
3	15	FLX3040P3H05T01A3913	FLX3040S3H05T01A3913	FLX3055P3H05T01A3913	FLX3055S3H05T01A3913
4	20	FLX3040P4H05T01A3913	FLX3040S4H05T01A3913	FLX3055P4H05T01A3913	FLX3055S4H05T01A3913



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 7012. Dörr Vision med laminat Nocturne Wood L-40.

FÖRVARINGSSKÅP H405 *högt femtedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	5	FLX4040P1H05T01A3913	FLX4040S1H05T01A3913	FLX4055P1H05T01A3913	FLX4055S1H05T01A3913
2	10	FLX4040P2H05T01A3913	FLX4040S2H05T01A3913	FLX4055P2H05T01A3913	FLX4055S2H05T01A3913
3	15	FLX4040P3H05T01A3913	FLX4040S3H05T01A3913	FLX4055P3H05T01A3913	FLX4055S3H05T01A3913



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 7040. Dörr Original med färg RAL 3015.

FÖRVARINGSSKÅP H306 *högt sjättedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	6	FLX3040P1H06T01A3913	FLX3040S1H06T01A3913	FLX3055P1H06T01A3913	FLX3055S1H06T01A3913
2	12	FLX3040P2H06T01A3913	FLX3040S2H06T01A3913	FLX3055P2H06T01A3913	FLX3055S2H06T01A3913
3	18	FLX3040P3H06T01A3913	FLX3040S3H06T01A3913	FLX3055P3H06T01A3913	FLX3055S3H06T01A3913
4	24	FLX3040P4H06T01A3913	FLX3040S4H06T01A3913	FLX3055P4H06T01A3913	FLX3055S4H06T01A3913



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9005. Dörr Original med färg RAL 3004.

FÖRVARINGSSKÅP H406 *högt sjättedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	6	FLX4040P1H06T01A3913	FLX4040S1H06T01A3913	FLX4055P1H06T01A3913	FLX4055S1H06T01A3913
2	12	FLX4040P2H06T01A3913	FLX4040S2H06T01A3913	FLX4055P2H06T01A3913	FLX4055S2H06T01A3913
3	18	FLX4040P3H06T01A3913	FLX4040S3H06T01A3913	FLX4055P3H06T01A3913	FLX4055S3H06T01A3913



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 3020. Dörr Steel med färg RAL 9003.

FÖRVARINGSSKÅP H412 *högt tolftedelsskåp*


Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Underrede:
Skåpet finns både med fabriksmonterad sockel och utan underrede. Vid val av skåp utan underrede kan skåpet kompletteras med benram.

Dörrar:
Skåpet är utrustat med dörrtyp Steel.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.





DÖRR STEEL (T03)

Konstruktion av specialprofilerat stål infälld i karmen. Dörren pulverlackeras i samma färg på båda sidor. Tjocklek 18 mm.



Artikelnumret avser: skåp med dörr Steel och lås Klinka krom (val av underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Artikel	Artikelnummer
1	12	Förvaringsskåp med monterad sockel	PCS4055P1H12T03A3913 SO
		Förvaringsskåp utan underrede	PCS4055P1H12T03A3913
		Benram	M000020-18





Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Vision med laminat Light Oak L-02.

FÖRVARINGSSKÅP M303 *mellanhögt tredjedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1327 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	3	FLX3040P1M03T01A3913	FLX3055P1M03T01A3913
2	6	FLX3040P2M03T01A3913	FLX3055P2M03T01A3913
3	9	FLX3040P3M03T01A3913	FLX3055P3M03T01A3913

FÖRVARINGSSKÅP M403 *mellanhögt tredjedelsskåp*



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 7035. Dörr Original med färg RAL 3020.

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1327 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	3	FLX4040P1M03T01A3913	FLX4055P1M03T01A3913
2	6	FLX4040P2M03T01A3913	FLX4055P2M03T01A3913

FÖRVARINGSSKÅP M409 *mellanhögt niondelsskåp*



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommns färg är RAL 9003. Dörr Steel med färg RAL 5015 och RAL 5010.


Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1327 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Underrede:
Skåpet finns både med fabriksmonterad sockel och utan underrede. Vid val av skåp utan underrede kan skåpet kompletteras med benram.

Dörrar:
Skåpet är utrustat med dörrtyp Steel.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.





DÖRR STEEL (T03)

Konstruktion av specialprofilerat stål infälld i karmen. Dörren pulverlackeras i samma färg på båda sidor. Tjocklek 18 mm.



Artikelnumret avser: skåp med dörr Steel och lås Klinka krom (val av underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Artikel	Artikelnummer
1	9	Förvaringsskåp med monterad sockel	PCS4055P1M09T03A3913 SO
		Förvaringsskåp utan underrede	PCS4055P1M09T03A3913
		Benram	M000020-18

UCC YRKESHÖGSKOLA I KÖPENHAMN

Campus Carlsberg är en del av Köpenhamns yrkeshögskola och bildar med sina 57 000 m2 och 8 våningar ramarna för norra Europas största utbildnings- och forskningsmiljö med inte mindre än 10 000 studenter och 800 anställda.

I samarbete med Jönsson Inventar A/S har Sonesson DK levererat över 2 000 lärar-/elevskåp i olika storlekar samt klädskåp till deras omklädnings-utrymmen. De allra flesta av de levererade skåpen har kodlås, förstärkta luckor och flyttbara hyllor. Ändgavlarna är klädda med laminat. Allt i en sober svart färg som passar in i den industriella arkitekturen.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.







FÖRVARINGSSKÅP L302 *lågt halvskåp*



Bilden visar skåp monterad på hög benram
Stommens färg är RAL 9005. Dörr Original med färg RAL 4003.

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 901 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Välj alternativa dörrar mot tillägg. Se information på sidan 72-74.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Välj alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	2	FLX3040P1L02T01A3913	FLX3055P1L02T01A3913
2	4	FLX3040P2L02T01A3913	FLX3055P2L02T01A3913
3	6	FLX3040P3L02T01A3913	FLX3055P3L02T01A3913

FÖRVARINGSSKÅP L402 *lågt halvskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 901 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 66-70.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med dörrtyp Original. Se information om alternativa dörrar på sidan 72-74.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Tillbehör:
Förvaringsskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 82-87 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-28. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.



Bilden visar skåp monterad på sockel.
Stommens färg är RAL 9003. Dörr Vision med motiv från kund.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original och lås Klinka krom (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	2	FLX4040P1L02T01A3913	FLX4055P1L02T01A3913
2	4	FLX4040P2L02T01A3913	FLX4055P2L02T01A3913

FÖRVARINGSSKÅP L406 *lågt sjättedelsskåp*


Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 901 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Underrede:
Skåpet finns både med fabriksmonterad sockel och utan underrede. Vid val av skåp utan underrede kan skåpet kompletteras med benram.


Dörrar:
Skåpet är utrustat med dörrtyp Steel.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser förvaringsskåp med lås ASSA Klinka krom. Se information om alternativa lås på sidan 76-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.



Bilden visar skåp monterad på sockel.
Stommens färg är RAL 9003. Dörr Steel med färgen RAL 1017.





DÖRR STEEL (T03)

Konstruktion av specialprofilerat stål infälld i karmen. Dörren pulverlackeras i samma färg på båda sidor. Tjocklek 18 mm.



Artikelnumret avser: skåp med dörr Steel och lås Klinka krom (val av underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Artikel	Artikelnummer
1	6	Förvaringsskåp med monterad sockel	PCS4055P1L06T03A3913 SO
		Förvaringsskåp utan underrede	PCS4055P1L06T03A3913
		Benram	M000020-18

ARKITEKT - HOUSE ARKITEKTER

UNDERREDE FÖR KLÄD- OCH FÖRVARINGSSKÅP

Det är underredet som ger skåpet dess totala funktion. När du valt skåpets design, inredning och utförande är det dags att välja underrede. Det är nu du skapar rätt funktion för den miljö där skåpet skall placeras. Vilka behov skall tillgodoses? Sittmöjlighet, utseende, utrymme, städning - ja det finns många faktorer som skall vägas in.

I vårt sortiment av underreden finns det ett som alltid passar bäst. Kanske är det till och med så, att det bästa underredet är inget underrede alls! Då har vi smarta lösningar för att montera skåpet direkt på vägg.

Se våra animerade monteringsanvisningar av våra olika underreden på vår hemsida.
https://www.sonesson.se/sortiment/dorrar-laas-tillbehor-underrede/underrede.html















Bilderna ovan visar ett urval av klädskåp, förvaringsskåp och skolskåp med olika lösningar för placering.



SOCKEL US34

Höjd 150 mm

Sockel ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen. Den hindrar dessutom att skräp samlas under skåpet. Sockeln är ventilerad.



HÖG SOCKEL US35

Höjd 320 mm

Sockel ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen. Den hindrar dessutom att skräp samlas under skåpet. Sockeln är ventilerad.



HÖG SOCKEL MED BÄNKKONSOL US20

Höjd 320 mm

Detta underrede består av hög sockel utrustat med bänk. Sockeln ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen och den hindrar även att skräp samlas under skåpet.



BENRAM US30

Höjd 200 mm - 217 mm

Enkel men samtidigt praktisk lösning på stativ. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv.



HÖG BENRAM US31

Höjd 325 mm - 342 mm

Enkel men samtidigt praktisk lösning på stativ. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv.



BÄNKKONSOL US37

Placeras på valfri höjd

Med vår väggmonterade bänkkonsol har du sittbänk men slipper stativ vilket ger ett luftigt intryck och underlättar vid städning. Vid detta val rekommenderar vi även ett upphängnings-set för väggmonterade skåp.



BÄNKSTATIV US32

Höjd 325 mm - 375 mm


Finns det behov av sittbänkar men är dåligt med utrymmen för separata bänkar, är bänkstativet en bra och yteffektiv lösning. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv.



BÄNKSTATIV MED LÅDA

Höjd 392 mm - 442 mm

Har du behov av extra förvaringsutrymme och dessutom vill ha sittmöjlighet finns detta alternativ. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv.



SOCKEL US34
För skåp med skåpsdjup 400 mm


Sektionsbredd	Artikelnr
300 mm	M000085-18
400 mm	M000088-18
600 mm	M000086-18
800 mm	M000089-18
900 mm	M000087-18
1200 mm	M000090-18

SOCKEL US34
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr
200 mm	M000076-18
300 mm	M000077-18
400 mm	M000080-18
500 mm	M000083-18
600 mm	M000078-18
700 mm	M000084-18
800 mm	M000081-18
900 mm	M000079-18
1000 mm	M000625-18
1200 mm	M000082-18

Sockel. Höjd 150 mm
Sockel i svart stål (annan färg med pristillägg) med ventilationsslitsar. Höjd 150 mm. Monteras med skruv genom skåpets botten.

Täckplåt
Täckplåt vid skåpsrader rygg mot rygg, en st per gavel.
Artikelnummer: M000167-18




HÖG SOCKEL US35
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr
200 mm	M000701-18
300 mm	M000702-18
400 mm	M000703-18
500 mm	M000704-18
600 mm	M000705-18
700 mm	M000706-18
800 mm	M000707-18
900 mm	M000708-18
1000 mm	M000709-18
1200 mm	M000710-18

Hög sockel. Höjd 320 mm
Hög sockel i svart stål (annan färg med pristillägg).
Höjd 320 mm. Monteras med skruv genom skåpets botten.


Täckplåt
Täckplåt vid skåpsrader rygg mot rygg, en st per gavel.
Artikelnummer: M000747-18



HÖG SOCKEL MED BÄNKKONSOL US20
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr
200 mm	M000711-18LD
300 mm	M000712-18LD
400 mm	M000713-18LD
500 mm	M000714-18LD
600 mm	M000715-18LD
700 mm	M000716-18LD
800 mm	M000717-18LD
900 mm	M000718-18LD
1000 mm	M000719-18LD
1200 mm	M000720-18LD

Hög sockel med bänkkonsol, sits av björklaminat
Höjd 320 mm
Hög sockel med bänkkonsol med en sits av högtryckslaminat. Sitthöjd 347 mm. Sockel och bänkkonsol i svartlackerat stål med sits i björklaminat (annan färg eller laminat med pristillägg).




BENRAM US30
För skåp med skåpsdjup 400 mm

Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
300 mm	S051825-18	S051808-18
400 mm	S051824-18	S051807-18
600 mm	S051823-18	S051806-18
800 mm	S051822-18	S051805-18
900 mm	S051821-18	S051804-18
1200 mm	S051820-18	S051803-18

BENRAM US30
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
200 mm	S051819-18	S051802-18
300 mm	S051818-18	S051801-18
400 mm	S051817-18	S051800-18
500 mm	S051816-18	S051799-18
600 mm	S051815-18	S051798-18
700 mm	S051814-18	S051797-18
800 mm	S051813-18	S051796-18
900 mm	S051812-18	S051795-18
1000 mm	S051811-18	S051794-18
1100 mm	S051810-18	S051793-18
1200 mm	S051809-18	S051792-18

Benram. Höjd 200 mm - 217 mm
Benstativ i svartlackerat stål (annan färg med pristillägg).
Höjden kan justeras med justerbara fotskruvar från
200 mm till 217 mm. Önskas högre höjd se info på sidan 86.




HÖG BENRAM US31
För skåp med skåpsdjup 400 mm

Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
300 mm	S051791-18	S051774-18
400 mm	S051790-18	S051773-18
600 mm	S051789-18	S051772-18
800 mm	S051788-18	S051771-18
900 mm	S051787-18	S051770-18
1200 mm	S051786-18	S051769-18

HÖG BENRAM US31
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
200 mm	S051785-18	S051768-18
300 mm	S051784-18	S051767-18
400 mm	S051783-18	S051766-18
500 mm	S051782-18	S051765-18
600 mm	S051781-18	S051764-18
700 mm	S051780-18	S051763-18
800 mm	S051779-18	S051762-18
900 mm	S051778-18	S051761-18
1000 mm	S051777-18	S051760-18
1100 mm	S051776-18	S051759-18
1200 mm	S051775-18	S051758-18


Hög benram. Höjd 325 mm - 342 mm
Benstativ i svartlackerat stål (annan färg med pristillägg).
Höjden kan justeras med justerbara fotskruvar från
325 mm till 342 mm. Önskas högre höjd se info på sidan 86.



VÄGGMONTERAT
För skåp med skåpsdjup 400 mm och 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr
200 mm	M000107-50-200
300 mm	M000107-50-300
400 mm	M000107-50-400
500 mm	M000107-50-500
600 mm	M000107-50-600
700 mm	M000107-50-700
800 mm	M000107-50-800
900 mm	M000107-50-900
1000 mm	M000107-50-1000
1200 mm	M000107-50-1200

Upphängnings-kit för väggmonterade skåp
I kitet finns vägglist och stora brickor. Anpassa plugg och skruv efter typ av vägg.




BÄNKKONSOL US37
För skåp med skåpsdjup 400 mm

Sektionsbredd	Artikelnr
300 mm	M034103-18LD
400 mm	M034104-18LD
600 mm	M034106-18LD
800 mm	M034108-18LD
900 mm	M034109-18LD
1200 mm	M034112-18LD

BÄNKKONSOL US37
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr
200 mm	M034002-18LD
300 mm	M034003-18LD
400 mm	M034004-18LD
500 mm	M034005-18LD
600 mm	M034006-18LD
700 mm	M034007-18LD
800 mm	M034008-18LD
900 mm	M034009-18LD
1000 mm	M034010-18LD
1200 mm	M034012-18LD

Bänkkonsol med sits av björklaminat
Bänkkonsol kan väljas till skåp som skall monterats på vägg. Den består av konsolbeslag som monteras under skåpet och på vilket en sits belagd med högtryckslaminat placeras. Bänkkonsol i svartlackerat stål med sits i björklaminat (annan färg eller laminat med pristillägg). Skåp med bänkkonsol bestämmer du själv vilken höjd som passar bäst. **Vid detta val rekommenderar vi även att komplettera med ett upphängnings-set för väggmonterade skåp.**




BÄNKSTATIV US32
För skåp med skåpsdjup 400 mm

Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
300 mm	S051757-18LD	S051740-18LD
400 mm	S051756-18LD	S051739-18LD
600 mm	S051755-18LD	S051738-18LD
800 mm	S051754-18LD	S051737-18LD
900 mm	S051753-18LD	S051736-18LD
1200 mm	S051752-18LD	S051735-18LD

BÄNKSTATIV US32
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
200 mm	S051751-18LD	S051734-18LD
300 mm	S051750-18LD	S051733-18LD
400 mm	S051749-18LD	S051732-18LD
500 mm	S051748-18LD	S051731-18LD
600 mm	S051747-18LD	S051730-18LD
700 mm	S051746-18LD	S051729-18LD
800 mm	S051745-18LD	S051728-18LD
900 mm	S051744-18LD	S051727-18LD
1000 mm	S051743-18LD	S051726-18LD
1100 mm	S051742-18LD	S051725-18LD
1200 mm	S051741-18LD	S051724-18LD

Bänkstativ med sits av björklaminat. Höjd 325 - 375 mm
Bänkstativet består av benstativ med justerbara ställskruvar samt konsoler med sits av högtryckslaminat. Sitthöjden kan justeras från 352 till 402 mm. Bänkstativ i svartlackerat stål med sits i björklaminat (annan färg eller laminat med pristillägg). Önskas högre höjd se info på sidan 86.




BÄNKSTATIV MED LÅDA
För skåp med skåpsdjup 400 mm

Sektionsbredd	Antal lådor	Artikelnr
300 mm	1 låda	M000838-18LD18
400 mm	1 låda	M000839-18LD18
600 mm	2 lådor	M000724-18LD18
800 mm	2 lådor	M000727-18LD18
900 mm	3 lådor	M000725-18LD18
1200 mm	3 lådor	M000728-18LD18
1200 mm	4 lådor	M000726-18LD18

BÄNKSTATIV MED LÅDA
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Antal lådor	Artikelnr
300 mm	1 låda	M000840-18LD18
400 mm	1 låda	M000841-18LD18
500 mm	1 låda	M000789-18LD18
600 mm	1 låda	M000791-18LD18
600 mm	2 lådor	M000729-18LD18
700 mm	1 låda	M000793-18LD18
800 mm	1 låda	M000799-18LD18
800 mm	2 lådor	M000732-18LD18
900 mm	3 lådor	M000730-18LD18
1000 mm	2 lådor	M000795-18LD18
1200 mm	2 lådor	M000797-18LD18
1200 mm	3 lådor	M000733-18LD18
1200 mm	4 lådor	M000731-18LD18

Bänkstativ med låda, sits av björklaminat. Höjd 392 - 442 mm
Bänkstativet består av benstativ med justerbara ställskruvar samt konsoler med sits av högtryckslaminat. Sitthöjden kan justeras från 419 till 469 mm. Under bänkstativet finns en utdragbar låsbar låda. Bänkstativ och låda i svartlackerat stål, sits i björklaminat (annan färg eller laminat med pristillägg).



BENREDUCERINGSSET
För benram

Sektionsdjup	Artikelnr
400 mm	S052659-18
550 mm	S052660-18
800 mm	S052661-18
1100 mm	S052662-18

BENREDUCERINGSSET
För bänksstativ

Sektionsdjup	Artikelnr
400 mm	S052663-18
550 mm	S052664-18
800 mm	S052665-18
1100 mm	S052666-18



DÖRRAR FÖR KLÄD- OCH FÖRVARINGSSKÅP

Dörren är ytterligare en viktig detalj som gör att skåpet blir optimalt. Vi har en mängd olika modeller att välja mellan och i princip kan man välja vilken dörr man vill till sitt skåp.

Dörrarna kan vara av stål, eller stål som förstärkts med ytterligare stål eller laminat för att tåla den tuffaste hantering. De kan vara belagda med laminat med matchande eller avvikande ABS-kantlist för att passa övrig design och inredning, eller kompaktlaminat som passar i miljö med vatten och fukt. Vi har även dörrar av plexi för att få visibilitet.

Vår senaste dörr heter Akustik och är en ljudabsorberande dörr. Konstruktionen, som består av metall och textil, är utformad för att absorbera och dämpa kraftiga ljudvågor som lätt uppstår i lokaler där tak, golv och väggar består av hårda material och få textilier.

Mer information om dörr Akustik hittar du på sidan 120-121 eller i vår folder som finns på vår hemsida sonesson.se. Alla våra dörrar går att få i en mängd färger och laminat. Se våra standardfärger och standardlaminat på sidan 280-281

Se tabell över vilka dörrar som passar till de olika skåpen på sidan 74.

AKUSTIK (T60)

• Textilskivan i Akustik består av återvunnet material och är 15 mm tjock. En del är polyesterfiber som framställs av återvunna petflaskor. Resten består av textilspill från klädtillverkning och industrier, vilket gör att skivan, som oftast har en grå nyans, kan bli melerad. Färgvariationen ger skåpdörren en levande känsla som syns genom hålen i dörrens fram- och baksida.


• För själva ståldörren finns det en mängd färger att välja mellan i vårt standardsortiment men om du är ute efter en specifik färg finns även möjligheten att välja valfri RAL-färg.

• Genom att ha designat skåpdörren med asymmetriskt placerade hål på fram- och baksida stoppas ljudvågens framfart.

• Dörr Akustik har en konstruktion av specialprofilerat stål. Dörren är infälld i karmen och har dolda gångjärn. Dörren är försedd med dörrstopp samt invändig förstärkningsplåt runt låshålet. Dörr samt dörrstopp pulverlackeras i samma färg på båda sidor. Tjocklek 18 mm.

• Dörrens ljudabsorptionsförmåga är uppmätt och testad i laboratoriemiljö enligt ISO 354:2003 och dess ljudabsorptionsklass enligt ISO 11654:1997. För att kunna säkerställa skåpdörrens kvalitét och funktion har ett traditionellt skolskåp genomgått samma prövningar och resultatet verifierar att konstruktionen med asymmetriska hål och textilskiva fungerar som tänkt. Se grafer som visar hur effektivt dörr Akustik absorberar och dämpar ljud i vår folder som finns på vår hemsida sonesson.se.

• Dörr Akustik finns till skåp med 1 - 3 fack i höjd.





ORIGINAL (T01)

Konstruktion av specialprofilerat stål. Infälld i karmen med dolda gångjärn. Dörren är försedd med dörrstopp samt invändig förstärkningsplåt runt låshålet. Dörr samt dörrstopp pulverlackeras i samma färg på båda sidor. Tjocklek 18 mm.



ORIGINAL PLUS (S01)

Dörr försedd med visitkortshållare i RAL7040. Konstruktion av specialprofilerat stål. Infälld i karmen med dolda gångjärn. Dörren är försedd med dörrstopp samt invändig förstärkningsplåt runt låshålet. Dörr samt dörrstopp pulverlackeras i samma färg på båda sidor. Tjocklek 18 mm.




STRONG (T30)

Dörr av specialprofilerat stål. Dubbla väggar med förstärkningsprofil mellan. Dörr samt dörrstopp pulverlackeras i samma färg på båda sidor. Tjocklek 18 mm.



SOLID (T40)

En solid dörr i massivt stål. Vinkelbockad vid gångjärnssida för extra vridstyvhet. Dörren har förstärkt dörrstopp. Dörr samt dörrstopp pulverlackeras i samma färg på båda sidor. Tjocklek 3 mm.



DECOR (T04)

Frontskiva belagd med högtryckslaminat monterad i extra kraftig ståldörr. Dörren har förstärkt dörstopp. Ståldörren samt dörrstoppen pulverlackeras i samma kulör som stommen. Frontskivan levereras i våra standardlaminat (andra laminat finns som tillval). Frontskivan är utbytbar. Tjocklek 16 mm.



COMPACT (T17)

Dörr i kompaktlaminat med stabiliserande naturanodiserad aluminiumskena på gångjärnssidan. Det givna valet av dörr för skåp i miljö med vatten och fukt. Tjocklek 10 mm.



VISION (T34)

Dörr av spånskiva belagd med högtryckslaminat samt med ABS-kantlist. Dörren är försedd med grålackerad dörrstopp RAL 7040. Dörren kan väljas i våra standardlaminat (andra laminat finns som tillval). Tjocklek 17,6 mm.



VISIBLE (T09)

Dörr av transparent plexiglas som är monterad i en solid pulverlackerad stålram. Dörren är försedd med dörrstopp. Stålram samt dörrstopp pulverlackeras i samma. Tjocklek 18 mm.

DÖRRAR FÖR KLÄD- OCH FÖRVARINGSSKÅP

Tabellen nedan visar vilka dörrar som är möjliga till våra kläd- och förvaringsskåp.

KLÄDSKÅP	ORIGINAL (T01)	ORIGINAL PLUS (S01)	STRONG (T30)	AKUSTIK (T60)	SOLID (T40)	DECOR (T04)	COMPACT (T17)	VISION (T34)	VISIBLE (T09)	STEEL (T03)
Klädskåp H201	Standard	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H301	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H401	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H302	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Klädskåp H402	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Klädskåp H221	Standard	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H321	Standard	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H331	Standard	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H421	Standard	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H431	Standard	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H441	Standard	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H3Z2	Ej möjlig	Ej möjlig	Standard	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H4Z2	Ej möjlig	Ej möjlig	Standard	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H3Z1	Ej möjlig	Ej möjlig	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H4Z1	Ej möjlig	Ej möjlig	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp H33B1	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp M301	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp M401	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Klädskåp L301	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Klädskåp L401	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig

FÖRVARINGSSKÅP	ORIGINAL (T01)	ORIGINAL PLUS (S01)	STRONG (T30)	AKUSTIK (T60)	SOLID (T40)	DECOR (T04)	COMPACT (T17)	VISION (T34)	VISIBLE (T09)	STEEL (T03)
Förvaringsskåp H303	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Förvaringsskåp H403	Standard	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Förvaringsskåp H304	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Förvaringsskåp H404	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Förvaringsskåp H305	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Förvaringsskåp H405	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Förvaringsskåp H306	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Förvaringsskåp H406	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Ej möjlig
Förvaringsskåp H412	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Standard
Förvaringsskåp M303	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Förvaringsskåp M403	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Förvaringsskåp M409	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Standard
Förvaringsskåp L302	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Förvaringsskåp L402	Standard	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Tillägg	Ej möjlig
Förvaringsskåp L406	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Ej möjlig	Standard

LÅS FÖR KLÄD- OCH FÖRVARINGSSKÅP

Lås för säkerhet och funktion. Från enklaste klinkan för hänglåset till elektromekaniskt kortlås. Det finns dessutom fler modeller av de olika varianterna. Den enkla klinkan finns i en skolvariant som tål det tuffa slitaget och en variant som ger dörren en extra inredningsdetalj. Cylinderlåsen finns också i ett flertal varianter från det enkla till system med huvudnycklar. Där finns också modeller med extra säkra låssystem om du har behov av att låsa in något som är lite dyrbarare. Kodlås och kortlås med olika funktioner blir mer och mer vanligt, såväl i skolan som på gymmet. Nu presenterar vi även lås med Bluetooth-funktioner som du kan läsa om här nedan. Alla våra lås går att välja till våra kläd- och förvaringsskåp med några undantag som du kan läsa mer om på sidan 80.

Se samtliga lås på sidan 78-79.

Se tabell över vilka lås som passar till de olika skåpen/dörrarna på sidan 80.





Fyra varianter av XLOCK
XLOCK-produkter med Bluetooth-funktionen är enkla och bekväma att hantera – samtidigt som de ger en hög säkerhetsstandard. Låsen kommunicerar med smartphonen via Bluetooth och styrs av den kostnadsfria XL Lock Manager-appen (iOS, Android och webbgränssnitt). Administratören/administratörerna har möjlighet att hantera alla behörigheter över appen samtidigt som de förvandlar smarttelefonen till en säker digital nyckel för användarna.

Få data och insikt för proaktivt underhåll genom att övervaka batteristatus, beläggning, bokningar och mer. Oavsett om du vill organisera personlig eller delad lagring har Manager-appen till och med en bokningsfunktion för ännu enklare administration.

XLOCK X045R

RFID (MifareFlex)

Egenskaper

- Batteridrivet bultlås med extern Mifare-antenn
- Antenn med Micro USB för nödöppning
- Kontaktlös identifiering vid 13,56 MHz
- Kompatibel med RFID-transpondrar MIFARE® och ISO 14443A: MIFARE Classic® 1K och 4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE® Mini, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® SLE66R35, LEGIC® advant ATC2048 och ATC-4096 och ATC-4096
- Enkel programmering med programmeringskort
- 3 programmeringskort och 47 transpondrar kan programmeras per lås
- 5 nödöppningskort kan programmeras för Freelocker Mode
- Personlig förvaring eller Freelocker-läge
- Automatisk upplåsning efter X timmar möjligt med Freelocker Mode
- Kompatibel med infoterminal för bättre användarupplevelse
- Lämplig för nya Sonesson-skåp eller redan befintliga (eftermontering)



XLOCK X144B

Bluetooth och RFID (MifareFlex)

Egenskaper

- Bluetooth bultlås med extern Mifare-antenn
- Antenn med Micro USB för nödöppning
- Återkopplingskontakt för automatisk låsning och
- öppen/stängd information
- Administration och programmering via kostnadsfri Manager-app (iOS, Android & Web App)
- Personligt skåp, smartphonebokning och delad förvaring
- Upplåsning av smarttelefon och/eller Mifare-kort
- Loggfil för att se vem som låste upp vid vilken tidpunkt
- Kompatibel med RFID-transpondrar MIFARE® och ISO 14443A: MIFARE Classic® 1K och 4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE® Mini, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® SLE66R35, LEGIC® advant ATC2048 och ATC-4096 och ATC-4096
- Fjärrprogrammering och upplåsning möjlig med Gateway (beställs separat)
- Lämplig för nya Sonesson-skåp eller redan befintliga (eftermontering)



XLOCK X144P

Bluetooth och PIN-kod (MifareFlex)

Egenskaper

- Bluetooth bultlås med extern Mifare/PIN-kodantenn
- Antenn med Micro USB för nödöppning
- Återkopplingskontakt för automatisk låsning och öppen/stängd information
- Administration och programmering via kostnadsfri XL Lock Manager-app (iOS, Android & Web App)
- Personligt skåp, smartphonebokning och delad förvaring
- Upplåsning av smarttelefon, Mifare-kort och/eller PIN-kod
- Loggfil för att se vem som låste upp vid vilken tidpunkt
- Permanenta PIN-koder kan programmeras
- Tidsbaserade och engångs-PIN-koder kan genereras på distans utan någon anslutning till låset
- Kompatibel med RFID-transpondrar MIFARE® och ISO 14443A: MIFARE Classic® 1K och 4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE® Mini, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® SLE66R35, LEGIC® advant ATC2048 och ATC-4096 och ATC-4096
- Fjärrprogrammering och upplåsning möjlig med Gateway (beställs separat)
- Lämplig för nya Sonesson-skåp eller redan befintliga (eftermontering)



XLOCK X144F

Bluetooth och Fingeravtryck

Egenskaper

- Bluetooth bultlås med extern fingeravtrycksantenn
- Antenn med Micro USB för nödöppning
- Återkopplingskontakt för automatisk låsning och öppen/stängd information
- Administration och programmering via kostnadsfri XL Lock Manager-app (iOS, Android & Web App)
- Perfekt lås för personliga skåp & delad förvaring
- Upplåsning av smartphone och/eller fingeravtryck
- Loggfil för att se vem som låste upp vid vilken tidpunkt
- Fjärrprogrammering och upplåsning möjlig med Gateway (beställs separat)
- Lämplig för nya Sonesson-skåp eller redan befintliga (eftermontering)

LÅS FÖR KLÄD- OCH FÖRVARINGSSKÅP

Samtliga skåpsdörrar har håltagning 18x22 mm för nedanstående låsalternativ. Artikelnummer nedan avser vald låstyp monterad vid leverans. Andra låsalternativ offereras. **Mer information om våra lås finns på vår hemsida - sonesson.se.**

LÅSTYP	
ASSA Klinka krom	A3913
ASSA Klinka skola	A3906
ASSA 8450 cylinderlås	H8450
EUROLOCK cylinderlås	ED400
FLEXLOCK Visible, horisontell (liggande)	FLVXX
ASSA SENSE, horisontell (liggande)	ASENH
ASSA PIN, horisontell (liggande)	APINH
WF1401	W1401
XLOCK X045R RFID (MifareFlex)	X045R
XLOCK X144B Bluetooth och RFID (MifareFlex)	X144B
XLOCK X144P Bluetooth och PIN-kod (MifareFlex)	X144P
XLOCK X144F Bluetooth och Fingeravtryck	X144F

HUVUDNYCKLAR	
ASSA 8450 cylinderlås	S024030
EUROLOCK cylinderlås	S024038
WF1401	77901



ASSA KLINKA KROM

hänglåsbeslag (A3913)

ASSA Klinka krom är avsedd att användas i kombination med ett hänglås. Rekommenderad bygeltjocklek på hänglåset är sex mm. Vid låst läge förhindrar hänglåset vridning av regeln. Finns i både höger- och vänsterutförande. Finns även som gemensam låsning för parskåp, dvs en dörrknopp i den vänstra dörren och en klinka i den högra dörren. Tillverkad i gjuten zink som glansförkromats.



ASSA KLINKA SKOLA

hänglåsbeslag (A3906)

ASSA Klinka skola är avsedd att användas i kombination med ett hänglås. Rekommenderad bygeltjocklek på hänglåset är sex mm. Vid låst läge förhindrar hänglåset vridning av regeln. Finns i både höger- och vänsterutförande.



ASSA SENSE

RFID Mifare (ASENH)

ASSA Sense är ett batteridrivet elektromekaniskt lås av hög kvalitet som stödjer MiFare-kort. Låset kan enkel programmeras för långtidsanvändning, dvs låset öppnas och stängs med samma kort eller för korttidsanvändning, dvs valfritt kort används för att låsa skåpet och samma kort används för att öppna. Låset går nu åter att låsa med valfritt kort. Batterilängd 15 000 öppningar, tre st AAA batterier medföljer. 50 st. användarkort kan registreras. Zinkgjutet låshus. Horisontell modell.



ASSA PIN

elektromekaniskt kodlås (APINH)

ASSA PIN är ett batteridrivet elektromekaniskt kombinationslås av hög kvalitet. Låset kan enkel programmeras för långtidsanvändning, dvs samma öppningskod varje gång eller för korttidsanvändning, dvs ny kod för varje låsning. Batterilängd > 25 000 öppningar, tre st AAA batteri medföljer. Zinkgjutet låshus. Horisontell modell.



ASSA 8450

cylinderlås med huvudnyckelsystem (H8450)

ASSA 8450 är en fem-stifts cylinder med två nycklar per lås. Låset passar höger- och vänsterhängda dörrar. Cylinderhus och nycklar av förnicklad mässing. Lås med huvudnyckelsystem finns upp till 2000 st möjliga låskombinationer/system. Huvudnyckel beställs separat.



EUROLOCKS ED400

cylinderlås med huvudnyckelsystem (ED400)

EUROLOCKS ED400 är ett cylinderlås av typen skivlås med två nycklar per lås. Låset passar höger- och vänsterhängda dörrar. Cylinderhus av zink, nycklar av förnicklad mässing. Huvudnyckel beställs separat.



FLEXLOCK VISIBLE

Mifare 13.56 MHzx (FLVXX)


Vredlås till kläd- och förvaringsskåp. Ett nyckelfritt alternativ till tradiotionella skåplås. Istället för att använda en nyckel så låser man upp förvaringen med ett Mifare-kort. Låset kan programmeras med ett antal funktioner för att begränsa antalet användare eller vara tidsstyrt. Låset kan enkelt monteras på nya skåp och även eftermonteras på de flesta skåp där där det idag sitter cylinderlås eller klinka. Låset är batteridrivet och ingen extern strömförsörjning krävs. Låset finns som standard i mörkgrå färg.



WF1401

mekaniskt lås (W1401)


WF1401är ett mekaniskt lås av hög kvalitet med fyrställig kod. Inställningen är enkel och låset går lätt att monteras i ett standard låshål. Kod väljes av användaren. Låset går att återställa med service-/huvudnyckel. Låsmekanismen är tillverkad av solid metall och det svarta ytterhöljet i förstärkt glasfiber. Huvudnyckel beställs separat.



XLOCK X045R

RFID (MifareFlex) (X045R)

Bulten dras in automatiskt vid upplåsning. För att låsa hålls användarkortet mot antennen och bulten låses upp. Användarkort hanteras via de 3 programmeringskorten. Låsläget kan ändras med hjälp av servicekort. Det innebär att med bara ett lås är både fritt val av skåp och fast uppdrag med eller utan automatisk låsning möjliga. 5 nödöppningskort kan programmeras i Freelocker-läge.



XLOCK X144B

Bluetooth och RFID (MifareFlex) (X144B)


Med ett svep i Manager-appen dras bulten in automatiskt och låset låses upp. Via appen kan Mifare användarkort programmeras. Användaradministration sker via appen och webbappen från var som helst och när som helst. Plattformen ger administratören/administratörerna möjlighet att hantera alla behörigheter över appen samtidigt som smarttelefonen omvandlas till en säker digital nyckel för användarna. Obegränsade smartphoneanvändare och upp till 200 Mifare-kort kan programmeras per lås.



XLOCK X144P

Bluetooth och PIN-kod (MifareFlex) (X144P)

Letar du efter ett lås där tillfällig åtkomst ska vara flexibel och enkel? Leta då inte längre. För en ännu smidigare drift kan tidsbaserade och engångs-PIN-koder genereras och skickas direkt till användaren/användarna utan någon anslutning till låset. Plattformen ger administratören/administratörerna möjlighet att hantera alla behörigheter över appen. Eftersom låset kan låsas upp via Bluetooth, Mifare-kort och PIN-koder är detta lås det absolut mest flexibla.



XLOCK X144F

Bluetooth och Fingeravtryck (X144F)

Det finns förmodligen inget bekvämare sätt att låsa upp din lagring än med ditt fingeravtryck. Genom att skanna ditt fingeravtryck dras bulten automatiskt tillbaka och låset låses upp. Via appen kan upp till 150 fingeravtryck programmeras per lås. Användaradministration sker via appen och webbappen från var som helst och när som helst. Plattformen ger administratören/administratörerna möjlighet att hantera alla behörigheter över appen samtidigt som smarttelefonen omvandlas till en säker digital nyckel för användarna.

LÅS FÖR KLÄD- OCH FÖRVARINGSSKÅP

Nedan diagram visar vilket lås som passar för respektive skåp / dörr.

LÅS NR.	LÅSTYP	
1	ASSA Klinka krom	A3913
2	ASSA Klinka skola	A3906
3	ASSA 8450 cylinderlås	H8450
4	EUROLOCK cylinderlås	ED400
5	FLEXLOCK Visible, liggande horisontell	FLVXX
6	ASSA SENSE, liggande horisontell	ASENH
7	ASSA PIN, liggande horisontell	APINH
8	WF1401	W1401
9	XLOCK- X045R / X144B / X144P / X144F	X045R / X144B / X144P / X144F

KLÄDSKÅP	ORIGINAL (T01)	ORIGINAL PLUS (S01)	STRONG (T30)	AKUSTIK (T60)	SOLID (T40)	DECOR (T04)	COMPACT (T17)	VISION (T34)	VISIBLE (T09)	STEEL (T03)
Klädskåp H201	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-	-
Klädskåp H301	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	-
Klädskåp H401	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	-
Klädskåp H302	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Klädskåp H402	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Klädskåp H221	1, 2, 3, 4, 5	-	-	-	-	1, 2, 3, 4, 5	-	1, 2, 3, 4, 5	-	-
Klädskåp H321	1, 2, 3, 4, 5	-	-	-	-	1, 2, 3, 4, 5	-	1, 2, 3, 4, 5	-	-
Klädskåp H331	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-	-	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-	-
Klädskåp H421	1, 2, 3, 4, 5	-	-	-	-	1, 2, 3, 4, 5	-	1, 2, 3, 4, 5	-	-
Klädskåp H431	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-	-	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-	-
Klädskåp H441	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-	-	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	-	-
Klädskåp H3Z2	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	-	-
Klädskåp H4Z2	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	-	-
Klädskåp H3Z1	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	-	-
Klädskåp H4Z1	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	-
Klädskåp H33B1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	-
Klädskåp M301	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	-
Klädskåp M401	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	-
Klädskåp L301	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Klädskåp L401	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-

FÖRVARINGSSKÅP	ORIGINAL (T01)	ORIGINAL PLUS (S01)	STRONG (T30)	AKUSTIK (T60)	SOLID (T40)	DECOR (T04)	COMPACT (T17)	VISION (T34)	VISIBLE (T09)	STEEL (T03)
Förvaringsskåp H303	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Förvaringsskåp H403	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Förvaringsskåp H304	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Förvaringsskåp H404	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Förvaringsskåp H305	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	-
Förvaringsskåp H405	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	-
Förvaringsskåp H306	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	-	-
Förvaringsskåp H406	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	-	-
Förvaringsskåp H412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Förvaringsskåp M303	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Förvaringsskåp M403	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Förvaringsskåp M409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Förvaringsskåp L302	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Förvaringsskåp L402	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9	-
Förvaringsskåp L406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8



TILLBEHÖR FÖR DÖRR KLÄD- OCH FÖRVARINGSSKÅP

Ett kläd- och förvaringsskåp från Sonesson Inredningar är redan i basutförande väl genomtänkt. För att få det "perfekta" skåpet har vi ett brett sortiment av tillbehör som placeras på dörren, vilket gör att skåpet nästan går att få "skräddarsytt".

A **SPEGEL** med dubbelhäftande tejp. Mått 150x210 mm. Passar till skåp med skåpsbredd 300 mm och 400 mm. M000091

B **LÅDA** i grålackerad plåt. (Dörr Original). Lådans djup är 79 mm.

För skåp med **bredd 300 mm** M000092-50
För skåp med **bredd 400 mm** M000093-50

C **TORKSTÄLLNING** för dörrens insida. (Dörr Original). Torkställning med två byglar, inkl fäste.

För skåp med **bredd 300 mm**. M000094-50
För skåp med **bredd 400 mm** M000095-50

D **HC HANDTAG** för dörrens insida. (Dörr T01, S01, T02, S02). Nedsänkningsbara krokar

För skåp med **bredd 300 mm**. M001315-30
För skåp med **bredd 400 mm** M001315-40



E	**UPPHÄNGNINGSSATS.** (Dörr Original). Montagelist med skolkrok på utsidan av dörren samt två väskkrokar på dörrens insida.	
	För skåp med **bredd 300 mm**	M000096-50
	För skåp med **bredd 400 mm**	M000097-50
F	**TORKSTÄLLNING** med två byglar (Dörr Vision). Monteras utan fäste på dörrens insida. Mått B200xH224xD45 mm	S023657-43
G	**NYCKELBRICKA** med S-krok. Mått Ø30 mm	S023658-43
H	**HÄNGLÅS YALE** 110/40 med tre nycklar.	S024422
I	**HÄNGLÅS XLOCK** med bluetooth och fingeravtryck Mått B45,5xH70D21,4 mm	S051504
J	**SJÄLVHÄFTANDE NAMNSKYLT** för placering på dörr. Mått B80xH28 mm	M000836
K	**SJÄLVHÄFTANDE KROK** för placering på dörren eller i skåpet. Mått B36xH55xD21 mm	M000835
L	**SJÄLVHÄFTANDE NUMMERDEKAL** för placering på resp dörr eller på skåpets front ovanför dörr. Karta med 25 st nr. Nummer från 1 till 999. Transparent med svart/vit text. Mått B45xH25 mm	NRVIT0

E List med två väskkrokar på insidan + en skolkrok på utsidan av dörren.



Två väskkrokar på insidan av dörren




+



En skolkrok på utsidan av dörren

F



G



H



I




J



K



L



TILLBEHÖR FÖR STOMME
KLÄD- OCH FÖRVARINGSSKÅP

Till kläd- och förvaringsskåpen finns en rad extra inredningar och tillbehör. Med dessa går det att anpassa skåpets stomme så att det får just de funktioner användaren önskar. Många av tillbehören monterar vi innan leverans men de flesta går även bra att komplettera och montera allt efter som behov uppstår.

A **SVÄNGBAR KORT SKILJEVÄGG.** Mått B452xH870 mm.
Skiljevägg inkl. plastklämma. Enbart till skåp med 550 mm djup.
Artikelnr: M000104-50


B **SVÄNGBAR LÅNG SKILJEVÄGG.** Mått B446xH1275 mm.
Skiljevägg inkl. plastklämma. Enbart till skåp med 550 mm djup.
Artikelnr: M000103-50

C **LAMINATGAVELSKIVA** av spånskiva belagd med högtryckslaminat med ABS-kantlist. Tjocklek 17,6 mm. Laminatgavlar för skåp med sluttande tak och enkelrad är vändbar och passar både höger och vänster gavlar.

Laminatgavlar till höga skåp.
Enkelrad, plant tak B400xH1752 mm. Artikelnr: M000139-XX
Enkelrad, plant tak B550xH1752 mm. Artikelnr: M000137-XX
Enkelrad, sluttande tak B400xH1752/1861 mm. Artikelnr: M000147-XX
Enkelrad, sluttande tak B550xH1752/1902 mm. Artikelnr: M000145-XX
Dubbelrad, plant tak B805xH1752 mm. Artikelnr: M000140-XX
Dubbelrad, plant tak B1105xH1752 mm. Artikelnr: M000138-XX
Dubbelrad, sluttande tak B805xH1752/1861 mm. Artikelnr: M000148-XX
Dubbelrad, sluttande tak B1105xH1752/1902 mm. Artikelnr: M000146-XX

Laminatgavlar till mellanhöga skåp
Enkelrad, plant tak B400xH1327 mm. Artikelnr: M000171-XX
Enkelrad, plant tak B550xH1327 mm. Artikelnr: M000141-XX
Dubbelrad, plant tak B805xH1327 mm. Artikelnr: M000173-XX
Dubbelrad, plant tak B1105xH1327 mm. Artikelnr: M000142-XX

Laminatgavlar till låga skåp
Enkelrad, plant tak B400xH901 mm. Artikelnr: M000170-XX
Enkelrad, plant tak B550xH901 mm. Artikelnr: M000143-XX
Dubbelrad, plant tak B805xH901 mm. Artikelnr: M000172-XX
Dubbelrad, plant tak B1105xH901 mm. Artikelnr: M000144-XX



D **KRÖNSKIVA** av spånskiva belagd med högtryckslaminat med ABS-kantlist. Tjocklek 17,6 eller 30 mm. För mer information kontakta våra säljare.

E **SJÄLVHÄFTANDE NUMMERSKYLT** för placering på skåpets front ovanför dörr. Svart bricka med vit text. Mått B82xH22xD1,5 mm.
Ett nummer. Artikelnr: S025525
Två nummer. Artikelnr: S025526
Tre nummer. Artikelnr: S025527
Fyra nummer. Artikelnr: S025528

F **TORKHYLLA** i tråd. Fristående. B260xH170xD335 mm.
Artikelnr: M000101-50

G **HYLLA** för montering i skåp.
Mått B400xD550xH160. Artikelnr: S051446-01
Mått B400xD400xH160. Artikelnr: S051447-01
Mått B300xD550xH160. Artikelnr: S051448-01
Mått B300xD400xH160. Artikelnr: S051449-01

H **SJÄLVHÄFTANDE NUMMERDEKAL** för placering på resp dörr eller på skåpets front ovanför dörr. Karta med 25 st nr. Nummer från 1 till 999. Transparant med svart/vit text. Mått B45xH25 mm.
Artikelnr: NRVIT0

I **HYLLA.**
Set av upphängningslister för hyllor, **längd 720 mm.**
Färg 7040. Artikelnr: M000132-50

Set av upphängningslister för hyllor, **längd 1220 mm.**
Färg 7040. Artikelnr: M000133-50

Hylla med bredd 300 mm, djup 400 mm.
Färg RAL 7040. Artikelnr: M000168-50


Hylla med bredd 400 mm, djup 400 mm.
Färg RAL 7040. Artikelnr: M000169-50

Hylla med bredd 300 mm, djup 550 mm.
Färg RAL 7040. Artikelnr: M000134-50


Hylla med bredd 400 mm, djup 550 mm.
Färg RAL 7040. Artikelnr: M000135-50

J **SKRUVSET** för sammankoppling. Fyra stycken standard skruvar och muttrar för sammankoppling av skåpsektioner. Artikelnr: M000186


E



F



H



G




Hylla monterad i skåp.
Se sidan 129.

J



I



K

BENFÖRLÄNGNING för benram och bänkstativ.
Höjer benram och bänkstativ med 50 mm.
Färg svart. Levereras i 4-pack. S99-01688-18

L

TÄCKPLÅT för sockel 150 mm. M000167-18
TÄCKPLÅT för sockel 320 mm M000747-18

M

SKOHYLLA för bänkstativ och hög benram.

Bredd 200 mm	M000108-18
Bredd 300 mm	M000109-18
Bredd 400 mm	M000112-18
Bredd 500 mm	M000115-18
Bredd 600 mm	M000110-18
Bredd 700 mm	M000116-18
Bredd 800 mm	M000113-18
Bredd 900 mm	M000111-18
Bredd 1000 mm	M000631-18
Bredd 1200 mm	M000114-18

K





M



Bilderna visar skohylla monterad på bänkstativ. **Bänkstativet ingår ej i artikelnumret.**

HÖRNLÖSNINGAR





N

TÄCKPLÅT TAK	Djup 400 mm	Djup 500 mm
Planttak	S052305	S052303
Sluttande tak	S052304	S052302

O

BÄNKSTATIV MED SITTBÄNK I BJÖKLAMINAT US38	Djup 400 mm	Djup 500 mm
Skåpsbredd 600 mm, höger	S052434	S052428
Skåpsbredd 700 mm, höger	ej möjlig	S052429
Skåpsbredd 800 mm, höger	S052435	S052430
Skåpsbredd 900 mm, höger	S052436	S052431
Skåpsbredd 1000 mm, höger	ej möjlig	S052432
Skåpsbredd 1200 mm, höger	S052437	S052433
Skåpsbredd 600 mm, vänster	J000632	J000628
Skåpsbredd 700 mm, vänster	ej möjlig	J000627
Skåpsbredd 800 mm, vänster	J000631	J000626
Skåpsbredd 900 mm, vänster	J000630	J000625
Skåpsbredd 1000 mm, vänster	ej möjlig	J000624
Skåpsbredd 1200 mm, vänster	J000629	J000623

P

TÄCKPLÅT STÅENDE, BREDD 89 MM	Höger	Vänster
Lågskåp	S052308	J000622
Mellanskåp	S052307	J000621
Högskåp	S052306	J000620

Q

Passbit mitten 215-400 mm	Djup 400 mm	Djup 500 mm
Högskåp, planttak	J000566	J000572
Högskåp, sluttandetak	J000569	J000575

R

PASSBIT HÖGER 215-400 MM	Djup 400 mm	Djup 500 mm
Högskåp, planttak	J000565	J000571
Högskåp, sluttandetak	J000568	J000574

PASSBIT HÖGER 215-400 MM	Djup 400 mm	Djup 500 mm
Högskåp, planttak	J000565	J000571
Högskåp, sluttandetak	J000568	J000574

Skolskåp

för en smartare skoldag

Trångt om plats, hårt slitage och flera olika behov som ska tillfredsställas. Skolmiljön ställer verkligen stora krav på smarta lösningar. Sonessons skolskåp har därför designats för att utnyttja begränsade ytor maximalt, tåla tuffare tag och finnas i flera modeller och storlekar. Dessutom är de utformade så att städningen kan ske så smidigt som möjligt. De är helt enkelt skapade för en smartare skoldag – för elever, skolpersonal och för dig som ska inreda nya miljöer.

Utnyttjar begränsade ytor
För att på bästa sätt utnyttja golvytan och samtidigt behålla den luftiga rumskänslan, så finns skolskåpen som så kallade Z-skåp. Då kan två elever dela på ett högskåp. Olika utbildningar kräver olika rymliga skåp, vilket vi också tagit hänsyn till. Välj mellan två bredder och tre höjder med olika antal separata småskåp.

Speciella lösningar för skolmiljö
I skolan skiftar skåp ofta användare då elever byter årskurs. De utsätts för slitage av ytterkläder och mängder av böcker och andra saker som ska förvaras. Skolskåpen måste klara påfrestningar som dessa och därför har våra skolskåp en helsvetsad konstruktion med extra tjock plåt. Självklart finns flera varianter av låsanordning såsom lås med nyckel, klinka, kort eller kodlås. Du har även möjlighet att numrera skåpen med bricka eller dekal.

Lätt att hålla rent
Samtliga skåpsmodeller är lackerade med miljövänlig pulverfärg som är tålig och lätt att hålla ren. Högskåpen finns även med sluttande tak för att undvika skräpsamlingar högt upp.

Sköna färger
Tack vare en mängd färgalternativ för såväl plåt- som våra laminatdörrar kan du skapa sköna och trivsamma skolmiljöer. Välj enhetligt samma färg genomgående eller variera efter till exempel årskurs eller rum. Du kan också komplettera med dekorativa och tåliga skivor av laminat på skåpens sidor eller som krönskiva.

bimobject | Möbelfakta | Byggvaru Bedömningen | SundaHus | EPD® The International EPD® System





ARKITEKT - HÄRI MALMÖ

PRAKTISK INFORMATION OM VÅRA SKOLSKÅP



- Inredning anpassad till skolmiljö.
- Helsvetsad konstruktion med extra tjock plåt. Maximal hållbarhet.
- Helt slutna karmprofiler i gavel- och mellanväggar. Vridstyvt!
- Skåpet är tillverkat av höghållfast stål, som svetsas ihop till skåpsektioner.
- Alla metallytor är pulverlackerade. Extra tåligt!
- Förstärkt låshål.
- Slät golvyta utan tröskel vilket underlättar vid städning.
- Skåpen är färdigmonterade vid leverans. Det är bara att komplettera med valt underrede.
- Våra klädskåp är liksom våra övriga skåp testade och godkända enligt gällande EN standard.

H8450 = 8450 systemlås

Se våra andra val av lås på sidan 124-127.

HÖGA SKÅP

Finns i varianter med ett till fyra fack samt med Z-dörrar. Skåpen med en och två dörrar har krokar för kläder samt svetsade bokfack. Våra Z-skåp har förutom svetsade bokfack en klädstång med två ankarkrokar. Skåp med tre dörrar har ett svetsat hyllplan. Alla skåp finns med både plant och sluttande tak.

MELLANHÖGA SKÅP


Dessa skåp, som finns med ett eller tre fack, bildar en perfekt inredning i många miljöer. Inte för högt eller skymmande. Skåp med en dörr har ett svetsat bokfack samt klädkrokar som inredning. Plant tak som standard.

LÅGA SKÅP

Finns med ett eller två fack, kombinerat med olika underrede passar detta skåp på många platser i skolans miljön. Skåp med en dörr har ett svetsat bokfack samt klädkrokar som inredning. Plant tak som standard.

Förklaring av kodnyckel. Exempel SKX4055S2H01T30H8450

SKX	40	55	S	2	H	01	T30
Typ av skåp	**Skåpsbredd**	**Skåpsdjup**	**Välj typ av tak**	**Skåp i bredd**	**Höjd**	**Fack i höjd**	**Typ av dörr**
SKX = skolskåp SKZ = skolskåp z-skåp	30 = 300 mm 40 = 400 mm	40 = 400 mm 55 = 550 mm	P = plant tak S = sluttande tak	1 = 1 skåp 2 = 2 skåp 3 = 3 skåp	H = högt M = mellan L = lågt	01 = 1 fack 02 = 2 fack 03 = 3 fack 04 = 4 fack	T04 = dörr 4 T26= dörr 26 T30 = dörr 30 T40 = dörr 40



Rekommendation för minsta fria utrymmen vid placering av skåp.











PLANT TAK
En extra förvaring ovanför skåpet. Väljer man ett skåp med plant tak har man möjlighet att förvara skrymmande persedlar där utan att de är i vägen. Har man för avsikt att bygga in skåpen är det plana taket också en fördel.

SLUTTANDE TAK
Vill man undvika att saker hamnar uppe på skåpen är det sluttande taket ett bra alternativ och underlättar dessutom städningen. Det ger också extra höjd i bakkant.

SOCKEL US34/US35
Sockel ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen. Den hindrar dessutom att skräp samlas under skåpet. Finns i två höjder, 150 mm US34 alt. 320 mm US35.

SOCKEL BÄNKKONSOL US20
Detta underrede består av hög sockel utrustat med bänk. Sockeln ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen och den hindrar även att skräp samlas under skåpet. Höjd 320 mm.

BENRAM US30/US31
Enkel men samtidigt praktisk lösning på stativ. Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv. Finns i två höjder, 200-217 mm US30 alt. 325-342 mm US31.

TILLBEHÖR
Ett skolskåp från Sonesson är redan i basutförande väl genomtänkt. För att få det "perfekta" skåpet har vi ett brett sortiment av tillbehör för både skåp och dörr. Läs mer på sidan 128-129.

Ett stort utbud av skolskåp med två bredder, två djup och tre höjder

HÖGA SKÅP



MELLANHÖGA SKÅP



LÅGA SKÅP



SPECIELLA LÖSNINGAR FÖR SKOLMILJÖ

I skolan skiftar skåp ofta användare då elever byter årskurs. De utsätts för slitage av ytterkläder och mängder av böcker och andra saker som ska förvaras. Skåpen måste klara påfrestningar och därför är samtliga skolskåp framställda med extra tjock plåt.



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens och sockelns färg är RAL 1017. Dörr Strong med färg RAL 9003.

SKOLSKÅP H301 *högt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Fyra bok/pärmfack (200x140 mm + 330x140 mm + 330x140 mm + 393x140 mm) samt två klädkrokar.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	1	SKX3040P1H01T30A3906	SKX3040S1H01T30A3906	SKX3055P1H01T30A3906	SKX3055S1H01T30A3906
2	2	SKX3040P2H01T30A3906	SKX3040S2H01T30A3906	SKX3055P2H01T30A3906	SKX3055S2H01T30A3906
3	3	SKX3040P3H01T30A3906	SKX3040S3H01T30A3906	SKX3055P3H01T30A3906	SKX3055S3H01T30A3906



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Strong med färg RAL 7040.

SKOLSKÅP H401 *högt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Fyra bok/pärmfack 200x140 mm + 330x140 mm + 330x140 mm + 393x140 mm) samt två klädkrokar.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	1	SKX4040P1H01T30A3906	SKX4040S1H01T30A3906	SKX4055P1H01T30A3906	SKX4055S1H01T30A3906
2	2	SKX4040P2H01T30A3906	SKX4040S2H01T30A3906	SKX4055P2H01T30A3906	SKX4055S2H01T30A3906



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 9005. Dörr Curve300 med färg RAL 4003.

SKOLSKÅP H302 *högt halvskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Två bok/pärmfack (200x140 mm + 330x140 mm) samt två klädkrokar per fack.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281 Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	2	SKX3040P1H02T30A3906	SKX3040S1H02T30A3906	SKX3055P1H02T30A3906	SKX3055S1H02T30A3906
2	4	SKX3040P2H02T30A3906	SKX3040S2H02T30A3906	SKX3055P2H02T30A3906	SKX3055S2H02T30A3906
3	6	SKX3040P3H02T30A3906	SKX3040S3H02T30A3906	SKX3055P3H02T30A3906	SKX3055S3H02T30A3906



ARKITEKT - SWECO



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 9005. Dörr Strong med färg RAL 7035.

SKOLSKÅP H402 *högt halvskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Två bok/pärmfack (200x140 mm + 330x140 mm) samt två klädkrokar per fack.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	2	SKX4040P1H02T30A3906	SKX4040S1H02T30A3906	SKX4055P1H02T30A3906	SKX4055S1H02T30A3906
2	4	SKX4040P2H02T30A3906	SKX4040S2H02T30A3906	SKX4055P2H02T30A3906	SKX4055S2H02T30A3906



ARKITEKT - HOUSE ARKITEKTER



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens och sockelns färg är RAL 6021. Dörr Strong med färg RAL 9003.

SKOLSKÅP H303 *högt tredjedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Ett hyllplan per fack med höjd 120 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	3	SKX3040P1H03T30A3906	SKX3040S1H03T30A3906	SKX3055P1H03T30A3906	SKX3055S1H03T30A3906
2	6	SKX3040P2H03T30A3906	SKX3040S2H03T30A3906	SKX3055P2H03T30A3906	SKX3055S2H03T30A3906
3	9	SKX3040P3H03T30A3906	SKX3040S3H03T30A3906	SKX3055P3H03T30A3906	SKX3055S3H03T30A3906

LEKFULL OCH FUNKTIONELL SKOLMILJÖ

Tallhagsskolan är en nybyggd skola i centrala Kalmar. Skolan är indelad i tre olika delar utifrån tanken ”det lilla sammanhanget i den stora skolan” och för att skapa dynamik fick varje del av skolan en egen färg vilket gör skolan lättorienterad. I varje del är klasser från respektive årskurs representerade. Skolans gemensamma ytor som bibliotek, matsal och hemkunskap fick också en helt egen färg.

”Min största ambition var att göra skolmiljön lekfull och funktionell på samma gång. Inredningen återspeglar en hållbar och tillåtande miljö som skapar nyfikenhet och fantasi. Istället för förbud, byggdes integrerade sittmöbler uppe på skåpen i olika nivåer. Möblerna bjuder in på ett naturligt sätt, utan att avslöja helt hur man ska ta sig an den” - säger Lina Lagerqvist, inredningsarkitekt

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.







ARKITEKT - ATRIO



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Curve400 med färg RAL 2000.

SKOLSKÅP H403 *högt tredjedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Ett hyllplan per fack med höjd 120 mm.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281 Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	3	SKX4040P1H03T30A3906	SKX4040S1H03T30A3906	SKX4055P1H03T30A3906	SKX4055S1H03T30A3906
2	6	SKX4040P2H03T30A3906	SKX4040S2H03T30A3906	SKX4055P2H03T30A3906	SKX4055S2H03T30A3906





Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Strong med färgerna RAL 5012 + RAL 5015 + RAL 5010 + RAL 5003.

SKOLSKÅP H304 *högt fjärdedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Skåpet har ingen inredning.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	4	SKX3040P1H04T30A3906	SKX3040S1H04T30A3906	SKX3055P1H04T30A3906	SKX3055S1H04T30A3906
2	8	SKX3040P2H04T30A3906	SKX3040S2H04T30A3906	SKX3055P2H04T30A3906	SKX3055S2H04T30A3906
3	12	SKX3040P3H04T30A3906	SKX3040S3H04T30A3906	SKX3055P3H04T30A3906	SKX3055S3H04T30A3906



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 7035. Dörr Strong med färg RAL 9003.

SKOLSKÅP H404 *högt fjärdedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Skåpet har ingen inredning.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	4	SKX4040P1H04T30A3906	SKX4040S1H04T30A3906	SKX4055P1H04T30A3906	SKX4055S1H04T30A3906
2	8	SKX4040P2H04T30A3906	SKX4040S2H04T30A3906	SKX4055P2H04T30A3906	SKX4055S2H04T30A3906



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg RAL 7012. Dörr Strong med färg RAL 9005.

SKOLSKÅP H3Z2 *högt z-skåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 300 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I **det övre skåpet -** två bok/pärmfack (465x140 mm + 375x140 mm) samt en klädstång med två ankarkrokar.
I det undre skåpet - två bok/pärmfack (465x140 mm + 375x140 mm) samt en klädstång med två ankarkrokar.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	2	SKZ3040P1H02T30A3906	SKZ3040S1H02T30A3906	SKZ3055P1H02T30A3906	SKZ3055S1H02T30A3906
2	4	SKZ3040P2H02T30A3906	SKZ3040S2H02T30A3906	SKZ3055P2H02T30A3906	SKZ3055S2H02T30A3906
3	6	SKZ3040P3H02T30A3906	SKZ3040S3H02T30A3906	SKZ3055P3H02T30A3906	SKZ3055S3H02T30A3906

SPECIALLÖSNING PÅ MORÖ BACKE SKOLA

Sonesson inredningar har sedan starten 1909 varit med om att utveckla och skapa förvaringslösningar för de flesta behov och miljöer. För oss är ingen fråga konstig eller dum, vi antar utmaningen och försöker hjälpa dig med en passande lösning. Vårt fokus ligger på kundnöjdhet och hållbara lösningar av god kvalitet.


På Morö Backe skola ville man ha något annorlunda och med hjälp av MAF arkitektkontor skapades en cirkellösning med skåp på både in- och utsidan av enheterna. Dessa enheter fungerar även som en naturlig avdelare i korridoren. En lösning som är båda smart, omtyckt och platseffektiv.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.









Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 5012. Dörr Strong med laminat Alpino L-04.

SKOLSKÅP H4Z2 *högt z-skåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
I det övre skåpet - två bok/pärmfack (420x140 mm + 420x140 mm) samt en klädstång med två ankarkrokar.
I det undre skåpet - två bok/pärmfack (420x140 mm + 420x140 mm) samt en klädstång med två ankarkrokar.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Skåpsdjup 400 mm		Skåpsdjup 550 mm	
		Plant tak	Sluttande tak	Plant tak	Sluttande tak
1	2	SKZ4040P1H02T30A3906	SKZ4040S1H02T30A3906	SKZ4055P1H02T30A3906	SKZ4055S1H02T30A3906
2	4	SKZ4040P2H02T30A3906	SKZ4040S2H02T30A3906	SKZ4055P2H02T30A3906	SKZ4055S2H02T30A3906



ARKITEKT - SWECO

SKOLSKÅP M301 *mellanhögt helskåp*



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Strong med färg RAL 2000.

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1327 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Tre bok/pärmfack (200x140 mm + 330x140 mm + 393x140 mm) samt två klädkrokar.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119..

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl.underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	1	SKX3040P1M01T30A3906	SKX3055P1M01T30A3906
2	2	SKX3040P2M01T30A3906	SKX3055P2M01T30A3906
3	3	SKX3040P3M01T30A3906	SKX3055P3M01T30A3906

SKOLSKÅP M401 *mellanhögt helskåp*



Bilden visar skåp monterad på benram. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Strong med färg RAL 3001.

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1327 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Tre bok/pärmfack (200x140 mm + 330x140 mm + 393x140 mm) samt två klädkrokar.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	1	SKX4040P1M01T30A3906	SKX4055P1M01T30A3906
2	2	SKX4040P2M01T30A3906	SKX4055P2M01T30A3906



Bilden visar skåp monterad på sockel med färg RAL 2000. Stommens färg är RAL 2000. Dörr Strong med färg RAL 4003.

SKOLSKÅP M303 *mellanhögt tredjedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1327 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Skåpet har ingen inredning.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	3	SKX3040P1M03T30A3906	SKX3055P1M03T30A3906
2	6	SKX3040P2M03T30A3906	SKX3055P2M03T30A3906
3	9	SKX3040P3M03T30A3906	SKX3055P3M03T30A3906



Bilden visar skåp monterad sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Decor med laminat Alpino L-04 och laminat Birch L-01.

SKOLSKÅP M403 *mellanhögt tredjedelsskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1327 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Skåpet har ingen inredning.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	3	SKX4040P1M03T30A3906	SKX4055P1M03T30A3906
2	6	SKX4040P2M03T30A3906	SKX4055P2M03T30A3906

SKOLSKÅP L301 *lågt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 901 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Två bok/pärmfack (200x140 mm + 330x140 mm) samt två klädkrokar.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.


Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281 Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.



Bilden visar skåp monterad på benram.
Stommens färg är RAL 9003. Dörr Strong med färg RAL 6019.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	1	SKX3040P1L01T30A3906	SKX3055P1L01T30A3906
2	2	SKX3040P2L01T30A3906	SKX3055P2L01T30A3906
3	3	SKX3040P3L01T30A3906	SKX3055P3L01T30A3906

SKOLSKÅP L401 *lågt helskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 901 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Två bok/pärmfack (200x140 mm + 330x140 mm) samt två klädkrokar.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.



Bilden visar skåp monterad på benram.
Stommens färg är RAL 7035. Dörr Strong med färg RAL 9005.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).



Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	1	SKX4040P1L01T30A3906	SKX4055P1L01T30A3906
2	2	SKX4040P2L01T30A3906	SKX4055P2L01T30A3906

SKOLSKÅP L302 *lågt halvskåp*



Bilden visar skåp monterad på sockel.
Stommens färg är RAL 9010. Dörr Decor med laminat Light Oak L-02.

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 901 mm, bredd 300 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Skåpet har ingen inredning.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 1146-119.


Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 1120-123.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	2	SKX3040P1L02T30A3906	SKX3055P1L02T30A3906
2	4	SKX3040P2L02T30A3906	SKX3055P2L02T30A3906
3	6	SKX3040P3L02T30A3906	SKX3055P3L02T30A3906

SKOLSKÅP L402 *lågt halvskåp*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 901 mm, bredd 400 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Inredning:
Skåpet har ingen inredning.


Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med ett flertal typer av underrede. Se information på sidan 116-119.

Dörrar:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med dörrtyp Strong. Se information om alternativa dörrar på sidan 120-123.


Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med lås ASSA Klinka skola. Se information om alternativa lås på sidan 124-127.

Tillbehör:
Skolskåpen kan utrustas med ett rikt utbud av tillbehör som lyfter funktionen ytterligare. På sidan 128-129 finns en mängd tillbehör för skåpstommen och för dörrens in- och utsida.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003.
Dörr Decor med laminat Spectrum Yellow L-14 och motiv från kund.





Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Strong och lås Klinka skola (exkl. underrede).

Skåp i bredd	Antal dörrar	Djup 400 mm	Djup 550 mm
1	2	SKX4040P1L02T30A3906	SKX4055P1L02T30A3906
2	4	SKX4040P2L02T30A3906	SKX4055P2L02T30A3906

UNDERREDE FÖR SKOLSKÅP

Det är underredet som ger skåpet dess totala funktion. När du valt skåpets design, inredning och utförande är det dags att välja underrede. Det är nu du skapar rätt funktion för den miljö där skåpet skall placeras. Vilka behov skall tillgodoses? Sittmöjlighet, utseende, utrymme, städning - ja det finns många faktorer som skall vägas in.

I vårt sortiment av underreden finns det ett som alltid passar bäst. Kanske är det till och med så, att det bästa underredet är inget underrede alls! Då har vi smarta lösningar för att montera skåpet direkt på vägg.

Se våra animerade monteringsanvisningar av våra olika underreden på vår hemsida.
https://www.sonesson.se/sortiment/skolskaap-elevskaap/underrede.html













Bilderna ovan visar ett urval av klädskåp, förvaringsskåp och skolskåp med olika lösningar för placering.



SOCKEL US34

Höjd 150 mm

Sockel ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen. Den hindrar dessutom att skräp samlas under skåpet. Sockeln är ventilerad.



HÖG SOCKEL US35

Höjd 320 mm

Sockel ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen. Den hindrar dessutom att skräp samlas under skåpet. Sockeln är ventilerad.



HÖG SOCKEL BÄNKKONSOL US20

Höjd 320 mm

Detta underrede består av hög sockel utrustat med bänk. Sockeln ger ett lugnt och fräscht uttryck till skåpen och den hindrar även att skräp samlas under skåpet.



BENRAM US30

Höjd 200 mm - 217 mm.

Enkel men samtidigt praktisk lösning på stativ.
Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv.



HÖG BENRAM US31

Höjd 325 mm - 342 mm.

Enkel men samtidigt praktisk lösning på stativ.
Benen har ställbara fötter för justering av ojämna golv.




VÄGGMONTERAT

Upphängnings-set

Vid val av väggmonterat skåp blir golvet helt fritt från såväl bänkar som stativ vilket ger ett luftigt intryck och underlättar vid städning. Vid detta val rekommenderar vi ett upphängnings-set för väggmonterade skåp.





SOCKEL US34
För skåp med skåpsdjup 400 mm


Sektionsbredd	Artikelnr
300 mm	M000085-18
400 mm	M000088-18
600 mm	M000086-18
800 mm	M000089-18
900 mm	M000087-18
1200 mm	M000090-18

SOCKEL US34
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr
200 mm	M000076-18
300 mm	M000077-18
400 mm	M000080-18
500 mm	M000083-18
600 mm	M000078-18
700 mm	M000084-18
800 mm	M000081-18
900 mm	M000079-18
1000 mm	M000625-18
1200 mm	M000082-18

Sockel. Höjd 150 mm
Sockel i svart stål (annan färg med pristillägg) med ventilationsslitsar. Höjd 150 mm. Monteras med skruv genom skåpets botten.

Täckplåt
Täckplåt vid skåpsrader rygg mot rygg, en st per gavel.
Artikelnummer: M000167-18




HÖG SOCKEL US35
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr
200 mm	M000701-18
300 mm	M000702-18
400 mm	M000703-18
500 mm	M000704-18
600 mm	M000705-18
700 mm	M000706-18
800 mm	M000707-18
900 mm	M000708-18
1000 mm	M000709-18
1200 mm	M000710-18

Hög sockel. Höjd 320 mm
Hög sockel i svart stål (annan färg med pristillägg).
Höjd 320 mm. Monteras med skruv genom skåpets botten.


Täckplåt
Täckplåt vid skåpsrader rygg mot rygg, en st per gavel.
Artikelnummer: M000747-18



HÖG SOCKEL MED BÄNKKONSOL US20
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr
200 mm	M000711-18LD
300 mm	M000712-18LD
400 mm	M000713-18LD
500 mm	M000714-18LD
600 mm	M000715-18LD
700 mm	M000716-18LD
800 mm	M000717-18LD
900 mm	M000718-18LD
1000 mm	M000719-18LD
1200 mm	M000720-18LD

Hög sockel med bänkkonsol, sits av björklaminat
Höjd 320 mm
Hög sockel med bänkkonsol med en sits av högtryckslaminat. Sitthöjd 347 mm. Sockel och bänkkonsol i svartlackerat stål med sits i björklaminat (annan färg eller laminat med pristillägg).




BENRAM US30
För skåp med skåpsdjup 400 mm

Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
300 mm	S051825-18	S051808-18
400 mm	S051824-18	S051807-18
600 mm	S051823-18	S051806-18
800 mm	S051822-18	S051805-18
900 mm	S051821-18	S051804-18
1200 mm	S051820-18	S051803-18

BENRAM US30
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
200 mm	S051819-18	S051802-18
300 mm	S051818-18	S051801-18
400 mm	S051817-18	S051800-18
500 mm	S051816-18	S051799-18
600 mm	S051815-18	S051798-18
700 mm	S051814-18	S051797-18
800 mm	S051813-18	S051796-18
900 mm	S051812-18	S051795-18
1000 mm	S051811-18	S051794-18
1100 mm	S051810-18	S051793-18
1200 mm	S051809-18	S051792-18

Benram. Höjd 200 mm - 217 mm
Benstativ i svartlackerat stål (annan färg med pristillägg).
Höjden kan justeras med justerbara fotskruvar från
200 mm till 217 mm. Önskas högre höjd se info på sidan 86.




HÖG BENRAM US31
För skåp med skåpsdjup 400 mm

Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
300 mm	S051791-18	S051774-18
400 mm	S051790-18	S051773-18
600 mm	S051789-18	S051772-18
800 mm	S051788-18	S051771-18
900 mm	S051787-18	S051770-18
1200 mm	S051786-18	S051769-18

HÖG BENRAM US31
För skåp med skåpsdjup 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
200 mm	S051785-18	S051768-18
300 mm	S051784-18	S051767-18
400 mm	S051783-18	S051766-18
500 mm	S051782-18	S051765-18
600 mm	S051781-18	S051764-18
700 mm	S051780-18	S051763-18
800 mm	S051779-18	S051762-18
900 mm	S051778-18	S051761-18
1000 mm	S051777-18	S051760-18
1100 mm	S051776-18	S051759-18
1200 mm	S051775-18	S051758-18

Hög benram. Höjd 325 mm - 342 mm
Benstativ i svartlackerat stål (annan färg med pristillägg).
Höjden kan justeras med justerbara fotskruvar från
325 mm till 342 mm. Önskas högre höjd se info på sidan 86.



VÄGGMONTERAT
För skåp med skåpsdjup 400 mm och 550 mm

Sektionsbredd	Artikelnr
200 mm	M000107-50-200
300 mm	M000107-50-300
400 mm	M000107-50-400
500 mm	M000107-50-500
600 mm	M000107-50-600
700 mm	M000107-50-700
800 mm	M000107-50-800
900 mm	M000107-50-900
1000 mm	M000107-50-1000
1200 mm	M000107-50-1200

Upphängnings-kit för väggmonterade skåp
I kitet finns vägglist och stora brickor. Anpassa plugg och skruv efter typ av vägg.

BENREDUCERINGSSET
För benram

Sektionsdjup	Artikelnr
400 mm	S052659-18
550 mm	S052660-18
800 mm	S052661-18
1100 mm	S052662-18

BENREDUCERINGSSET
För bänksstativ


Sektionsdjup	Artikelnr
400 mm	S052663-18
550 mm	S052664-18
800 mm	S052665-18
1100 mm	S052666-18

DÖRRAR FÖR SKOLSKÅP

Dörren är ytterligare en viktig detalj som gör att skolskåpet blir optimalt. Välj dörr efter material, funktion och utseende. Här visar vi de dörrar vi rekommenderar till våra skolskåp som alla är anpassade för att tåla den tuffaste hantering.

Vår senaste dörr heter Akustik och är en ljudabsorberande dörr. Den är utformad med skolmiljöer i åtanke och konstruktionen, som består av metall och textil, är utformad för att absorbera och dämpa kraftiga ljudvågor som lätt uppstår i lokaler där tak, golv och väggar består av hårda material och få textilier. Mer information om dörr Akustik finns i en folder som finns på vår hemsida sonesson.se.

Se samtliga dörrar för våra skolskåp på sidan 122.



DÖRR AKUSTIK (t60)

• Textilskivan i Akustik består av återvunnet material och är 15 mm tjock. En del är polyesterfiber som framställs av återvunna petflaskor. Resten består av textilspill från klädtillverkning och industrier, vilket gör att skivan, som oftast har en grå nyans, kan bli melerad. Färgvariationen ger skåpdörren en levande känsla som syns genom hålen i dörrens fram- och baksida.

• För själva ståldörren finns det en mängd färger att välja mellan i vårt standardsortiment men om du är ute efter en specifik färg finns även möjligheten att välja valfri RAL-färg.

• Genom att ha designat skåpdörren med asymmetriskt placerade hål på fram- och baksida stoppas ljudvågens framfart.

• Dörr Akustik har en konstruktion av specialprofilerat stål. Dörren är infälld i karmen och har dolda gångjärn. Dörren är försedd med dörrstopp samt invändig förstärkningsplåt runt låshålet. Dörr samt dörrstopp pulverlackeras i samma färg på båda sidor. Tjocklek 18 mm.

• Dörrens ljudabsorptionsförmåga är uppmätt och testad i laboratoriemiljö enligt ISO 354:2003 och dess ljudabsorptionsklass enligt ISO 11654:1997. För att kunna säkerställa skåpdörrens kvalitét och funktion har ett traditionellt skolskåp genomgått samma prövningar och resultatet verifierar att konstruktionen med asymmetriska hål och textilskiva fungerar som tänkt. Se grafer som visar hur effektivt dörr Akustik absorberar och dämpar ljud i vår folder som finns på vår hemsida sonesson.se.

• Dörr Akustik finns till skolskåp H301, H401, H302, H402, H303, H403, L301 och L401.

DÖRR AKUSTIK

Med skolans ljudmiljö i fokus presenterar vi skåpdörren Akustik. Ljudabsorberande, miljömedveten och prisvärd – tre viktiga egenskaper i en enda konstruktion.

Den vanligaste ljudabsorberingsformen i skolor är absorbenter i tak. Vår nyaste skåpsdörr Akustik fungerar dels som ett komplement till redan installerade takabsorbenter, men också som ensam ljuddämpare i lokaler där det inte är möjligt att montera i tak. En stor fördel är att dörrarna sitter på rätt höjdnivå för att på ett effektfullt sätt fånga upp buller från människor som rör sig i korridorerna. Genom att välja Akustik blir det även billigt att inreda nya lokaler, och möjligt att rusta upp äldre – stommen från gamla skåp kan återanvändas och enbart dörren byts ut till Akustik. På så sätt främjas både ekonomin och det cirkulära möbelflödet.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.









AKUSTIK (T60)

Dör med dubbla väggar med inbyggd ljudabsorbent. Perforering på både in- och utsida av dörren som är speciellt framtaget för att få den bästa ljuddämpande effekten. Dörr och dörrstopp pulverlackeras i samma färg på båda sidor. Färg på ljudabsorbenten är varierande grå. Dörr Akustik finns till skolskåp med 1 fack - 3 fack i höjd.
Tjocklek 18 mm.



STRONG (T30)

Dörr av specialprofilerat stål. Dubbla väggar med förstärkningsprofil mellan. Dörr samt dörrstopp pulverlackeras i samma färg på båda sidor.
Tjocklek 18 mm.



SOLID (T40)

En solid dörr i massivt stål. Vinkelbockad vid gångjärnssida för extra vridstyvhet. Dörren har förstärkt dörrstopp. Dörr samt dörrstopp pulverlackeras i samma färg på båda sidor.
Tjocklek 3 mm.



DECOR (T04)

Frontskiva belagd med högtryckslaminat monterad i extra kraftig ståldörr. Dörren har förstärkt dörrstopp. Ståldörren samt dörrstoppen pulverlackeras i samma kulör som stommen. Frontskivan levereras i våra standardlaminat (andra laminat finns som tillval). Frontskivan är utbytbar.
Tjocklek 16 mm.



LÅS FÖR SKOLSKÅP

Lås för säkerhet och funktion. Från enklaste klinkan för hänglåset till elektromekaniskt kortlås. Det finns dessutom fler modeller av de olika varianterna. Den enkla klinkan finns i en skolvariant som tål det tuffa slitaget och en variant som ger dörren en extra inredningsdetalj. Cylinderlåsen finns också i ett flertal varianter från det enkla till system med huvudnycklar. Där finns också modeller med extra säkra låssystem om du har behov av att låsa in något som är lite dyrbarare. Kodlås och kortlås med olika funktioner blir mer och mer vanligt, såväl i skolan som på gymmet. Nu presenterar vi även lås med Bluetooth-funktioner som du kan läsa om här nedan. Alla våra lås går att välja till våra skolskåp med undantag av ASSA PIN vertikal som inte passar våra z-skåp, samt våra nya XLOCK som inte passar på dörr Solid.

Se samtliga lås på sidan 126-127.





Fyra varianter av XLOCK
XLOCK-produkter med Bluetooth-funktionen är enkla och bekväma att hantera – samtidigt som de ger en hög säkerhetsstandard. Låsen kommunicerar med smartphonen via Bluetooth och styrs av den kostnadsfria XL Lock Manager-appen (iOS, Android och webbgränssnitt). Administratören/administratörerna har möjlighet att hantera alla behörigheter över appen samtidigt som de förvandlar smarttelefonen till en säker digital nyckel för användarna.

Få data och insikt för proaktivt underhåll genom att övervaka batteristatus, beläggning, bokningar och mer. Oavsett om du vill organisera personlig eller delad lagring har Manager-appen till och med en bokningsfunktion för ännu enklare administration.

XLOCK X045R

RFID (MifareFlex)

Egenskaper

- Batteridrivet bultlås med extern Mifare-antenn
- Antenn med Micro USB för nödöppning
- Kontaktlös identifiering vid 13,56 MHz
- Kompatibel med RFID-transpondrar MIFARE® och ISO 14443A: MIFARE Classic® 1K och 4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE® Mini, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® SLE66R35, LEGIC® advant ATC2048 och ATC-4096 och ATC-4096
- Enkel programmering med programmeringskort
- 3 programmeringskort och 47 transpondrar kan programmeras per lås
- 5 nödöppningskort kan programmeras för Freelocker Mode
- Personlig förvaring eller Freelocker-läge
- Automatisk upplåsning efter X timmar möjligt med Freelocker Mode
- Kompatibel med infoterminal för bättre användarupplevelse
- Lämplig för nya Sonesson-skåp eller redan befintliga (eftermontering)



XLOCK X144B

Bluetooth och RFID (MifareFlex)

Egenskaper

- Bluetooth bultlås med extern Mifare-antenn
- Antenn med Micro USB för nödöppning
- Återkopplingskontakt för automatisk låsning och
- öppen/stängd information
- Administration och programmering via kostnadsfri Manager-app (iOS, Android & Web App)
- Personligt skåp, smartphonebokning och delad förvaring
- Upplåsning av smarttelefon och/eller Mifare-kort
- Loggfil för att se vem som låste upp vid vilken tidpunkt
- Kompatibel med RFID-transpondrar MIFARE® och ISO 14443A: MIFARE Classic® 1K och 4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE® Mini, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® SLE66R35, LEGIC® advant ATC2048 och ATC-4096 och ATC-4096
- Fjärrprogrammering och upplåsning möjlig med Gateway (beställs separat)
- Lämplig för nya Sonesson-skåp eller redan befintliga (eftermontering)



XLOCK X144P

Bluetooth och PIN-kod (MifareFlex)

Egenskaper

- Bluetooth bultlås med extern Mifare/PIN-kodantenn
- Antenn med Micro USB för nödöppning
- Återkopplingskontakt för automatisk låsning och öppen/stängd information
- Administration och programmering via kostnadsfri XL Lock Manager-app (iOS, Android & Web App)
- Personligt skåp, smartphonebokning och delad förvaring
- Upplåsning av smarttelefon, Mifare-kort och/eller PIN-kod
- Loggfil för att se vem som låste upp vid vilken tidpunkt
- Permanenta PIN-koder kan programmeras
- Tidsbaserade och engångs-PIN-koder kan genereras på distans utan någon anslutning till låset
- Kompatibel med RFID-transpondrar MIFARE® och ISO 14443A: MIFARE Classic® 1K och 4K, MIFARE Ultralight®, MIFARE® Mini, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® SLE66R35, LEGIC® advant ATC2048 och ATC-4096 och ATC-4096
- Fjärrprogrammering och upplåsning möjlig med Gateway (beställs separat)
- Lämplig för nya Sonesson-skåp eller redan befintliga (eftermontering)



XLOCK X144F

Bluetooth och Fingeravtryck

Egenskaper

- Bluetooth bultlås med extern fingeravtrycksantenn
- Antenn med Micro USB för nödöppning
- Återkopplingskontakt för automatisk låsning och öppen/stängd information
- Administration och programmering via kostnadsfri XL Lock Manager-app (iOS, Android & Web App)
- Perfekt lås för personliga skåp & delad förvaring
- Upplåsning av smartphone och/eller fingeravtryck
- Loggfil för att se vem som låste upp vid vilken tidpunkt
- Fjärrprogrammering och upplåsning möjlig med Gateway (beställs separat)
- Lämplig för nya Sonesson-skåp eller redan befintliga (eftermontering)

LÅS FÖR SKOLSKÅP

Samtliga skåpsdörrar har håltagning 18x22 mm för nedanstående låsalternativ. Artikelnummer nedan avser vald låstyp monterad vid leverans. Andra låsalternativ offereras. **Mer information om våra lås finns på vår hemsida - sonesson.se.**

LÅSTYP	
ASSA Klinka krom	A3913
ASSA Klinka skola	A3906
ASSA 8450 cylinderlås	H8450
EUROLOCK cylinderlås	ED400
FLEXLOCK Visible, horisontell (liggande)	FLVXX
ASSA SENSE, horisontell (liggande)	ASENH
ASSA PIN, horisontell (liggande)	APINH
WF1401	W1401
XLOCK X045R RFID (MifareFlex)	X045R
XLOCK X144B Bluetooth och RFID (MifareFlex)	X144B
XLOCK X144P Bluetooth och PIN-kod (MifareFlex)	X144P
XLOCK X144F Bluetooth och Fingeravtryck	X144F

HUVUDNYCKLAR	
ASSA 8450 cylinderlås	S024030
EUROLOCK cylinderlås	S024038
WF1401	77901



ASSA KLINKA SKOLA

hänglåsbeslag (A3906)

ASSA Klinka skola är avsedd att användas i kombination med ett hänglås. Rekommenderad bygeltjocklek på hänglåset är sex mm. Vid låst läge förhindrar hänglåset vridning av regeln. Finns i både höger- och vänsterutförande.



HÄNGLÅS XLOCK

Bluetooth och Fingeravtryck

Smart digitalt hänglås som kan öppnas med Bluetooth eller fingeravtryck. Utrustat med ett integrerat, uppladdningsbart litiumbatteri som laddas via en mikro-USB-C-anslutning. Låset kan hantera ett obegränsat antal användare via Bluetooth och lagra upp till 20 olika fingeravtryck. Bygelns tjocklek är 6 mm och höjden 30 mm. Färg: svart.
Mått B45,5 x H70 x D21,4 mm.



ASSA SENSE

RFID Mifare (ASENH)

ASSA Sense är ett batteridrivet elektromekaniskt lås av hög kvalitet som stödjer MiFare-kort. Låset kan enkel programmeras för långtidsanvändning, dvs låset öppnas och stängs med samma kort eller för korttidsanvändning, dvs valfritt kort används för att låsa skåpet och samma kort används för att öppna. Låset går nu åter att låsa med valfritt kort. Batterilängd 15 000 öppningar, tre st AAA batterier medföljer. 50 st. användarkort kan registreras. Zinkgjutet låshus. Horisontell modell.



ASSA PIN

elektromekaniskt kodlås (APINH)

ASSA PIN är ett batteridrivet elektromekaniskt kombinationslås av hög kvalitet. Låset kan enkel programmeras för långtidsanvändning, dvs samma öppningskod varje gång eller för korttidsanvändning, dvs ny kod för varje låsning. Batterilängd > 25 000 öppningar, tre st AAA batteri medföljer. Zinkgjutet låshus. Horisontell modell.



ASSA 8450

cylinderlås med huvudnyckelsystem (H8450)

ASSA 8450 är en fem-stifts cylinder med två nycklar per lås. Låset passar höger- och vänsterhängda dörrar. Cylinderhus och nycklar av förnicklad mässing. Lås med huvudnyckelsystem finns upp till 2000 st möjliga låskombinationer/system. Huvudnyckel beställs separat.



EUROLOCKS ED400

cylinderlås med huvudnyckelsystem (ED400)

EUROLOCKS ED400 är ett cylinderlås av typen skivlås med två nycklar per lås. Låset passar höger- och vänsterhängda dörrar. Cylinderhus av zink, nycklar av förnicklad mässing. Huvudnyckel beställs separat.



FLEXLOCK VISIBLE

Mifare 13.56 MHzx (FLVXX)


Vredlås till kläd- och förvaringsskåp. Ett nyckelfritt alternativ till tradiotionella skåplås. Istället för att använda en nyckel så låser man upp förvaringen med ett Mifare-kort. Låset kan programmeras med ett antal funktioner för att begränsa antalet användare eller vara tidsstyrt. Låset kan enkelt monteras på nya skåp och även eftermonteras på de flesta skåp där där det idag sitter cylinderlås eller klinka. Låset är batteridrivet och ingen extern strömförsörjning krävs. Låset finns som standard i mörkgrå färg.



WF1401

mekaniskt lås (W1401)


WF1401är ett mekaniskt lås av hög kvalitet med fyrställig kod. Inställningen är enkel och låset går lätt att monteras i ett standard låshål. Kod väljes av användaren. Låset går att återställa med service-/huvudnyckel. Låsmekanismen är tillverkad av solid metall och det svarta ytterhöljet i förstärkt glasfiber. Huvudnyckel beställs separat.



XLOCK X045R

RFID (MifareFlex) (X045R)

Bulten dras in automatiskt vid upplåsning. För att låsa hålls användarkortet mot antennen och bulten låses upp. Användarkort hanteras via de 3 programmeringskorten. Låsläget kan ändras med hjälp av servicekort. Det innebär att med bara ett lås är både fritt val av skåp och fast uppdrag med eller utan automatisk låsning möjliga. 5 nödöppningskort kan programmeras i Freelocker-läge.



XLOCK X144B

Bluetooth och RFID (MifareFlex) (X144B)


Med ett svep i Manager-appen dras bulten in automatiskt och låset låses upp. Via appen kan Mifare användarkort programmeras. Användaradministration sker via appen och webbappen från var som helst och när som helst. Plattformen ger administratören/administratörerna möjlighet att hantera alla behörigheter över appen samtidigt som smarttelefonen omvandlas till en säker digital nyckel för användarna. Obegränsade smartphoneanvändare och upp till 200 Mifare-kort kan programmeras per lås.



XLOCK X144P

Bluetooth och PIN-kod (MifareFlex) (X144P)

Letar du efter ett lås där tillfällig åtkomst ska vara flexibel och enkel? Leta då inte längre. För en ännu smidigare drift kan tidsbaserade och engångs-PIN-koder genereras och skickas direkt till användaren/användarna utan någon anslutning till låset. Plattformen ger administratören/administratörerna möjlighet att hantera alla behörigheter över appen. Eftersom låset kan låsas upp via Bluetooth, Mifare-kort och PIN-koder är detta lås det absolut mest flexibla.



XLOCK X144F

Bluetooth och Fingeravtryck (X144F)

Det finns förmodligen inget bekvämare sätt att låsa upp din lagring än med ditt fingeravtryck. Genom att skanna ditt fingeravtryck dras bulten automatiskt tillbaka och låset låses upp. Via appen kan upp till 150 fingeravtryck programmeras per lås. Användaradministration sker via appen och webbappen från var som helst och när som helst. Plattformen ger administratören/administratörerna möjlighet att hantera alla behörigheter över appen samtidigt som smarttelefonen omvandlas till en säker digital nyckel för användarna.

TILLBEHÖR FÖR SKOLSKÅP, DÖRR OCH STOMME

Ett skolskåp från Sonesson Inredningar är redan i basutförande väl genomtänkt. Men det finns även en rad extra inredningar och tillbehör. Med dessa går det att anpassa skåpets dörr och stomme så att det får just de funktioner användaren önskar.

Många av tillbehören monterar vi innan leverans men de flesta går även bra att komplettera och montera, allt efter som behov uppstår.

A **SPEGEL** med dubbelhäftande tejp. Mått 150x210 mm.
Artikelnr: M000091

B **SJÄLVHÄFTANDE KROK** för placering på dörren eller i skåpet.
Mått B36xH55xD21 mm.
Artikelnr: M000835

C **SJÄLVHÄFTANDE NUMMERDEKAL** för placering på resp dörr eller på skåpets front ovanför dörr. Karta med 25 st nr.
Nummer från 1 till 999. Transparent med svart/vit text.
Mått B45xH25 mm.
Artikelnr: NRVIT0

D **SKRUVSET** för sammankoppling.
Fyra stycken standard skruvar och muttrar för sammankoppling av skåpsektioner.
Artikelnr: M000186

E **HÄNGLÅS XLOCK** med **Bluetooth och Fingeravtryck**.
Mått B45,5xH70xD21,4 mm.
Artikelnr: S051504

F **HÄNGLÅS YALE** 110/40 med tre nycklar.
Artikelnr: S024422

G **NUMMERSKYLT** för placering på skåpets front ovanför dörr.
Svart bricka med vit text. Skylten monteras med pop-nit.
Mått B82xH22xD1,5 mm.

Ett nummer	Artikelnr: S025518
Två nummer	Artikelnr: S025519
Tre nummer	Artikelnr: S025520
Fyra nummer	Artikelnr: S025521


A



B



C



D




E



F



G



H



Hylla monterad i skåp

N



O



H **HYLLA** för montering i skåp.
Mått B400xD550xH160. Artikelnr: S051446-01
Mått B400xD400xH160. Artikelnr: S051447-01
Mått B300xD550xH160. Artikelnr: S051448-01
Mått B300xD400xH160. Artikelnr: S051449-01

I **BENREDUCERING** för benram.
För benram med djup 400 mm. Artikelnr: M000699
För benram med djup 550 mm. Artikelnr: M000698

K **LAMINATGAVELSKIVA** av spånskiva belagd med högtryckslaminat med ABS-kantlist. Tjocklek 17,6 mm. Laminatgavlar för skåp med sluttande tak och enkelrad är vändbar och passar både höger och vänster gavlar.

Laminatgavlar till höga skåp.
Enkelrad, plant tak B400xH1752 mm. Artikelnr: M000139-XX
Enkelrad, plant tak B550xH1752 mm. Artikelnr: M000137-XX
Enkelrad, sluttande tak B400xH1752/1861 mm. Artikelnr: M000147-XX
Enkelrad, sluttande tak B550xH1752/1902 mm. Artikelnr: M000145-XX
Dubbelrad, plant tak B805xH1752 mm. Artikelnr: M000140-XX
Dubbelrad, plant tak B1105xH1752 mm. Artikelnr: M000138-XX
Dubbelrad, sluttande tak B805xH1752/1861 mm. Artikelnr: M000148-XX
Dubbelrad, sluttande tak B1105xH1752/1902 mm. Artikelnr: M000146-XX

Laminatgavlar till mellanhöga skåp
Enkelrad, plant tak B400xH1327 mm. Artikelnr: M000171-XX
Enkelrad, plant tak B550xH1327 mm. Artikelnr: M000141-XX
Dubbelrad, plant tak B805xH1327 mm. Artikelnr: M000173-XX
Dubbelrad, plant tak B1105xH1327 mm. Artikelnr: M000142-XX

Laminatgavlar till låga skåp
Enkelrad, plant tak B400xH901 mm. Artikelnr: M000170-XX
Enkelrad, plant tak B550xH901 mm. Artikelnr: M000143-XX
Dubbelrad, plant tak B805xH901 mm. Artikelnr: M000172-XX
Dubbelrad, plant tak B1105xH901 mm. Artikelnr: M000144-XX

L **KRÖNSKIVA** av spånskiva belagd med högtryckslaminat med ABS-kantlist. Tjocklek 17,6 eller 30 mm. För mer information kontakta våra säljare.

M **TÄCKPLÅT** för sockel 150 mm. Artikelnr: M000167-18
TÄCKPLÅT för sockel 320 mm. Artikelnr: M000747-18
Se bild på sidan 87.

N **HÄNGLÅS** Ø6 mm med två nycklar. Artikelnr: M21033

O **KODLÅS** Ø6 mm. Artikelnr: M21034





ARKITEKT - SWECO

Laddskåp

allt i ett

Sonesson Inredningars laddskåp är ett självklart skåp för vår allt mer tekniska vardag.

Eftersom laptops och mobiltelefoner idag tillhör vardagen så behövs också smarta ställen i vår arbetsmiljö där vi kan förvara och ladda dem utan att själva behöva övervaka. Skolan är ett klockrent exempel där Sonessons laddskåp kommer väl till pass. Eleverna kan under lektionstid låsa in sina elprylar och låta dem ladda i lugn och ro.

Antalet el-cyklar i den svenska gatubilden ökar stadigt. Förutom att det ger bra motion transporterar vi oss billigt, miljövänligt och bekvämt. Med Sonesson Inredningars laddskåp kan man säkert ladda sitt cykelbatteri medan cykeln står parkerad. Dessutom slipper man bära med sig det tunga batteriet när man t.ex är på arbetet, i skolan eller handlar. Våra laddskåp är redan sålda till flera tågstationer, stärre arbetsplatser, skolor och bostadsföreningar.


Vi rekommenderar användning i anläggningar med jordfelsbrytare.











Bilden visar laddskåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003 och dörr Steel har färg RAL 9005.

LADDSKÅP *med separata dörrar*

Mått:
Laddskåp med 6 fack i höjd - höjd 901 mm, bredd 400 mm, djup 400/550 mm.
Laddskåp med 9 fack i höjd - höjd 1327 mm, bredd 400 mm, djup 400/550 mm.
Laddskåp med 12 fack i höjd - höjd 1752 mm, bredd 400 mm, djup 400/550 mm.

Innermått på fack med 400 mm djup - höjd 120 mm, bredd 305 mm, djup 375 mm.
Innermått på fack med 550 mm djup - höjd 120 mm, bredd 305 mm, djup 525 mm.

Skåpet är försett med två stycken monteringsbara distansprofiler som placeras på skåpsryggen då skåpet placeras på sockel mot en vägg. Distansprofilerna ökar skåpens djup med 20 mm.


Inredning:
Varje fack är försett med eluttag på vänster sida i skåpet. IP20. Kabel (längd två meter) med stick-kontakt från baksidan av skåpet.
Alla fack är ventilerade.

Underrede:
Skåpet finns både med fabriksmonterad sockel och utan underrede. Skåp utan underrede kan kompletteras med benram eller hjulram för mobil förvaring.

Dörrar:
Skåpet är utrustat med dörrtyp Steel (T03).

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser laddskåp med lås ASSA Klinka krom. Välj alternativa lås på sidan 79-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 282. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.



Artikelnumret avser: skåp med dörr Steel och lås Klinka krom (val av underrede).

Artikel	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Laddskåp (16A) 6 fack, med fabriksmonterad sockel	PCS4040P1L06T03A3913ELSO	PCS4055P1L06T03A3913ELSO
Laddskåp (16A) 9 fack, med fabriksmonterad sockel	PCS4040P1M09T03A3913ELSO	PCS4055P1M09T03A3913ELSO
Laddskåp (16A) 12 fack, med fabriksmonterad sockel	PCS4040P1H12T03A3913ELSO	PCS4055P1H12T03A3913ELSO
Laddskåp (16A) 6 fack, utan underrede	PCS4040P1L06T03A3913EL	PCS4055P1L06T03A3913EL
Laddskåp (16A) 9 fack, utan underrede	PCS4040P1M09T03A3913EL	PCS4055P1M09T03A3913EL
Laddskåp (16A) 12 fack, utan underrede	PCS4040P1H12T03A3913EL	PCS4055P1H12T03A3913EL
Hjulram avsedd för två st 6-fack skåp med djup 550 mm	-	S025094-18
Benram höjd 200 mm	C000028-18	C000020-18



Varje fack är försett med ett eluttag.




Skåpet är försett med två st monteringsbara distansprofiler som placeras på skåpsryggen då skåpet placeras mot vägg.



Dörr Steel är av extra kraftig konstruktion och har speciellt utformad bakkantslåsning och låsanslag för en högre säkerhet. Alla dörrarna är jordade.



Hjul monterade på en kraftig sarg. Alla fyra hjulen är svängbara, två är låsbara. Hjulramen är avsedd för två st 6-fack skåp med djup 550 mm



Bilden visar vägghängt laddskåp med 9 fack.
Stommens färg är RAL 6021 och dörrens färg är RAL 6019.

LADDSKÅP *för cykelbatterier*

För placering i cykelgarage eller annat väderskyddat utrymme. För installation utomhus ska laddskåpet placeras under tak.

Mått:
Vägghängt med 6 fack i höjd - höjd 900 mm, bredd 550 mm, djup 300 mm.
Vägghängt med 9 fack i höjd - höjd 1325 mm, bredd 550 mm, djup 300 mm.
Golvstående med 9 fack i höjd - höjd 1325 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Innermått på vägghängda skåp - höjd 140 mm, bredd 540 mm, djup 280 mm.
Innermått på golvstående skåp - höjd 140 mm, bredd 390 mm, djup 540 mm.

Skåpet är försett med distansprofiler på baksidan av skåpet som ökar skåpets djup med 20 mm.


Fakta:
230V AC 16A.
Jordat uttag, IP klass 44.
Maximal effekt: 3680 W.
Utrustad med överspänningsskydd.
Endast avsett för att ladda cykelbatterier.
Skåpet har ventilation i dörrar och rygg.

Inredning:
Varje fack försett med jordat eluttag, IP klass 44. Alla fack är ventilerade.

Dörrar:
Skåpet är utrustat med ventilerad dörrtyp Steel (T03).

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser laddskåp med lås ASSA cylinderlås H8450 och ASSA PIN.

Färger:
Se färgkarta på sidan 282. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.



Artikel	Mått	Skåp med ASSA cylinderlås	Skåp med ASSA PIN
Vägghängt med 6 fack i höjd	Höjd 900 mm, bredd 550 mm, djup 300 mm	S029342-0000	S029937-0000
Vägghängt med 9 fack i höjd	Höjd 1325 mm, bredd 550 mm, djup 300 mm	S029341-0000	S029936-0000
Golvstående med 9 fack i höjd	Höjd 1325 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm	S029340-0000	S029935-0000




Varje fack är försett med ett eluttag.



Skåpet är försett med två st monteringsbara distansprofiler som placeras på skåpsryggen då skåpet placeras mot vägg.



Dörr Steel är av extra kraftig konstruktion och har speciellt utformad bakkantslåsning och låsanslag för en högre säkerhet. Alla dörrarna är jordade.



Varje fack i skåpet är ventilerat både i rygg och dörr.



Småfackskåp med 5 fack i specialfärg.

SMÅFACKSKÅP *med USB-laddning*

Information:
Vägghängt förvarings- och laddskåp för mobiltelefoner. Stomme och dörr i pulverlackerad metall.
Kabel (längd två meter) med stickkontakt ansluts till jordat uttag.

Mått:
Laddskåp med 5 fack - höjd 780 mm, bredd 195 mm, djup 230 mm.
Laddskåp med 10 fack - höjd 780 mm, bredd 390 mm, djup 230 mm.
Laddskåp med 20 fack - höjd 780 mm, bredd 750 mm, djup 230 mm.


Innermått:
Samtliga fack - höjd 118 mm, bredd 134 mm, djup 159 mm.

Inredning:
Varje fack är försett med två st USB-uttag (5V, 2.1A).


Dörrar:
Skåpet är utrustat med dörrtyp Solid (T40).

Lås:
Laddskåpen levereras med färdigmonterade ASSA Cylinderlås H8450 i dörrarna.

Färger:
Skåpen levereras som standard i miljövänlig pulverlack i de färger som presenteras nedan. Glansvärde 30.
Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.



Färgval



Artikel	Mått HxBxD	Artikelnummer
Småfackskåp med USB-laddning, 5 fack (1 x 5 fack)	780x195x230 mm	S028720
Småfackskåp med USB-laddning, 10 fack (2 x 5 fack)	780x390x230 mm	S028719
Småfackskåp med USB-laddning, 20 fack (4 x 5 fack)	780x750x230 mm	S028717



Varje fack är försett med två st USB-uttag..



Dörr Solid är vår starkaste dörr och är gjord i massiv stål.



Varje fack har en numrering som även finns på tillhörande nyckel.



Varje fack har en matta som hindrar att telefonen blir repig.





LADDSKÅPSVAGN *med gemensam dörr*

Laddskåpsvagn:
Praktisk laddskåpsvagn för förvaring och uppladdning av laptops och mobiltelefoner. Laddskåpsvagnen har en mycket solid konstruktion med praktiskt handtag för enkel hantering av vagnen. Laddskåpsvagnen har en krönskiva av laminat.

Inredning:
Samtliga fack har eget eluttag, tillkoppling till el-nätet sker via en gemensam tillkoppling med egen 16A säkring. Vagnar märkta SEQ har dessutom sekventiell styrning av strömmen till varje fack så att inte alla laddningsstationer startar samtidigt. Detta med tanke på el-säkerheten.

Underrede:
Stora lättrullade hjul med broms.

Dörrar:
Vagnen är utrustad med kraftig ståldörr. Konstruktion av specialprofilerat stål infälld i karmen. Dörren är pulverlackerad i samma färg på båda sidor. Tjocklek 15 mm.

Lås:
Stabil 2-punkt låsning med spanjolett, fabrikat Ronis.

Färger:
Laddskåpsvagnen levereras som standard i miljövänlig pulverlack, med svart stomme RAL 9005 och ljusgrå dörrar RAL 7035. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.

Artikel	Mått	Artikelnummer
Laddskåp - 16 fack	Höjd 1187 mm, bredd 1000 mm, djup 505 mm	LVD1050P1H16T03RONIS
Laddskåp SEQ - 10 fack	Höjd 1250 mm, bredd 530 mm, djup 500 mm	LVD0550P1H10T03RONISSEQ
Laddskåp SEQ - 16 fack	Höjd 1060 mm, bredd 920 mm, djup 500 mm	LVD0950P1H16T03RONISSEQ
Laddskåp SEQ - 20 fack	Höjd 1250 mm, bredd 920 mm, djup 500 mm	LVD0950P1H20T03RONISSEQ
Laddskåp SEQ - 26 fack	Höjd 1540 mm, bredd 920 mm, djup 500 mm	LVD0950P1H26T03RONISSEQ
Laddskåp SEQ - 30 fack	Höjd 1250 mm, bredd 1310 mm, djup 500 mm	LVD1350P1H30T03RONISSEQ


16 fack


10 fack (SEQ)


16 fack (SEQ)


20 fack (SEQ)


26 fack (SEQ)


30 fack (SEQ)



Praktiskt handtag för enkel hantering av vagnen. Krönskiva av laminat.



Samtliga fack har eget eluttag.



Stabil 2-punkt låsning med spanjolett, fabrikat Ronis.



Stora lättrullade hjul med broms.



LADDSKÅP *säkerhetsskåp*

Information:
En säker och funktionell förvaring av laptops, surfplattor och Ipads. Samtliga skåp är jordade och CE-märkta för säker användning. Skåpen är testade och certifierade enligt SSF 3492 och är utrustade med fläkt för kylning samt grenuttag för laddning. Hyllplanen sitter med 350 mm mellanrum och avdelarna har en delning på 75 mm. Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borrning som manipulation, slag och brytning. Låssystemet säkrar dörrarna i stängt läge oberoende av gångjärnen. Förborrade hål för fastbultning i golv. Skåp med vikt under 150 kg rekomenderas fastbultning i golv.

Mått:
Laddskåp för 12 datorer
Mått: H700 x B600 x D480 mm.
Vikt: 115 kg.

Laddskåp för 24 datorer
Mått: H1600 x B600 x D480 mm.
Vikt: 215 kg.

Laddskåp för 30 datorer
Mått: H1800 x B600 x D480 mm.
Vikt: 230 kg.

Lås:
Utrustat med elektroniskt kodlås.

Färger:
Ljusgrå struktur RAL 9002.

Artikel	Mått	Artikelnummer
Laddskåp säkerhetsskåp för 12 datorer	Höjd 700 mm, bredd 600 mm, djup 480 mm	72195
Laddskåp säkerhetsskåp för 24 datorer	Höjd 1600 mm, bredd 600 mm, djup 480 mm	72196
Laddskåp säkerhetsskåp för 30 datorer	Höjd 1800 mm, bredd 600 mm, djup 480 mm	72197



Skåpen är utrustade med grenuttag för laddning.



Skåpen är testade och certifierade enligt SSF 3492 och är utrustade med fläkt för kylning.



Samtliga skåp är jordade och CE-märkta för säker användning.



Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borrning som manipulation, slag och brytning. Utrustat med lektroniskt kodlås.

Småfackskåp


för kontor och offentlig miljö

Sonesson Inredningars småfackskåp behövs överallt där det finns behov av att låsa in personliga tillhörigheter som t ex plånböcker, väskor och mobiltelefoner. Förutom tryggheten att ha sina ägodelar inlåsta nära till hands erbjuder Sonesson Inredningars småfackskåp stora variationsmöjligheter, vilket gör att småfackskåpen blir en extra spännande inredningsdetalj. Välj mellan tre olika storlekar och ett mycket brett färgprogram.

SFS 001 och SFS 002
Småfackskåp SFS 001 och småfackskåp SFS 002 har dörrar av specialprofilerat stål eller av laminat infällda i dörrkarmen. Dessa modeller kan levereras som enstaka fack eller färdigmonterade i sektioner med eller utan fast sockel.

SFS 004
Småfackskåp 004 har en 3 mm tjock ståldörr infälld i karmen med en speciell låsregelhake som krokar i dörrkarmen.

Småfackskåp med USB-laddning
Vårt senaste småfackskåp är ett vägghängt förvaring/laddskåp för mobiltelefoner. De finns att få i modeller med 5, 10 och 20 fack. Varje fack är försett med två st USB-uttag (5V, 2.1A).




23
30
31



Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Strong SFS med färg RAL 9005.

SMÅFACKSKÅP 001


Mått:
Höjd exkl underrede 450, 900, 1350 och 1800 mm, bredd 250 mm, djup 400 mm.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med sockel.

Dörrar:
Skåpen är utrustade med dörrtyp Strong SFS eller Vision SFS. Mer information om dörrarna finns på sidan 72-74. Gångjärnsinfästningen är special för småfackskåpen.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser småfackskåp med lås ASSA Klinka krom. Välj alternativa lås på sidan 79-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 282. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Du kan få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg). Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.







Artikel	Mått HxBxD	Skåp med dörr Strong SFS	Skåp med dörr Vision SFS
Småfackskåp 001 med ett fack utan underrede.	450x250x400 mm	SFS2540P1L01T30A3913	SFS2540P1L01T34A3913
Småfackskåp 001 med två fack utan underrede.	900x250x400 mm	SFS2540P1L02T30A3913	SFS2540P1L02T34A3913
Småfackskåp 001 med tre fack utan underrede.	1350x250x400 mm	SFS2540P1L03T30A3913	SFS2540P1L03T34A3913
Småfackskåp 001 med fyra fack utan underrede.	1800x250x400 mm	SFS2540P1L04T30A3913	SFS2540P1L04T34A3913
Sockel som tillbehör. Höjd 95 mm.	95x250x360 mm	S023637-18	S023637-18
Fabriksmonterad sockel. Höjd 95 mm.	95x250x360 mm	S024424-18	S024424-18





Bilden visar skåp monterad på sockel. Stommens färg är RAL 9003. Dörr Strong SFS färg RAL 1017.

SMÅFACKSKÅP 002


Mått:
Höjd exkl underrede 270, 540, 810, 1080, 1350 och 1620 mm, bredd 270 mm, djup 350 mm.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede men kan kompletteras med sockel.

Dörrar:
Skåpen är utrustade med dörrtyp Strong SFS eller Vision SFS. Mer information om dörrarna finns på sidan 72-74.
Gångjärnsinfästningen är special för småfackskåpen.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser småfackskåp med lås ASSA Klinka krom. Välj alternativa lås på sidan 79-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 282. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Laminatdörrar kan även fås med fotomotiv där du som kund själv bestämmer motivet.







Artikel	Mått HxBxD	Skåp med dörr Strong SFS	Skåp med dörr Vision SFS
Småfackskåp 002 med ett fack utan underrede.	270x270x350 mm	SFS2735P1L01T30A3913	SFS2735P1L01T34A3913
Småfackskåp 002 med två fack utan underrede.	540x270x350 mm	SFS2735P1L02T30A3913	SFS2735P1L02T34A3913
Småfackskåp 002 med tre fack utan underrede.	810x270x350 mm	SFS2735P1L03T30A3913	SFS2735P1L03T34A3913
Småfackskåp 002 med fyra fack utan underrede.	1080x270x350 mm	SFS2735P1L04T30A3913	SFS2735P1L04T34A3913
Småfackskåp 002 med fem fack utan underrede.	1350x270x350 mm	SFS2735P1L05T30A3913	SFS2735P1L05T34A3913
Småfackskåp 002 med sex fack utan underrede.	1620x270x350 mm	SFS2735P1L06T30A3913	SFS2735P1L06T34A3913
Sockel som tillbehör. Höjd 95 mm.	95x270x269 mm	S023638-18	S023638-18
Fabriksmonterad sockel. Höjd 95 mm.	95x270x269 mm	S024425-18	S024425-18



Småfackskåp med 10 fack i specialfärger

SMÅFACKSKÅP *med USB-laddning*

Information:
Vägghängt förvarings- och laddskåp för mobiltelefoner. Stomme och dörr i pulverlackerad metall.
Kabel (längd två meter) med stickkontakt ansluts till jordat uttag.

Mått:
Laddskåp med 5 fack - höjd 780 mm, bredd 195 mm, djup 230 mm.
Laddskåp med 10 fack - höjd 780 mm, bredd 390 mm, djup 230 mm.
Laddskåp med 20 fack - höjd 780 mm, bredd 750 mm, djup 230 mm.

Innermått:
Samtliga fack - höjd 118 mm, bredd 134 mm, djup 159 mm.


Inredning:
Varje fack är försett med två st USB-uttag (5V, 2.1A).

Dörrar:
Skåpet är utrustat med dörrtyp Solid (T40).


Lås:
Laddskåpen levereras med färdigmonterade ASSA Cylinderlås H8450 i dörrarna.

Färger:
Skåpen levereras som standard i miljövänlig pulverlack i de färger som presenteras nedan. Glansvärde 30.
Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.

Se mer information om detta skåp på sidan 136-137.



Färgval



Artikel	Mått HxBxD	Artikelnummer
Småfackskåp med USB-laddning, 5 fack (1 x 5 fack)	780x195x230 mm	S028720
Småfackskåp med USB-laddning, 10 fack (2 x 5 fack)	780x390x230 mm	S028719
Småfackskåp med USB-laddning, 20 fack (4 x 5 fack)	780x750x230 mm	S028717



Stommens färg är RAL 9005. Dörrarna är Solid SFS med färg RAL 9005 alternativt RAL 9003.

SMÅFACKSKÅP 004

Mått:
Höjd 150 mm, bredd 200 mm, djup 150 mm.

Underrede:
Småfackskåp 004 har inte underrede utan är avsedd för väggmontage.

Dörrar:
Skåpen är utrustade med vår mest säkra dörrtyp Solid SFS för extra säkerhet. Ståldörren är 3 mm tjock och infälld i karmen med en speciell låsregelhake som krokar i dörrkarmen.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser småfackskåp med lås ASSA Klinka krom. Välj alternativa lås på sidan 79-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 282. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.







Artikelnumret avser: småfackskåp med dörr Solid SFS och lås Klinka krom.

Artikel	Mått (HxBxD)	Artikelnummer
Småfackskåp 004	150x200x150 mm	SFS2015P1L01T40A3913



Smarta skåp

med smidiga lösningar

Betalskåp | Click and Collect

Vi revolutionerar Smart Locker-tjänster genom att använda ett Core-system för integrering av leverans- logistik-, hyres- och inköpslösningar med traditionella förvaringsfunktioner. Den tid är förbi då man var tvungen att hantera separata system för skåp och automater. Dra fördel av effektiviteten hos vårt System med smidiga lösningar för varje förvaringsbehov från ett enda ställe.

Dessa skåp är väl beprövade.

- Totalt över 20 miljoner hämtningar per år
- Över 150.000 luckor levererade
- Över 3.000 installationer

Smart Locker-automater är ett enkelt och innovativt sätt att hämta, skicka och returnera leveranser samt att dela ut intern post.
Den obemannade Smart Locker-automaten fungerar 24/7 och sparar din arbetstid för andra arbetsuppgifter. Användare uppskattar särskilt möjligheten att hämta produkterna precis när det passar dem.

Våra Smart Locker-automater kan installeras där ni önskar; deras funktion kräver endast strömförsörjning och åtkomst till Internet.
De designas efter dina behov när det gäller egenskaper, antalet skåp, färger och dekor.

Smart Locker-automater har en flexibel modulbaserad design vilket ger dig friheten att använda modulen antingen självständigt eller i kombination med andra moduler för att bygga upp en mer omfattande lösning. Dessa moduler installeras enkelt eftersom de inte behöver förankras i golvet eller basen. Deras justerbara fötter underlättar placeringen och säkrar snabb och bekväm uppsättning.
Detta anpassningsbara skåpsystem är perfekt för såväl större som mindre behov och alltid skräddarsytt för att uppfylla de specifika behoven som du har.






BETALSKÅP

Våra skåp stöder de vanligaste betalningsmetoderna i Norden. Kort, Applepay och Googlepay. De har fjärruppdateringar, support och övervakning och våra lösning bygger på SaaS som möjliggör den senaste versionen av programvaran och snabba uppdateringar. Skåpen stöder fjärrstyrning och övervakas alltid 24/7.

Våra skåp har låga underhållskostnader genom att de är enkla att underhålla, har hög kvalitativa komponenter och har snabb åtkomst till huvuddelar. De är även kompatibla med olika IoT-enheter då skåpen kan utrustas med de senaste teknikerna, exempelvis övervakningskamera, sensorer, våg, larm. Våra skåp är även enkla i drift. De har användarvänlig programvara och användargränssnitt som är utformade för dagliga behov. Vi stöder flerspråkig lösning och målet är att användaren kan använda skåpet på sitt eget språk. Se våra standardskåp på sidan 153. Andra mått går att få mot förfrågan. Färgkarta finns på sidan 156.



Betalskåp
Skåp B1 + B3 (exempelbild)

Våra förvaringsboxar finns tillgängliga i olika storlekar som passar olika typer av bagage, bl.a. jackor, ryggsäckar, sportutrustning och särskilt stora föremål.

Användningsområde:

Hotell – förvaring av väskor för incheckning eller efter utcheckning.

Färjor – slippa bära omkring på sitt bagage eller inköp.

Museer – lås in din jacka och väska så du kan njuta av besöket.

Köpcenter – lås in din vinterjacka och shoppa bekvämt. Mellanlagra dina inköp så du inte behöver bära på allt.

Arenor – lås in din väska eller jacka då du inte får ta med det in.

Åtkomst 24/7
Användare kan komma åt sina saker när som helst vilket gör lösningen bekväm oavsett tid på dygnet.

Flexibel förvaring
Förvaringsboxar erbjuder möjligheter till kortare och längre förvaring och passar olika ändamål.

Smidig hämtning
Det är ytterst enkelt att hämta bagage eller personliga effekter med hjälp av digitala koder eller mobilappar vilket minskar väntetider.


Förvaringsmöjligheter
Våra förvaringsboxar finns tillgängliga i olika storlekar som passar olika typer av bagage, bl.a. jackor, ryggsäckar, sportutrustning och särskilt stora föremål

Extra inkomstkällor
Tillhandahållande av smarta förvaringsboxtjänster kan ge ditt företag extra inkomstkällor och förbättra kundupplevelser. Betalning kan ske med kort, Apple pay och Google pay.


Färgval
Alla skåpen har en mängd färgval. Se färgkarta på sidan 156.

VÅRT STANDARDSORTIMENT


Vårt standardsortiment av betalskåp har alla ett djup på 603 mm.




skåp B1
Offereras




skåp B2
Offereras



skåp B3
Offereras



skåp B4
Offereras



skåp B5
Offereras





CLICK AND COLLECT

Paketautomat är ett säkert och automatiserat förvaringssystem avsett för att ta emot och hämta paket. Paketautomater är bekväma och effektiva hjälpmedel för att ta emot paket, särskilt om traditionell leverans till dörren inte är möjlig eller säker.

Paketautomater finns i olika miljöer såsom bostadsområde, kontorsbyggnader, butiker, postkontor, universitet och offentliga ställen såsom järnvägsstationer och köpcentra.

Se våra standardskåp på sidan 155. Andra mått går att få mot förfrågan. Färgkarta finns på sidan 156.



Click and Collect
Skåp C1 + C4 (exempelbild)

Köp, låna eller hyr! Förfyllda försäljningsterminaler fungerar som obemannade försäljningsställen och kan kompletteras med saldoövervakning och betalningsfunktioner. Terminaler för hyres- och lånetjänster möjliggör att hyra, hämta eller återlämna föremål och kan kompletteras med övervakning av åtkomsträttigheter i realtid, bl.a. via system för åtkomst-kontroll, samt försäljningsbaserad fakturering.

Åtkomst 24/7
Kunder kan hämta sina beställningar när som helst dygnet runt vilket gör det särskilt bekvämt för upptagna personer.

Minskat behov av arbetskraft
Smarta automater kan spara arbetskraftskostnader jämfört med traditionell hämtning av order och kundservice.

Flexibel placering
Smarta automater kan installeras i olika miljöer såsom köpcentra, knutpunkter för kollektivtrafiken eller företagslokaler så att kunder kan välja mellan olika hämtningsmöjligheter.

Inga köer
Smarta automater minskar eller tar bort behovet av att vänta i långa köer och gör hämtningen både snabbare och effektivare.

Autentisering
Åtkomst till skåp kräver autentisering med hjälp av koder, QR-koder eller mobilappar vilket säkerställer att varje paket endast kan hämtas av den avsedda mottagaren.

Korrekta order
Automatiserade system minskar risken för mänskliga fel vid l everans av order vilket i sin tur leder till ökad kundnöjdhet.

Effektiv organisering
Företag kan effektivisera sin lagerhantering och spåra försändelser i realtid vilket minskar risken för onödigt stor eller liten lagerhållning.


Mindre förpackningsavfall
Click & Collect-automater kan underlätta sammanslagning av olika order i ett skåp vilket minskar behovet av förpackningsmaterial.

Kontaktfri hämtning
Säker och snabb hämtning av order utan mänsklig kontakt.


Färgval
Alla skåpen har en mängd färgval. Se färgkarta på sidan 156.

VÅRT STANDARDSORTIMENT


Vårt standardsortiment av click and collect har alla ett djup på 533 mm.




skåp C1
Offereras




skåp C2
Offereras




skåp C3
Offereras




skåp C4
Offereras




skåp C5
Offereras



skåp C6
Offereras



skåp C7
Offereras



skåp C8
Offereras





Professionella skåp

klädskåp för specialbehov

PRO

Personal inom en rad yrken som polis, tull och brandkår behöver gott om plats i sina skåp för förvaring av kläder och specialutrustning. Plats som självklart ska vara anpassad för hjälmar, kängor, ficklampor och tunga västar. Sonessons specialskåp PRO har allt dessa yrkesgrupper kräver av skåp för professionella.

Tillsammans med användarna har vi tagit fram en standard som blivit mycket uppskattad för sitt generösa utrymme och sina smarta lösningar. Sonessons specialskåp PRO tillmötesgår de behov som användarna har och fungerar i den dagliga verksamheten.

Vi har satt samman olika kombinationer där du kan välja mellan flera olika underreden: sockel, ben, bänkstativ eller utdragbar låda med sits. Skåpen med plana tak kan förses med ovanskåp för ytterligare utrymme. Dessutom kan du välja mellan två typer av låsanordningar, ASSA cylinderlås eller ASSA klinka för hänglås.

PR2

För verksamheter med enklare behov finns PR2, som är ekonomimodellen av vårt PRO-skåp. PR2 levereras med dörr T01, med enkel ståldörr och enkla krokar, och erbjuder en kostnadseffektiv lösning med fokus på grundläggande funktion. PR2 finns i åtta olika kombinationer, vilket gör det möjligt att anpassa skåpen efter verksamhetens behov och förutsättningar.

Du kan välja mellan flera olika underreden: sockel, ben, bänkstativ eller utdragbar låda med sits. Skåp med plant tak kan förses med ovanskåp för ytterligare förvaringsutrymme. Dessutom kan du välja mellan två typer av låsanordningar: ASSA cylinderlås eller ASSA klinka för hänglås.

BRM

Brandkårens arbete ställer höga krav på ordning, tillgänglighet och hållbarhet. Larmställsskåp BRM är utvecklat för att möta dessa krav och ge brandpersonal en funktionell och pålitlig lösning för förvaring av larmställ och personlig utrustning.

BRM är utformat för att fungera i den dagliga verksamheten, där snabb åtkomst och tydlig överblick är avgörande. Skåpets generösa utrymme och genomtänkta inredning gör det enkelt att organisera utrustning som hjälm, kläder och tillbehör, samtidigt som konstruktionen är anpassad för krävande miljöer.

Tillsammans med användarna har vi tagit fram ett larmställsskåp som kombinerar robust utförande med praktiska detaljer. BRM kan anpassas efter verksamhetens behov och lokaler, både vad gäller utförande och färgval, och är en uppskattad lösning inom brandkåren.

Du välja mellan två typer av låsanordningar, ASSA cylinderlås eller ASSA klinka för hänglås.




FIRST AID



SPECIALSKÅP PRO *för professionella*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl underrede 1752 mm, bredd 800, 1000 eller 1200 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl underrede 1902 mm, bredd 800, 1000 eller 1200 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Svartlackerade klädstänger med kromade ankarkrokar i metall, samt hyllor. Se samtliga kombinationer nedan.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede. Skåpen passar alla standard underreden.

Dörrar:
Dörrtyp T30


Lås:
Skåpet är i sitt grundutförande utan lås och låsregel. Välj mellan ASSA cylinderlås 8450 och ASSA Klinka krom.

Ventilation:
Specialskåp PRO är utrustat med självdrag, ventilation typ 1. För skåp med sluttande tak kan ventilation typ 2 beställas mot tillägg.


Ovanskåp:
Höjd 530 mm, bredd 800, 1000 eller 1200 mm, djup 550 mm. Utan ventilation. Skåpet är utrustat med dörrtyp T30.
Levereras utan lås och låsregel. Välj mellan ASSA cylinderlås 8450 och ASSA Klinka krom.

Färger:
Se våra standardfärger på separat färgkarta sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål.
Du kan få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg).


SKÅPSKOMBINATIONER




PRO A80/5-6
Skåp 5 och 6




PRO B100/5-6-1
Skåp 5, 6 och 1




PRO C100/5-3-2
Skåp 5, 3 och 2




PRO D120/5-6-7
Skåp 5, 6 och 7




PRO E80/8-7
Skåp 8 och 7




PRO F100/8-9-1
Skåp 8, 9 och 1




PRO G100/8-4-2
Skåp 8, 4 och 2




PRO H120/8-9-7
Skåp 8, 9 och 7



OVS 8055
Bredd 800 mm



OVS 10055
Bredd 1000 mm



OVS 120055
Bredd 1200 mm

SKÅPSKOMBINATIONER OCH OVANSKÅP

Kombination	Plant tak	Sluttande tak
PRO A80	S052696	S052809
PRO B100	S052697	S052852
PRO C100	S052698	S052853
PRO D120	S052699	S052859
PRO E80	S052700	S052854
PRO G100	S052702	S052855
PRO F100	S052701	S052860
PRO H120	S052703	S052714
OVS 8055	S052692	-
OVS 10055	S052693	-
OVS 12055	S052694	-

SKÅPSKOMBINATIONERNA BESTÅR AV FÖLJANDE SKÅP




PRO *skåp nr 1*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 200 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och två ankar krokar i metall. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PRO *skåp nr 2*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och fyra ankarkrokar i metall. Skolkrok på dörrens insida. Krok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PRO *skåp nr 3*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och två ankarkrokar i metall. Tvåfackshylla med klädstång och två ankarkrokar i metall. Krok på vänstergavelns insida. Krok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PRO *skåp nr 4*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Fem st flyttbara hyllplan djup 510 mm. Krok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PRO *skåp nr 5*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och fyra ankarkrokar i metall. Tre st pryllådor i plåt på dörrens insida. Krok på dörrens utsida. Vänsterhängd dörr inkl. dörrknopp.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PRO *skåp nr 6*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och två ankarkrokar i metall. Tvåfackshylla med klädstång och två ankarkrokar i metall. Krok på vänstergavelns insida. Krok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PRO *skåp nr 7*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och fyra ankarkrokar i metall. Skolkrok på dörrens insida. Krok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PRO *skåp nr 8*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Två st klädstänger med fyra ankarkrokar i metall. Tre st pryllådor i plåt på dörrens insida. Krok på dörrens utsida. Vänsterhängd dörr inkl. dörrknopp.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.



PRO *skåp nr 9*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Fem st flyttbara hyllplan djup 510 mm. Krok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.

PRO UNDERREDE OCH LÅS

Övriga underreden och låslösningar offereras







PRO underrede US33 med utdragbar låda och sittbänk samt justerbara fötter för ojämna golv. Laminatsits i björk, stativ och låda i RAL 9005. Utan lås förberedd för ASSA/Eurolock.

Höjd 438-478 mm	
Sektionsbredd	**Artikelnr**
Pro underrede 800 mm	S052366
Pro underrede 1 000 mm	S052365
Pro underrede 1 200 mm	S052362



ASSA Klinka krom



ASSA cylinderlås 8450

LÅS	**Artikelnr**
Lås ASSA Klinka krom (hänglåsbygeln bör vara mellan 5-7 mm)	S024013
Lås ASSA cylinderlås 8450	S024004
Låsregel till parlåsning, nr 13	S025465
Låsregel till 1-fack, nr 4	S025457
Låsregel till ovanskåp, nr 7	S025460
Låsregel till PRO låda, nr 6	S025459
Låspaket 1 - låscylindrar ASSA 8450 höger 2 lika låsning, inkl 2 nycklar /lås	S052891
Låspaket 2 - låscylindrar ASSA 8450 höger 3 lika låsning, inkl 2 nycklar /lås	S052892
Låspaket 3 - låscylindrar ASSA 8450 höger 4 lika låsning, inkl 2 nycklar /lås	S052893





HÄNGLÅS	**Artikelnr**
Hänglås Yale 110/40 med tre nycklar	S024422
Hänglås XLOCK med Bluetooth och Fingeravtryck	S051504



SPECIALSKÅP PR2 *för professionella*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredder 800/1000/1200 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl underrede 1902 mm, bredd 800, 1000 eller 1200 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Kromade klädstänger med enkelkrok i förzinkad metall, samt hyllor. Se samtliga kombinationer nedan.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede. Skåpen passar alla standard underreden.

Dörrar:
Dörrtyp T01

Lås:
Skåpet är i sitt grundutförande utan lås och låsregel. Välj mellan ASSA cylinderlås 8450, ASSA Klinka krom och Eurolock.


Ventilation:
Specialskåp PRO är utrustat med självdrag, ventilation typ 1. För skåp med sluttande tak kan ventilation typ 2 beställas mot tillägg.

Ovanskåp:
Höjd 530 mm, bredd 800/1000/1200 mm, djup 550 mm. Utan ventilation. Skåpet är utrustat med dörrtyp T01 .
Parhängda dörrar. Skåpet är i sitt grundutförande utan lås och låsregel. Välj mellan ASSA cylinderlås 8450, ASSA Klinka krom och Eurolock.


Färger:
Se våra standardfärger på separat färgkarta sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål.
Du kan få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg).

Övrigt:
PR2 är ekonomiversionen av våra PRO-skåp


SKÅPSKOMBINATIONER




PR2 A80/5-6
Skåp 5 och 6




PR2 B100/5-6-1
Skåp 5, 6 och 1




PR2 C100/5-3-2
Skåp 5, 3 och 2




PR2 D120/5-6-7
Skåp 5, 6 och 7




PR2 E80/8-7
Skåp 8 och 7




PR2 F100/8-9-1
Skåp 8, 9 och 1




PR2 G100/8-4-2
Skåp 8, 4 och 2




PR2 H120/8-9-7
Skåp 8, 9 och 7



OV2 8055
Bredd 800 mm



OV2 10055
Bredd 1000 mm



OV2 120055
Bredd 1200 mm

SKÅPSKOMBINATIONER OCH OVANSKÅP

Kombination	Plant tak	Sluttande tak
PR2 A80	S050777	S050778
PR2 B100	S050779	S050780
PR2 C100	S050781	S050782
PR2 D120	S050783	S050784
PR2 E80	S050785	S050786
PR2 F100	S050787	S050788
PR2 G100	S050789	S050790
PR2 H120	S050791	S050791
OV2 8055	S052689	-
OV2 10055	S052690	-
OV2 12055	S052691	-

SKÅPSKOMBINATIONERNA BESTÅR AV FÖLJANDE SKÅP




PR2 *skåp nr 1*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 200 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och två enkelkrokar i metall. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PR2 *skåp nr 2*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och fyra enkelkrokar i metall. Skolkrok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PR2 *skåp nr 3*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och två enkelkrokar i metall. Tvåfackshylla med klädstång och två enkelkrokar i metall. Skolkrok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PR2 *skåp nr 4*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 300 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Fem st flyttbara hyllplan djup 510 mm. Skolkrok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PR2 *skåp nr 5*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och fyra enkelkrokar i metall. Tre st pryllådor i plåt på dörrens insida. Skolkrok på dörrens utsida. Vänsterhängd dörr inkl. dörrknopp.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PR2 *skåp nr 6*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och två enkelkrokar i metall. Tvåfackshylla med klädstång och två enkelkrokar i metall. Skolkrok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PR2 *skåp nr 7*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Hatthylla djup 300 mm med klädstång och fyra enkelkrokar i metall. Skolkrok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.




PR2 *skåp nr 8*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Två st klädstänger med fyra enkelkrokar i metall. Tre st pryllådor i plåt på dörrens insida. Skolkrok på dörrens utsida. Vänsterhängd dörr inkl. dörrknopp.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.



PR2 *skåp nr 9*

Mått:
Höjd exkl underrede - plant tak 1752 mm,
sluttande tak 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Fem st flyttbara hyllplan djup 510 mm. Skolkrok på dörrens utsida. Högerhängd dörr exkl. lås och låsregel.

OBS! Detta skåp går ej att köpa separat utan ingår i de skåpsektioner som presenteras på föregående sida.

PRO UNDERREDE OCH LÅS

Övriga underreden och låslösningar offereras







PRO underrede US33 med utdragbar låda och sittbänk samt justerbara fötter för ojämna golv. Laminatsits i björk, stativ och låda i RAL 9005. Utan lås förberedd för ASSA/Eurolock.

Höjd 438-478 mm	
Sektionsbredd	**Artikelnr**
Pro underrede 800 mm	S052366
Pro underrede 1 000 mm	S052365
Pro underrede 1 200 mm	S052362



ASSA Klinka krom



ASSA cylinderlås 8450

LÅS	Artikelnr
Lås ASSA Klinka krom (hänglåsbygeln bör vara mellan 5-7 mm)	S024013
Lås ASSA cylinderlås 8450	S024004
Låsregel till parlåsning, nr 13	S025465
Låsregel till 1-fack, nr 4	S025457
Låsregel till ovanskåp, nr 7	S025460
Låsregel till PRO låda, nr 6	S025459
Låspaket 1 - låscylindrar ASSA 8450 höger 2 lika låsning, inkl 2 nycklar /lås	S052891
Låspaket 2 - låscylindrar ASSA 8450 höger 3 lika låsning, inkl 2 nycklar /lås	S052892
Låspaket 3 - låscylindrar ASSA 8450 höger 4 lika låsning, inkl 2 nycklar /lås	S052893





HÄNGLÅS	Artikelnr
Hänglås Yale 110/40 med tre nycklar	S024422
Hänglås XLOCK med Bluetooth och Fingeravtryck	S051504



SPECIALSKÅP BRM *för professionella*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. hjälmhållare och underrede 1700 mm
(1915 mm inkl hjälmhållare), bredder 400/600/700/800 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Galvaniserad klädstång med två krokar. Konsol med tre dubbla,
galvaniserade krokar monterade på sidan av det öppna facket.
Galvaniserad hjälmhållare som är flyttbar i två steg.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede. Välj på våra standardunderreden.
Vi rekommenderar lågt underrede i kombination med hjälmållare.

Dörrar:
T42, Låsbart fack för värdesaker, med namnskyltshållare. Brevinkast (220 × 30 mm)

Lås:
Eurolock D400 cylinderlås

Färger:
RAL 3020 Röd.
Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål.
Du kan få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL sidan 280-281. (pristillägg).


168
253
179

SKÅPSVARIANTER



Larmställskåp *enkelskåp*

Mått:
Höjd exkl underrede och hjälmhållare - plant tak 1700 mm, bredd 400, 600 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Galvaniserad klädstång med två- resp. tre krokar/per fack. Konsol med tre dubbla, galvaniserade krokar monterade på sidan av det öppna facket. En galvaniserad hjälmhållare.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede.
Välj på våra standardunderreden.

Bredd	Djup	Höjd (exkl underrede)	Artikelnr
400 mm	550 mm	1 915 mm	S052621-0707
600 mm	550 mm	1 915 mm	S052622-0707



Larmställskåp *dubbelskåp*

Mått:
Höjd exkl underrede och hjälmhållare - plant tak 1700 mm, bredd 400+300, 400+400 mm, djup 550 mm.

Inredning:
Galvaniserad klädstång med två krokar/fack. Konsol med tre dubbla, galvaniserade krokar monterade på sidan av det öppna facket
Två galvaniserade hjälmhållare.

Underrede:
Skåpet är i sitt grundutförande utan underrede.
Välj på våra standardunderreden.

Bredd	Djup	Höjd (exkl underrede)	Artikelnr
400+300 mm	550 mm	1 915 mm	S052623-0707
400+400 mm	550 mm	1 915 mm	S052624-0707



SOCKEL

För skåp med djup 550 mm

Sockel i svart stål med ventilationsslitsar.
Monteras med skruv genom skåpets botten.

Sockel US34 höjd 150 mm	
Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ
400 mm	M000080-18
600 mm	M000078-18
700 mm	M000084-18
800 mm	M000081-18

Hög sockel US35 höjd 320 mm	
Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ
400 mm	M000703-18
600 mm	M000705-18
700 mm	M000706-18
800 mm	M000707-18

Sockel US20 med sittbänk i björklaminat höjd 320 mm	
Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ
400 mm	M000713-18LD
600 mm	M000715-18LD
700 mm	M000716-18LD
800 mm	M000717-18LD



BÄNKSTATIV

För skåp med djup 550 mm (2x550 mm)

Bänkstativ med sits av björklaminat i svart stål inkl. justerskruv 325-375 mm. Monteras med skruv genom skåpets botten.

Bänkstativ US32 höjd 325-375 mm		
Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
400 mm	S051749-18LD	S051732-18LD
600 mm	S051747-18LD	S051730-18LD
700 mm	S051746-18LD	S051729-18LD
800 mm	S051745-18LD	S051728-18LD



Bänkstativ US33 med låda och sittbänk höjd 438-478 mm	
Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ
600 mm	S052516-18LD
800 mm	S052366-18LD

Sittbänken kan dras ut 300 mm och är godkänd för vikt upp till 150 kg. Den utdragbara lådans kapacitet är 70 kg, höjd på 255 mm, djup 505 mm, bredd 195 mm mindre än det aktuella skåpet. Lådan kan dras ut 500 mm och kan förses med våra standardlås ASSA- eller Eurolocks.



BENRAM

För skåp med djup 550 mm (2x550 mm)

Benstativ i svart stål inkl. justerskruv 200-217 mm.
Monteras med skruv genom skåpets botten.

Benram US30 höjd 200-217 mm		
Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
400 mm	S051817-18	S051800-18
600 mm	S051815-18	S051798-18
700 mm	S051814-18	S051797-18
800 mm	S051813-18	S051796-18

Hög benram US31 höjd 325-342 mm		
Sektionsbredd	Artikelnr Enkelstativ	Artikelnr Dubbelstativ
400 mm	S051783-18	S051766-18
600 mm	S051781-18	S051764-18
700 mm	S051780-18	S051763-18
800 mm	S051779-18	S051762-18

LÅS	Artikelnr
Lås ASSA Klinka krom	S024013
Lås ASSA cylinderlås 8450	S024004
Låsregel nr 1 ASSA	S025455

Vi rekommenderar lågt underrede i kombination med hjälmhållare.

Klädhanteringsskåp

klädbytesskåp och smutstvättskåp

Sonesson Inredningars klädhanteringsskåp skapar rationell hantering och enkla rutiner för byte av arbetskläder.

Klädbytesskåp
Klädbytesskåpen finns med sex eller elva fack i enkelt eller dubbelt utförande. Varje fack har sitt eget lås men för enklaste hantering av "påfyllning" av rena kläder finns där en dörram för låscylinder som öppnar alla fack samtidigt.

Smutstvättskåp
Smutstvättskåpen har ett tvättinkast i dörren för enkel och hygienisk hantering av smutsig tvätt. Den smutsiga tvätten samlas upp i en tvättsäck, placerad på praktiska upphängningsbeslag inne i skåpet.

Färgval
Skåpen, som är tillverkat av höghållfast stål, pulverlackeras enligt våra standardfärger eller i valfri kulör enligt färgskalorna RAL (pristillägg). Det går att få avvikande färg på stomme och dörrar.







Stommens färg är RAL 9005. Dörr Original KBS med färg RAL 9003..

KLÄDBYTESSKÅP KBS *sex fack i höjd*


Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 550 mm.

Underrede:
Skåpet finns både med fabriksmonterad sockel och utan underrede. Vid val av skåp utan underrede kan skåpet kompletteras med benram.

Dörrar:
Skåpet är utrustat med dörrtyp Original KBS. Stabil bockad enkelståldörr.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädbytesskåp med centrallås ASSA 8450 (BP 112) samt lås ASSA Klinka krom. Välj alternativa lås på sidan 79-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281 Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original KBS, lås Klinka krom och centrallås BP 112 (val av underrede)

Enkelsektion	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Skåp med plant tak, utan underrede	KBS4040P1H06T05A3913	KBS4055P1H06T05A3913
Skåp med sluttande tak, utan underrede	KBS4040S1H06T05A3913	KBS4055S1H06T05A3913
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	KBS4040P1H06T05A3913 SO	KBS4055P1H06T05A3913 SO
Skåp med sluttande tak, fabriksmonterad sockel	KBS4040S1H06T05A3913 SO	KBS4055S1H06T05A3913 SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	C000028-18	C000020-18

Dubbelsektion	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Skåp med plant tak, utan underrede	KBS4040P2H06T05A3913	KBS4055P2H06T05A3913
Skåp med sluttande tak, utan underrede	KBS4040S2H06T05A3913	KBS4055S2H06T05A3913
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	KBS4040P2H06T05A3913 SO	KBS4055P2H06T05A3913 SO
Skåp med sluttande tak, fabriksmonterad sockel	KBS4040S2H06T05A3913 SO	KBS4055S2H06T05A3913 SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	C000029-18	C000021-18



Stommens färg är RAL 7012. Dörr KBS Original med färg RAL 3015.

KLÄDBYTESSKÅP KBS *elva fack i höjd*


Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 550 mm.

Underrede:
Skåpet finns både med fabriksmonterad sockel och utan underrede. Vid val av skåp utan underrede kan skåpet kompletteras med benram.

Dörrar:
Skåpet är utrustat med dörrtyp Original KBS. Stabil bockad enkelståldörr.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser klädbytesskåp med centrallås ASSA 8450 (BP 112) samt lås ASSA Klinka krom. Välj alternativa lås på sidan 79-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 276-277. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original KBS, lås Klinka krom och centrallås BP 112 (val av underrede)

Enkelsektion	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Skåp med plant tak, utan underrede	KBS4040P1H11T05A3913	KBS4055P1H11T05A3913
Skåp med sluttande tak, utan underrede	KBS4040S1H11T05A3913	KBS4055S1H11T05A3913
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	KBS4040P1H11T05A3913 SO	KBS4055P1H11T05A3913 SO
Skåp med sluttande tak, fabriksmonterad sockel	KBS4040S1H11T05A3913 SO	KBS4055S1H11T05A3913 SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	C000028-18	C000020-18

Dubbelsektion	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Skåp med plant tak, utan underrede	KBS4040P2H11T05A3913	KBS4055P2H11T05A3913
Skåp med sluttande tak, utan underrede	KBS4040S2H11T05A3913	KBS4055S2H11T05A3913
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	KBS4040P2H11T05A3913 SO	KBS4055P2H11T05A3913 SO
Skåp med sluttande tak, fabriksmonterad sockel	KBS4040S2H11T05A3913 SO	KBS4055S2H11T05A3913 SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	C000029-18	C000021-18



Stommens färg är RAL 9006. Dörr Original STS med färg RAL 9006.

SMUTSTVÄTTSKÅP STS *för enkel klädhantering*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.
Skåp med sluttande tak - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 mm, djup 550 mm.


Inredning:
Skåpet är utrustat med säckhållare.

Underrede:
Skåpet finns både med fabriksmonterad sockel och utan underrede. Vid val av skåp utan underrede kan skåpet kompletteras med benram.

Dörrar:
Skåpet är utrustat med dörrtyp Original STS. Med dubbla sammansvetsade plåthalvor med mellanliggande ljudisolering. Vippbar lucka vid tvättinkast i lackerad aluminium.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser smutstvättskåp med lås ASSA Klinka krom. Välj alternativa lås på sidan 79-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original STS och lås Klinka krom (val av underrede).

Artikel	Mått	Artikelnummer
Skåp med plant tak, utan underrede	Höjd 1750, bredd 400, djup 550 mm	STS4055P1H01T06A3913
Skåp med sluttande tak, utan underrede	Höjd 1900, bredd 400, djup 550 mm	STS4055S1H01T06A3913
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	Höjd 1900, bredd 400, djup 550 mm	STS4055P1H01T06A3913 SO
Skåp med sluttande tak, fabriksmonterad sockel	Höjd 2050, bredd 400, djup 550 mm	STS4055S1H01T06A3913 SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	Höjd 200 mm - 217 mm.	C000020-18



Posthanteringsskåp

för enkel posthantering

Sonesson Inredningars posthanteringsskåp passar i alla miljöer där post och annat skall sorteras. Skåpen, som är tillverkade av höghållfast stål, pulverlackeras enligt våra standardfärger eller i valfri kulör enligt färgskala RAL. Det går att få avvikande färg på stomme och dörrar, vilket gör att det går att skapa skåp som passar i den mest designade miljön.

Postfackskåp PFS
Postfackskåpen PFS finns med sex eller elva fack i höjd, i enkel eller dubbel sektion. Postfacksdörrarna har brevinkast, 250x30 mm och namnskylt.

Postsorteringsskåp
Som ett komplement till post- och förvaringsskåpen finns en öppen förvaring med 11 fack.







Stommens färg är RAL 9003. Dörr Original PFS med färg RAL 6021.

POSTFACKSKÅP PFS *sex fack i höjd*


Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 550 mm.

Underrede:
Skåpet finns både utan underrede och med fabriksmonterad sockel (höjd 150 mm). Benram som tillval.

Dörrar:
Skåpen är utrustade med dörrtyp Original PFS. Stabil bockad enkelståldörr. Enkelskåpen har 5 st dörrar med höjd 280 mm och 1 st dörr med höjd 137 mm. Dubbelskåpen har 10 st dörrar med höjd 280 mm och 2 st dörrar med höjd 137 mm. Postfacksdörrarna är försedda med brevinkast (250x30mm) och namnskylt.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med centrallås ASSA 8450 (BP 112) samt lås ASSA Klinka krom. Välj alternativa lås på sidan 79-80.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original PFS, lås Klinka krom och centrallås BP 112 (val av underrede)

Enkelsektion	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Skåp med plant tak, utan underrede	PFS4040P1H06T07A3913	PFS4055P1H06T07A3913
Skåp med sluttande tak, utan underrede	PFS4040S1H06T07A3913	PFS4055S1H06T07A3913
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	PFS4040P1H06T07A3913 SO	PFS4055P1H06T07A3913 SO
Skåp med sluttande tak, fabriksmonterad sockel	PFS4040S1H06T07A3913 SO	PFS4055S1H06T07A3913 SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	C000028-18	C000020-18

Dubbelsektion	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Skåp med plant tak, utan underrede	PFS4040P2H06T07A3913	PFS4055P2H06T07A3913
Skåp med sluttande tak, utan underrede	PFS4040S2H06T07A3913	PFS4055S2H06T07A3913
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	PFS4040P2H06T07A3913 SO	PFS4055P2H06T07A3913 SO
Skåp med sluttande tak, fabriksmonterad sockel	PFS4040S2H06T07A3913 SO	PFS4055S2H06T07A3913 SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	C000029-18	C000021-18



Stommens färg är RAL 7035. Dörr Original PFS med färg RAL 1017.

POSTFACKSKÅP PFS *elva fack i höjd*


Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl. underrede 1752 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 400 alt. 550 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 400 mm) - höjd exkl. underrede 1861 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 400 mm.
Skåp med sluttande tak (djup 550 mm) - höjd exkl. underrede 1902 mm, bredd 400 alt. 800 mm, djup 550 mm.

Underrede:
Skåpet finns både utan underrede och med fabriksmonterad sockel (höjd 150 mm). Benram som tillval.

Dörrar:
Skåpen är utrustade med dörrtyp Original PFS. Stabil bockad enkelståldörr. Enkelskåpen har 11 st dörrar med höjd 137 mm. Dubbelskåpen har 22 st dörrar med höjd 137 mm. Postfacksdörrarna är försedda med brevinkast (250x30mm) och namnskylt.

Lås:
Nedanstående artikelnr. avser skåp med centrallås ASSA 8450 (BP 112) samt lås ASSA Klinka krom. Välj alternativa lås på sidan 79-80.


Färger:
Se färgkarta på sidan 278-279. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.



Artikelnumret avser: skåp med ståldörr Original PFS, lås Klinka krom och centrallås BP 112 (val av underrede)

Enkelsektion	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Skåp med plant tak, utan underrede	PFS4040P1H11T07A3913	PFS4055P1H11T07A3913
Skåp med sluttande tak, utan underrede	PFS4040S1H11T07A3913	PFS4055S1H11T07A3913
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	PFS4040P1H11T07A3913 SO	PFS4055P1H11T07A3913 SO
Skåp med sluttande tak, fabriksmonterad sockel	PFS4040S1H11T07A3913 SO	PFS4055S1H11T07A3913 SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	C000028-18	C000020-18

Dubbelsektion	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Skåp med plant tak, utan underrede	PFS4040P2H11T07A3913	PFS4055P2H11T07A3913
Skåp med sluttande tak, utan underrede	PFS4040S2H11T07A3913	PFS4055S2H11T07A3913
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	PFS4040P2H11T07A3913 SO	PFS4055P2H11T07A3913 SO
Skåp med sluttande tak, fabriksmonterad sockel	PFS4040S2H11T07A3913 SO	PFS4055S2H11T07A3913 SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	C000029-18	C000021-18




POSTSORTERINGSFACK *elva fack i höjd*

Mått:
Skåp med plant tak - höjd exkl underrede 1752 mm, bredd 400 alt 800 mm, djup 400 alt. 550 mm.

Underrede:
Skåpet finns både utan underrede och med fabriksmonterad sockel (höjd 150 mm). Benram som tillval.

Färger:
Se färgkarta på sidan 280-281. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.



Artikelnumret avser: skåp (val av underrede)

Enkelsektion	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Skåp med plant tak, utan underrede	PFS4040P1H11TXXWOLOX	PFS4055P1H11TXXWOLOX
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	PFS4040P1H11TXXWOLOX SO	PFS4055P1H11TXXWOLOX SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	C000028-18	C000020-18

Dubbelsektion	Djup 400 mm	Djup 550 mm
Skåp med plant tak, utan underrede	PFS4040P2H11TXXWOLOX	PFS4055P2H11TXXWOLOX
Skåp med plant tak, fabriksmonterad sockel	PFS4040P2H11TXXWOLOX SO	PFS4055P2H11TXXWOLOX SO
Benram höjd 200 mm - 217 mm	C000029-18	C000021-18



Kompaktlaminat

skärmväggar och laminatskåp

Kompaktlaminat passar för miljöer med höga krav på vatten- och slagtålighet, kemikalieresistens och värmeokänslighet. Materialet är så hårt att rispor och slag är nästintill omöjligt att lyckas med och kan utan problem rengöras från smuts och klotter med bensin, aceton eller T-sprit. Tåligheten mot värme ökar säkerheten då risken för brand och sabotage minskar.

Skärmväggar

Skärmväggarna ger dig möjlighet att skräddarsy den inredning du önskar. Montaget är både enklare och mer prisvärt än att bygga fasta väggar. Dessutom kan inredningen smidigare ändras efter nya förutsättningar. Vi har även lagt kraft på att skärmväggarnas utseende. Snygg finish skapas av profiler i aluminium och höjdinställningen med en dold skruvfunktion i skärmväggarnas ben. För högre säkerhet är gångjärnsprofilerna klämsäkra på version KG för förskolor.

Laminatskåp

Du vill ha stilrena skåp med valmöjligheter, gärna med ett varmt intryck som passar i omklädningsrum och sjukhusmiljöer. Samtidigt ska de klara påfrestningar som vatten, rengöring, slag och slitage. Egentligen finns bara ett alternativ: Sonessons laminatskåp. Innanför de snygga ytorna i en rad olika färger och mönster döljer sig ett innehåll starkt som stål. Kompaktlaminatet tål att användas tufft. Det är värdefullt att veta - både för dig och för den som ska låsa in sina tillhörigheter.





SKÄRMVÄGGSSYSTEM 13RP

Skärmväggarna ger dig möjlighet att skräddarsy den inredning du önskar. Montaget är både enklare och mer prisvärt än att bygga fasta väggar. Dessutom kan inredningen smidigare ändras efter nya förutsättningar. Vi har även lagt kraft på att skärmväggarnas utseende. Snygg finish skapas av profiler i aluminium och höjdinställningen med en dold skruvfunktion i skärmväggarnas ben. För högre säkerhet är gångjärnsprofilerna klämsäkra på version KG för förskolor.

Det finns miljöer där kompromisser inte ens kommer på tal. Där endast det mest tåliga och slitstarka materialet är värt att prata om. Som till exempel till offentliga toaletter, sjukhus, omklädningsrum, simhallar eller inom livsmedelsindustrin. Våra monteringsfärdiga skärmväggar i 13 mm kompaktlaminat klarar tuffa påfrestningar och tål att utsättas för ständig fukt. Profiler och skärmar finns i ett stort urval färger. Se separat färgkarta.

Offereras på begäran.




LAMINATSKÅP


Du vill ha stilrena skåp med valmöjligheter, gärna med ett varmt intryck som passar i omklädningsrum och sjukhusmiljöer. Samtidigt ska de klara påfrestningar som vatten, rengöring, slag och slitage. Egentligen finns bara ett alternativ: Sonessons laminatskåp.

Innanför de snygga ytorna i en rad olika färger och mönster döljer sig ett innehåll starkt som stål. Kompaktlaminatet tål att användas tufft. Det är värdefullt att veta - både för dig och för den som ska låsa in sina tillhörigheter.

Skåpstomme av vit kompaktlaminat i tjocklek 6 till 8 mm, dörrar tjocklek 13 mm med rostfria och kraftiga gångjärn. Skåphöjd 1850 mm, exkl. underrede (alt. 1500 mm för underrede sittbänkstativ). Skåpdjup 515 mm. laminatskåpen finns i ett stort urval färger. Se separat färgkarta.

Skåpen levereras omonterade. Offereras på begäran.






29
27
25
23
30







Inredningssystem

BST - skapar funktion

Sonesson Inredningars inredningssystem BST skapar funktion i alla miljöer. Starta med en väggskena eller med en fristående gondol på golvet. Bygg sedan på med det tillbehör som gör att inredningssystemet BST passar just dina behov.

Funktion i alla miljöer
Med hyllplan blir vårt inredningssystem en perfekt hylla för kontorets alla pärmar eller bibliotekets alla böcker. Väljer du hatthyllan eller kapphyllan så har du snabbt garderoben klar. Är du ute efter en komplett inredning till förskolans entré med sittplats för varje barn så är sortimentet helt komplett.

Bygg om, bygg till
BST är inredningssystemet som lätt går att bygga om och bygga till. Alla tillbehör monteras enkelt i systemets skenor och sitter sen säkert på plats med en stoppbricka. Genom att höja eller sänka bänkar och hatthyllor anpassas det enkelt efter barnens ålder. Lika enkelt ändrar du hyllplan för att möblera om på kontoret, köket, verkstaden eller var du nu väljer att ha vårt flexibla system.

Mjuka hörn och härliga färger
Barn är livliga krabater, speciellt när det är dags att gå ut och leka. Då ska det gå fort. Därför är alla hörn och kanter på gavel- och mellanväggar mjukt rundade vilket dessutom är väldigt snyggt. Ännu snyggare blir det om du använder färgkartan och låter kreativiteten flöda. Kombinera dina favoriter och du kan skapa ett unikt system för verksamheten. Materialet är i pulverlackerat stål förutom våra sittbänkar som är av tåligt högtryckslaminat. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL. Våra standardfärger och standardlaminat finns på sidan 278-279.

Höjdplacering för olika åldersgrupper (krokar och sittbänkar)


	Barn <6 år	Barn >6 år	Vuxna
Höjd krokar	<1130 mm	<1650 mm	1 650 mm
Höjd sittbänk	<350 mm	370-450 mm	450 mm


bimobject | Möbelfakta | Byggvaru Bedömningen | SundaHus




30th INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL
JAZZ JAMBOREE
WARSAW POLAND
OCTOBER 1988
22155
KANSAS '42

FRISTÅENDE SYSTEM






FRISTÅENDE SYSTEM *enkelgondol*

Gondol - Enkelgondol för fristående montering.
Mellanstag - Två mellanstag placeras mellan varje gondol.
Rygglist - Används som ryggstöd.

Material och färger:
Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Du kan även få andra kulörer enligt färgskala RAL (pristillägg).

Artikel	Totalbredd på sektionen vid montering (grundsektion)	Artikelnummer
Enkelgondol, H1981xD345 mm	-	S022948-00
Mellanstag för bredd 500 mm	542 mm	S049040-00
Mellanstag för bredd 600 mm	642 mm	S022958-00
Mellanstag för bredd 750 mm	792 mm	S049041-00
Mellanstag för bredd 800 mm	842 mm	S022959-00
Mellanstag för bredd 900 mm	942 mm	S022960-00
Mellanstag för bredd 1000 mm	1 042 mm	S022961-00
Rygglist för bredd 500 mm	-	S049061-00
Rygglist för bredd 600 mm	-	S022936-00
Rygglist för bredd 750 mm	-	S049062-00
Rygglist för bredd 800 mm	-	S022937-00
Rygglist för bredd 900 mm	-	S022938-00
Rygglist för bredd 1000 mm	-	S022939-00
Stopp-bricka, svart plast	-	S024423



FRISTÅENDE SYSTEM *dubbelgondol*

Gondol - Dubbelgondol för fristående montering.
Mellanstag - Två mellanstag placeras mellan varje gondol.
Rygglist - Används som ryggstöd.

Material och färger:
Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Du kan även få andra kulörer enligt färgskala RAL (pristillägg).

Artikel	Totalbredd på sektionen vid montering (grundsektion)	Artikelnummer
Dubbelgondol, H1981xD645 mm	-	S022949-00
Mellanstag för bredd 500 mm	542 mm	S049040-00
Mellanstag för bredd 600 mm	642 mm	S022958-00
Mellanstag för bredd 750 mm	792 mm	S049041-00
Mellanstag för bredd 800 mm	842 mm	S022959-00
Mellanstag för bredd 900 mm	942 mm	S022960-00
Mellanstag för bredd 1000 mm	1 042 mm	S022961-00
Rygglist för bredd 500 mm	-	S049061-00
Rygglist för bredd 600 mm	-	S022936-00
Rygglist för bredd 750 mm	-	S049062-00
Rygglist för bredd 800 mm	-	S022937-00
Rygglist för bredd 900 mm	-	S022938-00
Rygglist för bredd 1000 mm	-	S022939-00
Stopp-bricka, svart plast	-	S024423

VÄGGHÄNGDA SYSTEM



Stoppbricka för extra säkerhet.




VÄGGHÄNGT SYSTEM MED HÄNGSKENA




VÄGGHÄNGT SYSTEM MED VÄGGSKENA






Bärlist



Skarvlist



Hängskena


VÄGGHÄNGT SYSTEM *med hängskena*

Bärlist - För fast montage i vägg. Ger flexibel placering av hängskena.
Skarvlist - För sammansättning av två bärlister.
Hängskena - För hängande placering i bärlist.

Material och färger:
Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Du kan även få andra kulörer enligt färgskala RAL (pristillägg).

Artikel	Mått	Artikelnummer
Bärlist	Längd 2055 mm	S026504-00
Skarvlist	Längd 345 mm	S026505-00
Hängskena (kan även användas som väggskena)	Längd 989 mm	S022951-00
Hängskena (kan även användas som väggskena)	Längd 1981 mm	S022952-00
Stopp-bricka, svart plast	Längd 57 mm	S024423





Väggskena

VÄGGHÄNGT SYSTEM *med väggskena*

Väggskena - För fast montage i vägg.

Material och färger:
Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Du kan även få andra kulörer enligt färgskala RAL (pristillägg).

Artikel	Mått	Artikelnummer
Väggskena (kan även användas som hängskena)	Längd 989 mm	S022951-00
Väggskena (kan även användas som hängskena)	Längd 1981 mm	S022952-00
Stopp-bricka, svart plast	Längd 57 mm	S024423



Hyllplan i RAL 4005


HYLLPLAN

Hyllplan inklusive två gavelkonsoler.

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig motslag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Hyllplan	-	-	500 mm	S049100-00
Hyllplan	-	-	600 mm	S022944-00
Hyllplan	-	-	750 mm	S049099-00
Hyllplan	-	-	800 mm	S022945-00
Hyllplan	-	-	900 mm	S022946-00
Hyllplan	-	-	1000 mm	S022947-00




Kapphylla med mellanväggar med färg RAL 3015.

KAPPHYLLA *med mellanväggar*

Kapphylla med två öppna fack per plats, två klädstänger med tre ankarkrokar per plats. Med mellanväggar.

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Kapphylla	2 platser	300 mm	600 mm	S022895-00
Kapphylla	3 platser	300 mm	900 mm	S022896-00
Kapphylla	2 platser	250 mm	500 mm	S049045-00
Kapphylla	3 platser	250 mm	750 mm	S049050-00
Kapphylla	4 platser	250 mm	1000 mm	S049042-00

LEKFULLT PÅ BERGALYCKANS FÖRSKOLA

Bergalyckans förskola i Lagan har på ett fantasifullt och lekfullt sätt inrett sina kapprum. De har valt en snygg färgsättning som harmoniserar med den övriga inredningen och som dessutom gör det lätt för barnen att hitta till sin plats. Genom att använda sig av en neutral vit väggskena kan man enkelt förändra färgsammansättningen genom att flytta kapphyllor och skohyllor.

Nytt för i år är att våra kapphyllor nu även går att få med dörr. Välj mellan en stabil ståldörr som är utrustad med ett prylfack på insidan av dörren eller en snygg laminatdörr.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.










Kapphylla med ståldörr. Stommens färg är RAL6021.
Dörrarnas färg är RAL6019. Låsklinka.


KAPPHYLLA STÅLDÖRR *med mellanväggar*

Kapphylla med två klädstänger, tre ankarkrokar per plats. Kapphyllan har två fack per plats där nedre facket är utrustat med dörr i bockad stål. Tjocklek 0,9 mm. På dörrens insida finns ett prylfack för förvaring. Dörren är låsbar. Välj mellan Klinka Krom eller ASSA cylinderlås. Dörren är högerhängd som standard.

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer - Kapphylla, ståldörr, klinka Krom	Artikelnummer - Kapphylla, ståldörr, ASSA cylinderlås
Kapphylla med ståldörr	2 platser	300 mm	600 mm	S049108-0000	S049118-0000
Kapphylla med ståldörr	3 platser	300 mm	900 mm	S049109-0000	S049119-0000
Kapphylla med ståldörr	2 platser	250 mm	500 mm	S049110-0000	S049120-0000
Kapphylla med ståldörr	3 platser	250 mm	750 mm	S049111-0000	S049121-0000
Kapphylla med ståldörr	4 platser	250 mm	1000 mm	S049112-0000	S049122-0000




Kapphylla med laminatdörr. Stommens färg är RAL6019.
Dörrarnas laminat Alpino L-04. Cylinderlås.

KAPPHYLLA LAMINATDÖRR *med mellanväggar*

Kapphylla med två klädstänger, tre ankarkrokar per plats. Kapphyllan har två fack per plats där nedre facket är utrustat med dörr i högtryckslaminat med kantlist. Tjocklek 17,6 mm. Dörren är låsbar. Välj mellan Klinka Krom eller ASSA cylinderlås. Dörren är högerhängd som standard.

Material och färger:
Kapphyllan är lackerad med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer - Kapphylla, ståldörr, klinka Krom	Artikelnummer - Kapphylla, ståldörr, ASSA cylinderlås
Kapphylla med laminatdörr	2 platser	300 mm	600 mm	S049113-00L0	S049123-00L0
Kapphylla med laminatdörr	3 platser	300 mm	900 mm	S049114-00L0	S049124-00L0
Kapphylla med laminatdörr	2 platser	250 mm	500 mm	S049115-00L0	S049125-00L0
Kapphylla med laminatdörr	3 platser	250 mm	750 mm	S049116-00L0	S049126-00L0
Kapphylla med laminatdörr	4 platser	250 mm	1000 mm	S049117-00L0	S049127-00L0



KAPPHYLLA MED DÖRR

Barn har mycket prylar och speciellt på för- och småskolan finns det mycket som man vill förvara. Vantar, mössor, halsdukar, extrakläder och inte minst alla fina stenar och kottar som man hittat. Men våra kapphyllor är inte enbart anpassade till barn utan passar lika bra för oss vuxna.

Vi har tagit fram två olika alternativ av dörr så att våra kapphyllor kan passa in i många olika miljöer. Välj mellan en stabil ståldörr som är utrustad med ett prylfack på insidan av dörren eller en snygg och hållbar laminatdörr. Dörrarna är dessutom utrustade med lås så att man på ett smidigt och säkert sätt kan låsa in sina tillhörigheter. Båda har en mängd färger/laminat att välja mellan.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.








Hatthylla utan mellanväggar i specialfärg.


HATTHYLLA *utan mellanväggar*

Hatthylla med hyllplan av fyrkantsrör, en klädstång med två ankarkrokar per plats. Utan mellanväggar.

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Hatthylla utan mellanvägg	2 platser	300 mm	600 mm	S022908-00
Hatthylla utan mellanvägg	3 platser	300 mm	900 mm	S022912-00
Hatthylla utan mellanvägg	2 platser	250 mm	500 mm	S049046-00
Hatthylla utan mellanvägg	3 platser	250 mm	750 mm	S049051-00
Hatthylla utan mellanvägg	4 platser	250 mm	1000 mm	S049180-00
Hatthylla utan mellanvägg	3 platser	200 mm	600 mm	S022910-00
Hatthylla utan mellanvägg	4 platser	200 mm	800 mm	S022914-00
Hatthylla utan mellanvägg	5 platser	200 mm	1000 mm	S022916-00




Hatthylla med mellanväggar i specialfärg.

HATTHYLLA *med mellanväggar*

Hatthylla med hyllplan av fyrkantsrör, en klädstång med två ankarkrokar per plats. Med mellanväggar.

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Hatthylla med mellanvägg	2 platser	300 mm	600 mm	S022907-00
Hatthylla med mellanvägg	3 platser	300 mm	900 mm	S022911-00
Hatthylla med mellanvägg	2 platser	250 mm	500 mm	S049047-00
Hatthylla med mellanvägg	3 platser	250 mm	750 mm	S049052-00
Hatthylla med mellanvägg	4 platser	250 mm	1000 mm	S049043-00
Hatthylla med mellanvägg	3 platser	200 mm	600 mm	S022909-00
Hatthylla med mellanvägg	4 platser	200 mm	800 mm	S022913-00
Hatthylla med mellanvägg	5 platser	200 mm	1000 mm	S022915-00


ALLERS FAMILI-JOURNAL
NINA HAGEN BAND
COOP. VEILING
B. 19 & 70 0.



Lågt skåp. Stommens färg är RAL9003.

LÅGT SKÅP *utan inredning*

Lågt skåp utan inredning. Kan utrustas med hyllplan. Låsbar pardörr med ASSA cylinderlås H8450. Max belastning 25 kg

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Bredd	Artikelnummer: Lågt skåp (utan hyllplan)	Artikelnummer: Hyllplan
Lågt skåp med ståldörr	500 mm	S050659	S050647
Lågt skåp med ståldörr	600 mm	S050658	S050646
Lågt skåp med ståldörr	750 mm	S050657	S050645
Lågt skåp med ståldörr	800 mm	S050656	S050644
Lågt skåp med ståldörr	900 mm	S050655	S050643
Lågt skåp med ståldörr	1 000 mm	S050654	S050642




Högt skåp. Stommens färg är RAL9003.

HÖGT SKÅP *med ett flyttbart hyllplan*

Högt skåp med ett flyttbart hyllplan. Kan utrustas med extra hyllplan. Låsbar pardörr med ASSA cylinderlås H8450. Max belastning 25 kg.

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Bredd	Artikelnummer: Lågt skåp (utan hyllplan)	Artikelnummer: Extra hyllplan
Högt skåp med ståldörr	500 mm	S050653	S050647
Högt skåp med ståldörr	600 mm	S050652	S050646
Högt skåp med ståldörr	750 mm	S050651	S050645
Högt skåp med ståldörr	800 mm	S050650	S050644
Högt skåp med ståldörr	900 mm	S050649	S050643
Högt skåp med ståldörr	1 000 mm	S050648	S050642

VI UTÖKAR FÖRVARINGSSYSTEM BST MED SKÅP

Vårt inredningssystem BST skapar funktionalitet i alla miljöer. Börja med en väggskena eller en fristående gondol på golvet. Bygg sedan vidare med de tillbehör som gör att vårt inrednyngssystem passar just dina behov.


Nu erbjuder vi även skåp i två olika höjder som ger smart förvaring för produkter som behöver låsas in. Det höga skåpet är utrustat med ett flyttbart hyllplan och kan även anpassas med extra hyllplan. Det låga skåpet kan även de utrustas med hyllplan. Skåpen är i stål och lackerade med miljöanpassad pulverfärg, vilket gör dem lätta att hålla rena och extremt tåliga mot slag och stötar.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.










Ljudabsorbent

LJUDDÄMPANDE PANEL

Ljuddämpande panel som monteras enkelt i väggskenorna och som fungerar som ljudabsorbent och avdelare. Ljudabsorbenten består av återvunnet material i form av polyesterfiber och textilspill i gråmelerad färg med tjocklek 15 mm.

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Totalbredd	Artikelnummer
Ljudabsorbent	500 mm	S050136-00
Ljudabsorbent	600 mm	S050137-00
Ljudabsorbent	750 mm	S050138-00
Ljudabsorbent	800 mm	S050139-00
Ljudabsorbent	900 mm	S050140-00
Ljudabsorbent	1000 mm	S050141-00




Laminatgavelskiva monterad på en dubbelgondol.

LAMINATGAVEL *till fristående enkel- och dubbelgondol*

Täcksida i högtryckslaminat med monteringsdetaljer till enkel- och dubbelgondol.

Material och färger:
Björk som standardlaminat men kan mot pristillägg fås i andra laminat. Se separat färgkarta.



Artikel	Totalbredd	Artikelnummer
Laminatgavel till enkelgondol	345 mm	S051201-01LD
Laminatgavel till dubbelgondol	640 mm	S051202-01LD

LJUDDÄMPANDE PANEL


Ljudabsorbenter är en oumbärlig lösning för att förbättra ljudmiljön och skapa en harmonisk atmosfär, oavsett om det gäller hemmet, kontoret eller offentliga utrymmen. Genom att minska ljudet, förbättra kommunikationen och öka komforten bidrar de till både bättre hälsa och en högre livskvalitet.

Vi på Sonesson Inredningar har därför utökat vårt redan breda sortiment av vårt inredningssystem BST med akustikpaneler som passar för alla miljöer. Våra ljudabsorbenter är mest tänkt för förskola och skola där ljudnivån ofta är väldigt hög men passar så klart i alla miljöer där man vill minskar ljudspridningen och göra det lättare att fokusera och kommunicera utan starkt bakgrundsljud.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.









Skohylla utan mellanväggar i specialfärg.


SKOHYLLA *utan mellanväggar*

Skohylla med hyllplan av fyrkantsrör. Utan mellanväggar.

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Skohylla utan mellanvägg	2 platser	300 mm	600 mm	S022898-00
Skohylla utan mellanvägg	3 platser	300 mm	900 mm	S022902-00
Skohylla utan mellanvägg	2 platser	250 mm	500 mm	S049048-00
Skohylla utan mellanvägg	3 platser	250 mm	750 mm	S049053-00
Skohylla utan mellanvägg	4 platser	250 mm	1000 mm	S022906-00
Skohylla utan mellanvägg	3 platser	200 mm	600 mm	S022898-00
Skohylla utan mellanvägg	4 platser	200 mm	800 mm	S022904-00
Skohylla utan mellanvägg	5 platser	200 mm	1000 mm	S022906-00




Skohylla med mellanväggar i specialfärg.

SKOHYLLA *med mellanväggar*

Skohylla med hyllplan av fyrkantsrör. Med mellanväggar.


Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Skohylla med mellanvägg	2 platser	300 mm	600 mm	S022897-00
Skohylla med mellanvägg	3 platser	300 mm	900 mm	S022901-00
Skohylla med mellanvägg	2 platser	250 mm	500 mm	S049049-00
Skohylla med mellanvägg	3 platser	250 mm	750 mm	S049054-00
Skohylla med mellanvägg	4 platser	250 mm	1000 mm	S049044-00
Skohylla med mellanvägg	3 platser	200 mm	600 mm	S022899-00
Skohylla med mellanvägg	4 platser	200 mm	800 mm	S022903-00
Skohylla med mellanvägg	5 platser	200 mm	1000 mm	S022905-00



OBS!
Bilden visar sittbänk i kombination med skohylla.



Sittbänk i kombination med skohylla i färg RAL 7035.
Laminat i björk.

SITTBÄNK *för kombination med skohylla*

Sittbänk belagd med högtryckslaminat (björk som standard) samt konsoler i plåt. Endast i kombination med skohylla.
I nedanstående artikelnummer ingår ej skohyllan. Info om skohylla se sidan 204

Material och färger:
Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Sittbänk, kombination skohylla	2 platser	300 mm	600 mm	S022917-00
Sittbänk, kombination skohylla	3 platser	300 mm	900 mm	S022920-00
Sittbänk, kombination skohylla	2 platser	250 mm	500 mm	S049063-00
Sittbänk, kombination skohylla	3 platser	250 mm	750 mm	S049064-00
Sittbänk, kombination skohylla	4 platser	250 mm	1000 mm	S022924-00
Sittbänk, kombination skohylla	3 platser	200 mm	600 mm	S022917-00
Sittbänk, kombination skohylla	4 platser	200 mm	800 mm	S022922-00
Sittbänk, kombination skohylla	5 platser	200 mm	1000 mm	S022924-00



Sittbänk separat, färg RAL 9005.
Laminat i björk.

SITTBÄNK *separat*

Sittbänk belagd med högtryckslaminat (björk som standard) samt konsoler i plåt.

Material och färger:
Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Sittbänk, separat	2 platser	300 mm	600 mm	S022918-00
Sittbänk, separat	3 platser	300 mm	900 mm	S022921-00
Sittbänk, separat	2 platser	250 mm	500 mm	S049101-00
Sittbänk, separat	3 platser	250 mm	750 mm	S049102-00
Sittbänk, separat	4 platser	250 mm	1000 mm	S022925-00
Sittbänk, separat	3 platser	200 mm	600 mm	S022918-00
Sittbänk, separat	4 platser	200 mm	800 mm	S022923-00
Sittbänk, separat	5 platser	200 mm	1000 mm	S022925-00





Förvaringslåda

FÖRVARINGSLÅDA

Praktisk och stilren förvaringslåda designad för att passa perfekt till förvaringsserien BST. Lådan är en utmärkt lösning för förvaring av extra kläder, vantar och mössor. Lådan är tillverkad av pressad papp som ger en robust men ändå lätt konstruktion. Namnhållare på lådans framsida för tydlig märkning. Finns i två storlekar och i svart färg.

Artikel	Storlek	Anpassad för platsbredd	Artikelnummer
Förvaringslåda, mindre	H160 x B235 x D225 mm	250 mm	L10562
Förvaringslåda, större	H160 x B275 x D225 mm	300 mm	L10563




Stövellist i specialfärg.

STÖVELLIST

Stövellist i lackerad plåt med torkställningar.

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Stövellist	2 platser	300 mm	600 mm	S022926-00
Stövellist	3 platser	300 mm	900 mm	S022927-00



Dropplåt i specialfärg.

DROPPLÅT


Dropplåt i lackerad plåt. Placeras i spår under skohylla. Utdragbar.

Material och färger:
Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.
Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL.



Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Dropplåt	2 platser	300 mm	600 mm	S022940-00
Dropplåt	3 platser	300 mm	900 mm	S022942-00
Dropplåt	2 platser	250 mm	500 mm	S049059-00
Dropplåt	3 platser	250 mm	750 mm	S049060-00
Dropplåt	4 platser	250 mm	1000 mm	S022943-00
Dropplåt	3 platser	200 mm	600 mm	S022940-00
Dropplåt	4 platser	200 mm	800 mm	S022941-00
Dropplåt	5 platser	200 mm	1000 mm	S022943-00






Kroklist med väskkrokar.
Specialfärg.

KROKLIST MED VÄSKKROKAR

Kroklist i lackad plåt, svarta väskkrokar, avstånd mellan krokarna ca 150 mm.

Material och färger:
Krokarna och kroklisten är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL. Artikelnummer nedan anger omonterade krokar. Önskas fabriksmonterade krokar tillkommer ett tillägg/krok.



Artikel	Totalbredd	Artikelnummer
Kroklist med 3 väskkrokar	500 mm	S049056-00
Kroklist med 4 väskkrokar	600 mm	S022928-00
Kroklist med 5 väskkrokar	750 mm	S049058-00
Kroklist med 5 väskkrokar	800 mm	S022930-00
Kroklist med 6 väskkrokar	900 mm	S022932-00
Kroklist med 7 väskkrokar	1000 mm	S022934-00




Kroklist med skolkrokar.
Specialfärg.

KROKLIST MED SKOLKROKAR


Kroklist i lackad plåt, svarta skolkrokar, avstånd mellan krokarna ca 150 mm.


Material och färger:
Krokarna och kroklisten är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Mot pristillägg kan du även få andra kulörer enligt färgskala RAL. Artikelnummer nedan anger omonterade krokar.
Önskas fabriksmonterade krokar tillkommer ett tillägg/krok.



Artikel	Totalbredd	Artikelnummer
Kroklist med 3 skolkrokar	500 mm	S049055-00
Kroklist med 4 skolkrokar	600 mm	S022929-00
Kroklist med 5 skolkrokar	750 mm	S049057-00
Kroklist med 5 skolkrokar	800 mm	S022931-00
Kroklist med 6 skolkrokar	900 mm	S022933-00
Kroklist med 7 skolkrokar	1000 mm	S022935-00


RITJAKTEN
Ludo Fia
MARGARIN





BST TYP A *standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar. Grundsektion enligt bild ovan. I fortsättningssektion avgår en väggskena. Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	615 mm	S022962-00
Grundsektion	3 platser	300 mm	914 mm	S022964-00
Grundsektion	2 platser	250 mm	515 mm	S049000-00
Grundsektion	3 platser	250 mm	764 mm	S049016-00
Grundsektion	4 platser	250 mm	1014 mm	S049071-00


Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Forts. sektion	2 platser	300 mm	608 mm	S022963-00
Forts. sektion	3 platser	300 mm	908 mm	S022965-00
Forts. sektion	2 platser	250 mm	508 mm	S049001-00
Forts. sektion	3 platser	250 mm	758 mm	S049017-00
Forts. sektion	4 platser	250 mm	1008 mm	S049072-00


BST TYP B *standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla utan mellanväggar. Grundsektion enligt bild ovan. I fortsättningssektion avgår en väggskena. Alla enheter är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	615 mm	S022966-00
Grundsektion	3 platser	300 mm	914 mm	S022968-00
Grundsektion	2 platser	250 mm	515 mm	S049002-00
Grundsektion	3 platser	250 mm	764 mm	S049018-00
Grundsektion	4 platser	250 mm	1014 mm	S049073-00

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Forts. sektion	2 platser	300 mm	608 mm	S022967-00
Forts. sektion	3 platser	300 mm	908 mm	S022969-00
Forts. sektion	2 platser	250 mm	508 mm	S049003-00
Forts. sektion	3 platser	250 mm	758 mm	S049019-00
Forts. sektion	4 platser	250 mm	1008 mm	S049074-00





BST TYP C *standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion enligt bild ovan. I fortsättningssektion avgår en väggskena. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	615 mm	S022970-00
Grundsektion	3 platser	300 mm	914 mm	S022972-00
Grundsektion	2 platser	250 mm	515 mm	S049004-00
Grundsektion	3 platser	250 mm	764 mm	S049020-00
Grundsektion	4 platser	250 mm	1014 mm	S049075-00

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Forts. sektion	2 platser	300 mm	608 mm	S022971-00
Forts. sektion	3 platser	300 mm	908 mm	S022973-00
Forts. sektion	2 platser	250 mm	508 mm	S049005-00
Forts. sektion	3 platser	250 mm	758 mm	S049021-00
Forts. sektion	4 platser	250 mm	1008 mm	S049076-00

BST TYP D *standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla utan mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion enligt bild ovan. I fortsättningssektion avgår en väggskena. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	615 mm	S022974-00
Grundsektion	3 platser	300 mm	914 mm	S022976-00
Grundsektion	2 platser	250 mm	515 mm	S049006-00
Grundsektion	3 platser	250 mm	764 mm	S049022-00
Grundsektion	4 platser	250 mm	1014 mm	S049077-00

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Forts. sektion	2 platser	300 mm	608 mm	S022975-00
Forts. sektion	3 platser	300 mm	908 mm	S022977-00
Forts. sektion	2 platser	250 mm	508 mm	S049007-00
Forts. sektion	3 platser	250 mm	758 mm	S049023-00
Forts. sektion	4 platser	250 mm	1008 mm	S049078-00



BST TYP E *standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar. Grundsektion enligt bild ovan. I fortsättningssektion avgår en väggskena. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg.
För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	615 mm	S022978-00
Grundsektion	3 platser	300 mm	914 mm	S022980-00
Grundsektion	2 platser	250 mm	515 mm	S049008-00
Grundsektion	3 platser	250 mm	764 mm	S049024-00
Grundsektion	4 platser	250 mm	1014 mm	S049032-00
Grundsektion	3 platser	200 mm	615 mm	S022982-00
Grundsektion	4 platser	200 mm	814 mm	S022984-00
Grundsektion	5 platser	200 mm	1014 mm	S022986-00
Forts.sektion	2 platser	300 mm	608 mm	S022979-00
Forts.sektion	3 platser	300 mm	908 mm	S022981-00
Forts.sektion	2 platser	250 mm	508 mm	S049009-00
Forts.sektion	3 platser	250 mm	758 mm	S049025-00
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1008 mm	S049033-00
Forts.sektion	3 platser	200 mm	608 mm	S022983-00
Forts.sektion	4 platser	200 mm	808 mm	S022985-00
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1008 mm	S022987-00



BST TYP F *standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla utan mellanväggar och skohylla utan mellanväggar. Grundsektion enligt bild ovan. I fortsättningssektion avgår en väggskena. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	615 mm	S022990-00
Grundsektion	3 platser	300 mm	914 mm	S022992-00
Grundsektion	2 platser	250 mm	515 mm	S049010-00
Grundsektion	3 platser	250 mm	764 mm	S049026-00
Grundsektion	4 platser	250 mm	1014 mm	S049034-00
Grundsektion	3 platser	200 mm	615 mm	S022994-00
Grundsektion	4 platser	200 mm	814 mm	S022988-00
Grundsektion	5 platser	200 mm	1014 mm	S022996-00
Forts.sektion	2 platser	300 mm	608 mm	S022991-00
Forts.sektion	3 platser	300 mm	908 mm	S022993-00
Forts.sektion	2 platser	250 mm	508 mm	S049011-00
Forts.sektion	3 platser	250 mm	758 mm	S049027-00
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1008 mm	S049035-00
Forts.sektion	3 platser	200 mm	608 mm	S022995-00
Forts.sektion	4 platser	200 mm	808 mm	S022989-00
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1008 mm	S022997-00





BST TYP G *standardkombination*


Standardkombination utformad med hatthylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion enligt bild ovan. I fortsättningssektion avgår en väggskena. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	615 mm	S022998-00
Grundsektion	3 platser	300 mm	914 mm	S023000-00
Grundsektion	2 platser	250 mm	515 mm	S049012-00
Grundsektion	3 platser	250 mm	764 mm	S049028-00
Grundsektion	4 platser	250 mm	1014 mm	S049036-00
Grundsektion	3 platser	200 mm	615 mm	S023002-00
Grundsektion	4 platser	200 mm	814 mm	S023004-00
Grundsektion	5 platser	200 mm	1014 mm	S023006-00
Forts.sektion	2 platser	300 mm	608 mm	S022999-00
Forts.sektion	3 platser	300 mm	908 mm	S023001-00
Forts.sektion	2 platser	250 mm	508 mm	S049013-00
Forts.sektion	3 platser	250 mm	758 mm	S049029-00
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1008 mm	S049037-00
Forts.sektion	3 platser	200 mm	608 mm	S023003-00
Forts.sektion	4 platser	200 mm	808 mm	S023005-00
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1008 mm	S023007-00

BST TYP H *standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla utan mellanväggar och skohylla utan mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion enligt bild ovan. I fortsättningssektion avgår en väggskena. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg.För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.


Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	615 mm	S023010-00
Grundsektion	3 platser	300 mm	914 mm	S023012-00
Grundsektion	2 platser	250 mm	515 mm	S049014-00
Grundsektion	3 platser	250 mm	764 mm	S049030-00
Grundsektion	4 platser	250 mm	1014 mm	S049038-00
Grundsektion	3 platser	200 mm	615 mm	S023014-00
Grundsektion	4 platser	200 mm	814 mm	S023008-00
Grundsektion	5 platser	200 mm	1014 mm	S023016-00
Forts.sektion	2 platser	300 mm	608 mm	S023011-00
Forts.sektion	3 platser	300 mm	908 mm	S023013-00
Forts.sektion	2 platser	250 mm	508 mm	S049015-00
Forts.sektion	3 platser	250 mm	758 mm	S049031-00
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1008 mm	S049039-00
Forts.sektion	3 platser	200 mm	608 mm	S023015-00
Forts.sektion	4 platser	200 mm	808 mm	S023009-00
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1008 mm	S023017-00



BST TYP A *fristående enkelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner. **Placeras mot en vägg**.


Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028103-01
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028107-01
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028101-01
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028105-01
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028109-01
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028102-01
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028106-01
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028100-01
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028104-01
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028108-01



BST TYP B *fristående enkelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla utan mellanväggar. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner. **Placeras mot en vägg**.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028113-01
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028117-01
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028111-01
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028115-01
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028119-01
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028112-01
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028116-01
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028110-01
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028114-01
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028118-01



BST TYP C *fristående enkelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner. **Placeras mot en vägg**.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028123-01LD
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028127-01LD
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028121-01LD
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028125-01LD
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028129-01LD
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028122-01LD
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028126-01LD
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028120-01LD
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028124-01LD
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028128-01LD



BST TYP D *fristående enkelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla utan mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner. **Placeras mot en vägg**..

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028133-01LD
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028137-01LD
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028131-01LD
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028135-01LD
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028139-01LD
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028132-01LD
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028136-01LD
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028130-01LD
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028134-01LD
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028138-01LD



BST TYP E *fristående enkelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner. **Placeras mot en vägg**.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028143-01
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028149-01
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028141-01
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028147-01
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028153-01
Grundsektion	3 platser	200 mm	642 mm	S028145-01
Grundsektion	4 platser	200 mm	842 mm	S028151-01
Grundsektion	5 platser	200 mm	1042 mm	S028155-01
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S022991-00
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S022993-00
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S049011-00
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S049027-00
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S049035-00
Forts.sektion	3 platser	200 mm	609 mm	S022995-00
Forts.sektion	4 platser	200 mm	809 mm	S022989-00
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1009 mm	S022997-00



BST TYP F *fristående enkelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla utan mellanväggar och skohylla utan mellanväggar. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner. **Placeras mot en vägg**.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028159-01
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028165-01
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028157-01
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028163-01
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028169-01
Grundsektion	3 platser	200 mm	642 mm	S028161-01
Grundsektion	4 platser	200 mm	842 mm	S028167-01
Grundsektion	5 platser	200 mm	1042 mm	S028171-01
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028158-01
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028164-01
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028156-01
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028162-01
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028168-01
Forts.sektion	3 platser	200 mm	609 mm	S028160-01
Forts.sektion	4 platser	200 mm	809 mm	S028166-01
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1009 mm	S028170-01



BST TYP G *fristående enkelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner. **Placeras mot en vägg**.


Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028175-01LD
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028181-01LD
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028173-01LD
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028179-01LD
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028185-01LD
Grundsektion	3 platser	200 mm	642 mm	S028177-01LD
Grundsektion	4 platser	200 mm	842 mm	S028183-01LD
Grundsektion	5 platser	200 mm	1042 mm	S028187-01LD
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028174-01LD
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028180-01LD
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028172-01LD
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028178-01LD
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028184-01LD
Forts.sektion	3 platser	200 mm	609 mm	S028176-01LD
Forts.sektion	4 platser	200 mm	809 mm	S028182-01LD
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1009 mm	S028186-01LD




BST TYP H *fristående enkelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla utan mellanväggar och skohylla utan mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner. **Placeras mot en vägg**.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028191-01LD
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028197-01LD
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028189-01LD
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028195-01LD
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028201-01LD
Grundsektion	3 platser	200 mm	642 mm	S028193-01LD
Grundsektion	4 platser	200 mm	842 mm	S028199-01LD
Grundsektion	5 platser	200 mm	1042 mm	S028203-01LD
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028190-01LD
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028196-01LD
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028188-01LD
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028194-01LD
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028200-01LD
Forts.sektion	3 platser	200 mm	609 mm	S028192-01LD
Forts.sektion	4 platser	200 mm	809 mm	S028198-01LD
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1009 mm	S028202-01LD





BST TYP A *fristående dubbelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.


Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028207-01
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028211-01
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028205-01
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028209-01
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028213-01
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028206-01
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028210-01
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028204-01
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028208-01
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028212-01

BST TYP B *fristående dubbelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla utan mellanväggar. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028217-01
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028221-01
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028215-01
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028219-01
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028223-01
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028216-01
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028220-01
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028214-01
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028218-01
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028222-01





BST TYP C *fristående dubbelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028227-01LD
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028231-01LD
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028225-01LD
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028229-01LD
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028233-01LD
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028226-01LD
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028230-01LD
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028224-01LD
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028228-01LD
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028232-01LD

BST TYP D *fristående dubbelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med kapphylla med mellanväggar och skohylla utan mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028237-01LD
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028241-01LD
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028235-01LD
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028239-01LD
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028243-01LD
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028236-01LD
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028240-01LD
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028234-01LD
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028238-01LD
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028242-01LD



BST TYP E *fristående dubbelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljö-anpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner).

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028247-0
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028253-01
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028245-01
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028251-01
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028257-01
Grundsektion	3 platser	200 mm	642 mm	S028249-01
Grundsektion	4 platser	200 mm	842 mm	S028255-01
Grundsektion	5 platser	200 mm	1042 mm	S028259-01
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028246-01
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028252-01
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028244-01
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028250-01
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028256-01
Forts.sektion	3 platser	200 mm	609 mm	S028248-01
Forts.sektion	4 platser	200 mm	809 mm	S028254-01
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1009 mm	S028258-01



BST TYP F *fristående dubbelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla utan mellanväggar och skohylla utan mellanväggar. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028263-01
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028269-01
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028261-01
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028267-01
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028273-01
Grundsektion	3 platser	200 mm	642 mm	S028265-01
Grundsektion	4 platser	200 mm	842 mm	S028271-01
Grundsektion	5 platser	200 mm	1042 mm	S028275-01
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028262-01
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028268-01
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028260-01
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028266-01
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028272-01
Forts.sektion	3 platser	200 mm	609 mm	S028264-01
Forts.sektion	4 platser	200 mm	809 mm	S028270-01
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1009 mm	S028274-01



BST TYP G *fristående dubbelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla med mellanväggar och skohylla med mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028279-01LD
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028285-01LD
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028277-01LD
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028283-01LD
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028289-01LD
Grundsektion	3 platser	200 mm	642 mm	S028281-01LD
Grundsektion	4 platser	200 mm	842 mm	S028287-01LD
Grundsektion	5 platser	200 mm	1042 mm	S028291-01LD
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028278-01LD
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028284-01LD
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028276-01LD
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028282-01LD
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028288-01LD
Forts.sektion	3 platser	200 mm	609 mm	S028280-01LD
Forts.sektion	4 platser	200 mm	809 mm	S028286-01LD
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1009 mm	S028290-01LD



BST TYP H *fristående dubbelgondol standardkombination*

Standardkombination utformad med hatthylla utan mellanväggar och skohylla utan mellanväggar, samt sittbänk. Grundsektion och fortsättningssektion enligt bild ovan. Alla enheter i plåt är lackerade med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar. Se separat färgkarta. Andra kulörer enligt färgskala RAL finns mot pristillägg. För detaljerade mått se monteringsanvisning på vår hemsida under ladda ner.

Artikel	Antal platser	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Grundsektion	2 platser	300 mm	642 mm	S028295-01LD
Grundsektion	3 platser	300 mm	942 mm	S028301-01LD
Grundsektion	2 platser	250 mm	542 mm	S028293-01LD
Grundsektion	3 platser	250 mm	792 mm	S028299-01LD
Grundsektion	4 platser	250 mm	1042 mm	S028305-01LD
Grundsektion	3 platser	200 mm	642 mm	S028297-01LD
Grundsektion	4 platser	200 mm	842 mm	S028303-01LD
Grundsektion	5 platser	200 mm	1042 mm	S028307-01LD
Forts.sektion	2 platser	300 mm	609 mm	S028294-01LD
Forts.sektion	3 platser	300 mm	909 mm	S028300-01LD
Forts.sektion	2 platser	250 mm	509 mm	S028292-01LD
Forts.sektion	3 platser	250 mm	759 mm	S028298-01LD
Forts.sektion	4 platser	250 mm	1009 mm	S028304-01LD
Forts.sektion	3 platser	200 mm	609 mm	S028296-01LD
Forts.sektion	4 platser	200 mm	809 mm	S028302-01LD
Forts.sektion	5 platser	200 mm	1009 mm	S028306-01LD

Eira Light

klädförvaring

Klädförvaring av högsta kvalitet

Håll ordning på kläder och skor med vår kapphylleserie Eira Light. Förvaringen erbjuder utmärkt förvaring för ytterkläder och skor. Tillverkad i björkkryssfanér av högsta kvalitet och finns som både klarlackerad och vitpigmenterad. Varje del är omsorgsfullt tillverkad med avrundade och avfasade kanter.

Flera olika standardmodeller

I serien finns flera olika standardmodeller för att kunna skapa en förvaring med unik och personlig touch. Sittbänk gör det lätt för barnen att själva sätta på kläder och skor. Bakom sittbänken finns skoförvaring i form av metallrör. Ankarkrokar och kroklist ingår alltid som standard. Hyllfacken är perfekt för personlig förvaring av vantar, mössor och halsdukar. Både vägghängd- och golvstående modell är utvecklad för att det skall vara lättstädat under förvaringen.

Välj mellan olika luckor

Luckor finns i vitpigmenterad och klarlackerad björk samt nio laminatfärger. Välj luckor i en färg eller blanda olika färger för ett unikt utseende.


















EIRA LIGHT *golvmodell i klarlackerad björk*

Klädförvaring med mellanväggar tillverkad i 15 mm kryssfaner i klarlackerad björk. Finns i tre st bredder med invändigt mått B220, B250 och B280 mm. Varje klädförvaring levereras med skohylla samt sittbänk (höjd 30 cm) och varje fack är utrustad med två stycken dubbelkrokar samt kroklist med dubbelkrok. Luckor kan beställs som tillbehör och finns i vitpigmenterad och klarlackerad björk samt nio laminatfärger. Som tillbehör kan du även välja låda för förvaring.

OBS! Artikelnummerna nedan anger klädförvaring utan luckor.

Antal fack	Platsbredd	Totalbredd	Höjd / Djup	Artikelnummer
2 fack	220 mm	485 mm	1500 / 460 mm	7215222MV-NC
2 fack	250 mm	545 mm	1500 / 460 mm	7215225MV-NC
2 fack	280 mm	605 mm	1500 / 460 mm	7215228MV-NC
3 fack	220 mm	720 mm	1500 / 460 mm	7215322MV-NC
3 fack	250 mm	810 mm	1500 / 460 mm	7215325MV-NC
3 fack	280 mm	900 mm	1500 / 460 mm	7215328MV-NC
4 fack	220 mm	955 mm	1500 / 460 mm	7215422MV-NC
4 fack	250 mm	1075 mm	1500 / 460 mm	7215425MV-NC
4 fack	280 mm	1195 mm	1500 / 460 mm	7215428MV-NC
5 fack	220 mm	1190 mm	1500 / 460 mm	7215522MV-NC
5 fack	250 mm	1340 mm	1500 / 460 mm	7215525MV-NC
5 fack	280 mm	1490 mm	1500 / 460 mm	7215528MV-NC

EIRA LIGHT *golvmodell i vitpigmenterad björk*

Klädförvaring med mellanväggar tillverkad i 15 mm kryssfaner i vitpigmenterad björk. Finns i tre st bredder med invändigt mått B220, B250 och B280 mm. Varje klädförvaring levereras med skohylla samt sittbänk (höjd 30 cm) och varje fack är utrustad med två stycken dubbelkrokar samt kroklist med dubbelkrok. Luckor kan beställs som tillbehör och finns i vitpigmenterad och klarlackerad björk samt nio laminatfärger. Som tillbehör kan du även välja låda för förvaring. .

OBS! Artikelnummerna nedan anger klädförvaring utan luckor.

Antal fack	Platsbredd	Totalbredd	Höjd / Djup	Artikelnummer
2 fack	220 mm	485 mm	1500 / 460 mm	7215222MV-WH
2 fack	250 mm	545 mm	1500 / 460 mm	7215225MV-WH
2 fack	280 mm	605 mm	1500 / 460 mm	7215228MV-WH
3 fack	220 mm	720 mm	1500 / 460 mm	7215322MV-WH
3 fack	250 mm	810 mm	1500 / 460 mm	7215325MV-WH
3 fack	280 mm	900 mm	1500 / 460 mm	7215328MV-WH
4 fack	220 mm	955 mm	1500 / 460 mm	7215422MV-WH
4 fack	250 mm	1075 mm	1500 / 460 mm	7215425MV-WH
4 fack	280 mm	1195 mm	1500 / 460 mm	7215428MV-WH
5 fack	220 mm	1190 mm	1500 / 460 mm	7215522MV-WH
5 fack	250 mm	1340 mm	1500 / 460 mm	7215525MV-WH
5 fack	280 mm	1490 mm	1500 / 460 mm	7215528MV-WH



Luckorna beställs som tillbehör och finns i vitpigmenterad och klarlackerad björk samt åtta laminatfärger.



Levereras med två stycken dubbelkrokar samt kroklist med dubbelkrok till varje fack



Den smarta lösningen på skohyllan gör att skorna inte står ivägen vid städning.




Förvaringslåda
Färvaringsåda i pressad papp med namnhållare.

Mått: H160 x B235 x D225 mm
Art.nr: L10562 - **Pris**: 175 kr

Mått: H160 x B275 x D225 mm
Art.nr: L10563 - **Pris**: 175 kr







EIRA LIGHT *väggmodell i klarlackerad björk*

Klädförvaring med mellanväggar tillverkad i 15 mm kryssfaner i klarlackerad björk. Finns i tre st bredder med invändigt mått B220, B250 och B280 mm. Varje klädförvaring levereras med skohylla samt sittbänk och varje fack är utrustad med två stycken dubbelkrokar samt kroklist med dubbelkrok. Luckor kan beställs som tillbehör och finns i vitpigmenterad och klarlackerad björk samt nio laminatfärger. Som tillbehör kan du även välja låda för förvaring.

OBS! Artikelnummerna nedan anger klädförvaring utan luckor.

Antal fack	Platsbredd	Totalbredd	Höjd / Djup	Artikelnummer
2 fack	220 mm	485 mm	1350 / 460 mm	7216222MM-NC
2 fack	250 mm	545 mm	1350 / 460 mm	7216225MM-NC
2 fack	280 mm	605 mm	1350 / 460 mm	7216228MM-NC
3 fack	220 mm	720 mm	1350 / 460 mm	7216322MM-NC
3 fack	250 mm	810 mm	1350 / 460 mm	7216325MM-NC
3 fack	280 mm	900 mm	1350 / 460 mm	7216328MM-NC
4 fack	220 mm	955 mm	1350 / 460 mm	7216422MM-NC
4 fack	250 mm	1075 mm	1350 / 460 mm	7216425MM-NC
4 fack	280 mm	1195 mm	1350 / 460 mm	7216428MM-NC
5 fack	220 mm	1190 mm	1350 / 460 mm	7216522MM-NC
5 fack	250 mm	1340 mm	1350 / 460 mm	7216525MM-NC
5 fack	280 mm	1490 mm	1350 / 460 mm	7216528MM-NC

EIRA LIGHT *väggmodell i vitpigmenterad björk*

Klädförvaring med mellanväggar tillverkad i 15 mm kryssfaner i vitpigmenterad björk. Finns i tre st bredder med invändigt mått B220, B250 och B280 mm. Varje klädförvaring levereras med skohylla samt sittbänk och varje fack är utrustad med två stycken dubbelkrokar samt kroklist med dubbelkrok. Luckor kan beställs som tillbehör och finns i vitpigmenterad och klarlackerad björk samt nio laminatfärger.. Som tillbehör kan du även välja låda för förvaring.

OBS! Artikelnummerna nedan anger klädförvaring utan luckor.

Antal fack	Platsbredd	Totalbredd	Höjd / Djup	Artikelnummer
2 fack	220 mm	485 mm	1350 / 460 mm	7216222MM-WH
2 fack	250 mm	545 mm	1350 / 460 mm	7216225MM-WH
2 fack	280 mm	605 mm	1350 / 460 mm	7216228MM-WH
3 fack	220 mm	720 mm	1350 / 460 mm	7216322MM-WH
3 fack	250 mm	810 mm	1350 / 460 mm	7216325MM-WH
3 fack	280 mm	900 mm	1350 / 460 mm	7216328MM-WH
4 fack	220 mm	955 mm	1350 / 460 mm	7216422MM-WH
4 fack	250 mm	1075 mm	1350 / 460 mm	7216425MM-WH
4 fack	280 mm	1195 mm	1350 / 460 mm	7216428MM-WH
5 fack	220 mm	1190 mm	1350 / 460 mm	7216522MM-WH
5 fack	250 mm	1340 mm	1350 / 460 mm	7216525MM-WH
5 fack	280 mm	1490 mm	1350 / 460 mm	7216528MM-WH


BIG





EIRA LIGHT *skohylla/sittbänk i klarlackerad och vitpigmenterad björk*

Skohylla/sittbänk med mellanväggar tillverkad i 15 mm kryssfaner i vitpigmenterad och klarlackerad björk. Finns i tre st bredder med invändigt mått B220, B250 och B280 mm.

Klarlackerad Björk	Platsbredd	Totalbredd	Höjd / Djup	Artikelnummer
2 fack	220 mm	485 mm	315 / 250 mm	7214222MS-NC
2 fack	250 mm	545 mm	315 / 250 mm	7214225MS-NC
2 fack	280 mm	605 mm	315 / 250 mm	7214228MS-NC
3 fack	220 mm	720 mm	315 / 250 mm	7214322MS-NC
3 fack	250 mm	810 mm	315 / 250 mm	7214325MS-NC
3 fack	280 mm	900 mm	315 / 250 mm	7214328MS-NC
4 fack	220 mm	955 mm	315 / 250 mm	7214422MS-NC
4 fack	250 mm	1075 mm	315 / 250 mm	7214425MS-NC
4 fack	280 mm	1195 mm	315 / 250 mm	7214428MS-NC
5 fack	220 mm	1190 mm	315 / 250 mm	7214522MS-NC
5 fack	250 mm	1340 mm	315 / 250 mm	7214525MS-NC
5 fack	280 mm	1490 mm	315 / 250 mm	7214528MS-NC

Vitpigmenterad Björk	Platsbredd	Totalbredd	Höjd / Djup	Artikelnummer
2 fack	220 mm	485 mm	315 / 250 mm	7214222MS-WH
2 fack	250 mm	545 mm	315 / 250 mm	7214225MS-WH
2 fack	280 mm	605 mm	315 / 250 mm	7214228MS-WH
3 fack	220 mm	720 mm	315 / 250 mm	7214322MS-WH
3 fack	250 mm	810 mm	315 / 250 mm	7214325MS-WH
3 fack	280 mm	900 mm	315 / 250 mm	7214328MS-WH
4 fack	220 mm	955 mm	315 / 250 mm	7214422MS-WH
4 fack	250 mm	1075 mm	315 / 250 mm	7214425MS-WH
4 fack	280 mm	1195 mm	315 / 250 mm	7214428MS-WH
5 fack	220 mm	1190 mm	315 / 250 mm	7214522MS-WH
5 fack	250 mm	1340 mm	315 / 250 mm	7214525MS-WH
5 fack	280 mm	1490 mm	315 / 250 mm	7214528MS-WH





EIRA LIGHT *överhylla inkl. kroklist i klarlackerad och vitpigmenterad björk*


Överhylla med mellanväggar tillverkad i 15 mm kryssfaner i vitpigmenterad och klarlackerad björk. Finns i tre st bredder med invändigt mått B220, B250 och B280 mm. Varje klädförvaring levereras med två stycken dubbelkrokar samt kroklist med dubbelkrok. Luckor kan beställs som tillbehör och finns i vitpigmenterad och klarlackerad björk samt nio laminatfärger. Som tillbehör kan du även välja låda för förvaring.

Klarlackerad Björk	Platsbredd	Totalbredd	Höjd / Djup	Artikelnummer
2 fack	220 mm	485 mm	400 / 250 mm	7213222MK-NC
2 fack	250 mm	545 mm	400 / 250 mm	7213225MK-NC
2 fack	280 mm	605 mm	400 / 250 mm	7213228MK-NC
3 fack	220 mm	720 mm	400 / 250 mm	7213322MK-NC
3 fack	250 mm	810 mm	400 / 250 mm	7213325MK-NC
3 fack	280 mm	900 mm	400 / 250 mm	7213328MK-NC
4 fack	220 mm	955 mm	400 / 250 mm	7213422MK-NC
4 fack	250 mm	1075 mm	400 / 250 mm	7213425MK-NC
4 fack	280 mm	1195 mm	400 / 250 mm	7213428MK-NC
5 fack	220 mm	1190 mm	400 / 250 mm	7213522MK-NC
5 fack	250 mm	1340 mm	400 / 250 mm	7213525MK-NC
5 fack	280 mm	1490 mm	400 / 250 mm	7213528MK-NC

Vitpigmenterad Björk	Platsbredd	Totalbredd	Höjd / Djup	Artikelnummer
2 fack	220 mm	485 mm	400 / 250 mm	7213222MK-WH
2 fack	250 mm	545 mm	400 / 250 mm	7213225MK-WH
2 fack	280 mm	605 mm	400 / 250 mm	7213228MK-WH
3 fack	220 mm	720 mm	400 / 250 mm	7213322MK-WH
3 fack	250 mm	810 mm	400 / 250 mm	7213325MK-WH
3 fack	280 mm	900 mm	400 / 250 mm	7213328MK-WH
4 fack	220 mm	955 mm	400 / 250 mm	7213422MK-WH
4 fack	250 mm	1075 mm	400 / 250 mm	7213425MK-WH
4 fack	280 mm	1195 mm	400 / 250 mm	7213428MK-WH
5 fack	220 mm	1190 mm	400 / 250 mm	7213522MK-WH
5 fack	250 mm	1340 mm	400 / 250 mm	7213525MK-WH
5 fack	280 mm	1490 mm	400 / 250 mm	7213528MK-WH

EIRA LIGHT *stor och liten lucka*

Som tillbehör för Eira Light finns både stor och liten lucka. Båda finns i klarlackerad och vitpigmenterad björk samt i laminat där val kan göras mellan nio olika färger. Luckan i laminat har grå baksida. Välj kantlist på luckorna i klarlackerad björk alt. vitpigmenterad björk.



	Stor lucka	Klarlackerad björk	Vitpigmenterad björk		Blanc Polaire F2274 NCS S S 0502-B	Diamond Black F2253 NCS S 9000-N	Storm F7912 NCS wS 6502-B	Earth F5342 NCS - S 6005-Y20R	Burgundy F7966 NCS - S 5040-R	Terracotta F4161 NCS - S 3040-Y60R	Pale Olive F3007 NCS - S 3020-G60Y	Just Blue F8821 NCS - S2020-R90B	Capri F1326 NCS - S 3030-B70G
Luckans kanter i klarlackerad björk	Platsbredd 220 mm	721022SV-NC	-		721022SV-NCPF	721022SV-NCL4	721022SV-NCQV	721022SV-NCQF	721022SV-NCL8	721022SV-NCLK	721022SV-NCNW	721022SV-NCRI	721022SV-NCNE
	Platsbredd 250 mm	721025SV-NC	-		721025SV-NCPF	721025SV-NCL4	721025SV-NCQV	721025SV-NCQF	721025SV-NCL8	721025SV-NCLK	721025SV-NCNW	721025SV-NCRI	721025SV-NCNE
	Platsbredd 280 mm	721028SV-NC	-		721028SV-NCPF	721028SV-NCL4	721028SV-NCQV	721028SV-NCQF	721028SV-NCL8	721028SV-NCLK	721028SV-NCNW	721028SV-NCRI	721028SV-NCNE
Luckans kanter i vitpigmenterad björk	Platsbredd 220 mm	-	721022SV-WH		721022SV-WHPF	721022SV-WHL4	721022SV-WHQV	721022SV-WHQF	721022SV-WHL8	721022SV-WHLK	721022SV-WHNW	721022SV-WHRI	721022SV-WHNE
	Platsbredd 250 mm	-	721025SV-WH		721025SV-WHPF	721025SV-WHL4	721025SV-WHQV	721025SV-WHQF	721025SV-WHL8	721025SV-WHLK	721025SV-WHNW	721025SV-WHRI	721025SV-WHNE
	Platsbredd 280 mm	-	721028SV-WH		721028SV-WHPF	721028SV-WHL4	721028SV-WHQV	721028SV-WHQF	721028SV-WHL8	721028SV-WHLK	721028SV-WHNW	721028SV-WHRI	721028SV-WHNE



	Liten lucka	Klarlackerad björk	Vitpigmenterad björk		Blanc Polaire F2274 NCS S S 0502-B	Diamond Black F2253 NCS S 9000-N	Storm F7912 NCS wS 6502-B	Earth F5342 NCS - S 6005-Y20R	Burgundy F7966 NCS - S 5040-R	Terracotta F4161 NCS - S 3040-Y60R	Pale Olive F3007 NCS - S 3020-G60Y	Just Blue F8821 NCS - S2020-R90B	Capri F1326 NCS - S 3030-B70G
Luckans kanter i klarlackerad björk	Platsbredd 220 mm	721022LV-NC	-		721022LV-NCPF	721022LV-NCL4	721022LV-NCQV	721022LV-NCQF	721022LV-NCL8	721022LV-NCLK	721022LV-NCNW	721022LV-NCRI	721022LV-NCNE
	Platsbredd 250 mm	721025LV-NC	-		721025LV-NCPF	721025LV-NCL4	721025LV-NCQV	721025LV-NCQF	721025LV-NCL8	721025LV-NCLK	721025LV-NCNW	721025LV-NCRI	721025LV-NCNE
	Platsbredd 280 mm	721028LV-NC	-		721028LV-NCPF	721028LV-NCL4	721028LV-NCQV	721028LV-NCQF	721028LV-NCL8	721028LV-NCLK	721028LV-NCNW	721028LV-NCRI	721028LV-NCNE
Luckans kanter i vitpigmenterad björk	Platsbredd 220 mm	-	721022LV-WH		721022LV-WHPF	721022LV-WHL4	721022LV-WHQV	721022LV-WHQF	721022LV-WHL8	721022LV-WHLK	721022LV-WHNW	721022LV-WHRI	721022LV-WHNE
	Platsbredd 250 mm	-	721025LV-WH		721025LV-WHPF	721025LV-WHL4	721025LV-WHQV	721025LV-WHQF	721025LV-WHL8	721025LV-WHLK	721025LV-WHNW	721025LV-WHRI	721025LV-WHNE
	Platsbredd 280 mm	-	721028LV-WH		721028LV-WHPF	721028LV-WHL4	721028LV-WHQV	721028LV-WHQF	721028LV-WHL8	721028LV-WHLK	721028LV-WHNW	721028LV-WHRI	721028LV-WHNE

Bänkar och kroklister

för omklädningsrummet

Sonesson Inredningars bänkar och kroklister är speciellt framtagna för att på bästa sätt fungera i omklädningsrum och personal-utrymmen i sporthallar, på gym och idrottsanläggningar. Ja, de fungerar ju faktiskt var som helst där det finns behov av att få plats med kläder, väskor och utrustning. Bänkarna finns i en rad varianter, enkelsidiga och dubbelsidiga, fristående eller för väggmontage.

Economy
Trädetaljerna är av massiv furu och metalldetaljerna i svartlackerat stål. Sitsen består av tre ribbor.

Vision Furu
Med varianten Vision Furu väljer du fritt ur vårt standardsortiment vilken färg du vill ha på stativet eller på krokarna. Sits, rygglist och kroklist av massiv furu. Sitsen består av tre ribbor. Mot tillägg erbjuder vi även speciallösningar helt efter dina önskemål där du kan få stommen i den kulör du önskar enligt färgskala RAL.

Vision Laminat
Med varianten Vision Laminat väljer du fritt ur vårt standardsortiment vilken färg du vill ha på stativet eller på krokarna. Sits, rygglist och kroklist av valfri laminat enligt vår standard. Kroklist och rygglist har laminat på båda sidor. Sitsen består av hel laminatskiva. Mot tillägg erbjuder vi även speciallösningar helt efter dina önskemål där du kan få stommen i den kulör du önskar enligt färgskala RAL och sitsen i valfri laminat.







Omklädningsbänk enkelsidig, Economy.

OMKLÄDNINGSBÄNK *enkelsidig*

Mått:
Höjd 1649 mm, djup 395 mm, sitthöjd 436 mm, sitsdjup 360 mm. Finns i längderna 1000, 1500 och 2000 mm. Modell Vision kan även fås i andra längder med 100 mm delning. Begär offert.

Economy:
Stativ och skolkrokar pulverlackerade i svart RAL 9005. Sits, rygglist och kroklist av massiv furu. Sitsen består av tre ribbor. Omklädningsbänken kan kompletteras med skohylla.

Vision Furu:
Stativ och skolkrokar pulverlackerade i valfri standardfärg. Sits, rygglist och kroklist av massiv furu. Sitsen består av tre ribbor. Omklädningsbänken kan kompletteras med skohylla.

Vision Laminat:
Stativ och skolkrokar pulverlackerade i valfri standardfärg. Sits, rygglist och kroklist av valfri laminat enligt vår standard. Kroklist och rygglist har laminat på båda sidor. Sitsen består av hel laminatskiva. Omklädningsbänken kan kompletteras med skohylla. Mot tillägg erbjuder vi även speciallösningar helt efter dina önskemål där du kan få stativ och skolkrokar i den kulör du önskar enligt färgskala RAL och sitsen i valfri laminat.

Economy	Bredd	Antal krokar	Artikelnummer
Enkelsidig, Economy	1 000 mm	6 krokar	S023425-CHFU
Enkelsidig, Economy	1 500 mm	10 krokar	S023426-CHFU
Enkelsidig, Economy	2 000 mm	13 krokar	S023427-CHFU

Vision Furu	Bredd	Antal krokar	Artikelnummer
Enkelsidig, Vision Furu	1 000 mm	6 krokar	S023428-FU00
Enkelsidig, Vision Furu	1 500 mm	10 krokar	S023429-FU00
Enkelsidig, Vision Furu	2 000 mm	13 krokar	S023430-FU00

Vision Laminat	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Enkelsidig, Vision Laminat	1 000 mm	6 krokar	S023431
Enkelsidig, Vision Laminat	1 500 mm	10 krokar	S023432
Enkelsidig, Vision Laminat	2 000 mm	13 krokar	S023433





Omklädningsbänk dubbelsidig, Vision Laminat. Stativ i färg RAL 7035. Sits, rygglist och kroklist i eklaminat. Skolkrokar i färgerna RAL 9003, RAL 1017 och RAL 5012. Omklädningsbänken är kompletterad med skohylla.

OMKLÄDNINGSBÄNK *dubbelsidig*

Mått:
Höjd 1649 mm, djup 762 mm, sitthöjd 436 mm, sitsdjup 360 mm. Finns i längderna 1000, 1500 och 2000 mm. Modell Vision Laminat kan även fås i andra längder med 100 mm delning. Begär offert.

Economy:
Stativ och skolkrokar pulverlackerade i svart RAL 9005. Sits, rygglist och kroklist av massiv furu. Sitsen består av tre ribbor. Omklädningsbänken kan kompletteras med skohylla.

Vision Furu:
Stativ och skolkrokar pulverlackerade i valfri standardfärg. Sits, rygglist och kroklist av massiv furu. Sitsen består av tre ribbor. Omklädningsbänken kan kompletteras med skohylla.

Vision Laminat:
Stativ och skolkrokar pulverlackerade i valfri standardfärg. Sits, rygglist och kroklist av valfri laminat enligt vår standard. Kroklist och rygglist har laminat på båda sidor. Sitsen består av hel laminatskiva. Omklädningsbänken kan kompletteras med skohylla. Mot tillägg erbjuder vi även speciallösningar helt efter dina önskemål där du kan få stativ och skolkrokar i den kulör du önskar enligt färgskala RAL och sitsen i valfri laminat.

Economy	Bredd	Antal krokar	Artikelnummer
Dubbelsidig, Economy	1 000 mm	6 krokar	S023434-CHFU
Dubbelsidig, Economy	1 500 mm	10 krokar	S023435-CHFU
Dubbelsidig, Economy	2 000 mm	13 krokar	S023436-CHFU

Vision Furu	Bredd	Antal krokar	Artikelnummer
Dubbelsidig, Vision Furu	1 000 mm	6 krokar	S023437-FU00
Dubbelsidig, Vision Furu	1 500 mm	10 krokar	S023438-FU00
Dubbelsidig, Vision Furu	2 000 mm	13 krokar	S023439-FU00

Vision Laminat	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Dubbelsidig, Vision Laminat	1 000 mm	6 krokar	S023440
Dubbelsidig, Vision Laminat	1 500 mm	10 krokar	S023441
Dubbelsidig, Vision Laminat	2 000 mm	13 krokar	S023442



BÄNK *vägghängd*

Mått:
Höjd konsol 357 mm, c/c infästning 332 mm, djup 375 mm, sitsdjup 360 mm. Finns i längderna 1000, 1500 och 2000 mm. I utförande Vision Laminat kan bänken även fås i andra längder med 100 mm delning. Begär offert.

Economy:
Stativ pulverlackerad i svart RAL 9005. Sits av massiv furu som består av tre ribbor.

Vision Furu:
Stativ pulverlackerad i valfri standardfärg. Se färgkarta på sidan 280. Sits av massiv furu som består av tre ribbor.

Vision Laminat:
Stativ pulverlackerad i valfri standardfärg. Sitsen består av hel laminatskiva och kan väljas i valfri laminat enligt vår standard. Mot tillägg erbjuder vi även speciallösningar helt efter dina önskemål där du kan få stativ i den kulör du önskar enligt färgskala RAL och sitsen i valfri laminat. Se färgkarta på sidan 280-281.



Economy	Bredd	Artikelnummer
Bänk vägghängd, Economy	1 000 mm	S023443-CHFU
Bänk vägghängd, Economy	1 500 mm	S023444-CHFU
Bänk vägghängd, Economy	2 000 mm	S023445-CHFU

Vision Furu	Bredd	Artikelnummer
Bänk vägghängd, Vision Furu	1 000 mm	S023446-FU00
Bänk vägghängd, Vision Furu	1 500 mm	S023447-FU00
Bänk vägghängd, Vision Furu	2 000 mm	S023448-FU00

Vision Laminat	Platsbredd	Artikelnummer
Bänk vägghängd, Vision Laminat	1 000 mm	S023449
Bänk vägghängd, Vision Laminat	1 500 mm	S023450
Bänk vägghängd, Vision Laminat	2 000 mm	S023451

BÄNK *fristående*

Mått:
Höjd 433 mm, djup 363 mm, sitsdjup 360 mm. Finns i längderna 1000, 1500 och 2000 mm. I utförande Vision Laminat kan bänken även fås i andra längder med 100 mm delning. Begär offert.

Economy:
Stativ pulverlackerad i svart RAL 9005. Sits av massiv furu. Bänken kan kompletteras med skohylla.

Vision Furu:
Stativ pulverlackerad i valfri standardfärg. Se färgkarta på sidan 280. Sits av massiv furu som består av tre ribbor. Bänken kan kompletteras med skohylla.

Vision Laminat:
Stativ pulverlackerad i valfri standardfärg. Sitsen består av hel laminatskiva och består av valfri laminat enligt vår standard. Bänken kan kompletteras med skohylla. Mot tillägg erbjuder vi även speciallösningar helt efter dina önskemål där du kan få stativ i den kulör du önskar enligt färgskala RAL och sitsen i valfri laminat. Se färgkarta på sidan 280-281.



Economy	Bredd	Artikelnummer
Bänk fristående, Economy	1 000 mm	S023416-CHFU
Bänk fristående, Economy	1 500 mm	S023417-CHFU
Bänk fristående, Economy	2 000 mm	S023418-CHFU

Vision Furu	Bredd	Artikelnummer
Bänk fristående, Vision Furu	1 000 mm	S023419-FU00
Bänk fristående, Vision Furu	1 500 mm	S023420-FU00
Bänk fristående, Vision Furu	2 000 mm	S023421-FU00

Vision Laminat	Platsbredd	Artikelnummer
Bänk fristående, Vision Laminat	1 000 mm	S023422
Bänk fristående, Vision Laminat	1 500 mm	S023423
Bänk fristående, Vision Laminat	2 000 mm	S023424

SKOHYLLA *till bänk*

Mått - Skohylla till vägghängd bänk:
Djup 260 mm. Finns i längderna 1000, 1500 och 2000 mm. Skohyllan fästs i konsolerna till vägghängd bänk.

Mått - Skohylla till fristående bänk:
Djup 286 mm. Finns i längderna 1000, 1500 och 2000 mm. Placeras på bänk 202 mm från golvet.

Economy:
Pulverlackerad i svart RAL 9005.

Vision:
Pulverlackerad i valfri standardfärg. Se färgkarta på sidan 278. Mot tillägg erbjuder vi även speciallösningar helt efter dina önskemål där du kan få skohyllan i den kulör du önskar enligt färgskala RAL 280



Skohylla monterad på vägghängd bänk



Skohylla monterad på fristående bänk

Economy	Bredd	Skohylla vägghängd bänk	Skohylla fristående bänk
Skohylla, Economy	1 000 mm	S051430-18	S023454-CH
Skohylla, Economy	1 500 mm	S051431-18	S023455-CH
Skohylla, Economy	2 000 mm	S051432-18	S023456-CH

Vision Lamiant	Bredd	Skohylla vägghängd bänk	Skohylla fristående bänk
Skohylla, Vision Laminat	1 000 mm	S050445-00	S023457
Skohylla, Vision Laminat	1 500 mm	S050446-00	S023458
Skohylla, Vision Laminat	2 000 mm	S050447-00	S023459

BÄNKKONSOL



Kraftig bänkkonsol för väggmonterad bänk. Pulverlackerad plåt.
Höjd 357 mm, djup 365 mm, bredd 70/40 mm, c/c infästning 332 mm.

	Artikelnummer
Bänkkonsol Economy / Visiom	BNK113-80

GOLVFÄSTE



Golvfäste i stål, pulverlackerat i svart.

	Artikelnummer
Golvfäste, svart	S029997

STÄLLBAR FOT



Passar till bänk fristående.
Färg svart.

	Artikelnummer
Ställbar fot, svart	S051234

KROKLIST *med väskkrokar*

Mått:
Mått kroklist inkl. krokar: höjd 110 mm, djup 72 mm. Finns i längderna 1000, 1500 och 2000 mm. Modell Vision Laminat kan även fås i andra längder med 100 mm delning. Begär offert. Mått väskkrok: höjd 80 mm, bredd 19 mm. **OBS! för väggmontage.**

Economy:
Väskkrokar pulverlackerade i svart RAL 9005. List av massiv furu.

Vision Furu / Vision Laminat:
Väskkrokar pulverlackerade i valfri standardfärg. List av massiv furu eller valfri laminat enligt vår standard. Se färgkarta på sidan 280-281



Kroklist med väskkrokar, Economy.



Kroklist med väskkrokar
Längd 1000 mm - 6 väskkrokar
Längd 1500 mm - 10 väskkrokar
Längd 2000 mm - 13 väskkrokar

Economy	Bredd	Antal krokar	Artikelnummer
Kroklist med väskkrokar	1 000 mm	6 krokar	S023054-FUCH
Kroklist med väskkrokar	1 500 mm	10 krokar	S023055-FUCH
Kroklist med väskkrokar	2 000 mm	13 krokar	S023056-FUCH

Vision Furu	Bredd	Antal krokar	Artikelnummer
Kroklist med väskkrokar	1 000 mm	6 krokar	S023057-FU00
Kroklist med väskkrokar	1 500 mm	10 krokar	S023058-FU00
Kroklist med väskkrokar	2 000 mm	13 krokar	S023059-FU00

Vision Laminat	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Kroklist med väskkrokar	1 000 mm	6 krokar	S023060
Kroklist med väskkrokar	1 500 mm	10 krokar	S023061
Kroklist med väskkrokar	2 000 mm	13 krokar	S023062

KROKLIST *med skolkrokar*

Mått:
Mått kroklist inkl. krokar: höjd 154 mm, djup 97 mm. Finns i längderna 1000, 1500 och 2000 mm. Modell Vision Laminat kan även fås i andra längder med 100 mm delning. Begär offert. Mått skolkrok: höjd 150 mm, bredd 19 mm. **OBS! för väggmontage.**

Economy:
Skolkrokar pulverlackerade i svart RAL 9005. List av massiv furu.

Vision Furu / Vision Laminat:
Skolkrokar pulverlackerade i valfri standardfärg. List av massiv furu eller valfri laminat enligt vår standard. Se färgkarta på sidan 280-281



Kroklist med skolkrokar, Vision Laminat. List i laminat i färg RAL 3001. Krokar i färgerna RAL 9003, RAL 1017 och RAL 2000.



Kroklist med skolkrokar
Längd 1000 mm - 6 skolkrokar
Längd 1500 mm - 10 skolkrokar
Längd 2000 mm - 13 skolkrokar

Economy	Bredd	Antal krokar	Artikelnummer
Kroklist med skolkrokar	1 000 mm	6 krokar	S023063-FUCH
Kroklist med skolkrokar	1 500 mm	10 krokar	S023064-FUCH
Kroklist med skolkrokar	2 000 mm	13 krokar	S023065-FUCH

Vision Furu	Bredd	Antal krokar	Artikelnummer
Kroklist med skolkrokar	1 000 mm	6 krokar	S023066-FU00
Kroklist med skolkrokar	1 500 mm	10 krokar	S023067-FU00
Kroklist med skolkrokar	2 000 mm	13 krokar	S023068-FU00

Vision Laminat	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Kroklist med skolkrokar	1 000 mm	6 krokar	S023069
Kroklist med skolkrokar	1 500 mm	10 krokar	S023070
Kroklist med skolkrokar	2 000 mm	13 krokar	S023071

KROKLIST *med väskkrokar/skolkrokar*

Mått:
Mått kroklist ink. krokar: höjd 154 mm djup 97 mm. Finns i längderna 1000, 1500 och 2000 mm. Modell Vision Laminat kan även fås i andra längder med 100 mm delning. Begär offert.
Mått väskkrok/skolkrok: höjd 80/150 mm, bredd 19 mm. **OBS! för väggmontage.**

Economy:
Växelvis väskkrokar och skolkrokar pulverlackerade i svart RAL 9005. List av massiv furu.

Vision Furu / Vision Laminat:
Växelvis väskkrokar och skolkrokar pulverlackerade i valfri standardfärg. List av massiv furu eller valfri laminat enligt vår standard. Se färgkarta på sidan 280-281



Kroklist med väskkrokar/skolkrokar, Vision Laminat. List i eklaminat. Krokar i färg RAL 7035.



Kroklist med skol- och väskkrokar
Längd 1000 mm - 3 skolkrokar + 3 väskkrokar
Längd 1500 mm - 5 skolkrokar + 5 väskkrokar
Längd 2000 mm - 6 skolkrokar + 7 väskkrokar

Economy	Bredd	Antal krokar	Artikelnummer
Kroklist med väskkrokar/skolkrokar	1 000 mm	6 krokar	S023072-FUCH
Kroklist med väskkrokar/skolkrokar	1 500 mm	10 krokar	S023073-FUCH
Kroklist med väskkrokar/skolkrokar	2 000 mm	13 krokar	S023074-FUCH

Vision Furu	Bredd	Antal krokar	Artikelnummer
Kroklist med väskkrokar/skolkrokar	1 000 mm	6 krokar	S023075-FU00
Kroklist med väskkrokar/skolkrokar	1 500 mm	10 krokar	S023076-FU00
Kroklist med väskkrokar/skolkrokar	2 000 mm	13 krokar	S023077-FU00

Vision Laminat	Platsbredd	Totalbredd	Artikelnummer
Kroklist med väskkrokar/skolkrokar	1 000 mm	6 krokar	S023078
Kroklist med väskkrokar/skolkrokar	1 500 mm	10 krokar	S023079
Kroklist med väskkrokar/skolkrokar	2 000 mm	13 krokar	S023080

RYGGLIST *för väggmontage*

Mått:
Mått rygglist: höjd 110 mm. Finns i längderna 1000, 1500 och 2000 mm. Modell Vision Laminat kan även fås i andra längder med 100 mm delning. Begär offert. **OBS! för väggmontage.**

Economy:
Rygglist av massiv furu. Tjocklek 22 mm.

Vision Laminat:
Rygglist av valfri laminat enligt vår standard. Se färgkarta på sidan 282. Tjocklek 25 mm.



Rygglist, Economy.

Economy	Bredd	Artikelnummer
Rygglist, Economy	1 000 mm	S023081-FU
Rygglist, Economy	1 500 mm	S023082-FU
Rygglist, Economy	2 000 mm	S023083-FU

Vision Lamiant	Bredd	Artikelnummer
Rygglist, Vision Laminat	1 000 mm	S023084
Rygglist, Vision Laminat	1 500 mm	S023085
Rygglist, Vision Laminat	2 000 mm	S023086

Kapprumsinredning

öppen klädförvaring

På teatern, restaurangen, kontoret, brandstationen - ja överallt där det finns behov av öppen klädförvaring passar Sonesson Inredningars kapprumsserier PLUS och ENTRÉ.

Smarta modulsystem
Smarta modulsystem där båda serierna finns för placering mot vägg eller fristående på golv. Serien PLUS finns även med hjul vilket ger en extra flexibilitet i användandet.

Anpassa till miljön
Möjlighet att anpassa såväl metalldelar som laminatpaneler i olika färger och utföranden, gör att båda serierna lätt kan designas efter den miljö de skall användas i.




503
504
509



Vägghängd öppen garderob med en grundsats och en fortsättningssats.

ENTRÉ *vägghängd öppen garderob*

Mått:
Höjd 1750 mm, djup 400 mm, bredd 320 mm - 1020 mm.

Material:
Högtryckslaminat med rörhyllor i metall. Tjocklek på laminatvägg 20 mm.

Färger:
Laminat - Alpino med svart kantlist. Rör - ljusgrå. Önskas annat laminat tillkommer
15% pristillägg på våra standardlaminat. Önskas speciallaminat offereras detta på begäran.



Tillbehör: Ankarkrok



Tillbehör: Galge med kedja

Artikelnummer för standardutförandet: laminat Alpino med svart kantlist.

Grundsats	Mått	Artikelnummer
Grundsats vägghängd öppen garderob	H1750 / B320 / D400 mm	S023460-L1
Grundsats vägghängd öppen garderob	H1750 / B420 / D400 mm	S023461-L1
Grundsats vägghängd öppen garderob	H1750 / B520 / D400 mm	S023462-L1
Grundsats vägghängd öppen garderob	H1750 / B620 / D400 mm	S023463-L1
Grundsats vägghängd öppen garderob	H1750 / B820 / D400 mm	S023464-L1
Grundsats vägghängd öppen garderob	H1750 / B1020 / D400 mm	S023465-L1

Fortsättningssats	Mått	Artikelnummer
Fortsättningssats vägghängd öppen garderob	H1750 / B300 / D400 mm	S023466-L1
Fortsättningssats vägghängd öppen garderob	H1750 / B400 / D400 mm	S023467-L1
Fortsättningssats vägghängd öppen garderob	H1750 / B500 / D400 mm	S023468-L1
Fortsättningssats vägghängd öppen garderob	H1750 / B600 / D400 mm	S023469-L1
Fortsättningssats vägghängd öppen garderob	H1750 / B800 / D400 mm	S023470-L1
Fortsättningssats vägghängd öppen garderob	H1750 / B1000 / D400 mm	S023471-L1

Tillbehör	Artikelnummer
Ankarkrok, Entré	S025688
Galge med kedja, Entré	S024703



Fristående öppen garderob med en grundsats och en fortsättningssats. Stommen är i speciallaminat. Ankarkrokar och galgar med kedja som tillbehör.

ENTRÉ *fristående öppen garderob*

Mått:
Höjd 1750 mm, djup 400 mm, bredd 320 mm - 1020 mm. Ställbart golvstöd 100 mm.

Material:
Högtryckslaminat med rörhyllor i metall. Tjocklek på laminatvägg 20 mm.

Färger:
Laminat - Alpino med svart kantlist. Rör - ljusgrå. Önskas annat laminat tillkommer
15% pristillägg på våra standardlaminat. Önskas speciallaminat offereras detta på begäran.



Tillbehör: Ankarkrok




Tillbehör: Galge med kedja

Artikelnummer för standardutförandet: laminat Alpino med svart kantlist.

Grundsats	Mått	Artikelnummer
Grundsats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B320 / D400 mm	S023460-L1
Grundsats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B420 / D400 mm	S023461-L1
Grundsats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B520 / D400 mm	S023462-L1
Grundsats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B620 / D400 mm	S023463-L1
Grundsats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B820 / D400 mm	S023464-L1
Grundsats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B1020 / D400 mm	S023465-L1

Fortsättningssats	Mått	Artikelnummer
Fortsättningssats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B300 / D400 mm	S023466-L1
Fortsättningssats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B400 / D400 mm	S023467-L1
Fortsättningssats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B500 / D400 mm	S023468-L1
Fortsättningssats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B600 / D400 mm	S023469-L1
Fortsättningssats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B800 / D400 mm	S023470-L1
Fortsättningssats fristående öppen garderob, enkelsidig	H1750 / B1000 / D400 mm	S023471-L1

Tillbehör	Artikelnummer
Ankarkrok, Entré	S025688
Galge med kedja, Entré	S024703



Fristående öppen dubbelsidig garderob, grundsats. Stommen är i speciallaminat. Ankarkrokar och galgar med kedja som tillbehör.

ENTRÉ *fristående öppen garderob, dubbelsidig*

Mått:
Höjd 1750 mm, djup 800 mm, bredd 320 mm - 1020 mm. Ställbart golvstöd 100 mm.

Material:
Högtryckslaminat med rörhyllor i metall. Tjocklek på laminatvägg 20 mm.

Färger:
Laminat - Alpino med svart kantlist. Rör - ljusgrå. Önskas annat laminat tillkommer
15% pristillägg på våra standardlaminat. Önskas speciallaminat offereras detta på begäran.



Tillbehör: Ankarkrok



Tillbehör: Galge med kedja


Artikelnummer för standardutförandet: laminat Alpino med svart kantlist.

Grundsats	Mått	Artikelnummer
Grundsats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B320 / D800 mm	S023484-L1
Grundsats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B420 / D800 mm	S023485-L1
Grundsats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B520 / D800 mm	S023486-L1
Grundsats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B620 / D800 mm	S023487-L1
Grundsats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B820 / D800 mm	S023488-L1
Grundsats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B1020 / D800 mm	S023489-L1

Fortsättningssats	Mått	Artikelnummer
Fortsättningssats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B300 / D800 mm	S023490-L1
Fortsättningssats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B400 / D800 mm	S023491-L1
Fortsättningssats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B500 / D800 mm	S023492-L1
Fortsättningssats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B600 / D800 mm	S023493-L1
Fortsättningssats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B800 / D800 mm	S023494-L1
Fortsättningssats fristående öppen garderob, dubbelsidig	H1750 / B1000 / D800 mm	S023495-L1


Tillbehör	Artikelnummer
Ankarkrok, Entré	S025688
Galge med kedja, Entré	S024703


512
517
BRAGE




Plus enkelstativ med perforerad ryggplåt, grundsats 1000 mm kompletterad med kroklist. Stommens färg RAL 9003. Perforerad plåt RAL 9003. Kroklist RAL 6005. Krokar RAL 6001.

Bilden visar
Plus enkelstativ
med extra tillbehör



Enkelstativ



Dubbelstativ



Plus dubbelstativ med perforerad ryggplåt, grundsats 1000 mm kompletterad med extra ryggskiva i perforerad plåt samt hjul. Stommens och ryggplåtens färg RAL 7012. Ankarkrokar RAL 7040.

Bilden visar
Plus dubbelstativ
med extra tillbehör

PLUS ENKELSTATIV *rygg i perforerad plåt*

Stålstativ av rektangulära stålrör. Hatt- och skohylla av runda stålrör. Rygg i perforerad plåt. Ankarkrokar av aluminium. Alla metallytor är pulverlackerade. Välj mellan en mängd standardfärger. Se separat färgkarta. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Du kan få såväl stomme som krokar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg).

Plus enkelstativ kan kompletteras med kroklist, hjul och ytterligare en valfri ryggskiva.
Även gavelskivor i laminat finns som tillval.

PLUS Enkelstativ	Mått	Artikelnummer
Grundsats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D390 / B800 mm	S023496
Grundsats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D390 / B1000 mm	S023500
Fortsättningssats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D390 / B775 mm	S023504
Fortsättningssats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D390 / B995 mm	S023508

Tillbehör PLUS Enkelstativ	Mått	Artikelnummer
Extra ryggskiva, perforerad plåt, sektion 800 mm	H395 / B747 mm	S024730
Extra ryggskiva, perforerad plåt, sektion 1000 mm	H395 / B947 mm	S024732
Kroklist med 5 väskkrokar, sektion 800 mm	H92 / B747 mm	S023520
Kroklist med 7 väskkrokar, sektion 1000 mm	H92 / B947 mm	S023521
Hjul utan broms (2-pack)	Ø50 mm	S024691
Hjul med broms (2-pack)	Ø50 mm	S024692

PLUS DUBBELSTATIV *rygg i perforerad plåt*


Stålstativ av rektangulära stålrör. Hatt- och skohylla av runda stålrör. Rygg i perforerad plåt. Ankarkrokar av aluminium. Alla metallytor är pulverlackerade. Välj mellan en mängd standardfärger. Se separat färgkarta. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Du kan få såväl stomme som krokar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg).

Plus dubbelstativ kan kompletteras med kroklist, hjul och ytterligare en valfri ryggskiva.
Även gavelskivor i laminat finns som tillval.


PLUS Dubbelstativ	Mått	Artikelnummer
Grundsats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D720 / B800 mm	S023497
Grundsats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D720 / B1000 mm	S023501
Fortsättningssats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D720 / B775 mm	S023505
Fortsättningssats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D720 / B995 mm	S023509

Tillbehör PLUS Dubbelstativ	Mått	Artikelnummer
Extra ryggskiva, perforerad plåt, sektion 800 mm	H411 / B747 mm	S024731
Extra ryggskiva, perforerad plåt, sektion 1000 mm	H411 / B947 mm	S024733
Kroklist med 5 väskkrokar, sektion 800 mm (2-pack)	H92 / B747 mm	S024738
Kroklist med 7 väskkrokar, sektion 1000 mm (2-pack)	H92 / B947 mm	S024739
Hjul utan broms (2-pack)	Ø50 mm	S024691
Hjul med broms (2-pack)	Ø50 mm	S024692







Plus enkelstativ med ryggskiva i håltagen björklaminat, grundsats 1000 mm. Stommens färg RAL 3004. Ankakrokar RAL 9005



Enkelstativ



Dubbelstativ



Plus dubbelstativ med ryggskiva i håltagen björklaminat, grundsats 1000 mm kompletterad med extra ryggskiva i björklaminat. Stommens färg + krokar RAL 9003. Kroklist + ankarkrokar RAL 9006.

Bilden visar
Plus dubbelstativ
med extra tillbehör

PLUS ENKELSTATIV *rygg i håltagen björklaminat*

Stålstativ av rektangulära stålrör. Hatt- och skohylla av runda stålrör. Rygg i håltagen björklaminat med 15 st hål Ø 70 mm. Ankarkrokar av aluminium. Alla metallytor är pulverlackerade. Välj mellan en mängd standardfärger. Se separat färgkarta. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Du kan få såväl stomme som krokar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg).

Plus enkelstativ kan kompletteras med kroklist, hjul och ytterligare en valfri ryggskiva.
Även gavelskivor i laminat finns som tillval.

PLUS Enkelstativ	Mått	Artikelnummer
Grundsats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D390 / B800 mm	S049814
Grundsats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D390 / B1000 mm	S049815
Fortsättningssats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D390 / B775 mm	S049812
Fortsättningssats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D390 / B995 mm	S049813

Tillbehör PLUS Enkelstativ	Mått	Artikelnummer
Extra ryggskiva, håltagen björklam. sektion 800 mm	H400 / B747 mm	S024747
Extra ryggskiva, håltagen björklam. sektion 1000 mm	H400 / B947 mm	S024748
Kroklist med 5 väskkrokar, sektion 800 mm	H92 / B747 mm	S023520
Kroklist med 7 väskkrokar, sektion 1000 mm	H92 / B947 mm	S023521
Hjul utan broms (2-pack)	Ø50 mm	S024691
Hjul med broms (2-pack)	Ø50 mm	S024692


PLUS DUBBELSTATIV *rygg i håltagen björklaminat*

Stålstativ av rektangulära stålrör. Hatt- och skohylla av runda stålrör. Rygg i håltagen björklaminat med 15 st hål Ø 70 mm. Ankarkrokar av aluminium. Alla metallytor är pulverlackerade. Välj mellan en mängd standardfärger. Se separat färgkarta. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Du kan få såväl stomme som krokar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg).

Plus dubbelstativ kan kompletteras med kroklist, hjul och ytterligare en valfri ryggskiva
Även gavelskivor i laminat finns som tillval.


PLUS Dubbelstativ	Mått	Artikelnummer
Grundsats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D390 / B800 mm	S049810
Grundsats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D390 / B1000 mm	S049811
Fortsättningssats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D390 / B775 mm	S049808
Fortsättningssats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D390 / B995 mm	S049809

Tillbehör PLUS Enkelstativ	Mått	Artikelnummer
Extra ryggskiva, håltagen björklam. sektion 800 mm	H400 / B747 mm	S024747
Extra ryggskiva, håltagen björklam. sektion 1000 mm	H400 / B947 mm	S024748
Kroklist med 5 väskkrokar, sektion 800 mm (2-pack)	H92 / B747 mm	S024738
Kroklist med 7 väskkrokar, sektion 1000 mm (2-pack)	H92 / B947 mm	S024739
Hjul utan broms (2-pack)	Ø50 mm	S024691
Hjul med broms (2-pack)	Ø50 mm	S024692




Plus enkelstativ med ryggskiva i björklaminat, grundsats 1000 mm kompletteras med ryggskiva i perforerad plåt. Stomme, ryggskiva i plåt samt ankarkrokar i specialfärg.

Bilden visar
Plus enkelstativ
med extra tillbehör



Enkelstativ



Dubbelstativ



Plus dubbelstativ med ryggskiva i björklaminat, grundsats 1000 mm kompletterad med kroklist. Stommens färg RAL 9005. Kroklist RAL 9003. Krokar RAL 9005. Ankarkrokar RAL 9003.

Bilden visar
Plus dubbelstativ
med extra tillbehör

PLUS ENKELSTATIV *rygg i björklaminat*

Stålstativ av rektangulära stålrör. Hatt- och skohylla av runda stålrör. Rygg i björklaminat. Ankarkrokar av aluminium. Alla metallytor är pulverlackerade. Välj mellan en mängd standardfärger. Se separat färgkarta. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Du kan få såväl stomme som krokar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg).

Plus enkelstativ kan kompletteras med kroklist, hjul och ytterligare en valfri ryggskiva.
Även gavelskivor i laminat finns som tillval.

PLUS Enkelstativ	Mått	Artikelnummer
Grundsats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D390 / B800 mm	S049806
Grundsats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D390 / B1000 mm	S049807
Fortsättningssats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D390 / B775 mm	S049804
Fortsättningssats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D390 / B995 mm	S049805

Tillbehör PLUS Enkelstativ	Mått	Artikelnummer
Extra ryggskiva, björklaminat, sektion 800 mm	H400 / B747 mm	S024707
Extra ryggskiva, björklaminat, sektion 1000 mm	H400 / B947 mm	S024746
Kroklist med 5 väskkrokar, sektion 800 mm	H92 / B747 mm	S023520
Kroklist med 7 väskkrokar, sektion 1000 mm	H92 / B947 mm	S023521
Hjul utan broms (2-pack)	Ø50 mm	S024691
Hjul med broms (2-pack)	Ø50 mm	S024692


PLUS DUBBELSTATIV *rygg i björklaminat*

Stålstativ av rektangulära stålrör. Hatt- och skohylla av runda stålrör. Rygg i björklamina. Ankarkrokar av aluminium. Alla metallytor är pulverlackerade. Välj mellan en mängd standardfärger. Se separat färgkarta. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Du kan få såväl stomme som krokar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg).


Plus dubbelstativ kan kompletteras med kroklist, hjul och ytterligare en valfri ryggskiva
Även gavelskivor i laminat finns som tillval.

PLUS Dubbelstativ	Mått	Artikelnummer
Grundsats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D720 / B800 mm	S049802
Grundsats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D720 / B1000 mm	S049803
Fortsättningssats, sektionsbredd 800 mm	H1700 / D720 / B775 mm	S049800
Fortsättningssats, sektionsbredd 1000 mm	H1700 / D720 / B995 mm	S049801

Tillbehör PLUS Enkelstativ	Mått	Artikelnummer
Extra ryggskiva, björklaminat, sektion 800 mm	H400 / B747 mm	S024707
Extra ryggskiva, björklaminat, sektion 1000 mm	H400 / B947 mm	S024746
Kroklist med 5 väskkrokar, sektion 800 mm (2-pack)	H92 / B747 mm	S024738
Kroklist med 7 väskkrokar, sektion 1000 mm (2-pack)	H92 / B947 mm	S024739
Hjul utan broms (2-pack)	Ø50 mm	S024691
Hjul med broms (2-pack)	Ø50 mm	S024692



Hatthylla grundsats 800 mm. Stålrör RAL 7012.
Konsolernas färg RAL 3001. Ankarkrokar RAL 9005.



Skohylla grundsats 800 mm. Stålrör RAL 7012.
Konsolernas färg RAL 3001.

PLUS HATTHYLLA

Konsoler av rektangulära stålrör. Hatthylla av runda stålrör. Ankarkrokar av aluminium. Alla metallytor är pulverlackerade. Grundsatsen består av två väggkonsoler samt en hatthylla med ankarkrokar. Fortsättningssatsen består av en väggkonsol samt en hatthylla med ankarkrokar. Välj mellan en mängd standardfärger. Se separat färgkarta. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Du kan även få konsoler, stålrör och krokar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg). Plus Hatthylla kan kompletteras med kroklist.


PLUS Hatthylla	Mått	Artikelnummer
Grundsats, sektionsbredd 800 mm	H225 / D345 / B800 mm	S023512
Grundsats, sektionsbredd 1000 mm	H225 / D345 / B1000 mm	S023513
Fortsättningssats, sektionsbredd 800 mm	H225 / D345 / B775 mm	S023516
Fortsättningssats, sektionsbredd 1000 mm	H225 / D345 / B995 mm	S023517

Tillbehör PLUS Hatthylla	Mått	Artikelnummer
Kroklist med 5 väskkrokar, sektion 800 mm	H92 / B747 mm	S023520
Kroklist med 7 väskkrokar, sektion 1000 mm	H92 / B947 mm	S023521

PLUS SKOHYLLA

Konsoler av rektangulära stålrör. Skohylla av runda stålrör. Alla metallytor är pulverlackerade. Grundsatsen består av två väggkonsoler samt en skohylla. Fortsättningssatsen består av en väggkonsol samt en skohylla. Välj på en mängd standardfärger. Se separat färgkarta. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Du kan även få konoler och stålrör i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL (pristillägg).

PLUS Skohylla	Mått	Artikelnummer
Grundsats, sektionsbredd 800 mm	H225 / D345 / B800 mm	S023514
Grundsats, sektionsbredd 1000 mm	H225 / D345 / B1000 mm	S023515
Fortsättningssats, sektionsbredd 800 mm	H225 / D345 / B775 mm	S023518
Fortsättningssats, sektionsbredd 1000 mm	H225 / D345 / B995 mm	S023519



Plus dubbelstativ med perforerad ryggplåt, grundsats 1000 mm med gavelskiva i håltagen björklaminat. Stomme och den perforerad plåten RAL 7012. Ankarkrokar RAL 7040.

PLUS GAVELSKIVA *enkel- och dubbelstativ*

Att komplettera med en gavelskiva ger ett snyggt avslut på våra enkel- och dubbelstativ. Välj mellan björklaminat eller håltagen björklaminat.

PLUS Gavelskiva Enkelstativ	Mått	Artikelnummer
Gavelskiva björklaminat, inkl fäste	H1750 / B400 mm	S024749
Gavelskiva håltagen björklaminat, inkl fäste	H1750 / B400 mm	S024751

PLUS Gavelskiva Dubbelstativ	Mått	Artikelnummer
Gavelskiva björklaminat, inkl fäste	H1750 / B800 mm	S024750
Gavelskiva håltagen björklaminat, inkl fäste	H1750 / B800 mm	S024752



Mora laminatskåp

och vårt övriga sortiment

Mora laminatskåp
Mora laminatskåp är en robust och stabil förvaringsserie framtagen för att tåla hårt slitage i tuffa miljöer. Hela skåpet är tillverkat av laminat, vilket är både stryktåligt och lätt att rengöra. Skåpen passar lika bra i skolmiljöer, arkiv och lager som i kontor, receptioner och väntrum. Skåpen levereras färdigmonterade och finns i flera djup. Mora laminatskåp stomme är i björklaminat och tillhörande dörrar går att få i björk, ek, vit eller grå. Hyllplanens kantlist följer dörrarnas färg.

Egenskaper:
- 18 mm spånstomme, belagd med melamin.
- 22 mm hyllplan, för ökad hållbarhet.
- Kvalitetsbeslag i lås och gångjärn.
- FSC-certifierat material.
- Härdat säkerhetsglas.
- Fastmonterad sockel.

Medicinskåp
Vårt medicinskåp är utformat för säker och avskild förvaring av läkemedel, recept och andra medicinska tillbehör. Dörren fälls framåt vilket skapar en praktisk och liten avlastningsyta vid dosering av mediciner. Medicinskåpet har två flyttbara hyllplan och en mellanvägg. Vänstra delen rymmer en A4 pärm. Finns att få med flera olika låsalternativ, bl a cylinderlås, kodlås, RFID och lås med loggfunktion. Avsett för väggmontage. Lackerad med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.

Verkstadsskåp
En serie mycket stabila, helsvetsade verkstadsskåp som täcker dina behov för förvaring i verkstaden, på lagret eller i produktionen. Stomfärg gråvit RAL 9002 med dörrar blå RAL 5005 alt. stomfärg grå RAL 7004 med dörrar mörkgrå RAL 7024. 4 st hyllplan. Belastning per hylla är 100 kg.

Pallställ
Önskar du att sätta ihop det optimala pallstället anpassat till dina behov och möjligheter? Välj bland stegar, balkar och tilläggsutrustning och bygg ett hyllsystem med optimalt nyttjande för dig. Kom ihåg 2 st säkringsplintar per balk. Stegarna levereras komplett i galvaniserad version och är godkänd för en sektionsbelastning på 8.000 kg till och med 4,5 m höjd. Stolpbredden är 90 mm. Balkar och tilläggsutrustning är rödlackerade i RAL 2002.




A
A
1900-TALET



Bilden visar skåp i björklaminat.

MORA *förvaringsskåp i laminat*

Skåp i björklaminat med vit rygg. Inredningen består av 5 st fack. 4 st hyllplan varav 3 st är flyttbara. Se färgkarta på sidan 283.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Förvaringsskåp utan dörrar	Höjd x Bredd	Djup
L10590-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	300 mm
L10591-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	450 mm
L10592-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	580 mm



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i grå laminat.

MORA *förvaringsskåp i laminat*

Skåp i björklaminat med vit rygg. Inredningen består av 5 st fack. 4 st hyllplan varav 3 st är flyttbara. Släta dörrar med spanjolettlås. Se färgkarta på sidan 283.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Förvaringsskåp - dörr Björk	Höjd x Bredd	Djup
L10620-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	320 mm
L10621-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	470 mm
L10622-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	600 mm

Förvaringsskåp - dörr Vit	Höjd x Bredd	Djup
L10620-BJ-VI	2100 x 1000 mm	320 mm
L10621-BJ-VI	2100 x 1000 mm	470 mm
L10622-BJ-VI	2100 x 1000 mm	600 mm

Förvaringsskåp - dörr Ljusgrå	Höjd x Bredd	Djup
L10620-BJ-GR	2100 x 1000 mm	320 mm
L10621-BJ-GR	2100 x 1000 mm	470 mm
L10622-BJ-GR	2100 x 1000 mm	600 mm



Bilden visar skåp med stomme och dörrar i björklaminat.

MORA *förvaringsskåp i laminat*

Skåp i björklaminat med vit rygg. Inredningen består av 5 st fack. 4 st hyllplan varav 3 st är flyttbara. Glasade heldörrar med spanjolettlås. Se färgkarta på sidan 283.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Förvaringsskåp - dörr Björk	Höjd x Bredd	Djup
L10614-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	320 mm
L10615-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	470 mm
L10616-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	600 mm

Förvaringsskåp - dörr Vit	Höjd x Bredd	Djup
L10614-BJ-VI	2100 x 1000 mm	320 mm
L10615-BJ-VI	2100 x 1000 mm	470 mm
L10616-BJ-VI	2100 x 1000 mm	600 mm

Förvaringsskåp - dörr Ljusgrå	Höjd x Bredd	Djup
L10614-BJ-GR	2100 x 1000 mm	320 mm
L10615-BJ-GR	2100 x 1000 mm	470 mm
L10616-BJ-GR	2100 x 1000 mm	600 mm



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i vit laminat.



Bilden visar skåp med stomme och dörrar i björklaminat.

MORA *förvaringsskåp i laminat*

Skåp i björklaminat med vit rygg. Inredningen består av 5 st fack. 4 st hyllplan varav 3 st är flyttbara. Övre delen har släta dörrar med spanjolettlås. Nedre delen har släta dörrar med cylinderlås och handtag. Se färgkarta på sidan 283.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Förvaringsskåp - dörr Björk	Höjd x Bredd	Djup
L10611-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	320 mm
L10612-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	470 mm
L10613-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	600 mm

Förvaringsskåp - dörr Vit	Höjd x Bredd	Djup
L10611-BJ-VI	2100 x 1000 mm	320 mm
L10612-BJ-VI	2100 x 1000 mm	470 mm
L10613-BJ-VI	2100 x 1000 mm	600 mm

Förvaringsskåp - dörr Ljusgrå	Höjd x Bredd	Djup
L10611-BJ-GR	2100 x 1000 mm	320 mm
L10612-BJ-GR	2100 x 1000 mm	470 mm
L10613-BJ-GR	2100 x 1000 mm	600 mm

MORA *förvaringsskåp i laminat*

Skåp i björklaminat med vit rygg. Inredningen består av 5 st fack. 4 st hyllplan varav 3 st är flyttbara. Övre delen har glas-dörrar med spanjolettlås. Nedre delen har släta dörrar med cylinderlås och handtag. Se färgkarta på sidan 283.

Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Förvaringsskåp - dörr Björk	Höjd x Bredd	Djup
L10608-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	320 mm
L10609-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	470 mm
L10610-BJ-BJ	2100 x 1000 mm	600 mm

Förvaringsskåp - dörr Vit	Höjd x Bredd	Djup
L10608-BJ-VI	2100 x 1000 mm	320 mm
L10609-BJ-VI	2100 x 1000 mm	470 mm
L10610-BJ-VI	2100 x 1000 mm	600 mm

Förvaringsskåp - dörr Ljusgrå	Höjd x Bredd	Djup
L10608-BJ-GR	2100 x 1000 mm	320 mm
L10609-BJ-GR	2100 x 1000 mm	470 mm
L10610-BJ-GR	2100 x 1000 mm	600 mm



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i björklaminat med cylinderlås.

MORA *lärarfackskåp i laminat*

Lärarfackskåp med 18 st små låsbara luckor i system med brevinkast integrerat i luckan. Se färgkarta på sidan 283. Finns med cylinderlås alt. RFID-lås.

Mått: H1780 x B930 x D400 mm.
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel med lås cylinderlås	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10573-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10573-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10573-BJ-GR

Artikel med lås RFID	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10627-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10627-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10627-BJ-GR



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i vit laminat med RFID-lås

MORA *lärarfackskåp i laminat*

Lärarfackskåp med 24 st små låsbara luckor i system med brevinkast integrerat i luckan. Se färgkarta på sidan 283. Finns med cylinderlås alt. RFID-lås.

Mått: H1780 x B1240 x D400 mm.
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel med lås cylinderlås	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10572-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10572-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10572-BJ-GR

Artikel med lås RFID	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10626-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10626-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10626-BJ-GR



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i björklaminat med cylinderlås.

MORA *lärarfackskåp i laminat*

Lärarfackskåp med 3 st stora låsbara luckor i system med brevinkast integrerat i luckan. Se färgkarta på sidan 283. Finns med cylinderlås alt. RFID-lås.

Mått: H1780 x B325 x D400 mm.
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel med lås cylinderlås	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10577-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10577-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10577-BJ-GR

Artikel med lås RFID	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10631-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10631-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10631-BJ-GR



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i grå laminat med RFID-lås

MORA *lärarfackskåp i laminat*

Lärarfackskåp med 6 st stora låsbara luckor i system med brevinkast integrerat i luckan. Se färgkarta på sidan 283. Finns med cylinderlås alt. RFID-lås.

Mått: H1780 x B630 x D400 mm.
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel med lås cylinderlås	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10576-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10576-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10576-BJ-GR

Artikel med lås RFID	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10630-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10630-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10630-BJ-GR



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i grå laminat med cylinderlås.

MORA *lärarfackskåp i laminat*

Lärarfackskåp med 9 st stora låsbara luckor i system med brevinkast integrerat i luckan. Se färgkarta på sidan 283. Finns med cylinderlås alt. RFID-lås.

Mått: H1780 x B930 x D400 mm.
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel med lås cylinderlås	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10575-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10575-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10575-BJ-GR

Artikel med lås RFID	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10629-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10629-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10629-BJ-GR



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i björklaminat med RFID-lås.

MORA *lärarfackskåp i laminat*

Lärarfackskåp med 12 st stora låsbara luckor i system med brevinkast integrerat i luckan. Se färgkarta på sidan 283. Finns med cylinderlås alt. RFID-lås.

Mått: H1780 x B1240 x D400 mm.
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel med lås cylinderlås	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10574-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10574-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10574-BJ-GR

Artikel med lås RFID	Artikelnummer
Lärarfackskåp - dörr Björk	L10629-BJ-BJ
Lärarfackskåp - dörr Vit	L10629-BJ-VI
Lärarfackskåp - dörr Ljusgrå	L10629-BJ-GR



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i björklaminat med cylinderlås.

MORA *verktygsskåp i laminat*

Verktygskåp Mora med släta dörrar med spanjolettlås. Inredning med 12 lådor samt verktygstavla. Se färgkarta på sidan 283.

Mått: H2100 x B1000 x D470 mm.
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel med lås cylinderlås	Artikelnummer
Verktygsskåp- dörr Björk	L10624-BJ-BJ
Verktygsskåp- dörr Vit	L10624-BJ-VI
Verktygsskåp- dörr Ljusgrå	L10624-BJ-GR



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i björklaminat med cylinderlås.

MORA *sybehörsskåp i laminat*

Sybehörsskåp Mora med släta dörrar med spanjolettlås. Inredning med 12 lådor samt 25 garnfack. Se färgkarta på sidan 283.

Mått: H2100 x B1000 x D470 mm.
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel med lås cylinderlås	Artikelnummer
Sybehörsskåp - dörr Björk	L10625-BJ-BJ
Sybehörsskåp - dörr Vit	L10625-BJ-VI
Sybehörsskåp - dörr Ljusgrå	L10625-BJ-GR



Bilden visar skåp med stomme i björklaminat, dörrar i vit laminat med RFID-lås.

MORA *materialskåp i laminat*

Materialskåp Mora i björklaminat med 8 släta dörrar med cylinderlås alt. RFID-lås. Inredningen består av 8 st fack med 4 st flyttbara hyllplan. Se färgkarta på sidan 283.

Mått: H2100 x B1000 x D470 mm.
Specialmått och övriga utförande efter förfrågan.

Artikel med lås cylinderlås	Artikelnummer
Materialskåp - dörr Björk	L10623-BJ-BJ
Materialskåp - dörr Vit	L10623-BJ-VI
Materialskåp - dörr Ljusgrå	L10623-BJ-GR

Artikel med lås RFID	Artikelnummer
Materialskåp - dörr Björk	L10641-BJ-BJ
Materialskåp - dörr Vit	L10641-BJ-VI
Materialskåp - dörr Ljusgrå	L10641-BJ-GR

Vårt medicinskåp är utformat för säker och avskild förvaring av läkemedel, recept och andra medicinska tillbehör. Dörren fälls framåt vilket skapar en praktisk liten avlastningsyta vid dosering av mediciner. Medicinskåpet har två flyttbara hyllplan och en mellanvägg. Vänstra delen rymmer en A4 pärm.

Finns att få med två låsalternativ, cylinderlås och lås med loggfunktion. Avsett för väggmontage. Lackerad med miljöanpassad pulverfärg som är lätt att hålla ren och samtidigt extremt tålig mot slag och stötar.



MEDICINSKÅP *med cylinderlås*

Medicinskåp med två flyttbara hyllplan och en mellanvägg. Vänstra delen rymmer en A4-pärm. Lås H8450.

Mått utvändigt: H380 x B350 x D280mm
Vikt: 8 kg
Färg: RAL9003

Artikel	Artikelnummer
Medicinskåp, Cylinderlås H8450	S050488
Medicinskåp utan lås	S99-03422



MEDICINSKÅP *med loggfunktionslås*

Medicinskåp med två flyttbara hyllplan och en mellanvägg. Vänstra delen rymmer en A4-pärm. Lås Sense+

Mått utvändigt: H380 x B350 x D280mm
Vikt: 8 kg
Färg: RAL9003

Artikel	Artikelnummer
Medicinskåp, loggfunktion Sense+	S050493
Programvara	S026882
Medicinskåp utan lås	S99-03422

Praktisk och stilren förvaringslåda designad för att passa perfekt till förvaringsserien BST och Eira Light.
Lådan är en utmärkt lösning för förvaring av extra kläder, vantar och mössor.

Lådan är tillverkad av pressad papp som ger en robust men ändå lätt konstruktion. Namnhållare på lådans framsida för tydlig märkning.

Finns i två storlekar och i svart färg.



FÖRVARINGSLÅDA *mindre*

Förvaringslåda designad för att passa perfekt till förvaringsserien BST och Eira Light. Lådan är tillverkad av pressad papp som ger en robust men ändå lätt konstruktion. Namnhållare på lådans framsida för tydlig märkning.

Mått: H160 x B235 x D225 mm
Färg: Svart

Artikel	Artikelnummer
Förvaringslåda, större	L10563
Förvaringslåda, mindre	L10562



FÖRVARINGSLÅDA *större*

Förvaringslåda designad för att passa perfekt till förvaringsserien BST och Eira Light. Lådan är tillverkad av pressad papp som ger en robust men ändå lätt konstruktion. Namnhållare på lådans framsida för tydlig märkning.

Mått: H160 x B275 x D225 mm
Färg: Svart



SMV VERKSTADSSKÅP

En serie mycket stabila, helsvetsade verkstadsskåp som täcker dina behov för förvaring i verkstaden, på lagret eller i produktionen. Stomfärg gråvit RAL 9002 med dörrar blå RAL 5005 alt. stomfärg grå RAL 7004 med dörrar mörkgrå RAL 7024. 4 st hyllplan. Belastning per hylla är 100 kg.

Mått: H1990 x B1000 x D435 mm.
Mått hyllplan: 995 x 369 mm.

Artikel	Artikelnummer
Verkstadsskåp, blå	70298-2160
Verkstadsskåp, mörkgrå	M20310-8330

Artikel	Artikelnummer
Extra hyllplan, gråvit	70365-21
Extra hyllplan, grå	M20309-83



SMV VERKSTADSSKÅP

En serie mycket stabila, helsvetsade verkstadsskåp som täcker dina behov för förvaring i verkstaden, på lagret eller i produktionen. Stomfärg gråvit RAL 9002 med dörrar blå RAL 5005 alt. stomfärg grå RAL 7004 med dörrar mörkgrå RAL 7024. 2 st hyllplan. Belastning per hylla är 100 kg.

Mått: H1040 x B1000 x D435 mm.
Mått hyllplan: 995 x 369 mm.

Artikel	Artikelnummer
Verkstadsskåp, blå	70385-2160
Verkstadsskåp, mörkgrå	M20291-8330

Artikel	Artikelnummer
Extra hyllplan, gråvit	70365-21
Extra hyllplan, grå	M20309-83



MODULBACKAR

En serie stapelbara plastbackar som följer gällande industristandard och är anpassade för 1000 mm breda hyllplan. Backarna är svenskproducerade och samstaplar med andra på marknaden förekommande modeller. Finns med tillbehör som etikett, längsgående och tvärgående avdelare.

Mått 3067: D300 x B230 x H150 mm.
Mått 3068: D400 x B230 x H150 mm.
Mått 3074: D250 x B148 x H130 mm.
Mått: 3075: D170 x B105 x H75 mm.

Artikel	Artikelnummer
Modulback 3067, blå	M20022-04
Modulback 3067, röd	M20022-07
Modulback 3068, blå	M20023-04
Modulback 3068, röd	M20023-07
Modulback 3074, blå	M20020-04
Modulback 3074, röd	M20020-07
Modulback 3075, blå	M20021-04
Modulback 3075, röd	M20021-07




PALLSTÄLL

Önskar du att sätta ihop det optimala pallstället anpassat till dina behov och möjligheter? Välj bland stegar, balkar och tilläggsutrustning och bygg ett hyllsystem med optimalt nyttjande för dig. Kom ihåg 2 st säkringsplintar per balk. Stegarna levereras komplett i galvaniserad version och är godkänd för en sektionsbelastning på 8.000 kg till och med 4,5 m höjd. Stolpbredden är 90 mm. Balkar och tilläggs-utrustning är rödlackerade i RAL 2002.

C90-08 Komplett gavelstege med djup 1100 mm


Artikel	Höjd	Sektionsbelastning
111010-11	1 500 mm	8000 kg
111011-11	2 000 mm	8000 kg
111012-11	2 500 mm	8000 kg
111013-11	3 000 mm	8000 kg
111014-11	3 500 mm	8000 kg
111015-11	4 000 mm	8000 kg
111016-11	4 500 mm	8000 kg

Artikel	
111021	Säkringssprint




Bärbalk: Z105-20

Artikel	Bredd	Kapacitet/balkpar
111024	950 mm	2 600 kg
111081	1 200 mm	2 600 kg
111025	1 850 mm	2 600 kg
111092	2 300 mm	2 000 kg
111026	2 750 mm	1 500 kg




Bärbalk: Z105-24

Artikel	Bredd	Kapacitet/balkpar
111093	950 mm	3 200 kg
111094	1 200 mm	3 200 kg
111095	1 850 mm	3 200 kg
111096	2 300 mm	2 600 kg
111097	2 750 mm	2 300 kg



Bärbalk: Z130

Artikel	Bredd	Kapacitet/balkpar
111085	1 850 mm	4 500 kg
111082	2 300 mm	4 500 kg
111027	2 750 mm	3 890 kg
111028	3 000 mm	3 500 kg
111029	3 300 mm	3 100 kg
111084	3 600 mm	2 630 kg



Bärbalk: Z160

Artikel	Bredd	Kapacitet/balkpar
160-2750	2 750 mm	4 500 kg
160-3000	3 000 mm	4 500 kg
160-3300	3 300 mm	4 450 kg
160-3600	3 600 mm	4 120 kg



FÖRVARINGSSKÅP SKD 800

Förvaringsskåp med 5 st hyllor varav 4 st flyttbara hyllplan.

Mått: H1800 x B800 x D435 mm.

Artikel	Artikelnummer
Förvaringsskåp SKD 800	EU00003-6628



SMÅFACKSKÅP

Småfackskåp med plant tak. 5 st fack i höjd. Skåpet är exklusive lås. Färgval efter vår standardfärgkarta. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.

Mått: H1350 x B270 x D270 mm.

Artikel	Artikelnummer
Småfackskåp	S99-03427




KEMIKALIESKÅP

Kemikalieskåp avsedd för förvaring av brandfarliga och giftiga kemikalier. Skåpet är testat och godkänt enligt SP2369. Skåpet är utrustad med 5 st flyttbara hyllor. Ventilationskanal med anslutningsdos på taket.

Mått: H2095 x B1000 x D450 mm.

Artikel	Artikelnummer
Kemikalieskåp	M18836



LAPTOPSKÅP

Laptopskåp med plant tak och enkeldörr. Skåpet är utrustad med 20 st hyllor för individuell laddning av datorer. Varje fack är utrustad med stickkontakt. Elektroniken i skåpet är fastmonterad vid leverans och produkten är CE-märkt. Skåpet är exklusive lås. Färgval efter vår standardfärgkarta.. Vi erbjuder även speciallösningar helt efter dina önskemål. Mot pristillägg kan du få såväl skåpstomme som dörrar i de kulörer du önskar enligt färgskala RAL.

Mått: H1900, B600, D525 mm

Artikel	Artikelnummer
Laptopskåp	S99-03428



MOBILHOTELL

Mobilhotell med 30 st fack för mobiltelefoner. Botten i varje fack är belagd med filt för att förhindra stötskador på telefonerna. Varje fack har Ø 40 mm plexiglas för insyn. Numrering från 1-30 markerad i plexiglas. Hel dörr för enkel öppning för läraren. Integrerad laddning inklusive kablar och ladd-adapter. Mobilhotellet är utrustad med kodlås

Elektroniken i skåpet är fastmonterad vid leverans och produkten är CE-märkt. Färg RAL7024 Mörkgrå.

Mått: H940 x B400 x D215 mm.

Artikel	Artikelnummer
Mobilhotell	S99-03426



NYCKELSKÅP

Nyckelskåp för trygg förvaring av 60 st nycklar.
Skåpet är exklusive lås. Färg RAL7035 Light Grey.

Mått: H400 x B350 x D70 mm.

Artikel	Artikelnummer
Nyckelskåp för 60 nycklar	S99-03424
Nyckelskåp för 30 nycklar	K258428



ELKODLÅS

Digitalt kodlås som kan ställas i två olika lägen, privat läge, för personlig användning, eller publikt läge, där varje användare kan ange en egen kod.

Låset kan ha användarkod på 4 till 15 siffror. Om fel kod anges fyra gånger i följd aktiveras ett larm. En indikator visar när batterinivån är låg, och om batteriet skulle ta slut helt finns en extern strömport som gör att låset kan öppnas även utan batteribyte.

Artikel	Artikelnummer
Kodlås	K258191

Arkivhyllor

hyllor och kompaktarkiv

Arkivhyllor
Vårt hyllsystem är ett mycket starkt och funktionellt val för förvaring av allt från arkivpärmar och kontorsmateriel till papper och rekvisita.
Med flera alternativ för hylldjup, kapacitet och tillval kan systemet anpassas helt efter dina behov för att ge ett optimalt utnyttjande av ditt lager- eller kontorsutrymme. De färdiga start- och påbyggnadssektionerna erbjuder en lastförmåga på upp till 75 kg per hylla, vilket gör dem väl lämpade för de flesta typer av lagring.

Kompaktarkiv
Ett kompaktarkiv, även kallat rullarkiv, är en smart investering för dig som vill optimera förvaringsytan och skapa ordning på ett effektivt sätt. Med sin moderna design och flexibla lösningar erbjuder vårt kompaktarkiv både stil och funktion i ett. Systemet finns med rattdrift eller eldrift, och tack vare de stora hjulen rullar hyllorna lätt och smidigt.
Dekorfronter kan väljas i stål eller trä, så att arkivet enkelt harmonierar med övrig inredning.







Enkelhylla, RAL 7035.

ARKIVHYLLA *enkelhylla*

Mått:
Enkelhylla: Höjd 1906, 2176 mm, bredd 800, 1000 mm, total djup 300, 340, 400 eller 500 mm

Inredning:
Hyllplan i stålplåt 0,8 mm, lastgräns 75 kg, djup 300, 340, 400 eller 500 mm


Krysstag:
I startsektion ingår krysstag. Därefter måste ett krysstag läggas till efter varannan sektion


Tillbehör:
Arkivhyllorna kan utrustas med tillbehör som lyfter funktionen ytterligare.
Tät rygg, utdragsram för hängmappar och hyllplan. Hyllplan för delningsplåt, förstärkt hyllplan, avskiljare, bokstöd och klädstång.

Färger:
Ljusgrå RAL 7035

Garanti:
5 år

Artikelnumret avser: Komplett hylla med 5 resp 6 hyllplan. Lastgräns 75 kg. I startsektion ingår krysstag.
Därefter måste ett krysstag läggas till efter varannan sektion





		Startsektion		Påbyggnadssektion	
Djup	Höjd	Bredd 800	Bredd 1000	Bredd 800	Bredd 1000
300 mm	1906 mm	96000	96001	96640	96641
340 mm	1906 mm	96080	96081	96642	96643
400 mm	1906 mm	96160	96161	96644	96645
500 mm	1906 mm	96240	96241	96646	96647
300 mm	2176 mm	96040	96041	96656	96657
340 mm	2176 mm	96120	96121	96658	96659
400 mm	2176 mm	96200	96201	96660	96661
500 mm	2176 mm	96280	96281	96662	96663

ARKIVHYLLA *dubbelhylla*



Dubbelhylla, RAL 7035.

Mått:
Dubbelhylla: Höjd 1906, 2176 mm, bredd 800, 1000 mm, totaldjup 600, 680, 800 eller 1000 mm

Inredning:
Hyllplan i stålplåt 0,8 mm, lastgräns 75 kg, djup 300, 340, 400 eller 500 mm


Krysstag:
I startsektion ingår krysstag. Därefter måste ett krysstag läggas till efter varannan sektion


Tillbehör:
Arkivhyllorna kan utrustas med tillbehör som lyfter funktionen ytterligare.
Tät rygg, utdragsram för hängmappar och hyllplan. Hyllplan för delningsplåt, förstärkt hyllplan, avskiljare, bokstöd och klädstång.

Färger:
Ljusgrå RAL 7035

Garanti:
5 år

Artikelnumret avser: Komplett hylla med 5 resp 6 hyllplan. Lastgräns 75 kg. I startsektion ingår krysstag.
Därefter måste ett krysstag läggas till efter varannan sektion






			Startsektion		Påbyggnadssektion	
Gavel djup	Hyllplans djup	Höjd	Bredd 800	Bredd 1000	Bredd 800	Bredd 1000
600 mm	300 mm	1906 mm	96320	96321	96648	96649
680 mm	340 mm	1906 mm	96400	96401	96650	96651
800 mm	400 mm	1906 mm	96480	96481	96652	96653
1000 mm	500 mm	1906 mm	96560	96561	96654	96655
600 mm	300 mm	2176 mm	96360	96361	96664	96665
680 mm	340 mm	2176 mm	96440	96441	96666	96667
800 mm	400 mm	2176 mm	96520	96521	96668	96669
1000 mm	500 mm	2176 mm	96600	96601	96670	96671


DELAR TILL ARKIVHYLLOR

Vill du skapa en lösning som passar just din verksamhet?
Med vårt flexibla system kan du enkelt bygga ihop din egen förvaring.
Börja med gavlar, hyllplan och krysstag – sedan är du igång!


Lägg därefter till någon av våra många tillbehör, och bygg vidare precis så långt du vill. Resultatet blir ett anpassat, funktionellt och hållbart förvaringssystem som växer med dina behov.



HYLLPLAN 150 KG		
Djup	Bredd 800	Bredd 1000
300 mm	60221	60222
340 mm	60223	60224
400 mm	60225	60226
500 mm	60227	60228




HYLLPLAN 75 KG		
Djup	Bredd 800	Bredd 1000
300 mm	60213	60214
340 mm	60215	60219
400 mm	60217	60218
500 mm	60216	60220



GAVLAR		Enkelgavel		Dubbelgavel	
Djup	Höjd	Bredd 800	Bredd 1000	Bredd 800	Bredd 1000
300 mm	1906 mm	50017	50018	50001	50002
340 mm	1906 mm	50021	50022	50005	50006
400 mm	1906 mm	50025	50026	50009	50010
500 mm	1906 mm	50029	50030	50013	50014




TAK		Enkelgavel		Dubbelgavel	
Djup	Höjd	Bredd 800	Bredd 1000	Bredd 800	Bredd 1000
300 mm	1906 mm	60107	60108	60099	60100
340 mm	1906 mm	60109	60110	60101	60102
400 mm	1906 mm	60111	60112	60103	60104
500 mm	1906 mm	60113	60114	60105	60106



HYLLPLAN FÖR DELNINGSPLÅTAR		
Djup	Bredd 800	Bredd 1000
300 mm	60203	60204
340 mm	60205	60206
400 mm	60207	60208
500 mm	60209	60210



AVSKILJARE		
Djup	Höjd	Artnr
230 mm	180 mm	50146



BOKSTÖD			
Modell	Djup	Höjd	Artnr
Höger	260 mm	160 mm	50366
Vänster	260 mm	160 mm	50367




HYLLPLAN 75 KG		
Djup	Bredd 800	Bredd 1000
300 mm	60213	60214
340 mm	60215	60219
400 mm	60217	60218
500 mm	60216	60220




KLÄDSTÅNG		
Djup	Bredd 800	Bredd 1000
300 mm	60073	60074
340 mm	60075	60076
400 mm	60077	60078
500 mm	60079	60080



TÄT RYGG		
Höjd	Bredd 800	Bredd 1000
1906 mm	60091	60095
2176 mm	60092	60096



UTDRAGSRAM FÖR HÄNGMAPPAR		
Djup	Bredd 800	Bredd 1000
340 mm	79422	79423
400 mm	79424	79425



UTDRAGBART HYLLPLAN		
Djup	Bredd 800	Bredd 1000
340 mm	66568	66569
400 mm	66570	66571

KRYSSTAG OCH PROFIL	
Modell	Artnr
Bak- och framkantsprofil	55942
Krysstag dubbelhylla	60278
Krysstag enkelhylla	60275




KOMPAKTARKIV


Kompaktarkiv, även kallat rullarkiv, är en smart investering för dig som vill optimera förvaringsytan och skapa ordning på ett effektivt sätt. Med sin moderna design och flexibla lösningar erbjuder vårt kompaktarkiv både funktion och estetik i perfekt balans.

Systemet kan levereras med rattdrift eller eldrift, och tack vare de stora hjulen rullar hyllorna lätt och smidigt. Välj mellan dekorfronter i stål eller trä för att skapa ett uttryck som harmonierar med din miljö.

- Dekorfront i stål eller trä – välj design som passar din miljö
- Helsvetsade vagnar för maximal stabilitet och lång livslängd
- Stora hjul ger lätt och smidig förflyttning
- Enkel och snabb montering – sparar både tid och arbete
- Levereras med krysstag eller hel rygg
- Finns med handtag, ratt eller eldrift
- Kan utrustas med lås för ökad säkerhet
- Justerbart golv för perfekt anpassning till lokalen
- Möjlighet till snedplan för enkel åtkomst
- Räls kan monteras ovanpå eller nedsänkt i golvet







Anläggningshöjd mm	H1	H2	H3	H4
Anläggningshöjd totalt med skenor och vagn/sockel	1650 mm	2070 mm	2340 mm	2700 mm
Höjd på stegar	1486 mm	1906 mm	2176 mm	2536 mm
Antal pärmhöjder (stående A4)	4	5	6	7

Bredd per hylla	B1	B2
Hyllor och inredning som ovan	800 mm	1000 mm

Djup på hyllor och inredning	D1	D2	D3	D4
Hyllplan	300 mm	340 mm	400 mm	500 mm
Hyllplan för avdelare	300 mm	340 mm	400 mm	500 mm
Upphängning för klädhängare	300 mm	340 mm	400 mm	500 mm
Utragbart hyllplan	340 mm	400 mm	500 mm	
Ram för hängmappar	340 mm	400 mm		
Hängare för TMG och Wäller mappar	340 mm	400 mm		

Tillbehör	Höjd	Djup
Avdelare	180 mm	230 mm
Bokstöd	160 mm	264 mm
Dörrar		
Klädstång		
Lås av vagn		

SKISS PÅ ALTERNATIVA LÖSNINGAR

1. Ensidig fastmonterad hylla
2. Dubbelsidig vagn med rattdrift
3. Invändigt golv
4. Ensidig vagn med rattdrift, låsbar








INREDNING

1. Sockel/vagn
2. Dekorfront
3. Tät stege
4. Tak
5. Hyllplan
6. Utdragbart hyllplan
7. Hyllplan för avdelare
8. Avdelare
9. Utdragbar ram för hängmappar A4
10. Hängare för TMG/Wäller mappar
11. Bokstöd
12. X-stag



Produkten är utformad för hög stabilitet och flexibel användning.
Vagnarna är helsvetsade för maximal hållbarhet och utrustade med stora hjul som gör dem lättrullande och enkla att hantera.

Dekorfront kan väljas i stål eller trä, och vagnen levereras med krysstag eller tät rygg beroende på behov. Den är snabb och enkel att montera och kan utrustas med handtag, ratt eller eldrift.
Lås finns som tillval.

Botten är belagt med grått laminat och svart snedställd plåt i framkant.
Andra färger och trädekorer kan erbjudas mot förfrågan.



Utdragbar avlastningshylla



Ram för hängmappar, djup 400 mm



Hylla för fristående mappar, djup 300 mm

Standardfärg, pulverlackerat stål
Ljusgrå RAL 7035



Standardfärg, trädekor
Björk



Standardfärg, trädekor
Bok

MILJÖ OCH KVALITET

Sonesson Inredningar värnar om miljön och vårt mål är att alltid sträva efter att arbeta med de mest miljöanpassade materialen och metoderna som finns på marknaden. Genom att våra produkter blir bedömda i Möbelfakta, Sunda Hus och Byggvarubedömningen ser vi till att det är lättare att göra medvetna och systematiska materialval med så låg miljö- och hälsobelastning som möjligt. Vi ser även till att vår produktion är miljövänlig med återvinningskrav och att mänskliga rättigheter och arbetsförhållande upprätthålls.

Miljövarudeklarationer (EPD)
Miljövarudeklarationer (EPD) och livscykelanalyser är de kraftfulla verktyg som vår värld behöver för att fatta informerade och hållbara beslut. Genom att välja produkter och tjänster med en tydlig EPD kan du vara säker på att du bidrar till en renare och grönare framtid.

EPD ger dig insikt i den totala miljöpåverkan av en produkt, inklusive dess tillverkning, användning och avyttring. Detta innebär att du kan välja produkter som är skonsamma mot vår planet och samtidigt uppfyller dina behov och krav.

Livscykelanalys går ännu djupare, den tar hänsyn till varje skede i produkters eller tjänsters livscykel och hjälper till att identifiera möjliga förbättringar för att minska deras miljöavtryck. Genom att använda denna metodik kan företag och konsumenter minska sin klimatpåverkan och spela en aktiv roll i att bevara vår natur.

Så nästa gång du överväger att köpa något, leta efter EPD-märket och stöd produkter och tjänster som investerar i vår planet. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för att bevara vår vackra planet för framtida generationer.

10 års garanti
På Sonesson Inredningar strävar vi efter perfektion i varje detalj. Därför är våra skåp inte bara omtalade för deras funktionalitet och snygga utseende utan även deras hållbarhet. Tack vare vår goda kvalitét kan vi tryggt erbjuda dig som kund 10 års garanti. Se villkor på vår hemsida.

bimobject
Med BIM skapas virtuella kopior på våra produkter som BIM-objekt. Dessa objekt gör våra produkter mer lättillgängliga, informativa och synliga i byggprocessen. Arkitekterna får all produktinformation genom objekten och ägaren/förvaltaren har på ett enkelt sätt full kontroll över ingående komponenter i byggnaden.

Återvinning
Materialet i våra produkter är lätt att identifiera vilket underlättar återvinning.

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är ett bedömningssystem som främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Målet är att stödja byggande med enbart miljöbedömda produkter. Bedömningssystemet tar hänsyn till produktens kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln, men också av produktens sociala påverkan i leverantörsledet. För mer information om Byggvarubedömningen, besök www.byggvarubedomningen.se

Möbelfakta
Möbelfakta är en kravpaketering för möbler som innefattar kvalitet, miljö och socialt ansvar. Väljer ni möbler som är märkta med Möbelfakta är ni garanterade att dessa möbler uppfyller kraven på: Produktkvalitet och säkerhet, miljövänlig produktion med återvinningskrav och att mänskliga rättigheter och arbetsförhållande upprätthålls. För mer information om Möbelfakta, besök www.mobelfakta.se

Testade enligt EN standard
För att du som kund skall känna dig trygg och säker med produkter från Sonesson Inredningar är våra produkter testade och godkända enligt gällande EN standarder.

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
Sonesson Inredningar har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 avseende marknadsföring och försäljning av inredningar i trä och metall för personlig förvaring.

SundaHus
SundaHus är ett bedömningssystem som gör det lättare att göra medvetna och systematiska materialval med en så låg miljö- och hälsobelastning som möjligt. Genom att välja en SundaHus bedömd produkt undviker man problem med farliga ämnen samt möjlighet att dokumentera produktvalen.



FÄRGVAL FÖR STÅL

Standardfärger för stomme (övriga färger i RAL offereras)


RAL 9003 (Signal White)
Artikelnr. 66


RAL 9010 (Pure White)
Artikelnr. 03


RAL 7035 (Light Grey)
Artikelnr. 01


RAL 7040 (Window Grey)
Artikelnr. 50


RAL 7012 (Basalt Grey)
Artikelnr. 43


RAL 9005 (Jet Black)
Artikelnr. 18

Standardfärger för pulverlackerade ståldörrar / inredningssystem (övriga färger i RAL offereras)


RAL 1017 (Saffron Yellow)
Artikelnr. 23


RAL 2000 (Yellow Orange)
Artikelnr. AE


RAL 2009 (Traffic Orange)
Artikelnr. 78


RAL 3020 (Traffic Red)
Artikelnr. 07


RAL 3001 (Signal Red)
Artikelnr. 59


RAL 3004 (Purple Red)
Artikelnr. 57


RAL 1019 (Grey Beige)
Artikelnr. 34


RAL 8019 (Grey Brown)
Artikelnr. AS


RAL 6019 (Pastel Green)
Artikelnr. 04


RAL 6021 (Pale Green)
Artikelnr. 76


RAL 6001 (Emerald Green)
Artikelnr. 16


RAL 6005 (Moss Green)
Artikelnr. 81


RAL 5012 (Light Blue)
Artikelnr. 10


RAL 5015 (Sky Blue)
Artikelnr. AU


RAL 5010 (Gentian Blue)
Artikelnr. 06


RAL 5003 (Saphire Blue)
Artikelnr. 24


RAL 9003 (Signal White)
Artikelnr. 66


RAL 9010 (Pure White)
Artikelnr. 03


RAL 7035 (Light Grey)
Artikelnr. 01


RAL 9006 (White Aluminium)
Artikelnr. 80


RAL 7040 (Window Grey)
Artikelnr. 50


RAL 7037 (Dusty Grey)
Artikelnr. 33


RAL 7012 (Basalt Grey)
Artikelnr. 43


RAL 9005 (Jet Black)
Artikelnr. 18

Standardfärg för underrede (övriga färger i RAL offereras)


RAL 9005 (Jet Black)
Artikelnr. 18

Glansvärde 50

Färgerna på färgkartan kan avvika från verkligheten och ska enbart användas som guide.

FÄRGVAL FÖR LAMINAT

Standardlaminat för dörr Decor och Vision (övriga laminat offereras)



F8843Matte58 (Natur Ash)
Benämning/Artikelnr. L-36/NB




F7921Matte58 (Birch)
Benämning/Artikelnr. L-01/LD



F6149Matte58 (Light Oak)
Benämning/Artikelnr. L-02/LE



F5373Matte58 (Nocturne Wood)
Benämning/Artikelnr. L-40/NF



F6945Matte58 (VirrVarr Black)
Benämning/Artikelnr. L-15/LG



F2253MAT (Diamond Black)
Benämning/Artikelnr. L-10/L4



F1040Matte58 (Alpino)
Benämning/Artikelnr. L-04/L1



F0189Matte58 (Sparta)
Benämning/Artikelnr. L-05/L2



F7924Matte58 (Lead)
Benämning/Artikelnr. L-06/L3



F7940Matte58 (Spectrum Yellow)
Benämning/Artikelnr. L-14/L5



F3210Matte58 (Levante)
Benämning/Artikelnr. L-16/L6



F7845MAT (Spectrum Red)
Benämning/Artikelnr. L-11/L7



F7914Matte58 (Marine Blue)
Benämning/Artikelnr. L-08/LC



F2966Matte58 (Opal)
Benämning/Artikelnr. L-PS/PS



F3007Matte58 (Pale Olive)
Benämning/Artikelnr. L-59/NW



F8237Matte58 (Fir)
Benämning/Artikelnr. L-UC/UC

Standardlaminat för dörr Compact (övriga laminat offereras)




F1040Matte58 (Alpino)
Benämning/Artikelnr. L-04/L1



F0189Matte58 (Sparta)
Benämning/Artikelnr. L-05/L2



F7921Matte58 (Birch)
Benämning/Artikelnr. L-01/LD



F6945Matte58 (VirrVarr Black)
Benämning/Artikelnr. L-15/LG

Standardlaminat för underrede - bänk
(övriga laminat offereras)



F7921Matte58 (Birch)
Benämning/Artikelnr. L-01/LD

Standardkantlist (övriga laminat offereras)



Standardkantlist för dörr Vision, laminatsitsar och laminatgavlar/skivor
Högtryckslaminerad skiva med ABS kantlist av plast. ABS kantlist följer laminatskivorna Natur Ash, Birch, Light Oak och Nocturne Wood. Övriga färger/mönster har Diamond black ABS kantlist som standard.

Färgerna på färgkartan kan avvika från verkligheten och ska enbart användas som guide.

FÄRGVAL LADDSKÅP *för cykelbatterier*

Standardfärger (övriga färger i RAL offereras)


RAL 1013 (Oyster White)


RAL 1023 (Traffic Yellow)


RAL 3003 (Ruby Red)


RAL 3005 (Wine Red)


RAL 5003 (Sapphire Blue)


RAL 5007 (Brilliant Blue)


RAL 5010 (Gentian Blue)


RAL 5018 (Turquoise Blue)


RAL 6033 (Mint Turquoise)


RAL 7001 (Silver Grey)


RAL 7016 (Anthracite Grey)


RAL 7021 (Black Grey)


RAL 7031 (Blue Grey)


RAL 7032 (Pebble Grey)


RAL 7040 (Window Grey)


RAL 8016 (Mahogany Brown)


RAL 9005 (Jet Black)


RAL 9011 (Graphite Black)

Glansvärde semi-matt

FÄRGVAL SMÅFACKSKÅP *med USB-laddning*

Standardfärger


RAL 9010 (Pure White)


RAL 1015 (Light Ivory)


RAL 7032 (Pebble Grey)


RAL 7035 (Light Grey)


RAL 7016 (Anthracite Grey)


RAL 7021 (Black Grey)


RAL 9005 (Jet Black)


RAL 5012 (Light Blue)


RAL 5010 (Gentian Blue)


RAL 3020 (Traffic Red)

Glansvärde semi-matt

Färgerna på färgkartan kan avvika från verkligheten och ska enbart användas som guide.

FÄRGVAL EIRA LIGHT

Standardfärger för stomme


Klarlackerad björk


Vitpigmenterad björk

Standardfärger för lucka


Klarlackerad björk


Vitpigmenterad björk


Blanc Polaire F2274
NCS S S 0502-B


Diamond Black F2253
NCS S 9000-N


Storm F7912
NCS S 6502-B


Earth F5342
NCS - S 6005-Y20R


Burgundy F7966
NCS - S 5040-R


Terracotta F4161
NCS - S 3040-Y60R


Pale Olive F3007
NCS - S 3020-G60Y


Just Blue F8821
NCS - S2020-R90B


Capri F1326
NCS - S 3030-B70G

FÄRGVAL MORA LAMINATSKÅP

Standardfärger stomme


Björk

Standardfärger dörrar


Björk


Ek


MFC Kronospan White 6458SM
(NCS S 0300-N, RAL 9016)


Ljusgrå

Färgerna på färgkartan kan avvika från verkligheten och ska enbart användas som guide.

SONESSON™
INREDNINGAR

Sonesson Inredningar är en ledande leverantör av förvaringsskåp och kapprumsinredning.

Bolaget grundades redan 1892 och i mer än 130 år har vi utrustat skolor, idrottsanläggningar, kontor och andra offentliga miljöer med vårt breda och kundanpassade sortiment.

Sonesson Inredningar ingår i samma företagsgrupp som SONO Group.

Göteborg (huvudkontor)
J A Gahms gata 6, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-703 55 40
E-post: info@sonesson.se alt order@sonesson.se
sonesson.se

Malmö
Besöksadress: Eden
Postadress: Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö
Tel: 040-38 39 00

Stockholm
Södermalmsallén 14, 118 63 Stockholm
Tel: 08-18 00 04

Jönköping
Södra Stigamovägen 13, 556 50 Jönköping
Tel: 031-703 55 40

Örebro
Kulvägen 8, 703 69 Örebro
Tel: 031-703 55 46

Sundsvall
Storgatan 18, 852 31 Sundsvall
Tel: 060-17 17 65

2026-01-06