LINEA COMPACT

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Indice

Indice
Content

Benvenuti in Casa Dierre / *Welcome to Dierre* 4
Nuovi orizzonti di stile / *New style horizons* 6
Linea Compact / *Compact line* 8
Porte intelligenti / *Smart doors* 10
I modelli Compact / *Compact models* 15
Nuova D180 / *New D180* 16
- Design 21
- Tecnologia e Sicurezza / *Technology and Security* 43
- Soluzioni di apertura / *Opening solutions* 55

Tablet 70
- Design 75
- Tecnologia e Sicurezza / *Technology and Security* 93
- Soluzioni di apertura / *Opening solutions* 101

DNA Dierre / *Dierre's DNA* 108
Rappresentazioni grafiche del battente / *Door leaf layout* 110
Differenti soluzioni tecniche di telaio / *Different technical frame solutions* 112
Schede tecniche / *Technical sheets* 114

Dierre

Benvenuti in Casa Dierre

Abbiamo progetti che migliorano la vita delle persone, rendendola più semplice e più sicura.
La tua casa è la tua vita. E non solo. Anche la sicurezza nei luoghi pubblici è la tua vita e noi ce ne prendiamo cura da oltre 45 anni.
La porta è un'apertura e una chiusura al mondo ogni giorno, quello interno e intimo, e quello esterno in movimento.

V. De Robertis

Welcome to Dierre

We have projects that improve people's lives, making them easier and safer. Your home is your life. And not only that. Security in public places is also your life and we have been taking care of it for over 45 years.
A door is an opening and a closing to the world every day, the internal and intimate one, and the external one on the move.



Nuovi orizzonti di stile

Ogni sfida accettata è un cammino verso l'evoluzione. Ogni meta raggiunta è l'inizio di una nuova avventura. Ogni desiderio realizzato è il sogno di un nuovo futuro. Così come ogni progetto di design è un percorso alla ricerca di soluzioni sempre più innovative, affidabili e di stile. La linea di porte blindate Compact di Dierre è il nostro viaggio verso nuovi orizzonti di eleganza e di sicurezza. Un viaggio tutto da vivere.

New style horizons

Any challenge accepted is a path to evolution. Every goal achieved is the beginning of a new adventure. Every wish fulfilled is the dream of a new future. Just as every design project is a journey in search of ever more innovative, reliable and stylish solutions. Dierre's Compact security door line is our journey towards new horizons of elegance and security. A journey to be experienced.

Linea Compact

SEMPLICE E SICURA

Per sentirsi al sicuro senza rinunciare all'eleganza e all'essenzialità, abbiamo progettato la linea di porte blindate Compact. Due modelli caratterizzati da elevati standard di sicurezza e da un design studiato nei dettagli: nuova **D180** e **Tablet**.
Le blindate della Linea Compact sono porte compatte, intelligenti, alla portata di tutti. Perfette in grandi complessi residenziali. Rispettano i più richiesti standard di sicurezza, di trasmittanza termica e abbattimento acustico. Si inseriscono negli ambienti più moderni, come negli spazi più classici, con sobrietà e minimalismo.

Compact line

SIMPLE AND SECURE

*We designed the Compact security door line to make you feel safe without giving up elegance and essentiality. Two models featuring high security standards and a carefully thought-out design: the new **D180** and **Tablet**.*
The Compact Line security doors are compact, smart, affordable doors. Perfect in large residential buildings. They meet the most demanding security, thermal transmittance and noise reduction standards. They simply and minimally fit into the most modern environments, as well as the most classic spaces.

DESIGN

In ogni porta curiamo stile, materiali, finiture e accessori con passione artigianale ma con tutta la capacità dell'industria. Ogni elemento è attentamente progettato per raggiungere un prodotto dal valore inimitabile.

DESIGN

Each door is designed with style, materials, finishes and accessories with a passion for craftsmanship but with the full industrial know-how. Each item is carefully designed to achieve an incomparable product value.

PERFORMANCE

La scocca della linea Compact è rivoluzionaria rispetto ad una qualsiasi tradizionale porta blindata. I rinforzi Omega sono sostituiti da una sinergia di elementi stratificata che garantisce le più elevate prestazioni nel minimo spessore:

Trasmittanza termica
per modello Tablet fino a 0,7 W/m²K;
per modello D180 fino a 1,0 W/m²K.
Antieffrazione fino a Classe 4
Isolamento acustico fino a 42dB

PERFORMANCE

The body of the Compact line is revolutionary compared to any traditional security door. Omega reinforcements are replaced by a combination of layered elements that guarantees the highest performance within the minimum thickness:

Thermal transmittance
for model Tablet up to 0.7 W/m²K;
for model D180 up to 1.0 W/m²K.
Burglar-proof up to Class 4
Sound insulation up to 42dB

SOLUZIONI DI APERTURA

Compact è l'essenza Basic Security prodotta da Dierre. Tablet e Tablet Plus sono i modelli standard, D180 è la versione con cerniere a scomparsa, doppia battuta, apertura 180° ideale per un ambiente minimal. Disponibile in 3 diverse soluzioni di apertura:

Serratura con cilindro New Power alta sicurezza
Serratura a doppio cilindro un cilindro New Power
+ un cilindro di servizio.

Solo D180 è disponibile anche nella versione
con serratura motorizzata hibry 4.0.

OPENING SOLUTIONS

Compact is the Basic Security essence produced by Dierre. Tablet and Tablet Plus are the standard models, D180 is the version with concealed hinges, double door stop, 180° opening ideal for a minimalist environment. Available in 3 different opening solutions:

Lock with New Power high security cylinder
Double cylinder lock a New Power cylinder
+ a service cylinder.

Only D180 is also available in the hibry 4.0 motorised lock version.

Porte intelligenti

Smart doors



È qui che entra la nostra forza distintiva: la scocca delle porte Compact sono a doppia lamiera ma diventano un monoblocco. I rinforzi omega sono sostituiti da un mix di materiali ideato dalla tecnologia di Dierre, ed è così che si forma la sinergia di elementi stratificata che crea il nostro sandwich prestazionale.

Nasce una linea **smart.**
Intelligente, facile, sicura, Compact è il risultato di una tecnologia esclusiva, che consente la realizzazione di un mix di prestazioni eccellenti, in uno spessore ridotto e a un costo contenuto. La particolare struttura interna alla scocca a doppia lamiera garantisce, infatti:

Classe 3 e Classe 4 antieffrazione

Trasmittanza termica di serie 1,3 W/m²K; per modello Tablet fino a 0,7 W/m²K; per modello D180 fino a 1,0 W/m²K.

38 dB per D180
40 dB per Tablet *
*A richiesta 42 dB per entrambi i modelli

This is where our distinctive strength comes in: the Compact door body is double-sheet but becomes a monobloc. The omega reinforcements are replaced by a mix of materials created by Dierre's technology, and this is how the synergy of layered elements is formed to create our performance sandwich.

*Birth of a **smart** line*
Smart, easy, safe, Compact is the result of an exclusive technology enabling a combination of excellent performance in a reduced thickness and at a low cost. The special internal structure of the double-sheet body guarantees, in fact:

- ***Class 3 and Class 4 burglar-proof***
- ***Standard thermal transmittance 1.3 w/m²K***
  for model Tablet up to 0.7 W/m²K;
  for model D180 up to 1.0 W/m²K.
- *38 dB for D180*
  *40 dB for Tablet**
  **42 dB for both models on request*

Disponibile a battente singolo, misure standard e fuorimisura.
Available in single leaf, standard and non-standard sizes.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Fai tacere i rumori provenienti dalla strada o dal pianerottolo. L'isolamento di base è garantito dal kit soglia mobile e dalla presenza delle nostre cerniere regolabili. Anche anni dopo la posa la cerniera permette di registrare la porta per farla aderire perfettamente al telaio. In questo modo sarai protetto da rumori che possono provenire dall'esterno, in ogni momento del giorno e della notte. A richiesta, come extra, è possibile portare il livello di isolamento a 42 dB.

SOUND INSULATION

Silence noise from the street or landing. Basic insulation is guaranteed by the mobile sill kit and our adjustable hinges. Even years after installation, the hinge allows the door to be adjusted to fit the frame perfectly.This protects you from noise that may come from outside, at any time of day or night. On request, the insulation level can be increased to 42 dB as an extra.

ISOLAMENTO TERMICO

Porte e serramenti devono assicurare la giusta protezione anche dagli agenti atmosferici e dal freddo. Per questo Dierre progetta porte esterne che rispettano i requisiti richiesti dal D.M. Requisiti Minimi del 2015 che prescrive, con diverse scadenze temporali, i valori massimi della trasmittanza termica "U" dei serramenti, a seconda della zona climatica di riferimento.
Per trasmittanza termica si intende il calore che passa attraverso il serramento, più il valore è basso, migliore sarà l'isolamento termico del serramento.
L'Italia è suddivisa in sei zone climatiche, dove A indica le zone più calde e F quelle più fredde. A ciascuna di queste zone è associato un valore che va da 2,60 W/m² K, per la zona A, a 1 W/m² K per la zona F.
Dierre è in grado di garantire un valore di serie di 1,3 W/m² K, con valori anche più bassi per alcuni modelli.
L'appartenenza ad una specifica zona climatica e il conseguente valore di trasmittanza termica richiesta vanno sempre verificati a livello locale.

THERMAL INSULATION

Doors and windows must ensure the right protection also from the elements and cold. For this reason, Dierre designs external doors that comply with the requirements of the 2015 Minimum Requirements Ministerial Decree, which sets the maximum values of thermal transmittance 'U' of windows and doors, depending on the reference climatic zone.
By thermal transmittance we mean the heat that enters through the window and door; the lower the value, the better the thermal insulation of the window and door.
Italy is divided into six climate zones, where A indicates the hottest and F the coldest. Each of these zones is associated with a value ranging from 2.60 W/m2 K, for zone A, to 1 W/m2 K for zone F. Dierre is able to guarantee a standard value of 1.3 W/m2 K, with even lower values for some models. Belonging to a specific climatic zone and the consequent required thermal transmittance value must always be verified locally.

I modelli Compact

Models Compact

NUOVA D180

LIBERA I TUOI ORIZZONTI

NEW D180
FREE YOUR HORIZONS

TABLET

INTELLIGENTE, FACILE, SICURA

TABLET
SMART, EASY, SECURE

NUOVA

D180

LIBERA I TUOI ORIZZONTI

**Porta blindata filotelaio,
con cerniera a scomparsa con apertura a 180°
e doppia battuta.**

Quando l'innovazione si apre all'eleganza nasce D180, il portoncino blindato dal design minimalista e dalle alte prestazioni, con apertura completa a 180°. Perfettamente integrabile in ogni ambiente, D180 nasconde la tecnologia delle cerniere a scomparsa Dierre, che si svelano solo nella massima apertura dell'anta, per lasciare spazio all'estetica raffinata di una soluzione complanare al telaio lato interno abitazione. Le elevate caratteristiche acustiche, termiche e di sicurezza garantiscono protezione e riservatezza.

NEW D180
FREE YOUR HORIZONS

Flush to the frame security door, with concealed hinge with 180° opening and double door stop.

D180, the security door with a minimalist design and high performance, with full 180° opening, is born when innovation opens up to elegance. Perfectly integrated into any environment, D180 incorporates the technology of Dierre concealed hinges, which only reveal themselves when the leaf is fully opened, to leave room for the sophisticated aesthetics of a flush solution with the frame on the inside of the house. High acoustic, thermal and security features guarantee protection and privacy.

D180 1 con rivestimento liscio melaminico laccato bianco Ral 9010 | telaio bianco | maniglia DALLAS cromo satinato
D180 1 with smooth melamine panelling lacquered white Ral 9010 | white frame | satin chrome DALLAS handle

D180 8 con rivestimento liscio melaminico laccato bianco Ral 9010 | telaio bianco | maniglia DALLAS cromo satinato
D180 8 with smooth melamine panelling lacquered white Ral 9010 | white frame | satin chrome DALLAS handle

Design D180

Cerniere

Telaio e carenatura

Pannelli

Maniglieria

Design D180

Hinges

Frame and fairing

Panels

Handles

Hinges

Cerniere

D180 1 con rivestimento liscio Grigio Dierre Simil Ral 7040 487 S | maniglia New Creta argento
D180 1 with Dierre Grey flush panelling Ral 7040 487 S- like | New Creta silver handle



Cerniera **D180**
Stile inconfondibile

La cerniera a scomparsa D180 è una soluzione rivoluzionaria per le porte. Questa cerniera è diversa dalle tradizionali cerniere a scomparsa perché può aprire fino a 180° senza comunque dover rinunciare alla doppia battuta. Quando la porta è chiusa, la cerniera si nasconde perfettamente nel telaio per avere un muro dall'aspetto pulito ed elegante. Il movimento della cerniera è composto da tre parti fisse di rotazione e due parti mobili di traiettoria che la rendono affidabile e precisa. La cerniera è invisibile, il che la rende difficile da forzare. La doppia battuta, permessa dalla cerniera, aumenta la capacità di isolamento acustico e la permeabilità all'aria. La struttura della cerniera è progettata per massimizzare le prestazioni della porta e la sua capacità di adattarsi alle esigenze specifiche dell'ambiente.
D180 è un prodotto innovativo sia dal punto di vista tecnologico che estetico. La cerniera a scomparsa D180 è una soluzione avanzata che offre sicurezza, affidabilità e prestazioni superiori per porte di alta qualità.

D180 hinges
Unmistakable style

The D180 concealed hinge is a revolutionary solution for doors. This hinge is different from conventional concealed hinges in that it can open up to 180° without the need for a double door stop. When the door is closed, the hinge is perfectly concealed in the frame for a neat and elegant looking wall. A three-part fixed hinge movement and two moving hinge parts make it reliable and precise. The hinge is invisible, which makes it difficult to force. The double door stop, enabled by the hinge, increases sound insulation and air permeability. The hinge structure is designed to maximise the door's performance and its ability to adapt to the specific needs of the environment.
D180 is an innovative product in both technological and aesthetic terms. The D180 concealed hinge is an advanced solution that offers security, reliability and superior performance for high quality doors.

Telaio e carenatura

Frame and fairing

D180 hibry 4.0 con rivestimento liscio melaminico laccato bianco Ral 9010 | telaio bianco | maniglia DALLAS cromo satinato
D180 hibry 4.0 with flush melamine panelling lacquered white Ral 9010 | white frame | satin chrome DALLAS handle

TELAIO DI SERIE
STANDARD FRAME

Telaio in acciaio zincato
Galvanised steel frame

Testa di Moro di serie
Dark brown as standard

TELAIO OPTIONAL
Extra Frame

Bianco
White

Grigio Argento
Silver Grey

Grigio Dierre (simil Micaceo)
Dierre Grey (Micaceous-like)

Verde
Green



Rosso
Red

Nero
Black

Ral a scelta
Choice of Ral

TELAIO OPTIONAL BICOLORE
OPTIONAL TWO-COLOUR FRAME

È possibile realizzare un telaio bicolore, con abbinamenti di tutti i colori (nelle immagini alcuni esempi).

It is possible to make a two-colour frame, with combinations of all colours (some examples in the pictures).

CARENATURA DI SERIE
STANDARD FAIRING

Carenatura a graffa in acciaio
Steel bracket fairing

Testa di Moro di serie
Dark brown as standard

CARENATURA OPTIONAL
OPTIONAL FAIRING

Carenatura a graffa in acciaio
Steel bracket fairing

Bianco
White

Nero
Black

Argento (simil Ral 9006)
Silver (simil Ral 9006)

Grigio Dierre (simil Micaceo)
Dierre Grey (Micaceous-like)

Ral a scelta
Choice of Ral



Panelli

Panels

PANNELLO INTERNO
INNER PANEL
Grigio Dierre Simil Ral 7040 487 S
Dierre Grey Ral 7040 487 S-like

PANNELLO ESTERNO
OUTER PANEL
Bianco Ral 9010 02D S
White Ral 9010 02D S

PANNELLI DI SERIE
STANDARD PANELS

Pannello rivestimento melaminico
Melamine faced panel

Bianco Ral 9010 02D S
White Ral 9010 02D S



Grigio Dierre Simil Ral 7040 487 S
Dierre Grey Ral 7040 487 S-like

Pannello liscio da 7mm
7mm flush panel

Tanganika grezzo G01 S
Unfinished Tanganyika G01 S

Mogano grezzo G04 S
Unfinished Mahogany G04 S

Pannello liscio Magic Wood da 7mm
Magic Wood 7mm flush panel

Tanganika Tinto Standard 490 S
Standard stained Tanganyika 490 S

Tanganika Medio Scuro 491 S
Medium Dark Tanganyika 491 S

Tanganika Medio Invecchiato 492 S
Medium Aged Tanganyika 492 S

Tanganika Medio Chiaro 493 S
Medium Light Tanganyika 493 S

Tanganika Medio 494 S
Medium Tanganyika 494 S

Tanganika Naturale 495 S
Natural Tanganyika 495 S

Tanganika Biondo 496 S
Blond Tanganyika 496 S

Mogano Tinto 497 S
Stained mahogany 497 S

Mogano Naturale 498 S
Natural mahogany 498 S

Mogano Medio 499 S
Medium mahogany 499 S



PANNELLI OPTIONAL
OPTIONAL PANELS

La più ricca collezione di rivestimenti per porte di sicurezza mai realizzata. Un panorama di proposte che risponde a qualsiasi desiderio, progetto e necessità abitativa. Richiedi il catalogo Rivestimenti per scoprire tutti i modelli disponibili.

The richest collection of security door panelling ever. A range of proposals that responds to every desire, project and housing need. Request the Panelling catalogue to discover all available models.



Lo stile nei minimi particolari

Sono i dettagli che fanno lo stile di un ambiente, quei complementi che aggiungono funzionalità e ricercatezza a tutto il progetto. La maniglieria dedicata al modello D180 è studiata per integrare le linee essenziali della porta con soluzioni di design sempre raffinate. La gamma di maniglie è disegnata dall'ufficio stile Dierre, per venire incontro a ogni esigenza; i colori, i materiali e le finiture di alto livello si adattano a qualunque spazio. Per fare della cura dei dettagli uno stile di vita.

Style down to the smallest detail

Details are what make the style of a room, those complements that add functionality and distinction to the whole project. The handles dedicated to the D180 model are designed to integrate the essential lines of the door with ever refined design solutions. The range of handles is designed by the Dierre style office to meet every need; colours, materials and high-level finishes adapt to any space. Making care for details a way of life.

Maniglieria New Creta di serie
Standard New Creta handles

Disponibile in Bronzo di serie
nelle varianti Simil Ottone Lucido, Argento.
Available in Bronze as standard
in Polished Brass, Silver-like

BRONZO DI SERIE D180 1
BRONZE AS STANDARD D180 1

lato esterno
outer side

lato interno
inner side



BRONZO DI SERIE D180 8
BRONZE AS STANDARD D180 8

lato esterno
outer side

lato interno
inner side

BRONZO DI SERIE D180 hibry 4.0
BRONZE AS STANDARD D180 hibry 4.0

lato esterno
outer side

lato interno
inner side

Varianti di colore delle Cover hibry 4.0
Colour variants of hibry 4.0 covers

Nero
Abbinate alla maniglieria
Bronzo
Black
combined with
Bronze handles

Cromo Satinato
Abbinate alla maniglieria
Argento
Satin Chrome
combined with
Silver handles

Ottone
Abbinate alla maniglieria
Simil Ottone lucido
Brass
combined with
polished Brass-like handles

*Il limitatore d'apertura (Open View) è un extra a richiesta
**The opening limiting device (Open View) is an optional extra*

Maniglieria New Creta di serie
New Creta handles as standard

Disponibile in Bronzo di serie
nelle varianti Simil Ottone Lucido, Argento.
Available in Bronzed stanard
Polished brass like, Silver.

ARGENTO DI SERIE D180 1
SILVER AS STANDARD D180 1

lato esterno
outer side

lato interno
inner side

ARGENTO DI SERIE D180 8
SILVER AS STANDARD D180 8

lato esterno
outer side

lato interno
inner side

ARGENTO DI SERIE D180 hibry 4.0
SILVER AS STANDARD D180 hibry 4.0

lato esterno
outer side

lato interno
inner side

Varianti di colore delle Cover hibry 4.0
Colour variants of hibry 4.0 covers

Nero
Abbinate alla maniglieria
Bronzo
Black
combined with
Bronze handles

Cromo Satinato
Abbinate alla maniglieria
Argento
Satin Chrome
combined with
Silver handles

Ottone
Abbinate alla maniglieria
Simil Ottone lucido
Brass
combined with
polished Brass-like handles

*Il limitatore d'apertura (Open View) è un extra a richiesta
**The opening limiting device (Open View) is an optional extra*

Maniglieria Dallas optional
Optional Dallas handles

CROMO SATINATO D180 1
SATIN CHROME D180 1

lato esterno
outer side

lato interno
inner side



CROMO SATINATO D180 hibry 4.0
SATIN CHROME D180 hibry 4.0

lato esterno
outer side

lato interno
inner side

Disponibile in cromo satinato, cromo lucido, argento e grigio antracite satinato.
Available in satin chrome, polished chrome, silver and satin anthracite grey.

CROMO SATINATO D180 8
SATIN CHROME D180 8

lato esterno
outer side

lato interno
inner side

Varianti di colore delle Cover hibry 4.0
Colour variants of hibry 4.0 covers

Cromo Lucido
Abbinate alla maniglieria cromo lucido
Polished Chrome combined with Polished Chrome handles

Cromo Satinato
Abbinate alla maniglieria cromo satinato e argento
Satin Chrome combined with Satin Chrome and Silver handles

Nero
Abbinate alla maniglieria grigio antracite satinato
Black combined with satin anthracite grey handles

N.B. Per utilizzare questa maniglieria è necessario sostituire il cilindro di servizio con il cilindro New Power.
N.B. To use these handles, the service cylinder must be replaced with the New Power cylinder.

*Il limitatore d'apertura (Open View) è un extra a richiesta
**The opening limiting device (Open View) is an optional extra*

Tecnologia e sicurezza

Prestazione termica e acustica

Struttura del battente

Deviatori e rostri

Tecnologia Optional

Technology and security

Thermal and acoustic performance

Door leaf structure

Diverters and grips

Optional technology

Protezione termica

Thermal protection

1,3 W/m²K

con rivestimenti 7 mm liscio + 7 mm liscio
with 7 mm flush panelling + 7 mm flush

1,2 W/m²K

con rivestimenti 14/21 mm liscio + 7 mm liscio
with 14/21 mm flush panelling + 7 mm flush

1,1 W/m²K

con rivestimenti 14/21 mm New Termico Line + 7 mm liscio
con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line
with 14/21 mm New Termico Line panelling + 7 mm flush
with 14 mm New Termico Line panelling + 14 mm New Termico Line

1 W/m²K

con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 7 mm liscio
con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line
with 21 mm Super Termico Line panelling + 7 mm flush
with 14 mm Super Termico Line panelling + 14 mm Super Termico Line

RIVESTIMENTI DI SERIE
LISCI
STANDARD FLUSH PANELLING



RIVESTIMENTI OPTIONAL
NEW TERMICO LINE E SUPER TERMICO LINE*
*OPTIONAL NEW TERMICO LINE AND SUPER TERMICO LINE PANELLING**



* Montati sul lato a spingere / ** Fitted on the push side*

Protezione acustica

Acoustic insulation

*Kit Abbattimento Acustico contiene:
- doppia soglia mobile acustica
- tappini NO-AIR
- guarnizione mousse

**Sound Reduction Kit contains:*
- double acoustic mobile sill - NO-AIR caps - mousse seal



Tappino NO-AIR
(1 su ogni montante)
NO-AIR cap (1 on each upright)

Doppia soglia mobile acustica
Double acoustic mobile sill



Guarnizione mousse
Mousse seal



Struttura del battente

Door leaf structure

Deviatori e rostri

Diverters and grips



Versione / *Version*
D180 1 - D180 8 - D180 hibry 4.0 (In questa versione l'asta superiore viene sostituita con il deviatore Hook)
D180 1 - D180 8 - D180 hibry 4.0 (In this version, the upper rod is replaced by the Hook diverter)

Optional technology

Sicurezza affidabile

Vogliamo mostrarvi l'essenza della tecnologia e della protezione made in Dierre. Ogni aspetto, ogni elemento, ogni dettaglio è esattamente ciò che volevamo proporre per la vostra sicurezza. Quasi ogni nostra componente è prodotta da noi e su nostra ricerca, perché preferiamo studiare gli accessori in base a quel che vogliamo ottenere, non doverci adattare in base a quello che capita. E questo è un vantaggio che ci permette flessibilità, ma anche rigore nella cura di ogni particolare. La combinazione di ogni caratteristica di sicurezza offre una porta davvero evoluta. Perché la differenza si fa anche nei dettagli più nascosti.

Reliable security

We wish to show you the very essence of technology and protection made in Dierre. Each feature, each element, each detail is exactly what we wanted to propose for your security. We produce almost every one of our components ourselves and on our own research, because we prefer to study accessories according to what we want to achieve, not having to adapt according to what comes along. The benefit of this is that it allows us flexibility, but also rigour in the care of every detail. The combination of each security feature offers a truly evolved door. Because the difference is made even in the most hidden details.

Deviatore Hook

Il deviatore Hook è stato studiato anche per dare un ulteriore apporto estetico alla porta. Tecnicamente è ottenuto attraverso uno stampaggio a freddo e poi una tranciatura netta. È stato studiato per garantire che a porta chiusa non solo si inserisca perfettamente nel telaio, ma che ci si agganci per evitare lo strappo.
Una volta inserito nel telaio ha un semplice ma ingegnoso meccanismo di blocco, che i tradizionali metodi per tentare uno scasso non hanno possibilità di spostare.

Hook diverter

The Hook diverter has also been designed to give the door an additional aesthetic touch. It is technically obtained by cold stamping and then clean blanking. It is designed to ensure that when the door is closed, it not only fits perfectly into the frame, but also hooks into it to prevent ripping. Once inserted into the frame it has a simple but inventive locking mechanism, which traditional break-in attempts have no chance of displacing.

Rostro D180

Il rostro della D180 è un elemento ottenuto da un trafilato in acciaio tagliato su misura e inserito su una staffa anch'essa realizzata apposta per resistere agli urti. Al rostro D180 viene eseguito un trattamento specifico per poter garantire la tenuta alla corrosione e agli agenti atmosferici.

D180 grip

The D180 grip is an item made from drawn steel cut to size and inserted into a bracket that is also made to withstand impact. The D180 grip is given a specific treatment to ensure that it is resistant to corrosion and weathering.

Asta superiore

L'asta superiore è stata studiata per aumentare la sicurezza della porta, in maniera che una volta date le mandate, l'asta si innesti nel telaio garantendo un'ottima tenuta allo scasso.

Upper rod

The upper rod is designed to increase the security of the door, so that once the doos is locked, the rod engages in the frame, ensuring proper burglary resistance.

Limitatore di apertura Open View

Dimenticate la vecchia "catenella". Per la nuova D180 abbiamo pensato ad una soluzione diversa rispetto a quello che siete abituati a vedere sul mercato. Il nostro limitatore di apertura Open View è nascosto, si aziona con un pomello posto ad un'altezza pratica (circa 1400 mm da terra) e permette un'apertura minima e garantita con piena visibilità, per quelle occasioni in cui non desideriamo aprire del tutto la nostra porta.

Open View limiting device

Forget the old 'chain'. For the new D180 door we have come up with a different solution to what you are used to seeing on the market. Our Open View opening limiting device is concealed, operated by a knob placed at a convenient height (approx. 1400 mm from the ground) and allows a guaranteed minimum opening with full visibility, for situations when we do not wish to open our door completely.



Soglia fissa a pavimento

Consente una maggiore protezione dalle infiltrazioni d'acqua e dalle correnti d'aria. È disponibile inoltre una versione che con la sua altezza molto contenuta (16mm) soddisfa la normativa europea riguardante i disabili, pertanto non ha limiti di impiego.

Fixed floor threshold

Provides greater protection against water infiltration and draughts. A version is also available that, with its very low height (16 mm), meets the European standard for disabled people and therefore has no limits on use.

TRATTAMENTO ANTICORROSIONE IN CLASSE 4

Quest'optional garantisce un'elevata resistenza alla corrosione, comprende la verniciatura antiruggine (cod. 117 E). Trattamento di protezione dell'assieme porta-telaio per località soggette a forte inquinamento o costiere. Dimens. massime 3900 x 2200 mm. (classe 4, conforme alla norma UNI EN 1670 per l'insieme porta blindata - telio).

ANTI-CORROSIONE
CLASSE 4

CLASS 4 ANTI-CORROSION TREATMENT

This option guarantees high corrosion resistance and includes anti-rust painting (code 117 E). Protective treatment of the door-frame assembly for locations subject to heavy pollution or coastal areas. Maximum dimensions 3900 x 2200 mm. (class 4, compliant with UNI EN 1670 for security door-frame assembly).

Spioncino e campanello Wi-Fi

Con D-Eye il tuo spioncino tradizionale diventa Smart grazie alla videocamera incorporata. Scaricando l'App dedicata EZVIZ puoi visualizzare i visitatori e interagire in tempo reale dal monitor interno o dallo Smartphone. Funziona anche semplicemente come videocitofono. Posiziona lo schermo sul lato interno della tua porta. Quando un visitatore suona il campanello, il display a colori si accende automaticamente e visualizza chi è dietro alla porta. L'unità garantisce un'ottima copertura visiva grazie all'obiettivo ultra-grandangolare da 155° e permette una chiara e precisa visione notturna degli oggetti fino a una distanza di 5 metri. Puoi vedere ogni dettaglio grazie alla funzione di commutazione automatica giorno/notte. L'alta risoluzione è garantita anche nel fermoimmagine.
Grazie alle suonerie integrate, D-Eye avvisa se ci sono visitatori e consente di guardare il video in tempo reale sullo schermo: anche quando si è fuori casa, è possibile vedere i visitatori e parlare con loro attraverso il telefono cellulare.
D-Eye utilizza il sistema di rilevamento dei movimenti, noto anche come PIR sensor (Passive InfraRed), un sensore elettronico che misura i raggi infrarossi (IR) irradiati dagli oggetti all'interno del rispettivo campo di azione.



Wi-Fi peephole and doorbell

With D-Eye your traditional peephole becomes Smart thanks to the built-in camera. By downloading the dedicated EZVIZ App you can view visitors and interact in real time from your internal monitor or Smartphone.
It also works simply as a video intercom. Place the screen on the inside of your door. When a visitor rings the doorbell, the colour display automatically switches on and shows who is behind the door. The unit provides excellent visual coverage thanks to its 155° ultra-wide-angle lens and allows clear and precise night vision of objects up to a distance of 5 metres. You can see every detail thanks to the automatic day/night switching function. High resolution is also guaranteed in the freeze frame.
Thanks to the integrated ring tones, D-Eye alerts you if there are visitors and allows you to watch the video on screen in real time: even when you are away from home, you can see visitors and talk to them via your mobile phone.
D-Eye uses the motion detection system, also known as PIR sensor (Passive InfraRed), an electronic sensor that measures the infrared (IR) rays radiated by objects within its range.

Interno / *Indoor*



Esterno / *Outdoor*



Soluzioni di apertura

Serrature

Modelli di apertura,
cilindri e chiavi

Opening solutions

Locks

Opening models,
cylinders and keys

Serrature

Trappola Lock Blocking System

Tutte le serrature Dierre a cilindro con sistema ad ingranaggi sono fornite con un sistema di sicurezza (trappola) che blocca il carrello e tiene bloccati i catenacci della serratura nel caso venga effettuato un attacco sul defender che protegge il cilindro. Nel caso in cui il defender venga estratto e il cilindro venga spaccato, il sistema scatta in modo irreversibile bloccando i catenacci in sicurezza e impedendo ai malintenzionati di aprire la serratura.

Lock Blocking System trap

All Dierre cylinder locks with gear system are supplied with a security system (trap) that locks the carriage and keeps the deadbolts of the lock locked in the event of an attack on the defender protecting the cylinder. If the defender is pulled out and the cylinder is cracked, the system is irreversibly triggered, locking the deadbolts securely and preventing intruders from opening the lock.

Boccola antistrappo

La boccola antistrappo in acciaio speciale protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza agli utensili da scasso.

Tear-proof bushing

The special steel tear-resistant bushing protects the outside of the lock, increasing resistance to burglary tools.

Piastra Antitrapano

Per incrementare la sicurezza della serratura abbiamo installato una piastra antitrapano e antieffrazione in acciaio che la protegge dai tentativi di scasso.

Drill-proof plate

To increase the security of the lock, we have installed an anti-drill and burglar-resistant steel plate that protects it against break-in attempts.

Modelli di apertura cilindri e chiavi

Versione D180 1

La D180 1 è la configurazione più semplice, con un unico cilindro di alta sicurezza New Power.

D180 1 version

The D180 1 is the simplest configuration, with a single New Power high-security cylinder.

NEW POWER*

CHIAVE STANDARD

STANDARD KEY

- Sistema anti-manipolazione
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

• Anti-manipulation system
• Anti-bumping cylinder mechanism
• Protected keyway with round coupling
• Protected key duplication
• twice more resistant to breakage in the centreline than a brass cylinder
• Modular cylinder

D-UP**

EASYKEY

- Sistema anti-manipolazione brevettato
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Grezzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- Duplicazione chiave protetta e controllata
- 4 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

• Patented anti-manipulation system
• Anti-bumping cylinder mechanism
• Key blank protected with patented round coupling
• Protected and controlled key duplication
• 4 times more resistant to breakage in the centreline than a brass cylinder
• Modular cylinder

CHIAVE STANDARD

STANDARD KEY

* di serie / *standard*
** a richiesta / *on request*

Versione D180 8

La D180 8 oltre al cilindro principale ad alta sicurezza New Power ha un cilindro di servizio, con due chiavi diverse e autonome.

The D180 8 in addition to the New Power high-security main cylinder has a service cylinder with two different, independent keys.

Specifiche Cilindro principale:

NEW POWER*

- Sistema anti-manipolazione
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

CHIAVE STANDARD
STANDARD KEY

Specifications Master cylinder New Power

- *Anti-manipulation system*
- *Anti-bumping cylinder mechanism*
- *Protected keyway with round coupling*
- *Protected key duplication*
- *twice more resistant to breakage in the centreline than a brass cylinder*
- *Modular cylinder*

D-UP**

- Sistema anti-manipolazione brevettato
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Grezzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- Duplicazione chiave protetta e controllata
- 4 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

EASYKEY

- *Patented anti-manipulation system*
- *Anti-bumping cylinder mechanism*
- *Key blank protected with patented round coupling*
- *Protected and controlled key duplication*
- *4 times more resistant to breakage in the centreline than a brass cylinder*
- *Modular cylinder*

CHIAVE STANDARD
STANDARD KEY

* di serie / *standard*
** a richiesta / *on request*

Versione D180 hibry 4.0

Ci sono innovazioni tecnologiche che migliorano la vita con semplicità. D180 hibry è una di queste. Grazie al sistema "doppia funzione", che coniuga in un'unica serratura - proprio come nelle automobili - la funzione automatica e quella manuale, D180 hibry offre maggiore praticità rispetto alle porte tradizionali, ma mantiene il controllo di apertura garantito dalla serratura meccanica. Evviva la tecnologia, dunque, se semplifica alcuni gesti quotidiani: purché sia di chiaro utilizzo e scongiuri il rischio di eventuali default elettronici che possono condizionare la vostra libertà d'azione. Evviva D180 hibry, una porta blindata evoluta, affidabile, sicura. Con certificato europeo antieffrazione di Classe 3.

Certain technological innovations improve life with simplicity. D180 hibry is one of them.
Thanks to the 'dual function' system, in which automatic and manual functions are combined in a single lock - just like in cars - the D180 hibry offers greater convenience than traditional doors, but retains the opening control guaranteed by the mechanical lock. Long live technology, then, if it simplifies certain everyday gestures: as long as it is clear to use and avoids the risk of any electronic defaults that may affect your freedom of action. Long live D180 hibry, an advanced, reliable, secure security door.
With European burglar-resistant Class 3 certificate.

Specifiche cilindro.
Per lo sblocco meccanico della serratura, è previsto, di serie, il cilindro ad alta sicurezza New Power e, a richiesta il cilindro D-Up, entrambi con chiave Easy key abilitata all'apertura sia elettronica che manuale.

Cylinder specifications.
To mechanically unlock the lock, the high-security New Power cylinder is provided as standard, and the D- Up cylinder is available as an option, both with Easy Key enabled for both electronic and manual opening.

NEW POWER*

- Sistema anti-manipolazione
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Grezzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

- *Anti-manipulation system*
- *Anti-bumping cylinder mechanism*
- *Key blank protected with round coupling*
- *Protected key duplication*
- *twice more resistant to breakage in the centreline than a brass cylinder*
- *Modular cylinder*

D-UP**

EASYKEY

- Sistema anti-manipolazione brevettato
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Grezzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo brevettato
- Duplicazione chiave protetta e controllata
- 4 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

- *Patented anti-manipulation system*
- *Anti-bumping cylinder mechanism*
- *Key blank protected with patented round coupling*
- *Protected and controlled key duplication*
- *4 times more resistant to breakage in the centreline than a brass cylinder*
- *Modular cylinder*

* di serie / *standard*
** a richiesta / *on request*

Apriti, D180 hibry

Open up, D180 hibry

Lato esterno

Basta avvicinare la chiave elettronica alla mostrina posta sul battente: i led si spengono e i catenacci rientrano; poi, abbassando la maniglia o ruotando il pomolo, il mezzo giro della serratura si sblocca, D180 hibry si apre e, alla chiusura, si rimette automaticamente in sicurezza. Nel caso non si voglia che D180 hibry si richiuda automaticamente, è possibile disattivare questa funzione.

External side
Simply bring the electronic key close to the door leaf: the LEDs go out and the deadbolts retract; then, by lowering the handle or turning the knob, the half-turn of the lock is unlocked, D180 hibry opens and, when closed, automatically locks again. If you do not want the D180 hibry to close automatically, you can deactivate this function.

Lato interno

L'apertura può essere manuale oppure automatica, con pressione sul touch screen inserito nella porta, attraverso cui potrete svolgere altre semplici operazioni, fra le quali l'abilitazione di nuove chiavi elettroniche. D180 hibry è funzionale e intelligente: anche in caso di guasto elettronico o di black out, ogni fase di apertura e chiusura può essere svolta manualmente, inserendo la chiave nel cilindro.

Internal side
Opening can be manual or automatic, with pressure on the touch screen built into the door, through which you can perform other simple operations, including enabling new electronic keys. D180 hibry is functional and intelligent: even in the event of an electronic fault or power failure, every opening and closing phase can be performed manually, by inserting the key in the cylinder.

I sistemi di apertura proposti da D180 hibry sono 6: Easy Key (chiave meccanica con trasponder), Key Card (1), una card con microchip incorporato delle dimensioni di una normale carta di credito, o, in alternativa, il Key Control (2), con un'asola adatta a qualsiasi portachiavi. A questi si aggiungono il lettore biometrico di impronte digitali (3), il tastierino numerico (4) e un qualsiasi dispositivo esterno in grado di interagire con la porta attraverso il contatto pulito presente sul telaio.

Easy Key, Key Card e Key Control possono essere impostate in due differenti versioni:

- chiave "padronale", abilitata alla gestione di tutte le funzioni elettroniche di hibry, come, ad esempio, la registrazione di nuove chiavi.
- chiave "di servizio", abilitata solo ad apertura e chiusura della porta.

Six opening systems are offered by the D180 hibry: Easy Key (mechanical key with transponder), Key Card (1), a card with an incorporated microchip the size of a normal credit card, or, alternatively, Key Control (2), with a slot suitable for any key fob. In addition to these are the biometric fingerprint reader (3), the numeric keypad (4) and any external device capable of interacting with the door through the clean contact on the frame.

Easy Key, Key Card and Key Control can be set up in two different versions:

- *a "master" key, authorised to manage all electronic functions of hibry, such as, for example, the registration of new keys.*
- *a "service" key, only enabled to open and close the door.*

1

2

3

4

Novità D180 hibry 4.0

Di serie tutte le versioni Hibry possono interagire con sistemi di domotica, di Smart Building e di allarme:
• apertura e chiusura possono essere comandate da remoto;
• vengono comunicate informazioni sul battente (chiuso o aperto);
• vengono comunicate informazioni sulla serratura (in sicurezza o aperta).

News for D180 hibry 4.0

As standard, all Hibry versions can interact with home automation, smart building and alarm systems:
• opening and closing can be remotely controlled;
• door leaf information is communicated (closed or open);
• lock information is communicated (secure or open).

ELIMINAZIONE DEL DISPLAY E DEL LETTORE ESTERNO*

È possibile eliminare il display e il lettore esterno qualora la porta o le porte debbano essere controllate da un sistema esterno e gestite in sicurezza come un normale sblocco elettrico (COD. GD8 E). Ideale per alberghi, residence, bed and breakfast e in qualsiasi altro caso in cui la chiusura delle porte venga fatta interamente da un dispositivo centralizzato esterno. Dal lato serratura è possibile gestire il passaggio da modalità automatica (la serratura si chiude da sola quando viene accostato il battente) a semi-automatica (la serratura necessita di un input per chiudersi).

*ELIMINATION OF THE EXTERNAL DISPLAY AND READER**

It is possible to eliminate the external display and reader if the door(s) is to be controlled by an external system and securely operated in the same way as a normal electrical release (COD. GD8 E). Ideal for hotels, residences, bed and breakfasts and any other case where door locking is done entirely by an external centralised device.
On the lock side, it is possible to manage the transition from automatic mode (the lock closes by itself when the door leaf is approached) to semi-automatic mode (the lock requires an input to close).

* a richiesta / *on request*

Bluetooth™

Sistema modulare ibrido di controllo e comando della serratura*

È possibile gestire Hibry 4.0 con un innovativo sistema modulare di controllo e comando della serratura (COD. GD9 E) con **TECNOLOGIA BLE (Bluetooth Low Energy)**. Tale tecnologia garantisce comunque la caratteristica ibrida della serratura che pertanto può essere utilizzata contemporaneamente in modalità elettronica (con smartphone o con telecomando) e meccanica, senza dover modificare alcuna impostazione. Il tutto prevede l'eliminazione del display e della mostrina esterna portando la gestione della porta sulla App myDoor per smartphone. La sicurezza di comunicazione è assicurata da un algoritmo di cifratura a blocchi utilizzato anche da enti governativi americani.
Gli aggiornamenti del software e del firmware, necessari a garantire il corretto funzionamento del sistema nel tempo, avvengono in modalità "ota" (on the air, cioè senza l'uso di collegamenti fisici).

*Modular hybrid lock control and command system**

Hibry 4.0 can be operated with an innovative modular lock control and command system (COD. GD9 E) with BLE (Bluetooth Low Energy) TECHNOLOGY. This technology guarantees the hybrid characteristic of the lock, which can therefore be used simultaneously in electronic mode (with smartphone or remote control) and mechanical mode, without having to change any settings. This includes the elimination of the display and the external panel, bringing door management to the myDoor App for smartphones. Communication security is ensured by a block encryption algorithm also used by US government agencies. Software and firmware updates, necessary to ensure the correct operation of the system over time, take place in 'ota' mode (on the air, i.e. without the use of physical connections). government bodies.
Software and firmware updates, necessary to ensure the correct operation of the system over time, occur in "ota" mode (on the air, i.e. without the use of physical connections).

* a richiesta / *on request*

myDOOR

L'intera configurazione avviene tramite la NUOVA APP DIERRE myDOOR, dall'interfaccia semplice e intuitiva, disponibile per iOS e Android, con cui è possibile gestire diverse modalità di apertura e programmare i telecomandi.

- Non ci sono mostrine elettroniche
- Informazioni stato porta sempre disponibili in App
- 1 profilo Master per la gestione e 99 profili Guest
- Fino a 99 chiavi
- Apertura e chiusura tramite App in prossimità della porta, Key Fob pulsante esterno alla porta (senza cablaggio)
- Autorizzazione dell'apertura ad un utente da remoto senza connessione

The entire configuration is done via the NEW DIERRE myDOOR APP, with its simple and intuitive interface, available for iOS and Android, which allows you to manage different opening modes and programme remote controls.

- No electronic badges
- Door status information always available in the App
- 1 Master profile for management and 99 Guest profiles
- Up to 99 keys
- Opening and closing via the App in the vicinity of the door, Key Fob button outside the door (without wiring)
- Authorisation of opening to a user remotely without connection



hibry 4.0
twin opening system

MODULO BLE BLUETOOTH LOW ENERGY è il nuovo standard di collegamento wireless a corto raggio concepito per: ridurre il consumo energetico, aumentare la velocità e la quantità di dati trasmessi, rendere le connessioni più sicure.

BLE BLUETOOTH LOW ENERGY MODULE is the new short-range wireless connection standard designed to: reduce energy consumption, increase the speed and amount of data transmitted, make connections more secure.

Chiavi
keys

Easy Key fob
con chiave a scatto integrata
tipo automobile
Easy Key fob with integrated car-type key fob

Key fob
solo telecomando
Key fob remote control only

Remote Key fob*
solo telecomando
*Remote Key fob**

App myDOOR
L'intera configurazione avviene tramite la NUOVA APP DIERRE myDOOR, dall'interfaccia semplice e intuitiva, disponibile per iOS e Android, con cui è possibile gestire diverse modalità di apertura e programmare i telecomandi.

The entire configuration is carried out via the NEW DIERRE myDOOR APP, with its simple and intuitive interface, available for iOS and Android, by means of which it is possible to manage different opening modes and programme remote controls.

* a richiesta accessorio optional che serve per aprire la porta tramite pulsante remoto in casa (è collegato al citofono o a una pulsantiera)
** optional accessory used to open the door using a remote button in the home (connected to the intercom or a push-button panel)*

myRELAY

In abbinamento alla Hibry 4.0 con il modulo BLE è possibile acquistare myRELAY per la gestione di un contatto pulito.

Con myRELAY mediante la app myDOOR è possibile:

- pilotare l'apertura di dispositivi tramite contatto pulito come cancelli automatici e serrature con sblocco elettrico
- abilitare altri utenti (GUEST) che possono usare la App per aprire e anche utilizzare i telecomandi Bluetooth Dierre della famiglia «keyfob»

Necessita solamente di alimentazione elettrica 5-12V DC. L'alimentatore non è incluso di serie.

Disponibile per Android e iOS.

In combination with the Hibry 4.0 with the BLE module, myRELAY can be purchased for clean contact management.

With myRELAY via the myDOOR app you can:

- *drive the opening of devices via dry contact such as automatic gates and locks with electrical release*
- *enable other users (GUEST) who can use the App to open and also use Dierre Bluetooth remote controls from the "keyfob" family*

Only requires a 5-12V DC power supply. The power supply is not included as standard.

Available for Android and iOS.

Bluetooth®

porte
doors



garage
garages



portoni
main doors



cancelli
gates

D180 1 con rivestimento liscio melaminico laccato bianco Ral 9010 | telaio bianco | maniglia DALLAS cromo satinato
D180 1 with flush melamine panelling lacquered white Ral 9010 | white frame | satin chrome DALLAS handle

Tablet

TABLET

INTELLIGENTE, FACILE, SICURA

Le esigenze di mercato hanno spinto Dierre alla realizzazione di una porta smart. Intelligente, facile, sicura. Tablet è il risultato di una tecnologia esclusiva che consente la realizzazione di un mix di prestazioni eccellenti, in uno spessore ridotto e a un costo contenuto. Disponibile in due versioni, adattabili a stili di arredamento differenti: Tablet, con carenatura a graffa e Tablet Plus, con cornici fermapannello fast-grip.

Tablet

SMART, EASY, SECURE

Market requirements drove Dierre to the creation of a smart door. Smart, easy, secure. Tablet is the result of an exclusive technology that allows for a mix of excellent performance, in a reduced thickness and at a low cost. Available in two versions, adaptable to different furnishing styles: Tablet, with clip-on fairing, and Tablet Plus, with fast-grip panel holding frames.

Tablet 1 Plus con rivestimento Isy 1 Marmorizzato Beton Maloja (codice G3i E) | maniglia NEW CRETA argento
Tablet 1 Plus with Isy 1 Marbled Beton Maloja panelling (code G3i E) | silver NEW CRETA handle

Tablet 1 con rivestimento liscio laccato Grigio Dierre, simil RAL 7040 (codice 487 E) | **maniglia DALLAS cromo satinato**
Tablet 1 with flush panelling lacquered Dierre Grey, RAL 7040-like (code 487 E) | satin chrome DALLAS handle

Design Tablet

Cerniere

Telaio e carenatura

Pannelli

Maniglieria

Tablet Design

Hinges

Frame and fairing

Panels

Handles

Hinges

Cerniere

La perfezione degli elementi per un risultato perfetto!
Perfection of elements for a perfect result!

Cerniere Micron

Le nuove cerniere MICRON registrabili su tre assi garantiscono la posa precisa della porta blidata in tutte le situazioni.
Il sistema di regolazione collocato sull'anta mobile e nascosto da tappi cerniera è mosso da 5 grani con testa a brugola, che garantiscono il controllo dello spostamento dell'anta sugli assi x, y e z.
Grazie alle nuove cerniere Micron e alla guarnizione di battuta sul telaio è possibile migliorare le prestazioni termiche, acustiche e la stabilità delle porte Dierre, assicurando un comfort più elevato alle nostre case.

Micron hinges

The new three-axis adjustable MICRON hinges guarantee the precise installation of the security door in all conditions. The adjustment system located on the mobile leaf and concealed by hinge caps is moved by 5 Allen-headed grub screws, which guarantee the control of the leaf movement on the x, y and z axes. Thanks to the new Micron hinges and the stop seal on the frame, the thermal and acoustic performance and stability of Dierre doors can be improved, ensuring greater comfort to our homes.





La registrazione avviene intervenendo sui grani A - B - C - D posizionati in corrispondenza delle cerniere.

Adjustment is carried out by acting on the A - B - C - D grub screws positioned at the hinges.

Registrazione dell'inclinazione dell'anta agendo sui grani A e C.

Adjustment of the tilt of the leaf using adjusting screws A and C.



Registrazione dell'anta in senso trasversale con i grani B e D.

Adjustment of the leaf in a transversal direction using adjusting screws B and D.



Movimento di traslazione laterale dell'anta tramite la vite centrale Z.
Trovata la giusta posizione serrare i grani a fondo con il seguente ordine: A - C - D - B.

Sideways movement of the leaf using the central screw Z.
Once the correct position has been found, tighten the grub screws in the following order: A - C - D - B.

Fornito kit di chiavi a brugola 3, 6
Allen key kit 3, 6 supplied

Le Cerniere Micron sono montate di serie su tutti i modelli Tablet a partire da novembre 2020 e su tutte le porte doppia lamiera da gennaio 2021.
The Micron hinges are fitted as standard on all Tablet models from November 2020 and on all double-sheet doors from January 2021.



Telaio e carenatura

Frame and fairing

Tablet 1 con rivestimento liscio melaminico laccato bianco Ral 9010 | maniglia NEW CRETA argento
Tablet 1 with flush melamine panelling lacquered white Ral 9010 | silver NEW CRETA handle

TELAIO DI SERIE
STANDARD FRAME

Telaio in acciaio zincato
Galvanised steel frame

Testa di Moro di serie
Dark brown as standard

TELAIO OPTIONAL
Extra Frame

Bianco
White

Grigio Argento
Silver Grey

Grigio Dierre (simil Micaceo)
Dierre Grey (Micaceous-like)

Verde
Green



Rosso
Red

Nero
Black

Ral a scelta
Choice of Ral

TELAIO OPTIONAL BICOLORE
OPTIONAL TWO-COLOUR FRAME

È possibile realizzare un telaio bicolore, con abbinamenti di tutti i colori (nelle immagini alcuni esempi).

It is possible to make a two-colour frame, with combinations of all colours (some examples in the pictures).

TABLET

CARENATURA A GRAFFA
BRACKET FAIRING

TABLET *plus*

CORNICE FERMAPANNELLO FAST-GRIP
FAST-GRIP PANEL HOLDING CORNICE

Cornici Fast Grip

Un prodotto tecnicamente e esteticamente all'avanguardia.
Il sistema Fast Grip®, brevettato da Dierre in Europa, permette di montare e smontare le cornici fermapannello interne in poche, semplici operazioni. Costruite secondo la tecnica automobilistica, le nuove cornici hanno la superficie in legno e l'interno costituito da materiali innovativi, flessibili e ad elevata resistenza, che consentono un rapido smontaggio e montaggio, per innumerevoli volte. Dal punto di vista estetico, la scomparsa di viti e tappini lascia intonso il materiale di rivestimento e valorizza il design della porta.

Fast Grip cornices

A technically and aesthetically advanced product. The Fast Grip® system, patented by Dierre in Europe, allows the inner panel holding cornices to be assembled and disassembled in a few simple operations. Built according to automotive technology, the new cornices have a wooden surface and an interior made of innovative, flexible and highly resistant materials that allow for rapid disassembly and assembly, countless times. From an aesthetic point of view, the disappearance of screws and plugs leaves the panelling material intact and enhances the design of the door.

MONTAGGIO

Incastrare prima sul dentino interno la cornice e verificare che sia posta all'altezza desiderata, ruotare ed agganciare per il bloccaggio fino allo scatto.

MOUNTING

First click the frame onto the internal notch and check that it is set at the desired height, rotate and engage for locking until it clicks into place.

SMONTAGGIO

È necessario procedere partendo da un estremo e, sollevando la cornice e facendola contemporaneamente ruotare, staccarla gradualmente dalle graffette fino all'estremo opposto. Procedere con cautela e sempre effettuando dei movimenti rotatori per evitare la rottura della cornice. Le graffette sottostanti oltre a fermare le cornici fermano anche il rivestimento interno. Effettuare il montaggio/smontaggio seguendo il seguente ordine: 1° testata, 2° lato serratura; 3° lato cerniere.

DISASSEMBLY

Proceed from one end and, while lifting the frame and simultaneously rotating it, gradually detach it from the staples to the opposite end. Proceed with caution and always making rotating movements to avoid breaking the frame. The staples underneath not only hold the frames in place but also the inner panelling. Carry out assembly/disassembly in the following order: 1st header, 2nd lock side; 3rd hinge side.

CARENATURA DI SERIE
STANDARD FAIRING

Carenatura a graffa in acciaio
Steel bracket fairing

Testa di Moro di serie
Dark brown as standard

CARENATURA OPTIONAL
OPTIONAL FAIRING

Carenatura a graffa in acciaio
Steel bracket fairing

Bianco
White

Nero
Black

Argento (simil Ral 9006)
Silver (simil Ral 9006)

Grigio Dierre (simil Micaceo)
Dierre Grey (Micaceous-like)

Ral a scelta
Choice of Ral

PANNELLI DI SERIE
STANDARD PANELS

Pannello liscio da 7mm
7mm flush panel

Tanganika grezzo G01 S
Unfinished Tanganyika G01 S

Mogano grezzo G04 S
Unfinished Mahogany G04 S

Pannello liscio Magic Wood da 7mm
Magic Wood 7mm flush panel

Tanganika Tinto Standard 490 S
Standard stained Tanganyika 490 S

Tanganika Medio Scuro 491 S
Medium Dark Tanganyika 491 S

Tanganika Medio Invecchiato 492 S
Medium Aged Tanganyika 492 S

Tanganika Medio Chiaro 493 S
Medium Light Tanganyika 493 S

Tanganika Medio 494 S
Medium Tanganyika 494 S

Tanganika Naturale 495 S
Natural Tanganyika 495 S

Tanganika Biondo 496 S
Blond Tanganyika 496 S

Mogano Tinto 497 S
Stained mahogany 497 S

Mogano Naturale 498 S
Natural mahogany 498 S

Mogano Medio 499 S
Medium mahogany 499 S



PANNELLI OPTIONAL
OPTIONAL PANELS

La più ricca collezione di rivestimenti per porte di sicurezza mai realizzata. Un panorama di proposte che risponde a qualsiasi desiderio, progetto e necessità abitativa. Richiedi il catalogo Rivestimenti per scoprire tutti i modelli disponibili.

The richest collection of security door panelling ever. A range of proposals that responds to every desire, project and housing need. Request the Panelling catalogue to discover all available models.

L'estetica intelligente

Il design smart è adattabile, flessibile, sempre ricco di soluzioni innovative. Come la linea di maniglie studiata per adattarsi alle esigenze di praticità delle porte Tablet. Leggere, ergonomiche e funzionali, sono progettate internamente da Dierre, per offrire al cliente una porta disegnata, ingegnerizzata e creata in ogni suo dettaglio. I colori, i materiali e le finiture assicurano varietà e qualità, per un prodotto dalle elevate caratteristiche tecniche ed estetiche.

Smart aesthetics

A smart design is adaptable, flexible and always full of creative solutions. Just like the line of handles designed to adapt to the practical needs of Tablet doors. Light, ergonomic and functional, they are designed in-house by Dierre, to offer the customer a door designed, engineered and created in every detail. The colours, materials and finishes ensure variety and quality, for a product with high technical and aesthetic features.

Maniglieria New Creta di serie
New Creta handles as standard

Disponibile in Bronzo di serie
nelle varianti Simil Ottone Lucido, Argento.
Available in Bronze as standard in Polished Brass-like, Silver.

BRONZO DI SERIE Tablet 1 / 1plus
STANDARD BRONZE Tablet 1 / 1plus

lato esterno
outer side

lato interno
inner side

BRONZO DI SERIE Tablet 8 / 8plus
STANDARD BRONZE Tablet 8 / 8plus

lato esterno
outer side

lato interno
inner side

Maniglieria Dallas optional
Optional Dallas handles

Disponibile in cromo
satinato, cromo lucido,
argento e grigio antracite
satinato.
Available in satin chrome, polished chrome, silver and satin anthracite grey.

CROMO SATINATO Tablet 1 / 1plus
SATIN CHROME Tablet 1 / 1plus

lato esterno
outer side

lato interno
inner side



CROMO SATINATO Tablet 8 / 8plus
SATIN CHROME Tablet 8 / 8plus

lato esterno
outer side

lato interno
inner side

N.B. Per utilizzare questa maniglieria è necessario sostituire il cilindro di servizio con il cilindro New Power.
N.B. To use these handles, the service cylinder must be replaced with the New Power cylinder.

Tecnologia e sicurezza

Prestazioni termiche e acustiche

Struttura del battente

Deviatori e rostri

Tecnologia Optional

Technology and security

Thermal and acoustic performance

Door leaf structure

Diverters and grips

Optional Technology

Protezione termica

Heat protection

1,3 W/m²K

con rivestimenti 7/14/21 mm liscio + 7 mm liscio
with panelling 7/14/21 mm flush+ 7 mm flush

1,1 W/m²K

con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 7 mm liscio
with panelling 14 mm New Termico Line + 7 mm flush

1 W/m²K

con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 7 mm liscio
with panelling 21 mm New Termico Line + 7 mm flush



RIVESTIMENTI LISCIO INTERNO
+ PANNELLETTO IN POLIURETANO
+ LISCIO ESTERNO
FLUSH INTERNAL PANELLING
+ POLYURETHANE PANEL
+ FLUSH EXTERNAL PANELLING

0,9 W/m²K

con rivestimenti 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line
con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 7 mm liscio
with panelling 14 mm New Termico Line + 14 mm New Termico Line
with panelling 21 mm Super Termico Line + 7 mm flush



RIVESTIMENTI DI SERIE LISCI
FLUSH STANDARD PANELLING

0,8 W/m²K

con rivestimenti 21 mm New Termico Line + 21 mm New Termico Line
con rivestimenti 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line
with panelling 21 mm New Termico Line + 21 mm New Termico Line
with panelling 14 mm Super Termico Line + 14 mm Super Termico Line



RIVESTIMENTI EXTRA
NEW TERMICO LINE E SUPER TERMICO LINE
EXTRA NEW TERMICO LINE
AND SUPER TERMICO LINE PANELLING

0,7 W/m²K

con rivestimenti 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line
with panelling 21 mm Super Termico Line + 21 mm Super Termico Line

Protezione acustica

Sound insulation



da 40 dB

a 42 dB
tramite un semplice Extra*
*from 40 dB to 42 dB via a simple Extra**



* la soglia mobile acustica speciale
** the special acoustic mobile sill*

Struttura del battente

Door leaf structure



Deviatori e rostri

Diverters and grips

La sicurezza secondo Tablet

In tutte le versioni Tablet sono presenti sei rostri fissi, lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso si inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da impedire lo scardinamento; due deviatori Block sul lato inferiore e sul lato superiore, comandati dalla serratura, si inseriscono nel telaio e ancorano e bloccano saldamente la porta.

Security according to Tablet

Six fixed grips are fitted in all Tablet versions, along the hinge side; when the door leaf is closed, they insert into the corresponding recesses in the frame to prevent unhinging; two Block diverters on the bottom and top sides, controlled by the lock, insert into the frame and anchor and secure the door.

Deviatore Block
Block Diverter

Rostro Fisso
Fixed Grip

kit tenuta aria/acqua light + 503X E
kit tenuta aria/acqua light + 503X E

Tecnologia optional

Optional technology

SOGLIE

Quarto lato in alluminio 503A E
Per migliorare la classe di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza al carico di vento.

Quarto lato in alluminio termico 503T E

Kit tenuta aria/acqua light + 503X E
Un kit composto da quattro elementi che permettono di migliorare la classe di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al carico di vento e abbattimento acustico fino ai 42 dB.

Nuova soglia in alluminio dotata di guarnizione 589 E

Lowered Sill BG3 E
Soglia fissa a pavimento in alluminio con altezza ridotta 16 mm.

SILLS

Fourth side in aluminium *503A E*
For improved air permeability class, water tightness and wind load resistance.

Fourth side in thermal aluminium *503T E*

Air/watertightness light kit + *503X E*
A kit consisting of four elements to improve the air permeability class, water tightness, wind load resistance and noise reduction up to 42 dB.

New aluminium threshold with seal 589 E

Lowered Sill BG3 E
Fixed aluminium floor sill with reduced height 16 mm.



503A E



503T E



503X E

Soluzioni di apertura

Serrature

Modelli di apertura,
cilindri e chiavi

Opening solutions

Locks

Opening models
cylinders and keys

Trappola Lock Blocking System

Tutte le serrature Dierre a cilindro con sistema ad ingranaggi sono fornite con un sistema di sicurezza (trappola) che blocca il carrello e tiene bloccati i catenacci della serratura nel caso venga effettuato un attacco sul defender che protegge il cilindro. Nel caso in cui il defender venga estratto e il cilindro venga spaccato, il sistema scatta in modo irreversibile bloccando i catenacci in sicurezza e impedendo ai malintenzionati di aprire la serratura.

Lock Blocking System trap

All Dierre cylinder locks with gear system are supplied with a security system (trap) that locks the carriage and keeps the deadbolts of the lock locked in the event of an attack on the defender protecting the cylinder. If the defender is pulled out and the cylinder is cracked, the system is irreversibly triggered, locking the deadbolts securely and preventing intruders from opening the lock.

Boccola antistrappo

La boccola antistrappo in acciaio speciale protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza agli utensili da scasso.

Tear-proof bushing

The tear-proof bushing made of special steel protects the outside of the lock, increasing resistance to burglary tools.

Piastra Antitrapano

Per incrementare la sicurezza della serratura abbiamo installato una piastra antitrapano e antieffrazione in acciaio che la protegge dai tentativi di scasso.

Drill-proof plate

To increase the security of the lock, we have installed a drill-proof and burglar-resistant steel plate that protects it against burglary attempts.



Modelli di apertura cilindri e chiavi

Cylinder and key opening patterns

Versione Tablet 1 / 1plus
La Tablet 1 e 1plus sono la configurazione più semplice, con un unico cilindro di alta sicurezza New Power.

Tablet 1 / 1plus version
The Tablet 1 and 1plus are the simplest configuration, with a single New Power high-security cylinder.

NEW POWER*

- Sistema anti-manipolazione
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

• Anti-manipulation system
• Anti-bumping cylinder mechanism
• Protected keyway with round coupling
• Protected key duplication
• twice more resistant to breakage in the centreline than a brass cylinder
• Modular cylinder

CHIAVE STANDARD
STANDARD KEY

* di serie / *standard*

Tablet 1 plus con rivestimento liscio Rovere Grey Aston | maniglia NEW CRETA argento
Tablet 1 plus with flush Aston Grey Oak panelling | silver NEW CRETA handle

Versione Tablet 8 / 8plus

La Tablet 8 e 8 plus oltre al cilindro principale ad alta sicurezza New Power, hanno un cilindro di servizio, con due chiavi diverse e autonome.

Tablet 8 / 8plus version
In addition to the New Power high-security main cylinder, the Tablet 8 and 8 plus have a service cylinder with two different, independent keys.

Specifiche Cilindro principale:

NEW POWER*

CHIAVE STANDARD
STANDARD KEY

- Sistema anti-manipolazione
- Meccanismo del cilindro anti-bumping
- Sbozzo di chiave protetto con accoppiamento rotondo
- Duplicazione chiave protetta
- 2 volte più resistente alla rottura in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
- Cilindro modulare

Specifications Master cylinder New Power

- *Anti-manipulation system*
- *Anti-bumping cylinder mechanism*
- *Protected keyway with round coupling*
- *Protected key duplication*
- *twice more resistant to breakage in the centreline than a brass cylinder*
- *Modular cylinder*

* di serie / *standard*

Tablet 8 plus Alluminio serie P Plana | Pitti dx 1525 - fascia centrale Iron Ultra, fasce esterne Grigio Ardesia Ultra | inserto lineare da 10 mm colore Silver 51 STSI51(codice phz E + codice FM1 S) | maniglia NEW CRETA argento
Tablet 8 plus Aluminium P Plana series | Pitti RH 1525 - Iron Ultra central strip, Grigio Ardesia Ultra external strips | 10 mm Silver 51 STSI51 linear insert (code phz E + code FM1 S) | silver NEW CRETA handle

DNA Dierre

Abbiamo la sicurezza nel cuore

Ogni soluzione Dierre porta con sé un patrimonio genetico di sicurezza e cura dei dettagli che la rendono unica ed esclusiva. Perché ogni progetto è ideato, prototipato, ingegnerizzato e prodotto dal reparto tecnico interno (serrature, chiavi, cilindri, varie tipologie di accessori).

Questo è il DNA di Dierre, un metodo di creazione che parte dai bisogni dei clienti e propone prodotti all'avanguardia; un metodo che mette il cliente e la sua sicurezza sempre in primo piano.
Per questo Dierre garantisce una presenza capillare su territorio nazionale e internazionale, che fa sì che ogni esigenza e ogni desiderio si trasformino in realtà.

UNA RETE AFFIDABILE
Grazie a una rete di collaboratori fidati, Dierre garantisce sempre un punto di riferimento affidabile pronto ad accogliere ogni richiesta.

PARTNER DI QUALITÀ
I Dierre Partner sono showroom selezionati e qualificati in tutta Italia, specializzati nella vendita e posa dei prodotti. Offrono una consulenza accurata nella scelta della porta e nel seguente servizio post acquisto.

IL PUNTO CHIAVE DI UN SERVIZIO DI ECCELLENZA
I Dierre Key Point sono i migliori negozi di ferramenta qualificati, punti di appoggio per la ricambistica originale Dierre e per la duplicazione protetta delle chiavi Dierre in totale sicurezza.

TECNICI MA VICINI
I Dierre Technical Service sono tecnici specializzati nell'assistenza post vendita, nella posa qualificata e nel supporto dei modelli più tecnologici. Alta specializzazione per essere sempre vicini ai clienti.

Per trovare il punto Dierre più vicino consultare il sito www.dierre.com

Dierre's DNA

Security in our hearts

Any Dierre solution carries a genetic heritage of security and attention to detail that makes it unique and exclusive. For each project is conceived, prototyped, engineered and produced by the in-house technical department (locks, keys, cylinders, various types of accessories).

This is Dierre's DNA, a method of creation that starts from the customer's needs and proposes cutting-edge products; a method that always puts customers and their safety first.
Hence Dierre guarantees a widespread presence on the national and international territory, making every need and every desire come true.

A RELIABLE NETWORK
Dierre's network of trusted collaborators guarantees a reliable point of reference ready to meet every request.

QUALITY PARTNERS
Dierre Partners are selected and qualified showrooms throughout Italy, specialised in the sale and installation of products. An accurate consultancy in the choice of door and the following after-sales service is offered.

THE KEY POINT FOR AN OUTSTANDING SERVICE
Dierre Key Points are the best qualified hardware shops, reference points for original Dierre spare parts and for secure duplication of Dierre keys.

TECHNICAL BUT CLOSE
IThe Dierre Technical Service are technicians specialised in after-sales assistance, qualified installation and support of the most technological models. A high degree of specialisation to be always close to customers.

To find your nearest Dierre point, visit www.dierre.com

Dierre Partner

Dierre Technical Service

Dierre Key Point



D180

Rappresentazione grafica del battente
Door leaf layout

D180 1



1 N°4 rostri fissi D180
2 Asta superiore
3 Deviatore Hook
4 Serratura triplice a cilindro
5 Cerniere a scomparsa D180

1 4 fixed grips D180
2 Upper rod
3 Hook diverter
4 Triple cylinder lock
5 Concealed hinges D180

D180 8



1 N°4 rostri fissi D180
2 Asta superiore
3 Deviatore Hook
4 Serratura triplice: cilindro superiore di sicurezza + cilindro inferiore di servizio
5 Cerniere a scomparsa D180

1 4 fixed grips D180
2 Upper rod
3 Hook diverter
4 Triple lock: upper security cylinder + lower service cylinder
5 Concealed hinges D180

D180 hibry 4.0



1 N°4 rostri fissi D180
2 Deviatore Hook
3 Serratura triplice elettromeccanica con cilindro di sicurezza
4 Cerniere a scomparsa D180

1 4 fixed grips D180
2 Hook diverter
3 Electromechanical triple lock with security cylinder
4 Concealed hinges D180

TABLET

Rappresentazione grafica del battente
Door leaf layout

Tablet 1/Tablet 1Plus



1 N°6 rostri fissi
2 Deviatore Block
3 Serratura triplice cilindro

1 6 fixed grips
2 Block diverter
3 Triple cylinder lock

Tablet 8/Tablet 8Plus



1 N°6 rostri fissi
2 Deviatore Block
3 Serratura triplice cilindro superiore di sicurezza + cilindro inferiore di servizio

1 6 fixed grips
2 Block diverter
3 Triple upper security cylinder lock + lower service cylinder

TABLET

Differenti soluzioni tecniche di telaio

Different technical frame solutions

Telaio con Kit tenuta aria/acqua light +

Frame with air/watertightness light + kit



Telaio aletta schiacciata e controtelaio ridotto

Frame with flattened flap and reduced counterframe



Telaio aletta schiacciata e controtelaio super ridotto

Flattened flap frame and super reduced counterframe



Telaio standard e controtelaio super ridotto (aletta da 63 mm)

Standard frame and super reduced counterframe (63 mm flap)



Telaio standard e controtelaio per la classe antieffrazione 4

Standard frame and counterframe for burglary protection class 4



Telaio con quarto lato in alluminio Termico

Frame with aluminium thermal fourth side



Telaio con quarto lato in alluminio

Frame with aluminium fourth side



Telaio tubolare

Tubular frame



Telaio tubolare maggiorato

Oversized tubular frame



Telaio standard e controtelaio standard

Standard frame and standard counterframe



D180

TABLET

Schede tecniche
Technical sheets

D180

SCHEMA TECNICO 1 BATTENTE - *TECHNICAL DIAGRAM 1 LEAF*

SEZIONE TRASVERSALE - *CROSS SECTION*



SEZIONE LONGITUDINALE - *LONGITUDINAL SECTION*



LEGENDA:
LEGEND:

LVM = larghezza vano muro / *wall opening width*
LNL = luce netta larghezza / *width net opening*
HVM = altezza vano muro / *wall opening height*
LNH = luce netta altezza / *height net opening*

TABLET

SCHEMA TECNICO 1 BATTENTE - *TECHNICAL DIAGRAM 1 LEAF*

SEZIONE TRASVERSALE - *CROSS SECTION*



SEZIONE LONGITUDINALE - *LONGITUDINAL SECTION*



LEGENDA:
LEGEND:

LVM = larghezza vano muro / *wall opening width*
LNL = luce netta larghezza / *width net opening*
HVM = altezza vano muro / *wall opening height*
LNH = luce netta altezza / *height net opening*

TABLET *plus*

SCHEMA TECNICO 1 BATTENTE - *TECHNICAL DIAGRAM 1 LEAF*

SEZIONE TRASVERSALE - *CROSS SECTION*



SEZIONE LONGITUDINALE - *LONGITUDINAL SECTION*



LEGENDA:
LEGEND:

LVM = larghezza vano muro / *wall opening width*
LNL = luce netta larghezza / *width net opening*
HVM = altezza vano muro / *wall opening height*
LNH = luce netta altezza / *height net opening*

www.dierre.com
DIERRE SPA STRADA STATALE PER CHIERI 66/15 - 14019 VILLANOVA D'ASTI (AT)
TEL. +39 0141 949411 - E-MAIL: info@dierre.it

Per questo catalogo è stata utilizzata carta naturale di alta qualità che contiene 100% di fibre riciclate, biodegradabile, certificata FSC e a zero emissioni grazie alla neutralizzazione della Co2 residua. Le emissioni generate per produrre questa carta sono interamente compensate da Carbon Credit acquisiti per finanziare attività svolte a migliorare l'ambiente in grado di assorbire la CO2 nell'atmosfera.

High quality natural paper has been used for this catalogue, containing 100% recycled, biodegradable, FSC certified and zero-emission fibers thanks to the neutralization of residual Co2. The emissions generated to produce this paper are fully compensated by Carbon Credits acquired to finance activities aimed at improving the environment capable of absorbing CO2 into the atmosphere.

L'ambientazione ed il contesto estetico in cui le immagini delle porte sono state inserite sono puramente suggestivi e, pertanto, alcuni elementi presenti nelle foto (quali a titolo esemplificativo cornici, coprifili, accessori) potrebbero non essere disponibili o dover essere oggetto di specifica richiesta in sede di ordine.

The setting and aesthetic context the images of the doors have been inserted in are merely inspiring and, therefore, some items in the pictures (such as for example cornices, cover moulds, accessories) may not be available or be the subject of a specific request when ordering.

Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni.
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.

The information contained in this catalogue may undergo variations.
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.

VERSIONE WEB 07/2026

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

www.dierre.com