

PRODUTOS E ACESSÓRIOS

ARTGROUND


LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS



UMA GAMA COMPLETA DE SOLUÇÕES

Vinílico - Carpete - Madeira - Linóleo - Pisos Esportivos - Borracha - Acessórios e Complementos

TARKETT NO BRASIL E NO MUNDO





ÍNDICE

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

NOSSO COMPROMISSO

Profunda compreensão humana.
Escolhas conscientes. Para as pessoas e o planeta.
Com você a cada passo.

VIVENDO O POSICIONAMENTO

NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

LVT

Linha Square®
Linha Tech
Linha Ambienta®
Linha Essence® 30
Linha Injoy®

PAVIFLEX

Linha Paviflex® Natural

CARPETES

Linha Desso®
Linha Basic®

MANTAS COMERCIAIS

Linha iQ Optima®
Linha iQ Surface®
Linha iQ Megalit®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Flourish®
Linha Decode®
Linha Omnisports®

MANTAS RESIDENCIAIS

Linha Imagine®
Linha Decorfex®

COMPLEMENTOS

Rodapés de poliestireno
Acabamentos em metal
Acessórios de PVC
Tarkomassa® - Tarkoprimer® - Tarkoblock®
Adesivos



TARKETT
DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®



Há mais de 140 anos, é nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras criando revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. É uma forma holística de fazer negócios, capaz de conciliar as expectativas específicas de cada um de nossos clientes com os profundos desafios de proteger o meio ambiente. Trabalhando em conjunto com nossos parceiros, oferecemos espaços mais seguros e saudáveis nos quais as pessoas podem alcançar seu potencial máximo.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
 - **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
 - **Com você a cada passo.**
- 
- 
- 

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, para criar revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. E fazemos isso todos os dias.

PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão profunda das pessoas - aquelas que criam com nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles. Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.

ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro. Comprometemo-nos todos os dias com a criação de espaços incríveis. Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo o melhor, para as pessoas e o planeta.

COM VOCÊ. A CADA PASSO.

Qualidade, confiança e segurança definem nossa abordagem. Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem. E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão das pessoas, aquelas que criam com os nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles.

Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.



DESSO® AIRMASTER®

Design desenvolvido para aumentar a saúde e o bem-estar das pessoas em escritórios, escolas, ambientes de saúde e outros edifícios públicos. Está comprovado que sua tecnologia patenteada do Airmaster® reduz a concentração de pó fino no ar em 4x mais que os carpetes comuns, e é 8x mais eficaz que os demais pisos.



TECNOLOGIA EXTREME PROTECTION

Entendemos que tempo e água são bens preciosos. Graças a essa tecnologia Tarkett, diversos de nossos produtos apresentam maior durabilidade. Ela é 7x mais fácil de limpar que os pisos comuns, e ainda reduz a necessidade de água e detergente.



iQ – LINHA INTELLIGENT QUALITY

Nossos produtos são pensados para longo prazo. Além da alta durabilidade, este produto não demanda utilização de cera e pode ser restaurado, o que significa grande economia em produtos químicos.



DESIGN FOCADO PARA A DEMÊNCIA

A Tarkett desenvolveu um estudo capaz de promover a redução de acidentes e a diminuição da ansiedade para aqueles que vivem com demência. Sendo a cor, o contraste, a textura e os materiais utilizados nos ambientes fundamentais para promover a qualidade de vida e segurança de locomoção dessas pessoas.

ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro.

Comprometemo-nos todos os dias com a concepção de espaços incríveis.

Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo melhor, para as pessoas e o planeta.



Pontuação A (nível de liderança) para Clima pelo CDP para 2022. A Tarkett divulga seu impacto nas mudanças climáticas por meio do CDP, uma organização sem fins lucrativos global que administra a plataforma de divulgação ambiental líder mundial.



Medalha de ouro. A Ecovadis avalia políticas, ações e resultados de CRS em 4 temas e 21 critérios (CSR: Corporate Social & Environmental Responsibility Report): meio ambiente, trabalho e direitos humanos, ética e compras sustentáveis.



Em conformidade com os princípios da ONU.



QUALIDADE DO AR INTERNO

Passamos 90% do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Por isso, 98% de nossos pisos têm baixos COVs. Nossa Linha Ambiente® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.



ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. 27% do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo: biomassa, geotérmica e solar).



BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2023 coletamos mais de 150 toneladas de sobras de piso no Brasil.

COM VOCÊ.
A CADA PASSO.

QUALIDADE, CONFIANÇA E SEGURANÇA DEFINEM NOSSA ABORDAGEM.

Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem.

E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

APOIANDO AS COMUNIDADES LOCAIS E INICIATIVAS GLOBAIS



TARKETT ACADEMY

Realizamos constantes treinamentos para profissionais da área, instaladores e estudantes, através do nosso Tarkett Academy.

RESPEITANDO E DESENVOLVENDO NOSSAS EQUIPES



LIDERANÇA

27% de **mulheres** nos cargos de gerentes e lideranças executivas.
Objetivo 2025: 30%



PLANOS DE CARREIRA

57% das posições abertas são **preenchidas** por **funcionários**.
Objetivo 2025: 70%

NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

A busca por sempre mais está ultrapassando nossos limites e ameaçando nosso planeta.

O jogo deve mudar, precisamos encontrar uma maneira de entregar mais com menos.

Como fabricantes de pisos e profissionais de pisos, temos um papel fundamental a desempenhar.

Assim como você, nós nos questionamos: e se pudermos mudar as regras básicas, não produzindo mais, mas produzindo cada vez melhor? Estamos aqui para tornar cada passo melhor.

Vamos deixar de fazer pisos como de costume, fazendo pisos com menos...

MENOS CARBONO, MENOS ÁGUA, MENOS RESÍDUOS.

Juntos somos **construtores de mundos.**


Juntos temos **responsabilidade.**

Juntos podemos trabalhar para **garantir nosso futuro.**

Juntos estamos **construindo um novo terreno** – sobre o qual **todos podemos** nos manter **firmes** para as **gerações que virão.**

Juntos estamos **construindo...**


O caminho para pisos melhores.



The way to better floors.

Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades. Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

INDICADO PARA




CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE USO (ISO 10874)


USO RESIDENCIAL



USO COMERCIAL



USO INDUSTRIAL



* Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.

Importante: consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em www.tarkett.com.br.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 0800 011 91 22.

FORMATO IDEAL PARA SUA OBRA



Modulares
(placas e réguas)



Monolíticos
(mantas heterogêneas e homogêneas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas.

Encontre todas as informações que você precisa. Entenda o esquema:



24192695 - Flamboyant - 208x1230mm

Formato, código e nome

Amostra

Textura

ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®
Square®	•			•	
Ambienta®	•				
Essence® 30	•				
Injoy®	•				
Paviflex® Natural	•	•			
Desso®				•	
Basic®	•			•	
iQ Optima®	•				
iQ Surface®	•				
iQ Megalit®	•				
Eclipse Premium®	•				
Linha Standard Plus®	•				
Linha Vylon Plus®	•				
iQ Toro SC®	•		•		
Flourish®*	•				•*
Decode®*	•				•*
Omnisports®	•				
Imagine®	•				•
Decorflex®	•				•

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto.
IMPORTANTE: a Linha Tech não requer adesivo em sua instalação.
 Verifique mais informações sobre os adesivos.

*Exceto em áreas de saúde.

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

-  Aclimatar o piso e os adesivos.
-  Manter as caixas na posição horizontal.
-  Manter os rolos na posição vertical.
-  Contratar mão de obra especializada.

COMO ESCOLHER SEU PISO

Siga o passo a passo e veja como escolher o piso ideal para sua obra:

1. TIPO DO AMBIENTE:

Residencial ou Comercial?

Se for comercial, qual o segmento? Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

2. ANÁLISE DO CONTRAPISO:

Obra ou Reforma?

Verifique o **Manual Geral de Instalação** em www.tarkett.com.br e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

3. VERIFIQUE O FORMATO:

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: régua, placa e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto!

4. ADESIVO:

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

5. RECEBENDO OS PRODUTOS:

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

6. INSTALAÇÃO:

A Tarkett possui algumas soluções para corrigir o contrapiso antes da instalação: Tarkomassa® Autonivelante, Tarkomassa® Preparação, Tarkomassa® Fastplan, Tarkoprimer® e Tarkoblock®. Conheça todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.

LVT

As linhas que compõem essa categoria de pisos modulares apresentam o melhor em tecnologia e design. Cores alinhadas às tendências mundiais da arquitetura e decoração e texturas que deixam qualquer ambiente repleto de sofisticação e personalidade. Agora com formatos diferenciados para que você possa criar a paginação que imaginar!

Linha Square®
Linha Tech
Linha Ambienta®
Linha Essence® 30
Linha Injoy®

EXTREME PROTECTION



PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV;
- Mais resistente ao desbotamento.

7x

LIMPEZA MAIS FÁCIL

- 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.



PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV E LIMPEZA MAIS FÁCIL E ECONÔMICA



LIMPEZA ECONÔMICA

- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;
- Tempo de limpeza reduzido.



EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extra proteção;
- Piso bonito por muito mais tempo.





TEXTURA RÚSTICA

Nós e veios em sua expressão mais original.



TEXTURA LISA

Acabamento clássico, com relevo sutil.



TEXTURA HAND SCRAPED

Alto-relevo, simulando o acabamento manual do formão.



TEXTURA SAW CUT

Relevo inspirado nos sulcos e veios da madeira serrada.



TEXTURA STONE

Textura suave do póimento de superfícies rústicas.

LINHA SQUARE®

A melhor combinação para ambientes corporativos

Estilo e beleza são a porta de entrada para conquistar bons negócios. Crie uma atmosfera moderna e funcional com os vinílicos autoportantes da Linha Square® e adicione ainda mais conforto a ambientes corporativos com Square® Set Versão Acústica, que atenua os ruídos causados por mobiliário com rodízios e por saltos ao caminhar.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Variabilidade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Ideal para piso elevado
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Conforto térmico
Temperatura sempre ideal



10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso





Linha Square® - 24564040

Coleção Acoustic

🕒 QUICK SHIP



📏 24560032 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



📏 24560033 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



📏 24564040 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



📏 24564044 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Coleção Set*

🕒 QUICK SHIP



🕒 24064700 - Dark Grey - 609,6x609,6mm

🕒 QUICK SHIP



🕒 24064012 - Blue Jeans - 609,6x609,6mm

🕒 QUICK SHIP



🕒 24064013 - Dark Purple - 609,6x609,6mm

🕒 24064113 - 228,6x1219,2mm

🕒 QUICK SHIP



🕒 24064010 - Pumpkin Orange - 609,6x609,6mm

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

BASE ANTIDERRAPANTE:
não necessita adesivo para a instalação.



Linha Square® - 24064010, 24064700 e 24064600

🕒 QUICK SHIP



🕒 24064600 - Light Grey - 609,6x609,6mm

🕒 QUICK SHIP



🕒 24064011 - Moss Green - 609,6x609,6mm

🕒 24064111 - 228,6x1219,2mm

🕒 QUICK SHIP



🕒 24064800 - Massai Red - 609,6x609,6mm

🕒 24064801 - 228,6x1219,2mm


🕒 QUICK SHIP



🕒 24064900 - Sunflower Yellow - 609,6x609,6mm

🕒 24064901 - 228,6x1219,2mm

* Base acústica



Linha Square® - 24268606 e 24270113

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

QUICK SHIP



24025682 - 228,6x1219,2mm

24064682 - 228,6x1219,2mm*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

QUICK SHIP



24025673 - 228,6x1219,2mm

24064673 - 228,6x1219,2mm*

QUICK SHIP



24025674 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP



24024001 - 304,8x609,6mm

QUICK SHIP



24024002 - 304,8x609,6mm

QUICK SHIP



DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24026100 - 609,6x609,6mm

24028100 - 914,4x914,4mm

24064100 - 609,6x609,6mm*

24064101 - 914,4x914,4mm*

QUICK SHIP



DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

24026200 - 609,6x609,6mm

24028200 - 914,4x914,4mm

24064200 - 609,6x609,6mm*

24064201 - 914,4x914,4mm*

QUICK SHIP



24026300 - 609,6x609,6mm

24028300 - 914,4x914,4mm

BASE ANTIDERRAPANTE:
não necessita adesivo
para a instalação.

* Base acústica

QUICK SHIP

Item com política
de estoque local.

Coleção Flow

PRODUTO NACIONAL



Canela

24268604 - 208x1230mm



Bétula

24268606 - 208x1230mm



Cedro

24268654 - 208x1230mm



Castanha

24268643 - 208x1230mm



Titanium

24270681 - 920x920mm



Grafito Porcelain

24270124 - 920x920mm



Dark Porcelain

24270111 - 920x920mm




Light Porcelain

24270113 - 920x920mm



Linha Desso® - 711533003 e Linha Square® - 24268654



LINHA TECH

Personalidade e durabilidade

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite), conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio (CaCO₃) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Matt Finish**

Um toque final que confere ao piso um acabamento fosco



Conforto acústico

Redução do som do impacto de 19dB na coleção AMBIENTA® e 18dB na coleção ESSENCE®



Tudo pronto em um click

A instalação é rápida e fácil, sem a necessidade de adesivo



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza



Mais conforto e economia

Os pisos da coleção Ambienta® Tech podem ser instalados sobre a cerâmica sem necessidade de nivelar rejuntas (até 3mm)



Até 15 anos de garantia*

Proteção para você e seu piso

*15 anos para a coleção AMBIENTA®
10 anos para a coleção ESSENCE®

** Verifique cores disponíveis.



Coleção Ambienta®

NOVA COR

🚚 QUICK SHIP



MATT FINISH

24089647 - Goji - 181x1520mm

Textura Rústica

🚚 QUICK SHIP



24089517 - Mel - 181x1520mm

Textura Rústica

🚚 QUICK SHIP

NOVA COR



MATT FINISH

24089828 - Nêspira - 181x1520mm

Textura Lisa

🚚 QUICK SHIP



24089111 - Carvalho Amalfi - 181x1520mm

Textura Rústica

🚚 QUICK SHIP



24089530 - Carvalho Cinza - 181x1520mm

Textura Rústica

NOVA COR

🚚 QUICK SHIP



MATT FINISH

24089210 - Ipê - 181x1520mm

Textura Rústica

🚚 QUICK SHIP



24089518 - Oliva - 181x1520mm

Textura Rústica

🚚 QUICK SHIP

NOVA COR



MATT FINISH

24089212 - Noz-Moscada - 181x1520mm

Textura Rústica


🚚 QUICK SHIP



24089129 - Carvalho Branco - 181x1520mm

Textura Rústica

🚚 QUICK SHIP



24089117 - Wengué - 181x1520mm

Textura Rústica

🚚 QUICK SHIP

NOVA COR



MATT FINISH

24089410 - Damasco - 96x610mm

Textura Lisa
PADRÃO MESCLADO

🚚 QUICK SHIP



24089516 - Ameixa - 96x610mm


Textura Lisa

🚚 QUICK SHIP



24089715 - Grapia - 96x610mm

Textura Lisa



Linha Tech - 24089647

Coleção Essence®



QUICK SHIP

Textura Rústica

24172104 - Valência - 228x1220mm



QUICK SHIP

Textura Rústica

24172722 - Alicante - 228x1220mm



QUICK SHIP

Textura Lisa

24172351 - Ibiza - 228x1220mm



QUICK SHIP

Textura Rústica

24172723 - Benidorm - 228x1220mm



QUICK SHIP

Textura Rústica

24172657 - Astúrias - 228x1220mm



QUICK SHIP

Textura Rústica


24172726 - Cádiz - 228x1220mm



QUICK SHIP

Textura Lisa

24172291 - Tenerife - 228x1220mm



QUICK SHIP

Textura Rústica

24172724 - Málaga - 228x1220mm



QUICK SHIP

Textura Rústica


24172618 - Almeria - 228x1220mm



QUICK SHIP

Textura Rústica

24172701 - Maiorca - 228x1220mm



Linha Tech - 24172724



Linha Tech - 24172701



Linha Tech - 24172726

LINHA AMBIENTA®

O piso LVT que enaltece o seu projeto

Cores, texturas e elementos mesclados em designs sofisticados.

Formatos variados que proporcionam modularidade às paginações.

Extreme Protection - exclusividade Tarkett: tecnologia e confiança.



PRODUTO NACIONAL



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Pode ser lavado

Resistente à água, podendo inclusive ser lavado



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Extreme Protection

Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal

15

15 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



Coleção Design

🚚 QUICK SHIP



Textura Hand Scraped

🔪 24036450 - Abbey - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO

🚚 QUICK SHIP



Textura Hand Scraped

🔪 24036526 - Lombard - 228x1830mm



Linha Ambiente® - 24036107 e 24036103

🚚 QUICK SHIP



Textura Saw Cut

🔪 24036107 - Apia - 228x1830mm

PADRÃO MESCLADO

🚚 QUICK SHIP



Textura Saw Cut

🔪 24036103 - Corrientes - 228x1830mm


PADRÃO MESCLADO

 MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em Metal.

Coleção Design



24273612 - Andorra - 920x920mm



24273616 - Aragón - 920x920mm



24273619 - Acero - 920x920mm



24273417 - Royalles - 920x920mm



24273411 - Venice - 920x920mm



Linha Ambiente® - 24273612 e 24273616



Textura Rústica

24192695 - Flamboyant - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO



Textura Rústica

24192685 - Braúna - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

24193685 - WL 0,7mm



Textura Rústica

24192688 - Amaranço - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

24193688 - WL 0,7mm



Textura Rústica

24192693 - Copaíba - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO



Textura Lisa

24192731 - Tâmara - 208x1230mm



Textura Lisa

24192729 - Sálvia - 208x1230mm



Textura Stone

24192730 - Sândalo - 208x1230mm



Textura Rústica

24192727 - Olmo - 208x1230mm

Coleção Make It



Dark Grey

- 📏 24195547 - 600x600mm
- 📏 24177547 - 920x920mm
- 📏 24194547 - 208x1230mm



Light Grey

- 📏 24195546 - 600x600mm
- 📏 24177546 - 920x920mm
- 📏 24194546 - 208x1230mm



Blue Jeans

- 📏 24195412 - 600x600mm
- 📏 24177412 - 920x920mm
- 📏 24194412 - 208x1230mm



Moss Green

- 📏 24195411 - 600x600mm
- 📏 24177411 - 920x920mm
- 📏 24194411 - 208x1230mm



Linha Ambiente® - 24195410, 24195546 e 24195547



Dark Purple

- 📏 24195413 - 600x600mm
- 📏 24177413 - 920x920mm
- 📏 24194413 - 208x1230mm



Massal Red

- 📏 24195548 - 600x600mm
- 📏 24177548 - 920x920mm
- 📏 24194548 - 208x1230mm



Pumpkin Orange

- 📏 24195410 - 600x600mm
- 📏 24177410 - 920x920mm
- 📏 24194410 - 208x1230mm



Sunflower Yellow

- 📏 24195549 - 600x600mm
- 📏 24177549 - 920x920mm
- 📏 24194549 - 208x1230mm



Linha Ambiente® - 24175560

Coleção Stone



24175517 - 920x920mm


Galena



24175560 - 920x920mm


Iron Ore

Coleção Stone




Grafito Porcelain*

- 24174124 - 600x600mm
- 24175124 - 920x920mm



Dark Porcelain*

- 24174111 - 600x600mm
- 24175111 - 920x920mm



Light Porcelain*

- 24174113 - 600x600mm
- 24175113 - 920x920mm



Linha Ambiente® - 24175517 e 24273619



Veneza

- 24175564 - 920x920mm



Murano

- 24175773 - 920x920mm



Lido

- 24175715 - 920x920mm



Beige Porcelain*

- 24174115 - 600x600mm
- 24175115 - 920x920mm



Deep Metal*

- 24174683 - 600x600mm
- 24175683 - 920x920mm




Titanium*

- 24174681 - 600x600mm
- 24182681 - 600x600mm - WL 0.7mm
- 24175681 - 920x920mm



Steel

- 24174680 - 600x600mm
- 24182680 - 600x600mm - WL 0.7mm



Rock

- 24174679 - 600x600mm



Sandstone

- 24174616 - 600x600mm

Coleção Series



Textura Rústica

24176633 - Jabuticaba - 208x1230mm

24181633 - WL 0,7mm



Textura Lisa

24176634 - Tabaco - 208x1230mm



Textura Rústica

24176658 - Sapucaia - 208x1230mm



Textura Rústica

24176672 - Carvalho Cinza - 208x1230mm



Textura Rústica

24176676 - Faia - 208x1230mm



Textura Rústica

24176661 - Jequitibá - 208x1230mm

24181661 - WL 0,7mm



Textura Rústica

24176675 - Tuia - 208x1230mm



Textura Lisa

24176669 - Itaúba - 208x1230mm



Textura Lisa

24176653 - Carambola - 208x1230mm

24181653 - WL 0,7mm

PADRÃO MESCLADO



Textura Rústica

24176605 - Cabreúva - 208x1230mm




Textura Rústica

24176663 - Timborana - 208x1230mm



Textura Rústica

24176621 - Açai - 208x1230mm



Linha Ambiente® - 24176606



CONQUISTE UM ACABAMENTO PERFEITO.
Confira as opções de Rodapés de Poliestireno.



Linha Ambiente® - 24176629



Textura Rústica

- ☒ 24176629 - Cinnamon - 208x1230mm
- ☒ 24181629 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- ☒ 24176604 - Canela - 208x1230mm
- ☒ 24181604 - WL 0,7mm



Textura Lisa

- ☒ 24176606 - Bétula - 208x1230mm
- ☒ 24181606 - WL 0,7mm



Textura Lisa

- ☒ 24176654 - Cedro - 208x1230mm
- ☒ 24181654 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- ☒ 24176632 - Sisal - 208x1230mm
- PADRÃO MESCLADO



Textura Lisa

- ☒ 24176638 - Cambará - 208x1230mm
- PADRÃO MESCLADO



Textura Lisa

- ☒ 24176643 - Castanha - 208x1230mm



Textura Lisa

- ☒ 24176639 - Jataí - 208x1230mm
- ☒ 24181639 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- ☒ 24176607 - Gergelim - 208x1230mm
- ☒ 24181607 - WL 0,7mm



Textura Lisa

- ☒ 24176655 - Aveia - 208x1230mm
- ☒ 24181655 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- ☒ 24176625 - Algodão - 208x1230mm
- ☒ 24181625 - WL 0,7mm



Linha Ambiente® - 24273619




Linha Ambiente® - 24194548, 24194546 e 24194410





Linha Tech - 24089516



Linha Ambiente® - 24192688

LINHA ESSENCE® 30

Beleza e praticidade em sua essência natural

Com uma variedade de padrões, Essence® 30 traz o conceito natural para dentro dos ambientes.



PRODUTO NACIONAL



Uso comercial*

Personalidade para projetos comerciais



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Extreme Protection

Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



Até 15 anos de garantia*

Proteção para você e seu piso

*15 anos para classe de uso 23
10 anos para classe de uso 31





24190214 - Sienito - 920x920mm



24190215 - Basalto - 920x920mm



24271611 - Sines - 600x600mm



Textura Rústica

24167711 - Malva - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

24368711 - 104x600mm - NOVO FORMATO



Textura Lisa

24167105 - Dália - 208x1230mm

24368105 - 104x600mm - NOVO FORMATO



Textura Lisa

24167109 - Hortênsia - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO



Textura Rústica

24167101 - Melissa - 208x1230mm



Textura Rústica

24167110 - Begônia - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO



Textura Rústica

24167311 - Bromélia - 208x1230mm



Textura Rústica

24167103 - Lírio - 208x1230mm




Textura Lisa

24167512 - Alfazema - 208x1230mm



Linha Essence® 30 - 24368711



Linha Essence® 30 - 24368105



Linha Essence® 30 - 24190215



LINHA INJOY®

O piso do seu jeito

Design e praticidade unidos em favor do conforto. O melhor custo-benefício da categoria.



PRODUTO NACIONAL



Uso residencial
Transforme o piso da sua casa



Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Piso pronto em até 2 dias
Se utilizada Tarkomassa®
Autonivelante. Baseado em
50m² / dia / instalador



Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído,
metais pesados e baixo índice
de COVs



Extreme Protection
Proteção extra contra raios
UV e limpeza mais fácil
e econômica



Até 10 anos de garantia*
Proteção para você
e seu piso

*10 anos para áreas residenciais
7 anos para quartos de hotéis






Linha Injoy® - 24272556

NOVA COR



 24272556 - Lucerna - 920x920mm



 24272112 - Róseo - 920x920mm



 24272102 - Gnaisse - 920x920mm



Linha Injoy® - 24124613



24124330 - Centeio

Textura Lisa



24124381 - Calêndula

Textura Rústica



24124345 - Menta

Textura Rústica



24124319 - Primula

Textura Rústica



24124344 - Lichia

Textura Lisa



24124911 - Tulipa

Textura Lisa



24124011 - Camélia

Textura Lisa



24124384 - Papoula

Textura Rústica



24124318 - Lavanda

Textura Rústica



24124812 - Gérbera

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24124301 - Mate

Textura Lisa



24124613 - Peônia

Textura Rústica





Linha Injoy® - 24272102



Linha Injoy® - 24124011

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LVT

LINHA
SQUARE®

LINHA
AMBIENTA®

LVT

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)				Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)			
		ACOUSTIC	SET BASE ACÚSTICA	SET	FLOW	DESIGN XL	STONE/DESIGN/ MAKE IT	STONE/ MAKE IT	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42	Residencial 23 Comercial 33 Industrial 42	Residencial 23 Comercial 33 34* Industrial 42 43*	
Espessura total	ISO 24346	4,5mm	5mm (4mm core + 1mm IXPE)	4mm	4mm	3mm	3mm	3mm 3,2mm*	
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,8mm	0,7mm	0,7mm	0,7mm	0,5mm	0,55mm	0,55mm 0,7mm*	
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	500x500mm	Régua 228,6x1219,2mm Placa 609,6x609,6mm 914,4x 914,4mm	Régua 228,6x1219,2mm Placa 304,8x609,6mm 609,6x609,6mm 914,4x 914,4mm	Régua 208x1230mm Placa 600x600mm 920x920mm	228x1830mm	920x920mm	600x600mm	
Embalagem	ISO 24342	9 placas (2,25m²)	5 réguas (1,393m²) 5 placas (1,858m²) 3 placas (2,51m²)	6 réguas (1,672m²) 9 placas (1,672m²) 6 placas (2,23m²) 3 placas (2,51m²)	10 réguas (2,56m²) 7 placas (2,52m²) 3 placas (2,54m²)	8 réguas (3,34m²)	4 placas (3,38m²)	10 placas (3,60m²)	
Peso total	ISO 23997	5195g/m²	7900g/m²	7500g/m²	7000g/m²	5500g/m²	5150g/m²	5150g/m² 5300g/m²*	
Peso total por caixa	ISO 23997	11688g	11004g 14678g 19829g	12540g 16725g 18825g	17920g 17640g 17780g	18370g	17407g	18540g 19080g*	
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	
Padronagem	-	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	
Proteção superficial	-	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	R9	
Indentação residual	ISO 24343-1	0,07mm	0,05mm	0,05mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	-	-	-	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	
Energia radiante	EN 13501-1	B _s S ₁	B _s S ₁	B _s S ₁	B _s S ₁	-	-	-	
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 15dB	Δ _{Lw} 17dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	



LINHA AMBIENTA®	LINHA TECH		LINHA ESSENCE® 30		LINHA INJOY®	
Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	
DESIGN/MAKE IT/SERIES	AMBIENTA®	ESSENCE®	-	-	-	-
Residencial 23	† Residencial moderado					
Comercial 33 34*	Comercial 32	Comercial 31	Comercial 31	Comercial 31	-	
Industrial 42 43*	-	-	-	-	-	
3mm 3,2mm*	5mm	4,5mm	2,5mm	2,5mm	2mm	2mm
0,55mm 0,7mm*	0,5mm	0,3mm	0,3mm	0,3mm	0,15mm	0,15mm
208x1230mm	181x1520mm 96x610mm	228x1220mm	208x1230mm 104x600mm	600x600mm 920x920mm	208x1230mm	920x920mm
14 régua (3,58m²)	8 régua (2,20m²) 32 régua (1,87m²)	10 régua (2,78m²)	16 régua (4,09m²) 50 régua (3,12m²)	11 placas (3,96m²) 5 placas (4,23m²)	16 régua (4,09m²)	5 placas (4,23m²)
5150g/m² 5300g/m²*	8090g/m²	7200g/m²	4450g/m² 4665g/m²	4665g/m²	3850g/m²	3900g/m²
18437g 18974g*	17798g 15128g	20016g	18200g 14554g	18473g 19732g	15746g	16497g
Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Diversos (consultar catálogo)						
Extreme Protection	PUR	PUR	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Tipo I	-	-	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
R9						
0,04mm						
≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classe II A						
-	-	-	-	-	-	-
Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 18dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Boa resistência a substâncias comuns						
< 2kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)				
≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)

*Produto Especial - Verifique cores disponíveis nas coleções Series, Design 208x1230mm e Stone 600x600mm.

PAVIFLEX

Novos consumidores buscam por produtos inovadores. Produzida com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável.

Coleção Thru
Coleção Fit



LINHA PAVIFLEX® NATURAL

Natural em sua essência

Design e praticidade unidos em favor do conforto. O melhor custo-benefício da categoria.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores
Tons que valorizam o design e a modernidade no seu projeto



Sustentabilidade e segurança
Livres de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



7 anos de garantia
Proteção para você e seu piso



Coleção Thru

PRODUTO
IMPORTADO




24179809 - A 802

QUICK SHIP



24179918 - A 913

QUICK SHIP



24179942 - A 913

QUICK SHIP




24179113 - A 107

QUICK SHIP



24179103 - A 112

QUICK SHIP



24179764 (▲)

QUICK SHIP



24179761 - A 761

QUICK SHIP



24179668 - A 668

QUICK SHIP



24179691 - A 691

QUICK SHIP



24179450 (▲)

QUICK SHIP



24179247 (▲)

QUICK SHIP



24179565 (▲)

QUICK SHIP

QUICK SHIP

Item com política de estoque local.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Coleção Fit

PRODUTO
IMPORTADO




24180906 - A 908

QUICK SHIP



24180703 - A 703

QUICK SHIP



24180470 - A 419

QUICK SHIP



Linha Paviflex® Natural - 24179691, 24179450, 24179565, 24179764 e 24179247



24180200 - A 201

QUICK SHIP



24180117 - A 903

QUICK SHIP



24180106 - A 107

QUICK SHIP

A = Acessório/rodapé disponível. O número a seguir refere-se ao código de cor recomendada.



DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.
Veja todos os Acessórios de PVC.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAVIFLEX® NATURAL

		THRU/FIT
		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 33 Industrial 41
Espessura total	NBR 7374	2,0mm
Dimensão	NBR 7374	305x305mm
Embalagem	NBR 7374	44 placas (4,09m ²)
Peso total	NBR 7374	4080g/m ²
Peso total por caixa	NBR 7374	16687g
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{LW} 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	≥ 4
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	1,65x10 ¹³ Ω
Emissão de COV	ISO 16000-6	$\leq 10\mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)

CARPETES

Saúde e bem-estar são palavras-chave para as linhas de carpete Tarkett, que, além de serem repletas de inovação, funcionalidade e durabilidade, oferecem uma gama variada de cores para a criatividade ir além na hora de compor a decoração.

Linha Desso®
Linha Basic®

EXCLUSIVIDADE TARKETT*

DESSO® AIRMASTER®

contribui para um ambiente interno mais saudável

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

Como funciona?

Perfil completo do DESSO® AirMaster®

▲ Pó fino (< 10µm)
■ Pó mais grosso (> 10µm)



O pó fino é capturado e retido nos fios finos do DESSO® AirFilters™.

O pó mais grosso é capturado pelos fios mais espessos do DESSO® DustCollectors™.


A estrutura exclusiva do DESSO® AirMaster® impede que o pó fique novamente em suspensão.

Como o material particulado se introduz no corpo humano

Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM - particulate matter) ou pó fino é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta;

4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.



2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição;

*Consulte produtos disponíveis.



LINHA DESSO®

Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Ideal para piso elevado
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo




Variedade de cores e estampas
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



10 anos de garantia
Proteção para você e seu carpete





Coleção Desert



712086025

9093



712086006

2021



712086009

2928



712086010

4413



712086012

5402



712086013

6118




712086023

6431




712086007

2117



Linha Desso® - 712086007 e 712086011



712086015

7921

🚚 QUICK SHIP



712086024

7173

🚚 QUICK SHIP



712086014

7852



712086011

5121



712086016

8521



712086017

8823



712086022

8114



712086005

1914



712086021

9580



712086018

8915



712086002

9518



712086008

2914

QUICK SHIP



Linha Desso® - 712086009, 712086008 e 712086012



712086019


QUICK SHIP

9516



712086003


9508



712086020

QUICK SHIP

9523



712086004

1321

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Coleção Essence



 Item com política de estoque local.



711446032

9991



711446021


9092



711446022


9096

QUICK SHIP



711446014

8012




711446007

4218



711446013

7123



711506002

4413



711506006

7075




711506005

5012




711506007

6408



711506003

5420



Linha Desso® - 711446027 e 711446005

Coleção Essence Pure

LANÇAMENTO



712128027

9850




712128026

9531



712128024

9512



712128028

9945



712128023

9111




712128029

9960



712128022

9104




712128020

9044



712128007

2911




712128025

9526



712128003

2031



712128018

8915




712128002

1510



712128021

9083



712128006

2121



712128005

2087



712128008


4422

QUICK SHIP



712128004

2084



Linha Desso® - 712137008, 712128010 e 712128028



712128019

9022



712128009


5411

QUICK SHIP



712128017

8912



712128011

6321



712128016

8823

QUICK SHIP



712128010

6112



712128013

7802



712128014

7841

QUICK SHIP



712128012

7283

QUICK SHIP





712128015


7925

Coleção Essence Roots

LANÇAMENTO




Linha Desso® - 711506005, 711446025 e 711458005



Linha Desso® - 712137008, 712128010 e 712128028



Linha Desso® - 712086015 e 712086014



LINHA BASIC®

Estilo urbano aliado a conforto

Versatilidade apresentada em designs contemporâneos.
Durabilidade sem abrir mão da economia.
Resistência às manchas e facilidade de limpeza.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Conforto térmico
Temperatura sempre ideal



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Ideal para piso elevado
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



7 anos de garantia
Proteção para você e seu carpete





Coleção Core

LANÇAMENTO

🕒 QUICK SHIP




🗑 24388002 - 250x1000mm

🕒 QUICK SHIP



🗑 24388003 - 250x1000mm

🕒 QUICK SHIP



🗑 24387001 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



🗑 24387006 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP



🗑 24387004 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP




🗑 24387002 - 500x500mm

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.


Coleção Dots

🕒 QUICK SHIP



📦 24088910

🕒 QUICK SHIP



📦 24088940

🕒 QUICK SHIP



📦 24088750

🕒 QUICK SHIP



📦 24088700



Linha Basic® - 24088940 e 24088700

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.
Conheça o adesivo Tackfix®.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARPETES



LINHA DESSO®

		DESERT	ESSENCE	PURE	ROOTS
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6 e ECONYL® (ECONYL® é feito com 100% de conteúdo regenerado)	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,0mm	6,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	2,9mm	2,6mm	2,7mm	3,4mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	Desso ProBase Polyver® Polyscan®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®	Desso ProBase Polyver®
Peso total	ISO 8543	4100g/m ²	3900g/m ²	3900g/m ²	4050g/m ²
Peso total do fio	ISO 2424	610g/m ²	500g/m ²	500g/m ²	580g/m ²
Peso útil do pelo	ISO 8543	405g/m ²	310g/m ²	325g/m ²	380g/m ²
Densidade do pelo	ISO 8543	0,131g/m ²	0,119g/m ²	0,120g/m ²	0,112g/m ²
Número de tufo	ISO 1763	1580	1580	1580	1580
Stroll teste	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Isolamento acústico Δ _{Lw}	ISO 10140	24dB	24dB	26dB	25dB
Redução do ruído	ISO 354	0,15α _w	0,15α _w	0,15α _w	0,20α _w
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

LINHA BASIC®	
CORE	DOTS
32	32
Tufado 1/12"	Tufado 1/10" Bouclé
100% PP Stainsafe	100% PP Stainsafe
Tingido em massa	Tingido em massa
6,5mm	5,7mm
3,5mm	2,8mm
500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 Réguas por caixa)	500x500mm (20 placas por caixa)
PP - Polipropileno	PP - Polipropileno
Base termoplástica betuminosa	Base termoplástica betuminosa
3700g/m ²	3725g/m ²
549g/m ²	360g/m ²
-	-
-	-
202,100/m ²	149,600/m ²
-	≤ 0,2%
-	-
-	-
Classe III A	Classe III A
< 2kV	< 2kV
5 - 6	5 - 6
4 - 5	4 - 5

MANTAS COMERCIAIS

Pisos vinílicos estrategicamente desenvolvidos para infinitas necessidades. Do centro cirúrgico à quadra de esportes, a Tarkett disponibiliza linhas pensadas exclusivamente na segurança e no conforto dos usuários.

Linha iQ Optima®
Linha iQ Surface®
Linha iQ Megalit®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Flourish®
Linha Decode®
Linha Omnisports®

EXCLUSIVIDADE TARKETT



Baixo custo de conservação



Restauração única de superfície



Economia de água e produtos químicos



Resistência a manchas e produtos químicos

PARA UMA ECONOMIA PERMANENTE

- Economize 30% em custos de manutenção e tenha o payback do seu investimento em até 3 anos, devido à performance superior da linha iQ;
- Reduza despesas com limpeza utilizando a tecnologia que não requer uso de cera por toda a vida útil do produto.

PARA UM ESTILO PERMANENTE

- Exprese sua criatividade por meio das 45 cores disponíveis;
- Use os acessórios e combine com outras coleções iQ para um perfeito acabamento.

iQ

NOVO PARA SEMPRE

PARA UMA PERFORMANCE PERMANENTE

- Mantenha o seu piso sempre novo com a exclusiva tecnologia de restauração de superfície pelo processo de dry-buffing (sem água e uso de produtos químicos);
- Ganhe uma incomparável resistência a manchas de produtos químicos por meio de uma construção de produto de última geração.

PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

- Contribua positivamente para o meio ambiente e bem-estar das pessoas por meio de nossa abordagem Cradle to Cradle®;
- Beneficie-se de um piso livre de ftalatos, 100% reciclável e com emissões de COVs abaixo dos limites estabelecidos pelas normas mais restritas.



LINHA iQ OPTIMA®

O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m² instalados em todo o mundo, desde 1984.

A melhor proteção contra riscos e manchas.
Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso







3242845

CS 1290034 A 802



3242853

CS 1290022 A 908



3242872

CS 1290121 A 995



3242871

CS 1290120 A 995



3242200

CS 1290354 A 908



3242821

CS 1290159 A 821



3242252

CS 1290347 (▲)



3242860

CS 1290066 A 212



3242836

CS 1290078 (▲)



3242246

CS 1290290 A 821



3242253

CS 1290348 A 414



3242824

CS 1290334 (▲)



3242826

CS 1290102 A 210



3242257

CS 1290352 (▲)



3242849

CS 1290113 (▲)



3242857

CS 1290336 A 711

QUICK SHIP



3242856

CS 1290051 A 718

QUICK SHIP



3242847

CS 1290111 A 718



3242862

CS 1290025 A 112

QUICK SHIP



3242249

CS 1290344 A 606



3242886

CS 1290049 A 112

QUICK SHIP



3242899

CS 1290088 A 668



3242825

CS 1290024 A 691



3242850

CS 1290045 A 244



3242259

CS 1290331 (▲)

Cordão de Solda Multicolor

Exclusividade Tarkett para um acabamento perfeito.



3242821

CS Multicolor
1290159

CS Liso
9414036

A 821

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Linha IQ Optima®

Mantas Comerciais

LINHA iQ SURFACE®

Uma solução inovadora para designers e arquitetos

iQ Surface® é ideal para aplicações modernas e criativas.

Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes. Tecnologia iQ de restauração de superfície: economia de 30% em custos de manutenção.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica


Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





21089162



21089083



21089094

QUICK SHIP



21089165




21089087




21089093


QUICK SHIP



21089181



21089089




21089091

QUICK SHIP



21089164




21089085



21089092

QUICK SHIP



21089163



21089074



21089095

QUICK SHIP

Paleta de Cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do iQ Surface®.

9380348



9380722



9380532




9380760



9380763



9380447



9380433



9380446



9380539



9380526



9380612



9380444



9380781



9380809



Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

LINHA iQ MEGALIT®

A luminosidade dos minerais em seu design original

O brilho e a luminosidade dos minerais em seus ambientes.

Uma linha expressiva, com a personalidade e a vivacidade dos minerais.

Tecnologia exclusiva iQ: restauração de superfície com polimento a seco.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





3390607

CS 9415899



3390606

CS 9414036



3390605

CS 9380809



3390604

CS 9380446



3390603

CS 9415172

CS: referente à cor de cordão de solda.

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA ECLIPSE PREMIUM®

Mais personalidade para projetos dinâmicos e criativos

Maior variedade de cores da categoria. Tratamento de superfície com PUR Reforçado que facilita a limpeza. Design não-direcional que proporciona maior aproveitamento na instalação.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Tratamento de superfície PUR Reforçado


Maior proteção contra manchas e sujeiras, redução do uso de água e produtos químicos na hora da limpeza e não requer cera nem polimento por toda a vida útil



10 anos de garantia


Proteção para você e seu piso





21020968

CS 1290171 A 917



21020965

CS 1290168 A 908

QUICK SHIP



21020988

CS 1290203 A 913



21020036

CS 1290264 A 691

QUICK SHIP



21020973

CS 1290174 A 691

QUICK SHIP



21020645


CS 1290193 A 821

QUICK SHIP



21020978

CS 1290211 ▲



21020010

CS 1290265 A 414

QUICK SHIP



21020975

CS 1290176 A 414



21020776

CS 1290400 ▲



21020781

CS 1290401 ▲

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

▲ Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



CS 1290190 A 903




CS 1290167 A 903




CS 1290309 A 699



CS 1290175 A 622




CS 1290172 A 112



CS 1290197 A 711




CS 1290205 A 711




CS 1290272 A 764



CS 1290166 A 210



CS 1290405 A 244



CS 1290403 (▲)



CS 1290402 (▲)

Cordão de Solda Multicolor

Exclusividade Tarkett para um acabamento perfeito.



21020026

CS Multicolor
1290190

CS Liso
9414026

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Linha Eclipse® Premium - 21020974 e 21020645



LINHA STANDARD PLUS®

Durabilidade e modernidade: a escolha ideal para todos os projetos

O Standard Plus® destaca-se como uma referência em durabilidade e resistência, oferecendo uma ampla paleta de 30 cores que abrangem tons claros, médios e escuros, proporcionando personalidade a cada projeto. Sua instalação é prática e o tratamento de superfície com PUR simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de enceramento.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso






Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



CS 1287160



CS 1287373



CS 1287039



CS 1287438



CS 1287439



CS 9414065 - 1287441 (▲)



CS 1287596



CS 1287595



CS 1291210



CS 1287281



CS 1287594



CS 1287593



CS 9415541 - 1287450 A 414



CS 1287592



CS 1287559



CS 1287446



CS 1294701



CS 1294071



CS 1287027




CS 1287333

CS: referente à cor de cordão de solda.

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



LINHA VYLON PLUS®

Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos.

Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha Vylon Plus® - 21000590 e 21000583

 QUICK SHIP 21000592	 QUICK SHIP 21000590
 QUICK SHIP 21000586	 QUICK SHIP 21000583
 QUICK SHIP 21000595	 QUICK SHIP 21000596
 QUICK SHIP 21000594	 QUICK SHIP 21000597
 QUICK SHIP 21000593	 QUICK SHIP 21000584

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA iQ TORO SC®

Segurança e praticidade em áreas de controle

A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas. Instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade. Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Piso

condutivo

Mais segurança para evitar carga eletrostática



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos





10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha iQ Toro SC® - 3093104 e 3093960



🚚 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA FLOURISH®

Design como atração principal

Tecnologia, personalidade e design único. Estampas inspiradas nas tramas dos tecidos.

Cores que se mesclam para criar paginações sofisticadas.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos

10


10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Design Thrive



CS 9380206 A 908

25083206

QUICK SHIP



CS 9380208 A 107

25083208

QUICK SHIP



CS 9380204 A 821

25083204



CS 9380207 A 821

25083207

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Design Prestige

🕒 QUICK SHIP



CS 9380208 A 107

🔗 25083408

🕒 QUICK SHIP



CS 9380204 A 821

🔗 25083404

Design Prosper

🕒 QUICK SHIP



CS 9380308 A 107

🔗 25083308

🕒 QUICK SHIP



CS 9380304 A 821

🔗 25083304



Linha Flourish® - 25083304 e 25083404



CS 9380207 A 821

🔗 25083307


Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



Linha Flourish® - 25083307



Linha Flourish® - 25083208 e 25083308



LINHA DECODE®

Diversidade para todos os ambientes

Cores e estampas variadas para paginações com muito estilo. Versatilidade e tecnologia para todos os tipos de ambientes.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Espaços mais seguros

Resistência ao escorregamento, atendendo à classificação R10 e R11* (DIN 51130)



Pisos ideais para qualquer ambiente

Pisos que podem ser usados em ambientes comerciais de tráfego pesado e muito pesado**




10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso

*Coleção Safetred Universal Plus

**Consulte a classificação de uso de cada produto





Coleção Wood

🕒 QUICK SHIP



Brown CS 9380006 A 668

📦 25104006

Módulo da estampa: 12,50x100cm

🕒 QUICK SHIP



Beige CS 9380645 A 821

📦 25104004

Módulo da estampa: 12,50x100cm

🕒 QUICK SHIP



Natural CS 9380400 (▲)

📦 25104000

Módulo da estampa: 16,66x100cm

🕒 QUICK SHIP



Natural Honey CS 9380596 (▲)

📦 25098075

Módulo da estampa: 16,66x100cm

🕒 QUICK SHIP



Light Brown CS 9380401 (▲)

📦 25104001

Módulo da estampa: 16,66x100cm

🕒 QUICK SHIP



Brown Forest CS 9380002 (▲)

📦 25098074

Módulo da estampa: 16,66x100cm

🕒 QUICK SHIP



Brown CS 9380002 (▲)

📦 25104002

Módulo da estampa: 16,66x100cm

🕒 QUICK SHIP



Dark Brown CS 9380673 (▲)

📦 25104003

Módulo da estampa: 16,66x100cm

🕒 QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Coleção Fiber



QUICK SHIP

Grey CS 9380586 A 213

25104087



QUICK SHIP

Light Grey CS 9380915 (▲)

25104090



QUICK SHIP

Grege CS 9380088 A 622

25104088



Linha Decode® - 25104088 e 25104087


Coleção Uni



QUICK SHIP

Grey CS 9380502 A 107

25145000




Dark Blue CS 9380501 A 791

25145001



Turquoise CS 9380504 (▲)

25145004



QUICK SHIP

Orange CS 9380084 (▲)

25145003

Coleção Concrete



QUICK SHIP

Grey CS 9380009 A 107


25104009



QUICK SHIP

Dark Grey CS 9380111 (▲)

25104011



QUICK SHIP

Grey CS 9380107 A 213

25104017




QUICK SHIP

Light Grege CS 9413104 A 511

25104016

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Linha Decode® - 25098110, 25098111, 25098112 e 25145003

Coleção Safetred Universal Plus


🕒 QUICK SHIP



Mercury CS 9380503 A 908

🕒 26540180

🕒 QUICK SHIP



Nébulas CS 9380270 A 917

🕒 26540270

Coleção Grafito

🕒 QUICK SHIP



Black CS 9415534 A 917

🕒 25098110

🕒 QUICK SHIP



Grey CS 9414055 A 908

🕒 25098112

🕒 QUICK SHIP



Light Grey CS 9415872 (▲)

🕒 25098111

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.


(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



INSTALAÇÃO SEGURA.


Conheça a linha Tarkomassa®.

Coleção Colormatch




25145046 - 2,0mm
25086008 - 3,0mm

Black CS 9380692 (▲)




25145045 - 2,0mm

Cold Dark Grey CS 9380045 (▲)




25145044 - 2,0mm
25086006 - 3,0mm

Cold Medium Grey CS 9380604 A213



25145049 - 2,0mm

Warm Medium Grey CS 9380307 (▲)




25145043 - 2,0mm
25086005 - 3,0mm

Cold Grey CS 9414055 A 908




25145083 - 2,0mm

Royal Blue CS 9380083 A 764



25145055 - 2,0mm
25086000 - 3,0mm

Fresh Blue CS 9414067 A 711



25145068 - 2,0mm

Spring Green CS 9380068 (▲)



25145079 - 2,0mm

Tomato CS 9380079 (▲)



25145064 - 2,0mm

Yellow CS 9415826 A 210



25145078 - 2,0mm
25086014 - 3,0mm

Light Grege CS 9380297 A 691

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.


CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.





LINHA OMNISPORTS®

O melhor desempenho em esportes

Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos. Absorção de impacto que protege músculos e articulações.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Excelente absorção de impactos

Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade



Sustentabilidade e segurança





Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





CS: referente à cor de cordão de solda.

Item com política de estoque local.

ESPECIFICAÇÕES MANTAS COMERCIAIS

		LINHA iQ OPTIMA®	LINHA iQ SURFACE®	LINHA iQ MEGALIT®	LINHA ECLIPSE PREMIUM®	LINHA STANDARD PLUS®	LINHA VYLON PLUS®	LINHA iQ TORO SC®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (H0)						
		-	-	-	-	-	-	-
		Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	-
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845***	Comercial 34						
		Industrial 43						
Espessura total	ISO 24346	2mm						
Capa de uso de PVC	ISO 24340	-	-	-	-	-	-	-
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x23m	2x23m	2x23m	2x23m	2x20m	2x23m
Embalagem	ISO 24341	50m ²	46m ²	46m ²	46m ²	46m ²	40m ²	46m ²
Peso médio	ISO 23997	2700g/m ²	2800g/m ²	2500g/m ²	2900g/m ²	3300g/m ²	3700g/m ²	2950g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada						
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)						
Proteção superficial	-	iQ PUR	iQ PUR	iQ PUR	PUR REFORÇADO	PUR	ACRÍLICA	iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581 ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo II	Tipo II	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9						
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,10mm						
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Energia radiante	EN 13501-1	-	-	-	-	-	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB						
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO 4	ISO 4	ISO 3	-	-	-	ISO 3
Carga estática	EN 1815	< 2kV						
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A						
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)						
Absorção de choques	EN 14808	-	-	-	-	-	-	-
Índice de restituição de bola	EN 12235	-	-	-	-	-	-	-
Fricção	EN 13036-4	-	-	-	-	-	-	-
Brilho	EN ISO 2813	-	-	-	-	-	-	-
Deformação vertical	EN 14809	-	-	-	-	-	-	-
Ruído interno	NFS 31 074	-	-	-	-	-	-	-



LINHA FLOURISH®	LINHA DECODE®			LINHA OMNISPORTS®			
Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)				Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo (HE)		
-	WOOD/ FIBER MINERAL / CONCRETE	COLORMATCH / UNI GRAFITO / WOOD**	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	COLORMATCH ACOUSTIC	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*
Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor
Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	-	-	-
Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	-	-	-
2mm	2mm	2mm	2mm	3mm	5mm	6,2mm	9,4mm
0,8mm	0,7mm	0,7mm	-	0,7mm	0,7mm	0,7mm	0,8mm
2x23m	2x25m	2x23m	2x20m	2x23m	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
46m ²	50m ²	46m ²	40m ²	46m ²	41m ²	41m ²	41m ²
3100g/m ²	2650g/m ²	3000g/m ²	3390g/m ²	2500g/m ²	3600g/m ²	3950g/m ²	6200g/m ²
Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	TopClean	TopClean	TopClean
Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	-	-	-
R9	R10	R10	R11	R10	-	-	-
≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	0,11mm	0,10mm	0,50mm
≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%			
-	B ₁ S ₁	C ₁₁ S ₁	C ₁₁ S ₁	C ₁₁ S ₁			
Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 7dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 19dB	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	-	-	-
Classe III A	-	-	-	-	-	-	-
≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)
-	-	-	-	-	≥18%	P1 ≥25%	P2 (≥ 35%)
-	-	-	-	-	>90%	>90%	>90%
-	-	-	-	-	80 a 110	80 a 110	80 a 110
-	-	-	-	-	≤30	≤30	≤30
-	-	-	-	-	≤1mm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3.0mm)
-	-	-	-	-	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB

* Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.

** Cores: 25098074 e 25098075.

*** Safetred Universal Plus

MANTAS RESIDENCIAIS

Feitos para quem procura praticidade, os vinílicos em mantas trazem aconchego e beleza, além de oferecer liberdade total para a criação de ambientes funcionais.

Linha Imagine®
Linha Decorflex®



LINHA **IMAGINE**®

Deixe a criatividade fluir

Cores e estampas variadas para inovar na decoração de forma prática e funcional. Antialérgico e fácil de limpar, com excelente custo-benefício.



Uso residencial
Transforme o piso da sua casa



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Conforto térmico
Temperatura sempre ideal



Variedade de estampas
Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados



10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso





Kiruma Metallic Black

5738008

Módulo da estampa: 100x100cm



Kiruma Metallic Grey

5738007

Módulo da estampa: 100x100cm



Rock / Grey Black

5829019

Módulo da estampa: 100x100cm



Rock / Medium Grege

5829020

Módulo da estampa: 100x100cm



Macadam / Green

5331091

Módulo da estampa: 100x100cm



DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.
Conheça os Complementos.



5829001
Módulo da estampa: 20x100cm

Flanders / Dark Brown



5571143
Módulo da estampa: 10x100cm

French Oak / Dark Grey



5829008
Módulo da estampa: 6x6cm

Classical Oak / Natural




5829006
Módulo da estampa: 10x100cm

French Oak / Medium Beige



5829222
Módulo da estampa: 16,5x100cm

Ancares Herringbone / Limed





LINHA DECORFLEX®

Beleza e praticidade sem abrir mão da economia

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais. O melhor custo-benefício da categoria.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Variedade de estampas

Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados

5

5 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Authentic Dark Natural

5337176

Módulo da estampa: 16,6x100cm



French Oak Grey Beige

5087078

Módulo da estampa: 10x100cm



Pear Yellow Red

5337045

Módulo da estampa: 10x60cm



Sherwood Jarrah

6519076

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Sherwood Moyen

6519075

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Admiral Dark Brown

5087145

Módulo da estampa: 20x150cm



Hazelnut Brown

6519089

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Hazelnut Natural

6519088

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Jura Brown

5337046

Módulo da estampa: 100x100cm



Melbourne Gris

6519078

Módulo da estampa: 25x50cm



Stromboli Gris Clair

6519090

Módulo da estampa: 100x100cm



Stromboli Gris Fonce

6519091

Módulo da estampa: 100x100cm



Admiral Light Grey

5087143
Módulo da estampa: 20x150cm




Swan Dark Beige

5087137
Módulo da estampa: 16,5x100cm




Chene Natural

5337004
Módulo da estampa: 10x100cm




Black

5337209




Grey

5337208



Blue

5337210



White

5337207



ESPECIFICAÇÕES MANTAS RESIDENCIAIS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	LINHA IMAGINE®		LINHA DECORFLEX®	
		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	
		5571/ 5829/ 5738	5331	5087/6519	5337
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31	Residencial moderado	
Espessura total	ISO 24346	2,4mm	3,0mm	1,5mm	1,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,40mm	0,25mm	0,15mm	0,15mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x35m	2x30m
Embalagem	ISO 24341	50m ²	50m ²	70m ²	60m ²
Peso médio	ISO 23997	1580g/m ²	1850g/m ²	1100g/m ²	1100g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR	PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 18dB	Δ _{Lw} 12dB	Δ _{Lw} 12dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

COMPLEMENTOS

A Tarkett tem como missão proporcionar uma experiência completa quando se trata de instalação eficiente e acabamento único. Nossa linha de complementos oferece rodapés, adesivos e também a Linha Tarkomassa®, composto cimentício para preparação e nivelamento do contrapiso.

Acessórios
Tarkomassa®
Adesivos






RODAPÉS DE POLIESTIRENO

Os rodapés de poliestireno exclusivos da Tarkett oferecem padrões modernos para harmonizar perfeitamente com os diversos tipos de pisos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades que reproduzem tanto cores lisas quanto texturas de madeira, os rodapés Tarkett são a escolha ideal para um acabamento sofisticado e de alta qualidade, proporcionando um visual refinado e elegante para qualquer ambiente.

Perfil Classy (15cm, 10cm, 8cm e 3cm)



LANÇAMENTO




Perfil Neron (10cm, 8cm e 3cm)

LANÇAMENTO



Perfil Upper (10cm e 3cm)



Perfil Blend (8cm)

NOVAS CORES



*Perfil 10cm com friso

ACABAMENTOS EM METAL

LANÇAMENTO

Os acabamentos em metal da Tarkett são acessórios discretos que complementam perfeitamente nossas linhas de piso vinílico. Esses detalhes são essenciais para unir ou finalizar a instalação de pisos vinílicos e carpetes, acrescentando sofisticação e qualidade aos projetos. Oferecemos uma variedade de perfis disponíveis em diferentes cores que harmonizam com toda a linha de produtos Tarkett, garantindo uma integração perfeita e um acabamento impecável.


Testeira 2,5mm*



Testeira 3mm*



Testeira/Acabamento porta balcão 3mm



Transição 3 - 5mm



Terminação de ilhas 3mm



Redutor 3mm




Redutor 5mm



Acabamento interno degrau 2,5mm



Cantoneira 5 - 3mm




*Acabamento recomendado apenas para ambientes residenciais.



ACESSÓRIOS DE PVC


Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, estes acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas.

Arremate de Rodapé - 9360
Utilizado com pisos em mantas.




Suporte Curvo - 9371
Utilizado com pisos em mantas.


Testeira - 9372
Utilizada com pisos em mantas ou placas.




Faixa de Arremate - 9361
Utilizada em todos os tipos de pisos.




Rodapé Plano 9366 (50mm) e 9367 (75mm)
Utilizado com pisos em mantas ou placas.




Rodapé Curvo 9364 (50mm) e 9365 (75mm)
Utilizado com pisos em mantas ou placas.



Rodapé Hospitalar em nível - 9368
Utilizado com Paviflex® Natural.



Rodapé Hospitalar de Sobrepor - 9370
Utilizado com pisos em mantas ou placas.



Verifique na tabela os tipos de acessórios de PVC e as cores que combinam com seu piso vinílico.

Cor	9360 ARREIMATE DE RODAPÉ	9361 FAIXA DE ARREIMATE 2,0mm	9364 RODAPÉ CURVO 5cm	9365 RODAPÉ CURVO 7,5cm	9368 RODAPÉ HOSPITALAR EM NÍVEL 2,0mm	9370 RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR	9366 RODAPÉ PLANO 5cm	9367 RODAPÉ PLANO 7,5cm	9372 TESTEIRA 2,0mm	9371 SUPORTE CURVO
112	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
201			✓	✓	✓					
212	✓									
244	✓									
210	✓									
506	✓									
821	✓									
663	✓									
687	✓									
691	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
511	✓									
622	✓									
615	✓			✓						
606	✓									
668	✓			✓						
699	✓									
913	✓			✓						
414	✓									
419	✓			✓	✓	✓	✓			
703				✓						
761	✓			✓						
791	✓									
782	✓									
995	✓									
718	✓									
711	✓									
764	✓									
903	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
107	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
918	✓									
213	✓									
909	✓									
908	✓	✓		✓					✓	
917	✓									
802	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓

LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

Tarkomassa® Preparação (24178002)

Massa de preparação e regularização de contrapisos para posterior aplicação de pisos vinílicos – uso interno.

Tarkomassa® Autonivelante (24178003)

Massa autonivelante para nivelamento e regularização de contrapisos em áreas internas, com secagem rápida e posterior aplicação de pisos vinílicos.

Tarkomassa® Fastplan (24178001)

Massa de preparação espatulada com secagem rápida para regularização de bases porosas e não porosas.



24178002

24178003

24178001



24178004

Tarkoprimer®

Primer acrílico promotor de aderência de massas de regularização espatuladas e autonivelantes sobre bases absorventes e não absorventes em ambientes internos.



24178005

Tarkoblock®

Produto bicomponente (A e B), composto por poliuretano 2k, sem solventes, indicado para aplicação em áreas internas com as seguintes características:

- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade ascendente ou residual e PH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha. Umidade máxima = 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio).
- Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos/ com esfarelamento. Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).

ADESIVOS TARKETT

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.



23kg 4kg 1kg
9332005 9332004 9332001

GLOBALFIX®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.

Rendimento médio: 300g/m²



23kg 4kg
9331005 9331004

FADECRIIL®

Indicado para Paviflex® Natural.

Rendimento médio: 250g/m²



20kg 3,5kg
9334015 9334014

TACKFIX®

Adesivo de tack permanente indicado para pisos autoportantes e carpetes.

Rendimento médio: 150g/m²



4kg
9334003

TRAFFIX®

Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®



9333006

SELANFIX®

Indicado para selar juntas das mantas Flourish®*, Decode®*, Imagine® e

Decorflex®. Rendimento médio:

15m lineares por bisnaga



TARKETT DESIGN
HUMANO-CONSCIENTE®



Escaneie o QR CODE e conheça a
solução ideal para o seu ambiente!

 **Tarkett** www.tarkett.com.br