

ELKO Hospitality



ELKO Hospitality är ett noggrant urval av produkter som lämpar sig extra bra i hotellmiljö. Här kombinerar vi teknik i framkant med formmässigt intressanta designserier.

Nyhet! Hållbara hotellvistelser med ELKO Ocean Plastic. **Sid 10**



Design och teknik för hotellkoncept

ELKO formger och tillverkar unika och hållbara elmateriel som tillför funktionalitet och komfort i hem, på arbetsplatser och i offentliga rum. Med ELKO Hospitality har vi paketerat all denna erfarenhet och kunskap i ett noggrant utvalt sortiment med hög kvalitet och genomtänkt design i varenda detalj.

Ljus påverkar vårt humör och välbefinnande, ofta utan att vi tänker på det. Varje rum behöver sin belysning utformad för de behov och aktiviteter det är ämnat för. Med en blandning av diffust och riktat ljus går det att skapa balans och spänning mellan ljus och skugga. Olika stämningar i samma rum gör miljön både funktionell och trivsamt.

Downlights och läslampor i Bright-serien ger möjligheter att blanda just diffust och riktat ljus. De styrs med fördel av dimmers anpassade för den senaste LED-tekniken. Väggararmaturer och ljussatta ramar bidrar i sin tur med ledljus och extra trygghet.

Förutom ljuskällor finns olika vägguttag och flera tekniska lösningar som förhöjer gästens vistelse och samtidigt underlättar hotellpersonalens dagliga arbete. Traditionella uttag samsas med uttag för mediainstallationer, DCL för takbelysning och USB-uttag samt bordsuttag för de flesta laddningsenheter. Produkter såsom kortbrytare, RWC-larm och rörelsedetektorer är väl anpassade för hotell och ger extra säkerhet.

På ELKO tycker vi att god belysning och smart teknik ska gå hand i hand, och att det ska vara lätt att kombinera dessa funktioner med en lika snygg och genomtänkt design. Därför är våra ramserier utformade i olika storlekar, färger och material vilket ger nästintill oändliga variationer.

Med ELKO Hospitality ger vi dig exempel på lösningar och valmöjligheter som följer de förväntningar som kan ställas på ett modernt hotell.



4. PUBLIKA UTRYMMEN
5. ENTRÉ OCH KORRIDOR
6. USB LADDUTTAG 45W PD
7. RS RENVIT OCH SBART
8. HALL
9. SOVPLATS
10. OCEAN PLASTIC
14. SKRIVPLATS
15. BADRUM
16. UTOMHUS/SÄKERHET
17. MILJÖPOLICY
18. DESIGNVAL OCH DIMMERS
19. SORTILOG

ELKO designserier

Vi på ELKO värdesätter design och upplevelse lika högt som en säker och pålitlig elinstallation. Vare sig produktens syfte är att diskret och sömlöst integreras i inredning, eller accentuera och förhöja känslan finns inspirationen i våra designserier. Flera produkter kan dessutom kombineras och skapa unikt personliga uttryck.



Bas

RS-serien i kulörerna renvit (RAL 9003) och nya svart (RAL 9005) passar in i alla miljöer, oavsett inredning och färgval.



RAL 9003



RAL 9005

Standard

Modern form i fjällvit (RAL 9010). Plus-serien kombinerar en kvadratisk grundform med en välvd form på centrumplattan.



Design

Valfrihet som ger plats åt personliga uttryck. Låg profil gör den diskret men ändå ett aktivt element i rummet. Utförande i svart (RAL 9005).



RAL 9010



RAL 9005



RAL 9005

Option

Naturmaterial i exklusiv design som vågar synas. Finns i variationer av bearbetat naturmaterial – metall, skiffer, frostad vit, kritvit eller blankt sotat glas.

Bright

LED-armaturer utvecklade för att monteras med kombinationsramar från ELKO. Läslampa, downlights och väggarmatur.



Service i fokus

Hotellupplevelsen är så mycket mer än en sovplats. Gemensamma utrymmen, restaurang och hotellbar har möjlighet att skapa känslan av ett andra hem. Och det är här som de små detaljerna sätter tonen.




Dimmers och tryckknappar

Välkända dimrar som hela tiden utvecklats i takt med nya ljuskällor. Dimmrarna lämpar sig väl i de flesta installationer och ger goda dimringsegenskaper.



Bordsuttag

Ett praktiskt bordsuttag med schuko och USB-laddning för mobil eller andra enheter. Uttagen är lättmonterade för infällning i olika underlag och integreras därför enkelt i många olika miljöer. Skyddslock mot damm och smuts förenklar även vid städning.



Styrning av externa produkter eller system

Impulstryckknapp för styrning av pulsreläer, programmerbara logikenheter och styrsystem. LED indikering ger en visuellt spännande effekt.



Allt i ett

I kombinationsram för dubbelmontage är det enkelt att montera apparater horisontellt eller vertikalt och fylla med teknik för ändamålet.



Utökat svart i RS-serien

Klassiska RS-serien har fått tillskott av flera mattsvarta produkter. Passande för dova färgskalor och murriga kulörer. Finns som infällt och utanpåliggande utförande.





Kombination av stämning och funktion

Det första gästen ser på väg till sitt rum är entrén och korridoren. Stämningshöjande belysning och praktisk elinstallation bidrar till utrymmets funktionalitet.



Rörelsevakt 10A 160°

En rörelsevakt känner av om något rör sig i utrymmet den övervakar och spar på så sätt energi. Rörelsevakten har tryckknapp på fronten för manuell av/på.

Vägguttag med lock IP44

Ett diskret vägguttag med lock, IP44 för exempelvis dammsugaren. Med ett självstängande lock döljs uttaget i väggen när det inte används. Kan kombineras i olika färger och ramar.



ELKO downlights

Downlights bygger på samma design som strömbrytare och vägguttag vilket medför stora valmöjligheter. E-slim armaturen med lågt inbyggnadsdjup förenklar montage i trånga utrymmen.

Väggarmatur

Väggarmatur ger ett vackert släppljus på golvet och fungerar utmärkt som ledljus. Tillräckligt starkt för att gästen ska kunna se genom tittögat vad som sker i korridoren.




Skapa levande rum med olika ljuszoner

Nya rumsdimensioner med ljussatt ram

Belysta apparatramar finns med blått och vitt ljus. Levereras med en liten trafo som ansluts till 230V och placeras bakom apparaten i dosan.

Inställbar ljusnivå



PD 45W



Den höga kapaciteten i USB A+C PD 45W gör laddningen mer energibesparande.

Det nya riktmärket för USB-laddning

Bärbar elektronik är en integrerad del av vår vardag och används ständigt och överallt. Tillförlitlig och snabb laddning är väsentlig vilket medfört utveckling av USB-teknik med högeffektiv insats, så kallad Power Delivery.



USB-C-kontakter

Överför både data (upp till 10 Gb/s) och ström (upp till 100 W).



Dynamisk laddning

Inbyggd sensor upptäcker om temperaturen överskrider en viss nivå och saktas laddningsprocessen ner tills temperaturen sjunker igen.



Högre energieffektivitet

GaN-teknik (galliumnitrid) ger bästa möjliga laddningseffektivitet – för energibesparingar och ett mindre koldioxidavtryck.



Högre laddningshastighet

Ladda din enhet även när den används och ladda batteriet till 70% på bara 30 minuter*.




Mer säkerhet

USB-ladduttag med högeffektiv insats är utrustade med skyddsmekanismer som förhindrar effekterna av spänningsfluktuationer.



Mer komfort

Ladda din bärbara dator fullt ut direkt via en USB-C-kabel. Det innebär att du inte behöver bära med dig en separat laddare.



Hur snabb är en Power Delivery laddare?

30 min



21%



Standardladdare

70%



Power Delivery

Ladda hem broschyren
ELKO USB Ladduttag





Alla möjligheter med RS renvit och svart

Det modulära RS-sortimentet erbjuder otaliga kombinationsmöjligheter, och täcker de flesta installationsbehov både när det gäller design och elektronik.

Modernt inslag med RS svart

Efterfrågan på svarta elmateriel har ökat i takt med nya inredningstrender för bostäder och offentliga miljöer. ELKO möter upp med genomfärgat mattsvarta produkter i redan beprövad och omtyckt RS-design. I valet av färgsättning kommer RS svart alltid tillföra en sobert elegant känsla.


RS svart

RAL 9005
NCS S 9000-N
svart



Fyll RS ram med Plusprodukt

Svarta produkter i Plus och RS delar färgkod RAL 9005. Ramar i RS svart är därmed kompatibla med utvalda Plusprodukter, till exempel data- och ladduttag och annan elektronik.



RS renvit

RAL 9003
NCS S 0500-G
ren vit, klarvit



Följ dagens färgstandard med RS renvit

Den klassiska strömställarserien ELKO RS är ständigt aktuell och utgör ett frekvent inslag i elinstallationer. För att tillmötesgå rådande trender och färgstandard har RS-serien utökats med den efterfrågade kulören renvit. RS renvit i neutral vit matchar färgen på lister och andra inredningsdetaljer.

Avtryck och intryck

En av de främst fördelarna med RS-serien är att produkterna passar in i alla slags miljöer, oavsett inredning och färgval – vare sig produktens syfte är att diskret och sömlöst integreras i inredning, eller accentuera och förhöja känslan i en interiör. De nya materialet i RS produkterna gör dessutom apparaterna mer reptåliga och kulören består över tid.



Diskret med låga uttag

Vid utsatta platser eller bakom möbler installeras med fördel "låga" uttag. Väggtuttagen bygger endast 11 mm ut från vägg. Uttagen monteras i 1½ dosa.



Utrymme för diskreta tekniska lösningar

I rummets entré och hall samsas förvaring och andra funktioner på begränsad yta. Behovet av bra belysning och rätt installationsdetaljer underlättar för gästen.



Kortbrytare

Kortbrytare är en enkel lösning för att förhindra att belysning står på när gästen inte är i rummet. En blå lysdiod gör brytaren lätt att hitta.



Vägguttag

Verka utan att synas. Infällda uttag i Plus-serien bygger endast 11 mm ut från väggen, utmärkt i en elinstallation som inte ska ta blickfånget från annan inredning.

DCL lamputtag

Den nya standarden för DCL Lamputtag medför smartare och snyggare belysningsinstallationer som kan drar nytta av de senaste tekniklösningarna.



Kombinationsramar

För infällda strömställare, vägguttag eller downlights. Ribborna mellan hålen är löstagbara, vilket möjliggör montage av 3-vägsuttag i två hål.



LED Downlights

Takarmatur i Bright-serien monteras med fördel i ELKO Flexi+ apparatserie som har större invändig volym med bättre plats för kopplingsklämmor och styrenheter.



Rummets hjärta med det väsentliga på armlängds avstånd

Sovplatsen ska inbjuda till avkoppling och rekreation inför en ny dags aktiviteter. Här ligger fokus på bekvämlighet med det väsentliga nära till hands.

Stor valfrihet

Kombinationsramar finns i samtliga serier i 1-5 fack. Plus finns i tre färger och Option i fem designvarianter. Välj vilka apparater som ska placeras i kombinationsramen.



Tänk gränslösa kombinationer innanför ramen



Reglera ljuset

Dimmerpuck uppgraderar enkelt vanlig strömbrytare till dimmer. Pucken installeras exempelvis i dosan bakom strömbrytaren utan ingrepp i väggen.

Dimmerteknik utan kompromisser

370LED är en vriddimmer konstruerad för LED och kan även användas för glödlampor, halogen och elektroniska transformatorer. 370LED ger stabilare dimring och lägre lägsta nivå.



Multifunktionell laddstation

Väl nerbäddad är det skönt att ha laddning nära. USB A+C 45W med högeffektiv insats enligt ny standard möjliggör förbättrad laddning av både av mobil och bärbara datorer.


Läslampa

Flexibel arm erbjuder riktat läsljus utan att blända och givetvis är den dimbar. Bright läslampa finns i fjällvit, aluminium och svart.




Strömställare

Strömställare med vippra och/eller utan ram. Finns med förmonterad impulsfjäder för styrning av exempelvis inbyggnadsdimmer.



Exklusiva naturmaterial



Option – naturlig stilren design


Optionramarna i bearbetat naturmaterial finns i ett brett urval av stål, glas och sten som ger ett effektivt intryck av rum och interiör. Låt ramen smälta in i väggen eller bli ett hjälpmedel för bättre synlighet och kontrast från omgivningen.



Hållbara hotellvistelser med ELKO Ocean Plastic

ELKO främjar produktion som minskar klimatpåverkan – i alla led. Omsorg för naturliga värden är en del av oss.

Vi tar nu ett stort kliv framåt och lanserar Ocean Plastic, en serie elartiklar producerade av återvunnen havsplast från övergivna fiskenät. ELKO är det första företaget i branschen att göra en sådan tydlig markering för att värna våra hav. Som en ledande tillverkare av elmateriel i Norden är det ett medvetet val för en hållbar framtid.





Havsplastens effekter

Plastföremål utgör den största delen av den marina nedskräpningen. Den globala produktionen av plast har ökat drastiskt sedan dess start på 1950-talet, idag produceras det cirka 300 miljoner ton årligen, och ju mer plast som produceras desto mer plastavfall hamnar i marina miljöer. Nedskräpning i haven är ett miljöproblem som leder till lidande för många marina djur, men det är också ett problem som orsakar stora socio-ekonomiska konsekvenser.

Tidigare beräkningar visar på att 640.000 ton fiskenät, vilket motsvarar vikten av 400.000 bilar, lämnas kvar i havet årligen och utgör den största delen av PA (polyamid/nylon) avfall. Hundratusentals av marina djur mister livet och korallrev skadas av fiskenätens havsföroreningar. Övergivna fiskeredskap utgör 46% av all plast i Great Pacific Garbage Patch.



Fiskenät snärjer djurlivet

Kasserade fiskenät, så kallat spökgarn är en avgörande orsak till havsplastens utbredning i världshaven. Moderna svårnedbrytbara konstfibernmaterial i fiskeredskapen har lett till att problemen ökat ytterligare.

Fiskenäten orsakar stort lidande för djuren och förutom fiskar riskerar fåglar och andra marina djur att trassla in sig i och kvävas eller svälta ihjäl. I vissa områden kan det till och med påverka bestånden med avgörande effekter på ekosystemen.

ELKO Plus Ocean Plastic

ELKO har ingått ett samarbetsavtal med det globala företaget DSM som ansvarar för insamlingen av övergivna fiskenät utanför Indien. ELKO är först i branschen med att producera strömställare, uttag och ramar i havsplast. Inledningsvis är det 18 produkter i designserien ELKO Plus i färgen svart som finns i havsplast.



Havsavfall från Indien

DSM använder kasserade fiskenät för att producera den återvinningsbaserade polyamiden Akulon® RePurposed. Fiskenäten är insamlade längs Indiens kust (både i havet och på stränderna).

Socioekonomiska fördelar

Insamlingen av fiskenät innebär förutom märkbara effekter för miljön en positiv social inverkan. DSM och lokala leverantörer skapar arbetstillfällen och utvecklingsmöjligheter hos människor som arbetar i leveranskedjan med att samla, sortera, rengöra och bearbeta fiskenät.

Framställningen av polyamiden Akulon® RePurposed kan sammanfattas i 5 steg:



DSM mot en hållbar framtid

ELKO Plus Ocean Plastic produceras av havsplast levererade av vår partner DSM – ett globalt vetenskapsbaserat företag specialiserat på lösningar för hälsa, nutrition och biovetenskap. DSM:s strategi är att utveckla innovativa lösningar och samarbeten som bidrar till en cirkulär ekonomi som anpassar sig till FN:s hållbarhetsmål för klimatförändringar, resursbrist, avfall och föroreningar.

Akulon® RePurposed – plast från haven

DSM arbetar målinriktat för att bidra till renare hav genom den nya produktlinjen Akulon® RePurposed. Akulon är en mångsidig, högpresterande polyamid och Akulon® RePurposed är tillverkad av återvunna fiskenät.





Design och sortiment

18 produkter i designserien ELKO Plus kommer till att börja med att finnas med havsplast som basmaterial. Serien omfattar frekventa produkter inom strömställare, uttag och ramar. För att säkerställa en korrekt ytfinish och enkel anpassning till övriga Plus-serien kommer produkterna i havsplast att lackeras på samma sätt som de befintliga svarta produkterna. Det ger kombinationsmöjligheter att använda både Ocean Plastic och standarddelar i samma installation.

Av de synliga yttre detaljerna (ram, vippa, kåpa med mera) är 85% återvunnen polyamid, varav 65% tillverkats av kasserade fiskerät och resterande 20% av annan återvunnen plast. 15% består av glasfiber.



Sortilog Ocean Plastic

Utförande	E-nr:
Kombinationsram 1-fack OP	18 495 01
Kombinationsram 2-fack OP	18 495 02
Strömställare Trapp/1-pol, skruv OP	18 495 21
Strömställare 2-pol, skruv OP	18 495 06
Strömställare Kors, skruv OP	18 495 31
Strömställare Kron, skruv OP	18 495 16
Strömställare 2+1-pol, skruv OP	18 495 41
Strömställare D-trapp, skruv OP	18 495 26
Strömställare Markis, skruv OP	18 495 55
Strömställare Trapp/1-pol, snabb OP	18 496 21
Strömställare Kors, snabb OP	18 496 31
Strömställare Kron, snabb OP	18 496 16
Strömställare D-trapp, snabb OP	18 496 26
Uttag 1-Vägs med jord, infällt, skruv OP	18 495 76
Uttag 1-Vägs med jord, infällt, snabb OP	18 495 78
Uttag 2-Vägs med jord, infällt, skruv OP	18 495 86
Uttag 2-Vägs infällt 440V OP	18 495 97
Uttag 2-Vägs med jord, snabb OP	18 495 87





Smart arbetsyta på resande fot

Oavsett affärsresenärens krav på en praktisk arbetsstation eller semesterfirarens önskan om en mediahub, bör skrivplatsen innehålla många olika tekniklösningar.



Eurouttag


Eurouttaget, med tre brunnar, är ett uttag för de platta stickkontakterna som ofta finns på elektronikprodukter.



Slimmade vägguttag

Infällda vägguttag i Plus-serien har en låg bygghöjd vilket får det att enkelt smälta in i väggen.

För infällda strömställare



Anpassningsbar kombinationsram



Byggbar hörnbox

Byggdelarna snäpps ihop till önskad bredd från 1-5 fack. Passar alla kombinationsramar i Plus-serien.



USB ladduttag

Finns för både USB A+A och A+C och med Schukouttag. Försett med både överhettningsskydd och en funktion som stänger av när telefonen är fulladdad.

Antennuttag

ELKO har varianter för både enkel radio/tv och radio/tv med satellituttag. Det finns även centrumbrickor med endast hålen för att kunna använda befintliga antennuttag.



Mixa som du vill med 3xKeystone

Centrumlock med hålbild för 3xKeystone komplett med ram och två blindlock. HDMI adapter, antennuttag, högtalar- och fiberuttag med flera finns i sortimentet.





Nattljus

Väggarmatur för belysning av exempelvis strömbrytare under samma kombinationsram eller som ledbelysning i badrum eller trappa.



LED Downlight

Takarmatur för montage i trånga utrymmen såsom överskåpsbelysning eller i badrumstak.



Senaste dimmertekniken

ELKO har ett flertal dimrar för att ljusreglera de flesta ljuskällor. Den senaste dimmertekniken ger sömlös belysning och kommer i kompakt format som ger god plats i väggboxen.

Uppfyll gästens krav på välbefinnande

I få rum är belysningen så viktig som i badrummet. Punktbelysning och en god allmänbelysning bidrar både till rummets atmosfär och funktion.



Termostat med touchdisplay

En enkel och användarvänlig termostat där golvet eller rummets temperatur tydligt ses i displayen. Passar alla typer av elektrisk golvvärme och övriga värmelement som drivs med 230V spänning.



Timer 8A med 1-vägsuttag i samma enhet

Timers bryter strömmen automatiskt när förinställd tid gått ut och ökar säkerhet och minskar energiåtgång. Inställbara tider från: 15 min – 8 h.



Jordfelsbrytare

Uttag utomhus och i våtrum ska alltid vara skyddsjordade. Vid nyinstallation eller utbyggnad av installationen dessutom krav på jordfelsbrytare.




RWC set för ökad säkerhet

Komplett signallarm paket med apparater för en normal installation på handikapptoilet inom offentliga byggnader och hotell. Renvit och fjällvit RWC set kan kompletteras med Plusram för fjällvit.



Pålitliga installationer för utsatta miljöer

För belysning och el i fuktig miljö ställs höga krav på materiel och installation. Samma gäller vid anslutning av rörelse-detektorer som både kan sänka elkostnad och trygga miljön.



Admiralserien

Admiral IP44 är en serie kapslade produkter i fjällvit eller svart. Med unik lösning för kabelingång, kan Admiral installeras utan risk för vatteninträngning via kabeln. Kapslingstekniken låter eventuellt vatten rinna igenom utan att komma åt strömförande delar.



För våtrum och utomhusmiljö

1-vägsuttag med jordfelsbrytare. Med vidarekoppling från utgång på sockel kan efterföljande uttag skyddas av jordfelsbrytaren.




Ljusrelä

Ett både bekvämt och energisnålt sätt att styra sin belysning är med skymningsrelä.

PIR för flexibelt montage

PIR för inomhus och utomhusmontage kan sänka elkostnad och ge ett extra skydd mot oinbjudna besökare. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet och kan tända en lampa under en tidsperiod.



Smarta lösningar för extra trygghet




Modularuttag STP Box

Ett komplett utanpåliggande nätverksuttag för tuffa miljöer. Lämplig för industriapplikationer som kräver ett högt skydd eller vid installation av IP kameror utomhus.

Produktion för vardagen – och morgondagen

ELKO främjar produktion som minskar klimatpåverkan i alla led. Omsorg för naturliga värden är en del av oss. Som en ledande tillverkare av elmateriel i Norden gör vi medvetna val för en hållbar framtid.



Miljöanpassad produktion

Produkter från ELKO framställs av de bästa tillgängliga råmaterial, inte bara tekniskt utan också miljömässigt. Produkter tillverkas inom, eller nära Norden av miljömedvetna leverantörer. Detta säkerställer ett minimum av transporter vid leverans till den nordiska marknaden. Produkter packas och distribueras i kartonger framställda av återvunnet material. Pallarna slås in i återvinningsbar plast. ELKO har ett kontinuerligt fokus på att uppnå en minimal resurs- och materialförbrukning.

Det här gör ELKO

- följer alla miljökrav i Reach, RoHS och Elretur och WEEE direktivet.
- produktionen är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 och ISO 50001 certifieringar.
- levererar produkter som uppfyller kraven enligt RoHS och WEEE-direktiven. ELKO är anslutet till REPA-registret.
- har ett kontinuerligt miljöarbete med Byggvarubedömningen och Sunda Hus som bedömer byggvaror och erbjuder fastighetsägare medvetna materialval.
- erhåller miljödokument på alla produkter.



ELKO jobbar kontinuerligt med att upprätthålla en hållbar produktion och erbjuda marknaden elmateriel som håller över tid. Minskad miljöpåverkan uppnås genom miljövänlig design, optimerad tillverkning och lång livslängd på installerade produkter.

Många entreprenörer och elektrikerföretag är måna om hållbarhet och vidtar en rad åtgärder. Med ELKO Ocean Plastic får de för första gången även möjlighet att välja mer miljövänligt elmateriel.

Exempel på vanliga kombinationer

Produkter från ELKO kan appliceras i alla våra designserier och kombineras i ramar 1-5 fack.

Några av de mest förekommande kombinationerna av produkter syns i utföranden nedan. ELKO erbjuder även anpassade prefabricerade kombinationer för kostnads-effektiva lösningar. Kontakta oss om utbud och offert.



Strömställare kron kombinerat med USB A+C i 2-facksram

Ram 2-fack	18 488 02
Strömställare kron	18 481 16
Uttag USB A+C	52 003 72



Strömställare kron kombinerat med 1-vägs uttag och USB A+C i 3-facksram

Ram 3-fack	18 488 23
Strömställare kron	18 485 16
Uttag 1-väg	18 481 76
Uttag USB A+C	52 003 72



Anpassningsbara ramval

Kombinations- och förhöjningsramar från ELKO är utformade i olika storlekar, från 1-fack, 1½-fack till 5-fack som kompletteras enkelt med en fullskalig apparatserie för moderna ljuskällor och senaste elektroniken.



1-vägs uttag kombinerat med USB A+C i 2-facksram

Ram 2-fack	18 488 22
Uttag 1-väg	18 481 76
Uttag USB A+C	52 003 72



Strömställare 3x1-pol kombinerat med USB A+C/ Schuko i 2-facksram

Ram 2-fack	18 488 22
Strömställare 3x1 polig	18 485 22
Uttag USB A+C Schuko	52 004 82

Apparater från ELKO passar i alla våra ramserier vilket medför nästan oändliga kombinationsmöjligheter. Det skapar kreativ höjd och kan ge varje projekt sin unika utformning.

Reglera ljuskällan

ELKO har bra lösningar där dimmer och ljuskällor ger stämningseffekt och tillgodoser dagens krav.

ELKO har vrid- och puckdimrar med nollanslutning där dimmerkurvan är mellan 0-100%. Vi har även uppgraderat våra dimrar utan nollanslutning parallellt med utvecklingen hos de stora LED tillverkarna. Dessa dimrar ger bra dimmeregenskaper för de flesta ljuskällor i exempelvis retrofit-utförande och används därför ofta i befintliga installationer där nollanslutning inte är möjlig.



Dimmer 370LED

För stabil ljusreglering ner till mycket låga nivåer. Anslutningsnollledare ökar stabiliteten på dimringen och klarar extremt låga LED-belastningar (bak-kantsstyrning) ner till nästan 0W.



Dimmer LED 100VA LED

Låg lägsta dimmernivå. Inställningsbar max- och mininivå. Kompakt format ger god plats i vägghuset. Softstart. Utan nollanslutning. Passar till de flesta dimbara ljuskällor.



Dimmerpuck 2-tråd 100W LED

För laster upp till 100W LED. Inställningsbar max- och mininivå. Kommer med monterade anslutningsladdar. Utan nollanslutning.



Dimmerpuck 3-tråd 150W LED


För små laster från 1W och upp till 150W LED. Inställningsbar max- och mininivå samt startnivå. Dimmernivå 0-100%. Med nollanslutning.

Hospitality sortilog

Översikt med ett urval ELKO produkter som passar för hotellkoncept. För ytterligare information: www.elko.se.

Översättning RAL-NCS


RAL är en tysk färgprovksamling som finns tillgängliga i halvmatta eller blanka färgprover. NCS är svensk nationell standard som beskriver och betecknar ytfärger och översätter RAL-registret till visuellt iakttagbara egenskaper hos färger i NCS-systemet.



RAL 9010
NCS S 0502-Y
standardvit



RAL 9003
NCS S 0500-G
ren vit, klarvit



RAL 9005
NCS S 9000-N
svart

Uttag

Utförande	Plus fv	Plus sv	RS Renvit	Övrigt
Uttag 2-väg infällt, RS, sv				18 414 80
Uttag DCL tak, snabb				18 851 40
Uttag DCL vägg, snabb	18 851 47	18 851 49	18 851 43	
Uttag 1-väg kapslat infällt	18 480 78	18 484 78	18 414 33	
Uttag 2-väg låg, sep. matning	18 480 97	18 484 97		
Uttag 3-vägs EURO	18 480 89	18 484 89	18 486 89	
Uttag 1-väg	18 481 76	18 485 76	18 486 76	
Uttag 1-väg utan ram	18 481 78	18 485 78		
Uttag 2-väg std dosa	18 481 86	18 485 86	18 487 86	
1-väg Admiral IP44, vit				18 474 35
1-väg Admiral IP44, sv				18 474 07
2-väg Admiral IP44, vit				18 474 33
2-väg Admiral IP44, sv				18 474 34
Sockeldosa 1-fack			18 851 54	
Sockeldosa 2-väg			18 492 72	
Uttag 1-väg m JFB IP44				

Ramar Plus och RS

Utförande	Plus fv	Plus sv	RS Renvit	RS Svart
Kombinationsram 2x2	18 487 90	18 487 92		
Kombinationsram 2x3	18 487 93	18 487 95		
Kombinationsram 1-fack	18 488 01	18 488 21	18 492 01	18 497 01
Kombinationsram 2-fack	18 488 02	18 488 22	18 492 02	18 497 02
Kombinationsram 3-fack	18 488 03	18 488 23	18 492 03	18 497 03
Kombinationsram 4-fack	18 488 04	18 488 24	18 492 04	18 497 04
Kombinationsram 5-fack	18 488 05	18 488 25	18 492 05	18 497 05
Förhöjningsram 1-fack	18 490 31	18 490 51	18 492 45	18 497 45
Förhöjningsram 2-fack	18 490 32	18 490 52	18 492 46	18 497 46
Förhöjningsram 2-vägs	18 490 06	18 490 26	18 492 44	18 497 47

Ramar Option

Utförande	Metall	Skiffer	Frost glas	Sotat glas	Vitt glas
Ram 1-fack, cirkulär	18 489 60				
Ram 1-fack	18 489 61	18 489 91	18 489 71	18 489 81	18 490 61
Ram 2-fack	18 489 62	18 489 92	18 489 72	18 489 82	18 490 62
Ram 3-fack	18 489 63	18 489 93	18 489 73	18 489 83	18 490 63
Ram 4-fack	18 489 64	18 489 94	18 489 74	18 489 84	18 490 64
Ram 5-fack	18 489 65	18 489 95	18 489 75	18 489 85	18 490 65
Ram 1½-fack	18 489 66	18 489 96	18 489 76	18 489 86	18 490 66

Bright

Utförande	Plus fv	Plus sv
LED downlight E-Slim	74 750 67	74 750 69
LED väggarmatur 1W	74 597 00	74 597 02
LED läslampa 4W	74 597 06	74 597 08

Strömställare

Utförande	Plus fv	Plus sv	RS Renvit	Övrigt
Trapp/1-pol impuls, snabb	18 480 02	18 485 02	18 408 02	
D-Trapp impuls, snabb	18 480 03	18 485 03	18 408 03	
Tryckknapp 12-24V	18 480 94	18 484 94		
Kron	18 481 16	18 485 16	18 487 16	
Kron utan ram	18 481 17	18 485 17		
Trapp	18 481 21	18 485 21	18 487 21	
Trapp utan ram	18 481 22	18 485 22		
3x1 polig	18 481 36	18 485 36	18 487 37	
Trapp utv. IP44 Admiral				18 873 21

Elektronik

Utförande	Plus fv	Plus sv	RS Renvit	Övrigt
Rörelsevakt IP55				13 016 11
Rörelsevakt 10A 160°	13 630 23	13 630 28	13 013 77	
Nattljus		18 484 70		
Ljusram 1-fack blått Plus				18 488 81
Ljusram 2-fack blått Plus				18 488 82
Ljusram 1-fack vitt Plus				18 488 83
Ljusram 2-fack vitt Plus				18 488 84
Ljusram 2-vägs uttag vitt Plus				18 488 85
Ljusram 2-vägs uttag blått Plus				18 488 86

Teknik laddning/termostat och säkerhet

Utförande	Plus fv	Plus sv	RS Renvit	Övrigt
Bordsuttag Schuko 1xUSB A, vit				11 797 60
Bordsuttag Schuko 1xUSB A, grå				11 797 61
Jordfelsbrytare	18 472 37	18 472 39		
Kortbrytare	18 480 59	18 484 59	18 486 59	
Timer/1-vägsuttag Plus	18 979 77	18 979 79		
Uttag vinkl 2x8 C6 Utp TL				
Modularuttag 2x8 C6 Utp	51 053 77	51 053 81		
Modularuttag STP Box				51 063 52
Datalock 3x keystone	51 055 21	51 055 23	51 055 27	
Datajack Croco C6 Utp TL				51 402 54
Uttag USB A+C	52 003 72	52 003 74	52 004 46	
Uttag USB A+C Schuko	52 004 80	52 004 82		
Ladduttag USB A+C 45W	52 006 20	52 006 21	52 006 22	
RWC set				55 045 20
TV IEC Keystone				60 606 96
HDMI adapter				62 002 71
Display termostat	85 818 80	85 818 82	85 818 94	

Dimmer

Utförande	Plus fv	Plus sv	RS Renvit	RS Svart	Övrigt
Dimmer 100VA LED	13 630 94	13 630 98			
Ratt/centrumplatta 316/314	13 631 81	13 631 83			
LED 2-tråd 100W					13 632 41
LED 3-tråd 100W					13 632 42
Dimmer 370LED	13 631 93	13 631 95	13 631 96	13 631 97	

Övrigt

Utförande	Plus fv	Plus sv	RS Renvit	Övrigt
Centrumlock antenn	18 408 71	18 408 74		
Impulsfjäder Plus/RS				18 405 96
Blindlock	18 488 00	18 488 20		
Multidosa 45				14 261 05
Multidosa				14 261 10
Ram utp montage JFB				18 890 71
Hörnbox 2-fack	18 490 72	18 490 92		
Hörnbox, byggbar 1-fack	18 490 73	18 490 93		
Hörnbox, byggbar mellanstycke	18 490 74	18 490 94		



ELKO är en av Nordens ledande tillverkare av elmateriel och finns representerade hos landets grossister och i bygghandeln. Tillgängligheten gör ELKO till ett attraktivt val i elinstallationen för såväl montörer som slutkunder.

I över 75 år har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. ELKO RS och Plus är lysande exempel på att vi fortlöpande ändrar och förbättrar standarden för design, komfort och funktionalitet i hemmet, på kontoret och i offentliga byggnader.

ELKO har ett kontinuerligt fokus på minskad miljöpåverkan i alla led genom miljövänlig design, optimerad tillverkning och lång livslängd på installerade produkter. I arbetet för mer hållbara alternativ produceras Plus Ocean Plastic av återvunnen havsplast.

ELKO säljteam:

Magnus Jennefalk

National Key Account Manager
Tel: +46 8 449 27 03, magnus.jennefalk@elko.se

Peter Wotz

TF Försäljningschef
Tel: +46 8 449 27 12, peter.wotz@elko.se

Michael Druse

Säljare, Stockholm/Sörmland
Tel: +46 8 449 27 05, michel.druse@elko.se

Chris Strandell

Säljare, Stockholm/Gävleborg
Tel: +46 8 449 27 24, chris.strandell@elko.se

Patrik Theander

Säljare, Väst
Tel: +46 8 449 27 22, patrik.theander@elko.se

Magnus Ahlström

Säljare, Mellan/Dalarna/Värmland
Tel: +46 8 449 27 20, magnus.ahlstrom@elko.se

Hans Rustas

Säljare, Norr
Tel: +46 8 449 27 21, hans.rustas@elko.se

Anna Engström

Säljare, Syd/Halland
Tel: +46 8 449 27 23, anna.engstrom@elko.se

Anders Haglund

Säljare, Småland/Östergötland
Tel: +46 8 449 27 25, anders.haglund@elko.se

ELKO AB

Glasfibergatan 8, Box 5115, 121 17 Johanneshov
Kundsupport +46 8 449 27 27
info@elko.se www.elko.se

