Fiberdeck®

Never stop innovating





CATALOGUE 2025



Fiberdeck®
Never stop innovating

Des produits fiables, conçus pour durer très longtemps et préserver l'environnement. Comme nos ressources naturelles sont limitées, nous devons les conserver et les recycler pour les générations futures.

Nos produits sont fabriqués à partir de déchets plastique recyclés à 95 %.

Précurseurs dans bien des domaines, nous sommes constamment à la recherche de nouveaux produits et de solutions pour faire progresser la durabilité des produits et simplifier leur mise en œuvre.

Fiberdeck®, c'est une équipe jeune et dynamique, qui partage les mêmes valeurs et privilégie le travail collaboratif. Le respect de toutes les personnes impliquées est notre condition de réussite.

Fiberdeck®

SOMMAIRE

TERRASSE

LAMES EXOTICS ____ 08
LAMES HARMONY ____ 10
LAMES VINTAGE ____ 12
LAMES MANHATTAN ____ 14
LAMES BROOKLYN ____ 16
CLIPS & VIS COBRA ____ 18



CLÔTURE

LAME COMPOSITE PREMIUM ____ 22
LAME COMPOSITE PREMIUM XL ____ 24
LAME COMPOSITE MODERN ____ 26
LAME COMPOSITE MODERN VERTICALE ____ 28
LAME ALUMINIUM OPALE ____ 30
LAME ALUMINIUM OPEN ____ 32
LAME ALUMINIUM RHOMBUS ____ 34
DÉCOR HERA ____ 36
DÉCORS PAXOS & LAMIA ____ 38
DÉCORS CRIOS & CLARITY ____ 40
PORTILLONS ____ 42
KIT D'ANGLE ____ 44
POTEAUX ____ 46
ACCESSOIRES ____ 47

BARDAGE

WEO® ESSENTIAL ____ 50
WEO® 35 ____ 52
WEO® 60 ____ 54
WEO® FINITIONS & FIXATIONS ____ 56
WEO® BRISE-SOLEIL ____ 58
MISES EN ŒUVRE ____ 60

Fiberdeck®
Never stop innovating

UNE QUALITÉ RECONNUE

Notre gamme est entièrement conforme au Règlement Européen du Bois, EUTR. Tous nos produits en bois composite sont certifiés FSC®, vous pouvez reconnaître ces articles par le texte de l'article et le logo correspondant.

FSC
www.fsc.org
FSC® C207032



LONGUE DURÉE DE VIE

Une garantie de 20 ans sur les produits contre les attaques de champignons, d'insectes et sur la tenue des couleurs ainsi que la résistance aux taches.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Le nettoyage se réalise au balai brosse à l'eau sans détergent. La couche protectrice en polyéthylène assure la conservation de la teinte, de l'aspect et du toucher naturel de nos produits dans le temps.

PRODUITS BIO-SOURCÉS

Nos produits sont constitués à 95% de déchets recyclés - sciures de bois 100% certifiées FSC® et de plastiques usagés - contribuant ainsi à la préservation des ressources et à la protection de l'environnement.

DES OUTILS INNOVANTS



BESOIN D'ECHANTILLONS ?

Vous hésitez entre plusieurs coloris ou plusieurs modèles ?
Commandez en ligne les échantillons de votre choix, vous les recevrez directement chez vous.

store.felixdistribution.com

CONFIGURATEURS EN LIGNE

Découvrez nos deux configurateurs en ligne pour élaborer facilement votre projet, le chiffrer et obtenir la liste des matériaux nécessaires.

Simple d'utilisation, ils vous permettent en quelques clics de dessiner et visualiser votre future terrasse ou clôture. Des outils pratiques pour un rendu parfait.

fr.mydeckplanner.com

fr.myfenceplanner.com

My Deck Planner by Felix

My Fence Planner by Felix

TERRASSE



Fiberdeck®

LAMES COMPOSITE

TERRASSE



LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'ÉLÉGANCE

Le savoir-faire de Fiberdeck® s'exprime au travers de différentes technologies qui, in fine, permettent de proposer des produits de qualité uniques sur le marché, esthétiques et durables.

Que vous recherchiez la modernité d'un bois grisé, la patine d'un bois vieilli ou la chaleur des nuances de l'ipé, les lames de terrasse Fiberdeck® offrent les performances et la durabilité exceptionnelles du bois composite co-extrudé.

20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST
60%
BIO SOURCED

Fiberdeck®

LAMES COMPOSITE
TERRASSE

EXOTICS

Sublimez votre terrasse avec la lame EXOTICS et sa reproduction fidèle de la teinte IPE. Ses nuances subtiles de couleur sont délicatement recréées grâce à un procédé de fabrication unique. La fine texture polychromatique de la lame imite parfaitement l'aspect du bois naturel.

La technologie de coextrusion protège la lame des taches, de la décoloration et offre une résistance accrue aux UV. Chaque lame propose 2 faces et offrent en tout 3 teintes : RED, YELLOW, BROWN. Le mélange aléatoire de ces couleurs, avec le RED présent sur chaque lame, garantit un effet fidèle à l'IPE.

PLATELAGE	22,5 x 138 x 3900 mm	RED/BROWN RED/YELLOW FD1960
FINITION	22,5 x 138 x 3000 mm	RED FD1832

BROWN / RED



YELLOW / RED



COBRA
Clip Cobra® Hybrid 8-18
1 carton pour 4,5m2
FD0993

COBRA
Cobra® Start/End
FD0336

FSC

20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST
R12

Fiberdeck®

LAMES COMPOSITE

TERRASSE

HARMONY

Les lames de terrasse composite HARMONY bénéficient de la nouvelle technologie de co-extrusion et de protection Hardcarp qui leur confère une protection accrue contre les chocs et les taches.

Elles imitent au mieux la texture des bois exotiques avec 2 faces utiles. L'une imitant le veinage et le grainage du bois, l'autre étant plus lisse comme un bois exotique. En outre, la face texturée obtient la note de 12 au test de glissance selon l'orientation définie.

L'installation s'effectue avec les clips Cobra® 8-18 démontables. Les finitions peuvent être réalisées avec des lames à visser HARMONY à bords droits.

		OCEAN GREY	INDIAN SUMMER	CEDAR
PLATELAGE	22,5 x 138 x 4000 mm	FD1254	FD1255	FD2042
FINITION	22,5 x 138 x 3000 mm	FD2170	FD2171	FD2172

INDIAN SUMMER OCEAN GREY CEDAR

COBRA
Clip Cobra® Hybrid 8-18
1 sachet pour 4,5m2
FD0993

COBRA
Cobra® Start/End
FD0336

FSC

20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST
60%
BIO SOURCED

Fiberdeck®

LAMES COMPOSITE

TERRASSE

VINTAGE

Les lames VINTAGE reproduisent avec brio l'aspect des planches vieillies et patinées au fil du temps. La matière en relief des fibres de bois procure un sentiment de bois naturel.

Disponible en 2 largeurs et 4 couleurs : Chaque lame propose 2 couleurs différentes GRAPHITE /WENGE, LUNAR GREY / CEDAR. Les lames de finition sont disponibles dans chacun des coloris. La couche de coextrusion garantit leur couleur pendant 20 ans sans décoloration.

		GRAPHITE/WENGE	LUNAR GREY/CEDAR
PLATELAGE	22,5 x 138 x 4000 mm	FD1833	FD1834
	22,5 x 210 x 4000 mm	FD1835	FD1836

		LUNAR GREY	GRAPHITE	WENGE	CEDAR
FINITION	22,5 x 138 x 3000 mm	FD1132	FD1131	FD1133	FD1890

GRAPHITE / WENGE

LUNAR GREY / CEDAR

COBRA

Clip Cobra® Hybrid 8-18
1 carton pour 4,5m2
FD0993

COBRA

Cobra® Start/End
FD0336

FSC


20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST
60%
BIO SOURCED

Fiberdeck®

LAMES COMPOSITE

TERRASSE

MANHATTAN

Les lames MANHATTAN offrent au choix, une face lisse ou une face rainurée dans 5 coloris multi-chromatiques. Les couleurs sont garanties 20 ans et la terrasse ne demande que très peu d'entretien. Les rainures accrochent la lumière pour donner du relief au platelage.

Les lames à visser associées à cette gamme permettent de réaliser tous types de finitions comme des marches et plinthes.

		LIGHT GREY	IPE	TEAK	DARK GREY	CEDAR
PLATELAGE	22,5 x 145 x 3600 mm	FD1026	FD1027	FD1028	FD1025	FD1889
	22,5 x 138 x 3000 mm	FD1247	FD2111	FD1249	FD1246	FD1831
FINITION	10 x 84 x 2400 mm	FD0707	FD0708	FD0895	FD0706	-

LIGHT GREY | IPE | TEAK | DARK GREY | CEDAR

COBRA

Clip Cobra® Hybrid 8-18
1 carton pour 4,5m2
FD0993

COBRA

Cobra® Start/End
FD0336

FSC

15 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST
60%
BIO SOURCED

Fiberdeck®

LAMES COMPOSITE
TERRASSE

BROOKLYN

Les lames BROOKLYN offrent au choix, un aspect lisse ou un veinage bois texturé dans 5 coloris multi-chromatiques. La couche de protection de coextrusion sur les 2 faces garantit une très faible dilatation des lames et une excellente tenue des couleurs dans le temps.

Les lames de finition associées à cette gamme permettent de s'adapter à toutes les configurations. Disponibles en deux largeurs.

		LIGHT GREY	IPE	TEAK	DARK GREY	CEDAR
PLATELAGE	22,5 x 138 x 4000 mm	FD1239	FD1240	FD1241	FD1238	FD1827
	22,5 x 210 x 4000 mm	FD1243	FD1244	FD1245	FD1242	FD1829
FINITION	22,5 x 138 x 3000 mm	FD1247	FD1248	FD1249	FD1246	FD1831
	10 x 84 x 2400 mm	FD0707	FD0708	FD0895	FD0706	-

LIGHT GREY IPE TEAK DARK GREY CEDAR

COBRA
Clip Cobra® Hybrid 8-18
1 carton pour 4,5m2
FD0993

COBRA
Cobra® Start/End
FD0336

FSC

CLIPS & VIS

TERRASSE COMPOSITE

Fiberdeck® s'associe à Cobra Fastener® pour proposer des solutions de fixation fiables, durables et parfaitement adaptées à chacun des profils de la gamme.

FIXATION INVISIBLE

Les clips Cobra viennent parfaitement s'intégrer entre chaque lame pour offrir une fixation sûre en toute discrétion. Ils sont adaptés aux lambourdes bois et aluminium.

LONGÉVITÉ ACCRUE

La gamme Cobra permet d'utiliser la fixation la plus adaptée à la lame et à la structure de la terrasse, permettant une meilleure tenue dans le temps.

DÉMONTAGE FACILITÉ

Avec son design unique, les clips Cobra permettent un démontage aisé des lames de terrasse.

COBRA

CLIP HYBRID 8-18
Lot de 90 clips avec vis autoforantes AISI410 pour le bois et l'aluminium.
1 carton pour 4,5m2
FD0993

COBRA

AIRSPACER
Set de 100 pièces + 4 espaceurs de lames 3-4-5-6 mm
FD1040

COBRA

CLIPS DE DÉPART / FIN
Clips en Inox AISI304 (30 pcs).
Vis 4.5x25 mm en Inox AISI304 (30 pcs)
FD0336



COBRA

VIS POUR TERRASSE BOIS COMPOSITE
Jeu de 150 vis en acier inoxydable AISI304 avec embout
FD0770 / FD0771

DÉCOUVREZ

L'ensemble des SYSTèMES de FIXATION et de STRUCTURE pour TERRASSE Bois & Composite sur le site **cobrafastener.fr**

CLÔTURE



Fiberdeck®

LE CONCEPT
BOSTON

REMPLISSAGES

DÉCORS



STRUCTURES

PORTILLONS




20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST

PREMIUM

Les lames PREMIUM sont coextrudées. Cela signifie que la lame en bois composite est enveloppée d'une couche protectrice en polymère porteuse de la teinte suivant un motif appliqué aléatoirement. Cette couche est brossée pour un rendu chaleureux et naturel.

Les lames PREMIUM sont insensibles aux attaques d'insectes et de termites et sont garanties 20 ans contre la décoloration et les taches.

Pour assurer leur rigidité, les lames doivent être équipées de renforts en aluminium.

CEDAR
FD1826

DARK GREY
FD1232

TEAK
FD1234

IPE
FD1233

LIGHT GREY
FD1235

RENFORTS
FD1388



21 x 150 x 1780 mm

FSC


20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST

PREMIUM XL

Les lames PREMIUM XL reprennent les propriétés techniques et les qualités esthétiques de la lame PREMIUM.

Leur surface plus vaste permet aux motifs nuancés de davantage s'exprimer pour un effet remarquable.

Mixées avec des lames PREMIUM standard, le rendu est saisissant et inimitable.

Pour assurer leur rigidité, les lames doivent être équipées de renforts en aluminium.

DARK GREY
FD2136

LIGHT GREY
FD2137

TEAK
FD2138

RENFORTS
FD1388



21 x 300 x 1780 mm

FSC


20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST

MODERN

Les lames MODERN offrent un effet faux claire-voie élégant grâce à une surface rainurée soigneusement proportionnée exprimée de chaque côté.

Ces lames en bois composite sont garanties contre la décoloration dans les conditions les plus extrêmes, grâce à la co-extrusion. Disponibles en trois coloris, elles peuvent être associées aux lames en aluminium OPALE.

Pour assurer leur rigidité, les lames doivent être équipées de renforts en aluminium.

TEAK
FD1121

DARK GREY
FD1118

CEDAR
FD1531



21 x 150 x 1780 mm

RENFORTS
FD1388

FSC


20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST

MODERN

POSE VERTICALE

Spécialement développée pour permettre la pose des lames de façon verticale, la lisse renforcée basse garantie une tenue et une stabilité dans le temps. Elle vous permettra de créer une clôture au visuel unique et intemporel.

En aluminium thermolaqué, la lisse renforcée est disponible en couleurs gris anthracite et noir, sa finition est particulièrement soignée, pour obtenir le plus bel effet.



21 x 150 x 1780 mm

TEAK
FD1121

DARK GREY
FD1118

CEDAR
FD1531

LISSE RENFORCÉE
GRIS RAL7016 : FD2141
NOIR RAL9005 : FD2142

FSC


20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL

OPALE

Les lames emboîtables en aluminium OPALE sont idéales pour obtenir une clôture moderne et élégante.

Elles s'associent aux lames en bois composite, afin de créer un contraste chaleureux, ou bien aux lames OPEN pour un effet aéré.

Les lames OPALE sont thermolaquées avec un effet texturé.

Certifiées Qualicoat® et Qualimarine®, elles sont disponibles en gris anthracite RAL7016 et en noir RAL9005.

GRIS RAL7016
FD0868

NOIR RAL9005
FD1927



21 x 150 x 1780 mm


20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL

OPEN

Les lames OPEN se posent avec des entretoises pour créer une clôture ajourée. Elles sont disponibles en deux sections : 45mm et 100mm de hauteur.

Ces deux hauteurs permettent de choisir entre un effet aérien ou robuste. Les entretoises de 15mm peuvent être empilées afin de gérer finement l'espace laissé vide entre les lames.

Les lames OPEN sont thermolaquées avec un effet texturé. Certifiées Qualicoat® et Qualimarine®, elles sont disponibles en gris anthracite RAL7016 et en noir RAL9005.

OPEN 45
GRIS RAL7016 : FD1198
NOIR RAL9005 : FD1929

OPEN 100
GRIS RAL7016 : FD1197
NOIR RAL9005 : FD1928

ENTRETOISES NYLON 15MM
GRIS RAL7016 : FD1653
NOIR RAL9005 : FD1925



21 x 100 x 1780 mm

21 x 45 x 1780 mm

20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL

RHOMBUS

Uniques par leur design, les lame RHOMBUS se distinguent par leur profilé de forme parallelépipédique.

Elles proposent ainsi un effet persienné, qui permet de regarder vers l'extérieur sans être vu. Elles se posent avec des entretoises à angle de 15° qui peuvent être empilées afin de gérer l'espacement entre les lames.

Les lames RHOMBUS sont thermolaquées avec un effet texturé. Certifiées Qualicoat® et Qualimarine®, elles sont disponibles en gris anthracite RAL7016 et en noir RAL9005.

GRIS RAL7016
FD1564

NOIR RAL9005
FD1930

ENTRETOISES NYLON 10MM
GRIS RAL7016 : FD1643
NOIR RAL9005 : FD1924

21 x 75 x 1780 mm


20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL

HERA

Les décors en aluminium sont découpés au laser et apportent de la personnalité à la clôture.

Ils sont fournis avec les profilés en aluminium qui forment leur cadre. L'ensemble s'assemble parfaitement sur les lames aluminium ou composite.

Les décors horizontaux se positionnent tout en haut du module ou bien entre deux lames de clôture. Le décor HERA remplace exactement deux lames de clôture.

HERA VERTICAL
GRIS RAL 7016
FD1011

HERA VERTICAL
NOIR RAL 9005
FD1942

HERA HORIZONTAL
GRIS RAL 7016 FD1010

HERA HORIZONTAL
NOIR RAL 9005 FD1941

20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL

PAXOS

D'une épaisseur de 2mm,, les décors sont livrés avec leur cadre en aluminium qui s'assemble sur les lames aluminium ou composite et dans les poteaux.

Les décors en aluminium sont découpés au laser et apportent de la personnalité à la clôture.

Les décors horizontaux se positionnent tout en haut du module ou bien entre deux lames de clôture. Ils remplacent exactement trois lames de clôture.



PAXOS VERTICAL
GRIS RAL 7016
FD1009

PAXOS HORIZONTAL
GRIS RAL 7016
FD1008

LAMIA

Les décors LAMIA sont conçus de la même manière que les décors HERA et PAXOS.

Les décors horizontaux remplacent exactement deux lames de clôture.

LAMIA VERTICAL
GRIS RAL 7016
FD1216

LAMIA HORIZONTAL
GRIS RAL 7016
FD1215

20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL

CRIOS

Crios est un décor en aluminium découpé au laser, dont le motif évoquera un jeu de briques géant qui laissera passer la lumière et le paysage tout en procurant de l'intimité.

Les décors CRIOS sont conçus de la même manière que les décors HERA et PAXOS. Ils remplacent exactement deux lames de clôture.

CRIOS VERTICAL
GRIS RAL 7016
FD1214

CRIOS HORIZONTAL
GRIS RAL 7016
FD1213

CLARITY

L'insert en verre dépoli CLARITY est d'épaisseur 8mm et se combine avec les lames composite ou aluminium pour former des panneaux filtrants modernes et élégants.

Il remplace trois lames de clôture.

INSERT CLARITY
FD1219

PORTILLONS

Les portillons s'accordent facilement au style de votre clôture BOSTON grâce aux cadres à remplir.

Deux dimensions sont proposées pour une largeur maximale de 980mm et 1200mm, ajustables au besoin en découpant les traverses horizontales. Polyvalents, ces cadres conviennent pour une ouverture gauche ou droite, tirant ou poussant.

La serrure est directement incluse dans le montant du cadre à la livraison.

Pour une finition parfaite, nous vous conseillons la pose d'une battue de 1830mm. La pose peut être libre au sein de la clôture en utilisant les poteaux de 90x90mm ou réalisée sur un mur ou un pilier existants avec les gonds.

La quincaillerie inclut une butée avec gâche adaptable, les poignées, les cylindres et les ouvrants.

CADRE 980 X 1830 MM
Gris RAL7016 FD1267
Noir RAL9005 FD1935

CADRE 1200 X 1830 MM
Gris RAL7016 FD1430

QUINCAILLERIE
Gris RAL7016 FD1268
Noir RAL9005 FD1962

POTEAU + CHAPEAU
90 X 90 X 2750 MM
Gris RAL7016 FD1266
Noir RAL9005 FD1945

GOND POUR PORTILLON
Gris RAL7016 FD1339
Noir RAL9005 FD1963

BATTUE HAUTEUR
1830 MM
Gris RAL7016 FD1985
Noir RAL9005 FD1986

KIT D'ANGLE
POUR POTEAU
Profilés et quincaillerie associée
GRIS RAL7016 FD1338
NOIR RAL9005 FD1931

KIT D'ANGLE
POUR POTEAUX

Le kit d'angle spécialement développé pour le concept BOSTON permet de donner n'importe quel angle de 10° à 170° au tracé de votre clôture. Il se compose d'un axe de pivot qui vient s'insérer dans une des rainures du poteau et du pivot qui offre l'angle souhaité.

La partie pivotante accueille les lames comme un poteau classique. Ainsi, la clôture BOSTON s'adapte parfaitement quelque soit la configuration du terrain.



POTEAUX



SECTION	**75x75mm**
EPAISSEUR D'ALUMINIUM	**1,8 à 2,2mm**
RÉSISTANCE AU VENT	**120 km/h (clôture de hauteur 1m80 scellée)**
GESTION DES ANGLES À 90°	**Incluse**
PROFILÉ DE FINITION	**Inclus**
COLORIS	**Gris anthracite RAL7016 et Noir RAL9005, thermolaquage texturé**
HAUTEURS	**124cm / 184 cm / 234cm / 300cm**

POTEAU ALU 75 X 75 X 1240 MM
GRIS RAL7016 FD1001
NOIR RAL9005 FD1952

POTEAU ALU 75 X 75 X 1840 MM
GRIS RAL7016 FD1002
NOIR RAL9005 FD1922

POTEAU ALU 75 X 75 X 2340 MM
GRIS RAL7016 FD1003
NOIR RAL9005 FD1921

POTEAU ALU 75 X 75 X 3000 MM
GRIS RAL7016 FD1122
NOIR RAL9005 FD1920

PROFIL DE FINITION
6 x 24 x 1840 mm
Gris RAL7016 FD1715
Noir RAL9005 FD 1739



CHAPEAU DE POTEAU
75 x 75 mm
Gris RAL 7016 FD1943
Noir RAL 9005 FD1944

KIT D'ANGLE POUR POTEAU
Profilés et quincaillerie associée
Gris RAL 7016 FD1338
Noir RAL 9005 FD1931

ACCESSOIRES

Fiberdeck®

POTEAUX & ACCESSOIRES
CLÔTURE

LISSE (HAUTE/BASSE)
25 x 30 x 1750 mm
Gris RAL 7016 FD1318
Noir RAL 9005 FD1937

LISSE RENFORCÉE
25 x 35 x 1750 mm
Gris RAL 7016 FD2141
Noir RAL 9005 FD2142

PROFIL MURAL
28 x 24 x 1900 mm (2 pcs)
+ 12 VIS 4,8 x 16 mm **+ BOUCHONS**
Gris RAL 7016 FD1278
Noir RAL 9005 FD1953

PLATINE INOX
120 x 120 x 200 mm
Cache gris RAL 7016 FD1530
Cache noir RAL 9005 FD1934

LOT DE 4 CONNECTEURS POUR LISSE
FD1309

ENTRETOISES NYLON 15MM
66 pièces
Gris RAL 7016 FD1653
Noir RAL 9005 FD1925

ENTRETOISES NYLON 10MM POUR RHOMBUS 44 pièces
Gris RAL 7016 FD1643
Noir RAL 9005 FD1924

LOT DE 3 RENFORTS EN ALUMINIUM POUR CLÔTURE COMPOSITE
FD1388

SUPPORT DE PLATINE POUR MURET
FD1340

BARDAGE





Fiberdeck®

LAMES COMPOSITE

BARDAGE

WEO®

Bardage biosourcé aux performances inégalées

Les lames de bardage WEO® ont été développées avec les dernières technologies de coextrusion pour garantir un produit sans décoloration pendant 20 ans, tout en utilisant 95% de déchets dans sa fabrication. Un film de polyéthylène étanche protège le bois de toute reprise d'humidité et stabilise le matériau. La dilatation est aussi réduite à son minimum.

20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST
E

WEO® ESSENTIAL

Fiberdeck®

LAME 15X173MM

BARDAGE

Les lames de bardage WEO® ESSENTIAL sont proposées dans 4 teintes multi-chromatiques garanties sans décoloration. Elles donnent un éclat unique à votre façade. La surface brossée et mate imite au mieux le bois naturel pour une durée sans égale.

TEAK
FD1995

IPE
FD1996

DARK GREY
FD1997

LIGHT GREY
FD1998

Surface d'une lame (utile)	0,596 m2
Masse surfacique	10,72 kg/m2
Largeur hors tout	173 mm
Largeur utile	153 mm



FSC


20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST
E

WEO® 35

Fiberdeck®

LAME 33X170MM

BARDAGE

Les lames WEO® 35 ont un profil à faux claire voie. Le relief prononcé donne du rythme aux façades et apporte un aspect moderne et dynamique. Finition matte brossée garantie sans décoloration ni vieillissement.

CEDAR
2.9M FD1536
3.9M FD1552

TEAK
2.9M FD1532
3.9M FD1549

IPE
2.9M FD1533
3.9M FD1550

DARK GREY
2.9M FD1535
3.9M FD1551

LIGHT GREY
2.9M FD1534
3.9M FD1954

EBONY BLACK
2.9M FD2101
3.9M FD2102

	Longueur 2.9M	Longueur 3.9M
Surface d'une lame (utile)	0,406 m2	0,546 m2
Masse surfacique	15 kg/m2	15 kg/m2
Largeur hors tout	170 mm	170 mm
Largeur utile	140 mm	140 mm



AVIS TECHNIQUE CC FAT

QB

FSC

20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST
D S1d0

WEO®60

Fiberdeck®

LAME 33X170MM

BARDAGE

Le bardage WEO®60 offre caractère et élégance grâce à ses larges ondes et son aspect bois remarquable. Il habille les façades de façon harmonieuse et avec style. Disponible en 4 teintes avec finition matte brossée garantie sans décoloration ni vieillissement.

CEDAR
2.9M FD1567
3.9M FD1571

TEAK
2.9M FD1565
3.9M FD1569

IPE
2.9M FD1566
3.9M FD1570

DARK GREY
2.9M FD1568
3.9M FD1572

	Longueur 2.9M	Longueur 3.9M
Surface d'une lame (utile)	0,406 m2	0,546 m2
Masse surfacique	14,5 kg/m2	14,5 kg/m2
Largeur hors tout	170 mm	170 mm
Largeur utile	140 mm	140 mm



AVIS TECHNIQUE CC FAT

QB

FSC

FINITIONS



PROFIL CLICK ALUMINIUM
50 x 50 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

- CEDAR | FD2049
- TEAK | FD2047
- IPE | FD2048
- DARK GREY | FD2051
- LIGHT GREY | FD2050
- EBONY BLACK | FD2052

PROFIL CLICK ALUMINIUM
35 x 41 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

FD2046



WEO® - PROFILS & VIS
BARDAGE

PROFIL F ALUMINIUM
65 x 80 mm x 3 m - WEO® 35 / WEO® 60

- CEDAR | FD1696
- TEAK | FD1693
- IPE | FD1694
- DARK GREY | FD1695
- LIGHT GREY | FD1946
- EBONY BLACK | FD2105

35 x 45 mm x 3 m - WEO® ESSENTIAL

- TEAK | FD1948
- IPE | FD1951
- DARK GREY | FD1949
- LIGHT GREY | FD1950

FIXATIONS

VIS COLORÉES INOX A2 TORX 4.2 X 38 MM
Boite de 100 + embout
Fixation apparente + Finitions

- CEDAR | FD1451
- TEAK | FD1447
- IPE | FD1448
- DARK GREY | FD1450
- LIGHT GREY | FD1449
- EBONY BLACK | FD2103

VIS INOX A2 TORX 4.2 X 32 MM
Boite de 200 (16m2) + embout
Fixation cachée
FD1940

20 YEARS
WARRANTY
LIMITED RESIDENTIAL
UV RESIST
50%
bio sourced

BRISE SOLEIL

BRISE-SOLEIL
BARDAGE



Les brise-soleil en bois composite offrent une protection efficace aux rayons du soleil.
En jouant sur leur espacement, ils permettent des jeux d'ombres sur la façade et isolent de la chaleur.
Un décor bois contemporain unique, sans aucun vieillissement.



TEAK **CEDAR**

BRISE-SOLEIL	**TEAK**	**CEDAR**
42 X 60 mm x 3.90m	**FD1910**	**FD1947**
42 x 145 mm x 3.90m	**FD2012**	**FD2013**



Poids / Mètre linéaire	**1.25 kg**
Largeur hors tout	**60 mm**
Hauteur hors tout	**42 mm**
Longueur standard	**3.90 m**

CAPUCHON	**TEAK**	**CEDAR**
42 x 60 mm	**FD1887**	**FD1888**
42 x 145 mm	**FD2014**	**FD2015**



Poids / Mètre linéaire	**2.90 kg**
Largeur hors tout	**145 mm**
Hauteur hors tout	**42 mm**
Longueur standard	**3.90 m**

RENFORT ALUMINIUM
30 x 30 x 2 mm x 3.90 m
FD1915

MISE EN ŒUVRE

BRISE-SOLEIL



FIXATION
AVEC RAIL

FIXATION
AVEC AGRAFE

1 AGRAFE ALU NV3 ajustable
FD1154

2 RAIL KX-3000 RAL9005
FD1156

3 VIS INOX A2 autoperçeuse
5,5 x 32 mm **FD1155**
5,5 x 50 mm **FD1223**

MISE EN ŒUVRE

WEO® 35 / WEO® 60



PROFIL	POSE DES LAMES	FIXATION
WEO® 35 / WEO® 60	VERTICALE	INVISIBLE / APPARENTE
WEO® 35 / WEO® 60	HORIZONTALE	APPARENTE

	2M90	3M90
NB DE VIS / M2 (entraxe 600 mm)	12	12
NB DE LAMES / M²	2.46	1.83

WEO® ESSENTIAL

FIXATION INVISIBLE

PROFIL	POSE DES LAMES	FIXATION
WEO® ESSENTIAL	VERTICALE ET HORIZONTALE	INVISIBLE

	3M90
NB DE VIS / M2 (entraxe 600 mm)	11
NB DE LAMES / M²	1.68



Fiberdeck®
Never stop innovating

Fiberdeck®

Never stop innovating