

KWC

Professional

Verwahrungs- und Sicherheitsbereiche

Produktsortiment

Produkte in Perfektion



Unsere Kompetenzen

- Systemlösungen
- Elektronik
- Innovation
- Trinkwasserhygiene
- Wasser- und Energieeinsparung
- Edelstahl




Unsere Markenwerte

Unsere Werte einen uns.
Sie sind Haltung und Ankerpunkt unseres Handelns.

Die Lebensqualität unserer Kunden zu bereichern, steht
für uns im Mittelpunkt.

Nach diesen richten wir uns und unser Unternehmen
aus.



Unser Geschäftsbereich

KWC Professional

Hochwertige und ansprechende **Sanitärraumlösungen** mit Fokus auf die intelligente und komplette **Ausstattung sanitärer Räume** in (halb-)öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen.



Vorteile auf einen Blick



Speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt



Niedrige Betriebskosten durch funktionale Sicherheit & Langlebigkeit




Einhaltung von Hygienestandards dank einfacher Reinigung



Einfach zu bedienen und effizient dank ferngesteuerter Technologie



Maximale Sicherheit durch robuste Materialien und cleveres Design



Einfache Wartung und Instandhaltung



KWC Professional

Verwahrungs- und Sicherheitsbereiche

In Sicherheitsbereichen wie **Justizvollzugsanstalten, Polizei- und Militäreinrichtungen, Psychiatrien und Vandalismus-gefährdeten Anlagen** sind spezielle Sanitärlösungen notwendig. Unsere robusten Edelstahlausstattungen gewährleisten Funktionssicherheit, Langlebigkeit und Hygiene. Sie sind fernsteuerbar und bieten Sicherheitsmerkmale wie unsichtbare Befestigungen, Verdrehsicherungen und diebstahlhemmende Luftsprudler.

Waschen

Duschen

Spülen

WC-Waschtischkombinationen



Sicherheitsbereiche



Waschen



Duschen



Spülen



WC Waschtisch-
Kombinationen




KWC Sicherheitsbereiche

Waschen

Besonders stabile und robuste Sanitär-
ausstattungen und intelligente Armaturen können
Funktionssicherheit und Hygiene gewährleisten
sowie mutwillige Selbstverletzungen und
Vandalismus vermeiden.



HINTERWANDMONTAGE




WASCHARMATUREN

WASCHTISCHE

ACCESSOIRES


WANDEINBAU



ALL-IN-ONE

WASCHARMATUREN

WANDMONTAGE



WASCHARMATUREN

WASCHTISCHE


ACCESSOIRES



HINTERWANDMONTAGE

KWC F5S-Mix

Selbstschluss-Wandbatterie



F5SM1012 / 2030071618




- mit keramischer Selbstschluss-Mischkartusche FRAMIC
- einstellbarer Temperaturanschlag
- diebstahlhemmender Luftsprudler
- Anschluss und Wartung über Serviceraum



HINTERWANDMONTAGE

KWC F5E – A3000 open


Elektronische Waschplatzarmatur



AUSLÄUFE



F5EV1016 / 2030067882



- nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen
- Anschluss und Wartung über Serviceraum
- Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion
- aktivierte Hygienespülung
- in Wassermanagementsystem AQUA 3000 open einbindbar


MEHR INFO



HINTERWANDMONTAGE

KWC F3S

Selbstschluss-Waschplatzarmatur



AUSLÄUFE

KWC
Professional



F3SV1009 / 2030067876



- nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen
- Anschluss und Wartung über Serviceraum
- Druckknopfbetätigung
- automatischer Wasser-stopp


MEHR INFO



WANDEINBAU

KWC F5E – A3000 open

Elektronik-Waschplatzarmatur




AUSLÄUFE

KWC
Professional



F5EV1017 / 2030067880



- Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben
- Anschluss und Wartung über Serviceraum
- Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion
- aktivierte Hygienespülung
- in Wassermanagementsystem AQUA 3000 open einbindbar


MEHR INFO



WANDEINBAU

KWC F3S

Selbstschluss-Waschplatzarmatur



AUSLÄUFE

KWC
Professional



F5EV1010 / 2030067885




- Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben
- Druckknopfbetätigung
- automatischer Wasser-stopp

MEHR INFO




KWC Ausläufe



ACXX1009 / 2030071654

50° Neigungswinkel
27 mm Ausladung


MEHR INFO



ACXX1008 / 2030071655

45° Neigungswinkel
75 mm Ausladung

MEHR INFO



ACXX1010 / 2030071663

45° Neigungswinkel
69 mm Ausladung


MEHR INFO



HINTERWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Einzelwaschtisch



HDTX450 / 2000100349




- Einzelwaschtisch für Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen über Serviceraum
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 1,2 mm
- fugenlos eingeschweißtes Ovalbecken
- durchgängig abgerundete Kanten
- mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung



HINTERWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Einzelwaschtisch



HDTX455 / 2000100058






- Einzelwaschtisch für Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen über Serviceraum
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 1,2 mm
- fugenlos eingeschweißtes Rundbecken
- ohne Armaturenbank



HINTERWANDMONTAGE

KWC Handwaschbecken



VR99-081 / 2030053464




- Handwaschbecken für Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen über Serviceraum
- aus glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff mit 8 mm Materialstärke
- hygienische, nahtlose Gelcoatoberfläche
- ovale Mulde, ohne Armaturenbohrung



HINTERWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY Kleiderhaken



HDTX693 / 2000090047




- Suizidhemmender Kleiderhaken zur Montage von hinten mit Gewindestangen über Serviceraum
- Sicherheitshaken kippt bei Überlastung nach unten
- aus Chromnickelstahl, Materialstärke 2,0 mm



WANDEINBAU

KWC ALL-IN-ONE

Waschplatzeinheit für Wasser, Seife



ALIO330 / 2000101445




- Waschplatzeinheit zum Wandeinbau
- Vandalismus hemmende Kompletteneinheit aus Chromnickelstahl
- Funktionskomponenten über Serviceraum zugänglich
- Berührungslose Wassersteuerung, manuell zu betätigender Seifenspender



WANDEINBAU

KWC ALL-IN-ONE

Waschplatzeinheit, barrierefrei, für Wasser, Seife



ALIO335 / 2000101447




- Waschplatzeinheit zum Wandeinbau, barrierefreie Ausführung mit größerer Beckenausladung
- Vandalismus hemmende Kompletteinheit aus Chromnickelstahl
- Funktionskomponenten über Serviceraum zugänglich
- Berührungslose Wassersteuerung, manuell zu betätigender Seifenspender



WANDEINBAU

KWC ALL-IN-ONE

Waschplatzeinheit für Wasser, Seife, Luft



ALIO320 / 2000101444



- Waschplatzeinheit zum Wandeinbau
- Vandalismus hemmende Kompletteinheit aus Chromnickelstahl
- Funktionskomponenten über Serviceraum zugänglich
- Berührungslose Wassersteuerung, manuell zu betätigender Seifenspender
- Mit Folgesteuerung Händetrockner




MEHR INFO



WANDEINBAU

KWC ALL-IN-ONE

Waschplatzeinheit, barrierefrei, für Wasser, Seife, Luft



ALIO325 / 2000101446




- Waschplatzeinheit zum Wandeinbau, barrierefreie Ausführung mit größerer Beckenausladung
- Vandalismus hemmende Kompletteinheit aus Chromnickelstahl
- Funktionskomponenten über Serviceraum zugänglich
- Berührungslose Wassersteuerung, manuell zu betätigender Seifenspender
- Mit Folgesteuerung Händetrockner



WANDMONTAGE

KWC F3S

Selbstschluss-Wandventil



F3SV1011 / 2030072636




- mit Verdrehsicherung
- automatischer Wasser-stopp
- integriertes Antiblockiersystem für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung
- diebstahlhemmender Luftsprudler



WANDMONTAGE

KWC ANIMA

Einzelwaschtisch



ANMX460 / 2000102710



- Einzelwaschtisch für Wandmontage
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 1,2 mm
- fugenlos eingeschweißtes Halbrundbecken
- Waschtisch unten geschlossen und rollstuhlunterfahrbar
- mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung

ANMX461 / 2000102711

mit Armaturenbohrung

ANMX462 / 2000102712


ohne Armaturenbank



WANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Seifenspender



SD300 / 2000057729



- Seifenspender aus Chromnickelstahl mit Druckknopfbetätigung von vorn
- mit seidenmatter Oberfläche, Materialstärke 2,0 mm
- komplett geschlossenes Gehäuse, das auf der Montageplatte eingehängt wird
- für Flüssigseife und Lotionen
- 1 l Nachfüllbehälter




MEHR INFO



WANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Papierhandtuchspender



TD350 / 2000057407




- Papierhandtuchspender aus Chromnickelstahl
- mit seidenmatter Oberfläche, Materialstärke 2,0 mm
- komplett geschlossenes Gehäuse, das auf der Montageplatte eingehängt wird
- Fassungsvermögen 400 – 600 Stück je nach Papier und Faltung



WANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Kleiderhaken



HDTX692 / 2000090046




- Suizidhemmender Kleiderhaken zur Wandmontage von vorn
- Sicherheitshaken kippt bei Überlastung nach unten
- aus Chromnickelstahl, Materialstärke 2,0 mm



KWC HEAVY-DUTY

Kleiderhaken



HDTX691 / 2030022465




- aus Chromnickelstahl, Materialstärke 2,0 mm
- Montage von vorne zum anschließenden Überputzen



WANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Ablage



HDTX644 / 2000103076





- aus Chromnickelstahl, Materialstärke 2,0 mm
- gerundete Kanten
- Schutzrand als Abstellsicherung



WANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Ablage



AL300HD / 2000056718



- aus Chromnickelstahl, Materialstärke 2,0 mm
- gerundete Kanten
- Schutzrand als Abstellsicherung

TA500HD / 2000102702

Gesamtbreite 500 mm

TA600HD / 2000090054

Gesamtbreite 600 mm




MEHR INFO



KWC HEAVY-DUTY

Spiegel



HDTX0013 / 2030020885



- aus Chromnickelstahl,
Materialstärke 1,0 mm
- hochglanzpoliert
- Umlaufende Abkantung
- Diebstahl hemmendes
Montagesystem mit
verdeckter Befestigung

HDTX0014 / 2030020886

Gesamtbreite 490 mm

HDTX0015 / 2030020887


Gesamtbreite 590 mm

MEHR INFO



KWC HEAVY-DUTY

Spiegel



M501HD / 2000103195



- aus Chromnickelstahl, Materialstärke 1,0 mm
- hochglanzpoliert
- zum Nutzer geeignet, für barrierefreie Anlagen
- sichtbare Befestigungen






KWC Sicherheitsbereiche

Duschen

Auch beim Duschen wirken stabile Edelstahlösungen mit integrierten Armaturenkomponenten ohne scharfe Ecken und Kanten der Vandalismusgefahr entgegen und unterstützen die Reinigungs-freundlichkeit.




HINTERWANDMONTAGE



DUSCHARMATUREN

DUSCHKÖPFE


WANDEINBAU



DUSCHARMATUREN

DUSCHKÖPFE

WANDMONTAGE



DUSCHPANEELE


DUSCHKÖPFE




HINTERWANDMONTAGE

KWC F5E – A3000 open

Elektronik-Duscharmatur



F5EV2006 / 2030068173




- nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen
- Anschluss und Wartung über Serviceraum
- Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion
- aktivierte Hygienespülung
- in Wassermanagementsystem AQUA 3000 open einbindbar



HINTERWANDMONTAGE

KWC F3S

Selbstschluss-Duscharmatur



F3SV2010 / 2030068165




- nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen
- Anschluss und Wartung über Serviceraum
- Druckknopfbetätigung
- zum Anschluss an vor-gemischtes Warmwasser oder Kaltwasser



HINTERWANDMONTAGE

KWC Montageplatte mit Anschlussstutzen für Duschkopf



DUSCHKÖPFE



ACXX2023 / 2030068175




- nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen
- aus Edelstahl

MEHR INFO




KWC F5E – A3000 open

Elektronik-Duscharmatur



F5EV2007 / 2030068174




- Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben
- Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion
- aktivierte Hygienespülung
- in Wassermanagement-system AQUA 3000 open einbindbar



WANDEINBAU

KWC F5S-Mix

Selbstschluss-Duschbatterie



F5SM2013 / 2030072468




- Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben
- mit keramischer Selbstschluss-Mischkartusche FRAMIC
- einstellbarer, verdrehsicherer Temperaturanschlag
- Fließzeit einstellbar



WANDEINBAU

KWC F3S

Selbstschluss-Duscharmatur



F3SV2011 / 2030068215




- Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben
- Fließzeit einstellbar
- zum Anschluss an vor-gemischtes Warmwasser oder Kaltwasser



WANDMONTAGE

KWC F5S-Therm

Duschpaneel aus Edelstahl



DUSCHKÖPFE

KWC
Professional



F5ST2043 / 2030068003



- einteiliges, geschlossenes Gehäuse aus Edelstahl
- mit keramischer Selbstschlusskartusche FRAMIC
- Thermostat mit diebstahl-gesichertem Metallgriff
- Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion




MEHR INFO



KWC F5E-Therm – A3000 open

Duschpaneel aus Edelstahl



DUSCHKÖPFE



F5ET2041 / 2030070431



- einteiliges, geschlossenes Gehäuse aus Edelstahl
- Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion
- aktivierte Hygienespülung
- Thermostat mit diebstahl-gesichertem Metallgriff
- Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion


MEHR INFO



WANDMONTAGE

KWC F5E – A3000 open


Duschpaneel aus Edelstahl



DUSCHKÖPFE



F5EV2008 / 2030070434



- einteiliges, geschlossenes Gehäuse aus Edelstahl
- Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion
- aktivierte Hygienespülung
- zum Anschluss an vor-gemischtes Warmwasser oder Kaltwasser




MEHR INFO



WANDMONTAGE

KWC F3S

Duschpaneel aus Edelstahl



DUSCHKÖPFE

KWC
Professional



F3SV2012 / 2030070435




- einteiliges, geschlossenes Gehäuse aus Edelstahl
- Fließzeit einstellbar
- zum Anschluss an vor-gemischtes Warmwasser oder Kaltwasser

MEHR INFO



KWC DUSCHKÖPFE für Paneele / Montageplatte




AQUAJET-Slimline

SHAS0011 / 2030054255

suizidhemmende Bauform

MEHR INFO




MÜNCHEN

SHMU0011 / 2030054793

45° Neigungswinkel

75 mm Ausladung

MEHR INFO



AQUAJET-Comfort

SHAC0011 / 2030054254

45° Neigungswinkel

69 mm Ausladung

MEHR INFO






KWC Sicherheitsbereiche

Spülen

Robuste Edelstahl-WCs ohne Spülränder, die als Versteck für Drogen oder Waffen dienen könnten, sorgen in Kombination mit integrierten Armaturen und Accessoires auch in diesem Anwendungsbereich für erhöhte Sicherheit.




HINTERWANDMONTAGE



SPÜLARMATUREN

WC & URINALE


WANDEINBAU



SPÜLARMATUREN

WC & URINALE

ACCESSOIRES



HINTERWANDMONTAGE

WANDEINBAU


WANDMONTAGE




HINTERWANDMONTAGE

KWC F5E – A3000 open

Elektronische WC-Spülarmatur



F5EF4004 / 2030068198




- nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen
- Anschluss und Wartung über Serviceraum
- Auslösung über Piezo-Taster
- aktivierte Hygienespülung
- in Wassermanagementsystem AQUA 3000 open einbindbar



HINTERWANDMONTAGE

KWC F3S

WC-Druckspüler



F3SF4001 / 2030068191




- nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen
- Anschluss und Wartung über Serviceraum
- einstellbares Spülwasservolumen
- Druckknopfbetätigung




HINTERWANDMONTAGE

KWC F5E – A3000 open

Elektronische WC-Steuerung
für Spülkasten



F5EF4003 / 2030068176




- für Spülkasten zur Hinterwandmontage (notwendiges Zubehör)
- nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen
- Anschluss und Wartung über Serviceraum
- Auslösung über Piezo-Taster
- aktivierte Hygienespülung
- in Wassermanagementsystem AQUA 3000 open einbindbar



HINTERWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Tiefspül-WC



HDTX592 / 2000100447




- wandhängendes Tiefspül-WC für Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen über Serviceraum
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 1,5 mm
- Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung
- allseits gerundet



HINTERWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Tiefspül-WC



HDTX594 / 2000100444




- wandhängendes Tiefspül-WC, barrierefreie Ausführung
- für Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen über Serviceraum
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 1,5 mm
- Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung
- allseits gerundet



HINTERWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Tiefspül-WC



HDTX597 / 2000100729




- wandhängendes Tiefspül-WC mit bodenlanger Schürze
- für Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen über Serviceraum
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 1,5 mm
- Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung
- allseits gerundet



HINTERWANDMONTAGE

KWC Tiefspül-WC



VR99-036 / 2030039327



- wandhängendes Tiefspül-WC für Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen über Serviceraum
- aus glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff mit Materialstärke 8,0 mm
- pflegeleichte Gelcoatoberfläche
- allseits gerundet

VR99-017/ 2030039303
mit weißer Sitzfläche


MEHR INFO



HINTERWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

Wandurinal



HDTX538RS / 2000103385




- wandhängendes Urinalbecken für Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen über Serviceraum
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 1,2 mm
- komplett geschlossenes Gehäuse
- integrierte, nicht sichtbare Spülsteuerung




WANDEINBAU

KWC F5E – A3000 open

Elektronische WC-Spülarmatur



F5EF4005 / 2030068203






- Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben
- Edelstahlabdeckplatte mit Belüftungsbohrungen
- Auslösung über Piezo-Taster
- aktivierte Hygienespülung
- in Wassermanagementsystem AQUA 3000 open einbindbar



WANDEINBAU

KWC F3S

WC-Druckspüler



F3SF4002 / 2030068201




- Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben
- Edelstahlabdeckplatte mit Belüftungsbohrungen
- einstellbares Spülwasservolumen
- Druckknopfbetätigung




KWC F5E – A3000 open

Elektronische WC-Steuerung für Wandeinbau-Spülkasten



F5EF4006 / 2030068182




- für Wandeinbau-Spülkasten (notwendiges Zubehör)
- Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben
- Auslösung über Piezo-Taster
- aktivierte Hygienespülung
- in Wassermanagement-system AQUA 3000 open einbindbar



WANDEINBAU

KWC Betätigungsplatte für Wandeinbau-Spülkasten




ACSF4001 / 2030068181

- für Spülkasten im Installationselement (notwendiges Zubehör)
- Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben
- Betätigungsplatte mit Taste für Einmengen-Spülung



WANDMONTAGE

KWC Tiefspül-WC



VR99-086 / 2030053462




- spülrandloses, wandhängendes Tiefspül-WC für Wandmontage
- aus glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff mit Materialstärke 8,0 mm
- pflegeleichte Gelcoatoberfläche
- nahtlos gefertigt, Vandalismus und Suizid hemmend



IN-FLOOR INSTALLATION

KWC HEAVY-DUTY

Hock-WC



HDTX504 / 2000108804




- Hock-WC für Bodeneinbau
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 1,0 mm
- zum Anschluss von Wandeinbau-Druckspülern
- Umlaufende Abkantung, umlaufender Spülrand
- Suizid hemmende Ausführung



HINTERWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter



HDTX675E / 2000103188


- für 3 WC-Rollen
- Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen und Befüllung über Serviceraum
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 1,5 mm



WANDEINBAU

KWC HEAVY-DUTY

WC-Papierrollenfach



HDTX673E / 2000102704




- Befestigung von vorn
- aus Chromnickelstahl
- als Einlegefach für 1 WC-Rolle



WANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

WC-Großrollenhalter



RH320 / 2000057717




- Vandalismus hemmende Befestigung auf Montageplatte
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 2,0 mm
- abschließbares Gehäuse
- Für eine Großrolle bis max. 300 mm Durchmesser



WANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

WC-Rollenhalter



HDTX674 / 2000057081



- Vandalismus hemmende Befestigung auf Montageplatte
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 2,0 mm
- abschließbares Gehäuse




MEHR INFO



WANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

WC-Rollenhalter




HDTX0001 / 2030005623



- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 2,0 mm
- auswechselbare Spindel durch Schloss gesichert



KWC Kommunikationsstopper



ZCMPX0001 / 2000102705

- zur Verhinderung von Kommunikation zwischen Gefängniszellen über die WC-Verrohrung
- aus Polyethylen






KWC Sicherheitsbereiche

WC-Waschtisch- kombinationen

Kompakte, fugenlos verschweißte Kombinationen aus Waschtisch und WC mit integrierter Armaturentechnik garantieren größtmögliche Sicherheit auf kleinstem Raum.




HINTERWANDMONTAGE



**WC-WASCHTISCH-
KOMBINATIONEN**

VORWANDMONTAGE




**WC-WASCHTISCH-
KOMBINATIONEN**



HINTERWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

WC-Waschtischkombinationen



mitte




rechts



links

HDTX806L / 2000100956




- Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen über Serviceraum
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 2,0 mm
- geschlossenes, fugenloses Gehäuse
- Inkl. elektronischer Armaturenkomponenten und Spülkasten zur Montage im Serviceraum
- Auslösung über Piezo-Taster
- in Wassermanagementsystem AQUA 3000 open einbindbar



HINTERWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

WC-Waschtischkombinationen



HDTX805L / 2000100953




- Vandalismus hemmende Montage mit Gewindestangen über Serviceraum
- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 2,0 mm
- geschlossenes, fugenloses Gehäuse
- inklusive fernbetätigt gesteuerter Armaturenkomponenten und Spülkasten zur Montage im Serviceraum
- Druckknopfbetätigung



VORWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

WC-Waschtischkombinationen



mitte




rechts



links

HDTX816L / 2000100968




- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 2,0 mm
- geschlossenes, fugenloses Gehäuse mit verschließ-barer Revisionsöffnung
- im Gehäuse integrierte elektronische Armaturen-komponenten und Spülkasten
- Auslösung über Piezo-Taster
- in Wassermanagement-system AQUA 3000 open einbindbar



VORWANDMONTAGE

KWC HEAVY-DUTY

WC-Waschtischkombinationen



HDTX815L / 2000100965



- aus Chromnickelstahl mit Materialstärke 2,0 mm
- geschlossenes, fugenloses Gehäuse mit verschließbarer Revisionsöffnung
- im Gehäuse integrierte fernbetätigt gesteuerte Armaturenkomponenten und Spülkasten
- Druckknopfbetätigung



Gerne unterstützen wir Sie bei
Ihrem Projekt!

