



Infopaket **myKnauf für Architekten & Planer**

2024

Ihre Plattform für alle digitalen Lösungen

my **KNAUF**

Digitale Lösungen für Ihren Alltag

In myKnauf finden Sie alles, was Sie für Ihren Alltag benötigen!

- **Systeme finden, Projekte kalkulieren, Ausschreibungstexte erstellen, Prüfzeugnisse herunterladen u.v.m.** mit Knauf ganz einfach.
- **Ein Login** für alle Lösungen.
- **Jederzeit & überall** verfügbar!


The image shows a laptop displaying the myKnauf web application. The interface includes a search bar, a navigation menu, and a grid of application tiles. A prominent blue button labeled 'Jetzt starten' (Start now) is visible on the screen. Surrounding the laptop is a large cluster of hexagonal icons, each representing a different digital solution offered by the platform. The icons include: 'Systeme finden', 'Ausschreibung', 'Kalkulation', 'Prüfzeugnis', 'Stammdaten', 'Exklusive Inhalte', 'Preislisten', 'Seminare', 'Downloads', 'Bestellübersicht', 'Technischer Support', 'Projekte verwalten', and 'u.v.m.' (and many more). The background is a blurred cityscape.



myKnauf Bereich auf knauf.com




1



myKnauf

2



Bereits registriert?

Melden Sie sich auf Knauf.com an.

Anschließend erreichen Sie den myKnauf Bereich mit allen Anwendungen am einfachsten, indem Sie auf das entsprechende Icon klicken:





1

myKnauf

**Prüfzeugnisse
generieren**



Auf [Knauf.com](https://www.knauf.com) registrieren und anmelden. Anschließend können Sie direkt im myKnauf-Bereich die gewünschten Prüfzeugnisse für Ihr Projekt herunterladen.



Gehen Sie auf Nummer sicher mit Knauf: Finden sie das richtige Prüfzeugnis für Ihre Bauakte im Handumdrehen und laden Sie alle benötigten Zertifikate mit einem Klick herunter.

1

2

Prüfzeugnisse

Nachweise einfach downloaden






2

myKnauf

Systemfinder & Kalkulation

Systemfinder & Kalkulation

Immer das richtige System finden



Finden Sie immer das richtige System und alle zugehörigen Dokumente für eine mühelose Planung, Kalkulation und Ausschreibung.

Schnelle Hilfestellung bei der Systemsuche

Finden Sie das richtige System für Ihr Projekt

Geführte Systemsuche anhand der projektspezifischen Anforderungen

Kategorie: Innenwände | Unterkategorie: Aggregat-Montagewände für Feucht- und Nassraum | Feuchteschutz

FEUCHTESCHUTZ

Bitte wählen Sie die benötigte Wassereintragsklasse
DIN 18524 | 1. Aggregatgruppen in der Umgründung in Abhängigkeit von Wassereintragsklassen

- WG1 Gering
- WG11 Mäßig
- WG2 Hoch
- WG3 Sehr hoch

Zurück | Überspringen

Sie haben die Wahl: geführte Suche oder Schnellauswahl

Suchmethode

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Fragebogen
Ausführliche Suche:
Finden Sie die richtigen Systeme durch eine geführte Suche
 Fragebogen verwenden

Oder

Ergebnisse anzeigen
Für erfahrene Anwender:
Alle Systeme der gewählten Kategorie anzeigen
 Ergebnisse anzeigen

Suchmethode merken

Fortfahren

Schnellauswahl des gewünschten Systems anhand weniger Eigenschaften

Kategorie: Innenwände | Ebene: Holz-Unterkonstruktion | Brandschutz: F30 | Schallschutz: 50 | Wändehöhe: -

Feuchteschutz: W1-Mäßig

Es werden 4 Ergebnisse angezeigt

BASIS

W124-F30-06.de
W124.de - Holz-Doppelständerwand, Feuerschutzplatte Plano GKFI (einlogg)

- F30
- 51 db
- 53.0 db
- Max. 4,10 m
- 190 mm
- W1.4
- 2100
- Max. 625
- Holz 60 x 80
- Feuerschutzplatte Plano GKFI

Schnelle Hilfestellung bei der Systemsuche


Vergleich mehrerer Systemvarianten auf einen Blick

Systeme vergleichen (4)
Vergleichen der ausgewählten Systemeigenschaften und -werte

← Zurück

Alle löschen

Unterschiede hervorheben



W112-127.de **W112-1.de** **W112-17.de** **W111-37.de**

Eigenschaften

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Feuerwiderstandsklasse | F 90 | F 30 | F 30 | ohne |
| Schalldämm-Maß R _w | 60,1 | | | 56,8 |
| Wandhöhe max. | 4,75 | 4 | 5 | 4 |
| Fertigwanddicke | 100 | 100 | 150 | 75 |
| Wasserdurchdringungsklasse | W1-I | W0-I | W0-I | W0-I |
| Feuchteschutz | geeignet für häusliche Feuchträume | ohne | ohne | ohne |
| Profil | CW 50 | CW 50 | CW 100 | CW 50 |
| Bekplankung | Diamant | Bauplatte GfB | Bauplatte GfB | Silentboard |
| Bekplankungsdicke | 2x 12,5 mm | 2x 12,5 mm | 2x 12,5 mm | 12,5 mm |
| Anzahl Bekplankungslagen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| Flächengewicht | 55 | 41 | 41 | 41 |

Finden Sie die beste verfügbare Option für Ihr Projekt und identifizieren Sie die Unterschiede mit dem praktischen Vergleich auf einen Blick.

- ✓ Vergleichsfunktion ermittelt Differenzen und hilft dabei Unterschiede leichter festzustellen, um die beste Systemvariante für Ihr Projekt zu finden
- ✓ Praktische Highlightfunktion hebt Unterschiede hervor und hilft bei der Auswahlentscheidung
- ✓ Es können 5 Systeme der gleichen Kategorie verglichen werden

Preiseinsicht & Kalkulation

Ermitteln Sie benötigte Mengen und Kosten im Handumdrehen

The screenshot displays the 'Schnellkalkulation' (Quick Calculation) interface. It features input fields for 'Gesamtmenge' (Total quantity) set to 1.00 m², 'Zusatzlag für Verschnitt (opt.)' (Waste allowance) set to 0.00 %, and 'Arbeitszeit in min pro m²' (Work time) set to 47.00 min. The resulting 'Ständerkosten in €' (Stand costs) are 90.00 €. Below this, the 'Material pro m²' (Material per m²) table lists various components with their quantities and costs.


| Art-Nr. | EAN | Beschreibung | Menge | Gesamtmenge | Listenpreis € | Eigene Prei | Gesamtpreis € |
|---------|-------------|--------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 0006223 | 40000220020 | Deckenriegel | 0.90 Stück | 0.90 Stück | 0.44 | | 0.40 |
| | | | 0.70 Stück | 0.70 Stück | 0.44 | | 0.31 |
| | | | 0.70 m | 0.70 m | 2.47 | | 1.73 |
| | | | 2.00 m | 2.00 m | 2.82 | | 0.84 |

An Excel spreadsheet is overlaid on the bottom right, showing a detailed breakdown of the calculation with columns for 'Art-Nr.', 'EAN', 'Beschreibung', 'Kategorie', 'Menge', 'Gesamtmenge', 'Preis', and 'Gesamtpreis'. It lists items such as 'Deckenriegel', 'Handbohrschraube', 'Ummantelung', and 'Fugenfüllmasse' with their respective quantities and costs.

Schnelles Erstellen von Budgets & Angeboten mit der Systemkalkulation.

- ✓ Erhalten Sie volle Preiseinsicht & ermitteln Sie mit wenigen Klicks den Gesamtpreis pro System
- ✓ Vollständige Materialliste inkl. Art-Nr. & EAN-Codes
- ✓ Anpassen von Mengen, Verschnitt, Arbeitszeit & Bruttolistenpreisen für eine individuelle Kalkulation
- ✓ Inkl. indikativer Montagezeiten
- ✓ Verfügbar als Excel & PDF





myKnauf

3

Systemfinder Plug-in für Revit & ArchiCAD




Systemfinder Plug-in Nahtlos Planen mit Knauf

Finden Sie immer das richtige und aktuelle System für eine mühelose Planung und Ausschreibung - nahtlos integriert in Ihrem Planungsprogramm.

AUTODESK®
REVIT®

GRAPHISOFT
ARCHICAD




Systemfinder Plug-in

Integrierte Hilfestellung in Revit & ArchiCAD

„Das vollständige „Einfügen“ des gewählten Bauteils direkt in ArchiCAD ist von hohem Zeitgewinn und erspart das lästige separate und kleinteilige Erstellen...“

Hr. B., Freier Architekt



Fügen Sie Bauteile direkt in Ihr Planungsprogramm ein und legen Sie sofort mit der Planung los. Profitieren Sie von stets aktuellen Daten mit einem hohen LOD und verringern Sie manuellen Aufwand bei der Erstellung von Objekten.

- ✓ In Planungssoftware eingebettete Lösung
- ✓ Ausschreibungstexte werden automatisch anhand der im Modell verplanten Systeme und m² erstellt
- ✓ Überprüfung, ob die Daten in alten Modellen aktuell sind & bei Bedarf Aktualisierung mit einem Klick

Die Leistungen des Systemfinders im Überblick

Web




Plug-in



AUTODESK
REVIT
GRAPHISOFT
ARCHICAD

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Verfügbarkeit | Webanwendung jederzeit abrufbar | Download & Installation in Planungssoftware |
| Systemfinder | Vorhanden | Vorhanden |
| Preise & Kalkulation | Vorhanden (mit Login) | Ab 2025 |
| Projekte verwalten | Vorhanden (mit Login) | Vorhanden |
| Favoriten speichern | Vorhanden (mit Login) | Vorhanden |
| Vergleiche | Vorhanden | Vorhanden |
| Internationale Daten | Vorhanden | Vorhanden |
| Import in Planungsmodell | Nicht möglich | Direkter Import |
| Datenvalidierung | Nicht vorhanden | Vorhanden |
| Planungsdatendownload | 2D CAD-Details | 3D BIM Objekte |
| Dateidownloads | Detailblätter, Datenblätter, Zertifikate, Materiallisten inkl. Kalkulation (BOM), Ausschreibungstexte, Mengenauszug (BOQ) | Ausschreibungstexte, Mengenauszug (BOQ) |
| Ausschreibungstexte | Einzel (& kompiliert mit Login) | Kompiliert gem. verplanten m ² im Modell |
| Login | Vorhanden | Vorhanden |
| Kosten | Kostenlos | Kostenlos |


Erfahren Sie mehr über das Systemfinder Plug-in von Youtuber & Revit Profi Balkan Architect



Knauf Systemfinder: FREE Plug-in for Generating Walls in Revit Tutorial

Youtuber und Revit Profi Balkan Architect testet den Knauf Systemfinder und gibt Tipps und Tricks rund um die Trockenbau-Planung. Nicht verpassen!

[Zum Video](#)



Free Revit Families: Knauf Systemfinder Plug-in

Eigene Bibliotheken aufbauen oder bequem auf die Knauf Daten zugreifen und mit nur einem Klick aktualisieren. Das Knauf Systemfinder Plug-in macht es möglich. Balkan Architect zeigt die Möglichkeiten des Knauf Systemfinders in Revit und schildert seine Erfahrungen

[Zum Video](#)



4

myKnauf

Projekte

Projekte mit myKnauf verwalten

Überblick behalten und eine Vielzahl von Systemen verwalten

Projekte + Neues Projekt

☐ Löschen

| ☐ | NAME | ORT | KUNDE | STARTDATUM | |
|---|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------|---|
| ☐ | Bürogebäude Hubert | Würzburg, DE | Mustermann | 27/02/2024 | ⋮ |
| ☐ | Kindergarten 123 | München, DE | Lieschen | 27/02/2024 | ⋮ |
| ☐ | Musterprojekt Hotel Neubau | Iphofen, DE | Musterplanung zum Kopieren | 29/02/2024 | ⋮ |
| ☐ | Musterprojekt Sanierung | Iphofen, DE | Musterplanung zum Kopieren | 01/02/2024 | ⋮ |
| ☐ | Mehrfamilienhaus Laurenzstraße | Esslingen, DE | Wohnungsbaugesellschaft | 18/04/2024 | ⋮ |

Rows per page: 10 1-5 of 5

Einfache Verwaltung von Systemen & Zeitersparnis bei der Erstellung von Ausschreibungen.

- ✓ Die Projektfunktion hilft Ihnen bei der Verwaltung gespeicherter Systeme & ermöglicht schnellen Zugriff
- ✓ Weitere Vorteile für die Projektanlage in Planung, z.B.: Projektkalkulation, Teilen eines Projektes mit Knauf Ansprechpartner, u.v.m.


Projekte mit myKnauf verwalten

Komplettes Leistungsverzeichnis mit einem Klick

The screenshot displays the 'Knauf Planner Suite' interface for a project named 'Kindergarten 123'. The main window shows a list of systems on the left and a central area with a pop-up window titled 'Export-Spezifikationen'. This window offers options for 'Mengenermittlung' (Quantity Determination) and 'Ausschreibungs-Spezifikationen' (Bidding Specifications), with buttons for 'Microsoft Excel', 'Microsoft Word', 'GAEB 90', and 'GAEB XML'. An 'Exportieren' button is also visible. Below the pop-up, a 'Stückliste' (Bill of Materials) table is shown, listing materials with their names, quantities, and descriptions.

| Stückliste | Name | Einheit | Explos | Bestrich |
|------------|----------------|--------------------|---|----------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | W111-1-17.de | 500 m ² | W111.de - F10 Metallblechverkleidung 4.400 mm, CW 50 (3025 mm), Platten G811 12,5 mm, d = 75 mm, Ba = 48,7 dB, MW 40 mm (10 | |
| 5 | W112-1.de | 20 m ² | W112.de - F10 Metallblechverkleidung 4.400 mm, CW 50 (3025 mm), Bauplate G811 12,5 mm, d = 100 mm. | |
| 6 | W128-F30-01.de | 500 m ² | W128.de - F10 Halblechverkleidung 5.000 mm, Platten G81 12,5 mm, Stahlblechverkleidung 625 mm, einseitig beklebt | |
| 7 | W111-7.de | 20 m ² | W111.de - Trockenputz Bauplate G81 12,5 mm, Anstrich 6 im Spritzverfahren, Mindeststärke 12,5 mm | |
| 8 | W111-5.de | 20 m ² | W111.de - Trockenputz Bauplate G81 9,5 mm, Anstrich 6 im Spritzverfahren, Mindeststärke 14,5 mm | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |

- ✓ Projekte sparen Zeit und gewährleisten aktuelle Informationen bei der Ausschreibungserstellung.
- ✓ Gesamtheitlicher Export der Ausschreibung und Systemübersicht über alle Systeme des Projekts mit nur einem Klick
- ✓ Einfache Mengenermittlung über das Projekt als Export in Excel als praktische Übersicht
- ✓ Ausschreibungstexte verfügbar als Word, Gaeb 90 und Gaeb XML
- ✓ Materiallistenauszug, gesamtheitlicher Dokumenten & CAD-Download für Projekte in Planung



5

myKnauf

Favoriten

Favoriten speichern

Schneller und einfacher Zugriff auf häufig verwendete Systeme

The screenshot displays the 'Merkliste (7)' (Favorites) section of the KNAUF Planner Suite. The interface is in German and shows a list of saved system configurations. The selected item is 'W111-123.de', a metal partition system. The details for this system are as follows:

| SYSTEMNAME ↑ | BESCHREIBUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|
| W111-123.de | W111.de - F30 Metallständerwand ≤ 4,00 m, CW 50 (625 mm), Diamant GKFI 1... | Innenwände |
| W111.de - F30 Metallständerwand ≤ 4,00 m, CW 50 (625 mm), Diamant GKFI 12,5 mm, d = 75 mm, R _w = 48,7 dB, MW 40 mm (G) | | |
| | Feuerwiderstandsklasse: F 30 Wandhöhe max.: 4 Korrosionsschutz Unterkonstruktion: Z100 Bepunktung: Diamant | Erweiterung zum Anwendbarkeitsnachweis: Abstimmung empfohlen Fertigwanddicke: 75 Profil: CW 50 Bepunktungsdicke: 12,5 mm |
| Schalldämm-Maß R _w : 48,7 Wassereingriffsklasse: W1-I Ständerachsabstand: 625 Flächengewicht: 29 | | |
| <input type="checkbox"/> Zum Projekt hinzufügen <input type="checkbox"/> Zum Vergleich hinzufügen | | |
| W111-40.de | W111.de - Metallständerwand ≤ 2,80 m, EB1, CW 50 (1000 mm), GKFI 25 mm, d... | Innenwände (Bem. Text) |
| W112-1.de | W112.de - F30 Metallständerwand ≤ 4,00 m, CW 50 (625 mm), Bauplatte GKB ... | Innenwände |
| W121-F30-05.de | W121.de - F30 Holzständerwand ≤ 4,10 m, 60 x 80 (625 mm), Feuerschutzpla... | Innenwände |
| M121-06-130-02-06 | M121-06-130 UNTERKONSTRUKTION 6' 0" x 6' 0" x 80 (625 mm) ... | Balkenanker |
| M122-06-130-02-06 | M122-06-130 UNTERKONSTRUKTION 6' 0" x 6' 0" x 80 (625 mm) ... | Balkenanker |
| M121-06-130-02-06 | M121-06-130 UNTERKONSTRUKTION 6' 0" x 6' 0" x 80 (625 mm) ... | Balkenanker |

Favorisierte Systeme können in Sekunden aufgerufen und zur Planung verwendet werden.

- ✓ Schneller und bequemer Zugriff auf häufig verwendete Systeme und Dokumente
- ✓ Fügen Sie favorisierte Systeme mit nur einem Klick zu Projekten und zum Vergleich hinzu, um die Planung zu starten
- ✓ Direkte Verlinkung auf die Detailseite inkl. Downloadoptionen für schnellen Zugriff jederzeit möglich



myKnauf

6

Exklusive Downloads & Services

Exklusive Downloads & Services

Einfach. Schnell. Jederzeit aktuell.

Preislisten
Alle Knauf Preislisten und unterjährigen Ergänzungen können Sie direkt downloaden.

[Zu den Preislisten →](#)

Artikel-Stammdaten
Unsere Artikel-Stammdaten und Bilder könne Sie gesamt als CSV downloaden oder über die Schnittstelle Datenorm 4.0 oder 5.0 exportieren.

[Artikel-Stammdaten downloaden →](#)

Internet-Empfehlung
Sie möchten als besonders leistungsfähiger und kompetenter Partner auf der Knauf Website in der Profisuche gelistet werden? Beantragen Sie die Aufnahme hier.

[Zur Internet-Empfehlung →](#)


Direkt nach Registrierung und Login finden Sie alle exklusiven Downloads an einer Stelle.

- ✓ Artikelstammdaten
- ✓ Logos
- ✓ Video-Downloads
- ✓ Marketing-Vorlagen
- ✓ Formulare zur Verkaufunterstützung



Login & Registrierung


7 *Wie erhalte ich Zugriff?*



Einmalig registrieren und sofort loslegen auf knauf.com



1



2

Registrieren auf Knauf.com:


1. Button "Anmelden" klicken
2. "Kostenlose Registrierung" auswählen
3. E-Mailadresse bestätigen



myKnauf Bereich auf knauf.com



1




Bereits registriert?

Melden Sie sich auf Knauf.com an.

Anschließend erreichen Sie den myKnauf Bereich mit allen Anwendungen am einfachsten, indem Sie auf das entsprechende Icon klicken:



2





Fragen?

Kontaktieren Sie uns

Mail: info@knauf.com

Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7

97346 Iphofen

Deutschland

www.knauf.com

