

Kinedo pro

CATALOGUE / SPA & SAUNA
2026

 Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

- 3 Présentation Kinedo
- 4 Showrooms
- 6 Kinedo : une marque engagée
- 8 Massage
- 9 L'éveil des sens (Chromothérapie)
- 10 Des spas éco-performants
- 12 Equipements
- 13 Options
- 14 Zoom produits

16 CHOISIR UN SPA

SPAS À LA CARTE

- 20-21 Mon spa en 4 étapes
- 22-33 Gamme spa à la carte

34 SPAS TOUT ÉQUIPÉS

48 SPAS PRÊTS-À-POSER

50 EASY SPA

52 SPAS COLLECTIVITÉS

56 SAUNAS

78 MÉMO TECHNIQUE

La convivialité a trouvé son écran

Sentir l'eau qui prend vie avec d'agréables remous, tranquillement délasser son corps, passer des moments inédits en famille ou entre amis, le spa est toujours source de moments intenses. Le spa A400-2, véritable best seller de la gamme Kinedo, en est la parfaite illustration.

À découvrir en pages 28-29



Kinedo : la fiabilité reconnue par les pros

Kinedo est le partenaire privilégié des **collectivités et autres professionnels du tourisme**. Nos spas, spécialement conçus pour les lieux recevant du public, même important, assurent l'épanouissement et la sécurité des petits et des grands.



Kinedo

Plaisirs et bons moments garantis

Dès la conception des produits dans nos ateliers à La Ciotat, dans le sud de la France, nos équipes vous imaginent dedans, comme s'ils étaient à votre place. Ergonomie, qualité des finitions, confort, emplacement idéal des buses...

Tout est étudié pour faire de votre spa un produit d'exception et un excellent investissement.


**CONCEPTION
ET FABRICATION
100% FRANÇAISE**

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Venez **tester**, vous allez les adorer

Vous voulez découvrir nos produits ? Les tester avant de vous décider ? Pour cela, nous mettons à votre disposition nos 2 showrooms. Nous serons ravis de vous accueillir sur rendez-vous et d'échanger ensemble autour de votre projet et de vos envies.



RÉGION **SUD**

Exposition des spas Kinedo, ambiances extérieures et intérieures, espace d'accueil... tout a été repensé pour vous permettre de découvrir nos produits d'hydromassage.

Site Kinedo
ZI Athélia III - Voie Antiope
13705 LA CIOTAT
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h30
Vendredi : de 9h00 à 12h00
Prenez rendez-vous au **04 42 71 56 00**



RETROUVEZ
NOTRE **SHOWROOM**
VIRTUEL SUR
SPA.KINEDO.COM



RÉGION OUEST

Site Kinedo N°1
9, rue de Rouans
44680 CHAUMES-EN-RETZ
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h30
Prenez rendez-vous au **02 40 21 31 30**

Kinedo : une **marque engagée**

En 2016, la direction de SFA Group a fait le choix d'engager le Groupe dans une démarche de Responsabilités Sociale, Sociétale et Environnementale, pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de communication, de ressources humaines et de conformité réglementaire.

Comment cela se traduit-il concrètement au quotidien ?

Découvrez les différentes actions mises en place sur notre site de production de Spa, basé à La Ciotat.

BOIS

Nous croyons fermement en la protection de l'environnement et nous nous engageons à soutenir des pratiques respectueuses de la nature. Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons obtenu la certification PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) pour notre utilisation de planchon de bois dans nos SPAS. Cette certification témoigne de notre engagement envers la durabilité et la préservation des ressources forestières.



ACIER

Notre engagement en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est au cœur de notre démarche, et notre fabrication française située à La Ciotat (13600) en est un exemple concret. Nous sommes fiers de contribuer activement à la réduction de notre impact carbone en favorisant la proximité avec nos clients et en privilégiant un sourcing de proximité. Par exemple, nos châssis en acier galvanisé sont réalisés à Marseille (13) à une vingtaine de Kilomètres de notre Site de production



EAU

Une ressource à préserver et ô combien précieuse pour notre activité. Nous maîtrisons nos consommations : par exemple tous les SPAS sont testés en eau en conditions réelles. Cette eau est filtrée, puis recyclée afin d'être réutilisée à 100% en circuit fermé. De plus, nous collectons les eaux de pluie pour réapprovisionner nos réservoirs d'essai.

LOGISTIQUE

Nous sélectionnons nos transporteurs en fonction de leur engagement RSE. Projet en cours : les véhicules de service sont remplacés progressivement par des véhicules électriques.

ÉNERGIE

Un plan perpétuel de réduction de nos consommations d'énergie (optimisation des procédés, réduction des rebuts, choix de matériels électriques à faible consommation) nous permet de baisser notre besoin en énergie par produit fabriqué.

A cet effet, 16 000 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits de nos 3 sites. 73% de la consommation électrique de nos sites est produite par ces panneaux photovoltaïques. De plus, tous nos processus de fabrication sont optimisés afin de réduire au maximum nos consommations énergétiques.

EMBALLAGE

Nos emballages sont conçus pour protéger au mieux les produits et éviter toute casse lors du transport. Aussi, nous limitons le poids des emballages afin de limiter leur empreinte carbone. Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs d'emballage pour augmenter le taux de matières recyclées.

DÉCHETS

Nous améliorons constamment nos organisations industrielles afin de limiter la production de déchets. Ainsi, nous avons 14 filières de valorisation des déchets, soit 100% des déchets gérés dont 85% sont valorisés.

SOCIAL

Tout est mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail :

- investissements nombreux dans des matériels (robots, manipulateurs...) afin de limiter les ports de charges et les postures contraignantes.
- exercices d'étirements pendant les heures de travail afin de limiter les troubles musculo squelettiques et apporter un confort physique autant pour le personnel de production que pour le personnel administratif.



La détente sublimée et ciblée

Véritable bijou de technologie, votre spa s'adapte à vos besoins et vos humeurs en ciblant spécifiquement les zones précises de votre corps. Plus ou moins dynamique, à l'intensité variable et toujours parfaitement dirigé là où vous le souhaitez, le massage est ainsi au diapason de vos envies. **C'est tout le savoir-faire Kinedo en action !**



BORDURE
spécialement
conçue pour
une position
parfaite

LES CALE-PIEDS
favorisent
le maintien

● RELAX ALLONGÉ

De larges buses s'occupent de votre dos quand d'autres sont focalisées sur vos trapèzes, vos jambes, vos fessiers et le dessous de vos pieds. Du plaisir à l'état brut !

● DYNAMIQUE

Vous avez des douleurs dans le bas du dos ? Vous allez apprécier ce massage particulièrement étudié pour soulager vos lombaires. Indispensable !

● TONIQUE

Vous allez directement vous sentir revigoré avec ce massage idéalement ciblé vers vos trapèzes, votre dos, vos lombaires et vos jambes. Vous en ressortirez d'attaque !

● DÉTENTE

Passez un bon moment et laissez s'évacuer toute la pression de votre quotidien grâce à un massage du dos et des jambes.

● ENVELOPPANT

Faites l'expérience de cette sensation unique d'être délicatement et intégralement caressé, des cervicales aux bouts des pieds. Incroyable !

● DOUCEUR

Réhaussez-vous et profitez d'un massage au dos et des jambes doux et voluptueux. Un véritable cocon.

● DELICAT

Laissez-vous envelopper par un massage délicat du dos, où chaque buse apaise et détend. Un véritable havre de sérénité.

MASSAGES	ZONES*	RELAX Allongée ou assise	DYNAMIQUE Assise	TONIQUE Assise	DÉTENTE Assise	ENVELOPPANT Allongée ou assise	DOUCEUR Assise	DELICAT Assise
Cervicales		-	-	-	-	✓	-	-
Trapèzes		✓	-	✓	-	✓	✓	-
Dorsal		✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Lombaires		✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Abdominal		-	-	-	-	✓	-	-
Jambes		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Hanches		-	-	-	-	✓	-	-
Mollets		✓	-	-	-	✓	-	-
Plantaire		✓	-	-	-	✓	-	-

* Exemple pris sur le modèle A500-2

L'éveil des sens

La **chromothérapie** par Kinedo

TOUTES LES COULEURS DU BONHEUR !

Faites entrer la couleur dans votre vie grâce aux leds des spas Kinedo. Couleurs vivifiantes, reflets surprenants, jeux d'ombres et lumières détonnants... À la tombée du jour, votre spa prend de nouveaux atouts au rythme de vos humeurs pour influencer positivement sur ces dernières.

LES BIENFAITS DES COULEURS

- Jaune** Anti-fatigue naturel, la couleur vous procure de l'énergie bénéfique pour votre confiance.
- Rouge** Une couleur puissante et stimulante pour combattre tous vos petits maux.
- Magenta** Véritable catalyseur de vos émotions, elle vous apaise en régulant votre rythme cardiaque.
- Violet** Libérez-vous de vos angoisses du quotidien et lutez contre les crampes et l'anémie.
- Bleu** Couleur douce, elle vous confère quiétude et sérénité pour un vrai sentiment de paix intérieure.
- Vert** Apaisante, cette couleur vous fortifie, soulage vos insomnies et diminue votre tension artérielle.



Maîtrisez votre consommation grâce à une bonne **isolation**

Au-delà d'un bon investissement, nous avons conscience que votre spa peut représenter un poste de dépense énergétique. Pour limiter les dépenses énergétiques, des panneaux en mousse isolante sont intégrés à nos spas et assurent aussi bien une isolation thermique que phonique (baisse de 3db du niveau sonore sous le spa).


Nos spas sont équipés d'un isolant mince spécifiquement conçu pour assurer une isolation efficace du socle. **Ce dispositif réduit considérablement la déperdition de chaleur du spa vers le sol, favorisant une conservation optimale de la chaleur.** En conséquence, la consommation d'énergie requise pour maintenir la température de l'eau est significativement réduite, démontrant ainsi notre engagement envers l'efficacité énergétique.

Nos spas sont également livrés de série avec une couverture thermique épaisse de 9 cm (hors Magic spa +) qui permet de conserver la chaleur dans le spa. **Avec cela vous maîtrisez votre budget et votre impact écologique.**



Couverture de série

Tous nos spas sont équipés d'une **couverture thermique** qui permet de conserver la chaleur




-30%*


de dépense énergétique, un vrai plus pour la planète !

Faites le choix d'un spa équipé d'une mousse isolante. Véritable geste éco-responsable, vous réduisez donc d'un tiers vos dépenses énergétiques. **Tous nos spas bénéficient de cette isolation de série** (hors Easy).

* Mesure prise dans nos ateliers et sous température ambiante.
Cela peut varier d'une installation à l'autre, il s'agit d'une mesure indicative.



Sans isolation renforcée



Avec isolation renforcée

Spa éco-performant

face à la hausse des coûts de l'énergie

Face à la hausse des coûts de l'énergie, il devient crucial d'optimiser l'utilisation de son spa pour limiter les dépenses énergétiques sans sacrifier le confort. Voici quelques conseils pour maintenir une expérience de détente tout en réduisant la facture d'énergie :

Isolation thermique du spa

L'isolation est essentielle pour réduire les pertes de chaleur, ce qui permet de maintenir la température de l'eau sans solliciter constamment le système de chauffage.

- Tous nos spas sont livrés avec **une couverture thermique de série** : Elle agit comme une barrière contre l'évaporation et les intempéries, tout en conservant efficacement la chaleur accumulée. Cela réduit la nécessité d'utiliser le système de chauffage pour maintenir l'eau à la température idéale.
- Nos spas (hors Easy) bénéficient d'une **isolation complète du socle à la coque**, assurant ainsi une performance énergétique maximale. Cette **quadruple isolation** vous permettra de gérer votre consommation électrique de manière efficace et contrôlée au quotidien.

Optimisation des cycles de filtration

Le système **Gecko** permet de programmer le mode économie d'énergie et de réduire les cycles de filtration à un minimum tout en assurant la qualité de l'eau. Vous pouvez également ajuster les paramètres de filtration en fonction de la fréquence d'utilisation et du nombre de personnes utilisant le spa.

La pompe **bi-vitesse** fonctionne en mode basse vitesse pour la filtration et le maintien de la température, ce qui représente la majorité du temps, permettant ainsi de limiter la consommation électrique.



Isolation thermique
Optimisation des cycles
de filtration
Prédisposition
raccordement pompe
à chaleur
de série

Utilisation d'une autre source de chaleur

- La pompe à chaleur est une option efficace pour chauffer l'eau du spa à moindre coût. Elle capte l'énergie présente dans l'air pour la transformer en chaleur, ce qui consomme beaucoup moins d'électricité qu'un chauffage classique. Nos spas sont équipés de série d'une prédisposition au raccordement pompe à chaleur (hors Magic et Easy).
- L'échangeur thermique de 30 Kw (en option) vous permet de récupérer l'énergie de votre chaudière*.

* Pour plus d'explications, voir p13.

Faites le choix d'un spa high tech

Vous allez aimer avoir le contrôle

Le traitement de l'eau, les paramètres de filtration de l'eau, la température, les programmes de massage, la couleur de votre spa... Grâce aux systèmes de commande leader du marché Gecko, vous pilotez votre spa du bout des doigts. La gestion de votre équipement devient alors un jeu d'enfant au quotidien.



Clavier pour :

Magic Spa+, Happy Spa et Easy spa.
L'option Wifi est disponible avec ce clavier sur les Happy.



Clavier pour :

Spa A200 relax turbo design
L'option wifi est disponible avec ce clavier.



Clavier tactile :

pour l'équipement Relax Turbo Design.
L'option wifi est disponible avec ce clavier.

LE BIEN-ÊTRE EN MODE TURBO

Votre massage gagne
en puissance grâce au
procédé d'injection d'air.
Un vrai plus !



Des **experts** à la baguette

Votre bien-être est notre priorité.

C'est pourquoi, dès la conception des produits, nous faisons intervenir des kinésithérapeutes pour définir précisément le meilleur emplacement des buses et régler au mieux la puissance des jets. Grâce à leur expertise, Kinedo innove sans cesse et propose des positions inédites, parfaitement ergonomiques et totalement enveloppantes.



PARTOUT, TOUT LE TEMPS !

Contrôlez votre spa
à distance en transformant
votre smartphone en
véritable télécommande
mobile, grâce à l'option Wifi
(voir p.13). **Pratique.**

Optez pour le **toutes options**

Agrémentez votre spa des différentes options proposées vous garantit toujours plus de confort au quotidien. Idéal pour faire de votre spa l'allié de vos moments bien-être en toute simplicité.



Escalier

Facilitez-vous l'accès à votre spa avec un escalier aussi pratique que discret. Vous y gagnerez également en sécurité pour l'entrée et la sortie du bassin grâce à son bois de synthèse imputrescible de couleur gris foncé.



Confort

Avant et après être allé à l'eau, grâce notamment à la rampe, facilitez l'accès à votre spa et attardez-vous sur un banc ergonomique, imputrescible et pratique pour les serviettes (escalier compris dans le pack confort).



Lève-couverture

Manœuvrez sans effort en la faisant basculer la couverture de votre spa. Augmentez sa durée de vie en évitant les risques de déchirures et de déformations.



Désinfection UV-C

Avec la technologie UV-C, profitez d'une eau plus propre, plus claire et plus douce au quotidien, tout en réduisant l'usage de produits chimiques. Une option qui améliore vraiment votre confort... et votre expérience spa.



Wifi

Contrôlez votre spa à distance à partir d'une connexion internet par smartphone ou tablette. Cette option est disponible sur les spas à la carte.



Kit d'entretien

Entretien un spa et réguler l'équilibre de son eau n'aura jamais été aussi facile et peu chronophage. Avec le kit d'entretien au chlore, votre spa n'est présent que pour les bons moments.



Échangeur thermique

Équipez votre spa d'un échangeur thermique pour maîtriser au mieux la consommation d'énergie en le raccordant à votre système de chauffage existant (pompe à chaleur air-eau, chaudière), divisez son temps de chauffe par 3 ! Cette option est disponible sur les spas à la carte.

FAITES DES
ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE



Livraison à domicile*

Nos équipes viennent livrer votre spa directement chez vous. En fonction de son lieu d'installation, un devis détaillé vous sera proposé. Pour vous c'est l'occasion de garder l'esprit léger et vous libérer de la contrainte de transport. Pensez-y !

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage. **Tarif de livraison selon les dimensions du spa** La livraison de votre spa est assurée avec un chariot embarqué, garantissant un accès optimal au plus près de l'emplacement d'installation. Se rapprocher du service commercial pour faisabilité et chiffrage.



Zoom PRODUITS

Un complément de chaleur à portée de main.

La prédisposition au raccordement pompe à chaleur

Installez facilement et rapidement votre pompe à chaleur grâce à la prédisposition déjà effectuée d'usine mise en place pour faciliter son raccordement (sauf Magic et Easy).



Un SPA bien isolé La quadruple isolation

Réduisez votre consommation d'énergie grâce à une isolation renforcée par de la mousse isolante ajoutée à l'isolation des tabliers (sauf Easy).

COQUE COMPRENANT 4 COUCHES :

- isolant thermique polyuréthane expansé
- renfort mécanique avec fibres de verre
- isolant hydrophobe
- coque intérieure du spa

TABLIER
(disposant d'un isolant thermique)

ISOLATION RENFORCÉE

Mousse isolante en PEHD



L'ISOLATION DU SOCLE EST COMPOSÉE :

- 2 couches d'aluminium alvéolées
- une couche d'air entre les 2 couches d'aluminium

Nos spas sont isolés du socle à la coque. Cela vous garantit une efficacité énergétique optimale ainsi qu'une gestion raisonnée et maîtrisée de votre consommation électrique quotidienne.

Saunas

Le bien-être finlandais à domicile

Ce sauna hybride combine un poêle finlandais traditionnel et un radiateur infrarouge dans une seule cabine. Il permet d'alterner entre la chaleur du sauna classique et le confort rapide de l'infrarouge, activable en quelques secondes. Les saunas Next Level offrent la possibilité d'utiliser les deux modes ensemble ou séparément pour une relaxation musculaire profonde et une expérience de bien-être complète.



**Sauna
Next Level**

voir p. 58

LES PIERRES
DE LAVE SONT
LIVRÉES AVEC
LES SAUNAS

Installation en
angle, niche ou
contre un mur

Nouveauté
2026

Un eau plus saine,
naturellement

La désinfection UV-C

Grâce à des LEDs UV-C haute performance, votre spa aidera à rester propre et sain en continu, tout en réduisant l'usage de désinfectants. Une solution fiable, écologique et sans contrainte. (sauf Magic et Easy).



Pour se faire plaisir, il vous suffit de **choisir**

Compact, spacieux, à personnaliser ou prêt-à-posér... vous trouverez le spa qui vous convient chez Kinedo, surtout celui qui vous fait rêver !

**Kinedo, des spas
pour tous les goûts
et tous les budgets**

SPAS À LA CARTE Le plaisir du sur-mesure	 PLACES	 POSITIONS DE MASSAGE	 COULEURS DE COQUE	 FINITIONS DE TABLIER	 OPTIONS ET SERVICES	 GARANTIE
	▼	▼	▼	▼	▼	▼
A700-2 Spa à débordement (voir p.22-23)	5	4 assises 2 allongées	3 (voir p.20)	4 (voir p.20)	Escalier Confort Échangeur thermique Kit d'entretien de l'eau Désinfection UV-C Lève-couverture* Wifi Livraison chez le particulier**	10 ans sur la coque et 3 ans*** sur le système
A600-2 (voir p.24-25)	6	4 assises 2 allongées	3 (voir p.20)	4 (voir p.20)		
A500-2 (voir p.26-27)	6	5 assises 1 allongée		4 (voir p.20)		
A400-2 (voir p.28-29)	5	4 assises 1 allongée		4 (voir p.20)		
A300-2 (voir p.30-31)	3	2 assises 2 allongées		4 (voir p.20)		
A200 (voir p.32-33)	2	2 allongées		4 (voir p.20)		

*Pas disponible sur le A700-2







**En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage. Se rapprocher du service commercial pour un devis.

*** 1 an pour une utilisation professionnelle



Pour faire votre sélection,
faites-vous accompagner
par nos conseillers

voir p.4

	 PLACES	 POSITIONS DE MASSAGE	 COULEURS DE COQUE	 FINITIONS DE TABLIER	 OPTIONS ET SERVICES	 GARANTIE
SPAS TOUT ÉQUIPÉS Simplifiez-vous le bien-être						
Happy Spa 6 <i>(voir p.38-39)</i>	6	4 assises 2 allongées	Blanc	Tabliers aspect bois clair, aspect bois foncé lumineux, aspect bois	Escalier Confort Kit d'entretien de l'eau Désinfection UV-C Lève-couverture Wifi Livraison chez le particulier**	10 ans sur la coque et 2 ans *** sur le système
Happy Spa 5 <i>(voir p.40-41)</i>	6	5 assises 1 allongée				
Happy Spa 4 <i>(voir p.42-43)</i>	5	4 assises 1 allongée				
Happy Spa 3 <i>(voir p.44-45)</i>	3	2 assises 2 allongées				
Happy Spa 2 <i>(voir p.46-47)</i>	2	2 allongées				
SPAS PRÊTS-À-POSER Le spa tout en légèreté						
Magic Spa+ <i>(voir p.48-49)</i>	2	2 allongées	Blanc	3 <i>(voir p.20)</i>	Kit d'entretien de l'eau Robinetterie Wifi Livraison chez le particulier**	10 ans sur la coque et 2 ans*** sur le système
SPA CLÉ-EN-MAIN Le spa économique						
Easy spa <i>(voir p.50-51)</i>	4/5	2 allongées, 2 assises, 1 place enfant	Blanc moucheté	2 <i>(voir p.20)</i>	Kit d'entretien de l'eau Escalier Lève-couverture Livraison chez le particulier**	10 ans sur la coque et 2 ans*** sur le système



SPAS À LA CARTE

- 20-21** Mon Spa en 4 étapes
- 22-23** A700-2 • 5 places
- 24-25** A600-2 • 6 places
- 26-27** A500-2 • 6 places
- 28-29** A400-2 • 5 places
- 30-31** A300-2 • 3 places
- 32-33** A200 • 2 places

Avec votre spa,
découvrez la **Dolce Vita**

La lumière du jour tamise l'ambiance de votre terrasse, les rires s'élèvent et peuplent le ciel, les maillots déjà enfilés... votre spa devient alors l'acteur principal de votre soirée en famille ou entre amis. Chacun opte pour son massage préféré et se love petit à petit dans les bouillons formés par l'eau. Et si c'était cela, la vraie vie...



Faites le **bon choix**, surtout le vôtre !

La taille, la finition du tablier, la couleur de la coque, les options... vous avez la main pour composer le spa de vos rêves. Pour vous c'est l'assurance d'un produit qui s'inscrit parfaitement dans votre habitat et correspond parfaitement à vos usages. Une fois installé, il ne vous reste plus qu'à profiter !





Personnalisez votre spa.

Il sera unique,
comme vous !

1 Imaginez-vous dedans

Pour choisir le spa qui vous convient parfaitement, projetez-vous. Voulez-vous en faire un espace de convivialité ou le vivre plus en intimité ? Désirez-vous le placer dans votre salle de bain ou au contraire l'exposer en extérieur ? En vous posant les bonnes questions, Kinedo aura la solution adaptée en taille et en forme.

2 Composez selon vos envies

Un mot d'ordre : faites-vous plaisir. Au quotidien, vous devez éprouver de la satisfaction à contempler votre spa et apprécier son inclusion dans votre univers. Avec Kinedo, vous avez **15 combinaisons possibles** (le tablier n'est pas obligatoire) !

3 COULEURS DE COQUES



Blanc



Sterling



Winter Solstice

1 FINITION DE TABLIERS DE SÉRIE :



Aspect Bois

3 finitions de tabliers lumineux en option



Aspect bois
clair lumineux



Aspect bois
foncé lumineux



Aspect claustra
lumineux

3 Votre spa sera doté de l'équipement :

Le spa parfait est celui qui répond à vos attentes et correspond à vos habitudes d'utilisation. Dans ce cas le mieux est l'ami du bien.

RELAX TURBO DESIGN

- 2 pompes de massage de 33 à 57 buses (selon modèle)
- Désinfection à l'ozone
- Soufflerie
- Turbo buses
- Injecteurs
- Sélecteurs et venturis lumineux
- Spot chromothérapie
- Cascade
- 18 mini leds et sans sélecteurs, venturis lumineux (A700-2)
- Quadruple isolation
- Prédiposition raccordement pompe à chaleur



4 Complétez votre spa

Vous voulez encore plus de confort pour votre spa ? Ajoutez lui des options facilitant son accès, favorisant son entretien et facilitant sa mise en place directement chez vous.

LES OPTIONS

Pour faciliter l'accès, entretenir votre spa ou chauffer son eau de manière plus économique et écologique.



Escalier



Confort




Wifi



Kit d'entretien



Échangeur thermique



Lève-couverture



Désinfection UV-C

SERVICE LIVRAISON

Livraison à domicile (voir détails page 13)

* En France continentale sous validation d'accessibilité et sous réserve d'accès, hors grutage, hors portage. Se rapprocher du service technique pour un devis.



Livraison à domicile*

LA MISE EN SERVICE DU SPA

Plus d'information sur le site [Spa.kinedo.com](https://spa.kinedo.com)
Limitée aux spas après installation du clavier tactile et de l'option Wifi (Hors Easy spa).



A700-2

5 places


NOUVEAUTÉ 2026

Option désinfection UV-C

Sans bord, le bien-être est sans limite

La ligne d'horizon s'ouvre à vous, agrandit votre champ de vision sans contrainte et vous offre de nouvelles perspectives. Premier spa avec le principe du débordement d'eau de Kinedo, il vient sublimer votre habitat et créer d'inédites sensations. Quasi irréel !

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses affleurantes	41
• Buses directionnelles	31
• Buses rotatives	10
Nbre d'injecteurs	8
Pompes de massage	2 x 1500 W
Pompe de recirculation	200 W
Soufflerie	✓
Turbo	✓
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3,6 kW
Chromothérapie	1 spot
Mini leds (18)	✓
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓



Hauteur 94 cm / Contenance : 1275 L

Choisissez parmi :

• 1 finition de tablier



Aspect bois

• 3 tabliers lumineux en option :



Aspect bois clair lumineux




Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustra lumineux

• 3 couleurs de coques



Blanc



Sterling



Winter Solstice

6 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.8)

- Relax
- Dynamique
- Tonique
- Détente
- Enveloppant
- Douceur

Système de récupération et de filtration

Pratique : remise à niveau automatique de l'eau

Compact : filtre à sable intégré



Votre spa devient le **miroir** du ciel

Avec un spa à débordement,
plongez vous dans l'horizon.
Profitez, avec vos proches
(jusqu'à 5), de la beauté
du paysage environnant.

A700-2 avec coque couleur blanche et tablier aspect bois foncé lumineux.



6

positions

4 assises • 2 allongées



Chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé

3
ANS
GARANTIE
sur le système

10
ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

● Options disponibles p.13

CHACUN SON STYLE

Assis ou allongé, pourquoi choisir quand les deux sont possibles ?



A600-2 avec coque couleur blanc et tablier aspect bois.

6

positions

4 assises • 2 allongées



Chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé

3

ANS
GARANTIE
sur le système

10

ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

A600-2

6 places


NOUVEAUTÉ 2026

Option désinfection UV-C

Osez l'espace

Au format XXL, ce spa offre de la place et du confort pour tous. Invitez vos amis ou votre famille à vous rejoindre et à bénéficier de massage individualisé. Que de bons moments en perspective !

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses affleurantes	57
• Buses directionnelles	29
• Turbo buses	18
• Buses rotatives	10
Nbre d'injecteurs	8
Pompes de massage	2 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Soufflerie	✓
Turbo	✓
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Sélecteurs et venturis lumineux	✓
Cascade	✓
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓



Choisissez parmi :

- **1 finition** de tabliers (de série)



Aspect bois

- **3 tabliers lumineux en option :**



Aspect bois clair lumineux




Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustra lumineux

- **3 couleurs** de coques



Blanc



Sterling



Winter Solstice

6 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.6)

- Relax
- Dynamique
- Tonique
- Détente
- Enveloppant
- Douceur



Passer un bon moment
avec les gens que l'on aime,
cela n'a pas de prix !

A500-2

6 places


NOUVEAUTÉ 2026

Option désinfection UV-C

Faites place au confort

Subtilement étudié pour épouser parfaitement les courbes de chacun, ce spa vise l'épanouissement de tous. Le savoir-faire ergonomique des experts Kinedo au service du bien-être. Que demander de plus ?

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses affleurantes	52
• Buses directionnelles	30
• Turbo buses	14
• Buses rotatives	8
Nbre d'injecteurs	8
Pompes de massage (en W)	2 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Soufflerie	✓
Turbo	✓
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Sélecteurs et venturis lumineux	✓
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓



Hauteur 94 cm / Contenance : 1200 L

Choisissez parmi :

- **1 finition** de tabliers (de série)



Aspect bois

- **3 tabliers lumineux en option :**



Aspect bois clair lumineux




Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustra lumineux

- **3 couleurs** de coques



Blanc



Sterling



Winter Solstice

6 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.8)

- Relax
- Dynamique
- Tonique
- Détente
- Enveloppant
- Délicat



La sobriété et l'élégance

de son design sont à la hauteur des bienfaits qu'il procure. Incroyables !



A500-2 avec coque couleur blanc et tablier aspect bois.

EFFICACE !

Découvrez la précision d'un massage spécifique à la ceinture abdominale, aux fessiers et à la voûte plantaire. Merci **Captain chair** !

DESIGN

Les **buses affleurantes** offrent à votre spa un look sobre et épuré. En plus, elles en facilitent l'entretien !

6

positions

5 assises • 1 allongée



Chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé

3

ANS
GARANTIE
sur le système

10

ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

● Options disponibles p.13

A400-2

5 places

NOUVEAUTÉ 2026

Option désinfection UV-C

La **qualité** sans compromis

Best-seller de Kinedo, ce spa allie astucieusement l'espace disponible pour chacun avec des fonctionnalités complètes. Les enfants ont de la place pour jouer tout en laissant les parents profiter. La perfection en somme !

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses affleurantes	38
• Buses directionnelles	24
• Turbo buses	8
• Buses rotatives	6
Nbre d'injecteurs	8
Pompes de massage (en W)	2 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Soufflerie	✓
Turbo	✓
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Sélecteurs et venturis lumineux	✓
Cascade	✓
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓



Hauteur 78 cm / Contenance : 900 L

Choisissez parmi :

- **1 finition** de tabliers (de série)



Aspect bois

- **3 tabliers lumineux en option :**



Aspect bois clair lumineux




Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustra lumineux

- **3 couleurs** de coques



Blanc



Sterling



Winter Solstice

5 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.8)

- Relax
- Dynamique
- Tonique
- Détente
- Délicat



Le spa des moments simples, de ceux qui comptent vraiment.



ÉCONOME
Évitez l'évaporation
grâce à la **couverture
thermique**.
Pensez-y !

A400-2 avec coque couleur blanc et tablier aspect claustra lumineux.

5

positions

4 assises • 1 allongée



Chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé



Inférieur à 80 cm
(passe dans
les encadrements
de porte)

3
ANS
GARANTIE
sur le système

10
ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

● Options disponibles p.13



COMPACT

Ses dimensions lui permettent de s'installer presque partout, surtout chez vous !



A300-2 avec coque couleur blanche, tablier bois clair lumineux.

4

positions

2 assises • 2 allongées



Chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé



Inférieur à 80 cm
(passe dans
les encadrements
de porte)

3

ANS
GARANTIE
sur le système

10

ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

● Options disponibles p.13

A300-2

3 places


NOUVEAUTÉ 2026

Option désinfection UV-C

La surprenante modularité

Ce spa est un véritable bijou d'ingéniosité. Il se transforme au gré de ses occupants et offre de multiples solutions en fonction des envies de chacun. À 2 ou à 3, il s'adapte. Étonnant !

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses affleurantes	35
• Buses directionnelles	21
• Turbo buses	6
• Buses rotatives	8
Nbre d'injecteurs	6
Pompes de massage	2 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Soufflerie	✓
Turbo	✓
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Sélecteurs et venturis lumineux	✓
Cascade	✓
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓



Choisissez parmi :

- **1 finition** de tabliers (de série)



Aspect bois

- **3 tabliers lumineux en option :**



Aspect bois clair lumineux




Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustro lumineux

- **3 couleurs** de coques



Blanc




Sterling



Winter Solstice

4 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.8)

- Relax
- Tonique
- Enveloppant
- Dynamique



3 places et tellement de possibilités de massage. **MALIN !**

A200

2 places


NOUVEAUTÉ 2026

Option désinfection UV-C

Le spa qui **sublime** l'intime

En intérieur ou extérieur, ce spa ultra compact offre deux belles places en face à face pour échanger, se projeter ou simplement s'admirer. Un merveilleux programme.

	RELAX TURBO DESIGN
Nbre total de buses	34
• Buses directionnelles	8
• Turbo buses	16
• Buses rotatives	8
Nbre d'injecteurs	6
Pompes de massage	2 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Soufflerie	✓
Turbo	✓
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Sélecteurs et venturis lumineux	✓
Cascade	✓
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓



Choisissez parmi :

- **1 finition** de tabliers (de série)



Aspect bois

- **3 tabliers lumineux en option :**



Aspect bois clair lumineux




Aspect bois foncé lumineux



Aspect claustra lumineux

- **3 couleurs** de coques



Blanc



Sterling



Winter Solstice

2 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.8)



Relax



Enveloppant



Et si c'était **l'endroit rêvé** pour imaginer plein de projets ?



A200 avec coque couleur blanc, tablier claustra lumineux.

**DANS VOTRE
SALLE DE BAIN**
Vous pouvez loger
ce spa à l'intérieur
grâce à ses **dimensions
compactes.**

2

places
allongées en vis-à-vis



Chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé



Inférieur à 80 cm
(passe dans
les encadrements
de porte)

3

ANS
GARANTIE
sur le système

10

ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

● Options disponibles p.13

SPAS TOUT ÉQUIPÉS

- 36-37** Gamme Happy Spa
- 38-39** Happy Spa 6 • 6 places
- 40-41** Happy Spa 5 • 6 places
- 42-43** Happy Spa 4 • 5 places
- 44-45** Happy Spa 3 • 3 places
- 46-47** Happy Spa 2 • 2 places

À vos marques, prêt,
posez, **profitez !**

Avec les solutions clé en main Kinedo, il n'a jamais été aussi facile d'avoir un spa à la mesure de vos envies. Sobre, élégant et ultra performant il fera immédiatement votre bonheur et celui de vos proches.

Vous allez prendre goût à la **simplicité**

Après avoir bien réfléchi à votre envie de spa, vous êtes à la recherche d'une solution fiable et facile à mettre en œuvre ? **La gamme Happy Spa** est donc faite pour vous. Complète, accessible et performante, elle a tout pour vous plaire. Qui a dit que se faire plaisir devait forcément être compliqué ? Chez Kinedo, personne !



LE TOUT ÉQUIPÉ C'EST EASY* ET VOUS ÊTES HAPPY** !


Choisissez la taille de votre spa et la solution clé en main,
Kinedo vous facilite la vie.

Spa coque blanche 2, 3, 5 ou 6 places

+

**Tabliers bois clair lumineux,
bois foncé lumineux et bois**

+

 Spot chromothérapie

+

 Couverture thermique

+

Prise avec disjoncteur différentiel intégré

+

Quadruple isolation

+

Prédisposition raccordement
pompe à chaleur



*easy = facile

**happy = heureux

HAPPY SPA 6



● 6 places

HAPPY SPA 5



● 6 places

HAPPY SPA 4



● 5 places

HAPPY SPA 3



● 3 places

HAPPY SPA 2



● 2 places



Happy Spa 6 avec coque couleur blanc et tablier aspect bois

OPTIONS

- Confort
- Lève-couverture
- Kit d'entretien
- Escalier
- Wifi

6

positions

4 assises • 2 allongées



32 buses
affleurantes



Spot de
chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé

2

ANS
GARANTIE
sur le système

10

ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

HAPPY SPA 6

6 places

NOUVEAUTÉ 2026

Option désinfection UV-C

Le bien-être c'est l'espace

Ce n'est pas pour rien que dans le mot spacieux il y a spa ! Tout le monde va y trouver sa place et pourra à l'envie être assis ou allongé. Posez-le et c'est effet immédiat garanti !

	HAPPY SPA 6
Nbre total de buses affleurantes	32
• Buses directionnelles	27
• Buses rotatives	5
Pompes de massage	1 x 1 500 W
Puissance en recirculation	350 W
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓

• 3 finitions de tabliers



Aspect bois




Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

• couleur de coque



Blanc

• Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré de série



• 2 places allongées

- Design épuré avec buses affleurantes
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²
- Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA



6 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.8)

- Relax
- Dynamique
- Tonique
- Détente
- Enveloppant
- Douceur



Avec lui, vous profiterez de votre espace **bien-être** à la maison !

HAPPY SPA 5 6 places

NOUVEAUTÉ 2026

Option désinfection UV-C

Le confort à son meilleur !

Entre amis, il est tellement agréable de prendre le temps de profiter, de laisser les bons moments se prolonger et d'échanger sans fin. Ce spa sera votre nouvel allié, celui sur qui vous pourrez toujours compter.

	HAPPY SPA 5
Nbre total de buses affleurantes	31
• Buses directionnelles	27
• Buses rotatives	4
Pompes de massage	1 x 1 500 W
Puissance en recirculation	350 W
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓

• 1 place allongée

- Design épuré avec buses affleurantes
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²
- Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA

• 3 finitions de tabliers



Aspect bois




Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

• couleur de coque



Blanc

- Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré de série



6 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.8)

- Relax
- Dynamique
- Tonique
- Détente
- Enveloppant
- Douceur

Hauteur 94 cm / Contenance : 1200 L



Et la **convivialité** s'invite chez vous !



Happy Spa 5 avec coque couleur blanc et tablier aspect bois clair lumineux

OPTIONS

- Confort
- Kit d'entretien
- Escalier
- Lève-couverture
- Wifi

6

positions

5 assises • 1 allongée



31 buses
affleurantes



Spot de
chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé



2
ANS
GARANTIE
sur le système



10
ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle



Happy Spa 4 avec coque couleur blanc et tablier aspect bois clair lumineux

OPTIONS

- Confort
- Lève-couverture
- Kit d'entretien
- Escalier
- Wifi

5

positions

4 assises • 1 allongée



23 buses
affleurantes



Spot de
chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé



Inférieur à 80 cm
(passe dans les
encadrements de porte)

2
ANS
GARANTIE
sur le système

10
ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

HAPPY SPA 4 5 places

NOUVEAUTÉ 2026

Option désinfection UV-C

L'indispensable de la famille

Tout le monde va l'adorer ! Avec ses dimensions parfaites, il laisse la place à chacun de se détendre tranquillement. Facilement logeable, il est le compagnon des après-midi ensoleillées et de tous les moments joyeux !

	HAPPY SPA 4
Nbre total de buses affleurantes	23
• Buses directionnelles	19
• Buses rotatives	4
Pompes de massage	1 x 1 500 W
Puissance en recirculation	350 W
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓

• 1 place allongée

- Design épuré avec buses affleurantes
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²
- Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA

• 3 finitions de tabliers



Aspect bois




Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

• couleur de coque



Blanc

- Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré de série



5 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.8)

- Relax
- Dynamique
- Tonique
- Détente
- Douceur

Ce spa, tout le monde va **l'adorer !**

HAPPY SPA 3 3 places

NOUVEAUTÉ 2026

Option désinfection UV-C

Le compact des citadins

Vous ne pensiez pas avoir assez de place pour avoir un spa chez vous ? Et bien si ! Avec ce modèle ultra compact, profiter de douces soirées aux lumières de la ville à ce petit quelque chose d'incroyable !

HAPPY SPA 3	
Nbre total de buses affleurantes	20
• Buses directionnelles	16
• Buses rotatives	4
Pompes de massage	1 x 1 500 W
Puissance en recirculation	350 W
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓

• 1 place allongée

- Design épuré avec buses affleurantes
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²
- Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA

• 3 finitions de tabliers



Aspect bois




Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

• couleur de coque



Blanc

- Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré de série



4 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.8)

- Relax
- Tonique
- Enveloppant
- Douceur



Il a tout d'un **grand** !



OPTIONS

- Confort
- Kit d'entretien
- Escalier
- Lève-couverture
- Wifi

Happy Spa 3 avec coque couleur blanc et tablier aspect bois

4

positions

2 assises • 2 allongées



20 buses
affectuantes



Spot de
chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé



Inférieur à 80 cm
(passe dans les
encadrements de porte)

2
ANS
GARANTIE
sur le système

10
ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle



Happy Spa 2 avec coque couleur blanc et tablier aspect bois foncé lumineux

OPTIONS

- Confort
- Kit d'entretien
- Escalier
- Lève-couverture
- Wifi

2

positions
allongées en vis-à-vis



19
buses



Spot de
chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Châssis autoportant
mécano-soudé



Inférieur à 80 cm
(passe dans les
encadrements de porte)

2

ANS
GARANTIE
sur le système

10

ANS
GARANTIE
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

HAPPY SPA 2 2 places

NOUVEAUTÉ 2026


Option désinfection UV-C

L'incontournable des amoureux

Ultra compact, ce spa trouve sa place aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Avec ses 2 places en vis-à-vis, il est parfait pour passer d'excellents moments à échanger et se relaxer. Refaire le monde et imaginer de nouveaux projets !

	HAPPY SPA 2
Nbre total de buses	19
• Buses directionnelles	16
• Buses rotatives	3
Pompes bi-vitesse	1 x 1 500 W
Puissance en recirculation	350 W
Désinfection à l'ozone	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Prédisposition pompe à chaleur	✓
Quadruple isolation	✓

- **2 places allongées** en vis-à-vis
- Installation économique : alimentation électrique possible en 2,5 mm²
- Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA



• 3 finitions de tabliers



Aspect bois




Aspect bois clair lumineux



Aspect bois foncé lumineux

• couleur de coque



Blanc

- Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré de série



2 POSITIONS DE MASSAGE (VOIR P.8)

- Relax
- Enveloppant



Détente et relaxation, le couple **parfait** !

MAGIC SPA+ 2 places

Le **spa** qui manquait à votre terrasse

Vous aimez prendre des bains pour vous relaxer ? Mieux, découvrez les bienfaits d'un spa massant dans un format ultra compact et prêt-à-posier. Le plaisir, sans prise de tête... le rêve ! Existe en version tête à gauche et tête à droite.

	MAGIC SPA+
Nbre total de buses	18
• Buses dorsales	12
• Buses latérales	2
• Buses plantaires	4
Pompes bi-vitesse	1 x 1500 W (mode massage) 350 W (mode recirculation)
Système de filtration	✓
Cascade obturale	✓
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot
Dimensions	160 x 200 x 63,5 cm
Volume d'eau	490 L
Quadruple isolation	✓



Tête à gauche



Tête à droite

• 3 finitions de tabliers



Aspect bois clair




Aspect bois foncé



Verre noir

• couleur de coque



Blanc

- Pompe de massage bi-vitesse
- S'installe sur une terrasse ou un balcon (charge au sol limitée à 250 kg/m²)
- Rangement intégré pour couverture thermique
- Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230V / 30mA
- Alimentation électrique possible en 2,5 mm²



Des fines bulles qui enveloppent le corps et délassent l'esprit... **C'est "Magic" !**



Couverture thermique intégrée



• **OPTION** : robinetterie



• Prise avec disjoncteur différentiel 30mA intégré de série



MAGIC SPA+ présenté en tête à droite
en îlot avec 4 tabliers aspect bois foncé

PRATIQUE

Avec son faible poids
et sans gros travaux
nécessaires, il trouve
parfaitement sa place
sur un balcon
ou un toit terrasse.

OPTIONS

- Robinetterie
- Wifi
- Escalier
- Pack confort

2

**places
allongées**
côte à côte



18 buses



Spot
chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Installation
économique

2

**ANS
GARANTIE**
sur le système

10

**ANS
GARANTIE**
sur la coque

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

49



2
ANS
GARANTIE
sur le système

10
ANS
GARANTIE
sur la coque

OPTIONS

Escalier
Lève-couverture

COQUE
100%
RECYCLABLE
ET DURABLE

4/5

places

2 allongées, 2 assises,
1 place enfant



32
buses



Spot de
chromothérapie



Clavier
Gecko



Couverture
thermique



Inférieur à 80 cm
(passe dans les
encadrements de porte)


EASY SPA 4/5 places

Le **spa** en toute simplicité


Ce spa est parfait pour ceux qui envisagent leur premier achat de spa. En plus son installation électrique est ultra simple. Elle permet une parfaite maîtrise de votre budget. Easy spa, plus facile la vie !

	SPA EASY
Nbre total de buses	32
• Grosses buses directionnelles	2
• Grosses buses rotatives	3
• Petites buses fixes	27
Puissance max	3,5 kW
Pompes bi-vitesse	1 x 1500 W
Puissance en recirculation	350 W
Réchauffeur	3 kW
Chromothérapie	1 spot

- **Poids à vide :** Coque polyéthylène 200 Kg en 2 parties



- Tablier réversible



- **couleur** de coque



- Livré avec une prise avec disjoncteur différentiel intégré 230 V / 10 mA



5 POSITIONS DE MASSAGE



- Calme
- Énergisant
- Sérénité
- Apaisant
- Réconfort



- **Installation facile et rapide !**
- **Alimentation électrique possible en 2.5 mm²**

PROFESSIONNELLS DU TOURISME, NOS SPAS VONT FAIRE DES HEUREUX : **VOS CLIENTS !**

Avec les spas **Kinedo**, étoffez l'offre de votre espace aquatique. Parfaitement adaptés à un usage privatif et collectif, même avec un trafic intensif, les spas deviennent des espaces prisés de toutes et tous, petits et grands.



- Équipement Relax Turbo Design (sans ozone)
- Choisissez la couleur de la coque (*voir p.20*)
- Choisissez la finition du tablier (*voir p.20*)

1
AN
GARANTIE

À VOS CÔTÉS POUR TOUS VOS PROJETS

Chaque projet est unique. Plus ou moins ambitieux, adapté à votre espace d'accueil et votre territoire, il est à étudier avec nos équipes dédiées et disponible. On en parle ?

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE :
ÉTUDE PRÉALABLE



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
À EFFECTUER AUPRÈS DE L'ARS



OPTION
PACK SÉRÉNITÉ

MISE EN SERVICE*



FORMATION



POUR PLUS
D'INFORMATIONS,
SUR LA MISE EN
SERVICE,
FLASHEZ MOI

2

ENGAGEMENTS KINEDO
POUR LES PROS



**ÉTUDE
PERSONNALISÉE**
Étude technique conforme
aux réglementations
en vigueur.



**CONSEIL &
FORMATION**
à l'entretien de votre spa.

*Nous consulter pour connaître l'éligibilité départementale.

ADAPTEZ VOTRE **ÉQUIPEMENT** À VOS BESOINS

Kinedo vous propose un kit qui conviendra à votre fréquentation et à vos contraintes.
Besoin d'un conseil ou d'un avis ? Prenez contact avec notre équipe pour vous aider à faire votre choix.

KIT FRÉQUENTATION MOYENNE



Sont inclus dans le kit :

- Kit sur châssis
- Filtre à sable + pompe 4 m³/h
- Système de contrôle visuel et alarme d'encrassement
- Vanne de prélèvement sanitaire

- Traitement chlore + pH automatique Bayrol

LES PLUS

- Contrôle automatique du pH
- Contrôle automatique du chlore
- Gain de place

À NOTER

- Régulation manuelle du niveau d'eau

POUR QUI ?

Fréquentation moyenne : 8/12 baigneurs par jour



Système de traitement automatique Bayrol :

Module Wifi intégré
Accédez à vos réglages relatifs au traitement via votre smartphone

Livré sans cascade et sans ozone

DES SERVICES QUI RENDENT VRAIMENT SERVICE



En 3 à 5 semaines à la commande, votre spa sur mesure est livré chez vous, au plus près de son lieu d'installation définitive.



SAUNAS






Sommaire


Next Level

Sauna traditionnel & infrarouge



Club

Sauna traditionnel



NEXT LEVEL

FONCTIONS DES SYSTÈMES



Dimensions L x P x H	Puissance du poêle requis (kW)	
	149,5 x 107 x 210 cm	3,6
	183 x 124 x 210 cm	3,6
	200 x 149 x 210 cm	4,5
	200 x 200 x 210 cm	6
	251 x 200 x 210 cm	8
	251 x 251 x 210 cm	9
Revêtement extérieur	Peuplier	
Revêtement intérieur	Tilleul	
Équipements spéciaux	Kit infrarouge à spectre complet 350 W	
Intérieur tilleul	Banc avec appui-tête, grille de protection du poêle, caillebotis, kit de ventilation	
Systèmes de commande	 CLAVIER DE COMMANDE CLAVIER INFRAROUGE TÉLÉCOMMANDE ÉCLAIRAGE	
Porte	Porte en verre trempé avec poignée en bois noir	
Vitres	Verre trempé d'épaisseur 8 mm	
Ouverture	Porte pivotante à battant (vers l'extérieur uniquement)	
Sol	Caillebotis amovible	
Éclairage	Leds RGWB	
Chromothérapie	De série	
Équipements de série	Seau en bois, sablier, louche, thermo-hygromètre, essences (5 flacons de 10 ml)	
Options	Wi-Fi	



Panneau de commande



Infrarouge à spectre complet



Habillage intérieur tilleul



2
ANS
GARANTIE

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

SAUNAS NEXT LEVEL

Le bien-être et la qualité Kinedo
ne nécessitent pas de grands espaces.

Un sauna qui combine un poêle traditionnel pour sauna finlandais et radiateur infrarouge dans la même cabine. La force de ce sauna ? Sa polyvalence ! Que vous optiez pour le sauna traditionnel ou que vous préférerez la rapidité et le confort d'une séance infrarouge, c'est à vous de choisir ! Il suffit d'allumer l'infrarouge à spectre complet pour en profiter en quelques secondes. Les saunas NEXT LEVEL permettent d'utiliser simultanément ou séparément le système de chauffe traditionnel et l'infrarouge à spectre complet, pour une détente musculaire en profondeur via les infrarouges, associée aux bienfaits du sauna finlandais.



Infrarouge ECO-350-R

- Lampe en verre transparent
- Vitrocéramique
- Spectre infrarouge : A-24 %, B 55 %, C 21 %
- Le radiateur de 350 W est recommandé comme radiateur arrière
- Nécessite un clavier de commande réglable pour une expérience utilisateur unique



Poêle

Le sauna NEXT LEVEL est doté d'un poêle pour sauna finlandais proposant différentes puissances selon les dimensions choisies.

Matériaux et finitions

Finition
extérieure



Peuplier

Finition
intérieure



Tilleul

Cadre extérieur,
poignées et
charnières



Noir



Clavier
infrarouge




Télécommande
éclairage

Clavier tactile

Fonctions accessibles depuis l'écran :

- A** - Température
 - B** - Infrarouge
 - C** - Allumage/extinction de l'éclairage
 - D** - Ventilation (le cas échéant)
 - E** - Réglage départ différé
 - F** - 5 programmes paramétrables
 - G** - Touche marche/arrêt
 - H** - Touches de réglage
- + -





2
ANS
GARANTIE

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

INFRAROUGE SAUNAS NEXT LEVEL



1. DÉTENTE

Aide à réduire les états dépressifs, l'anxiété et le stress. Contribue à libérer la sérotonine et à augmenter les niveaux de dopamine dans le cerveau.

2. AMÉLIORATION DE LA SANTÉ CARDIAQUE

Contribue à améliorer la santé cardiaque et à réduire la tension, grâce à la chaleur qui dilate les vaisseaux et augmente le débit sanguin ainsi que la fréquence cardiaque.

3. RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE

Favorise la récupération musculaire et aide les athlètes à améliorer leurs performances.

4. SOULAGEMENT TOTAL

Il est prouvé que le sauna contribue à la libération d'endorphines, un puissant anti-douleur.

5. RENFORCEMENT DE L'IMMUNITÉ GÉNÉRALE

Diminue le risque de rhumes.

6. RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU

Favorise une peau plus éclatante grâce à une meilleure circulation et un effet détoxifiant.

Guérison par la chaleur infrarouge.

Favorise de nombreux bienfaits pour la santé, de la relaxation au renforcement cardiovasculaire, en passant par le soulagement des douleurs cutanées et musculaires. Favorise la guérison des tissus, la bonne santé des articulations et des muscles, la réduction des douleurs et la synthèse du collagène.

Réchauffe directement le corps plutôt que l'espace ambiant et l'air du sauna pour une expérience utilisateur unique.



INFRAROUGE PROCHE

- NIR proche (IR-A)
- Pénètre plus efficacement, jusqu'à 5 mm sous la peau
- Réchauffe rapidement le corps. De plus, grâce à l'activation de la circulation du sang, la chaleur est répartie sur l'ensemble du corps
- Soulage les douleurs, favorise la relaxation musculaire, stimule la production de collagène et d'élastine et accélère la guérison des blessures

INFRAROUGE MOYEN

- MIR
- Pénètre dans les tissus mous, en favorisant la dilatation des vaisseaux sanguins et en augmentant la circulation du sang
- Utile dans le traitement de l'inflammation du corps
- En général, aucun chauffage infrarouge n'émet que sur cette longueur d'onde

INFRAROUGE LOINTAIN

- Rayonnement FIR, IR-C
- Il est principalement absorbé par l'eau à l'intérieur de notre corps, c'est pourquoi il ne pénètre que de 0,1 mm sous la peau
 - Stimule les glandes sudoripares
 - Augmente la fréquence cardiaque, la circulation du sang et le taux métabolique
 - Un sauna chaud est fondamentalement un sauna à infrarouges lointains


Bien-être naturel procuré par la lumière infrarouge.

Le rayonnement infrarouge (IR), ou lumière infrarouge, est un type d'énergie rayonnante invisible à l'œil nu, mais que l'on ressent à travers la chaleur émise. Tous les objets dans l'univers émettent un certain niveau de rayonnement IR, mais deux des sources les plus importantes sont le soleil et le feu.

Contrairement aux rayons ultraviolets, qui peuvent endommager la peau, la lumière infrarouge améliore la régénération cellulaire. La lumière infrarouge est sûre, naturelle et non invasive, et apporte de nombreux bienfaits pour la santé.

Spectre de rayonnement infrarouge

Il existe différents types de rayons infrarouges. Si chacun pénètre dans le corps dans une mesure différente, tous aident à se détendre et à renforcer le système cardiovasculaire.



INFRAROUGE SAUNAS NEXT LEVEL



Les **nombreux bienfaits** qui font la popularité des saunas infrarouges


- De nombreux bienfaits sur la santé
- Des solutions pour différents segments de prix et différents besoins
- Excellent pour toutes les tranches d'âges, les enfants comme les personnes âgées
- Efficacité du système, grâce au temps de chauffe réduit
- Hautes performances énergétiques pour réchauffer le corps
- Nécessite moins de puissance par mètre cube ($0,3-0,4 \text{ kW/m}^3$) que le sauna traditionnel
- Température inférieure à celle du sauna traditionnel, ce qui autorise des sessions de thérapie plus longues
- Expérience multisensorielle, comme la luminothérapie et la chromothérapie.

Important

Radiateurs à l'arrière

- C'est dans la région de la colonne vertébrale que le flux sanguin est le plus important, c'est donc l'endroit parfait pour réchauffer le système sanguin/corps.
- Détendus, les muscles améliorent le flux sanguin.
Il est recommandé d'installer des dossiers ergonomiques et chaises longues.
- La distance de sécurité est de < 5 cm (peau) pour tout radiateur de 350 W.
- Les commandes réglables placées à côté du fauteuil IR offrent un maximum de confort.

Avantages de l'infrarouge




Sauna hybride

Pour les amateurs de sauna traditionnel qui souhaitent profiter des bienfaits du sauna à infrarouges mais aussi d'une toute nouvelle expérience :

- Infrarouge à spectre complet
- Parfaite sécurité d'utilisation

Pour celles et ceux qui privilégient le bien-être, la récupération musculaire, les bienfaits pour la santé et la détente procurée par les saunas à infrarouges :

- Différents design et dimensions proposés
- Exposition de différents côtés (dos, devant, mollets)
- Temps de chauffe réduit
- Chaleur à infrarouges réglable
- Rayonnement infrarouge à spectre complet
- Dossiers ergonomiques



NEXT LEVEL

Le Sauna NEXT LEVEL est disponible en 6 tailles standard

Outre les offres standard, Kinedo vous propose des solutions sur mesure qui vous permettent de créer votre projet personnalisé, adaptable à n'importe quel espace où installer votre sauna.

Conçu de façon artisanale, ce produit peut être doté de détails personnalisés en supplément, tels que : position et ouverture de la porte, emplacement du poêle et des bancs, côté vitré.


SAUNA NEXT LEVEL

149,5 x 107 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour deux personnes assises.

Puissance du poêle requis :
3,6 kW / 230 V.

Infrarouge : 350 W




SAUNA NEXT LEVEL

183 x 124 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour trois personnes assises.

Puissance du poêle requis :
3,6 kW / 230 V.

Infrarouge : 350 W




SAUNA NEXT LEVEL

200 x 149 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour quatre personnes assises.

Puissance du poêle requis :
4,5 kW / 230/400 V.

Infrarouge : 350 W




SAUNA NEXT LEVEL

200 x 200 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour
cinq personnes assises.

Puissance du poêle requis :
6 kW / 230/400 V.

Infrarouge : 350 W




SAUNA NEXT LEVEL

251 x 200 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour
six personnes assises.

Puissance du poêle requis :
8 kW / 230/400 V.

Infrarouge : 350 W




SAUNA NEXT LEVEL

251 x 251 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour
six personnes assises.

Puissance du poêle requis :
9 kW / 230/400 V.

Infrarouge : 350 W



NEXT LEVEL

Équipements de série

Sauna finlandais
Système infrarouge à spectre complet
Clavier de commande réversible à installer du côté opposé au poêle
Poêle électrique
Thermo-hygromètre, seau, bol, louche en bois et sablier
Essences (5 flacons de 10 ml)
Poignée noire en bois et charnières noires en acier
Chromothérapie à LED
Sol avec grille amovible

Matériaux

Extérieur : peuplier
Intérieur : tilleul
Accessoires et bancs : tilleul
Baie vitrée sur le devant avec porte : verre transparent trempé de 8 mm avec ouverture battante (vers l'extérieur uniquement)
Radiateur infrarouge à spectre complet (ECO)

DIMENSIONS (cm)			PUISSANCE DU POÊLE REQUIS
LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	
149,5	107	210	3,6 kW / 230 V
183	124	210	3,6 kW / 230 V
200	149	210	4,5 kW / 230/400 V
200	200	210	6 kW / 230/400 V
251	200	210	8 kW / 230/400 V
251	251	210	9 kW / 230/400 V

Les saunas NEXT LEVEL peuvent être installés en angle, en niche ou contre un seul mur.

Pour une installation contre un seul mur, vous pouvez commander en option un deuxième côté de finition

SUPPLÉMENT FINITION 2^{ÈME} CÔTÉ ÉQUIPÉ

Supplément 2 ^e côté NEXT LEVEL	150 x 100 cm
Supplément 2 ^e côté NEXT LEVEL	180 x 120 cm
Supplément 2 ^e côté NEXT LEVEL	202 x 150 cm
Supplément 2 ^e côté NEXT LEVEL	202 x 202 cm
Supplément 2 ^e côté NEXT LEVEL	250 x 200 cm
Supplément 2 ^e côté NEXT LEVEL	250 x 250 cm



2
ANS
GARANTIE

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

CLUB

FONCTIONS DES SYSTÈMES




		Puissance du poêle requis (kW)
Dimensions L x P x H	149,5 x 107 x 210 cm	3,6
	183 x 124 x 210 cm	3,6
	200 x 149 x 210 cm	4,5
	200 x 200 x 210 cm	6
	251 x 200 x 210 cm	8
	251 x 251 x 210 cm	9
Revêtement extérieur	Épicéa	
Revêtement intérieur	Épicéa	
Équipements spéciaux	/	
Intérieur tilleul	Banc avec appui-tête, grille de protection du poêle, caillebotis, kit de ventilation	
Systèmes de commande	<div>   </div> <div> CLAVIER DE COMMANDE TÉLÉCOMMANDE ÉCLAIRAGE </div>	
Porte	Porte en verre trempé avec poignée en bois noir	
Vitres	Verre trempé d'épaisseur 8 mm	
Ouverture	Porte pivotante à battant (vers l'extérieur uniquement)	
Sol	Caillebotis amovible	
Éclairage	Leds RGWB	
Chromothérapie	De série	
Équipements de série	Seau en bois, sablier, louche, thermo-hygromètre, essences (5 flacons de 10 ml)	




Sablier



Grille de protection du poêle



intérieur épicéa



2
ANS
GARANTIE

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

SAUNAS CLUB

Le bien-être à domicile

Profiter de la chaleur bienfaisante et salubre du sauna dans l'intimité de son domicile, c'est aujourd'hui un rêve accessible. Le sauna CLUB de Kinedo est un petit coin de paradis où s'accorder une pause bien-être dans une structure épurée, compacte et écologique car revêtue à l'extérieur comme à l'intérieur de panneaux d'épicéa qui assurent une répartition optimale de la chaleur. Le sol amovible facilite le nettoyage.



**Poêle électrique
pour le Sauna CLUB**

Poêle électrique à double paroi, réalisé en acier émaillé, avec grille de protection et pierres. Les pierres permettent une répartition « douce » de la chaleur, et maintiennent une bonne température même en cas d'écarts thermiques dus à l'ouverture de la porte.



Écran large

La présence de portes vitrées ou de parois vitrées panoramiques permet de créer des volumes lumineux et des espaces modernes : le sauna devient ainsi une pièce mêlant tradition et modernité. Verre trempé (8 mm), le vitrage a fait l'objet d'une attention particulière, pour une étanchéité thermique optimale.

Matériaux et finitions

**Finition
extérieure**



Épicéa

**Finition
intérieure**



Épicéa

**Cadre extérieur,
poignées et
charnières**



Noir




**Télécommande
éclairage**

Clavier tactile

Fonctions accessibles depuis l'écran :

- A** - Température
- B** - Allumage/extinction de l'éclairage
- C** - Ventilation (le cas échéant)
- D** - Réglage départ différé
- E** - 5 programmes paramétrables
- F** - Touche marche/arrêt
- G** - Touches de réglage + -
- H** - Menu





2
ANS
GARANTIE

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

CLUB

Le Sauna CLUB
est disponible en
6 tailles standard


Kinedo vous propose des solutions simples et standard, pour un produit totalement réversible et linéaire. Fabriqués à la main, ces produits peuvent également être personnalisés pour être adaptés à n'importe quel espace.

SAUNA CLUB

149,5 x 107 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour deux personnes assises.

Puissance du poêle requis :
3,6 kW / 230 V




SAUNA CLUB

183 x 124 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour trois personnes assises.

Puissance du poêle requis :
3,6 kW / 230 V




SAUNA CLUB

200 x 149 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour quatre personnes assises.

Puissance du poêle requis :
4,5 kW / 230/400 V




SAUNA CLUB

200 x 200 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour cinq personnes assises.

Puissance du poêle requis :
6 kW / 230/400 V




SAUNA CLUB

251 x 200 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour six personnes assises.

Puissance du poêle requis :
8 kW / 230/400 V




SAUNA CLUB

251 x 251 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour six personnes assises.

Puissance du poêle requis :
9 kW / 230/400 V



CLUB

Équipements de série

Sauna finlandais

Clavier de commande réversible à installer du côté opposé au poêle

Poêle électrique

Thermo-hygromètre, seau en bois, louche en bois et sablier Essences (5 flacons de 10 ml)

Poignée noire en bois

Charnières noires en acier

Chromothérapie à LED

Sol avec grille amovible

Matériaux

Extérieur : épicéa

Intérieur : épicéa

Accessoires et bancs : tilleul

Baie vitrée sur le devant avec porte : verre transparent trempé de 8 mm avec ouverture battante (vers l'extérieur uniquement)

DIMENSIONS (cm)			PUISSANCE DU POÊLE REQUIS
LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	
149,5	107	210	3,6 kW / 230 V
183	124	210	3,6 kW / 230 V
200	149	210	4,5 kW / 230/400 V
200	200	210	6 kW / 230/400 V
251	200	210	8 kW / 230/400 V
251	251	210	9 kW / 230/400 V

Les saunas CLUB peuvent être installés en angle, en niche ou contre un seul mur.



2
ANS
GARANTIE

Garantie 1 an pour une utilisation professionnelle

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME SPAS

KINEDO




	A700-2	A600-2	A500-2	A400-2	A300-2	A200
	5 places	6 places	6 places	5 places	3 places	2 places
Nbre de positions de massage	4 assises 2 allongées	4 assises 2 allongées	5 assises 1 allongée	4 assises 1 allongée	2 assises 2 allongées	2 allongées
Dimensions	228 x 228 x 94 cm	228 x 228 x 94 cm	215 x 215 x 94 cm	192 x 192 x 78 cm	230 x 160 x 78 cm	200 x 117 x 78 cm
Contenance	1 275 L	1 100 L	1 200 L	900 L	750 L	450 L
Équipement	RELAX TURBO DESIGN	RELAX TURBO DESIGN	RELAX TURBO DESIGN	RELAX TURBO DESIGN	RELAX TURBO DESIGN	RELAX TURBO DESIGN
Nombre de buses	41 (affleurantes)	57 (affleurantes)	52 (affleurantes)	38 (affleurantes)	35 (affleurantes)	34
Buses directionnelles	20	29	30	24	21	8
Turbo buses	14	18	14	8	6	18
Buses rotatives	7	10	8	6	8	8
Nombre d'injecteurs	8	8	8	8	6	6
Pompe de massage	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
Nombre de pompes de massage	2	2	2	2	2	2
Puissance de recirculation	200 W	350 W	350 W	350 W	350 W	350 W
Soufflerie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Turbo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Désinfection à l'ozone	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Réchauffeur	3,6 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot & 18 mini leds	1 spot	1 spot	1 spot	1 spot	1 spot
Cascade	-	✓	✓	✓	✓	✓
Sélecteurs et venturis rétro-éclairés	-	✓	✓	✓	✓	✓

OPTIONS

- Échangeur thermique
- Kit d'entretien
- Lève-couverture*
- Escalier
- Wifi**
- Confort
- Désinfection UV-C

*Non disponible sur Magic spa + et A700-2

**Non disponible sur Easy spa



	HAPPY SPA 6	HAPPY SPA 5	HAPPY SPA 4	HAPPY SPA 3	HAPPY SPA 2	MAGIC SPA+	EASY SPA
	6 places	6 places	5 places	3 places	2 places	2 places	4/5 places
Dimensions	228 x 228 x 94 cm	215 x 215 x 94 cm	192 x 192 x 78 cm	160 x 230 x 78 cm	117 x 200 x 78 cm	160 x 200 x 63,5 cm	200 x 200 x 78 cm
Contenance	1 100 L	1 200 L	900 L	750 L	450 L	490 L	850 L
Nombre de buses	32 (affleurantes)	31 (affleurantes)	23 (affleurantes)	20 (affleurantes)	19	Nombre de buses 18	Nombre de buses 32
Buses directionnelles	27	27	19	16	16	Buses dorsales 12	Buses directionnelles 2
Buses rotatives	5	4	4	4	3	Buses latérales 2	Buses rotatives 3
						Buses plantaires 4	Buses fixes 27
Pompe bi-vitesse	Massage 1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W
	Puissance de recirculation 350 W	350 W	350 W	350 W	350 W	350 W	350 W
Filtre cartouche	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Désinfection à l'ozone	✓	✓	✓	✓	✓	•	•
Réchauffeur	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Chromothérapie	1 spot	1 spot	1 spot	1 spot	1 spot	1 spot	1 spot
Cascade obturable	•	•	•	•	•	✓	•

OPTIONS

- Kit d'entretien
- Lève-couverture*
- Escalier
- Wifi**
- Désinfection UV-C***
- Confort

*Non disponible sur Magic spa + et A700-2

**Non disponible sur Easy spa

***Non disponible sur Easy spa et Magic +


L'INSTALLATION D'UN SPA




POUR PLUS
D'INFORMATIONS,
FLASHEZ MOI

1 PRÉ-INSTALLATION

Installation **en surface**



Installation **encastrée** (hors A700-2, cf. doc dédié)



A Hauteur dalle béton > 100 mm

B Longueur de la dalle (G+F+C)

C Longueur de votre spa

D Largeur de la dalle (2xG+E)

E Largeur de votre spa

F Espace entre le spa et la dalle

G Zone technique > 600 mm

H Vidange à 10 cm du sol

I Alimentation électrique

BON À SAVOIR

Le spa est livré de série en 230 V. Disponible en triphasé 400 V sur demande et sans supplément.

Non disponible sur les gammes Happy spa, Magic spa et sur le Easy spa

Préparation du branchement électrique

Veillez à ce que le disjoncteur soit en permanence relié à un circuit protégé par un disjoncteur différentiel en cas de défaut à la terre. N'utilisez que des câbles en cuivre. Le raccordement électrique du spa est très important, car activé à pleine puissance, la consommation est importante. La première démarche est le calcul du courant supporté par la ligne électrique. Vérifiez si votre contrat électrique accepte la surcharge de puissance que vous venez de calculer.

Câble nécessaire à la préparation de l'installation

Pour pallier à l'éloignement par rapport au tableau électrique, nous vous recommandons d'installer un câble de 6 mm² ou 10 mm² au lieu de 2,5 mm² pour la gamme Happy, Magic et Easy spa. Rapprochez-vous de votre électricien en cas de distance importante.

2 INSTALLATION

Vous pouvez installer les spas Kinedo pratiquement partout. À l'intérieur, sur une terrasse ou à l'extérieur. Quel que soit son emplacement, le spa doit toujours être placé sur une surface solide, plane et bien drainée. Le spa doit être placé de façon à assurer l'accès au coffret électrique et à tous les panneaux latéraux. Vérifiez que votre installation corresponde aux normes de sécurité et aux exigences locales.

INSTALLATION À L'INTÉRIEUR

Si vous installez le spa à l'intérieur, en sous-sol ou sur une terrasse, il convient de prendre en compte plusieurs facteurs avant l'installation :

Préparation de la fondation

Le spa doit reposer sur une fondation solide. La surface sur laquelle il est installé doit supporter le poids du spa, de l'eau qu'il contient et des personnes qui l'utilisent. Consultez un entrepreneur qualifié ou un ingénieur en bâtiment pour vérifier si la fondation supportera ce poids. Référez-vous au tableau des caractéristiques techniques pour déterminer la charge au sol du modèle de spa à installer.

Évacuation de l'eau

L'eau risquant de se répandre autour du spa, le sol doit assurer une bonne adhérence quand il est humide. Il convient de prévoir une vidange adéquate pour éviter l'accumulation d'eau autour du spa. Si vous construisez un local pour le spa, prévoyez un siphon de sol.

Ventilation adéquate

Le taux d'humidité augmente naturellement quand le spa est utilisé. Il est recommandé de bien aérer la zone du spa (extracteur, VMC).

INSTALLATION À L'EXTÉRIEUR

Si vous installez le spa à l'extérieur, nous vous recommandons de prévoir une dalle en béton armé d'au moins 10 cm d'épaisseur. La dalle doit toujours être plus grande que le spa. N'oubliez pas d'installer des siphons de sol autour du spa pour pouvoir évacuer l'eau.

Grutage d'un spa avec sangles

Il est possible de gruter un spa pour accéder à l'emplacement définitif, en respectant certaines mesures, nous vous conseillons de faire appel à une société spécialisée. Le support du spa devra être sangle de chaque côté à l'aide d'un support spécifique.

En aucun cas le spa ne devra être sangle directement, les sangles ou autres élingues ne doivent pas toucher le spa. L'utilisation d'un portique est fortement recommandée.



POUR PLUS
D'INFORMATIONS,
FLASHEZ MOI

3 SYNTHÈSE TECHNIQUE

Modèle	Poids à vide	Contenance	Charge au sol en eau	Puissance max	Consommation max (sous 240 V)	Dimensions L x l x h (cm)
A200	250 kg	450 L	300 kg/m ²	7 000 W	32 A	200 x 117 x 78
A300-2	300 kg	750 L	400 kg/m ²	7 000 W	32 A	230 x 160 x 78
A400-2	370 kg	900 L	450 kg/m ²	7 000 W	32 A	192 x 192 x 78
A500-2	400 kg	1200 L	500 kg/m ²	7 000 W	32 A	215 x 215 x 94
A600-2	400 kg	1100 L	500 kg/m ²	7 000 W	32 A	228 x 228 x 94
A700-2	750 kg	1 275 L	500 kg/m ²	8 000 W	40 A	228 x 228 x 94
Happy Spa 2	220 kg	450 L	300 kg/m ²	3 500 W	16 A	200 x 117 x 78
Happy Spa 3	270 kg	750 L	400 kg/m ²	3 500 W	16 A	230 x 160 x 78
Happy Spa 4	320 kg	900 L	450 kg/m ²	3 500 W	16 A	192 x 192 x 78
Happy Spa 5	370 kg	1200 L	500 kg/m ²	3 500 W	16 A	215 x 215 x 94
Happy Spa 6	370 kg	1100 L	500 kg/m ²	3 500 W	16 A	228 x 228 x 94
Magic Spa+	185 kg	490 L	250 kg/m ²	3 500 W	16 A	160 x 200 x 63,5
Easy spa	200 kg	850 L	300 kg/m ²	3 500 W	16 A	200 x 200 x 78

RÉGLAGES AUTOMATIQUES

Les spas Kinedo sont préréglés en usine. Une fois branché, le programme se met en route de façon autonome : température de l'eau, les cycles de recirculation... Grâce à la notice, les réglages sont personnalisables.

INSTALLATION ET UTILISATION DE VOTRE SPA, KINEDO VOUS ACCOMPAGNE EN VIDÉO : INSTALLATION ET PRISE EN MAIN

Vous voulez être autonome sur l'installation de votre spa et souhaitez en connaître parfaitement le fonctionnement ? **Kinedo** vous propose des vidéos tutoriel qui vous guideront pas à pas. À vous de jouer !

INSTALLATION

Conseils et astuces pour réussir l'installation de votre spa **Kinedo** directement chez vous, facilement et sans besoin d'être un bricoleur chevronné. Étape par étape, ce tutoriel sera votre partenaire privilégié pour vous permettre une installation en toute sérénité.



Nos spas sont équipés des dernières technologies de commandes. **Kinedo** vous livre les astuces pour parfaitement les maîtriser et pouvoir profiter de votre équipement simplement.

CLAVIER K336

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K336 du fabricant Gecko.

Clavier que l'on retrouve sur nos modèles Happy, Magic Spa + et Easy spa.



CLAVIER K1001

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K1001 du fabricant Gecko.

Clavier que l'on retrouve sur nos modèles :

- Spas à la carte



CLAVIER K500

Découvrez comment utiliser le clavier de commande K500 du fabricant Gecko.

Clavier que l'on retrouve sur notre spa A200 relax turbo design



GUIDE ESSENTIEL SUR LE SAUNA KINEDO

Les composantes du sauna

LE BOIS + L'ISOLATION



Épicéa

Capacité à résister aux fluctuations de température et d'humidité. Il a une belle apparence.

Tilleul

Léger et grande résistance à la chaleur. Il a également une belle apparence.

Isolation renforcée avec de la laine de roche

Panneau sandwich
70mm

POÊLE ÉLECTRIQUE + INFRAROUGE



Poêle 9Kw

Panneaux chauffants infrarouges
pour sauna Next Level

COMMANDE



Clavier Pro D2 pour les saunas Club

Clavier Pro, D2i pour les saunas
Next Level

**Le bois est travaillé
de façon équitable.**

**Le bois utilisé dans la
fabrication de nos saunas
provient de forêts
certifiées FSC.**

Les bienfaits du sauna

● DÉTENTE MUSCULAIRE

La chaleur du sauna détend les muscles tendus et favorise la circulation sanguine, ce qui peut soulager les douleurs musculaires et articulaires.

● DÉTOXICATION

Le sauna induit une sudation abondante, ce qui aide à éliminer les toxines du corps par la transpiration. Cela peut contribuer à une peau plus saine et à un système de détoxification plus efficace.

● STIMULATION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Le sauna peut aider à renforcer le système immunitaire en augmentant la production de globules blancs et en améliorant la réponse immunitaire du corps.

● SOULAGEMENT DU STRESS

La chaleur du sauna favorise la relaxation et la libération d'endorphines, ce qui peut réduire le stress, l'anxiété et favoriser un meilleur sommeil.

● ACTION SUR LA PEAU

Le sauna peut améliorer l'apparence de la peau en stimulant la circulation sanguine, en nettoyant les pores et en favorisant la régénération cellulaire.

● RÉDUIT LES RISQUES POTENTIEL DE PROBLÈMES CARDIAQUES

Les séances régulières de sauna ont été associées à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, y compris les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Utilisation du sauna

Utiliser un sauna est une expérience relaxante et bénéfique pour la santé. Voici comment procéder de manière sûre et efficace :

1 La préparation

- Assurez-vous d'être bien hydraté avant d'entrer dans le sauna. Buvez de l'eau avant et après la séance.
- Prenez une douche pour nettoyer votre corps avant d'entrer.

2 La séance de sauna

- Asseyez-vous confortablement sur le banc, de préférence en position assise ou semi-allongée.
- Respirez calmement et profondément. Évitez de parler beaucoup pour éviter de respirer de l'air trop chaud.
- Les séances typiques durent de 10 à 20 minutes, mais cela peut varier selon votre tolérance à la chaleur.

3 Après la séance

- Sortez doucement du sauna et prenez une douche tiède pour vous rafraîchir.
- Buvez encore de l'eau pour vous réhydrater.

Conseils supplémentaires

- Écoutez votre corps. Si vous vous sentez mal à l'aise ou étourdi, sortez immédiatement du sauna.
- Ne restez pas trop longtemps dans le sauna pour éviter la déshydratation ou l'épuisement thermique.
- La fréquence recommandée est généralement d'une à trois fois par semaine, mais cela dépend de votre tolérance personnelle et de votre état de santé.

En suivant ces conseils, vous pouvez profiter pleinement des bienfaits du sauna, comme la détente musculaire, la stimulation de la circulation sanguine et l'élimination des toxines par la transpiration.

Entretien du sauna

Le sauna doit être nettoyé au moyen d'un chiffon humide. N'utilisez que de l'eau chaude, pas de détergent.


Si le sauna n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de chauffer la cabine une fois par mois.

Nettoyer de manière régulière les résistances.

Changer les pierres dès qu'elles deviennent blanches

CONSEIL D'UTILISATION

Utiliser une serviette pour vous asseoir sur les bancs et pour vous couvrir



L'INSTALLATION D'UN SAUNA

1 PRÉ-INSTALLATION

- Avant de commencer les travaux, vérifiez au moyen de la nomenclature si toutes les pièces ont bien été livrées. S'il devait s'avérer que des pièces manquent, informez votre revendeur dans les 14 jours suivant la réception de la cabine.
- La pièce dans laquelle la cabine de sauna va être montée doit être sèche et disposer d'une circulation suffisante de l'air.
- Le sol doit être horizontal et lisse, de préférence en pierre ou en carrelage.
- Pour les travaux de montage de la cabine, la pièce doit faire au moins 230 cm de haut.
- Une distance d'au moins 5 cm avec le mur doit être respectée.
- Les pièces en bois prévues pour l'intérieur ne doivent pas être traitées avec un agent d'imprégnation.
- Malgré un stockage correct, le bois est un produit naturel qui peut gonfler, se contracter ou se déformer. C'est pourquoi il peut arriver qu'il faille exercer une certaine force lors du montage.
- La circulation de l'air dans la cabine de sauna est déterminante pour sa fonctionnalité. Respectez les dimensions des ouvertures d'entrée et de sortie d'air indiquées par le fabricant du poêle de sauna. Le cas échéant, découpez une ouverture rectangulaire dans le cadre du sol avant le montage ; des trous à l'aide d'une perceuse sont également possibles ultérieurement.
- Pour le montage, vous devez être habile de vos mains et vous aurez besoin d'aide.
- Tous les raccords vissés doivent être pré-alésés.

ATTENTION !

Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilitée à procéder au raccordement électrique.

2 MONTAGE DE LA CABINE

La cabine peut être montée « à droite » ou « à gauche ». Reportez-vous aux plans de construction sur la notice.

MONTAGE DU CADRE DE PLANCHER

Vissez les coins du cadre de plancher comme illustré. Faites attention à la découpe pour l'arrivée d'air.

MONTAGE DES ÉLÉMENTS MURAUX

Commencez le montage des éléments muraux par l'un des coins à l'arrière. Tenez compte de la position de l'élément d'aération des éléments électriques et de l'élément mural avec découpe pour

radiateur IR. Les montants d'angle sont d'abord vissés au ras de la paroi arrière, puis de la paroi latérale. Les parois arrière et latérales sont vissées ensemble en haut. Les baguettes d'écartement sont vissées en affleurant les montants d'angle. Placez maintenant le sauna dans sa position finale et vérifiez les angles droits

MONTAGE DU CADRE EN VERRE

Les montants d'angles noirs sont reliés par des « multiclips ». Placez

le montant d'angle du haut vers le bas sur les éléments muraux. Veillez à aligner correctement les « multiclips » et la rainure du verre. Le montant d'angle doit être à fleur avec les éléments muraux. Placez l'élément sous la porte dans les montants d'angle. Veillez à aligner correctement la rainure du verre. Vissez-les au cadre de plancher à l'aide des angles. Placez l'élément au-dessus de la porte dans les montants d'angle. Veillez à nouveau à l'alignement de la rainure et des ferrures de suspension. Vissez l'élément sur les montants d'angle.

MONTAGE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

Montage du radiateur infrarouge (sauna Next Level uniquement).

Pour le câble d'alimentation du poêle, un trou de Ø 2 cm dans le conduit de câbles derrière le poêle est nécessaire. Tracez une ligne de repère verticale sur l'élément électrique pour l'emplacement du conduit de câbles. Percez ensuite la sortie de câbles à angle droit et faites passer le câble jusqu'au toit. Répétez l'opération pour l'élément de commande du sauna du côté opposé.

MONTAGE DU TOIT

Montage des baguettes de toit. Mettez les éléments de toit en place et vissez-les aux parois de la cabine. Tenez compte des sorties de câbles.

MONTAGE DES ÉLÉMENTS DE DÉCORATION INTÉRIEURS

Montez les éléments de décoration intérieurs avec 15 vis chacun en commençant par l'avant des parois latérales. Lors du montage des éléments de décoration sur la paroi arrière, tenez compte de l'emplacement de la trappe d'aération, de la découpe pour le radiateur IR et de la répartition uniforme de l'espace latéral. Placez le revêtement du radiateur dans la découpe et fixez-le à l'aide d'aimants.

MONTAGE DES ÉLÉMENTS DE TOIT DE DÉCORATION

MONTAGE DE LA GRILLE DE SOL

Posez la grille de sol.

MONTAGE DE L'ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Montage des baguettes d'appui de banc. Montage du registre d'aération. Montage du pied de banc. Placez les bancs sur les baguettes d'appui de banc prévues à cet effet et vissez-les sur l'angle. Montage du banc inférieur (marchepied). Montage de la grille de protection du poêle.

Notez que l'installation du banc vous permet de définir le positionnement du poêle de sauna.

MONTAGE DES ÉLÉMENTS EN VERRE

Placez les éléments en verre au centre de la rainure inférieure. Alignez-les tout droit et poussez-les vers la gauche et la droite dans la rainure des montants d'angle. Fixez d'abord la baguette de montage au-dessus de la porte, puis la baguette de montage au-dessous de la porte. L'élément situé au-dessus de la porte est monté au moyen de ferrures de suspension.

Veillez noter qu'en montant l'élément en verre « verre avec trous pour les charnières », le sens d'ouverture de la porte doit être défini. L'alésage inférieur de la charnière se trouve à une hauteur de 28 cm.

MONTAGE DE LA PORTE EN VERRE

Vissez les deux ferrures de porte à l'élément en verre fixe en vous assurant que les ferrures sont au niveau de la porte et que la porte s'ouvre vers l'extérieur.

MONTAGE DES ACCESSOIRES

Les poignées de porte sont vissées ensemble par l'intérieur. Montage de l'aimant de porte et de la tôle extérieure. Montage des baguettes de cadre de toit. Montage des plaques en tilleul à l'extérieur, à gauche ou à droite, au choix. Faites attention au nombre et à l'orientation des ferrures de suspension et montez la plaque qui en a le plus en premier.

L'orientation des ferrures est effectuée en ajustant/tournant les deux armatures en plastique.



A700-2

5 places



A600-2

6 places



A500-2

6 places

NOS SPAS



HAPPY SPA 2

2 places

SPA À LA CARTE

A400-2

5 places



A300-2

3 places



A200

2 places



HAPPY SPA

HAPPY SPA 4

5 places



HAPPY SPA 5

6 places





**HAPPY
SPA 3**

3 places




**MAGIC
SPA+**

2 places

SPA PRÊT À POSER

SPA CLÉ-EN-MAIN



**HAPPY
SPA 6**


6 places



**EASY
SPA**

4/5 places

NOS SAUNAS



**NEXT
LEVEL**




CLUB

spa.kinedo.com

VOTRE SITE INTERNET SPA DE RÉFÉRENCE

Retrouvez en ligne l'ensemble de la gamme spas Kinedo pour vous aider à peaufiner et finaliser votre projet, redécouvrir l'esthétique de nos produits made in France et avoir l'ensemble des informations techniques. Un site Internet qui va devenir le véritable partenaire de vos envies de bien-être.



Commander
votre spa
n'a jamais été
aussi **facile !**

Kinedo

vous accompagne
de la commande
à la livraison
sur chantier*

Comment
commander ?



kinedo-balneospa@kinedo.com

Fax 04 42 71 51 00

Tél. 04 42 71 56 00



**Une question technique
ou une pièce de rechange ?**

Contactez notre service après-vente :
sav-balneospa@kinedo.com ou
appelez le **04 42 71 30 70**

Toutes les pièces de rechange
sont disponibles sur :
balneo-spa.kinedo.com



Option livraison





Demandez votre devis livraison
parfaitement adapté au lieu
d'installation de votre spa*

* En France continentale sous validation
d'accessibilité et sous réserve d'accès,
hors grutage, hors portage



Demandez-nous votre étude personnalisée gratuite au

04 42 71 56 00 ou sur **spa.kinedo.com**

Suivez-nous sur les réseaux sociaux    

VOTRE BIEN-ÊTRE, NOTRE RAISON D'ÊTRE

Kinedo vous propose une gamme complète de produits destinés à embellir votre quotidien.
Retrouvez la sélection des produits dans nos catalogues Douche et Balnéo.
Parfaits pour se faire plaisir et valoriser votre habitat.



 Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

Kinedo
pro

spa.kinedo.com

ZI Athélia III - Voie Antiope
13705 LA CIOTAT
Tel. 04 42 71 56 00



 **SFA** GROUP
Agitateur d'eau