

# Kinedo pro



DOUCHE

CATALOGUE  
**2026**



 Concepteur  
et fabricant  
FRANÇAIS

# NOS FAMILLES DE PRODUITS

## DOUCHE

PANNEAUX MURAUX



PAROIS & PORTES



COLONNES



POMPES DE RELEVAGE



RECEVEURS



ACCESSOIRES



CABINES  
COMPLÈTES



PARE-BAINS



DOUCHES SÉCURISÉES  
KINEMAGIC



## COMBINÉ DOUCHE/BAIN



DUO - pack



DUO - à composer



## INFO COMMANDES

ADRESSEZ VOS COMMANDES

DOUCHE

à Aquaproduction (voir p.12)

ADRESSEZ VOS COMMANDES

COMBINÉ DOUCHE/BAIN

à Setma Europe (voir p.13)

## GARANTIE

Tous nos produits sont garantis **2 ans**.

# NOUVEAUTÉS

La paroi walk-in premium semi-arrondie avec sérigraphie arche



SOLO ARKADE (p.30)

La paroi walk-in premium avec sérigraphie curvia assortie au profilé




SOLO GRAPHIK (p.32)

La paroi walk-in essentiel accessoirisée et composée de 2 verres : facile à transporter



SOLO Z (p.38)

3 nouvelles tailles XXL  
200x80 cm,  
200x90 cm,  
200x100 cm



KINESURF NOVA (p.226)

17 nouveaux décors  
dont 3 décors  
animaux



KINEWALL DESIGN (p.234)

Des murs protégés  
des éclaboussures  
avec nos crédences.  
70 décors au choix



KINEWALL CRÉDENCE (p.250)

La structure technique idéale  
pour remplacer une baignoire  
ou créer une douche avec  
robinetterie encastrée



INTEGRA (p.254)

Sécurité  
et confort




BARRES DE MAINTIEN  
ESSENTIEL (p.322)

SIÈGE RABATTABLE  
AVEC RELIEF ANTIGLISSÉ (p.323)

# KINEDO : FABRICANT FRANÇAIS\*

AQUAPRODUCTION

SITE DE PRODUCTION  
DOUCHE



• **Chaumes-en-Retz (44)**

• **30 000 m<sup>2</sup>** sur 2 sites

• **250** personnes

- Fabrication des **receveurs**
- Découpe/perçage/sérigraphie/trempage des **verres**
- Découpe/perçage/cintrage/encollage des **profilés aluminium**
- Impression et vernissage des **panneaux muraux**
- **Emballage** et **expédition**
- **Laboratoire de tests** pour évaluer la conformité de nos produits aux normes en vigueur.  
Des tests non-imposés par la réglementation sont également effectués afin de vous assurer une meilleure qualité et satisfaction.



\* Pour plus de 80 % de nos références produits

**INFO :** Nos receveurs de douche en Biolex sont fabriqués dans notre usine italienne située à Trévise

SETMA EUROPE

## SITE DE PRODUCTION

COMBINÉ DOUCHE/BAIN



### • La Ciotat (13)

• 16 000 m<sup>2</sup> sur 3 sites • 150 personnes

- Fabrication des **coques de baignoires Duo**
- Découpe/perçage/montage des **équipements**
- **Emballage et expédition**

• **Laboratoire de tests** pour vérifier les connexions hydrauliques, s'assurer du bon fonctionnement des systèmes via une mise en eau et évaluer la conformité électrique de nos produits aux normes en vigueur.

# KINEDO : MARQUE ENGAGÉE

RÉUTILISATION • RECYCLAGE • VALORISATION

En 2016, la direction de SFA Group a fait le choix d'engager le Groupe dans une démarche de **Responsabilité Sociale, Sociétale et Environnementale**, pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de communication, de ressources humaines et de conformité réglementaire.

## Comment cela se traduit-il concrètement au quotidien ?

Découvrez les différentes actions mises en place sur notre site de production Douche, près de Nantes.



### VERRE

Un matériau recyclable à l'infini.

Élément majeur de nos parois et cabines de douche, nous optimisons la découpe du verre pour réduire les chutes.

Les chutes sont ensuite envoyées dans une filière de recyclage.



### PLASTIQUE

Composant extérieur de nos receveurs de douche, nos chutes de plaques en plastique sont envoyées dans les filières de recyclage.

Notre bureau d'étude est dans une démarche d'éco-conception ; à ce titre, afin de limiter l'utilisation de résine, type polyuréthane, nous avons fait évoluer notre procédé en incorporant dans cette résine des billes céramique inertes.



### EAU

Une ressource à préserver et Ô combien précieuse pour la transformation du verre.

Nous maîtrisons nos consommations : par exemple l'eau utilisée dans le procédé d'usinage du verre (perçage, façonnage) est réutilisée plusieurs fois ; elle est ensuite purifiée. Il n'y a aucun rejet d'eau de production polluée.



### ALUMINIUM

Matière première de nos parois de douche.

Ici encore, nous optimisons les chutes. Toutes ces chutes sont envoyées dans les filières de recyclage.



### EMBALLAGE

Nos emballages sont conçus pour protéger au mieux les produits et éviter toute casse lors du transport. Aussi, nous limitons le poids des emballages afin de limiter leur empreinte carbone.

Nous travaillons en partenariat avec nos fournisseurs d'emballage pour augmenter le taux de matières recyclées.



### DECHETS

Nous améliorons constamment nos organisations industrielles afin de limiter la production de déchets.

Aussi, nous avons signé un contrat avec un prestataire performant qui récupère nos déchets afin d'en valoriser et d'en recycler le maximum.



### ENERGIE

Un plan perpétuel de réduction de nos consommations d'énergie (optimisation des procédés, réduction des rebuts, choix de matériels électriques à faibles consommation) nous permet de baisser notre besoin en énergie par produit fabriqué.

Depuis fin 2023, l'ensemble des bâtiments est couvert de panneaux solaires.



### LOGISTIQUE

Nous sélectionnons nos transporteurs en fonction de leur engagement RSE.

Projet en cours : les véhicules de service sont remplacés progressivement par des véhicules électriques.



### SOCIAL

Tout est mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail :


- investissements nombreux dans des matériels (robots, manipulateurs...) afin de limiter les ports de charges et les postures contraignantes.

- exercices d'étirements pendant les heures de travail afin de limiter les troubles musculo-squelettiques et apporter un confort physique autant pour le personnel de production que pour le personnel administratif.

# KINEDO :

# 2 SHOWROOMS

AVEC SALLES D'ESSAI BALNÉO ET SPA



## RÉGION OUEST

Site industriel n°1 - 9, rue de Rouans  
44680 Chaumes-en-Retz

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Prenez rendez-vous au  
02 40 21 31 30



Flashez le QR code  
pour une visite virtuelle  
immersive ou rdv sur  
[bit.ly/showroomkinedo](https://bit.ly/showroomkinedo)

## RÉGION SUD

ZI Athélia III - Voie Antiope  
13705 La Ciotat

Du lundi au jeudi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30  
Vendredi : de 9h00 à 12h00

Prenez rendez-vous au  
04 42 71 56 00

**N** NOUVEAU  
SHOWROOM DOUCHE



# KINEDO : MARQUE CONNECTÉE

## SITE INTERNET


Découvrez notre site

**kinedo.com**

pensé pour vous et pour vos clients !

Trouvez le produit adapté avec nos **sélecteurs** et **comparateurs**,  
informez-vous grâce à nos **guides de choix** et nos **actualités**.

Une **ergonomie pensée** pour une expérience de navigation agréable.



## SUIVEZ-NOUS !

[youtube.com/kinedofrance](https://youtube.com/kinedofrance)



Retrouvez nos vidéos d'installation, conseils de montage  
ou spots TV.

Abonnez-vous gratuitement à notre chaîne !

[facebook.com/kinedofrance](https://facebook.com/kinedofrance)



[instagram.com/kinedo\\_france](https://instagram.com/kinedo_france)



[linkedin.com/company/kinedofrance](https://linkedin.com/company/kinedofrance)



# COMPUSOFT / INNOPLUS




Kinedo est **partenaire** de **Compusoft**, le logiciel de conception de salles de bains pour les professionnels.

Retrouvez nos produits (parois, receveurs, panneaux muraux, cabines...) dans la **bibliothèque InnoPlus** et aidez vos clients à se projeter dans leur future salle de bains !



## BIMObject



Bien connu **dans le monde du bâtiment**, le BIM permet aux concepteurs de **réaliser une maquette 3D** du projet, en utilisant des objets avec de multiples données techniques. Les objets sont des représentations informatiques en 3D des différents composants d'un produit.

Toujours soucieux d'être à la pointe de l'innovation, Kinedo propose désormais **un grand choix de produits** (parois, receveurs, colonnes, cabines...) **au format BIMObject** reprenant les formats couramment utilisés.

Retrouvez-les sur : [bimobject.com/fr/kinedo](http://bimobject.com/fr/kinedo)



# SERVICES ET CONTACTS

## AQUAPRODUCTION

### DOUCHE



#### Devis sous 24h

produits hors catalogue (5 pièces minimum)  
Contactez [chantier@kinedo.com](mailto:chantier@kinedo.com)



#### Conseils des prescripteurs

Contactez [prescription@kinedo.com](mailto:prescription@kinedo.com)



#### Une question technique ou une pièce de rechange ?

Contactez notre service après-vente : [sav-douche@kinedo.com](mailto:sav-douche@kinedo.com) ou appelez le **02 40 21 29 45**

Toutes les pièces de rechange sont disponibles sur : [douche.kinedo.com](http://douche.kinedo.com)



#### Sur-mesure

Voir nos parois p.16-50 et nos receveurs p.174  
Contactez [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com)



#### Départ usine sous 48h\*

pour les références marquées du pictogramme   
(n'inclut pas le temps de transport)

\* Hors commandes chantier

## COMMENT COMMANDER ?



[kinedo-douche@kinedo.com](mailto:kinedo-douche@kinedo.com)

Tél. 02 40 21 31 30

# SERVICES ET CONTACTS

SETMA EUROPE

COMBINÉ DOUCHE/BAIN



## Cahier technique

Pour vous aider dans la commande et la préparation de l'installation des produits Kinedo.  
**Disponible sur simple demande.**



## Une question technique ou une pièce de rechange ?

Contactez notre service après-vente : [sav-balneospa@kinedo.com](mailto:sav-balneospa@kinedo.com) ou appelez le **04 42 71 30 70**

Toutes les pièces de rechange sont disponibles sur : [balneo-spa.kinedo.com](http://balneo-spa.kinedo.com)



## COMMENT COMMANDER ?





[kinedo-balneospa@kinedo.com](mailto:kinedo-balneospa@kinedo.com)

Tél. 04 42 71 56 00

# NOS GAMMES DE WALK-IN

## Les walk-in premium



**N** NOUVEAUTÉ



**N** NOUVEAUTÉ



## Les walk-in mobiles



## Les walk-in essentiels

**N** NOUVEAUTÉ



SOLO Z (p.38)



SOLO 10 (p.40)



SOLO 8 (p.41)



SOLO 6+ (p.42)



SOLO 6 (p.44)

# CHOISIR UNE PAROI WALK-IN

selon sa fonctionnalité

Fonctionnalité								
		Gammes						
200	6	SOLO DESIGN+	p.18					
200	6	SOLO DESIGN	p.24	p.24				p.24
200	6	SOLO ARKADE	p.30					
200	6	SOLO GRAPHIK	p.32					
200	8	SOLO C			p.34			
200	6	SOLO P				p.36		
200	6	SOLO S					p.37	
200	6	SOLO Z	p.38					
200	10	SOLO 10	p.40					
200	8	SOLO 8	p.41					
200/225	6	SOLO 6+	p.42	p.42				
190	6	SOLO 6	p.44	p.44				

Hauteur de la paroi (en cm)    Epaisseur du verre (en mm)    Réalisable en sur-mesure    Ouverture à 180°

selon sa finition de profilé

Finitions de profilé									
	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc grainé	Chromé	Gris noir grainé (RAL 7021)	Noir mat	Inox brossé	Or brossé	Graphite brossé
SOLO DESIGN+			•			•	•	•	•
SOLO DESIGN			•			•	•	•	•
SOLO ARKADE						•	•	•	
SOLO GRAPHIK						•	•	•	
SOLO C		•		•		•			
SOLO P	•			•	•				
SOLO S	•			•					
SOLO Z		•		•		•			
SOLO 10				•					
SOLO 8				•					
SOLO 6+			•	•		•			
SOLO 6		•		•					



## selon sa finition de verre

<b>Finitions de verre</b>	Transparent	Flûte	Cosmos	Cosmos XL	Tissage	Art déco	Atelier	Mondrian	Arche	Curvia	Dépoli total*
SOLO DESIGN+	•	•		•	•	•		•			
SOLO DESIGN	•	•		•	•	•	•				
SOLO ARKADE									•		
SOLO GRAPHIK										•	
SOLO C	•										
SOLO P	•		•								•
SOLO S	•		•								
SOLO Z	•										
SOLO 10	•										
SOLO 8	•										
SOLO 6+	•			•							•
SOLO 6	•										

\* uniquement disponible en sur-mesure



Flûte



Sérigraphie cosmos  
(bande centrale)



Sérigraphie cosmos XL  
(jusqu'au sol)



Sérigraphie tissage



Sérigraphie art déco



Sérigraphie atelier



Sérigraphie mondrian



Sérigraphie arche



Sérigraphie curvia



Sérigraphie dépoli total

WALK-IN PREMIUM

# SOLO DESIGN+

Paroi simple pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p. 359)

## CARACTÉRISTIQUES

- Paroi avec cadre fin (1 cm d'épaisseur) en aluminium masquant les 3 chants du verre
- Profilé en aluminium blanc grainé, noir mat, inox brossé, graphite brossé ou or brossé avec obturateur
- 6 finitions de verre (selon finition de profilé)
- Barre de renfort droite assortie au profilé incluse (120 cm maxi). En option : barre de renfort articulée (voir p.45)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	76,7/78,2	86,7/88,2	96,7/98,2	116,7/118,2	136,7/138,2
Hauteur totale		199,7	199,7	199,7	199,7	199,7
Épaisseur du profilé vertical		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible  
gauche / droite  
(selon finition de verre)

## 6 FINITIONS DE VERRE



Transparent



Sérigraphie cosmos XL



Sérigraphie mondrian



Flûte



Sérigraphie art déco



Sérigraphie tissage

## 5 FINITIONS DE PROFILÉ



Alu blanc grainé



Alu noir mat



Alu graphite brossé



Alu inox brossé



Alu Or brossé



*Solo Design+ profilé graphite brossé - verre flûte gauche*

*Barre de renfort au design discret*




Solo Design+ profilé or brossé - verre art déco

Tarifs H.T.	Profilé blanc grainé											
	Verre transparent		Verre tissage		Verre cosmos XL gauche*		Verre cosmos XL droite*					
80 cm	PA8240BGTNE	506 €	PA8240BGTSGE	547 €	PA8240BGCOXEG	547 €	PA8240BGCOXED	547 €	PA8240BGFLTEG	655 €	PA8240BGFLTED	655 €
90 cm	PA8241BGTNE	526 €	PA8241BGTSGE	568 €	PA8241BGCOXEG	568 €	PA8241BGCOXED	568 €	PA8241BGFLTEG	677 €	PA8241BGFLTED	677 €
100 cm	PA8242BGTNE	547 €	PA8242BGTSGE	589 €	PA8242BGCOXEG	589 €	PA8242BGCOXED	589 €	PA8242BGFLTEG	697 €	PA8242BGFLTED	697 €
120 cm	PA8243BGTNE	589 €	PA8243BGTSGE	650 €	PA8243BGCOXEG	650 €	PA8243BGCOXED	650 €	PA8243BGFLTEG	738 €	PA8243BGFLTED	738 €
140 cm	PA8244BGTNE	619 €	PA8244BGTSGE	682 €	PA8244BGCOXEG	682 €	PA8244BGCOXED	682 €	PA8244BGFLTEG	769 €	PA8244BGFLTED	769 €
Profilé noir mat												
Verre transparent		Verre mondrian		Verre cosmos XL gauche*		Verre cosmos XL droite*		Verre flûte gauche*		Verre flûte droite*		
80 cm	PA8240NMTNE	506 €	PA8240NMMDNE	547 €	PA8240NMCOXEG	547 €	PA8240NMCOXED	547 €	PA8240NMFLTEG	655 €	PA8240NMFLTED	655 €
90 cm	PA8241NMTNE	526 €	PA8241NMMDNE	568 €	PA8241NMCOXEG	568 €	PA8241NMCOXED	568 €	PA8241NMFLTEG	677 €	PA8241NMFLTED	677 €
100 cm	PA8242NMTNE	547 €	PA8242NMMDNE	589 €	PA8242NMCOXEG	589 €	PA8242NMCOXED	589 €	PA8242NMFLTEG	697 €	PA8242NMFLTED	697 €
120 cm	PA8243NMTNE	589 €	PA8243NMMDNE	650 €	PA8243NMCOXEG	650 €	PA8243NMCOXED	650 €	PA8243NMFLTEG	738 €	PA8243NMFLTED	738 €
140 cm	PA8244NMTNE	619 €	PA8244NMMDNE	682 €	PA8244NMCOXEG	682 €	PA8244NMCOXED	682 €	PA8244NMFLTEG	769 €	PA8244NMFLTED	769 €
Profilé graphite brossé												
Verre transparent		Verre tissage		Verre cosmos XL gauche*		Verre cosmos XL droite*		Verre flûte gauche*		Verre flûte droite*		
80 cm	PA8240GTNE	557 €	PA8240GTSGE	599 €	PA8240GCOXEG	599 €	PA8240GCOXED	599 €	PA8240GFLTEG	707 €	PA8240GFLTED	707 €
90 cm	PA8241GTNE	578 €	PA8241GTSGE	619 €	PA8241GCOXEG	619 €	PA8241GCOXED	619 €	PA8241GFLTEG	728 €	PA8241GFLTED	728 €
100 cm	PA8242GTNE	599 €	PA8242GTSGE	640 €	PA8242GCOXEG	640 €	PA8242GCOXED	640 €	PA8242GFLTEG	748 €	PA8242GFLTED	748 €
120 cm	PA8243GTNE	640 €	PA8243GTSGE	702 €	PA8243GCOXEG	702 €	PA8243GCOXED	702 €	PA8243GFLTEG	790 €	PA8243GFLTED	790 €
140 cm	PA8244GTNE	671 €	PA8244GTSGE	733 €	PA8244GCOXEG	733 €	PA8244GCOXED	733 €	PA8244GFLTEG	821 €	PA8244GFLTED	821 €
Profilé inox brossé												
Verre transparent		Verre tissage		Verre cosmos XL gauche*		Verre cosmos XL droite*		Verre flûte gauche*		Verre flûte droite*		
80 cm	PA8240ITNE	537 €	PA8240ITSGE	578 €	PA8240ICOXEG	578 €	PA8240ICOXED	578 €	PA8240IFLTEG	687 €	PA8240IFLTED	687 €
90 cm	PA8241ITNE	557 €	PA8241ITSGE	599 €	PA8241ICOXEG	599 €	PA8241ICOXED	599 €	PA8241IFLTEG	707 €	PA8241IFLTED	707 €
100 cm	PA8242ITNE	578 €	PA8242ITSGE	619 €	PA8242ICOXEG	619 €	PA8242ICOXED	619 €	PA8242IFLTEG	728 €	PA8242IFLTED	728 €
120 cm	PA8243ITNE	619 €	PA8243ITSGE	682 €	PA8243ICOXEG	682 €	PA8243ICOXED	682 €	PA8243IFLTEG	769 €	PA8243IFLTED	769 €
140 cm	PA8244ITNE	650 €	PA8244ITSGE	712 €	PA8244ICOXEG	712 €	PA8244ICOXED	712 €	PA8244IFLTEG	800 €	PA8244IFLTED	800 €
Profilé or brossé												
Verre transparent		Verre art déco		Verre cosmos XL gauche*		Verre cosmos XL droite*		Verre flûte gauche*		Verre flûte droite*		
80 cm	PA8240DTNE	557 €	PA8240DARTE	599 €	PA8240DCOXEG	599 €	PA8240DCOXED	599 €	PA8240DFLTEG	707 €	PA8240DFLTED	707 €
90 cm	PA8241DTNE	578 €	PA8241DARTE	619 €	PA8241DCOXEG	619 €	PA8241DCOXED	619 €	PA8241DFLTEG	728 €	PA8241DFLTED	728 €
100 cm	PA8242DTNE	599 €	PA8242DARTE	640 €	PA8242DCOXEG	640 €	PA8242DCOXED	640 €	PA8242DFLTEG	748 €	PA8242DFLTED	748 €
120 cm	PA8243DTNE	640 €	PA8243DARTE	702 €	PA8243DCOXEG	702 €	PA8243DCOXED	702 €	PA8243DFLTEG	790 €	PA8243DFLTED	790 €
140 cm	PA8244DTNE	671 €	PA8244DARTE	733 €	PA8244DCOXEG	733 €	PA8244DCOXED	733 €	PA8244DFLTEG	821 €	PA8244DFLTED	821 €

\*gauche = profilé mural à gauche  
droite = profilé mural à droite



*Solo Design+ profilé noir mat - verre mondrian*



*Solo Design+ profilé blanc grainé - verre tissage*



*Solo Design+ profilé graphite brossé - verre cosmos XL gauche*



*Solo Design+ profilé noir mat*



*Solo Design+ profilé or brossé - verre cosmos XL droite*



*Solo Design+ profilé inox brossé - verre tissage*



Walk-in  
premium

*Solo Design+ profilé blanc - verre flûte gauche*



*Solo Design+ profilé or brossé*



*Solo Design+ profilé graphite brossé*

# WALK-IN PREMIUM SOLO DESIGN

Paroi simple pour un espace douche ouvert

LES +



En niche



En angle

Contre un mur  
(avec 2 systèmes de renfort)



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Montage express



**A** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB  
(voir p. 359)



Solo Design profilé graphite brossé - verre flûte

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc grainé, noir mat, inox brossé, graphite brossé ou or brossé avec obturateur
- 6 finitions de verre (selon finition de profilé)
- Barre de renfort droite assortie au profilé incluse (120 cm maxi). En option : barre de renfort articulée (voir p.45)
- En option : volet pivotant pour limiter les éclaboussures hors de la douche
- Pour un espace douche entièrement vitré, combiner Solo Design avec une paroi Renvoi d'angle

Dimensions en cm		Paroi Solo Design				
		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	76,5/78	86,5/88	96,5/98	116,5/118	136,5/138
Largeur (mini/maxi) si montée avec un volet pivotant	A	77/78,5	87/88,5	97/98,5	117/118,5	137/138,5
Largeur	A'	76	86	96	116	136
Hauteur totale		199,5	199,5	199,5	199,5	199,5
Épaisseur du profilé vertical		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




Installation réversible gauche / droite




INFO : Pour une installation contre un mur, commander un 2<sup>ème</sup> renfort

Dimensions en cm		Volet pivotant
		Taille 45
Largeur*	A2	41,5
Hauteur totale		199,5

\* Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur est de 45 cm.



Volet pivotant installé avec Solo Design  
Installation réversible gauche / droite



Ouverture du volet pivotant à 180°

Dimensions en cm		Renvoi d'angle		
		Taille 70	Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	A3	67,9/69,4	77,9/79,4	87,9/89,4
Hauteur totale		199,5	199,5	199,5
Épaisseur du profilé vertical		1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

### Barre de renfort droite supplémentaire (pour montage contre un mur)

**Barre blanc grainé**  
RENFORT41 155 €  
**Barre noir mat**  
RENFORT44 155 €

**Barre graphite brossé**  
RENFORT47 186 €  
**Barre inox brossé**  
RENFORT45 186 €

**Barre or brossé**  
RENFORT46 186 €

6 FINITIONS  
DE VERRE



Transparent



Sérigraphie cosmos XL



Sérigraphie atelier



Flûte



Sérigraphie art déco



Sérigraphie tissage

5 FINITIONS  
DE PROFILÉ



Alu blanc grainé



Alu noir mat



Alu graphite brossé



Alu inox brossé



Alu Or brossé

Walk-in  
premium



Solo Design profilé or brossé - verre art déco - présenté ici avec l'option volet pivotant

Tarifs H.T.		Paroi Solo Design			
Profilé blanc grainé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL	Verre flûte	
80 cm	PA8260BGTNE 403 €	PA8260BGTSGE 444 €	PA8260BGCOXE 444 €	PA8260BGFLTE	552 €
90 cm	PA8261BGTNE 423 €	PA8261BGTSGE 465 €	PA8261BGCOXE 465 €	PA8261BGFLTE	573 €
100 cm	PA8262BGTNE 444 €	PA8262BGTSGE 485 €	PA8262BGCOXE 485 €	PA8262BGFLTE	594 €
120 cm	PA8263BGTNE 485 €	PA8263BGTSGE 547 €	PA8263BGCOXE 547 €	PA8263BGFLTE	635 €
140 cm	PA8264BGTNE 516 €	PA8264BGTSGE 578 €	PA8264BGCOXE 578 €	PA8264BGFLTE	665 €
Profilé noir mat	Verre transparent	Verre atelier	Verre cosmos XL	Verre flûte	
80 cm	PA8260NMTNE 403 €	PA8260NMATLE 444 €	PA8260NMCOXE 444 €	PA8260NMFLTE	552 €
90 cm	PA8261NMTNE 423 €	PA8261NMATLE 465 €	PA8261NMCOXE 465 €	PA8261NMFLTE	573 €
100 cm	PA8262NMTNE 444 €	PA8262NMATLE 485 €	PA8262NMCOXE 485 €	PA8262NMFLTE	594 €
120 cm	PA8263NMTNE 485 €	PA8263NMATLE 547 €	PA8263NMCOXE 547 €	PA8263NMFLTE	635 €
140 cm	PA8264NMTNE 516 €	PA8264NMATLE 578 €	PA8264NMCOXE 578 €	PA8264NMFLTE	665 €
Profilé graphite brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL	Verre flûte	
80 cm	PA8260GTNE 454 €	PA8260GTSGE 496 €	PA8260GCOXE 496 €	PA8260GFLTE	604 €
90 cm	PA8261GTNE 475 €	PA8261GTSGE 516 €	PA8261GCOXE 516 €	PA8261GFLTE	624 €
100 cm	PA8262GTNE 496 €	PA8262GTSGE 537 €	PA8262GCOXE 537 €	PA8262GFLTE	645 €
120 cm	PA8263GTNE 537 €	PA8263GTSGE 599 €	PA8263GCOXE 599 €	PA8263GFLTE	687 €
140 cm	PA8264GTNE 568 €	PA8264GTSGE 630 €	PA8264GCOXE 630 €	PA8264GFLTE	717 €
Profilé inox brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL	Verre flûte	
80 cm	PA8260ITNE 433 €	PA8260ITSGE 475 €	PA8260ICOXE 475 €	PA8260IFLTE	584 €
90 cm	PA8261ITNE 454 €	PA8261ITSGE 496 €	PA8261ICOXE 496 €	PA8261IFLTE	604 €
100 cm	PA8262ITNE 475 €	PA8262ITSGE 516 €	PA8262ICOXE 516 €	PA8262IFLTE	624 €
120 cm	PA8263ITNE 516 €	PA8263ITSGE 578 €	PA8263ICOXE 578 €	PA8263IFLTE	665 €
140 cm	PA8264ITNE 547 €	PA8264ITSGE 609 €	PA8264ICOXE 609 €	PA8264IFLTE	697 €
Profilé or brossé	Verre transparent	Verre art déco	Verre cosmos XL	Verre flûte	
80 cm	PA8260DTNE 454 €	PA8260DARTE 496 €	PA8260DCOXE 496 €	PA8260DFLTE	604 €
90 cm	PA8261DTNE 475 €	PA8261DARTE 516 €	PA8261DCOXE 516 €	PA8261DFLTE	624 €
100 cm	PA8262DTNE 496 €	PA8262DARTE 537 €	PA8262DCOXE 537 €	PA8262DFLTE	645 €
120 cm	PA8263DTNE 537 €	PA8263DARTE 599 €	PA8263DCOXE 599 €	PA8263DFLTE	687 €
140 cm	PA8264DTNE 568 €	PA8264DARTE 630 €	PA8264DCOXE 630 €	PA8264DFLTE	717 €

Tarifs H.T.		Volet pivotant			
Profilé blanc grainé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	
45 cm	PA8290BGTNE 210 €	PA8290BGTSGE 230 €	PA8290BGCOXEG 230 €	PA8290BGCOXED	230 €
Profilé noir mat	Verre transparent	Verre atelier	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	
45 cm	PA8290NMTNE 210 €	PA8290NMATLE 240 €	PA8290NMCOXEG 230 €	PA8290NMCOXED	230 €
Profilé graphite brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	
45 cm	PA8290GTNE 262 €	PA8290GTSGE 282 €	PA8290GCOXEG 282 €	PA8290GCOXED	282 €
Profilé inox brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	
45 cm	PA8290ITNE 240 €	PA8290ITSGE 262 €	PA8290ICOXEG 262 €	PA8290ICOXED	262 €
Profilé or brossé	Verre transparent	Verre art déco	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	
45 cm	PA8290DTNE 262 €	PA8290DARTE 292 €	PA8290DCOXEG 282 €	PA8290DCOXED	282 €

Tarifs H.T.		Renvoi d'angle				
Profilé blanc grainé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	Verre flûte	
70 cm	PA8280BGTNE 330 €	PA8280BGTSGE 362 €	PA8280BGCOXEG 362 €	PA8280BGCOXED 362 €	PA8280BGFLTE	480 €
80 cm	PA8281BGTNE 340 €	PA8281BGTSGE 372 €	PA8281BGCOXEG 372 €	PA8281BGCOXED 372 €	PA8281BGFLTE	491 €
90 cm	PA8282BGTNE 351 €	PA8282BGTSGE 382 €	PA8282BGCOXEG 382 €	PA8282BGCOXED 382 €	PA8282BGFLTE	501 €
Profilé noir mat	Verre transparent	Verre atelier	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	Verre flûte	
70 cm	PA8280NMTNE 330 €	PA8280NMATLE 372 €	PA8280NMCOXEG 362 €	PA8280NMCOXED 362 €	PA8280NMFLTE	480 €
80 cm	PA8281NMTNE 340 €	PA8281NMATLE 382 €	PA8281NMCOXEG 372 €	PA8281NMCOXED 372 €	PA8281NMFLTE	491 €
90 cm	PA8282NMTNE 351 €	PA8282NMATLE 392 €	PA8282NMCOXEG 382 €	PA8282NMCOXED 382 €	PA8282NMFLTE	501 €
Profilé graphite brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	Verre flûte	
70 cm	PA8280GTNE 382 €	PA8280GTSGE 413 €	PA8280GCOXEG 413 €	PA8280GCOXED 413 €	PA8280GFLTE	531 €
80 cm	PA8281GTNE 392 €	PA8281GTSGE 423 €	PA8281GCOXEG 423 €	PA8281GCOXED 423 €	PA8281GFLTE	542 €
90 cm	PA8282GTNE 403 €	PA8282GTSGE 433 €	PA8282GCOXEG 433 €	PA8282GCOXED 433 €	PA8282GFLTE	552 €
Profilé inox brossé	Verre transparent	Verre tissage	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	Verre flûte	
70 cm	PA8280ITNE 362 €	PA8280ITSGE 392 €	PA8280ICOXEG 392 €	PA8280ICOXED 392 €	PA8280IFLTE	511 €
80 cm	PA8281ITNE 372 €	PA8281ITSGE 403 €	PA8281ICOXEG 403 €	PA8281ICOXED 403 €	PA8281IFLTE	521 €
90 cm	PA8282ITNE 382 €	PA8282ITSGE 413 €	PA8282ICOXEG 413 €	PA8282ICOXED 413 €	PA8282IFLTE	531 €
Profilé or brossé	Verre transparent	Verre art déco	Verre cosmos XL gauche*	Verre cosmos XL droite*	Verre flûte	
70 cm	PA8280DTNE 382 €	PA8280DARTE 423 €	PA8280DCOXEG 413 €	PA8280DCOXED 413 €	PA8280DFLTE	531 €
80 cm	PA8281DTNE 392 €	PA8281DARTE 433 €	PA8281DCOXEG 423 €	PA8281DCOXED 423 €	PA8281DFLTE	542 €
90 cm	PA8282DTNE 403 €	PA8282DARTE 444 €	PA8282DCOXEG 433 €	PA8282DCOXED 433 €	PA8282DFLTE	552 €

\*Verre cosmos XL gauche = profilé mural à gauche  
Verre cosmos XL droite = profilé mural à droite



*Solo Design profilé blanc grainé - verre cosmos XL - présenté ici avec l'option Renvoi d'angle - verre cosmos XL droite*



*Solo Design profilé inox brossé*



*Solo Design profilé noir mat - verre atelier - présenté ici avec l'option volet pivotant*



*Solo Design profilé inox brossé - verre cosmos XL  
présenté ici avec l'option volet pivotant - verre cosmos XL gauche*



*Solo Design profilé blanc grainé - verre tissage*



*Solo Design profilé graphite brossé - présenté ici avec l'option Renvoi d'angle*



Walk-in  
premium

*Solo Design profilé or brossé - verre flûte - présenté ici avec l'option Renvoi d'angle*



*Solo Design profilé noir mat*



*Solo Design profilé blanc grainé - présenté avec l'option volet pivotant*

WALK-IN PREMIUM

# SOLO ARKADE

Paroi simple design pour un espace douche ouvert

LES +



En niche



En angle



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Montage express



**A** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB  
(voir p. 359)



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire




Solo Arkade - profilé inox brossé - profilé à gauche


## CARACTÉRISTIQUES

- Paroi avec un angle arrondi et une sérigraphie au motif arche assortie au profilé
- Profilé en aluminium noir mat, inox brossé ou or brossé avec obturateur
- Barre de renfort articulée assortie au profilé incluse (120 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Hauteur totale		199,5	199,5	199,5	199,5
Épaisseur du profilé vertical		1,5	1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5



Profilé à gauche



Profilé à droite

Tarifs H.T.	Profilé à gauche		
	Profilé noir mat	Profilé inox brossé	Profilé or brossé
90 cm	PA952NMAKEG 545 €	PA952IAKEG 545 €	PA952DAKEG 580 €
100 cm	PA953NMAKEG 569 €	PA953IAKEG 569 €	PA953DAKEG 603 €
120 cm	PA954NMAKEG 617 €	PA954IAKEG 617 €	PA954DAKEG 647 €
140 cm	PA955NMAKEG 743 €	PA955IAKEG 743 €	PA955DAKEG 774 €

Tarifs H.T.	Profilé à droite		
	Profilé noir mat	Profilé inox brossé	Profilé or brossé
90 cm	PA952NMAKED 545 €	PA952IAKED 545 €	PA952DAKED 580 €
100 cm	PA953NMAKED 569 €	PA953IAKED 569 €	PA953DAKED 603 €
120 cm	PA954NMAKED 617 €	PA954IAKED 617 €	PA954DAKED 647 €
140 cm	PA955NMAKED 743 €	PA955IAKED 743 €	PA955DAKED 774 €



Solo Arkade - profilé or brossé - profilé à gauche



Solo Arkade - profilé noir mat - profilé à droite

WALK-IN PREMIUM

# SOLO GRAPHIK

Paroi simple design pour un espace douche ouvert

LES +



En niche



En angle



Hauteur 200 cm




Accès sans seuil



Montage express



SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB  
(voir p. 359)




Solo Graphik - profilé noir mat - profilé à gauche

## CARACTÉRISTIQUES

- Paroi avec cadre fin (1 cm d'épaisseur) en aluminium masquant les 3 chants du verre
- Profilé en aluminium noir mat, inox brossé ou or brossé avec obturateur
- Verre sérigraphié motif Curvia, assorti au profilé
- Barre de renfort droite assortie au profilé incluse (120 cm maxi).  
En option : barre de renfort articulée (voir p.45)

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	86,7/88,2	96,7/98,2	116,7/118,2	136,7/138,2
Hauteur totale		199,7	199,7	199,7	199,7
Épaisseur du profilé vertical		1,5	1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5



Profilé à gauche



Profilé à droite

Tarifs H.T.	Profilé à gauche		
	Profilé noir mat	Profilé inox brossé	Profilé or brossé
90 cm	PA791NMCRVEG 569 €	PA791ICRVEG 599 €	PA791DCRVEG 620 €
100 cm	PA792NMCRVEG 589 €	PA792ICRVEG 620 €	PA792DCRVEG 640 €
120 cm	PA793NMCRVEG 650 €	PA793ICRVEG 682 €	PA793DCRVEG 703 €
140 cm	PA794NMCRVEG 682 €	PA794ICRVEG 713 €	PA794DCRVEG 733 €

Tarifs H.T.	Profilé à droite		
	Profilé noir mat	Profilé inox brossé	Profilé or brossé
90 cm	PA791NMCRVED 569 €	PA791ICRVED 599 €	PA791DCRVED 620 €
100 cm	PA792NMCRVED 589 €	PA792ICRVED 620 €	PA792DCRVED 640 €
120 cm	PA793NMCRVED 650 €	PA793ICRVED 682 €	PA793DCRVED 703 €
140 cm	PA794NMCRVED 682 €	PA794ICRVED 713 €	PA794DCRVED 733 €




*Solo Graphik - profilé inox brossé - profilé à droite*



*Solo Graphik - profilé or brossé - profilé à gauche*

# WALK-IN MOBILES SOLO C

Paroi simple coulissante pour un espace douche ouvert




## CARACTÉRISTIQUES

- Paroi coulissante avec un rail de guidage sur le receveur
- Profilé en aluminium blanc mat, chromé ou noir mat avec obturateur assorti
- Verre transparent
- Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres
- Barre de renfort incluse, lors d'un montage en niche, le montage perpendiculaire est préconisé, mais également possible de manière parallèle
- Solo C est une paroi coulissante pour espace ouvert. Lors d'un montage en niche, il n'y a pas de joint de fermeture de porte




Solo C - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Longueur maxi barre de renfort dans le cas d'un montage en niche avec la barre de renfort installée parallèlement	<b>A'</b>	200	200	200
Largeur jusqu'à la barre de renfort	<b>B</b>	70/71,5	80/81,5	90/91,5
Largeur partie fixe	<b>C</b>	60,3/61,8	70,3/71,8	80,3/81,8
Hauteur totale		200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2	2	2
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Cas d'une installation en niche avec possibilité de montage de la barre de renfort de manière parallèle ou perpendiculaire



Poignée longiligne




Rail de coulissement

Tarifs H.T.	Profilé blanc mat		Profilé chromé		Profilé noir mat	
	Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent	
<b>120 cm</b>	PA2530BMTNE	<b>771 €</b>	PA2530CTNE	<b>771 €</b>	PA2530NTNE	<b>771 €</b>
<b>140 cm</b>	PA2531BMTNE	<b>814 €</b>	PA2531CTNE	<b>814 €</b>	PA2531NTNE	<b>814 €</b>
<b>160 cm</b>	PA2532BMTNE	<b>852 €</b>	PA2532CTNE	<b>852 €</b>	PA2532NTNE	<b>852 €</b>



*Solo C profilé noir mat*



*Solo C profilé blanc*

# SOLO P

Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Montage express



Sur-mesure (p.46-47)



SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.359)



dépliée


Smart Design Solo P - profilé gris noir grainé

## CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour les petites salles de bain
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de renfort assortie pour tailles ≥ 110 cm

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	64,3/65,8	69,3/70,8	74,3/75,8	79,3/80,8	84,3/85,8	89,3/90,8	94,3/95,8
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 115	Taille 120	Taille 125	Taille 130	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	104,3/105,8	109,3/110,8	114,3/115,8	119,3/120,8	124,3/125,8	134,3/135,8	154,3/155,8
Largeur partie fixe	C	34,5	34,5	44,5	44,5	44,5	54,5	74,5
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
70 cm	PA90170BTNE 475 €	PA90170BCOE 551 €	PA90170CTNE 556 €	PA90170CCOE 646 €	PA90170NTNE 556 €	
75 cm	PA90171BTNE 492 €	-	PA90171CTNE 570 €	-	PA90171NTNE 570 €	
80 cm	PA90172BTNE 505 €	PA90172BCOE 584 €	PA90172CTNE 592 €	PA90172CCOE 689 €	PA90172NTNE 592 €	
85 cm	PA90173BTNE 515 €	-	PA90173CTNE 601 €	-	PA90173NTNE 601 €	
90 cm	PA90174BTNE 529 €	PA90174BCOE 613 €	PA90174CTNE 614 €	PA90174CCOE 715 €	PA90174NTNE 614 €	
95 cm	PA90175BTNE 548 €	-	PA90175CTNE 636 €	-	PA90175NTNE 636 €	
100 cm	PA90176BTNE 563 €	PA90176BCOE 653 €	PA90176CTNE 657 €	PA90176CCOE 763 €	PA90176NTNE 657 €	
110 cm	PA90180BTNE 686 €	PA90180BCOE 795 €	PA90180CTNE 796 €	PA90180CCOE 927 €	PA90180NTNE 796 €	
115 cm	PA90188BTNE 732 €	-	PA90188CTNE 852 €	-	PA90188NTNE 852 €	
120 cm	PA90181BTNE 782 €	PA90181BCOE 905 €	PA90181CTNE 914 €	PA90181CCOE 1 063 €	PA90181NTNE 914 €	
125 cm	PA90189BTNE 835 €	-	PA90189CTNE 971 €	-	PA90189NTNE 971 €	
130 cm	PA90182BTNE 856 €	PA90182BCOE 992 €	PA90182CTNE 993 €	PA90182CCOE 1 158 €	PA90182NTNE 993 €	
140 cm	PA90183BTNE 927 €	PA90183BCOE 1 073 €	PA90183CTNE 1 075 €	PA90183CCOE 1 252 €	PA90183NTNE 1 075 €	
160 cm	PA90185BTNE 1 051 €	PA90185BCOE 1 216 €	PA90185CTNE 1 215 €	PA90185CCOE 1 413 €	PA90185NTNE 1 215 €	

Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir en bas de la page de droite

# WALK-IN MOBILES

## SOLO S

Paroi simple pliante pour un espace douche ouvert

LES +



En niche



En angle



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Montage express



**A** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB  
(voir p.359)




Walk-in mobiles

### CARACTÉRISTIQUES


- Idéal pour les petites salles de bain
- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateur
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Manipulation facilitée : charnières métalliques assorties au profilé avec indexation

Smart Design Solo S - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	64,3/65,8	69,3/70,8	74,3/75,8	79,3/80,8	84,3/85,8	89,3/90,8	94,3/95,8
Encombrement intérieur/extérieur	<b>E</b>	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Exemple d'installation en niche

Tarifs H.T.	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos	
<b>70 cm</b>	PA90190BTNE	<b>809 €</b>	PA90190BCOE	<b>846 €</b>	PA90190CTNE	<b>907 €</b>	PA90190CCOE	<b>943 €</b>
<b>80 cm</b>	PA90192BTNE	<b>818 €</b>	PA90192BCOE	<b>855 €</b>	PA90192CTNE	<b>915 €</b>	PA90192CCOE	<b>953 €</b>
<b>90 cm</b>	PA90194BTNE	<b>827 €</b>	PA90194BCOE	<b>865 €</b>	PA90194CTNE	<b>924 €</b>	PA90194CCOE	<b>962 €</b>
<b>100 cm</b>	PA90196BTNE	<b>836 €</b>	PA90196BCOE	<b>874 €</b>	PA90196CTNE	<b>933 €</b>	PA90196CCOE	<b>971 €</b>

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE51	<b>115 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE57	<b>150 €</b>	<b>Profilé gris noir grainé</b> PROFILE63	<b>150 €</b>
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------	--	--------------


**Profilé de fixation latérale** (voir p.45)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE54	<b>93 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE60	<b>120 €</b>	<b>Profilé gris noir grainé</b> PROFILE66	<b>120 €</b>
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------	--	--------------

# SOLO Z

**N NOUVEAUTÉ**  
à partir de mai

Paroi simple facile à transporter et accessoirisée pour un espace douche ouvert



LES +






Solo Z - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- Pratique et compact : 2 verres à assembler sur chantier
- Facile à transporter : un format réduit qui permet de charger le colis sans difficulté même dans les petits véhicules. Également idéal pour les cages d'escalier étroites, ascenseurs ou espaces exigus
- Paroi accessoirisée avec une grande étagère intérieure et un porte-serviette extérieur, tous deux assortis au profilé
- Profilé en aluminium blanc mat, chromé ou noir mat
- Verre transparent
- Barre de renfort droite (120 cm) assortie au profilé

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
<b>Largeur (mini/maxi)</b>	<b>A</b>	88/89	98/99	118/119	138/139
<b>Largeur hors-tout</b>	<b>A'</b>	89,5	99,5	119,5	139,5
<b>Hauteur totale</b>		200	200	200	200
<b>Épaisseur du profilé vertical</b>		1,8	1,8	1,8	1,8
<b>Réglage du faux-aplomb</b>		1 (verre bas) 0,7 (verre haut)			



Etagère intérieure




Porte-serviette

Tarifs H.T.	Profilé blanc mat		Profilé chromé		Profilé noir mat	
	Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent	
<b>90 cm</b>	PA2585BTNE	<b>541 €</b>	PA2585CTNE	<b>562 €</b>	PA2585NTNE	<b>562 €</b>
<b>100 cm</b>	PA2586BTNE	<b>562 €</b>	PA2586CTNE	<b>583 €</b>	PA2586NTNE	<b>583 €</b>
<b>120 cm</b>	PA2587BTNE	<b>605 €</b>	PA2587CTNE	<b>625 €</b>	PA2587NTNE	<b>625 €</b>
<b>140 cm</b>	PA2588BTNE	<b>637 €</b>	PA2588CTNE	<b>656 €</b>	PA2588NTNE	<b>656 €</b>



Solo Z - profilé noir mat



Solo Z - profilé blanc mat

# WALK-IN ESSENTIELS

## SOLO 10

Paroi simple sans renfort pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre  
10 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Stable  
sans renfort



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express




SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)

### CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium chromé avec obturateur
- Baguette cache-silicone chromée en bas de paroi
- Verre transparent

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	77/79	87/89	97/99	117/119	137/139
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé chromé	
	Verre transparent	
80 cm	PA604CTNE	753 €
90 cm	PA605CTNE	816 €
100 cm	PA606CTNE	867 €
120 cm	PA607CTNE	1 022 €
140 cm	PA608CTNE	1 135 €



2 parois Solo 10



Solo 10

WALK-IN ESSENTIELS

# SOLO 8

Paroi simple pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)




Walk-in  
essentiels

Solo 8

## CARACTÉRISTIQUE

- Barre de renfort chromée (100 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Hauteur totale (+0,5 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Solo	
70 cm	PA1760CTNE	501 €
80 cm	PA1761CTNE	538 €
90 cm	PA1762CTNE	567 €
100 cm	PA1763CTNE	597 €
120 cm	PA1764CTNE	634 €
140 cm	PA1765CTNE	663 €

Tarifs H.T.

**Option barre articulée chromée - 120 cm maxi**  
(voir visuel p. 45)  
(barre pouvant être posée droite ou de biais)  
RENFORT21 253 €

**Option mât fixation plafond chromé - longueur 200 cm**  
(voir visuel p. 45)  
(le mât ne repose pas au sol, voir schéma p.42)  
MAT021 167 €

# WALK-IN ESSENTIELS SOLO 6+

Paroi simple pour un espace douche ouvert  
+ option volet pivotant

LES +

En niche    En angle    Contre un mur  
(avec 2 systèmes de renfort)

Verre 6 mm    Traitement anticalcaire

Hauteur 200 ou 225 cm    Accès sans seuil    Montage express

Sur-mesure (p.46-47)    **A** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p. 359)




Solo 6+ profilé chromé - barre droite

## CARACTÉRISTIQUES



- Profilé en aluminium blanc grainé, chromé ou noir mat, avec obturateur
- Verre transparent ou cosmos XL
- Barre de renfort (120 cm maxi) ou mât fixation plafond assorti. Mât simple d'installation, pas de découpe nécessaire
- Montage rapide et sans vis visibles
- En option, volet pivotant (installation possible sur Solo 6+ hauteur 200 cm avec barre droite). Montage simple et rapide sans colle. Dans le cas d'un montage avec une paroi de largeur 50 ou 60 cm, prévoir la commande d'une barre de renfort

Dimensions en cm		Taille 50*	Taille 60*	Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
<b>Largeur (mini/maxi)</b>	<b>A</b>	47,5/49	57,5/59	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
<b>Largeur (mini/maxi) si montée avec un volet pivotant</b>	<b>A</b>	48/49,5	58/59,5	68/69,5	78/79,5	88/89,5	98/99,5	108/109,5	118/119,5	138/139,5	158/159,5
<b>Largeur</b>	<b>A'</b>	46	56	66	76	86	96	106	116	136	156
<b>Largeur</b>	<b>A''</b>	48	58	68	78	88	98	108	118	138	158
<b>Hauteur totale</b>		200	200	200	200 ou 225	200 ou 225	200 ou 225	200	200 ou 225	200	200
<b>Épaisseur du profilé vertical</b>		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Réglage du faux-aplomb</b>		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

\* Paroi de faible largeur stable sans renfort, livrée sans barre de renfort



**INFO :** Pour une installation contre un mur, commander un 2<sup>ème</sup> renfort (barre ou mât)




Option volet pivotant au montage simple et rapide, sans colle



Dimensions en cm		Volet pivotant
		Taille 35
<b>Largeur**</b>	<b>A2</b>	31
<b>Hauteur totale</b>		198

\*\* Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur est de 35 cm.



### Profilé de fixation latérale (voir p. 45)

<b>Profilé blanc grainé</b> PROFILE77 122 €	<b>Profilé noir mat</b> PROFILE79 159 €
<b>Profilé chromé</b> PROFILE78 159 €	

### Système de renfort supplémentaire (pour montage contre un mur)

<b>Barre inox blanc grainé</b> RENFORT41 155 €	<b>Barre inox chromé</b> RENFORT42 155 €	<b>Barre inox noir mat</b> RENFORT43 155 €
<b>Mât blanc grainé</b> MAT017 196 €	<b>Mât chromé</b> MAT018 196 €	<b>Mât noir mat</b> MAT019 196 €



Solo 6+ profilé blanc grainé - verre cosmos XL - mât fixation plafond



Solo 6+ profilé noir mat - barre droite - présenté avec l'option volet pivotant

Walk-in  
essentiels

Tarifs H.T.		Avec barre droite					
		Profilé blanc grainé		Profilé chromé		Profilé noir mat	
hauteur 200 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL
50 cm		PA2410BTNE 330 €	PA2410BCOXE 372 €	PA2410CTNE 351 €	PA2410CCOXE 392 €	PA2410NTNE 330 €	PA2410NCOXE 372 €
60 cm		PA2411BTNE 351 €	PA2411BCOXE 392 €	PA2411CTNE 372 €	PA2411CCOXE 413 €	PA2411NTNE 351 €	PA2411NCOXE 392 €
70 cm		PA2412BTNE 372 €	PA2412BCOXE 413 €	PA2412CTNE 392 €	PA2412CCOXE 433 €	PA2412NTNE 372 €	PA2412NCOXE 413 €
80 cm		PA2413BTNE 392 €	PA2413BCOXE 433 €	PA2413CTNE 413 €	PA2413CCOXE 454 €	PA2413NTNE 392 €	PA2413NCOXE 433 €
90 cm		PA2414BTNE 413 €	PA2414BCOXE 454 €	PA2414CTNE 433 €	PA2414CCOXE 475 €	PA2414NTNE 413 €	PA2414NCOXE 454 €
100 cm		PA2415BTNE 433 €	PA2415BCOXE 475 €	PA2415CTNE 454 €	PA2415CCOXE 496 €	PA2415NTNE 433 €	PA2415NCOXE 475 €
110 cm		PA2416BTNE 454 €	PA2416BCOXE 496 €	PA2416CTNE 475 €	PA2416CCOXE 516 €	PA2416NTNE 454 €	PA2416NCOXE 496 €
120 cm		PA2417BTNE 475 €	PA2417BCOXE 516 €	PA2417CTNE 496 €	PA2417CCOXE 537 €	PA2417NTNE 475 €	PA2417NCOXE 516 €
140 cm		PA2418BTNE 506 €	PA2418BCOXE 547 €	PA2418CTNE 526 €	PA2418CCOXE 568 €	PA2418NTNE 506 €	PA2418NCOXE 547 €
160 cm		PA2419BTNE 537 €	PA2419BCOXE 578 €	PA2419CTNE 557 €	PA2419CCOXE 599 €	PA2419NTNE 537 €	PA2419NCOXE 578 €
hauteur 225 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL
80 cm		-	-	PA2430CTNE 544 €	-	-	-
90 cm		-	-	PA2431CTNE 579 €	-	-	-
100 cm		-	-	PA2432CTNE 615 €	-	-	-
120 cm		-	-	PA2433CTNE 709 €	-	-	-

sans renfort

Tarifs H.T.		Avec mât fixation plafond					
		Profilé blanc grainé		Profilé chromé		Profilé noir mat	
hauteur 200 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL
70 cm		PA2412BTNEM 496 €	PA2412BCOXEM 537 €	PA2412CTNEM 516 €	PA2412CCOXEM 557 €	PA2412NTNEM 496 €	PA2412NCOXEM 537 €
80 cm		PA2413BTNEM 516 €	PA2413BCOXEM 557 €	PA2413CTNEM 537 €	PA2413CCOXEM 578 €	PA2413NTNEM 516 €	PA2413NCOXEM 557 €
90 cm		PA2414BTNEM 537 €	PA2414BCOXEM 578 €	PA2414CTNEM 557 €	PA2414CCOXEM 599 €	PA2414NTNEM 537 €	PA2414NCOXEM 578 €
100 cm		PA2415BTNEM 557 €	PA2415BCOXEM 599 €	PA2415CTNEM 578 €	PA2415CCOXEM 619 €	PA2415NTNEM 557 €	PA2415NCOXEM 599 €
110 cm		PA2416BTNEM 578 €	PA2416BCOXEM 619 €	PA2416CTNEM 599 €	PA2416CCOXEM 640 €	PA2416NTNEM 578 €	PA2416NCOXEM 619 €
120 cm		PA2417BTNEM 599 €	PA2417BCOXEM 640 €	PA2417CTNEM 619 €	PA2417CCOXEM 660 €	PA2417NTNEM 599 €	PA2417NCOXEM 640 €
140 cm		PA2418BTNEM 630 €	PA2418BCOXEM 671 €	PA2418CTNEM 650 €	PA2418CCOXEM 692 €	PA2418NTNEM 630 €	PA2418NCOXEM 671 €
160 cm		PA2419BTNEM 660 €	PA2419BCOXEM 702 €	PA2419CTNEM 682 €	PA2419CCOXEM 723 €	PA2419NTNEM 660 €	PA2419NCOXEM 702 €
hauteur 225 cm		Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL	Verre transparent	Verre cosmos XL
80 cm		-	-	PA2430CTNEM 562 €	-	-	-
90 cm		-	-	PA2431CTNEM 597 €	-	-	-
100 cm		-	-	PA2432CTNEM 633 €	-	-	-
120 cm		-	-	PA2433CTNEM 728 €	-	-	-

Tarifs H.T.		Volet pivotant					
		Profilé blanc grainé		Profilé chromé		Profilé noir mat	
		Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent	
35 cm		PA2495BTNE 210 €		PA2495CTNE 248 €		PA2495NTNE 248 €	
35 cm		Verre cosmos XL gauche**	Verre cosmos XL droite**	Verre cosmos XL gauche**	Verre cosmos XL droite**	Verre cosmos XL gauche**	Verre cosmos XL droite**
35 cm		PA2495BCOXEG 230 €	PA2495BCOXED 230 €	PA2495CCOXEG 248 €	PA2495CCOXED 248 €	PA2495NCOXEG 248 €	PA2495NCOXED 248 €

\*\*Verre cosmos XL gauche = profilé mural à gauche / Verre cosmos XL droite = profilé mural à droite Départ usine sous 48h

WALK-IN ESSENTIELS

# SOLO 6

Paroi simple pour un espace douche ouvert  
+ option volet pivotant



En niche



En angle



Verre  
6 mm



Hauteur  
190 cm

LES +



Accès  
sans seuil



Montage  
express



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB

(voir p. 359)


## CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc mat ou chromé
- Verre transparent
- Barre de renfort assortie (100 cm maxi)
- Montage rapide et sans vis visibles
- En option, volet pivotant pour limiter les éclaboussures



Solo 6 profilé blanc mat - présenté ici avec l'option volet pivotant



Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67/69	77/79	87/89	97/99	117/119	137/139
Largeur (mini/maxi) si montée avec un volet pivotant	A	67,5/69,5	77,5/79,5	87,5/89,5	97,5/99,5	117,5/119,5	137,5/139,5
Hauteur totale (+ 2 cm de barre de renfort)		190	190	190	190	190	190
Largeur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb		2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite


Dimensions en cm		Taille 35
Largeur volet pivotant*	A'	31

\* Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur augmente de 3,5 cm.



Option volet pivotant installé avec la paroi Solo 6

Tarifs H.T.	Solo 6 - paroi simple	
	Profilé blanc mat	Profilé chromé
70 cm	PA2400BTN 298€	PA2400CTN 303€
80 cm	PA2401BTN 307€	PA2401CTN 311€
90 cm	PA2402BTN 315€	PA2402CTN 319€
100 cm	PA2403BTN 323€	PA2403CTN 327€
120 cm	PA2404BTN 340€	PA2404CTN 343€
140 cm	PA2405BTN 357€	PA2405CTN 362€



Option volet pivotant  
au montage simple et rapide, sans colle

Tarifs H.T.	Solo 6 - volet pivotant	
	Profilé blanc mat	Profilé chromé
35 cm	PA2490BTN 230€	PA2490CTN 233€

## Système de renfort de substitution (en option)

Barre de renfort articulée chromée - 100 cm maxi  
RENFORT17 172€



# Systemes de renfort pour parois

Paroi SOLO 6+		
Barre de renfort droite inox blanc grainé (120 cm maxi) <b>1</b>	RENFORT41	155 €
Barre de renfort droite inox chromé (120 cm maxi) <b>2</b>	RENFORT42	155 €
Barre de renfort droite inox noir mat (120 cm maxi) <b>3</b>	RENFORT43	155 €


Compatibles avec toutes parois en verre 6 mm		
Barre de renfort articulée chromée (100 cm maxi, à poser droite ou de biais) <b>4</b>	RENFORT17	172 €

Compatible avec toutes parois en verre 8 mm		
Barre de renfort articulée chromée (120 cm maxi, à poser droite ou de biais) <b>4</b>	RENFORT21	253 €

Paroi SOLO DESIGN & SOLO DESIGN+		
Barre de renfort droite blanc grainé (120 cm maxi) <b>1</b>	RENFORT41	155 €
Barre de renfort droite noir mat (120 cm maxi) <b>3</b>	RENFORT44	155 €
Barre de renfort droite graphite brossé (120 cm maxi) <b>5</b>	RENFORT47	186 €
Barre de renfort droite inox brossé (120 cm maxi) <b>6</b>	RENFORT45	186 €
Barre de renfort droite or brossé (120 cm maxi) <b>7</b>	RENFORT46	186 €


Compatibles avec toutes parois en verre 6/8 mm		
Barre de renfort articulée blanc grainé (120 cm maxi)	RENFORT48	165 €
Barre de renfort articulée chromé (120 cm maxi)	RENFORT49	195 €
Barre de renfort articulée inox brossé (120 cm maxi)	RENFORT50	195 €
Barre de renfort articulée noir mat (120 cm maxi) <b>8</b>	RENFORT51	165 €
Barre de renfort articulée or brossé (120 cm maxi)	RENFORT52	195 €
Mât fixation plafond blanc grainé (200 cm) <b>9</b>	MAT020	129 €
Mât fixation plafond chromé (200 cm) <b>10</b>	MAT021	167 €
Mât fixation plafond noir mat (200 cm) <b>11</b>	MAT022	167 €

**INFO :** Le mât ne repose pas au sol (voir schéma p.42)



Walk-in  
essentiels

## Profils de fixation latérale



Solo P et Solo S  
Références/prix, voir p.36-37



Solo 6+  
Références/prix, voir p.42






**INFO :** Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux).

### SOLO 6+ (p.42) pour montage seul


Paroi fixe pour espace ouvert - Profilé blanc grainé, chromé* ou noir mat*. Verre transparent ou dépoli total* - Vendue sans système de renfort, doit impérativement être tenue par un renfort au choix*							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	500	230	100	100	100	1300	483 €	545 €
maxi	2000	1600**	1500	nous consulter		1900		



\* Avec supplément de prix, sauf largeur B ≤ 600 mm renfort non nécessaire  
 \*\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm

### SOLO 6+ (p.42) pour montage avec volet pivotant


Paroi fixe pour espace ouvert - Profilé blanc grainé, chromé* ou noir mat*. Verre transparent ou dépoli total* - Vendue sans système de renfort, doit impérativement et uniquement être tenue par une barre droite*							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	500	235	100	100	100	1300	483 €	545 €
maxi	2000**	1600***	1500	nous consulter		1900		



\* Avec supplément de prix, sauf largeur B ≤ 600 mm renfort non nécessaire  
 \*\* Pour montage avec Volet Duo de dimensions standards (p.42), A = 2000 mm  
 \*\*\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm

### SOLO 6+ VOLET PIVOTANT (p.42)

Volet pivotant pour montage avec SOLO 6+ (pour montage avec Volet pivotant) - Profilé blanc grainé, chromé* ou noir mat* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	H**	
mini	500	220	273 €
maxi	2000***	800	




\* Avec supplément de prix  
 \*\* Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur augmente de 4 cm  
 \*\*\* Pour montage avec Solo 6+ de dimensions standards (p.42), A = 2000 mm

### SOLO P (p.36)

Paroi simple pivotante pour un espace douche ouvert - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	400	1001**	100	901	100	100	1300	240	734 €	803 €
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter		

\* Avec supplément de prix    \*\* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm



# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....


Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

**INFO :** En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO :** Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

N° de schéma : .....

R : ..... °



A : ..... mm    B : ..... mm    B1 : ..... mm    B2 : ..... mm

D : ..... mm    D1 : ..... mm    D2 : ..... mm    E : ..... mm

F : ..... mm    G : ..... mm    H : ..... mm

## GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



Solo 6+, Solo P :  
de 1001 à 1400 mm  
**+ 161 €**



Solo 6+, Solo P :  
≥ 1401 mm  
**+ 324 €**

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix




Transparent




Dépoli total  
**+ 72 €**

## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc grainé\*




Noir mat\*  
**+ 192 €**



Chromé  
**+ 192 €**




Blanc brillant\*\*



Gris noir grainé\*\*  
**+ 192 €**

\* Uniquement disponible sur Solo 6+ // \*\* Uniquement disponible sur Solo P

## SYSTÈME DE RENFORT (uniquement pour Solo 6+) à cocher, avec supplément de prix



Barre droite inox blanc grainé (120 cm maxi) (RENFORT41)  
**+ 155 €**



Barre droite inox chromé (120 cm maxi) (RENFORT42)  
**+ 155 €**




Barre droite inox noir mat (120 cm maxi) (RENFORT43)  
**+ 155 €**



Mât fixation plafond blanc grainé (200 cm) (MAT017)  
**+ 196 €**



Mât fixation plafond chromé (200 cm) (MAT018)  
**+ 196 €**



Mât fixation plafond noir mat (200 cm) (MAT019)  
**+ 196 €**

**INFO :** Pour commander une barre de renfort articulée chromée, voir p.366

## TOTAL

Tarif paroi Solo 6+ ou Solo P ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

Supplément système de renfort ..... €

**Montant total HT de la paroi ..... €**

# NOS GAMMES DE PORTES





SMART DESIGN SANS SEUIL



SMART DESIGN AVEC SEUIL



SMART EXPRESS



SUPRA ET SUPRA SANS SEUIL

# CHOISIR UNE PORTE

selon son type d'ouverture  
et son implantation

NICHE							
		Gammes					
200	8	FLAT					
200	8	KINESTYLE			p.64		
207	6	EKINOX			p.76		
200	6	SMART DESIGN sans seuil	p.92		p.92 <sup>a</sup>	p.90	p.94
200	6	SMART DESIGN avec seuil		p.128			p.128 <sup>a</sup>
190	6	SMART EXPRESS		p.149			p.149
190	5	SUPRA sans seuil	p.162			p.162 <sup>b</sup>	
190	5	SUPRA		p.164			p.164

<sup>a</sup> : tailles ≥ 110 cm / <sup>b</sup> : tailles ≥ 120 cm

ANGLE - accès de face						
		Gammes				
200	8	FLAT				
200	8	KINESTYLE			p.68	
207	6	EKINOX			p.78	
200	6	SMART DESIGN sans seuil	p.106		p.106 <sup>a</sup>	p.100
200	6	SMART DESIGN avec seuil		p.128 <sup>c</sup>		p.128 <sup>ac</sup>
190	6	SMART EXPRESS		p.149 <sup>c</sup>		p.149 <sup>ac</sup>
190	5	SUPRA sans seuil	p.162			p.162 <sup>b</sup>
190	5	SUPRA		p.164		p.164

<sup>a</sup> : tailles ≥ 110 cm / <sup>b</sup> : tailles ≥ 120 cm / <sup>c</sup> : installation contre un mur possible grâce à une deuxième paroi fixe

ANGLE - accès d'angle								
		Gammes						
200	8	KINESTYLE				p.67		
200	6	SMART DESIGN sans seuil	p.116	p.116 <sup>a</sup>	p.120	p.118		p.121
200	6	SMART DESIGN avec seuil				p.138		p.140
190	6	SMART EXPRESS				p.156	p.157	
190	5	SUPRA				p.171		

<sup>a</sup> : tailles ≥ 110 cm



Hauteur de la paroi (en cm)



Épaisseur du verre (en mm)



Réalisable en sur-mesure



Ouverture intérieure/extérieure

					p.56 p.66	
p.95					p.77	
	p.132	p.96	p.133	p.97	p.98  - p.100	p.102
	p.150		p.151		p.134  - p.136	p.153
					p.152 p.166	
p.165			p.169		p.167	p.168

				p.58 p.69	
				p.80	
			p.108	p.110  - p.112	p.114
	p.117°		p.133°	p.134°  - p.136°	
	p.150°		p.151°	p.152°	p.153°
				p.166	
p.165			p.169	p.167	p.168

## selon ses finitions

Finitions de profilé	Finitions de verre						
	Blanc brillant	Chromé	Gris noir grainé (RAL 7021)	Inox brossé	Transparent	Cosmos (voir p.17)	Dépoli total*
Gammes							
FLAT		•			•		
KINESTYLE		•			•		
EKINOX				•	•		
SMART DESIGN sans seuil	•	•	•		•	•	•
SMART DESIGN avec seuil	•	•			•	•	•
SMART EXPRESS	•	•			•		
SUPRA sans seuil	•	•			•		
SUPRA	•	•			•		

\* uniquement disponible en sur-mesure

# FLAT

L'éloge de l'alignement





Flat

# FLAT



Verre 8 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Alignement parfait des verres



Fermeture amortie

## FINITIONS

- Design moderne associant chrome et noir
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Profilés en aluminium chromé
- Poignée métallique traversante chromée



**EXCLUSIVITÉ**

- Un système de fermeture unique permettant un alignement parfait de la partie fixe et de la porte en position fermée
- Un nettoyage sans difficulté puisque les verres ne se chevauchent pas
- Une fermeture amortie de la porte coulissante



## CONFIGURATIONS

	 En niche C p.56	 En angle C+F p.58
Porte coulissante		



Flat

### Côté utilisateur

- **Esthétisme** : design original et roulettes invisibles
- **Confort** : fermeture amortie de la porte coulissante
- **Nettoyage facilité** : non-chevauchement des verres en position fermée



### Côté installateur

- **Gain de temps** : roulettes prémontées
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs





Paroi avec 1 volet coulissant

LES +

En niche

En angle (p.58)

Alignement parfait

Fermeture amortie

Verre 8 mm


Traitement anticalcaire

Hauteur 200 cm


**CARACTÉRISTIQUES**

- Profilés en aluminium chromé
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres en position fermée
- Roulettes invisibles pour un design épuré

Dimensions en cm		Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5
Largeur partie fixe	<b>C</b>	56	66	76
Passage	<b>D</b>	49	59	69
Hauteur totale		200	200	200
Épaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		3,2	3,2	3,2
Épaisseur du profilé vertical (côté poignée)		2,4	2,4	2,4
Épaisseur du profilé horizontal de seuil		2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche passage à droite	Partie fixe à droite passage à gauche
120 cm	PA764CTNEG 1 012 €	PA764CTNED 1 012 €
140 cm	PA765CTNEG 1 069 €	PA765CTNED 1 069 €
160 cm	PA766CTNEG 1 126 €	PA766CTNED 1 126 €



Flat

Flat C - partie fixe à gauche

# C+F

## Paroi avec 1 volet coulissant + paroi fixe d'angle


**LES +**

- En angle
- Version niche (p.56)
- Alignement parfait
- Fermeture amortie
- Verre 8 mm
- Traitement anticalcaire
- Hauteur 200 cm


### CARACTÉRISTIQUES

- Profilés en aluminium chromé
- Verre transparent avec bande noire sérigraphiée
- Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres en position fermée
- Roulettes invisibles pour un design épuré

Dimensions en cm		Porte		
		Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	<b>A1</b>	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Largeur en partie fixe	<b>C</b>	56	66	76
Passage	<b>D</b>	49	59	69
Hauteur totale		200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,2	3,2	3,2
Épaisseur du profilé horizontal de seuil		2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite + paroi fixe avec profilé à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche + paroi fixe avec profilé à gauche

Dimensions en cm		Paroi fixe			
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	<b>A2</b>	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Épaisseur du profilé vertical		3,2	3,2	3,2	3,2
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5

Tarifs H.T.	Porte			
	Partie fixe à gauche passage à droite		Partie fixe à droite passage à gauche	
120 cm	PA774CTNEG	<b>1 012 €</b>	PA774CTNED	<b>1 012 €</b>
140 cm	PA775CTNEG	<b>1 069 €</b>	PA775CTNED	<b>1 069 €</b>
160 cm	PA776CTNEG	<b>1 126 €</b>	PA776CTNED	<b>1 126 €</b>

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Profilé à droite (pour porte avec partie fixe à gauche)		Profilé à gauche (pour porte avec partie fixe à droite)	
70 cm	PA780CTNED	<b>359 €</b>	PA780CTNEG	<b>359 €</b>
80 cm	PA781CTNED	<b>380 €</b>	PA781CTNEG	<b>380 €</b>
90 cm	PA782CTNED	<b>402 €</b>	PA782CTNEG	<b>402 €</b>
100 cm	PA783CTNED	<b>424 €</b>	PA783CTNEG	<b>424 €</b>



Flat

*Flat C+F - partie fixe à gauche, paroi fixe avec profilé à droite*



# KINESTYLE

Un look affirmé



# KINESTYLE



Verre 8 mm



Traitement anticalcaire

LES +




Hauteur 200 cm



Accès sans seuil

## FINITIONS

- Verre transparent
- Profilés en aluminium chromé
- Charnières affleurantes (portes pivotantes) **1**
- Poignée métallique chromée (portes pivotantes) **2**
- Poignée métallique chromée (portes coulissantes) **3**



## CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Porte pivotante	P p.64	P+F p.68
Porte(s) coulissante(s)	C p.66	C+F p.69
		A p.67



Kinestyle

### Côté utilisateur

- **Accès sans seuil** : parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- **Eclaboussures limitées** : hauteur des verres 200 cm
- **Entretien simplifié** : verre traité anticalcaire et charnières affleurantes pour les portes pivotantes



### Côté installateur

- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs



## Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil



En niche

Verre  
8 mmTraitement  
anticalcaire


## CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de renfort chromée
- Charnières et poignées métalliques chromées
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée


Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160
Largeur partie fixe	<b>C</b>	6	6	31	31	51	71	91
Passage	<b>D</b>	58	68	53	63	63	63	63
Hauteur totale (+3,5 cm de barre de renfort pour les tailles ≥ 90 cm)		200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Épaisseur du profilé vertical (côté poignée)		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Réglage du faux-aplomb (côté poignée)		1	1	1	1	1	1	1




Barre de renfort



Tailles 70 et 80 cm



Tailles 90 à 140 cm



Taille 160 cm

Tarifs H.T.	Charnières à gauche	Charnières à droite
70 cm	PA1780CTNEG 1 143 €	PA1780CTNED 1 143 €
80 cm	PA1781CTNEG 1 190 €	PA1781CTNED 1 190 €
90 cm	PA1782CTNEG 1 302 €	PA1782CTNED 1 302 €
100 cm	PA1783CTNEG 1 417 €	PA1783CTNED 1 417 €
120 cm	PA1784CTNEG 1 572 €	PA1784CTNED 1 572 €
140 cm	PA1785CTNEG 1 659 €	PA1785CTNED 1 659 €
160 cm	PA1786CTNEG 1 821 €	PA1786CTNED 1 821 €



Kinestyle

*Kinestyle P (taille  $\geq 90$  cm) - charnières à gauche*



*Kinestyle P (taille 160 cm) - charnières à gauche*

KINESTYLE



Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



En niche



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil




Kinestyle C

## CARACTÉRISTIQUES

- Roulettes visibles pour un design moderne
- Poignée métallique chromée
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170
Largeur (mini/maxi)	A	98,5/102,5	118,5/122,5	138,5/142,5	158,5/162,5	168,5/172,5
Largeur partie fixe	C	47	57	67	77	82
Passage	D	35	45	55	65	70
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Epaisseur du profilé vertical (côté partie fixe)		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Epaisseur du profilé vertical (côté passage)		5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Epaisseur du profilé horizontal (en bas de la partie fixe)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		3	3	3	3	3
Réglage du faux-aplomb (côté passage)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	C	
100 cm	PA1773CTNE	897 €
120 cm	PA1774CTNE	948 €
140 cm	PA1775CTNE	998 €
160 cm	PA1777CTNE	1 050 €
170 cm	PA1776CTNE	1 073 €

KINESTYLE

A

Accès d'angle avec 2 portes coulissantes sans seuil



En angle



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire




Kinestyle

## CARACTÉRISTIQUES

- Poignées métalliques chromées
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Kinestyle A

Dimensions en cm		Taille 90 x 90	Taille 100 x 80	Taille 100 x 90	Taille 120 x 80	Taille 120 x 90	Taille 140 x 80	Taille 140 x 90
Largeur (mini/maxi)	A1	87,5/90	97,5/100	97,5/100	117,5/120	117,5/120	137,5/140	137,5/140
Largeur (mini/maxi)	A2	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90	77,5/80	87,5/90
Largeur partie fixe	C1	40	45	45	55	55	65	65
Largeur partie fixe	C2	40	35	40	35	40	35	40
Passage	D	45	45	51	53	59	62	67
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Épaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		3	3	3	3	3	3	3



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	A	
90 x 90 cm	PA1756CTNE	1 384 €
100 x 80 cm	PA1750CTNE	1 384 €
100 x 90 cm	PA1755CTNE	1 406 €
120 x 80 cm	PA1751CTNE	1 429 €
120 x 90 cm	PA1752CTNE	1 450 €
140 x 80 cm	PA1753CTNE	1 470 €
140 x 90 cm	PA1754CTNE	1 490 €

KINESTYLE

P+F

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil  
+ paroi fixe d'angle



En angle



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil




Kinestyle P (taille ≥ 90 cm) +F - charnières à gauche

## CARACTÉRISTIQUES


- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de renfort chromée
- Charnières et poignées métalliques chromées
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5	117/118,5	137/138,5	157/158,5
Largeur partie fixe	C	6	6	31	31	51	71	91
Passage	D	58	68	53	63	63	63	63
Hauteur totale (+3,5 cm de barre de renfort pour les tailles ≥ 90 cm)		200	200	200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5


		Paroi fixe		
		Taille 70	Taille 80	Taille 90
A2		68/69,5	78/79,5	88/89,5
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		2,6	2,6	2,6
		1,5	1,5	1,5



Tailles 70 et 80 cm



Tailles 90 à 140 cm



Taille 160 cm



Barre de renfort

Tarifs H.T.	Charnières à gauche	Charnières à droite
70 cm	PA1790CTNEG 1 245 €	PA1790CTNED 1 245 €
80 cm	PA1791CTNEG 1 317 €	PA1791CTNED 1 317 €
90 cm	PA1792CTNEG 1 446 €	PA1792CTNED 1 446 €
100 cm	PA1793CTNEG 1 555 €	PA1793CTNED 1 555 €
120 cm	PA1794CTNEG 1 613 €	PA1794CTNED 1 613 €
140 cm	PA1795CTNEG 1 698 €	PA1795CTNED 1 698 €
160 cm	PA1796CTNEG 1 813 €	PA1796CTNED 1 813 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe
70 cm	PA1736CTNE 515 €
80 cm	PA1737CTNE 539 €
90 cm	PA1738CTNE 584 €

KINESTYLE

C+F

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil  
+ paroi fixe d'angle



En angle



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire



Kinestyle

## CARACTÉRISTIQUES

- Roulettes visibles pour un design moderne
- Poignée métallique chromée
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée


Kinestyle C+F

Dimensions en cm		Porte				
		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170
Largeur (mini/maxi)	A1	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160	167,5/170
Largeur partie fixe	C	47	57	67	77	82
Passage	D	38	48	58	68	73
Hauteur totale		200	200	200	200	200
Épaisseur du profilé vertical		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Épaisseur du profilé horizontal (en bas des parties fixes)		1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		3	3	3	3	3

		Paroi fixe			
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
A2		67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		3,9	3,9	3,9	3,9
		1,3	1,3	1,3	1,3
		3	3	3	3

Tarifs H.T.	C+F	
100 x 100 cm	PA1812CTNE	1 409 €
100 x 70 cm	PA1810CTNE	1 342 €
100 x 80 cm	PA1710CTNE	1 359 €
100 x 90 cm	PA1811CTNE	1 382 €
120 x 70 cm	PA1813CTNE	1 382 €
120 x 80 cm	PA1711CTNE	1 409 €
120 x 90 cm	PA1712CTNE	1 433 €
120 x 100 cm	PA1814CTNE	1 459 €
140 x 70 cm	PA1815CTNE	1 433 €
140 x 80 cm	PA1713CTNE	1 459 €
140 x 90 cm	PA1714CTNE	1 482 €
140 x 100 cm	PA1816CTNE	1 511 €

Tarifs H.T.	C+F	
160 x 70 cm	PA1817CTNE	1 482 €
160 x 80 cm	PA1818CTNE	1 511 €
160 x 90 cm	PA1819CTNE	1 538 €
160 x 100 cm	PA1820CTNE	1 565 €
170 x 70 cm	PA1716CTNE	1 511 €
170 x 80 cm	PA1715CTNE	1 538 €
170 x 90 cm	PA1717CTNE	1 565 €
170 x 100 cm	PA1718CTNE	1 592 €



Installation réversible gauche / droite

A modern bathroom vanity featuring a large, dark, circular mirror mounted on a wall with a textured, dark fabric-like finish. The vanity is a sleek, white, floating-style countertop with a minimalist, cylindrical faucet. To the left of the faucet, there are two small, rectangular, light-colored soap dispensers. Three cylindrical pendant lights hang from the ceiling, casting a soft glow. The background shows a window with a view of greenery.

# EKINOX

Le design audacieux et intemporel



Ekinox



Vidéo de montage  
 YouTube

# EKINOX



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

## LES +



Hauteur 207 cm



Montage express



Accès sans seuil



Réalisable en sur-mesure  
(p.82-83)



Ouverture et fermeture amorties  
(pour les portes coulissantes)

## FINITIONS

- Verre transparent
- Profilés en aluminium aspect inox brossé
- Design audacieux des charnières métalliques aspect inox brossé
- Poignée métallique intérieure/extérieure assortie
- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi

## CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Porte pivotante	P p.76	P+F p.78
Porte coulissante	C p.77	C+F p.80



Ekinox

### Côté utilisateur

- **Design** : finition inox brossé
- **Idéal pour les personnes de grande taille** : hauteur 207 cm
- **Entretien simplifié** : charnières affleurantes pour les portes pivotantes
- **Confort** : ouverture et fermeture amorties des portes coulissantes



### Côté installateur

- **Gain de temps** : montage simple et rapide
- **Installation simplifiée** : barre de renfort parallèle pour les portes pivotantes, ne sollicitant pas le mur du fond
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs





Vidéo  
de montage  


# EKINOX

De nombreux atouts...  
Côté installateur

## Systeme facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser le verre dans le profilé
- 3 Positionner le joint servant de clé de blocage
- 4 Visser les obturateurs

## Systeme de renfort parallèle




Installation simplifiée des modèles pivotants : la barre de renfort n'est pas posée perpendiculairement à la porte.  
La colonne de douche peut ainsi être posée n'importe où. Avoir une fenêtre sur le mur parallèle à la paroi ne sera plus une contrainte non plus.  
Discretion assurée, la douche gagne en esthétisme.

## De nombreux atouts... Côté utilisateur

### Priorité au design

Ekinox ou l'éloge de la singularité :

- le choix audacieux de l'inox brossé
- un design exclusif des charnières
- une poignée allongée tout en élégance



### Un nettoyage facilité

Les charnières de la gamme Ekinox sont affleurantes au verre. Elles ne représentent aucun obstacle pour le passage de l'éponge ou de la raclette lors du nettoyage.



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été intégré à l'intérieur du profilé.

### Un confort d'utilisation



Les portes coulissantes sont équipées d'un système d'ouverture et de fermeture amorties. Vous évitez ainsi de potentiels chocs, source d'une usure prématurée de la porte, et réduisez le bruit.

De plus, le système de roulement par le haut réduit les frottements, facilitant ainsi l'ouverture.



Les portes pivotantes ne sont pas en reste puisqu'elles bénéficient d'un système de relevage de la porte de 0,3 cm à l'ouverture, réduisant ainsi l'usure du joint situé en bas de porte.

### Modèles sur-mesure



Découpes ou dimensions spécifiques, tous les produits de la gamme Ekinox sont disponibles en sur-mesure (voir p.82-83)



P

Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe

LES +

- En niche
- Version angle (p.78)
- Verre 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Hauteur 207 cm
- Accès sans seuil
- Montage express
- Sur-mesure (p.82-83)
- A** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.359)




Ekinox P - charnières à gauche


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Charnières et poignée métalliques aspect inox brossé
- Barre de renfort assortie, parallèle à la porte
- Verre transparent
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	67,5/70,5	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5	167,5/170,5	177,5/180,5
Largeur partie fixe	<b>C</b>	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Passage		41	51	61	71	77	77	77	77	77
Hauteur totale		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Charnières à gauche



Charnières à droite

Tarifs H.T.	Charnières à gauche		Charnières à droite	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
70 cm	PA4230ITNEG	1 173 €	PA4230ITNED	1 173 €
80 cm	PA4231ITNEG	1 193 €	PA4231ITNED	1 193 €
90 cm	PA4232ITNEG	1 217 €	PA4232ITNED	1 217 €
100 cm	PA4233ITNEG	1 240 €	PA4233ITNED	1 240 €
120 cm	PA4234ITNEG	1 284 €	PA4234ITNED	1 284 €
140 cm	PA4235ITNEG	1 329 €	PA4235ITNED	1 329 €
160 cm	PA4236ITNEG	1 373 €	PA4236ITNED	1 373 €
170 cm	PA4237ITNEG	1 395 €	PA4237ITNED	1 395 €
180 cm	PA4238ITNEG	1 418 €	PA4238ITNED	1 418 €



## Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



En niche

Version angle  
(p.80)Verre  
8 mmTraitement  
anticalcaire

LES +

Ouverture et fermeture  
amortiesHauteur  
207 cmAccès  
sans seuilMontage  
expressSur-mesure  
(p.82-83)

## CARACTÉRISTIQUES


- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière
- Système de fermeture murale discret
- Poignée métallique aspect inox brossé
- Verre transparent
- Partie fixe (6 mm)
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




Ekinox

Ekinox C - partie fixe à gauche

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	97,5/100	117,5/120	137,5/140	157,5/160	167,5/170	177,5/180
Largeur partie fixe	C	50	60	70	80	90	100
Passage	D	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Hauteur totale (+ 2 cm de pince de renfort)		207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté partie fixe)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche passage à droite		Partie fixe à droite passage à gauche	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
100 cm	PA4270ITNEG	1 082 €	PA4270ITNED	1 082 €
120 cm	PA4271ITNEG	1 128 €	PA4271ITNED	1 128 €
140 cm	PA4272ITNEG	1 173 €	PA4272ITNED	1 173 €
160 cm	PA4273ITNEG	1 217 €	PA4273ITNED	1 217 €
170 cm	PA4274ITNEG	1 240 €	PA4274ITNED	1 240 €
180 cm	PA4275ITNEG	1 261 €	PA4275ITNED	1 261 €

## Porte pivotante sans seuil avec partie fixe + paroi fixe d'angle

LES +

En angle

Version niche (p.76)

Hauteur 207 cm

Accès sans seuil

Montage express

Verre 6 mm

Traitement anticalcaire

Sur-mesure (p.82-83)

SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.359)

### CARACTÉRISTIQUES


- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Charnières et poignée métalliques aspect inox brossé
- Barre de renfort assortie, parallèle à la porte
- Verre transparent
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée



Ekinox P+F - charnières à gauche, paroi fixe avec profilé à droite

Dimensions en cm		Porte								
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139	157,5/159	167,5/169	177,5/179
Largeur en partie fixe	C	22	22	22	22	36	56	76	86	96
Passage	D	44	54	64	74	80	80	80	80	80
Hauteur totale (barre de renfort comprise)		207	207	207	207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe				
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Porte avec charnières à gauche, paroi fixe avec profilé à droite



Ekinox P+F - charnières à droite, paroi fixe avec profilé à gauche



Barre de renfort parallèle



Poignée métallique intérieure/extérieure

Ekinox

Tarifs H.T.	Porte			
	Charnières à gauche		Charnières à droite	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
70 cm	PA4240ITNEG	1 173 €	PA4240ITNED	1 173 €
80 cm	PA4241ITNEG	1 193 €	PA4241ITNED	1 193 €
90 cm	PA4242ITNEG	1 217 €	PA4242ITNED	1 217 €
100 cm	PA4243ITNEG	1 240 €	PA4243ITNED	1 240 €
120 cm	PA4244ITNEG	1 284 €	PA4244ITNED	1 284 €
140 cm	PA4245ITNEG	1 329 €	PA4245ITNED	1 329 €
160 cm	PA4246ITNEG	1 373 €	PA4246ITNED	1 373 €
170 cm	PA4247ITNEG	1 395 €	PA4247ITNED	1 395 €
180 cm	PA4248ITNEG	1 418 €	PA4248ITNED	1 418 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Profilé à droite (pour porte avec charnières à gauche)		Profilé à gauche (pour porte avec charnières à droite)	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
70 cm	PA4250ITNED	391 €	PA4250ITNEG	391 €
80 cm	PA4251ITNED	413 €	PA4251ITNEG	413 €
90 cm	PA4252ITNED	434 €	PA4252ITNEG	434 €
100 cm	PA4253ITNED	458 €	PA4253ITNEG	458 €
120 cm	PA4254ITNED	502 €	PA4254ITNEG	502 €

## Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe d'angle



En angle

Version niche  
(p.77)Verre  
8 mmTraitement  
anticalcaire

### LES +

Ouverture et fermeture  
amortiesHauteur  
207 cmAccès  
sans seuilMontage  
expressSur-mesure  
(p.82-83)

## CARACTÉRISTIQUES


- Profilés en aluminium inox brossé avec obturateurs
- Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière
- Poignée métallique aspect inox brossé
- Verre transparent
- Partie fixe (6 mm)
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte en partie basse
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée




Ekinox C+F - partie fixe à gauche, paroi fixe avec profilé à droite

Dimensions en cm		Porte					
		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	98/101	118/121	138/141	158/161	168/171	178/181
Largeur en partie fixe	C	50	60	70	80	90	100
Passage	D	39,5	49,5	59,5	69,5	69,5	69,5
Hauteur totale (+ 2 cm de pince de renfort)		207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe				
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Hauteur totale (sans barre de renfort)		207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (côté mur)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite  
+ paroi fixe avec profilé à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche  
+ paroi fixe avec profilé à gauche



Ekinox C+F - partie fixe à droite, paroi fixe avec profile à gauche



Roulettes invisibles protégées par un cache-poussière



Poignée métallique intérieure/extérieure

Ekinox

Tarifs H.T.	Porte			
	Partie fixe à gauche passage à droite		Partie fixe à droite passage à gauche	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
<b>100 cm</b>	PA4270ITNEG	<b>1 082 €</b>	PA4270ITNED	<b>1 082 €</b>
<b>120 cm</b>	PA4271ITNEG	<b>1 128 €</b>	PA4271ITNED	<b>1 128 €</b>
<b>140 cm</b>	PA4272ITNEG	<b>1 173 €</b>	PA4272ITNED	<b>1 173 €</b>
<b>160 cm</b>	PA4273ITNEG	<b>1 217 €</b>	PA4273ITNED	<b>1 217 €</b>
<b>170 cm</b>	PA4274ITNEG	<b>1 240 €</b>	PA4274ITNED	<b>1 240 €</b>
<b>180 cm</b>	PA4275ITNEG	<b>1 261 €</b>	PA4275ITNED	<b>1 261 €</b>

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Profilé à droite (pour porte avec partie fixe à gauche)		Profilé à gauche (pour porte avec partie fixe à droite)	
	Profilé inox brossé		Profilé inox brossé	
<b>70 cm</b>	PA4280ITNED	<b>370 €</b>	PA4280ITNEG	<b>370 €</b>
<b>80 cm</b>	PA4281ITNED	<b>391 €</b>	PA4281ITNEG	<b>391 €</b>
<b>90 cm</b>	PA4282ITNED	<b>413 €</b>	PA4282ITNEG	<b>413 €</b>
<b>100 cm</b>	PA4283ITNED	<b>434 €</b>	PA4283ITNEG	<b>434 €</b>
<b>120 cm</b>	PA4284ITNED	<b>481 €</b>	PA4284ITNEG	<b>481 €</b>




**INFO :** Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux) sur un même verre.

### EKINOX P (p.76)

Porte pivotante avec une partie fixe							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C	E	F	H		
mini	1000	675	200	100	100	400	1 611 €	1 657 €
maxi	2070	1800*	1000	nous consulter		1000		


\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



### EKINOX C (p.77)

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	C*	E	F	H*		
mini	1800	1000	400	100	100	500	1 669 €	1 714 €
maxi	2070	1800	1000	nous consulter		800		


\* Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H



### EKINOX P+F (p.78)

Porte pivotante avec une partie fixe + paroi fixe pour montage en angle											PORTE		PAROI FIXE		
Cotes (en mm)	A	B	C	D	E1	E2	F1	F2	G	H	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1000	675	200	100	100	100	100	100	1300	500	400	1 610 €	1 656 €	654 €	699 €
maxi	2070	1800*	1000	nous consulter							800				


\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



### EKINOX C+F (p.80)

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil + paroi fixe pour montage en angle											PORTE		PAROI FIXE		
Cotes (en mm)	A	B	C*	D	E1	E2	F1	F2	G	H*	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
mini	1000	1000	400	100	100	100	100	100	1300	500	400	1 669 €	1 714 €	626 €	669 €
maxi	2070	1800	1000	nous consulter							800				

\* Il faudra indiquer sur le bon de commande soit la cote C, soit la cote H



# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : ..... Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....


Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

**INFO :** En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO :** Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé

N° de schéma : .....

R : .....°



A : ..... mm    B : ..... mm    C : ..... mm    D : ..... mm

E : ..... mm    E1 : ..... mm    E2 : ..... mm    F : ..... mm

F1 : ..... mm    F2 : ..... mm    G : ..... mm    H : ..... mm

I : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



Ekinox P et P+F  
≥ 1001 mm  
+ 491 €

## TOTAL

Tarif paroi Ekinox ..... €

Supplément grande largeur ..... €

**Montant HT de la paroi** ..... €

# SMART DESIGN

Un choix absolu tout en finesse



Smart  
Design

# SMART DESIGN



Vidéo de montage  
YouTube

## LES +



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 200 cm



Montage express



Accès avec ou sans seuil



Réalisable en sur-mesure  
(p.122 à 127 : Smart Design sans seuil  
p.142 à 143 : Smart Design avec seuil)

## FINITIONS

- **3 finitions de profilé** (selon les modèles) :
  - aluminium blanc **1**
  - aluminium chromé **2**
  - aluminium gris noir grainé (RAL 7021) **3**
- **2 finitions de verre** (selon les modèles) :
  - verre transparent **1**
  - verre cosmos **2** (voir p.93)
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques assorties aux profilés



## CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
<b>SMART DESIGN sans seuil</b>			
Porte pivotante	P Charnières sans seuil p.90	P Charnières sans seuil + F sans seuil p.104	
	P sans seuil p.92	P sans seuil + F sans seuil p.106	
	Porte centrale sans seuil p.94	A/P sans seuil p.116 R/P sans seuil p.121	
Double porte pivotante	2P sans seuil p.95		
Porte pliante	S sans seuil p.96	S sans seuil + F sans seuil p.108	
	S XXL sans seuil p.97	A/S sans seuil p.120	
Porte(s) coulissante(s)	C sans seuil p.98	C sans seuil + F p.110	
	C Extensible sans seuil p.100	C Extensible sans seuil +F p.112 A/C sans seuil p.118	
	3V sans seuil p.102	3V sans seuil + F p.114	
<b>SMART DESIGN avec seuil</b>			
Porte pivotante	P avec seuil p.128	P avec seuil p.128 + Fixe p.141	P avec seuil p.128 + 2 x Fixe p.141
	P Extensible avec seuil p.130	P Extensible avec seuil p.130 + Fixe p.141	P Extensible avec seuil p.130 + 2 x Fixe p.141
Porte battante	2P avec seuil p.132	2P avec seuil p.132 + Fixe p.141	2P avec seuil p.132 + 2 x Fixe p.141
Porte pliante	S avec seuil p.133	S avec seuil p.133 + Fixe p.141	S avec seuil p.133 + 2 x Fixe p.141
Porte(s) coulissante(s)	C avec seuil p.134	C avec seuil p.134 + Fixe p.141	C avec seuil p.134 + 2 x Fixe p.141
	C Extensible avec seuil p.136	C Extensible avec seuil p.136 + Fixe p.141 A/C avec seuil p.138	C Extensible avec seuil p.136 + 2 x Fixe p.141
		R/C avec seuil p.140	



### Côté utilisateur

- **Design épuré** : profilés fins, poignées longilignes, pas de vis apparente
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse** : modèles avec encadrement total



### Côté installateur

- **Gain de temps** : cadres montés jusqu'à la taille 120 cm (incluse), roulettes pré-assemblées sur le verre, pas de perçage des profilés alu
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



# SMART DESIGN

Des atouts...  
Côté installateur

## Système facilitant le montage des parois



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Venir appuyer la porte sur les profilés et ajuster la paroi
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition puis visser les obturateurs

## Extensibilité facilitant la pose


Des modèles extensibles, équipés de profilés horizontaux télescopiques, offrent de larges plages de réglage.



## Réglage rapide des faux-aplombs

Finis le contre-perçage et les erreurs irréversibles, le réglage des faux-aplombs se fait par glissement de la porte entre les profilés muraux.

Selon la plage de compensation nécessaire, les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent s'écarter.



## Prémontage des roulettes

Les verres coulissants sont pré-équipés en usine pour recevoir les roulettes. Un **gain de temps** important lors du montage. Il ne reste plus qu'à mettre en place les caches de finition.





## Des atouts... Côté utilisateur

### Priorité au design


Smart Design c'est : des profilés très fins, des poignées allongées élégantes et ergonomiques, une finition de profilé gris noir grainé, une sérigraphie moderne. Mais pas seulement...

Les pivots, poignées, charnières et roulettes sont **assortis aux profilés** pour un ensemble harmonieux.



Pour les parois avec volets coulissants, les profilés ont été usinés de manière à ce que **le verre des parties fixes y soit intégré.**

Pas de colle, simplement un joint servant de clé de blocage (pour les tailles  $\geq 130$  cm).



Pour les parois d'accès d'angle, les profilés horizontaux hauts sont coupés à 45°, permettant d'avoir **une pièce de finition fine et esthétique.**




Assemblage des profilés des parois Smart Design

### Un nettoyage facilité

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont **supprimé le chevauchement des verres**, rendant inutile le déclipage des portes en partie basse. Du temps de gagné au quotidien !



Le profilé aimanté est totalement lisse, l'aimant a été **intégré à l'intérieur du profilé.**



### Modèles sur-mesure



La gamme sur-mesure est également disponible avec **la finition de profilé gris noir grainé** sur les parois sans seuil (voir p.122-127)



SMART DESIGN

# P Charnières sans seuil

Porte pivotante (extérieur) sans seuil avec une partie fixe

LES +

- En niche
- Version angle (p.104)
- Verre 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Hauteur 200 cm
- Accès sans seuil
- Montage express




Smart Design P Charnières sans seuil - charnières à droite - profilé blanc


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de renfort assortie
- Charnières métalliques assorties pour un design épuré
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	77/80	87/90	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	22,7	22,7	22,7	32,7	42,7	52,7	62,7	72,7	82,7	92,7	102,7
Passage	D	49,7	59,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Charnières à gauche



Charnières à droite

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE50	115 €	Profilé chromé PROFILE56	150 €	Profilé gris noir grainé PROFILE62	150 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------	---------------------------------------	-------

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc PROFILE53	93 €	Profilé chromé PROFILE59	120 €	Profilé gris noir grainé PROFILE65	120 €
----------------------------	------	-----------------------------	-------	---------------------------------------	-------



Smart Design P Charnières sans seuil - charnières à droite - profilé gris noir grainé



Barre de renfort droite



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart Design

Tarifs H.T.	Charnières à gauche					
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
80 cm	PA1410BTNEG 687 €	PA1410BCOEG 796 €	PA1410CTNEG 802 €	PA1410CCOEG 931 €	PA1410NTNEG 802 €	
90 cm	PA1411BTNEG 702 €	PA1411BCOEG 815 €	PA1411CTNEG 810 €	PA1411CCOEG 940 €	PA1411NTNEG 810 €	
100 cm	PA1412BTNEG 718 €	PA1412BCOEG 834 €	PA1412CTNEG 834 €	PA1412CCOEG 966 €	PA1412NTNEG 834 €	
110 cm	PA1413BTNEG 820 €	PA1413BCOEG 950 €	PA1413CTNEG 946 €	PA1413CCOEG 1 098 €	PA1413NTNEG 946 €	
120 cm	PA1414BTNEG 909 €	PA1414BCOEG 1 055 €	PA1414CTNEG 1 058 €	PA1414CCOEG 1 226 €	PA1414NTNEG 1 058 €	
130 cm	PA1415BTNEG 980 €	PA1415BCOEG 1 137 €	PA1415CTNEG 1 131 €	PA1415CCOEG 1 315 €	PA1415NTNEG 1 131 €	
140 cm	PA1416BTNEG 1 043 €	PA1416BCOEG 1 210 €	PA1416CTNEG 1 205 €	PA1416CCOEG 1 398 €	PA1416NTNEG 1 205 €	
150 cm	PA1417BTNEG 1 132 €	PA1417BCOEG 1 312 €	PA1417CTNEG 1 284 €	PA1417CCOEG 1 486 €	PA1417NTNEG 1 284 €	
160 cm	PA1418BTNEG 1 182 €	PA1418BCOEG 1 372 €	PA1418CTNEG 1 362 €	PA1418CCOEG 1 579 €	PA1418NTNEG 1 362 €	
170 cm	PA1419BTNEG 1 239 €	PA1419BCOEG 1 434 €	PA1419CTNEG 1 440 €	PA1419CCOEG 1 672 €	PA1419NTNEG 1 440 €	
180 cm	PA1420BTNEG 1 292 €	PA1420BCOEG 1 499 €	PA1420CTNEG 1 519 €	PA1420CCOEG 1 764 €	PA1420NTNEG 1 519 €	

Tarifs H.T.	Charnières à droite					
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
80 cm	PA1410BTNED 687 €	PA1410BCOED 796 €	PA1410CTNED 802 €	PA1410CCOED 931 €	PA1410NTNED 802 €	
90 cm	PA1411BTNED 702 €	PA1411BCOED 815 €	PA1411CTNED 810 €	PA1411CCOED 940 €	PA1411NTNED 810 €	
100 cm	PA1412BTNED 718 €	PA1412BCOED 834 €	PA1412CTNED 834 €	PA1412CCOED 966 €	PA1412NTNED 834 €	
110 cm	PA1413BTNED 820 €	PA1413BCOED 950 €	PA1413CTNED 946 €	PA1413CCOED 1 098 €	PA1413NTNED 946 €	
120 cm	PA1414BTNED 909 €	PA1414BCOED 1 055 €	PA1414CTNED 1 058 €	PA1414CCOED 1 226 €	PA1414NTNED 1 058 €	
130 cm	PA1415BTNED 980 €	PA1415BCOED 1 137 €	PA1415CTNED 1 131 €	PA1415CCOED 1 315 €	PA1415NTNED 1 131 €	
140 cm	PA1416BTNED 1 043 €	PA1416BCOED 1 210 €	PA1416CTNED 1 205 €	PA1416CCOED 1 398 €	PA1416NTNED 1 205 €	
150 cm	PA1417BTNED 1 132 €	PA1417BCOED 1 312 €	PA1417CTNED 1 284 €	PA1417CCOED 1 486 €	PA1417NTNED 1 284 €	
160 cm	PA1418BTNED 1 182 €	PA1418BCOED 1 372 €	PA1418CTNED 1 362 €	PA1418CCOED 1 579 €	PA1418NTNED 1 362 €	
170 cm	PA1419BTNED 1 239 €	PA1419BCOED 1 434 €	PA1419CTNED 1 440 €	PA1419CCOED 1 672 €	PA1419NTNED 1 440 €	
180 cm	PA1420BTNED 1 292 €	PA1420BCOED 1 499 €	PA1420CTNED 1 519 €	PA1420CCOED 1 764 €	PA1420NTNED 1 519 €	

📦 Départ usine sous 48h

INFO : En option, profilé d'extension et profilé de fixation latérale, voir en bas de la page de gauche

# P sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil  
à largeur de passage maximale



En niche



Version angle  
(p.106 ou 116)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.122-123)



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)




Smart Design P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES


- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de renfort assortie pour tailles ≥ 110 cm
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100
Passage	D	57	62	67	72	77	82	87
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tailles ≤ 100 cm  
Installation réversible gauche / droite

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 115	Taille 120	Taille 125	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	107/110	112/115	117/120	122/125	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	34,6	34,6	44,6	44,6	44,6	54,6	64,6	74,6	84,6	94,6
Passage	D	67	72	67	72	77	77	77	77	77	77
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tailles ≥ 110 cm  
Installation réversible gauche / droite



Smart Design P sans seuil (taille ≥ 110 cm) - profilé blanc - verre cosmos



Barre de renfort droite



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart Design

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre transparent
70 cm	PA9040BTNE 536€	PA9040BCOE 621€	PA9040CTNE 623€	PA9040CCOE 722€	PA9040NTNE 623€	
75 cm	PA9041BTNE 553€	-	PA9041CTNE 638€	-	PA9041NTNE 638€	
80 cm	PA9042BTNE 568€	PA9042BCOE 658€	PA9042CTNE 663€	PA9042CCOE 770€	PA9042NTNE 663€	
85 cm	PA9043BTNE 580€	-	PA9043CTNE 675€	-	PA9043NTNE 675€	
90 cm	PA9044BTNE 595€	PA9044BCOE 692€	PA9044CTNE 688€	PA9044CCOE 798€	PA9044NTNE 688€	
95 cm	PA9045BTNE 616€	-	PA9045CTNE 712€	-	PA9045NTNE 712€	
100 cm	PA9046BTNE 635€	PA9046BCOE 736€	PA9046CTNE 736€	PA9046CCOE 852€	PA9046NTNE 736€	
110 cm	PA9050BTNE 773€	PA9050BCOE 896€	PA9050CTNE 892€	PA9050CCOE 1 036€	PA9050NTNE 892€	
115 cm	PA9058BTNE 825€	-	PA9058CTNE 956€	-	PA9058NTNE 956€	
120 cm	PA9051BTNE 879€	PA9051BCOE 1 020€	PA9051CTNE 1 023€	PA9051CCOE 1 187€	PA9051NTNE 1 023€	
125 cm	PA9059BTNE 938€	-	PA9059CTNE 1 088€	-	PA9059NTNE 1 088€	
130 cm	PA9052BTNE 964€	PA9052BCOE 1 119€	PA9052CTNE 1 113€	PA9052CCOE 1 293€	PA9052NTNE 1 113€	
140 cm	PA9053BTNE 1 043€	PA9053BCOE 1 210€	PA9053CTNE 1 205€	PA9053CCOE 1 398€	PA9053NTNE 1 205€	
150 cm	PA9054BTNE 1 131€	PA9054BCOE 1 312€	PA9054CTNE 1 284€	PA9054CCOE 1 486€	PA9054NTNE 1 284€	
160 cm	PA9055BTNE 1 182€	PA9055BCOE 1 372€	PA9055CTNE 1 362€	PA9055CCOE 1 579€	PA9055NTNE 1 362€	
170 cm	PA9056BTNE 1 239€	PA9056BCOE 1 435€	PA9056CTNE 1 440€	PA9056CCOE 1 672€	PA9056NTNE 1 440€	
180 cm	PA9057BTNE 1 292€	PA9057BCOE 1 499€	PA9057CTNE 1 519€	PA9057CCOE 1 764€	PA9057NTNE 1 519€	

📦 Départ usine sous 48h

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

CÔTÉ PIVOT	Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILÉ51	115€	PROFILÉ57 150€	PROFILÉ63 150€

CÔTÉ AIMANT	Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILÉ50	115€	PROFILÉ56 150€	PROFILÉ62 150€

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

CÔTÉ PIVOT	Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILÉ54	93€	PROFILÉ60 120€	PROFILÉ66 120€

CÔTÉ AIMANT	Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILÉ53	93€	PROFILÉ59 120€	PROFILÉ65 120€

SMART DESIGN

# PORTE CENTRALE sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil avec une partie fixe en alignement



En niche



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Montage express



Sur-mesure (p.122-123)



SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.359)




Smart Design Porte centrale sans seuil - profilé gris noir grainé

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Profilé pivot permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort assortie

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	32	42	42	52	62	72	82	92
Passage	D	68,5	68,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
110 cm	PA9060BTNE 808 €	PA9060BCOE 938 €	PA9060CTNE 943 €	PA9060CCOE 1 094 €	PA9060NTNE 943 €
120 cm	PA9061BTNE 958 €	PA9061BCOE 1 108 €	PA9061CTNE 1 108 €	PA9061CCOE 1 285 €	PA9061NTNE 1 108 €
130 cm	PA9062BTNE 1 007 €	PA9062BCOE 1 166 €	PA9062CTNE 1 162 €	PA9062CCOE 1 349 €	PA9062NTNE 1 162 €
140 cm	PA9063BTNE 1 240 €	PA9063BCOE 1 438 €	PA9063CTNE 1 426 €	PA9063CCOE 1 653 €	PA9063NTNE 1 426 €
150 cm	PA9064BTNE 1 378 €	PA9064BCOE 1 598 €	PA9064CTNE 1 579 €	PA9064CCOE 1 833 €	PA9064NTNE 1 579 €
160 cm	PA9065BTNE 1 507 €	PA9065BCOE 1 750 €	PA9065CTNE 1 719 €	PA9065CCOE 1 996 €	PA9065NTNE 1 719 €
170 cm	PA9066BTNE 1 627 €	PA9066BCOE 1 888 €	PA9066CTNE 1 849 €	PA9066CCOE 2 143 €	PA9066NTNE 1 849 €
180 cm	PA9067BTNE 1 753 €	PA9067BCOE 2 035 €	PA9067CTNE 1 985 €	PA9067CCOE 2 303 €	PA9067NTNE 1 985 €

Départ usine sous 48h

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

CÔTÉ PIVOT		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
Profilé blanc	PROFILE51 115 €	PROFILE57 150 €	PROFILE63 150 €		
CÔTÉ PARTIE FIXE		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
Profilé blanc	PROFILE50 115 €	PROFILE56 150 €	PROFILE62 150 €		

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

CÔTÉ PIVOT		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
Profilé blanc	PROFILE54 93 €	PROFILE60 120 €	PROFILE66 120 €		
CÔTÉ PARTIE FIXE		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
Profilé blanc	PROFILE53 93 €	PROFILE59 120 €	PROFILE65 120 €		

SMART DESIGN

# 2P sans seuil

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) sans seuil  
à largeur de passage maximale



En niche



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.122-123)



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB

(voir p.359)




Smart Design 2P sans seuil - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilés pivots permettant une ouverture totale
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120
Passage	D	54	59	64	69	74	79	84	94	104
Encombrement intérieur/extérieur	E	29,8	32,3	34,8	37,3	39,8	42,3	44,8	49,8	54,8
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
70 cm	PA9070BTNE 756 €	PA9070BCOE 877 €	PA9070CTNE 872 €	PA9070CCOE 1 011 €	PA9070NTNE 872 €	
75 cm	PA9071BTNE 781 €	-	PA9071CTNE 895 €	-	PA9071NTNE 895 €	
80 cm	PA9072BTNE 799 €	PA9072BCOE 929 €	PA9072CTNE 929 €	PA9072CCOE 1 077 €	PA9072NTNE 929 €	
85 cm	PA9073BTNE 821 €	-	PA9073CTNE 943 €	-	PA9073NTNE 943 €	
90 cm	PA9074BTNE 839 €	PA9074BCOE 974 €	PA9074CTNE 964 €	PA9074CCOE 1 118 €	PA9074NTNE 964 €	
95 cm	PA9075BTNE 860 €	-	PA9075CTNE 983 €	-	PA9075NTNE 983 €	
100 cm	PA9076BTNE 881 €	PA9076BCOE 1 023 €	PA9076CTNE 1 015 €	PA9076CCOE 1 179 €	PA9076NTNE 1 015 €	
110 cm	PA9077BTNE 1 065 €	PA9077BCOE 1 237 €	PA9077CTNE 1 223 €	PA9077CCOE 1 419 €	PA9077NTNE 1 223 €	
120 cm	PA9078BTNE 1 261 €	PA9078BCOE 1 462 €	PA9078CTNE 1 455 €	PA9078CCOE 1 685 €	PA9078NTNE 1 455 €	

Profilé d'extension (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE51 115 €	PROFILE57 150 €	PROFILE63 150 €

Profilé de fixation latérale (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE54 93 €	PROFILE60 120 €	PROFILE66 120 €

SMART DESIGN

# S sans seuil

Porte pliante sans seuil



En niche



Version angle  
(p.108 ou 120)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



(voir p.359)




Smart Design S sans seuil - profilé chromé


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	77/80	87/90	97/100
Passage	D	52,5	62,5	72,5	82,5
Encombrement intérieur/extérieur	E	31	36	41	46
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible  
gauche / droite



Ouverture à 180°

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA9090BTNE 828 €	PA9090BCOE 889 €	PA9090CTNE 879 €	PA9090CCOE 940 €
80 cm	PA9092BTNE 869 €	PA9092BCOE 930 €	PA9092CTNE 920 €	PA9092CCOE 981 €
90 cm	PA9094BTNE 910 €	PA9094BCOE 971 €	PA9094CTNE 961 €	PA9094CCOE 1 022 €
100 cm	PA9096BTNE 950 €	PA9096BCOE 1 012 €	PA9096CTNE 1 002 €	PA9096CCOE 1 063 €

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

<b>CÔTÉ PIVOT</b> Profilé blanc PROFILE51	115 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE57	150 €
<b>CÔTÉ AIMANT</b> Profilé blanc PROFILE50	115 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE56	150 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

<b>CÔTÉ PIVOT</b> Profilé blanc PROFILE54	93 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE60	120 €
<b>CÔTÉ AIMANT</b> Profilé blanc PROFILE53	93 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE59	120 €

SMART DESIGN

# S XXL sans seuil

2 portes pliantes sans seuil



En niche



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Montage express





Smart Design S XXL sans seuil - profilé chromé

Smart Design

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profilé pivot permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation

Dimensions en cm		Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	107/110	117/120	127/130	137/140
Passage	D	85,9	95,9	105,9	115,9
Encombrement intérieur/extérieur	E	26,5	29	31,5	34
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Ouverture à 180°

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
<b>110 cm</b>	PA90100BTNE <b>991 €</b>	PA90100BCOE <b>1 114 €</b>	PA90100CTNE <b>1 042 €</b>	PA90100CCOE <b>1 165 €</b>
<b>120 cm</b>	PA90101BTNE <b>1 032 €</b>	PA90101BCOE <b>1 155 €</b>	PA90101CTNE <b>1 083 €</b>	PA90101CCOE <b>1 206 €</b>
<b>130 cm</b>	PA90102BTNE <b>1 073 €</b>	PA90102BCOE <b>1 196 €</b>	PA90102CTNE <b>1 124 €</b>	PA90102CCOE <b>1 247 €</b>
<b>140 cm</b>	PA90103BTNE <b>1 114 €</b>	PA90103BCOE <b>1 237 €</b>	PA90103CTNE <b>1 165 €</b>	PA90103CCOE <b>1 288 €</b>

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE51 <b>115 €</b>	PROFILE57 <b>150 €</b>

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE54 <b>93 €</b>	PROFILE60 <b>120 €</b>

SMART DESIGN

# C sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



En niche



Version angle  
(p.110 ou 118)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.122-123)



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)




Smart Design C sans seuil - partie fixe à droite - profilé gris noir grainé


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipage de la porte en partie basse si besoin
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	87/90	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur partie fixe	C	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	D	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc  
PROFILE51

115 €

Profilé chromé  
PROFILE57

150 €

Profilé gris noir grainé  
PROFILE63

150 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc  
PROFILE54

93 €

Profilé chromé  
PROFILE60

120 €

Profilé gris noir grainé  
PROFILE66

120 €



Smart Design C sans seuil - partie fixe à gauche - profilé chromé - verre cosmos



Non chevauchement des verres et déclipsage



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche passage à droite					
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
90 cm	PA90110BTNEG 788 €	PA90110BCOEG 913 €	PA90110CTNEG 905 €	PA90110CCOEG 1 050 €	PA90110NTNEG 905 €	
100 cm	PA90112BTNEG 835 €	PA90112BCOEG 967 €	PA90112CTNEG 958 €	PA90112CCOEG 1 113 €	PA90112NTNEG 958 €	
110 cm	PA90113BTNEG 888 €	PA90113BCOEG 1 029 €	PA90113CTNEG 1 013 €	PA90113CCOEG 1 174 €	PA90113NTNEG 1 013 €	
120 cm	PA90114BTNEG 945 €	PA90114BCOEG 1 098 €	PA90114CTNEG 1 078 €	PA90114CCOEG 1 251 €	PA90114NTNEG 1 078 €	
130 cm	PA90120BTNEG 993 €	PA90120BCOEG 1 150 €	PA90120CTNEG 1 163 €	PA90120CCOEG 1 348 €	PA90120NTNEG 1 163 €	
140 cm	PA90121BTNEG 1 053 €	PA90121BCOEG 1 219 €	PA90121CTNEG 1 257 €	PA90121CCOEG 1 456 €	PA90121NTNEG 1 257 €	
150 cm	PA90122BTNEG 1 097 €	PA90122BCOEG 1 271 €	PA90122CTNEG 1 312 €	PA90122CCOEG 1 523 €	PA90122NTNEG 1 312 €	
160 cm	PA90123BTNEG 1 148 €	PA90123BCOEG 1 334 €	PA90123CTNEG 1 388 €	PA90123CCOEG 1 610 €	PA90123NTNEG 1 388 €	
170 cm	PA90124BTNEG 1 196 €	PA90124BCOEG 1 386 €	PA90124CTNEG 1 456 €	PA90124CCOEG 1 688 €	PA90124NTNEG 1 456 €	
180 cm	PA90125BTNEG 1 237 €	PA90125BCOEG 1 434 €	PA90125CTNEG 1 521 €	PA90125CCOEG 1 765 €	PA90125NTNEG 1 521 €	

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite passage à gauche					
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
90 cm	PA90110BTNED 788 €	PA90110BCOED 913 €	PA90110CTNED 905 €	PA90110CCOED 1 050 €	PA90110NTNED 905 €	
100 cm	PA90112BTNED 835 €	PA90112BCOED 967 €	PA90112CTNED 958 €	PA90112CCOED 1 113 €	PA90112NTNED 958 €	
110 cm	PA90113BTNED 888 €	PA90113BCOED 1 029 €	PA90113CTNED 1 013 €	PA90113CCOED 1 174 €	PA90113NTNED 1 013 €	
120 cm	PA90114BTNED 945 €	PA90114BCOED 1 098 €	PA90114CTNED 1 078 €	PA90114CCOED 1 251 €	PA90114NTNED 1 078 €	
130 cm	PA90120BTNED 993 €	PA90120BCOED 1 150 €	PA90120CTNED 1 163 €	PA90120CCOED 1 348 €	PA90120NTNED 1 163 €	
140 cm	PA90121BTNED 1 053 €	PA90121BCOED 1 219 €	PA90121CTNED 1 257 €	PA90121CCOED 1 456 €	PA90121NTNED 1 257 €	
150 cm	PA90122BTNED 1 097 €	PA90122BCOED 1 271 €	PA90122CTNED 1 312 €	PA90122CCOED 1 523 €	PA90122NTNED 1 312 €	
160 cm	PA90123BTNED 1 148 €	PA90123BCOED 1 334 €	PA90123CTNED 1 388 €	PA90123CCOED 1 610 €	PA90123NTNED 1 388 €	
170 cm	PA90124BTNED 1 196 €	PA90124BCOED 1 386 €	PA90124CTNED 1 456 €	PA90124CCOED 1 688 €	PA90124NTNED 1 456 €	
180 cm	PA90125BTNED 1 237 €	PA90125BCOED 1 434 €	PA90125CTNED 1 521 €	PA90125CCOED 1 765 €	PA90125NTNED 1 521 €	

📦 Départ usine sous 48h

SMART DESIGN

# C Extensible sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil  
à large plage de réglage



En niche



Version angle  
(p.112)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



(voir p.359)




## CARACTÉRISTIQUES


- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce au profilé horizontal télescopique
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Smart Design C Extensible sans seuil - partie fixe à gauche  
profilé chromé - verre cosmos

Dimensions en cm		Taille 97/110	Taille 107/120	Taille 117/130	Taille 127/140	Taille 137/150	Taille 147/160	Taille 157/170	Taille 167/180
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	97/110	107/120	117/130	127/140	137/150	147/160	157/170	167/180
Largeur partie fixe	<b>C</b>	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	<b>D</b>	34,5/44,5	39,5/49,5	44,5/54,5	49,5/59,5	54,5/64,5	59,5/69,5	64,5/74,5	69,5/79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche



Smart Design C Extensible sans seuil - partie fixe à droite - profilé gris noir grainé



Profilé télescopique



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart Design

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche - passage à droite					
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
97/110 cm	PA9231BTNEG 935 €	PA9231BCOEG 1 042 €	PA9231CTNEG 1 069 €	PA9231CCOEG 1 175 €	PA9231NTNEG 1 069 €	
107/120 cm	PA9232BTNEG 997 €	PA9232BCOEG 1 104 €	PA9232CTNEG 1 136 €	PA9232CCOEG 1 244 €	PA9232NTNEG 1 136 €	
117/130 cm	PA9233BTNEG 1 048 €	PA9233BCOEG 1 154 €	PA9233CTNEG 1 226 €	PA9233CCOEG 1 334 €	PA9233NTNEG 1 226 €	
127/140 cm	PA9234BTNEG 1 111 €	PA9234BCOEG 1 216 €	PA9234CTNEG 1 327 €	PA9234CCOEG 1 432 €	PA9234NTNEG 1 327 €	
137/150 cm	PA9235BTNEG 1 157 €	PA9235BCOEG 1 263 €	PA9235CTNEG 1 385 €	PA9235CCOEG 1 491 €	PA9235NTNEG 1 385 €	
147/160 cm	PA9236BTNEG 1 212 €	PA9236BCOEG 1 318 €	PA9236CTNEG 1 465 €	PA9236CCOEG 1 570 €	PA9236NTNEG 1 465 €	
157/170 cm	PA9237BTNEG 1 260 €	PA9237BCOEG 1 366 €	PA9237CTNEG 1 537 €	PA9237CCOEG 1 642 €	PA9237NTNEG 1 537 €	
167/180 cm	PA9238BTNEG 1 304 €	PA9238BCOEG 1 411 €	PA9238CTNEG 1 605 €	PA9238CCOEG 1 711 €	PA9238NTNEG 1 605 €	

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite - passage à gauche					
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
97/110 cm	PA9231BTNED 935 €	PA9231BCOED 1 042 €	PA9231CTNED 1 069 €	PA9231CCOED 1 175 €	PA9231NTNED 1 069 €	
107/120 cm	PA9232BTNED 997 €	PA9232BCOED 1 104 €	PA9232CTNED 1 136 €	PA9232CCOED 1 244 €	PA9232NTNED 1 136 €	
117/130 cm	PA9233BTNED 1 048 €	PA9233BCOED 1 154 €	PA9233CTNED 1 226 €	PA9233CCOED 1 334 €	PA9233NTNED 1 226 €	
127/140 cm	PA9234BTNED 1 111 €	PA9234BCOED 1 216 €	PA9234CTNED 1 327 €	PA9234CCOED 1 432 €	PA9234NTNED 1 327 €	
137/150 cm	PA9235BTNED 1 157 €	PA9235BCOED 1 263 €	PA9235CTNED 1 385 €	PA9235CCOED 1 491 €	PA9235NTNED 1 385 €	
147/160 cm	PA9236BTNED 1 212 €	PA9236BCOED 1 318 €	PA9236CTNED 1 465 €	PA9236CCOED 1 570 €	PA9236NTNED 1 465 €	
157/170 cm	PA9237BTNED 1 260 €	PA9237BCOED 1 366 €	PA9237CTNED 1 537 €	PA9237CCOED 1 642 €	PA9237NTNED 1 537 €	
167/180 cm	PA9238BTNED 1 304 €	PA9238BCOED 1 411 €	PA9238CTNED 1 605 €	PA9238CCOED 1 711 €	PA9238NTNED 1 605 €	

Profilé de fixation latérale (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE54 93 €	PROFILE60 120 €	PROFILE66 120 €

SMART DESIGN

# 3V sans seuil

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil



En niche



Version angle  
(p.114)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express




Smart Design 3V sans seuil - partie fixe à droite - profilé blanc


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur la partie fixe
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	77/80	87/90	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140
Largeur partie fixe	<b>C</b>	29,8	33,2	36,4	39,8	43,1	46,5	49,8
Passage	<b>D</b>	35,3	42	48,7	55,4	62,1	68,7	75,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		6	6	6	6	6	6	6
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche



Smart Design 3V sans seuil - partie fixe à gauche - profilé chromé - verre cosmos



Poignée métallique intérieure/extérieure



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart Design

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche passage à droite			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
80 cm	PA90260BTNEG 715 €	PA90260BCOEG 830 €	PA90260CTNEG 823 €	PA90260CCOEG 955 €
90 cm	PA90262BTNEG 752 €	PA90262BCOEG 872 €	PA90262CTNEG 864 €	PA90262CCOEG 1 005 €
100 cm	PA90264BTNEG 794 €	PA90264BCOEG 923 €	PA90264CTNEG 912 €	PA90264CCOEG 1 058 €
110 cm	PA90265BTNEG 833 €	PA90265BCOEG 966 €	PA90265CTNEG 963 €	PA90265CCOEG 1 116 €
120 cm	PA90266BTNEG 873 €	PA90266BCOEG 1 013 €	PA90266CTNEG 1 007 €	PA90266CCOEG 1 166 €
130 cm	PA90267BTNEG 905 €	PA90267BCOEG 1 052 €	PA90267CTNEG 1 052 €	PA90267CCOEG 1 219 €
140 cm	PA90268BTNEG 947 €	PA90268BCOEG 1 101 €	PA90268CTNEG 1 097 €	PA90268CCOEG 1 272 €

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite passage à gauche			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
80 cm	PA90260BTNED 715 €	PA90260BCOED 830 €	PA90260CTNED 823 €	PA90260CCOED 955 €
90 cm	PA90262BTNED 752 €	PA90262BCOED 872 €	PA90262CTNED 864 €	PA90262CCOED 1 005 €
100 cm	PA90264BTNED 794 €	PA90264BCOED 923 €	PA90264CTNED 912 €	PA90264CCOED 1 058 €
110 cm	PA90265BTNED 833 €	PA90265BCOED 966 €	PA90265CTNED 963 €	PA90265CCOED 1 116 €
120 cm	PA90266BTNED 873 €	PA90266BCOED 1 013 €	PA90266CTNED 1 007 €	PA90266CCOED 1 166 €
130 cm	PA90267BTNED 905 €	PA90267BCOED 1 052 €	PA90267CTNED 1 052 €	PA90267CCOED 1 219 €
140 cm	PA90268BTNED 947 €	PA90268BCOED 1 101 €	PA90268CTNED 1 097 €	PA90268CCOED 1 272 €

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE51	115 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE57	150 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE54	93 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE60	120 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	-------

# P Charnières sans seuil +F sans seuil

Porte pivotante (extérieur) sans seuil  
+ paroi fixe d'angle

LES +

- En angle
- Version niche (p.90)
- Hauteur 200 cm
- Accès sans seuil
- Verre 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Montage express



Smart Design P Charnières sans seuil +F sans seuil - charnières à droite - profilé blanc - verre cosmos


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de renfort assortie
- Charnières métalliques assorties pour un design épuré
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée


Dimensions en cm		Porte										
		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A1	77/78,5	87/88,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Largeur partie fixe	C	22,7	22,7	22,7	32,7	42,7	52,7	62,7	72,7	82,7	92,7	102,7
Passage	D	51,8	61,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8	71,8
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe									
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140*
Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	137/138,5
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

\* La largeur de la porte associée ne pourra pas dépasser 120 cm



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

POUR LA PORTE					
Profilé blanc	PROFILE50	115 €	Profilé chromé	PROFILE56	150 €
Profilé gris noir grainé	PROFILE62	150 €			
POUR LA PAROI FIXE					
Profilé blanc	PROFILE49	115 €	Profilé chromé	PROFILE55	150 €
Profilé gris noir grainé	PROFILE61	150 €			

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

POUR LA PORTE					
Profilé blanc	PROFILE53	93 €	Profilé chromé	PROFILE59	120 €
Profilé gris noir grainé	PROFILE65	120 €			
POUR LA PAROI FIXE					
Profilé blanc	PROFILE52	93 €	Profilé chromé	PROFILE58	120 €
Profilé gris noir grainé	PROFILE64	120 €			



Smart Design P Charnières sans seuil +F sans seuil - charnières à droite - profilé chromé



Barre de renfort assortie



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.

Charnières à gauche	Porte				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
80 cm	PA1610BTNEG 643€	PA1610BCOEG 746€	PA1610CTNEG 752€	PA1610CCOEG 873€	PA1610NTNEG 752€
90 cm	PA1611BTNEG 658€	PA1611BCOEG 763€	PA1611CTNEG 759€	PA1611CCOEG 882€	PA1611NTNEG 759€
100 cm	PA1612BTNEG 673€	PA1612BCOEG 782€	PA1612CTNEG 782€	PA1612CCOEG 905€	PA1612NTNEG 782€
110 cm	PA1613BTNEG 768€	PA1613BCOEG 890€	PA1613CTNEG 886€	PA1613CCOEG 1 029€	PA1613NTNEG 886€
120 cm	PA1614BTNEG 851€	PA1614BCOEG 989€	PA1614CTNEG 991€	PA1614CCOEG 1 150€	PA1614NTNEG 991€
130 cm	PA1615BTNEG 919€	PA1615BCOEG 1 066€	PA1615CTNEG 1 060€	PA1615CCOEG 1 233€	PA1615NTNEG 1 060€
140 cm	PA1616BTNEG 978€	PA1616BCOEG 1 133€	PA1616CTNEG 1 129€	PA1616CCOEG 1 310€	PA1616NTNEG 1 129€
150 cm	PA1617BTNEG 1 061€	PA1617BCOEG 1 229€	PA1617CTNEG 1 203€	PA1617CCOEG 1 393€	PA1617NTNEG 1 203€
160 cm	PA1618BTNEG 1 108€	PA1618BCOEG 1 286€	PA1618CTNEG 1 275€	PA1618CCOEG 1 479€	PA1618NTNEG 1 275€
170 cm	PA1619BTNEG 1 160€	PA1619BCOEG 1 344€	PA1619CTNEG 1 350€	PA1619CCOEG 1 566€	PA1619NTNEG 1 350€
180 cm	PA1620BTNEG 1 210€	PA1620BCOEG 1 405€	PA1620CTNEG 1 424€	PA1620CCOEG 1 653€	PA1620NTNEG 1 424€
Charnières à droite	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
80 cm	PA1610BTNED 643€	PA1610BCOED 746€	PA1610CTNED 752€	PA1610CCOED 873€	PA1610NTNED 752€
90 cm	PA1611BTNED 658€	PA1611BCOED 763€	PA1611CTNED 759€	PA1611CCOED 882€	PA1611NTNED 759€
100 cm	PA1612BTNED 673€	PA1612BCOED 782€	PA1612CTNED 782€	PA1612CCOED 905€	PA1612NTNED 782€
110 cm	PA1613BTNED 768€	PA1613BCOED 890€	PA1613CTNED 886€	PA1613CCOED 1 029€	PA1613NTNED 886€
120 cm	PA1614BTNED 851€	PA1614BCOED 989€	PA1614CTNED 991€	PA1614CCOED 1 150€	PA1614NTNED 991€
130 cm	PA1615BTNED 919€	PA1615BCOED 1 066€	PA1615CTNED 1 060€	PA1615CCOED 1 233€	PA1615NTNED 1 060€
140 cm	PA1616BTNED 978€	PA1616BCOED 1 133€	PA1616CTNED 1 129€	PA1616CCOED 1 310€	PA1616NTNED 1 129€
150 cm	PA1617BTNED 1 061€	PA1617BCOED 1 229€	PA1617CTNED 1 203€	PA1617CCOED 1 393€	PA1617NTNED 1 203€
160 cm	PA1618BTNED 1 108€	PA1618BCOED 1 286€	PA1618CTNED 1 275€	PA1618CCOED 1 479€	PA1618NTNED 1 275€
170 cm	PA1619BTNED 1 160€	PA1619BCOED 1 344€	PA1619CTNED 1 350€	PA1619CCOED 1 566€	PA1619NTNED 1 350€
180 cm	PA1620BTNED 1 210€	PA1620BCOED 1 405€	PA1620CTNED 1 424€	PA1620CCOED 1 653€	PA1620NTNED 1 424€

Tarifs H.T.

	Paroi fixe				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
70 cm	PA90150BTNE 406€	PA90150BCOE 469€	PA90150CTNE 406€	PA90150CCOE 469€	PA90150NTNE 406€
75 cm	PA90151BTNE 419€	-	PA90151CTNE 419€	-	PA90151NTNE 419€
80 cm	PA90152BTNE 435€	PA90152BCOE 507€	PA90152CTNE 435€	PA90152CCOE 507€	PA90152NTNE 435€
85 cm	PA90153BTNE 450€	-	PA90153CTNE 450€	-	PA90153NTNE 450€
90 cm	PA90154BTNE 465€	PA90154BCOE 539€	PA90154CTNE 465€	PA90154CCOE 539€	PA90154NTNE 465€
95 cm	PA90155BTNE 477€	-	PA90155CTNE 477€	-	PA90155NTNE 477€
100 cm	PA90156BTNE 498€	PA90156BCOE 578€	PA90156CTNE 498€	PA90156CCOE 578€	PA90156NTNE 498€
110 cm	PA90157BTNE 533€	PA90157BCOE 619€	PA90157CTNE 533€	PA90157CCOE 619€	PA90157NTNE 533€
120 cm	PA90158BTNE 571€	PA90158BCOE 664€	PA90158CTNE 571€	PA90158CCOE 664€	PA90158NTNE 571€
140 cm	PA90159BTNE 659€	-	PA90159CTNE 659€	-	PA90159NTNE 659€

# P sans seuil + F sans seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) sans seuil  
+ paroi fixe d'angle

LES +

- En angle
- Version niche (p.90)
- Hauteur 200 cm
- Accès sans seuil
- Montage express
- Verre 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Sur-mesure (p.124-125)
- SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB (voir p.359)



Smart Design P sans seuil (taille ≥ 110 cm) +F sans seuil - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Profilés pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort assortie

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Passage	D	58,5	63,5	68,5	73,5	78,5	83,5	88,5
Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 110	Taille 115	Taille 120	Taille 125	Taille 130	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A1	107/108,5	112/113,5	117/118,5	122/123,5	127/128,5	137/138,5	157/158,5
Largeur partie fixe	C	34,5	34,5	44,5	44,5	44,5	54,5	74,5
Passage	D	68,5	73,5	68,5	73,5	78,5	78,5	78,5
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe									
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140*
Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	137/138,5
Hauteur totale (sans barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

\* La largeur de la porte associée ne pourra pas dépasser 120 cm

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

POUR LA PORTE			
Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé	
PROFILE51 115 €	PROFILE57 150 €	PROFILE63 150 €	


POUR LA PAROI FIXE			
Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé	
PROFILE49 115 €	PROFILE55 150 €	PROFILE61 150 €	

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

POUR LA PORTE			
Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé	
PROFILE54 93 €	PROFILE60 120 €	PROFILE66 120 €	

POUR LA PAROI FIXE			
Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé	
PROFILE52 93 €	PROFILE58 120 €	PROFILE64 120 €	





Smart Design P sans seuil (taille ≤ 100 cm) +F sans seuil - profilé gris noir grainé



Barre de renfort droite



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.	Porte									
	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
70 cm	PA90170BTNE	475 €	PA90170BCOE	551 €	PA90170CTNE	556 €	PA90170CCOE	646 €	PA90170NTNE	556 €
75 cm	PA90171BTNE	492 €	-	-	PA90171CTNE	570 €	-	-	PA90171NTNE	570 €
80 cm	PA90172BTNE	505 €	PA90172BCOE	584 €	PA90172CTNE	592 €	PA90172CCOE	689 €	PA90172NTNE	592 €
85 cm	PA90173BTNE	515 €	-	-	PA90173CTNE	601 €	-	-	PA90173NTNE	601 €
90 cm	PA90174BTNE	529 €	PA90174BCOE	613 €	PA90174CTNE	614 €	PA90174CCOE	715 €	PA90174NTNE	614 €
95 cm	PA90175BTNE	548 €	-	-	PA90175CTNE	636 €	-	-	PA90175NTNE	636 €
100 cm	PA90176BTNE	563 €	PA90176BCOE	653 €	PA90176CTNE	657 €	PA90176CCOE	763 €	PA90176NTNE	657 €
110 cm	PA90180BTNE	686 €	PA90180BCOE	795 €	PA90180CTNE	796 €	PA90180CCOE	927 €	PA90180NTNE	796 €
115 cm	PA90188BTNE	732 €	-	-	PA90188CTNE	852 €	-	-	PA90188NTNE	852 €
120 cm	PA90181BTNE	782 €	PA90181BCOE	905 €	PA90181CTNE	914 €	PA90181CCOE	1 063 €	PA90181NTNE	914 €
125 cm	PA90189BTNE	835 €	-	-	PA90189CTNE	971 €	-	-	PA90189NTNE	971 €
130 cm	PA90182BTNE	856 €	PA90182BCOE	992 €	PA90182CTNE	993 €	PA90182CCOE	1 158 €	PA90182NTNE	993 €
140 cm	PA90183BTNE	927 €	PA90183BCOE	1 073 €	PA90183CTNE	1 075 €	PA90183CCOE	1 252 €	PA90183NTNE	1 075 €
160 cm	PA90185BTNE	1 051 €	PA90185BCOE	1 216 €	PA90185CTNE	1 215 €	PA90185CCOE	1 413 €	PA90185NTNE	1 215 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe									
	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
70 cm	PA90150BTNE	406 €	PA90150BCOE	469 €	PA90150CTNE	406 €	PA90150CCOE	469 €	PA90150NTNE	406 €
75 cm	PA90151BTNE	419 €	-	-	PA90151CTNE	419 €	-	-	PA90151NTNE	419 €
80 cm	PA90152BTNE	435 €	PA90152BCOE	507 €	PA90152CTNE	435 €	PA90152CCOE	507 €	PA90152NTNE	435 €
85 cm	PA90153BTNE	450 €	-	-	PA90153CTNE	450 €	-	-	PA90153NTNE	450 €
90 cm	PA90154BTNE	465 €	PA90154BCOE	539 €	PA90154CTNE	465 €	PA90154CCOE	539 €	PA90154NTNE	465 €
95 cm	PA90155BTNE	477 €	-	-	PA90155CTNE	477 €	-	-	PA90155NTNE	477 €
100 cm	PA90156BTNE	498 €	PA90156BCOE	578 €	PA90156CTNE	498 €	PA90156CCOE	578 €	PA90156NTNE	498 €
110 cm	PA90157BTNE	533 €	PA90157BCOE	619 €	PA90157CTNE	533 €	PA90157CCOE	619 €	PA90157NTNE	533 €
120 cm	PA90158BTNE	571 €	PA90158BCOE	664 €	PA90158CTNE	571 €	PA90158CCOE	664 €	PA90158NTNE	571 €
140 cm	PA90159BTNE	659 €	-	-	PA90159CTNE	659 €	-	-	PA90159NTNE	659 €

# S sans seuil + F sans seuil

## Porte pliante sans seuil + paroi fixe d'angle

LES +



En angle



Version niche (p.96)



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Montage express



**A** SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB  
(voir p.359)



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Smart Design S sans seuil + F sans seuil - profilé chromé


### CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profilés pivots permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation
- Barre de renfort assortie (120 cm maxi)


Dimensions en cm		Porte			
		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	<b>A1</b>	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5
Passage	<b>D</b>	54,5	64,5	74,5	84,5
Encombrement intérieur	<b>E</b>	32,5	37,5	42,5	47,5
Hauteur totale (barre de renfort comprise)		200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe									
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140*
Largeur (mini/maxi)	<b>A2</b>	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	137/138,5
Hauteur totale (sans barre de renfort)		198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5	198,5
Épaisseur du profilé vertical		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

\* La largeur de la porte associée ne pourra pas dépasser 120 cm



Installation réversible gauche / droite



Ouverture à 180°



Smart Design S sans seuil +F sans seuil - profilé blanc - verre cosmos



Barre de renfort droite



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart Design

Tarifs H.T.	Porte			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
<b>70 cm</b>	PA90190BTNE <b>809 €</b>	PA90190BCOE <b>846 €</b>	PA90190CTNE <b>907 €</b>	PA90190CCOE <b>943 €</b>
<b>80 cm</b>	PA90192BTNE <b>818 €</b>	PA90192BCOE <b>855 €</b>	PA90192CTNE <b>915 €</b>	PA90192CCOE <b>953 €</b>
<b>90 cm</b>	PA90194BTNE <b>827 €</b>	PA90194BCOE <b>865 €</b>	PA90194CTNE <b>924 €</b>	PA90194CCOE <b>962 €</b>
<b>100 cm</b>	PA90196BTNE <b>836 €</b>	PA90196BCOE <b>874 €</b>	PA90196CTNE <b>933 €</b>	PA90196CCOE <b>971 €</b>

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
<b>70 cm</b>	PA90150BTNE <b>406 €</b>	PA90150BCOE <b>469 €</b>	PA90150CTNE <b>406 €</b>	PA90150CCOE <b>469 €</b>
<b>75 cm</b>	PA90151BTNE <b>419 €</b>	-	PA90151CTNE <b>419 €</b>	-
<b>80 cm</b>	PA90152BTNE <b>435 €</b>	PA90152BCOE <b>507 €</b>	PA90152CTNE <b>435 €</b>	PA90152CCOE <b>507 €</b>
<b>85 cm</b>	PA90153BTNE <b>450 €</b>	-	PA90153CTNE <b>450 €</b>	-
<b>90 cm</b>	PA90154BTNE <b>465 €</b>	PA90154BCOE <b>539 €</b>	PA90154CTNE <b>465 €</b>	PA90154CCOE <b>539 €</b>
<b>95 cm</b>	PA90155BTNE <b>477 €</b>	-	PA90155CTNE <b>477 €</b>	-
<b>100 cm</b>	PA90156BTNE <b>498 €</b>	PA90156BCOE <b>578 €</b>	PA90156CTNE <b>498 €</b>	PA90156CCOE <b>578 €</b>
<b>110 cm</b>	PA90157BTNE <b>533 €</b>	PA90157BCOE <b>619 €</b>	PA90157CTNE <b>533 €</b>	PA90157CCOE <b>619 €</b>
<b>120 cm</b>	PA90158BTNE <b>571 €</b>	PA90158BCOE <b>664 €</b>	PA90158CTNE <b>571 €</b>	PA90158CCOE <b>664 €</b>
<b>140 cm</b>	PA90159BTNE <b>659 €</b>	-	PA90159CTNE <b>659 €</b>	-

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

POUR LA PORTE		Profilé chromé	
Profilé blanc PROFILE51	<b>115 €</b>	Profilé chromé PROFILE57	<b>150 €</b>

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

POUR LA PORTE		Profilé chromé	
Profilé blanc PROFILE54	<b>93 €</b>	Profilé chromé PROFILE60	<b>120 €</b>

POUR LA PAROI FIXE		Profilé chromé	
Profilé blanc PROFILE49	<b>115 €</b>	Profilé chromé PROFILE55	<b>150 €</b>

POUR LA PAROI FIXE		Profilé chromé	
Profilé blanc PROFILE52	<b>93 €</b>	Profilé chromé PROFILE58	<b>120 €</b>

SMART DESIGN

# C sans seuil +F

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil  
+ paroi fixe d'angle



En angle



Version niche  
(p.98)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.124-125)



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)




Smart Design C sans seuil +F - partie fixe à droite - profilé gris noir grainé

## CARACTÉRISTIQUES


- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipage de la porte en partie basse si besoin
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Porte									
		Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	<b>A1</b>	87/88,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Largeur partie fixe	<b>C</b>	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	<b>D</b>	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe								
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	<b>A2</b>	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE51	<b>115 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE57	<b>150 €</b>	<b>Profilé gris noir grainé</b> PROFILE63	<b>150 €</b>
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------	--	--------------

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE54	<b>93 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE60	<b>120 €</b>	<b>Profilé gris noir grainé</b> PROFILE66	<b>120 €</b>
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------	--	--------------



Smart Design C sans seuil +F - partie fixe à gauche - profilé chromé - verre cosmos



Non chevauchement des verres et déclipsage



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.

Partie fixe à gauche passage à droite	Porte				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
90 cm	PA90110BTNEG <b>788 €</b>	PA90110BCOEG <b>913 €</b>	PA90110CTNEG <b>905 €</b>	PA90110CCOEG <b>1 050 €</b>	PA90110NTNEG <b>905 €</b>
100 cm	PA90112BTNEG <b>835 €</b>	PA90112BCOEG <b>967 €</b>	PA90112CTNEG <b>958 €</b>	PA90112CCOEG <b>1 113 €</b>	PA90112NTNEG <b>958 €</b>
110 cm	PA90113BTNEG <b>888 €</b>	PA90113BCOEG <b>1 029 €</b>	PA90113CTNEG <b>1 013 €</b>	PA90113CCOEG <b>1 174 €</b>	PA90113NTNEG <b>1 013 €</b>
120 cm	PA90114BTNEG <b>945 €</b>	PA90114BCOEG <b>1 098 €</b>	PA90114CTNEG <b>1 078 €</b>	PA90114CCOEG <b>1 251 €</b>	PA90114NTNEG <b>1 078 €</b>
130 cm	PA90120BTNEG <b>993 €</b>	PA90120BCOEG <b>1 150 €</b>	PA90120CTNEG <b>1 163 €</b>	PA90120CCOEG <b>1 348 €</b>	PA90120NTNEG <b>1 163 €</b>
140 cm	PA90121BTNEG <b>1 053 €</b>	PA90121BCOEG <b>1 219 €</b>	PA90121CTNEG <b>1 257 €</b>	PA90121CCOEG <b>1 456 €</b>	PA90121NTNEG <b>1 257 €</b>
150 cm	PA90122BTNEG <b>1 097 €</b>	PA90122BCOEG <b>1 271 €</b>	PA90122CTNEG <b>1 312 €</b>	PA90122CCOEG <b>1 523 €</b>	PA90122NTNEG <b>1 312 €</b>
160 cm	PA90123BTNEG <b>1 148 €</b>	PA90123BCOEG <b>1 334 €</b>	PA90123CTNEG <b>1 388 €</b>	PA90123CCOEG <b>1 610 €</b>	PA90123NTNEG <b>1 388 €</b>
170 cm	PA90124BTNEG <b>1 196 €</b>	PA90124BCOEG <b>1 386 €</b>	PA90124CTNEG <b>1 456 €</b>	PA90124CCOEG <b>1 688 €</b>	PA90124NTNEG <b>1 456 €</b>
180 cm	PA90125BTNEG <b>1 237 €</b>	PA90125BCOEG <b>1 434 €</b>	PA90125CTNEG <b>1 521 €</b>	PA90125CCOEG <b>1 765 €</b>	PA90125NTNEG <b>1 521 €</b>
Partie fixe à droite passage à gauche	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent
90 cm	PA90110BTNED <b>788 €</b>	PA90110BCOED <b>913 €</b>	PA90110CTNED <b>905 €</b>	PA90110CCOED <b>1 050 €</b>	PA90110NTNED <b>905 €</b>
100 cm	PA90112BTNED <b>835 €</b>	PA90112BCOED <b>967 €</b>	PA90112CTNED <b>958 €</b>	PA90112CCOED <b>1 113 €</b>	PA90112NTNED <b>958 €</b>
110 cm	PA90113BTNED <b>888 €</b>	PA90113BCOED <b>1 029 €</b>	PA90113CTNED <b>1 013 €</b>	PA90113CCOED <b>1 174 €</b>	PA90113NTNED <b>1 013 €</b>
120 cm	PA90114BTNED <b>945 €</b>	PA90114BCOED <b>1 098 €</b>	PA90114CTNED <b>1 078 €</b>	PA90114CCOED <b>1 251 €</b>	PA90114NTNED <b>1 078 €</b>
130 cm	PA90120BTNED <b>993 €</b>	PA90120BCOED <b>1 150 €</b>	PA90120CTNED <b>1 163 €</b>	PA90120CCOED <b>1 348 €</b>	PA90120NTNED <b>1 163 €</b>
140 cm	PA90121BTNED <b>1 053 €</b>	PA90121BCOED <b>1 219 €</b>	PA90121CTNED <b>1 257 €</b>	PA90121CCOED <b>1 456 €</b>	PA90121NTNED <b>1 257 €</b>
150 cm	PA90122BTNED <b>1 097 €</b>	PA90122BCOED <b>1 271 €</b>	PA90122CTNED <b>1 312 €</b>	PA90122CCOED <b>1 523 €</b>	PA90122NTNED <b>1 312 €</b>
160 cm	PA90123BTNED <b>1 148 €</b>	PA90123BCOED <b>1 334 €</b>	PA90123CTNED <b>1 388 €</b>	PA90123CCOED <b>1 610 €</b>	PA90123NTNED <b>1 388 €</b>
170 cm	PA90124BTNED <b>1 196 €</b>	PA90124BCOED <b>1 386 €</b>	PA90124CTNED <b>1 456 €</b>	PA90124CCOED <b>1 688 €</b>	PA90124NTNED <b>1 456 €</b>
180 cm	PA90125BTNED <b>1 237 €</b>	PA90125BCOED <b>1 434 €</b>	PA90125CTNED <b>1 521 €</b>	PA90125CCOED <b>1 765 €</b>	PA90125NTNED <b>1 521 €</b>

Tarifs H.T.

Partie fixe à gauche passage à droite	Paroi fixe				
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé
	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent
70 cm	PA90290BTNE <b>360 €</b>	PA90290BCOE <b>417 €</b>	PA90290CTNE <b>416 €</b>	PA90290CCOE <b>482 €</b>	PA90290NTNE <b>416 €</b>
75 cm	PA90291BTNE <b>368 €</b>	PA90291BCOE <b>427 €</b>	PA90291CTNE <b>429 €</b>	PA90291CCOE <b>497 €</b>	PA90291NTNE <b>429 €</b>
80 cm	PA90292BTNE <b>378 €</b>	PA90292BCOE <b>440 €</b>	PA90292CTNE <b>438 €</b>	PA90292CCOE <b>508 €</b>	PA90292NTNE <b>438 €</b>
85 cm	PA90293BTNE <b>384 €</b>	PA90293BCOE <b>449 €</b>	PA90293CTNE <b>447 €</b>	PA90293CCOE <b>517 €</b>	PA90293NTNE <b>447 €</b>
90 cm	PA90294BTNE <b>396 €</b>	PA90294BCOE <b>458 €</b>	PA90294CTNE <b>457 €</b>	PA90294CCOE <b>531 €</b>	PA90294NTNE <b>457 €</b>
95 cm	PA90295BTNE <b>405 €</b>	PA90295BCOE <b>468 €</b>	PA90295CTNE <b>463 €</b>	PA90295CCOE <b>536 €</b>	PA90295NTNE <b>463 €</b>
100 cm	PA90296BTNE <b>411 €</b>	PA90296BCOE <b>476 €</b>	PA90296CTNE <b>475 €</b>	PA90296CCOE <b>551 €</b>	PA90296NTNE <b>475 €</b>
110 cm	PA90297BTNE <b>421 €</b>	PA90297BCOE <b>486 €</b>	PA90297CTNE <b>485 €</b>	PA90297CCOE <b>561 €</b>	PA90297NTNE <b>485 €</b>
120 cm	PA90298BTNE <b>430 €</b>	PA90298BCOE <b>498 €</b>	PA90298CTNE <b>496 €</b>	PA90298CCOE <b>573 €</b>	PA90298NTNE <b>496 €</b>

# C Extensible sans seuil +F

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil  
à large plage de réglage + paroi fixe d'angle

LES +



En angle



Version niche  
(p.100)



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



**A** SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)




Smart Design C Extensible sans seuil +F - partie fixe à gauche  
profilé gris noir grainé - verre transparent

## CARACTÉRISTIQUES


- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce au profilé horizontal télescopique
- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Porte							
		Taille 97/110	Taille 107/120	Taille 117/130	Taille 127/140	Taille 137/150	Taille 147/160	Taille 157/170	Taille 167/180
Largeur (mini/maxi)	<b>A1</b>	97/108,5	107/118,5	117/128,5	127/138,5	137/148,5	147/158,5	157/168,5	167/178,5
Largeur partie fixe	<b>C</b>	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	<b>D</b>	34,5/44,5	39,5/49,5	44,5/54,5	49,5/59,5	54,5/64,5	59,5/69,5	64,5/74,5	69,5/79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe								
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	<b>A2</b>	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc PROFILE51	115 €	Profilé chromé PROFILE57	150 €	Profilé gris noir grainé PROFILE63	150 €
----------------------------	-------	-----------------------------	-------	---------------------------------------	-------

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc PROFILE54	93 €	Profilé chromé PROFILE60	120 €	Profilé gris noir grainé PROFILE66	120 €
----------------------------	------	-----------------------------	-------	---------------------------------------	-------



Smart Design C Extensible sans seuil +F - partie fixe à droite - profilé blanc - verre cosmos



Profilé télescopique



Poignées métalliques intérieures/extérieures

Smart Design

Tarifs H.T.	Porte					
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
Partie fixe à gauche passage à droite	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent	
97/110 cm	PA9231BTNEG 935 €	PA9231BCOEG 1 042 €	PA9231CTNEG 1 069 €	PA9231CCOEG 1 175 €	PA9231NTNEG 1 069 €	
107/120 cm	PA9232BTNEG 997 €	PA9232BCOEG 1 104 €	PA9232CTNEG 1 136 €	PA9232CCOEG 1 244 €	PA9232NTNEG 1 136 €	
117/130 cm	PA9233BTNEG 1 048 €	PA9233BCOEG 1 154 €	PA9233CTNEG 1 226 €	PA9233CCOEG 1 334 €	PA9233NTNEG 1 226 €	
127/140 cm	PA9234BTNEG 1 111 €	PA9234BCOEG 1 216 €	PA9234CTNEG 1 327 €	PA9234CCOEG 1 432 €	PA9234NTNEG 1 327 €	
137/150 cm	PA9235BTNEG 1 157 €	PA9235BCOEG 1 263 €	PA9235CTNEG 1 385 €	PA9235CCOEG 1 491 €	PA9235NTNEG 1 385 €	
147/160 cm	PA9236BTNEG 1 212 €	PA9236BCOEG 1 318 €	PA9236CTNEG 1 465 €	PA9236CCOEG 1 570 €	PA9236NTNEG 1 465 €	
157/170 cm	PA9237BTNEG 1 260 €	PA9237BCOEG 1 366 €	PA9237CTNEG 1 537 €	PA9237CCOEG 1 642 €	PA9237NTNEG 1 537 €	
167/180 cm	PA9238BTNEG 1 304 €	PA9238BCOEG 1 411 €	PA9238CTNEG 1 605 €	PA9238CCOEG 1 711 €	PA9238NTNEG 1 605 €	
Partie fixe à droite passage à gauche	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent	
97/110 cm	PA9231BTNED 935 €	PA9231BCOED 1 042 €	PA9231CTNED 1 069 €	PA9231CCOED 1 175 €	PA9231NTNED 1 069 €	
107/120 cm	PA9232BTNED 997 €	PA9232BCOED 1 104 €	PA9232CTNED 1 136 €	PA9232CCOED 1 244 €	PA9232NTNED 1 136 €	
117/130 cm	PA9233BTNED 1 048 €	PA9233BCOED 1 154 €	PA9233CTNED 1 226 €	PA9233CCOED 1 334 €	PA9233NTNED 1 226 €	
127/140 cm	PA9234BTNED 1 111 €	PA9234BCOED 1 216 €	PA9234CTNED 1 327 €	PA9234CCOED 1 432 €	PA9234NTNED 1 327 €	
137/150 cm	PA9235BTNED 1 157 €	PA9235BCOED 1 263 €	PA9235CTNED 1 385 €	PA9235CCOED 1 491 €	PA9235NTNED 1 385 €	
147/160 cm	PA9236BTNED 1 212 €	PA9236BCOED 1 318 €	PA9236CTNED 1 465 €	PA9236CCOED 1 570 €	PA9236NTNED 1 465 €	
157/170 cm	PA9237BTNED 1 260 €	PA9237BCOED 1 366 €	PA9237CTNED 1 537 €	PA9237CCOED 1 642 €	PA9237NTNED 1 537 €	
167/180 cm	PA9238BTNED 1 304 €	PA9238BCOED 1 411 €	PA9238CTNED 1 605 €	PA9238CCOED 1 711 €	PA9238NTNED 1 605 €	

Tarifs H.T.	Paroi fixe					
	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent	Verre comos	Verre transparent	
70 cm	PA90290BTNE 360 €	PA90290BCOE 417 €	PA90290CTNE 416 €	PA90290CCOE 482 €	PA90290NTNE 416 €	
75 cm	PA90291BTNE 368 €	PA90291BCOE 427 €	PA90291CTNE 429 €	PA90291CCOE 497 €	PA90291NTNE 429 €	
80 cm	PA90292BTNE 378 €	PA90292BCOE 440 €	PA90292CTNE 438 €	PA90292CCOE 508 €	PA90292NTNE 438 €	
85 cm	PA90293BTNE 384 €	PA90293BCOE 449 €	PA90293CTNE 447 €	PA90293CCOE 517 €	PA90293NTNE 447 €	
90 cm	PA90294BTNE 396 €	PA90294BCOE 458 €	PA90294CTNE 457 €	PA90294CCOE 531 €	PA90294NTNE 457 €	
95 cm	PA90295BTNE 405 €	PA90295BCOE 468 €	PA90295CTNE 463 €	PA90295CCOE 536 €	PA90295NTNE 463 €	
100 cm	PA90296BTNE 411 €	PA90296BCOE 476 €	PA90296CTNE 475 €	PA90296CCOE 551 €	PA90296NTNE 475 €	
110 cm	PA90297BTNE 421 €	PA90297BCOE 486 €	PA90297CTNE 485 €	PA90297CCOE 561 €	PA90297NTNE 485 €	
120 cm	PA90298BTNE 430 €	PA90298BCOE 498 €	PA90298CTNE 496 €	PA90298CCOE 573 €	PA90298NTNE 496 €	

SMART DESIGN

# 3V sans seuil +F

Paroi avec 2 volets coulissants sans seuil  
+ paroi fixe d'angle

LES +

- En angle
- Version niche (p.102)
- Verre 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Hauteur 200 cm
- Accès sans seuil
- Montage express




Smart Design 3V sans seuil +F - partie fixe à droite - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES


- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur la partie fixe
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Porte						
		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A1	77/78,5	87/88,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5
Largeur partie fixe	C	29,8	33,2	36,4	39,8	43,1	46,5	49,8
Passage	D	35,3	42	48,7	55,4	62,1	68,7	75,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		6	6	6	6	6	6	6
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Dimensions en cm		Paroi fixe								
		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A2	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

**POUR LA PORTE**  
Profilé blanc  
PROFILE51

115 €

**Profilé chromé**  
PROFILE57

150 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

**POUR LA PORTE**  
Profilé blanc  
PROFILE54

93 €

**Profilé chromé**  
PROFILE60

120 €



Smart Design 3V sans seuil +F - partie fixe à gauche - profilé blanc - verre cosmos



Poignée métallique intérieure/extérieure



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.	Porte			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
<b>Partie fixe à gauche, passage à droite</b>				
80 cm	PA90260BTNEG 715 €	PA90260BCOEG 830 €	PA90260CTNEG 823 €	PA90260CCOEG 955 €
90 cm	PA90262BTNEG 752 €	PA90262BCOEG 872 €	PA90262CTNEG 864 €	PA90262CCOEG 1 005 €
100 cm	PA90264BTNEG 794 €	PA90264BCOEG 923 €	PA90264CTNEG 912 €	PA90264CCOEG 1 058 €
110 cm	PA90265BTNEG 833 €	PA90265BCOEG 966 €	PA90265CTNEG 963 €	PA90265CCOEG 1 116 €
120 cm	PA90266BTNEG 873 €	PA90266BCOEG 1 013 €	PA90266CTNEG 1 007 €	PA90266CCOEG 1 166 €
130 cm	PA90267BTNEG 905 €	PA90267BCOEG 1 052 €	PA90267CTNEG 1 052 €	PA90267CCOEG 1 219 €
140 cm	PA90268BTNEG 947 €	PA90268BCOEG 1 101 €	PA90268CTNEG 1 097 €	PA90268CCOEG 1 272 €
<b>Partie fixe à droite, passage à gauche</b>				
80 cm	PA90260BTNED 715 €	PA90260BCOED 830 €	PA90260CTNED 823 €	PA90260CCOED 955 €
90 cm	PA90262BTNED 752 €	PA90262BCOED 872 €	PA90262CTNED 864 €	PA90262CCOED 1 005 €
100 cm	PA90264BTNED 794 €	PA90264BCOED 923 €	PA90264CTNED 912 €	PA90264CCOED 1 058 €
110 cm	PA90265BTNED 833 €	PA90265BCOED 966 €	PA90265CTNED 963 €	PA90265CCOED 1 116 €
120 cm	PA90266BTNED 873 €	PA90266BCOED 1 013 €	PA90266CTNED 1 007 €	PA90266CCOED 1 166 €
130 cm	PA90267BTNED 905 €	PA90267BCOED 1 052 €	PA90267CTNED 1 052 €	PA90267CCOED 1 219 €
140 cm	PA90268BTNED 947 €	PA90268BCOED 1 101 €	PA90268CTNED 1 097 €	PA90268CCOED 1 272 €

Tarifs H.T.	Paroi fixe			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA90290BTNE 360 €	PA90290BCOE 417 €	PA90290CTNE 416 €	PA90290CCOE 482 €
75 cm	PA90291BTNE 368 €	PA90291BCOE 427 €	PA90291CTNE 429 €	PA90291CCOE 497 €
80 cm	PA90292BTNE 378 €	PA90292BCOE 440 €	PA90292CTNE 438 €	PA90292CCOE 508 €
85 cm	PA90293BTNE 384 €	PA90293BCOE 449 €	PA90293CTNE 447 €	PA90293CCOE 517 €
90 cm	PA90294BTNE 396 €	PA90294BCOE 458 €	PA90294CTNE 457 €	PA90294CCOE 531 €
95 cm	PA90295BTNE 405 €	PA90295BCOE 468 €	PA90295CTNE 463 €	PA90295CCOE 536 €
100 cm	PA90296BTNE 411 €	PA90296BCOE 476 €	PA90296CTNE 475 €	PA90296CCOE 551 €
110 cm	PA90297BTNE 421 €	PA90297BCOE 486 €	PA90297CTNE 485 €	PA90297CCOE 561 €
120 cm	PA90298BTNE 430 €	PA90298BCOE 498 €	PA90298CTNE 496 €	PA90298CCOE 573 €

SMART DESIGN

# A/P sans seuil

Accès d'angle pivotant (intérieur/extérieur) sans seuil



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.126-127)



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)




Smart Design A/P sans seuil - profilé blanc - verre cosmos

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Barre de renfort assortie pour tailles  $\geq 110$  cm
- Profilés pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A1	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5
Passage (si 2 portes de même taille)	D	83	90	97	104	111	118	125
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




Installation réversible  
gauche / droite


Dimensions en cm		Taille 110	Taille 115	Taille 120	Taille 125	Taille 130	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A2	107/108,5	109,3/110,8	117/118,5	119,3/120,8	127/128,5	137/138,5	157/158,5
Largeur partie fixe	C	34,5	34,5	44,5	44,5	44,5	54,5	74,5
Passage (si 2 portes de même taille)	D	96,5	103,6	96,5	-	-	-	-
Passage (mini)	D	-	-	-	97,5	97,5	97,5	97,5
Hauteur totale (+ 2,5 cm de barre de renfort)		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**INFO :** Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire

Dans ce cas, l'une des deux portes devra obligatoirement avoir une taille comprise entre 70 et 120 cm



Installation réversible  
gauche / droite



Installation réversible gauche / droite

**INFO :** Dans ce cas, l'une des deux portes devra obligatoirement avoir une taille comprise entre 110 et 120 cm



Smart Design A/P sans seuil - profilé gris noir grainé



Poignées métalliques intérieures/extérieures



Poignées métalliques intérieures/extérieures

Smart Design

**INFO :** Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire  
L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	
70 cm	PA90170BTNE 475 €	PA90170BCOE 551 €	PA90170CTNE 556 €	PA90170CCOE 646 €	PA90170NTNE 556 €	
75 cm	PA90171BTNE 492 €	-	PA90171CTNE 570 €	-	PA90171NTNE 570 €	
80 cm	PA90172BTNE 505 €	PA90172BCOE 584 €	PA90172CTNE 592 €	PA90172CCOE 689 €	PA90172NTNE 592 €	
85 cm	PA90173BTNE 515 €	-	PA90173CTNE 601 €	-	PA90173NTNE 601 €	
90 cm	PA90174BTNE 529 €	PA90174BCOE 613 €	PA90174CTNE 614 €	PA90174CCOE 715 €	PA90174NTNE 614 €	
95 cm	PA90175BTNE 548 €	-	PA90175CTNE 636 €	-	PA90175NTNE 636 €	
100 cm	PA90176BTNE 563 €	PA90176BCOE 653 €	PA90176CTNE 657 €	PA90176CCOE 763 €	PA90176NTNE 657 €	
110 cm	PA90180BTNE 686 €	PA90180BCOE 795 €	PA90180CTNE 796 €	PA90180CCOE 927 €	PA90180NTNE 796 €	
115 cm	PA90188BTNE 732 €	-	PA90188CTNE 852 €	-	PA90188NTNE 852 €	
120 cm	PA90181BTNE 782 €	PA90181BCOE 905 €	PA90181CTNE 914 €	PA90181CCOE 1 063 €	PA90181NTNE 914 €	
125 cm	PA90189BTNE 835 €	-	PA90189CTNE 971 €	-	PA90189NTNE 971 €	
130 cm	PA90182BTNE 856 €	PA90182BCOE 992 €	PA90182CTNE 993 €	PA90182CCOE 1 158 €	PA90182NTNE 993 €	
140 cm	PA90183BTNE 927 €	PA90183BCOE 1 073 €	PA90183CTNE 1 075 €	PA90183CCOE 1 252 €	PA90183NTNE 1 075 €	
160 cm	PA90185BTNE 1 051 €	PA90185BCOE 1 216 €	PA90185CTNE 1 215 €	PA90185CCOE 1 413 €	PA90185NTNE 1 215 €	

Départ usine sous 48h

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE51 115 €	PROFILE57 150 €	PROFILE63 150 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé gris noir grainé
PROFILE54 93 €	PROFILE60 120 €	PROFILE66 120 €

SMART DESIGN

# A/C sans seuil

Accès d'angle coulissant sans seuil



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.126-127)



Smart Design A/C sans seuil - profilé gris noir grainé

## CARACTÉRISTIQUES



- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateurs
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur les parties fixes, déclipage des portes en partie basse si besoin
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120
<b>Largeur (mini/maxi)</b>	<b>A</b>	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
<b>Largeur partie fixe</b>	<b>C</b>	30	35	40	45	50	55
<b>Passage (si 2 portes de même taille)</b>	<b>D</b>	33,7	40,8	47,8	54,9	62*	69*
<b>Hauteur totale</b>		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
<b>Épaisseur du profilé vertical</b>		4	4	4	4	4	4
<b>Épaisseur du profilé horizontal</b>		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<b>Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)</b>		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

\* Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 100 cm

**INFO :** Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire

Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm





Smart Design A/C sans seuil - profilé chromé - verre cosmos



Non chevauchement des verres et déclipsage



Poignées métalliques

**INFO :** Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire  
 Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm  
 L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références** (une gauche contenant les accessoires/visserie et une droite)

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, porte coulissante à droite									
	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
<b>70 cm</b>	PA90160BTNEG	512 €	PA90160BCOEG	595 €	PA90160CTNEG	578 €	PA90160CCOEG	671 €	PA90160NTNEG	578 €
<b>80 cm</b>	PA90162BTNEG	546 €	PA90162BCOEG	631 €	PA90162CTNEG	614 €	PA90162CCOEG	713 €	PA90162NTNEG	614 €
<b>90 cm</b>	PA90164BTNEG	578 €	PA90164BCOEG	671 €	PA90164CTNEG	653 €	PA90164CCOEG	757 €	PA90164NTNEG	653 €
<b>100 cm</b>	PA90166BTNEG	613 €	PA90166BCOEG	712 €	PA90166CTNEG	692 €	PA90166CCOEG	800 €	PA90166NTNEG	692 €
<b>110 cm</b>	PA90167BTNEG	650 €	PA90167BCOEG	754 €	PA90167CTNEG	731 €	PA90167CCOEG	847 €	PA90167NTNEG	731 €
<b>120 cm</b>	PA90168BTNEG	697 €	PA90168BCOEG	806 €	PA90168CTNEG	778 €	PA90168CCOEG	902 €	PA90168NTNEG	778 €

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite, porte coulissante à gauche									
	Profilé blanc				Profilé chromé				Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent		Verre cosmos		Verre transparent	
<b>70 cm</b>	PA90160BTNED	512 €	PA90160BCOED	595 €	PA90160CTNED	578 €	PA90160CCOED	671 €	PA90160NTNED	578 €
<b>80 cm</b>	PA90162BTNED	546 €	PA90162BCOED	631 €	PA90162CTNED	614 €	PA90162CCOED	713 €	PA90162NTNED	614 €
<b>90 cm</b>	PA90164BTNED	578 €	PA90164BCOED	671 €	PA90164CTNED	653 €	PA90164CCOED	757 €	PA90164NTNED	653 €
<b>100 cm</b>	PA90166BTNED	613 €	PA90166BCOED	712 €	PA90166CTNED	692 €	PA90166CCOED	800 €	PA90166NTNED	692 €
<b>110 cm</b>	PA90167BTNED	650 €	PA90167BCOED	754 €	PA90167CTNED	731 €	PA90167CCOED	847 €	PA90167NTNED	731 €
<b>120 cm</b>	PA90168BTNED	697 €	PA90168BCOED	806 €	PA90168CTNED	778 €	PA90168CCOED	902 €	PA90168NTNED	778 €

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE51	115 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE57	150 €	<b>Profilé gris noir grainé</b> PROFILE63	150 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------	--	-------

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE54	93 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE60	120 €	<b>Profilé gris noir grainé</b> PROFILE66	120 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	-------	--	-------

Smart Design

SMART DESIGN

# A/S sans seuil

## Accès d'angle pliant sans seuil



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Accès  
sans seuil



Montage  
express



(voir p.359)





Smart Design A/S sans seuil - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profils pivots permettant une ouverture totale à 180° (voir schéma)
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
<b>Largeur (mini/maxi)</b>	<b>A</b>	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5
<b>Passage (si 2 portes de même taille)</b>	<b>D</b>	76,5	90,5	105	119
<b>Encombrement</b>	<b>E</b>	32,5	37,5	42,5	47,5
<b>Hauteur totale</b>		200,5	200,5	200,5	200,5
<b>Épaisseur du profilé vertical</b>		4	4	4	4
<b>Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)</b>		1,5	1,5	1,5	1,5

**INFO :** Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire



Ouverture à 180°

**INFO :** Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**

L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
<b>70 cm</b>	PA90190BTNE <b>809 €</b>	PA90190BCOE <b>846 €</b>	PA90190CTNE <b>907 €</b>	PA90190CCOE <b>943 €</b>
<b>80 cm</b>	PA90192BTNE <b>818 €</b>	PA90192BCOE <b>855 €</b>	PA90192CTNE <b>915 €</b>	PA90192CCOE <b>953 €</b>
<b>90 cm</b>	PA90194BTNE <b>827 €</b>	PA90194BCOE <b>865 €</b>	PA90194CTNE <b>924 €</b>	PA90194CCOE <b>962 €</b>
<b>100 cm</b>	PA90196BTNE <b>836 €</b>	PA90196BCOE <b>874 €</b>	PA90196CTNE <b>933 €</b>	PA90196CCOE <b>971 €</b>

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE51 <b>115 €</b>	PROFILE57 <b>150 €</b>

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE54 <b>93 €</b>	PROFILE60 <b>120 €</b>

SMART DESIGN

# R/P sans seuil

Accès d'angle 1/4 de rond pivotant (intérieur/extérieur) sans seuil



En angle



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Accès sans seuil



Montage express



SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB

(voir p.359)




Smart Design R/P sans seuil - profilé chromé

Smart Design

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Profils pivots permettant une ouverture totale intérieure/extérieure à 180°
- Equerres de renfort assorties
- Barre de seuil incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	87/88,5	97/98,5
Largeur partie fixe	<b>C</b>	23,2	33,2
Passage	<b>D</b>	84,6	84,6
Hauteur totale		200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 x 90 cm	PA90198BTNE	1 514 €	PA90198CTNE	1 737 €
100 x 100 cm	PA90199BTNE	1 550 €	PA90199CTNE	1 777 €

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE51	115 €	PROFILE57	150 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE54	93 €	PROFILE60	120 €




**INFO :** Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux).

**SMART DESIGN P SANS SEUIL (P.92)** **INFO :** Pour un montage en angle, voir p.106 ou 116

Porte pivotante sans seuil - Installation en niche - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D1	D2	E	F	G	H		
mini	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240		
maxi	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter	734 €	804 €


\* Avec supplément de prix    \*\* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm



**SMART DESIGN PORTE CENTRALE SANS SEUIL (p.94)**

Porte pivotante sans seuil avec une paroi fixe en alignement - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1300	1001	780	100	100	1300	240		
maxi	2000	1800**	1500	nous consulter		1900	nous consulter	1 238 €	1 307 €


\* Avec supplément de prix    \*\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1401 mm



**SMART DESIGN 2P SANS SEUIL (p.95)**

2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*			SANS DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	
mini	1300	700	
maxi	2000	1200**	1 128 €


\* Avec supplément de prix    \*\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



**SMART DESIGN C SANS SEUIL (p.98)** **INFO :** Pour un montage en angle, voir p.110 ou 118

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*									SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H		
mini	1300	900	1000	900	100	100	1300	450		
maxi	2000	1800**	1800**	1700	nous consulter		1900	nous consulter	931 €	995 €

\* Avec supplément de prix    \*\* Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : .....

Ville : .....


N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

**INFO :** En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO :** Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé



N° de schéma : .....


R : ..... °

A : ..... mm    B : ..... mm    B1 : ..... mm    B2 : ..... mm  
 D : ..... mm    D1 : ..... mm    D2 : ..... mm    E : ..... mm  
 F : ..... mm    G : ..... mm    H : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



Smart Design P sans seuil, 2P sans seuil et C sans seuil : de 1001 à 1400 mm  
 + 161 €



Smart Design P sans seuil, Porte centrale sans seuil et C sans seuil : ≥ 1401 mm  
 + 324 €

**FINITION DE VERRE** à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli total  
 + 72 €

**FINITION DE PROFILÉ** à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé  
 + 192 €



Gris noir grainé  
 + 192 €

## TOTAL

Tarif paroi Smart Design sans seuil ..... €  
 Supplément grande largeur ..... €  
 Supplément finition de verre ..... €  
 Supplément finition de profilé ..... €  
**Montant total HT de la paroi** ..... €




**INFO :** Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux).

### SMART DESIGN P SANS SEUIL +F SANS SEUIL (p.106)


Cotes (en mm)	Porte pivotante sans seuil + paroi fixe sans seuil (barre de renfort assortie incluse, 120 cm maxi) pour montage en angle - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										PORTE		PAROI FIXE SANS SEUIL	
	A	B1	B2	D1	D2	E1/E2	F1/F2	G1/G2	H	I	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
<b>mini</b>	1300	500	1001**	100	901	100	100	1300	240	233	<b>730 €</b>	<b>801 €</b>	<b>645 €</b>	<b>688 €</b>
<b>maxi</b>	2000	1000	1800**	900	1700	nous consulter		1900	nous consulter	1400***				

\* Avec supplément de prix    \*\* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm    \*\*\* La largeur de la porte associée ne pourra pas dépasser 1200 mm

#### Schémas pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm




#### Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



### SMART DESIGN C SANS SEUIL +F (p.110)

Cotes (en mm)	Porte coulissante sans seuil + paroi fixe pour montage en angle - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*													PORTE		PAROI FIXE	
	A	B1	B2	C	D1	D2	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
<b>mini</b>	1300	900	1000	260	100	900	100	100	100	100	1300	1300	450	<b>931 €</b>	<b>995 €</b>	<b>579 €</b>	<b>637 €</b>
<b>maxi</b>	2000	1800**	1800**	1200	1100	1700	nous consulter				1900	1900	nous consulter				

\* Avec supplément de prix    \*\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : .....

Ville : .....


N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

**INFO :** En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO :** Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé



N° de schéma : .....

R : .....°

A : ..... mm    B1 : ..... mm    B2 : ..... mm    C : ..... mm

D1 : ..... mm    D2 : ..... mm    E : ..... mm    E1 : ..... mm

E2 : ..... mm    F : ..... mm    F1 : ..... mm    F2 : ..... mm

G : ..... mm    G1 : ..... mm    G2 : ..... mm    H : ..... mm

I : ..... mm

## GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



P sans seuil +F sans seuil et C sans seuil +F : de 1001 à 1400 mm **+ 161 €**



P sans seuil +F sans seuil et C sans seuil +F : ≥ 1401 mm **+ 324 €**

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli total **+ 72 €**

## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé **+ 192 €**



Gris noir grainé **+ 192 €**

## TOTAL

Tarif paroi Smart Design sans seuil .....	€
Supplément grande largeur .....	€
Supplément finition de verre Porte.....	€
Supplément finition de verre Paroi fixe.....	€
Supplément finition de profilé Porte.....	€
Supplément finition de profilé Paroi fixe .....	€
<b>Montant total HT de la paroi .....</b>	<b>€</b>



**INFO :** Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux).




### SMART DESIGN A/P SANS SEUIL (p.116)

Accès d'angle avec 2 portes pivotantes sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2/B3	C	D1/D2	E1/E2	F1/F2	G1/G2	H1/H2		
<b>mini</b>	1300	500	1001**	500	901	100	100	1300	240	<b>1 291 €</b>	<b>1 460 €</b>
<b>maxi</b>	2000	1000	1800**	1000	1700	nous consulter		1900	nous consulter		

\* Avec supplément de prix


\*\* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm

Schéma pour porte largeur B1 de 500 à 1000 mm




Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm


découpe à gauche



découpe à droite



découpe des deux côtés



Dans les deux cas ci-dessus, l'une des largeurs B2 ou B3 devra être obligatoirement comprise entre 1001 et 1190 mm





### SMART DESIGN A/C SANS SEUIL (p.118)

**INFO :** L'une des deux largeurs de porte B1/B2 ou C1/C2 devra obligatoirement être inférieure à 1000 mm

Accès d'angle coulissant sans seuil - Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	G		
<b>mini</b>	1300	700	800	700	800	700	100	100	1300	<b>1 661 €</b>	<b>1 724 €</b>
<b>maxi</b>	2000	1200**	1200**	1200	1200	nous consulter					

\* Avec supplément de prix

\*\* Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : .....

Ville : .....


N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

**INFO :** En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO :** Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé



N° de schéma : .....

R : ..... °

A : ..... mm	B1 : ..... mm	B2 : ..... mm	B3 : ..... mm
C : ..... mm	C1 : ..... mm	C1 : ..... mm	D : ..... mm
D1 : ..... mm	D2 : ..... mm	E : ..... mm	E1 : ..... mm
E2 : ..... mm	F : ..... mm	F1 : ..... mm	F2 : ..... mm
G : ..... mm	G1 : ..... mm	G2 : ..... mm	H1 : ..... mm
H2 : ..... mm			

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



A/P sans seuil et A/C sans seuil : de 1001 à 1400 mm **+ 161 €**



A/P sans seuil : ≥ 1401 mm **+ 324 €**

**FINITION DE VERRE** à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli total **+ 72 €**

**FINITION DE PROFILÉ** à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé **+ 192 €**



Gris noir grainé **+ 192 €**

## TOTAL

Tarif paroi Smart Design sans seuil .....	€
Supplément grande largeur .....	€
Supplément finition de verre .....	€
Supplément finition de profilé.....	€
<b>Montant total HT de la paroi .....</b>	<b>€</b>

SMART DESIGN

# P avec seuil

Porte pivotante (intérieur/extérieur) avec seuil



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe,  
voir p.141)



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes,  
voir p.141)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.142-143)




Smart Design P avec seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Pivots et poignée métalliques assortis aux profilés
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe (voir p.141)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	77/80	87/90	97/100	117/120	137/140
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5	117/118,5	137/138,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100	117,5/120	137,5/140
Largeur partie fixe	C	-	-	-	-	38,7	48,7
Passage	D	49,5	55,5	65,5	65,5	60,5	60,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tailles ≤ 100 cm  
Installation réversible  
gauche / droite



Tailles ≥ 110 cm  
Installation réversible  
gauche / droite



Smart Design P avec seuil (taille ≥ 110 cm) - profilé blanc - verre cosmos



Pivots métalliques assortis aux profilés



Poignée métallique intérieure/extérieure

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
<b>70 cm</b>	PA90200BTNE <b>544 €</b>	PA90200BCOE <b>629 €</b>	PA90200CTNE <b>625 €</b>	PA90200CCOE <b>725 €</b>
<b>80 cm</b>	PA90202BTNE <b>561 €</b>	PA90202BCOE <b>650 €</b>	PA90202CTNE <b>647 €</b>	PA90202CCOE <b>752 €</b>
<b>90 cm</b>	PA90204BTNE <b>589 €</b>	PA90204BCOE <b>685 €</b>	PA90204CTNE <b>670 €</b>	PA90204CCOE <b>778 €</b>
<b>100 cm</b>	PA90206BTNE <b>635 €</b>	PA90206BCOE <b>738 €</b>	PA90206CTNE <b>697 €</b>	PA90206CCOE <b>806 €</b>
<b>120 cm</b>	PA90211BTNE <b>697 €</b>	PA90211BCOE <b>806 €</b>	PA90211CTNE <b>754 €</b>	PA90211CCOE <b>874 €</b>
<b>140 cm</b>	PA90213BTNE <b>749 €</b>	PA90213BCOE <b>865 €</b>	PA90213CTNE <b>806 €</b>	PA90213CCOE <b>935 €</b>

 Départ usine sous 48h

Smart  
Design

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE51	<b>115 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE57	<b>150 €</b>
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE54	<b>93 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE60	<b>120 €</b>
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------

SMART DESIGN

# P Extensible avec seuil

Porte pivotante avec seuil  
à large plage de réglage



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe,  
voir p.141)



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes,  
voir p.141)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Montage  
express




## CARACTÉRISTIQUES

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs

Smart Design P Extensible avec seuil - profilé chromé - verre transparent

Dimensions en cm		Taille 67/80	Taille 77/90	Taille 87/100	Taille 97/110	Taille 107/120	Taille 117/130	Taille 127/140
Largeur (mini/maxi)	A	67/80	77/90	87/100	97/110	107/120	117/130	127/140
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/78,5	77/88,5	87/98,5	97/108,5	107/118,5	117/128,5	127/138,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5/80	77,5/90	87,5/100	97,5/110	107,5/120	117,5/130	127,5/140
Largeur partie fixe	C	20,7	20,7	20,7	30,7	30,7	40,7	50,7
Passage	D	40/50	50/60	60/70	60/70	70/80	70/80	70/80
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible  
gauche / droite



Smart Design P Extensible avec seuil - profilé blanc - verre cosmos



Profilé télescopique



Poignées métalliques intérieures/extérieures

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
<b>67/80 cm</b>	PA9200BTNE <b>789 €</b>	PA9200BCOE <b>895 €</b>	PA9200CTNE <b>911 €</b>	PA9200CCOE <b>1 016 €</b>
<b>77/90 cm</b>	PA9201BTNE <b>830 €</b>	PA9201BCOE <b>935 €</b>	PA9201CTNE <b>944 €</b>	PA9201CCOE <b>1 051 €</b>
<b>87/100 cm</b>	PA9202BTNE <b>893 €</b>	PA9202BCOE <b>1 000 €</b>	PA9202CTNE <b>979 €</b>	PA9202CCOE <b>1 085 €</b>
<b>97/110 cm</b>	PA9203BTNE <b>941 €</b>	PA9203BCOE <b>1 049 €</b>	PA9203CTNE <b>1 014 €</b>	PA9203CCOE <b>1 121 €</b>
<b>107/120 cm</b>	PA9204BTNE <b>979 €</b>	PA9204BCOE <b>1 085 €</b>	PA9204CTNE <b>1 060 €</b>	PA9204CCOE <b>1 166 €</b>
<b>117/130 cm</b>	PA9205BTNE <b>1 014 €</b>	PA9205BCOE <b>1 121 €</b>	PA9205CTNE <b>1 088 €</b>	PA9205CCOE <b>1 196 €</b>
<b>127/140 cm</b>	PA9206BTNE <b>1 052 €</b>	PA9206BCOE <b>1 158 €</b>	PA9206CTNE <b>1 134 €</b>	PA9206CCOE <b>1 242 €</b>

Smart Design

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE54	<b>93 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE60	<b>120 €</b>
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------

SMART DESIGN

# 2P avec seuil

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur) avec seuil



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe,  
voir p.141)



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes,  
voir p.141)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +

Hauteur  
200 cm

Montage  
express




Smart Design 2P avec seuil - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Pivots et poignées métalliques assortis aux profilés
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe (voir p.141)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	77/80	87/90	97/100	107/110	117/120
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100	107,5/110	117,5/120
Passage	D	47,3	57,3	67,3	77,3	87,3	97,3
Encombrement intérieur/extérieur	E	25,2	30,2	35,2	40,2	45,2	50,2
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA90220BTNE <b>786 €</b>	PA90220BCOE <b>911 €</b>	PA90220CTNE <b>937 €</b>	PA90220CCOE <b>1 085 €</b>
80 cm	PA90222BTNE <b>811 €</b>	PA90222BCOE <b>941 €</b>	PA90222CTNE <b>964 €</b>	PA90222CCOE <b>1 118 €</b>
90 cm	PA90224BTNE <b>845 €</b>	PA90224BCOE <b>980 €</b>	PA90224CTNE <b>1 004 €</b>	PA90224CCOE <b>1 162 €</b>
100 cm	PA90226BTNE <b>872 €</b>	PA90226BCOE <b>1 011 €</b>	PA90226CTNE <b>1 037 €</b>	PA90226CCOE <b>1 204 €</b>
110 cm	PA90227BTNE <b>880 €</b>	PA90227BCOE <b>1 022 €</b>	PA90227CTNE <b>1 052 €</b>	PA90227CCOE <b>1 219 €</b>
120 cm	PA90228BTNE <b>904 €</b>	PA90228BCOE <b>1 049 €</b>	PA90228CTNE <b>1 078 €</b>	PA90228CCOE <b>1 252 €</b>

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE51 <b>115 €</b>	PROFILE57 <b>150 €</b>

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE54 <b>93 €</b>	PROFILE60 <b>120 €</b>

SMART DESIGN

# S avec seuil

Porte pliante avec seuil



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe,  
voir p.141)



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes,  
voir p.141)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Montage  
express


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Largeur de passage optimisée
- Pivots et poignées métalliques assortis aux profilés
- Fermeture facilitée : charnières métalliques assorties avec indexation
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe (voir p.141)



Smart Design S avec seuil - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67/70	77/80	87/90	97/100
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5/70	77,5/80	87,5/90	97,5/100
Passage	D	42,5	53	57	67
Encombrement intérieur	E	28,3	33,3	33,3	38,3
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible  
gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
70 cm	PA90230BTNE 863 €	PA90230BCOE 1 002 €	PA90230CTNE 996 €	PA90230CCOE 1 154 €
80 cm	PA90232BTNE 884 €	PA90232BCOE 1 027 €	PA90232CTNE 1 016 €	PA90232CCOE 1 181 €
90 cm	PA90234BTNE 897 €	PA90234BCOE 1 042 €	PA90234CTNE 1 032 €	PA90234CCOE 1 197 €
100 cm	PA90236BTNE 907 €	PA90236BCOE 1 053 €	PA90236CTNE 1 047 €	PA90236CCOE 1 215 €

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc  
PROFILE51

115 €

Profilé chromé  
PROFILE57

150 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc  
PROFILE54

93 €

Profilé chromé  
PROFILE60

120 €

SMART DESIGN

# C avec seuil

Paroi avec 1 volet coulissant avec seuil



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe,  
voir p.141)



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes,  
voir p.141)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.142-143)




Smart Design C avec seuil - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Montage rapide : roulettes prémontées
- Nettoyage facilité : non chevauchement de la porte sur la partie fixe, déclipsage de la porte en partie basse si besoin
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Design Fixe (voir p.141)

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140	Taille 150	Taille 160	Taille 170	Taille 180
Largeur (mini/maxi)	A	87/90	97/100	107/110	117/120	127/130	137/140	147/150	157/160	167/170	177/180
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	87/88,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5	127/128,5	137/138,5	147/148,5	157/158,5	167/168,5	177/178,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	87,5/90	97,5/100	107,5/110	117,5/120	127,5/130	137,5/140	147,5/150	157,5/160	167,5/170	177,5/180
Largeur partie fixe	C	40,8	45,8	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	D	34,5	39,5	44,5	49,5	54,5	59,5	64,5	69,5	74,5	79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible  
gauche / droite



Smart Design C avec seuil - profilé blanc - verre cosmos



Non chevauchement des verres et dé clipsage



Poignée métallique intérieure/extérieure

Smart Design

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
90 cm	PA90240BTNE 679 €	PA90240BCOE 788 €	PA90240CTNE 789 €	PA90240CCOE 914 €
100 cm	PA90242BTNE 736 €	PA90242BCOE 852 €	PA90242CTNE 848 €	PA90242CCOE 983 €
110 cm	PA90243BTNE 791 €	PA90243BCOE 917 €	PA90243CTNE 896 €	PA90243CCOE 1 041 €
120 cm	PA90244BTNE 837 €	PA90244BCOE 973 €	PA90244CTNE 960 €	PA90244CCOE 1 115 €
130 cm	PA90250BTNE 829 €	PA90250BCOE 962 €	PA90250CTNE 961 €	PA90250CCOE 1 114 €
140 cm	PA90251BTNE 874 €	PA90251BCOE 1 014 €	PA90251CTNE 1 018 €	PA90251CCOE 1 183 €
150 cm	PA90252BTNE 911 €	PA90252BCOE 1 057 €	PA90252CTNE 1 076 €	PA90252CCOE 1 247 €
160 cm	PA90253BTNE 959 €	PA90253BCOE 1 111 €	PA90253CTNE 1 128 €	PA90253CCOE 1 308 €
170 cm	PA90254BTNE 991 €	PA90254BCOE 1 148 €	PA90254CTNE 1 181 €	PA90254CCOE 1 368 €
180 cm	PA90255BTNE 1 030 €	PA90255BCOE 1 196 €	PA90255CTNE 1 208 €	PA90255CCOE 1 404 €

 Départ usine sous 48h

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)


Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE51 115 €	PROFILE57 150 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE54 93 €	PROFILE60 120 €

# C Extensible avec seuil

Paroi avec 1 volet coulissant avec seuil  
à large plage de réglage




Smart Design C Extensible avec seuil - profilé chromé - verre cosmos

## CARACTÉRISTIQUES

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs

Dimensions en cm		Taille 97/110	Taille 107/120	Taille 117/130	Taille 127/140	Taille 137/150	Taille 147/160	Taille 157/170	Taille 167/180
Largeur (mini/maxi)	A	97/110	107/120	117/130	127/140	137/150	147/160	157/170	167/180
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	97/108,5	107/118,5	117/128,5	127/138,5	137/148,5	137/158,5	157/168,5	167/178,5
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	97/107	107/117	117/127	127/137	137/147	147/157	157/167	167/177
Largeur partie fixe	C	50,8	55,8	60,8	65,8	70,8	75,8	80,8	85,8
Passage	D	34,5/44,5	39,5/49,5	44,5/54,5	49,5/59,5	54,5/64,5	59,5/69,5	64,5/74,5	69,5/79,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



Smart Design C Extensible avec seuil - profilé blanc - verre transparent



Profilé télescopique



Poignées métalliques intérieures/extérieures

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
<b>97/110 cm</b>	PA9211BTNE <b>951 €</b>	PA9211BCOE <b>1 058 €</b>	PA9211CTNE <b>1 089 €</b>	PA9211CCOE <b>1 197 €</b>
<b>107/120 cm</b>	PA9212BTNE <b>1 018 €</b>	PA9212BCOE <b>1 125 €</b>	PA9212CTNE <b>1 163 €</b>	PA9212CCOE <b>1 269 €</b>
<b>117/130 cm</b>	PA9213BTNE <b>1 074 €</b>	PA9213BCOE <b>1 180 €</b>	PA9213CTNE <b>1 259 €</b>	PA9213CCOE <b>1 365 €</b>
<b>127/140 cm</b>	PA9214BTNE <b>1 142 €</b>	PA9214BCOE <b>1 249 €</b>	PA9214CTNE <b>1 363 €</b>	PA9214CCOE <b>1 470 €</b>
<b>137/150 cm</b>	PA9215BTNE <b>1 195 €</b>	PA9215BCOE <b>1 300 €</b>	PA9215CTNE <b>1 427 €</b>	PA9215CCOE <b>1 534 €</b>
<b>147/160 cm</b>	PA9216BTNE <b>1 255 €</b>	PA9216BCOE <b>1 360 €</b>	PA9216CTNE <b>1 512 €</b>	PA9216CCOE <b>1 619 €</b>
<b>157/170 cm</b>	PA9217BTNE <b>1 307 €</b>	PA9217BCOE <b>1 414 €</b>	PA9217CTNE <b>1 589 €</b>	PA9217CCOE <b>1 695 €</b>
<b>167/180 cm</b>	PA9218BTNE <b>1 357 €</b>	PA9218BCOE <b>1 465 €</b>	PA9218CTNE <b>1 663 €</b>	PA9218CCOE <b>1 769 €</b>

Smart Design

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE54	<b>93 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE60	<b>120 €</b>
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------

SMART DESIGN

# A/C avec seuil

Accès d'angle coulissant avec seuil



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.142-143)



Smart Design A/C avec seuil - profilé chromé - verre sérigraphié



## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Montage rapide : roulettes prémontées
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur les parties fixes, déclipsage des portes en partie basse si besoin

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/68,5	77/78,5	87/88,5	97/98,5	117/118,5
Largeur partie fixe	C	30	35	40	45	55
Passage (si 2 portes de même taille)	D	33,7	40,8	47,8	54,9	69*
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

\* Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 100 cm

**INFO :** Panachage des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire  
Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm





Smart Design A/C avec seuil - profilé blanc



Non chevauchement des verres et déclipsage



Poignées métalliques intérieures/extérieures

**INFO :** Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire  
 Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 100 cm  
 L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références** (une gauche contenant les accessoires/visserie et une droite)

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, passage à droite			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
<b>70 cm</b>	PA90270BTNEG <b>426 €</b>	PA90270BCOEG <b>495 €</b>	PA90270CTNEG <b>504 €</b>	PA90270CCOEG <b>584 €</b>
<b>80 cm</b>	PA90272BTNEG <b>457 €</b>	PA90272BCOEG <b>530 €</b>	PA90272CTNEG <b>535 €</b>	PA90272CCOEG <b>620 €</b>
<b>90 cm</b>	PA90274BTNEG <b>493 €</b>	PA90274BCOEG <b>570 €</b>	PA90274CTNEG <b>570 €</b>	PA90274CCOEG <b>663 €</b>
<b>100 cm</b>	PA90276BTNEG <b>530 €</b>	PA90276BCOEG <b>616 €</b>	PA90276CTNEG <b>612 €</b>	PA90276CCOEG <b>710 €</b>
<b>120 cm</b>	PA90278BTNEG <b>605 €</b>	PA90278BCOEG <b>703 €</b>	PA90278CTNEG <b>696 €</b>	PA90278CCOEG <b>804 €</b>

Tarifs H.T.	Partie fixe à droite, passage à gauche			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
<b>70 cm</b>	PA90270BTNED <b>426 €</b>	PA90270BCOED <b>495 €</b>	PA90270CTNED <b>504 €</b>	PA90270CCOED <b>584 €</b>
<b>80 cm</b>	PA90272BTNED <b>457 €</b>	PA90272BCOED <b>530 €</b>	PA90272CTNED <b>535 €</b>	PA90272CCOED <b>620 €</b>
<b>90 cm</b>	PA90274BTNED <b>493 €</b>	PA90274BCOED <b>570 €</b>	PA90274CTNED <b>570 €</b>	PA90274CCOED <b>663 €</b>
<b>100 cm</b>	PA90276BTNED <b>530 €</b>	PA90276BCOED <b>616 €</b>	PA90276CTNED <b>612 €</b>	PA90276CCOED <b>710 €</b>
<b>120 cm</b>	PA90278BTNED <b>605 €</b>	PA90278BCOED <b>703 €</b>	PA90278CTNED <b>696 €</b>	PA90278CCOED <b>804 €</b>

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE51	<b>115 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE57	<b>150 €</b>
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE54	<b>93 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE60	<b>120 €</b>
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	--------------

SMART DESIGN

# R/C avec seuil

Accès d'angle 1/4 de rond coulissant avec seuil



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LES +



Hauteur  
200 cm



Montage  
express




Smart Design R/C avec seuil - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Montage rapide : roulettes prémontées
- Nettoyage facilité : non chevauchement des portes sur les parties fixes, déclipage des portes en partie basse si besoin

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	87/88,5	97/98,5
Largeur partie fixe	<b>C</b>	33,4	43,4
Passage	<b>D</b>	52	52
Hauteur totale		200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4
Épaisseur du profilé horizontal		2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
90 x 90 cm	PA90280BTNE	1 364 €	PA90280CTNE	1 561 €
100 x 100 cm	PA90281BTNE	1 393 €	PA90281CTNE	1 595 €

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE51	115 €	PROFILE57	150 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc		Profilé chromé	
PROFILE54	93 €	PROFILE60	120 €

# FIXE

Paroi fixe pour montage en angle ou contre un mur avec les portes de la gamme Smart Design avec seuil

**LES +**



En angle



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes et 1 barre de renfort)



Hauteur  
200 cm



Montage  
express



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Sur-mesure  
(p.142-143)




Smart Design Fixe - profilé chromé + porte Smart Design P avec seuil

Smart Design


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé avec obturateurs
- Pour un montage contre un mur avec 2 parois fixes, commander une barre de renfort articulée

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/68,5	72/73,5	77/78,5	82/83,5	87/88,5	92/93,5	97/98,5	107/108,5	117/118,5
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite



**INFO :** Pour une installation contre un mur, commander une barre de renfort articulée

Tarifs H.T.	Paroi fixe							
	Profilé blanc				Profilé chromé			
	Verre transparent		Verre comos		Verre transparent		Verre comos	
70 cm	PA90290BTNE	360 €	PA90290BCOE	417 €	PA90290CTNE	416 €	PA90290CCOE	482 €
75 cm	PA90291BTNE	368 €	PA90291BCOE	427 €	PA90291CTNE	429 €	PA90291CCOE	497 €
80 cm	PA90292BTNE	378 €	PA90292BCOE	440 €	PA90292CTNE	438 €	PA90292CCOE	508 €
85 cm	PA90293BTNE	384 €	PA90293BCOE	449 €	PA90293CTNE	447 €	PA90293CCOE	517 €
90 cm	PA90294BTNE	396 €	PA90294BCOE	458 €	PA90294CTNE	457 €	PA90294CCOE	531 €
95 cm	PA90295BTNE	405 €	PA90295BCOE	468 €	PA90295CTNE	463 €	PA90295CCOE	536 €
100 cm	PA90296BTNE	411 €	PA90296BCOE	476 €	PA90296CTNE	475 €	PA90296CCOE	551 €
110 cm	PA90297BTNE	421 €	PA90297BCOE	486 €	PA90297CTNE	485 €	PA90297CCOE	561 €
120 cm	PA90298BTNE	430 €	PA90298BCOE	498 €	PA90298CTNE	496 €	PA90298CCOE	573 €

 Départ usine sous 48h

**Profilé d'extension** (permet de gagner 3 cm en largeur)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE51	115 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE57	150 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE54	93 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE60	120 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	-------

**Système de renfort** (dans le cas d'une installation contre un mur)

**Barre de renfort articulée chromée** - 100 cm maxi  
RENFORT17 172 €






**INFO :** Les parois avec découpe ne peuvent avoir qu'un pan coupé **ou** un décroché (et non les deux).

**SMART DESIGN P AVEC SEUIL (p.128)** **INFO :** Pour un montage en angle, combiner Smart Design P avec seuil avec Smart Design Fixe

Porte pivotante - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*									SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H		
mini	1300	700	1001**	888	100	100	1300	233	771 €	835 €
maxi	2000	1000	1400**	1300	nous consulter		1900	nous consulter		

\* Avec supplément de prix

\*\* Supplément de prix pour toute largeur B2 ≥ 1001 mm




**SMART DESIGN C AVEC SEUIL (p.134)** **INFO :** Pour un montage en angle, combiner Smart Design C avec seuil avec Smart Design Fixe

Paroi avec 1 volet coulissant - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*									SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	D	E	F	G	H		
mini	1300	900	1000	900	100	100	1300	450	791 €	854 €
maxi	2000	1800**	1800**	1700	nous consulter		1900	nous consulter		

\* Avec supplément de prix


\*\* Supplément de prix pour toute largeur B ≥ 1001 mm



**SMART DESIGN FIXE (p.141)** **INFO :** Paroi fixe pour montage en angle avec les portes Smart Design (avec seuil)

Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1300	260	100	100	100	1300	579 €	640 €
maxi	2000	1200	1100	nous consulter		1900		

\* Avec supplément de prix




**SMART DESIGN A/C AVEC SEUIL (p.138)** **INFO :** L'une des deux largeurs de porte B1/B2 ou C1/C2 devra obligatoirement être inférieure à 1000 mm

Accès d'angle coulissant - Profilé blanc ou chromé* - Verre transparent ou dépoli total*										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Cotes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	G		
mini	1300	700	800	700	800	700	100	100	1300	1 121 €	1 184 €
maxi	2000	1200**	1200**	1200**	1200**	nous consulter					

\* Avec supplément de prix

\*\* Supplément de prix pour toute largeur B1/B2 ou C1/C2 ≥ 1001 mm



# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

**INFO :** En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

**INFO :** Degré d'angle à préciser dans le cas d'un pan coupé



N° de schéma : .....

R : .....°

A : ..... mm    B : ..... mm    B1 : ..... mm    B2 : ..... mm

C : ..... mm    D : ..... mm    E : ..... mm    F : ..... mm

G : ..... mm    H : ..... mm

## GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



Smart Design P avec seuil, C avec seuil et A/C avec seuil : de 1001 à 1400 mm  
**+ 161 €**



Smart Design C avec seuil ≥ 1401 mm  
**+ 324 €**

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli total  
**+ 72 €**

## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé  
**+ 192 €**

## SYSTÈME DE RENFORT (uniquement pour Smart Design Fixe\*\*) à cocher, avec supplément de prix



Barre de renfort articulée chromée (100 cm maxi, à poser droite ou de biais) (RENFORT17) **+ 172 €**

\*\* Pour tout montage contre un mur avec 2 parois Smart Design Fixe, commander une seule barre de renfort.

## TOTAL

Tarif paroi Smart Design avec seuil .....	€
Supplément grande largeur .....	€
Supplément finition de verre .....	€
Supplément finition de profilé .....	€
Supplément système de renfort .....	€
<b>Montant total HT de la paroi .....</b>	<b>€</b>




# SMART EXPRESS

Montage rapide



Smart  
Express



Vidéo de montage  
 YouTube

# SMART EXPRESS



Verre 6 mm



Hauteur 190 cm

LE +



Montage express



Traitement anticalcaire

## FINITIONS

- Verre transparent
- **2 finitions de profilé :**
  - aluminium blanc **1**
  - aluminium chromé **2**
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques chromées



## CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Porte pivotante	P p.149	P p.149 + Fixe p.154	P p.149 + 2 x Fixe p.154
2 portes battantes	2P p.150	2P p.150 + Fixe p.154	2P p.150 + 2 x Fixe p.154
Porte coulissante	C p.152	C p.152 + Fixe p.154	C p.152 + 2 x Fixe p.154
	3V p.153	3V p.153 + Fixe p.154	3V p.153 + 2 x Fixe p.154
		A/C p.156	
		A/3V p.157	
Porte pliante	S p.151	S p.151 + Fixe p.150	S p.151 + 2 x Fixe p.154



### Côté utilisateur

- **Parois économiques** : idéales pour les petits budgets
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse et design** : parois avec encadrement total sans aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche



### Côté installateur

- **Gain de temps** : profilés pré-assemblés en usine, supports roulettes pré-montés sur le verre
- **Receveur protégé** : montage depuis l'extérieur de la douche
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



# SMART EXPRESS



Vidéo  
de montage  
 YouTube


Une installation rapide et simplifiée :  
**30% de temps gagné**

## Un montage depuis l'extérieur de la douche

Les ailettes des profilés verticaux sont dirigées vers l'extérieur de la douche.


**Inutile de protéger le receveur,** aucun risque de l'abîmer.

**Nettoyage facilité :** aucune vis sur les profilés donnant sur l'intérieur de la douche.



**INFO :** Si nécessaire, le montage peut également être réalisé depuis l'intérieur de la douche.

## Système facilitant le montage et l'ajustement des parois



**1** Visser le profilé au mur

**2** Venir appuyer le cadre de la porte sur les profilés

**3** Glisser les cales de fixation dans les encoches des profilés

**4** Ajuster la paroi puis visser l'ensemble

**5** Clipser les profilés de finition

**6** Visser les obturateurs

# SMART EXPRESS

# P

Porte pivotante (intérieur/extérieur)



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes)



Montage  
express



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Hauteur  
190 cm




Smart Express P (taille ≤ 100 cm) - profilé blanc

## CARACTÉRISTIQUES


- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.154)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/70,5	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	137,5/140,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	67,5	77,5	87,5	97,5	107,5	117,5	137,5
Largeur partie fixe	C	-	-	-	-	24	34	44
Passage	D	48	58	68	72	68	68	68
Hauteur totale		190	190	190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Tailles ≤ 100 cm

Installation réversible gauche / droite



Tailles ≥ 110 cm

Installation réversible gauche / droite

Smart  
Express

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1900BTNE	453 €	PA1900CTNE	492 €
80 cm	PA1901BTNE	492 €	PA1901CTNE	546 €
90 cm	PA1902BTNE	555 €	PA1902CTNE	621 €
100 cm	PA1903BTNE	600 €	PA1903CTNE	659 €
110 cm	PA1904BTNE	626 €	PA1904CTNE	684 €
120 cm	PA1905BTNE	658 €	PA1905CTNE	714 €
140 cm	PA1906BTNE	708 €	PA1906CTNE	762 €

📦 Départ usine sous 48h

**Profilé d'extension** (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc  
PROFILE47

118 €

Profilé chromé  
PROFILE48

153 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc  
PROFILE43

87 €

Profilé chromé  
PROFILE44

98 €

SMART EXPRESS

2P

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur)



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Hauteur  
190 cm



Montage  
express


## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Ouverture intérieure/extérieure à 180°
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.154)



Smart Express 2P - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	77,5	87,5	97,5	117,5
Passage	D	50	60	70	90
Encombrement intérieur/extérieur	E	23,5	28,5	33,5	43,5
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1940BTNE	642 €	PA1940CTNE	699 €
90 cm	PA1941BTNE	657 €	PA1941CTNE	712 €
100 cm	PA1942BTNE	703 €	PA1942CTNE	761 €
120 cm	PA1943BTNE	735 €	PA1943CTNE	791 €

**Profilé d'extension** (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 118 €	PROFILE48 153 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 87 €	PROFILE44 98 €

# SMART EXPRESS

# S

## Porte pliante



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes)



Montage  
express



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Hauteur  
190 cm




Smart Express S - profilé blanc

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.154)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	117,5/120,5
Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe	A	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119
Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes	A	77,5	87,5	97,5	117,5
Passage	D	50	57	65	80
Encombrement intérieur	E	35	40	45	55
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Smart  
Express

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1950BTNE	619 €	PA1950CTNE	672 €
90 cm	PA1951BTNE	633 €	PA1951CTNE	688 €
100 cm	PA1952BTNE	645 €	PA1952CTNE	701 €
120 cm	PA1953BTNE	659 €	PA1953CTNE	716 €

### Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 118 €	PROFILE48 153 €

### Profilé de fixation latérale (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 87 €	PROFILE44 98 €

## SMART EXPRESS

# C

### Paroi avec 1 volet coulissant



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes)



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Hauteur  
190 cm



Montage  
express




Smart Express C - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage rapide : supports roulettes prémontés
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.154)

Dimensions en cm		Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 130	Taille 140
<b>Largeur (mini/maxi)</b>	<b>A</b>	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	127,5/130,5	137,5/140,5
<b>Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe</b>	<b>A</b>	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	127,5/129	137,5/139
<b>Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes</b>	<b>A</b>	87,5	97,5	107,5	117,5	127,5	137,5
<b>Largeur partie fixe</b>	<b>C</b>	42	47	52	57	62	67
<b>Passage</b>	<b>D</b>	34	39	44	49	54	59
<b>Hauteur totale</b>		190	190	190	190	190	190
<b>Épaisseur du profilé vertical</b>		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>Épaisseur du profilé horizontal</b>		2	2	2	2	2	2
<b>Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)</b>		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
<b>90 cm</b>	PA1910BTNE	<b>600 €</b>	PA1910CTNE	<b>658 €</b>
<b>100 cm</b>	PA1911BTNE	<b>629 €</b>	PA1911CTNE	<b>686 €</b>
<b>110 cm</b>	PA1912BTNE	<b>663 €</b>	PA1912CTNE	<b>721 €</b>
<b>120 cm</b>	PA1913BTNE	<b>697 €</b>	PA1913CTNE	<b>755 €</b>
<b>130 cm</b>	PA1914BTNE	<b>729 €</b>	PA1914CTNE	<b>785 €</b>
<b>140 cm</b>	PA1915BTNE	<b>760 €</b>	PA1915CTNE	<b>814 €</b>

Départ usine sous 48h

**Profilé d'extension** (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 <b>118 €</b>	PROFILE48 <b>153 €</b>

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 <b>87 €</b>	PROFILE44 <b>98 €</b>

## Paroi avec 3 volets (2 coulissants et 1 fixe)



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Contre un mur  
(avec 2 parois fixes)



Montage express



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Hauteur  
190 cm




Smart Express 3V - profilé blanc

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse
- Montage en angle ou contre un mur avec la paroi Smart Express Fixe (voir p.154)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120	Taille 140	Taille 160
<b>Largeur (mini/maxi)</b>	<b>A</b>	77,5/80,5	87,5/90,5	97,5/100,5	107,5/110,5	117,5/120,5	137,5/140,5	157,5/160,5
<b>Largeur (mini/maxi) si montée en angle avec 1 paroi fixe</b>	<b>A</b>	77,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
<b>Largeur (mini/maxi) si montée contre un mur avec 2 parois fixes</b>	<b>A</b>	77,5	87,5	97,5	107,5	117,5	137,5	157,5
<b>Largeur partie fixe</b>	<b>C</b>	30	33,5	37	40,5	44	54,5	58
<b>Passage</b>	<b>D</b>	35	40	48	53	62	70	88
<b>Hauteur totale</b>		190	190	190	190	190	190	190
<b>Épaisseur du profilé vertical</b>		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>Épaisseur du profilé horizontal</b>		2	2	2	2	2	2	2
<b>Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)</b>		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Smart Express

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
<b>80 cm</b>	PA1960BTNE	<b>699 €</b>	PA1960CTNE	<b>756 €</b>
<b>90 cm</b>	PA1961BTNE	<b>719 €</b>	PA1961CTNE	<b>776 €</b>
<b>100 cm</b>	PA1962BTNE	<b>751 €</b>	PA1962CTNE	<b>806 €</b>
<b>110 cm</b>	PA1963BTNE	<b>785 €</b>	PA1963CTNE	<b>842 €</b>
<b>120 cm</b>	PA1964BTNE	<b>822 €</b>	PA1964CTNE	<b>879 €</b>
<b>140 cm</b>	PA1965BTNE	<b>864 €</b>	PA1965CTNE	<b>919 €</b>
<b>160 cm</b>	PA1966BTNE	<b>913 €</b>	-	-

**Profilé d'extension** (permet de gagner 1,5 cm en largeur)


**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE47	<b>118 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE48	<b>153 €</b>
-----------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------

<b>Profilé blanc</b> PROFILE43	<b>87 €</b>	<b>Profilé chromé</b> PROFILE44	<b>98 €</b>
-----------------------------------	-------------	------------------------------------	-------------

# FIXE


Paroi fixe pour montage en angle ou contre un mur avec les portes de la gamme Smart Express



## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5	3,5
Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1930BTNE	300 €	PA1930CTNE	359 €
80 cm	PA1931BTNE	355 €	PA1931CTNE	411 €
90 cm	PA1932BTNE	372 €	PA1932CTNE	428 €
100 cm	PA1933BTNE	403 €	PA1933CTNE	460 €

Départ usine sous 48h

**Profilé d'extension** (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 118 €	PROFILE48 153 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 87 €	PROFILE44 98 €



Smart  
Express

Smart Express Fixe - profilé blanc + porte Smart Express P

SMART EXPRESS

A/C

Accès d'angle coulissant



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Hauteur  
190 cm




Smart Express A/C - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Montage rapide : supports roulettes prémontés
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89
Largeur partie fixe	C	30	35	40
Passage	D	36	41	48
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 x 70 cm	PA1920BTNE	726 €	PA1920CTNE	835 €
80 x 80 cm	PA1921BTNE	740 €	PA1921CTNE	846 €
90 x 90 cm	PA1922BTNE	753 €	PA1922CTNE	862 €

**Profilé d'extension** (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 118 €	PROFILE48 153 €

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 87 €	PROFILE44 98 €

SMART EXPRESS

# A/3V

Accès d'angle avec 3 volets (2 coulissants et 1 fixe)



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Hauteur  
190 cm




Smart Express A/3V - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Largeur de passage optimisée
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	67,5/69	77,5/79	87,5/89
Largeur partie fixe	<b>C</b>	25	28	31
Passage	<b>D</b>	41	48	55
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
<b>70 x 70 cm</b>	PA1980BTNE	<b>1 142 €</b>	PA1980CTNE	<b>1 251 €</b>
<b>80 x 80 cm</b>	PA1981BTNE	<b>1 209 €</b>	PA1981CTNE	<b>1 316 €</b>
<b>90 x 90 cm</b>	PA1982BTNE	<b>1 279 €</b>	PA1982CTNE	<b>1 385 €</b>

**Profilé d'extension** (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 <b>118 €</b>	PROFILE48 <b>153 €</b>

**Profilé de fixation latérale** (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 <b>87 €</b>	PROFILE44 <b>98 €</b>

Smart  
Express



SUPRA

La paroi économique



# SUPRA



Verre 5 mm



Hauteur 190 cm

LE +



Montage express

## FINITIONS

- Verre transparent
- 2 finitions de profilé :
  - aluminium blanc **1**
  - aluminium chromé **2**



## CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle
Porte pivotante	P sans seuil p.162	P sans seuil p.162 + Fixe p.170
	P p.164	P p.164 + Fixe p.170
2 portes pivotantes	2P p.165	2P p.165 + Fixe p.170
Porte(s) coulissante(s)	C sans seuil p.166	C sans seuil p.166 + Fixe p.170
	C p.167	C p.167 + Fixe p.170
	3V p.168	3V p.168 + Fixe p.170
		A p.171
Porte pliante	S p.169	S p.169 + Fixe p.170



Supra

### Côté utilisateur

- **Parois économiques** : idéales pour les budgets serrés
- **Choix des finitions** : verre transparent profilé blanc ou chromé



### Côté installateur

- **Gain de temps** : pré-assemblage (poignée, joints, aimant)
- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs



# P sans seuil

Porte pivotante (extérieur) sans seuil  
à largeur de passage maximale

LES +



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Accès  
sans seuil



Montage  
express



Verre  
5 mm



Hauteur  
190 cm





**A** SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)

## CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée
- Barre de seuil assortie incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Barre de renfort en inox chromé incluse pour la largeur 120 cm
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.170)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	<b>A</b>	75/80	85/90	95/100	115/120
Largeur partie fixe	<b>C</b>	-	-	-	41,5
Passage	<b>D</b>	62	72	82	68
Hauteur totale (+ 3 cm de barre de renfort pour largeur 120 cm)		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		2,5	2,5	2,5	2,5
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5



Tarifs H.T.	Pour installation en niche			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
<b>80 cm</b>	PA2200BTN	<b>339 €</b>	PA2200CTN	<b>367 €</b>
<b>90 cm</b>	PA2201BTN	<b>357 €</b>	PA2201CTN	<b>386 €</b>
<b>100 cm</b>	PA2202BTN	<b>375 €</b>	PA2202CTN	<b>408 €</b>
<b>120 cm</b>	PA2203BTN	<b>413 €</b>	PA2203CTN	<b>422 €</b>

Tarifs H.T.	Pour installation en angle			
	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
<b>80 cm</b>	PA2210BTN	<b>409 €</b>	PA2210CTN	<b>435 €</b>
<b>90 cm</b>	PA2211BTN	<b>425 €</b>	PA2211CTN	<b>456 €</b>
<b>100 cm</b>	PA2212BTN	<b>445 €</b>	PA2212CTN	<b>476 €</b>
<b>120 cm</b>	PA2213BTN	<b>482 €</b>	PA2213CTN	<b>492 €</b>

**INFO :** Compléter votre commande avec la référence d'une paroi fixe (voir p.170).  
Porte livrée avec une barre de renfort articulée chromée (82 cm) pour la paroi fixe.

### Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67 <b>106 €</b>	PROFILE68 <b>142 €</b>

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41 <b>106 €</b>	PROFILE42 <b>142 €</b>

### Profilé de fixation latérale (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 <b>87 €</b>	PROFILE44 <b>98 €</b>



*Supra P sans seuil (taille ≤ 100 cm) - profilé chromé*



*Supra P sans seuil (taille 120 cm) - profilé blanc présentée ici avec la paroi pour montage en angle Supra Fixe*

Supra

SUPRA

P

Porte pivotante



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Verre  
5 mm



Hauteur  
190 cm



Montage  
express




Supra P - profilé blanc

### CARACTÉRISTIQUES


- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée, des joints et de l'aimant de porte
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.170)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	65/70	75/80	85/90	95/100	115/120
Largeur partie fixe	C	-	-	-	-	24
Passage	D	42,5	50	60	65	65
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Tailles ≤ 100 cm  
Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1520BTN	323 €	PA1520CTN	350 €
80 cm	PA1521BTN	340 €	PA1521CTN	369 €
90 cm	PA1522BTN	359 €	PA1522CTN	388 €
100 cm	PA1523BTN	377 €	PA1523CTN	410 €
120 cm	PA1524BTN	415 €	PA1524CTN	424 €



Taille 120 cm  
Installation réversible gauche / droite

### Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67 106 €	PROFILE68 142 €

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41 106 €	PROFILE42 142 €

### Profilé de fixation latérale (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 87 €	PROFILE44 98 €

SUPRA

2P

2 portes pivotantes (intérieur/extérieur)



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Montage  
express



Verre  
5 mm



Hauteur  
190 cm




Supra 2P - profilé blanc

## CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des poignées, des joints et des aimants de portes
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.170)

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100
Passage	D	63,5	73,5	83,5
Encombrement intérieur/extérieur	E	34	39	44
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1530BTN	461 €	PA1530CTN	501 €
90 cm	PA1531BTN	485 €	PA1531CTN	529 €
100 cm	PA1532BTN	516 €	PA1532CTN	564 €

### Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67 106 €	PROFILE68 142 €

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41 106 €	PROFILE42 142 €

### Profilé de fixation latérale (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 87 €	PROFILE44 98 €

Supra

SUPRA

# C sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Verre  
5 mm



Hauteur  
190 cm

LES +



Accès  
sans seuil



Montage  
express


## CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des roulettes, de la poignée et de l'aimant de porte
- Barre de seuil assortie incluse, pose facultative pour une étanchéité améliorée
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.170)




Supra C sans seuil - partie fixe à droite - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	95/100	115/120	135/140
Largeur partie fixe	C	43	53	65
Passage	D	38	48	60
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5



Partie fixe à gauche, passage à droite



Partie fixe à droite, passage à gauche

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, passage à droite		Partie fixe à droite, passage à gauche	
	Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
100 cm	PA2220BTNG 485 €	PA2220CTNG 528 €	PA2220BTND 485 €	PA2220CTND 528 €
120 cm	PA2221BTNG 502 €	PA2221CTNG 548 €	PA2221BTND 502 €	PA2221CTND 548 €
140 cm	PA2222BTNG 514 €	PA2222CTNG 562 €	PA2222BTND 514 €	PA2222CTND 562 €

### Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

<b>Profilé blanc</b> PROFILE67	106 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE68	142 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

<b>Profilé blanc</b> PROFILE41	106 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE42	142 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

### Profilé de fixation latérale (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE43	87 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE44	98 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	------

SUPRA

C

Paroi avec 1 volet coulissant

**N** **NOUVEAUTÉ**  
Largeur 160 cm  
à partir d'avril



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Montage  
express



Verre  
5 mm



Hauteur  
190 cm


## CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des roulettes, de la poignée et de l'aimant de porte (cadre à assembler sur tailles 140 et 160 cm)
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.170)



Supra C - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160
Largeur (mini/maxi)	A	95/100	115/120	135/140	155/160
Largeur partie fixe	C	42,5	52,5	62,5	72,5
Passage	D	39	49	59	69
Hauteur totale		190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
100 cm	PA1540BTN	487 €	PA1540CTN	531 €
120 cm	PA1541BTN	504 €	PA1541CTN	550 €
140 cm	PA1542BTN	517 €	PA1542CTN	566 €
160 cm	PA1543BTN	571 €	PA1543CTN	530 €

### Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67 106 €	PROFILE68 142 €

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41 106 €	PROFILE42 142 €

### Profilé de fixation latérale (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 87 €	PROFILE44 98 €

# SUPRA 3V

Paroi avec 3 volets (2 coulissants et 1 fixe)



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Verre  
5 mm



Hauteur  
190 cm

LES +



Montage  
express


## CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des joints et de l'aimant de porte (cadre à assembler sur taille 140 cm)
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.170)



Supra 3V - profilé blanc

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100	115/120	135/140
Largeur partie fixe	C	26	29	32,5	39	46
Passage	D	39	45	52	65	79
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1550BTN	574 €	PA1550CTN	626 €
90 cm	PA1551BTN	593 €	PA1551CTN	647 €
100 cm	PA1552BTN	622 €	PA1552CTN	679 €
120 cm	PA1553BTN	685 €	PA1553CTN	746 €
140 cm	PA1554BTN	746 €	PA1554CTN	814 €

### Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67 106 €	PROFILE68 142 €

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41 106 €	PROFILE42 142 €

### Profilé de fixation latérale (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 87 €	PROFILE44 98 €

SUPRA

S

Porte pliante



En niche



En angle  
(avec 1 paroi fixe)



Montage  
express



Verre  
5 mm



Hauteur  
190 cm


## CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Gain de temps au montage : pré-assemblage de la poignée et des joints
- Montage en angle avec la paroi Supra Fixe (voir p.170)



Supra S - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 80	Taille 90	Taille 100
Largeur (mini/maxi)	A	75/80	85/90	95/100
Passage	D	53,5	63,5	73,5
Encombrement intérieur	E	33	38	43
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
80 cm	PA1560BTN	437 €	PA1560CTN	477 €
90 cm	PA1561BTN	461 €	PA1561CTN	501 €
100 cm	PA1562BTN	485 €	PA1562CTN	529 €

### Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

<b>Profilé blanc</b> PROFILE67	106 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE68	142 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

<b>Profilé blanc</b> PROFILE41	106 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE42	142 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

### Profilé de fixation latérale (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE43	87 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE44	98 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	------

Supra

# SUPRA FIXE

Paroi fixe uniquement pour montage en angle avec les portes de la gamme Supra




Supra Fixe - profilé blanc + porte Supra C

## CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largueur (mini/maxi)	A	67/69,5	77/79,5	87/89,5	97/99,5	117/119,5
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Réglage du faux-aplomb (sur un côté)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 cm	PA1570BTN	262 €	PA1570CTN	285 €
80 cm	PA1571BTN	281 €	PA1571CTN	306 €
90 cm	PA1572BTN	296 €	PA1572CTN	323 €
100 cm	PA1573BTN	312 €	PA1573CTN	339 €
120 cm	PA1574BTN	349 €	PA1574CTN	378 €

### Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

<b>Profilé blanc</b> PROFILE67	106 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE68	142 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

<b>Profilé blanc</b> PROFILE41	106 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE42	142 €
-----------------------------------	-------	------------------------------------	-------

### Profilé de fixation latérale (voir p.358)

<b>Profilé blanc</b> PROFILE43	87 €	<b>Profilé chromé</b> PROFILE44	98 €
-----------------------------------	------	------------------------------------	------

SUPRA

A

## Accès d'angle coulissant



En angle



Verre  
5 mm



Hauteur  
190 cm



Montage  
express




Supra A - profilé chromé

## CARACTÉRISTIQUES

- 2 finitions de profilé au choix : blanc ou chromé
- Verre transparent
- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse
- Gain de temps au montage : pré-assemblage des roulettes, des poignées, des joints et des aimants de portes

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120
Largeur (mini/maxi)	A	67/69,5	77/79,5	87/89,5	97/99,5	117/119,5
Largeur partie fixe	C	28	33	38	43	53
Passage (si 2 portes de même taille)	D	36	43	50	54*	62*
Hauteur totale		190	190	190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Épaisseur du profilé horizontal		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Réglage du faux-aplomb (sur chaque mur)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5



\*Largeur de passage avec une deuxième porte de largeur 90 cm

**INFO :** Les références ci-dessous correspondent à **une seule paroi**. Mélange des dimensions possible pour un espace douche rectangulaire. Dans tous les cas, l'une des deux largeurs de porte devra obligatoirement être comprise entre 70 et 90 cm. L'installation se faisant uniquement en angle, lors de la commande, il vous faudra indiquer obligatoirement **2 références**

Tarifs H.T.	Partie fixe à gauche, porte coulissante à droite		Partie fixe à droite, porte coulissante à gauche	
	Profilé blanc	Profilé chromé	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent	Verre transparent
<b>70 cm</b>	PA1580BTNG <b>282 €</b>	PA1580CTNG <b>308 €</b>	PA1580BTND <b>282 €</b>	PA1580CTND <b>308 €</b>
<b>80 cm</b>	PA1581BTNG <b>291 €</b>	PA1581CTNG <b>319 €</b>	PA1581BTND <b>291 €</b>	PA1581CTND <b>319 €</b>
<b>90 cm</b>	PA1582BTNG <b>303 €</b>	PA1582CTNG <b>328 €</b>	PA1582BTND <b>303 €</b>	PA1582CTND <b>328 €</b>
<b>100 cm</b>	PA1583BTNG <b>311 €</b>	PA1583CTNG <b>339 €</b>	PA1583BTND <b>311 €</b>	PA1583CTND <b>339 €</b>
<b>120 cm</b>	PA1584BTNG <b>343 €</b>	PA1584CTNG <b>374 €</b>	PA1584BTND <b>343 €</b>	PA1584CTND <b>374 €</b>
<b>Accès d'angle complet (côtés gauche et droit inclus)</b>				
<b>80 x 80 cm</b>	PA1591BTN <b>584 €</b>	PA1591CTN <b>637 €</b>		
<b>90 x 90 cm</b>	PA1592BTN <b>604 €</b>	PA1592CTN <b>656 €</b>		

### Profilé d'extension

Profilé permettant de gagner 1,5 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE67 <b>106 €</b>	PROFILE68 <b>142 €</b>

Profilé permettant de gagner 3 cm en largeur

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE41 <b>106 €</b>	PROFILE42 <b>142 €</b>

### Profilé de fixation latérale (voir p.358)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 <b>87 €</b>	PROFILE44 <b>98 €</b>

Supra

# NOS GAMMES DE RECEVEURS





KINEMOON EVO



KINEMOON STYLE




KINEONE

**N** NOUVEAUTÉ  
longueur 200 cm



KINESURF NOVA








# CHOISIR UN MODÈLE

		POIDS	DESIGN	
			COULEURS	ASPECT
<b>KINEDIVA</b> L'élégance à son paroxysme				mat lisse
<b>KINELINE</b> L'inspiration bretonne				granit
<b>KINEROCK EVO</b> L'effet minéral intégral				minéral
<b>KINEMOON EVO</b> A la conquête de la lune				pierre lunaire
<b>KINEMOON STYLE</b> L'échappée lunaire				pierre lunaire
<b>KINEONE</b> L'essence même du granit				granit
<b>KINESURF NOVA</b> Le receveur de référence réinventé				mat lisse

 De 33 à 34 kg/m<sup>2</sup>  De 29 à 31 kg/m<sup>2</sup>  De 18 à 21 kg/m<sup>2</sup>  
\*\* De 33 à 34 kg/m<sup>2</sup> pour les modèles rectangulaires avec bonde centrée sur la largeur

Tous nos modèles de receveurs sont **sans ressaut intérieur**  
et **conforme au décret zéro ressaut** (sauf Kinediva).



DÉCOUPE	ADHÉRENCE	BUDGET*	ÉPAISSEUR	FORMES	POSE
 	PN12 ou PN18	687 €* 687 €*	3,5 cm		 Installation posée   Installation encastrée   Installation sur pieds
 	PN24	671 €* 671 €*	2,6 cm ou 3 cm		
 	PN24	605 €* 605 €*	3 cm		
 	PN24	559 €* 559 €*	3 cm		
 	PN24	605 €* 605 €*	2,6 cm		
 	PN24	465 €* 465 €*	2 cm		
 	PN12 ou PN24	407 €* 407 €*	3,5 cm		

  Découpe facile  Découpe standard  Découpable sur-mesure en usine

\* Tarif H.T. d'un modèle blanc en taille 120 x 80 cm

# MATÉRIAUX

## Receveurs découpables en Biolex

### Matériau innovant

Le Biolex est un **matériau composite minéral**. Il est constitué d'une charge minérale (de 70 à 80 %), d'une résine acrylique et d'un gelcoat en surface, assurant cette finition unique.

Ce très beau matériau **résiste aux chocs** en étant à la fois massif et robuste.

Sa surface bénéficie d'une forte adhérence naturelle (PN24), sauf receveur Kinediva (PN12 ou PN18).

Et pour s'adapter parfaitement à tout espace douche, **le Biolex est découpable** (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini).



#### ASPECT MAT LISSE

> KINEDIVA

#### TEXTURE ASPECT GRANIT

> KINELINE  
> KINEONE

#### TEXTURE ASPECT PIERRE LUNAIRE

> KINEMOON EVO  
> KINEMOON STYLE

#### TEXTURE ASPECT MINÉRAL

> KINEROCK EVO



Pour éviter une charge trop lourde, nos receveurs en Biolex ne sont pas "pleins". Des nervures viennent renforcer la structure tout en allégeant leur poids (sauf modèle Kineone).

# Receveurs découpables en Biotec

## Matériaux de haute technologie

- **Solide** : cadre périmétral en acier **1**
- **Bactériostatique et naturellement non glissant** PN12 (ou PN24) : surface en Biocryl thermoformé **2**
- **Isolant thermique et acoustique** : renfort en Biotec **3**
- **Léger** : le Biotec est un béton de synthèse constitué de billes céramiques et d'un liant en polyuréthane. Cette composition permet d'obtenir un matériau léger, plus facile à manipuler et donc à installer.
- **Décaissement simplifié** : dessous du receveur plat
- **Découpable** : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse).



ASPECT MAT LISSE

> KINESURF NOVA


# CHOISIR UN RECEVEUR

## Les types d'installation

### Décaissement total

**Idéal pour les constructions neuves**

- Encastrement du receveur et de l'évacuation dans la chape
- Etanchéité bord à bord avec le sol



### Faible décaissement

**Idéal pour tous types de construction**

- Receveur à poser sur le sol avec ressaut extérieur de la hauteur du receveur
- Encastrement de l'évacuation dans la chape



### Sans décaissement

**Idéal pour la rénovation**

- Receveur installé sur des pieds réglables (habillage à prévoir)



Dans le cas de rénovation, installez un receveur avec décaissement total ou faible décaissement grâce à la pompe Kinefloor+



## La réglementation « Douche zéro ressaut »




Depuis le 1er juillet 2021, l'arrêté « zéro ressaut » impose une **douche sans ressaut dans les logements collectifs neufs** mais également **dans les maisons individuelles destinées à la location**. Une mesure qui répond à une problématique d'accessibilité universelle.

La mise en oeuvre des douches à l'italienne impose de la rigueur, l'étanchéité doit être parfaitement assurée au niveau du receveur de douche, des murs et du sol de la salle d'eau pour éviter les infiltrations.

Avec son nouveau kit d'étanchéité, wedi apporte une solution pour réaliser l'étanchéité au périmètre de tous types de receveurs de douche qu'ils soient en acrylique, résine, céramique, conformément à la réglementation « zéro ressaut » dans la construction neuve. **Obligatoire pour les constructions neuves**, le kit d'étanchéité est **fortement recommandé pour des travaux de rénovation**.

Le kit, **testé et validé par le CSTB** propose une mise en oeuvre rapide, facile et propre en 1h. Il est également **lauréat des Salles de bains remarquables 2023** dans la famille Composants Accessoires.

**L'intégralité de nos receveurs\* ont été évalués et référencés dans l'ATEx** (Appréciation Technique d'expérimentation) du kit wedi.



\* Sauf Kinediva



# KINEFLOOR+

Pompe de relevage aspirante avec bonde, permettant d'installer de plain-pied un receveur Kinedo (hors modèles Kinline, Kinediva et Kinemoon Style)



## CARACTÉRISTIQUES

- Adaptée aux receveurs encastrés : pompe aspirante avec déclenchement automatique par sonde
- Système de détection sans fil dans la bonde (l'eau entrant dans le siphon actionne automatiquement la pompe grâce au système de détection intégré. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale)
- Compatible avec les douches pluie : débit élevé
- Tuyau d'aspiration (Ø int. 16 mm) et bonde extra-plate fournis
- Contenu complet :
  - une pompe aspirante avec manchon droit avec clapet anti-retour
  - un tuyau souple spire en acier de 3 m et de 16 mm diamètre
  - une bonde de douche incluant un module de détection de niveau d'eau
  - un boîtier déporté
  - un tamis à cheveux amovible et nettoyable



Kinefloor+

Consommation moteur (W)	400
Débit (l./m) à 3 m de hauteur	25



Tarifs H.T.

Pompe Kinefloor+

KINPOMPE08 1 027 €

+0,35 € HT d'éco-participation DEEE

# VD90

Pompe de relevage permettant d'installer une douche partout




VD90

## CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous types de receveurs, de cabines y compris le concept de remplacement de baignoire Kinemagic
- Bonde extra-plate fournie

Consommation moteur (W) 250

Débit (l./m) à 3 m de hauteur 38



Tarifs H.T.

Pompe VD90	KINPOMPE06	857 €
Kit d'adaptation pour Kinemagic (indispensable pour une pose avec la pompe de relevage)	KINBONDE14	212 €

+0,35 € HT d'éco-participation DEEE

# KINEDIVA

L'élégance à son paroxysme



# KINEDIVA

Receveur extra-plat découpable, en Biolex

## ADHÉRENCE



Hauteur  
3,5 cm



Décaissement  
total



Faible  
décaissement



Sans  
décaissement



PN12  
(beige et  
bleu marine)



PN18  
(blanc)

## LES +



Découpable  
sur chantier



Découpe  
sur-mesure  
(voir p.189)



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)

## CARACTÉRISTIQUES

- Aspect mat lisse - Matériau : Biolex (voir p.176)
- Receveur avec écoulement d'eau latéral inédit, la zone centrale légèrement bombée permet d'éviter d'avoir les pieds dans de l'eau stagnante
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde assorti inclus
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 11 à 14,5 cm

## COULEURS





Blanc



Beige  
NCS S 2005-Y60R



Bleu marine  
NCS S 7020 R90B



Zone maximale de découpe  
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés  
(si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

Découpe possible de 5 cm maxi sur la longueur, mais dans ce cas la pose d'une paroi n'est pas possible (il n'y aura plus de plat-bord)

\*25 cm pour la longueur 160 cm  
45 cm pour la longueur 180 cm

Tailles	X	Y	A	B	C**	Pieds***
90 x 90 cm	90	90	26,5	65	4	5
100 x 100 cm	100	100	31,5	75	4	5
100 x 80 cm	100	80	21,5	75	4	5
100 x 90 cm	100	90	26,5	75	4	5
120 x 80 cm	120	80	21,5	95	4	6
120 x 90 cm	120	90	26,5	95	4	6
120 x 100 cm	120	100	31,5	95	4	6
140 x 80 cm	140	80	21,5	115	4	6
140 x 90 cm	140	90	26,5	115	4	6
140 x 100 cm	140	100	31,5	115	4	6
160 x 80 cm	160	80	21,5	135	24	7
160 x 90 cm	160	90	26,5	135	24	7
160 x 100 cm	160	100	31,5	135	24	7
180 x 80 cm	180	80	21,5	155	44	7
180 x 90 cm	180	90	26,5	155	44	7
180 x 100 cm	180	100	31,5	155	44	7

\*\*Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

\*\*\*Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

## Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	52 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	61 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	76 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	220 €



de 7,5 à 11 cm

## Système d'écoulement d'eau latéral inédit





Kinediva

### Côté utilisateur

- **Design** : aspect mat lisse et couleurs tendance au choix.  
Cache-bonde assorti au receveur
- **Accès facilité** : 3,5 cm de ressaut extérieur maximum
- **Confort** : évacuation latérale de l'eau pour ne pas avoir les pieds dans de l'eau stagnante



### Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible





*Kinediva 180 x 90 - couleur blanc - pose avec décaissement total*

**INFO :** Départ usine sous 4 semaines, sauf pour les références suivies du symbole 

Tarifs H.T.	Blanc - PN18	Bleu marine - PN12	Beige - PN12	
90 x 90 cm	RD180  649 €	RD180M	RD180BE	768 €
100 x 100 cm	RD181  743 €	RD181M	RD181BE	885 €
100 x 80 cm	RD182  626 €	RD182M	RD182BE	738 €
100 x 90 cm	RD183  678 €	RD183M	RD183BE	803 €
120 x 80 cm	RD184  687 €	RD184M	RD184BE	815 €
120 x 90 cm	RD185  747 €	RD185M	RD185BE	890 €
120 x 100 cm	RD186  836 €	RD186M	RD186BE	1 002 €
140 x 80 cm	RD187  764 €	RD187M	RD187BE	911 €
140 x 90 cm	RD188  821 €	RD188M	RD188BE	981 €
140 x 100 cm	RD189  933 €	RD189M	RD189BE	1 121 €
160 x 80 cm	RD190  868 €	RD190M	RD190BE	1 039 €
160 x 90 cm	RD191  937 €	RD191M	RD191BE	1 127 €
160 x 100 cm	RD192  1 050 €	RD192M	RD192BE	1 267 €
180 x 80 cm	RD193  988 €	RD193M	RD193BE	1 189 €
180 x 90 cm	RD194  1 034 €	RD194M	RD194BE	1 247 €
180 x 100 cm	RD195  1 142 €	RD195M	RD195BE	1 381 €

 Départ usine sous 48h

PN12 adhérence naturelle moyenne  
PN18 adhérence naturelle élevée

## Kit de réparation

**Couleur blanc**  
KINEDIVA01 54 €

**Couleur bleu marine**  
KINEDIVA02 54 €

**Couleur beige**  
KINEDIVA03 54 €





*Kinediva 120 x 90 - couleur beige - pose avec décaissement total*






*Kinediva 90 x 90 - couleur bleu marine - pose avec décaissement total*

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

A, B, X et Y : voir p.184

# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....


## TYPES DE DÉCOUPE possibles

**ATTENTION :** Découpe possible de 5 cm maxi sur la longueur, mais dans ce cas la pose d'une paroi n'est pas possible (il n'y aura plus de plat-bord)



**INFO :** Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

## DÉCOUPES MAXI possibles



\*25 cm pour la longueur 160 cm  
45 cm pour la longueur 180 cm

## DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)

Découpe d'un côté sur la longueur, avec bonde décentrée

Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée

Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée

Découpe d'un côté sur la largeur

## COULEUR du receveur

Blanc

Beige  
NCS S 2005-Y60R

Bleu marine  
NCS S 7020 R90B

## TARIF

Tarif receveur Kinediva ..... €  
(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.186. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : ..... trait(s) de coupe x 68 € l'unité = ..... €  
(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

**Montant total HT du receveur** ..... €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.



# KINELINE

L'inspiration bretonne



# RECEVEURS

# KINELINE



## Receveur extra-plat découpable en Biolex

### ADHÉRENCE



Hauteur  
2,6 ou 3 cm



Décaissement  
total



Faible  
décaissement



Sans  
décaissement



### LES +



Zéro ressaut  
intérieur



Découpable  
sur chantier



Découpe  
sur-mesure  
(voir p.196-199)



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)

## CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect granit
- Bonde sur la largeur ou sur la longueur (selon les tailles)
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et cache-bonde texturé assorti inclus
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

## COULEURS



Blanc



Gris anthracite




Gris pierre




Noir




Sable




X	Y	B	C	D
80	80	22	68	21,5
90	90	27	78	26,5
140	80	52	68	51,5
140	90	52	78	51,5
160	80	62	68	61,5
160	90	62	78	61,5
180	80	72	68	71,5
180	90	72	78	71,5



X	Y	B	C	D	E*
100	80	22	88	21,5	6
100	90	27	88	26,5	6
120	80	22	108	21,5	6
120	90	27	108	26,5	6
140	80	27	128	21,5	25
140	90	27	128	26,5	25
160	80	22	148	21,5	40
160	90	27	148	26,5	40
180	80	22	168	21,5	50
180	90	27	168	26,5	50



\*5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm ;  
20 cm pour les longueurs  $\geq$  140 cm



Zone maximale de découpe  
(si le receveur n'est pas totalement encastré,  
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

**INFO :** Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)  
Tableaux références/prix (voir p.194)

\*\* Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement



Kineline

### Côté utilisateur

- **Design** : receveur type caniveau à la texture aspect granit, 5 couleurs au choix
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur sur 3 côtés, 2,6/3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : adhérence naturelle élevée



### Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 3 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



# KINELINE

**INFO :** Départ usine sous 4 semaines, sauf pour les références suivies du symbole 

Tarifs H.T.	Carré						
	Blanc		Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
80 x 80 cm	RD320 	447 €	RD320A	RD320P	RD320N	RD320S	487 €
90 x 90 cm	RD321 	566 €	RD321A	RD321P	RD321N	RD321S	616 €

Tarifs H.T.	Rectangulaire - Bonde sur la largeur						
	Blanc		Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
100 x 80 cm	RD2000 	559 €	RD2000A	RD2000P	RD2000N	RD2000S	609 €
100 x 90 cm	RD2001 	628 €	RD2001A	RD2001P	RD2001N	RD2001S	684 €
120 x 80 cm	RD2002 	671 €	RD2002A	RD2002P	RD2002N	RD2002S	729 €
120 x 90 cm	RD2003 	755 €	RD2003A	RD2003P	RD2003N	RD2003S	822 €
140 x 80 cm	RD2004 	784 €	RD2004A	RD2004P	RD2004N	RD2004S	851 €
140 x 90 cm	RD2005 	846 €	RD2005A	RD2005P	RD2005N	RD2005S	921 €
160 x 80 cm	RD2006 	893 €	RD2006A	RD2006P	RD2006N	RD2006S	973 €
160 x 90 cm	RD2007 	1 006 €	RD2007A	RD2007P	RD2007N	RD2007S	1 094 €
180 x 80 cm	RD2008 	976 €	RD2008A	RD2008P	RD2008N	RD2008S	1 062 €
180 x 90 cm	RD2009 	1 131 €	RD2009A	RD2009P	RD2009N	RD2009S	1 230 €

Tarifs H.T.	Rectangulaire Bonde sur la longueur	
	Blanc	
140 x 80 cm	RD330 	784 €
140 x 90 cm	RD331 	846 €
160 x 80 cm	RD332 	893 €
160 x 90 cm	RD333 	1 006 €
180 x 80 cm	RD336 	976 €
180 x 90 cm	RD337 	1 131 €

 Départ usine sous 48h

## Kit de pieds

**INFO :** Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 14 cm

Longueur \ Largeur	Longueur						
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	4 pieds	-	4 pieds	6 pieds	6 pieds*	8 pieds	8 pieds
90 cm	-	4 pieds	4 pieds	6 pieds	6 pieds*	8 pieds	8 pieds

\* Pour les tailles 140 x 80 et 140 x 90 avec bonde sur la longueur, il faut 8 pieds



Kit 5 pieds	KINPIED09	52 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	61 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	76 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	220 €

## Kit de réparation

<b>Couleur blanc</b> KINELINE01	54 €	<b>Couleur gris pierre</b> KINELINE04	54 €	<b>Couleur sable</b> KINELINE05	54 €
<b>Couleur gris anthracite</b> KINELINE02	54 €	<b>Couleur noir</b> KINELINE03	54 €		



*Kinline - bonde sur la longueur - 180 x 80 - couleur blanc - pose avec faible décaissement*



*Kinline - 90 x 90 - couleur gris anthracite - pose avec faible décaissement*



*Kinline - bonde sur la largeur - 120 x 90 - couleur gris pierre - pose avec décaissement total*





*Kinline - 90 x 90 - couleur sable - pose avec décaissement total*



*Kinline - bonde sur la largeur - 180 x 80 - couleur noir - pose avec décaissement total*




TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES RECTANGULAIRES BONDE CENTRÉE SUR LA LARGEUR

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.192

# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h



Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....


## TYPES DE DÉCOUPE possibles

**ATTENTION :** Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral)






**INFO :** Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.





## DÉCOUPES MAXI possibles



## DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)



## COULEUR du receveur



## TARIF

Tarif receveur Kineline ..... €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.194. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : ..... trait(s) de coupe x 68 € l'unité = ..... €



(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

**Montant total HT du receveur** ..... €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.




## TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS ET RECTANGULAIRES BONDE CENTRÉE SUR LA LONGUEUR

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.192

**INFO :** Lors d'une découpe sur-mesure en usine, les chants des parties coupées sont reconstitués pour une finition parfaite.



# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h


Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....


## TYPES DE DÉCOUPE possibles

**ATTENTION :** Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral)



**INFO :** Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

## DÉCOUPES MAXI possibles



\* 5 cm pour les longueurs 80 / 90 cm  
20 cm pour les longueurs ≥ 140 cm.

## DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)

Découpe sur un côté sur la longueur

Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée

Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée

Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

## COULEUR du receveur pour modèles carrés (modèles rectangulaires uniquement disponibles en blanc)

Blanc

Gris anthracite

Gris pierre

Noir

Sable

## TARIF

Tarif receveur Kineline ..... €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.194. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : ..... trait(s) de coupe x 68 € l'unité = ..... €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

**Montant total HT du receveur** ..... €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.



# KINEROCK EVO

L'effet minéral intégral



# KINEROCK EVO



Receveur extra-plat texturé et coloré en Biolex

## ADHÉRENCE



Hauteur  
3 cm



Décaissement  
total



Faible  
décaissement



Sans  
décaissement



## LES +



Zéro ressaut  
intérieur



Découpable  
sur chantier



Découpe  
sur-mesure  
(voir p.206-207)



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)

## CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect minéral
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
- En option : kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 9,5 à 14 cm et diverses bondes

## COULEURS



Blanc



Gris  
anthracite




Gris  
pierre



Noir



Sable



X	Y	A	B	C	D	E	F	G*
90	90	30	35	-	15,5	49,5	8	4
80	80	33,5	33,5	27,5	27,5	27,5	3	3
90	90	38,5	38,5	32,5	32,5	32,5	3	3
100	100	43,5	43,5	37,5	37,5	37,5	3	3
90	70	25,5	51,5	22,5	19,5	45,5	3	4
100	70	25,5	61,5	22,5	19,5	55,5	3	4
100	80	30,5	56,5	27,5	24,5	50,5	3	3,5
100	90	35,5	51,5	32,5	29,5	45,5	3	3,5
120	70	30,5	75,5	22,5	24,5	70,5	3	4,5
120	80	30,5	76,5	27,5	24,5	70,5	3	4,5
120	90	35,5	71,5	32,5	29,5	65,5	3	4
120	100	35,5	71,5	37,5	29,5	65,5	3	4
140	70	25,5	101,5	22,5	19,5	95,5	2,5	4
140	80	30,5	96,5	27,5	24,5	90,5	3	4
140	90	35,5	91,5	32,5	29,5	85,5	3	4
140	100	35,5	91,5	37,5	29,5	85,5	3	4

X	Y	A	B	C	D	E	F	G*
150	70	25,5	111,5	22,5	19,5	105,5	3	4
150	80	30,5	106,5	27,5	24,5	100,5	3	4
150	90	35,5	101,5	32,5	29,5	95,5	3	4,5
160	70	25,5	121,5	22,5	19,5	115,5	3	4
160	80	30,5	116,5	27,5	24,5	110,5	3	4
160	90	35,5	111,5	32,5	29,5	105,5	3	4
160	100	35,5	111,5	37,5	29,5	105,5	3	4
170	70	25,5	131,5	22,5	19,5	125,5	3	4
170	80	30,5	126,5	27,5	24,5	120,5	3	4
170	90	30,5	126,5	32,5	24,5	120,5	13	4,5
180	80	30,5	136,5	27,5	24,5	130,5	3	4
180	90	35,5	131,5	32,5	29,5	125,5	3	4
180	100	35,5	131,5	37,5	29,5	125,5	3	4
200	80	30,5	156,5	27,5	24,5	150,5	3,5	4,5
200	90	30,5	156,5	32,5	24,5	150,5	3,5	4,5
200	100	30,5	156,5	37,5	24,5	150,5	3,5	4,5

**INFO :** Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.180) ou VD90 (voir p.181)  
Tableaux références/prix (voir p.204)


\*Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement



*Kinerock Evo - C 90 x 90 - couleur noir - pose avec décaissement total*



*Kinerock Evo - R 90 x 90 - couleur blanc - pose avec faible décaissement*



### Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect minéral, 5 couleurs au choix avec grille d'évacuation assortie
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle



### Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



*Kinerock Evo 120 x 90 - couleur blanc - pose avec faible décaissement*

# KINEROCK EVO

Tarifs H.T.	Blanc	
R 90 x 90 cm	RD9005	610 €
80 x 80 cm	RD9002	434 €
90 x 90 cm	RD9003	509 €
100 x 100 cm	RD9010	628 €
90 x 70 cm	RD9006	509 €
100 x 70 cm	RD9007	503 €
100 x 80 cm	RD9008	503 €
100 x 90 cm	RD9009	566 €
120 x 70 cm	RD9013	605 €
120 x 80 cm	RD9014	605 €
120 x 90 cm	RD9015	680 €
120 x 100 cm	RD9016	755 €
140 x 70 cm	RD9019	704 €
140 x 80 cm	RD9020	704 €
140 x 90 cm	RD9021	759 €
140 x 100 cm	RD9022	879 €
150 x 70 cm	RD9023	755 €
150 x 80 cm	RD9024	755 €
150 x 90 cm	RD9025	850 €
160 x 70 cm	RD9026	804 €
160 x 80 cm	RD9027	804 €
160 x 90 cm	RD9028	908 €
160 x 100 cm	RD9029	1 007 €
170 x 70 cm	RD9030	855 €
170 x 80 cm	RD9031	855 €
170 x 90 cm	RD9032	962 €
180 x 80 cm	RD9033	877 €
180 x 90 cm	RD9034	1 017 €
180 x 100 cm	RD9035	1 131 €
200 x 80 cm	RD9038	1 000 €
200 x 90 cm	RD9039	1 125 €
200 x 100 cm	RD9037	1 258 €

Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
-	-	-	-	
RD9002A	RD9002P	RD9002N	RD9002S	470 €
RD9003A	RD9003P	RD9003N	RD9003S	554 €
RD9010A	RD9010P	RD9010N	RD9010S	684 €
-	-	-	-	
-	-	-	-	
RD9008A	RD9008P	RD9008N	RD9008S	548 €
RD9009A	RD9009P	RD9009N	RD9009S	615 €
-	-	-	-	
RD9014A	RD9014P	RD9014N	RD9014S	658 €
RD9015A	RD9015P	RD9015N	RD9015S	739 €
RD9016A	RD9016P	RD9016N	RD9016S	822 €
-	-	-	-	
RD9020A	RD9020P	RD9020N	RD9020S	765 €
RD9021A	RD9021P	RD9021N	RD9021S	827 €
RD9022A	RD9022P	RD9022N	RD9022S	958 €
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
RD9027A	RD9027P	RD9027N	RD9027S	875 €
RD9028A	RD9028P	RD9028N	RD9028S	985 €
RD9029A	RD9029P	RD9029N	RD9029S	1 094 €
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
RD9033A	RD9033P	RD9033N	RD9033S	957 €
RD9034A	RD9034P	RD9034N	RD9034S	1 108 €
RD9035A	RD9035P	RD9035N	RD9035S	1 230 €
-	-	-	-	
-	-	-	-	

 Départ usine sous 48h

## Kit de pieds

**INFO :** Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm



Longueur \ Largeur	Longueur											
	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	200 cm	
70 cm	4 pieds	-	5 pieds	5 pieds	7 pieds	8 pieds	8 pieds	10 pieds	10 pieds	-	-	
80 cm	-	4 pieds	-	5 pieds	7 pieds	10 pieds	13 pieds					
90 cm	-	-	7*4 pieds	5 pieds	7 pieds	10 pieds	13 pieds					
100 cm	-	-	-	6 pieds	7 pieds	10 pieds	-	10 pieds	-	10 pieds	13 pieds	

<b>Kit 5 pieds</b>	KINPIED09	52 €
<b>Kit 6 pieds</b>	KINPIED14	61 €
<b>Kit 8 pieds</b>	KINPIED11	76 €
<b>Kit 10 pieds</b>	KINPIED03	84 €
<b>Kit 12 pieds</b>	KINPIED12	100 €
<b>Kit 16 pieds</b>	KINPIED04	121 €
<b>Kit 30 pieds</b>	KINPIED13	220 €

\* Nombre de pieds pour le modèle 1/4 de rond

## Kit de réparation

<b>Couleur blanc</b> KINEROCK01	54 €	<b>Couleur gris pierre</b> KINEROCK05	54 €	<b>Couleur sable</b> KINEROCK06	54 €
<b>Couleur gris anthracite</b> KINEROCK02	54 €	<b>Couleur noir</b> KINEROCK04	54 €		



## Option bonde

 <b>Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)</b> BOND19	60 €
<b>Option bonde à sortie verticale</b> BOND25	46 €

# KINEROCK EVO




## TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES CARRÉS/RECTANGULAIRES

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé






Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables





Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.202

# KINEROCK EVO




## TYPES D'INSTALLATION POUR MODÈLES 1/4 DE ROND

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

B, D, X et Y : voir p.202



# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h


Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....


## TYPES DE DÉCOUPE possibles

**ATTENTION :** Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral)



**INFO :** Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

## DÉCOUPES MAXI possibles



\* 10 cm pour les receveurs carrés

## DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)

	<input type="checkbox"/> Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée		<input type="checkbox"/> Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée		<input type="checkbox"/> Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée
	<input type="checkbox"/> Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée		<input type="checkbox"/> Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée		<input type="checkbox"/> Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

## COULEUR du receveur

	<input type="checkbox"/> Blanc		<input type="checkbox"/> Gris anthracite		<input type="checkbox"/> Gris pierre
	<input type="checkbox"/> Noir		<input type="checkbox"/> Sable		

## TARIF

Tarif receveur Kinerock Evo ..... €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.203. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : ..... trait(s) de coupe x 68 € l'unité = ..... €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

**Montant total HT du receveur** ..... €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.



# KINEMOON EVO

A la conquête de la lune



# KINEMOON EVO



## Receveur extra-plat découpable en Biolex

### ADHÉRENCE



Hauteur  
3 cm



Décaissement  
total



Faible  
décaissement



Sans  
décaissement  
avec pieds



### LES +



Zéro ressaut  
intérieur



Découpable  
sur chantier



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)

### CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre lunaire
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm et diverses bondes

### COULEURS



Blanc



Gris  
anthracite





Gris  
pierre



Noir



Sable




**Zone maximale de découpe**  
(si le receveur n'est pas totalement encastré,  
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

\*\* 15 cm pour les modèles carrés  
20 cm pour les longueurs 120 cm  
30 cm pour les longueurs  $\geq$  140 cm

\*\*\* 5 cm pour les longueurs  $\leq$  140 cm  
10 cm pour les longueurs  $\geq$  160 cm

X	Y	A	B	C	D	E	F*	G
80	80	18,5	48,5	27,5	12,5	42,5	3,5	25
90	90	18,5	58,5	32,5	12,5	52,5	3,5	25
100	70	18,5	68,5	22,5	12,5	62,5	3,5	25
100	80	18,5	68,5	27,5	12,5	62,5	3,5	25
100	90	18,5	68,5	32,5	12,5	62,5	3,5	25
120	70	18,5	88,5	22,5	12,5	82,5	3,5	25
120	80	18,5	88,5	27,5	12,5	82,5	3,5	25
120	90	18,5	88,5	32,5	12,5	82,5	3,5	25
140	70	18,5	108,5	22,5	12,5	102,5	3,5	25
140	80	18,5	108,5	27,5	12,5	102,5	3,5	25
140	90	18,5	108,5	32,5	12,5	102,5	3,5	25
160	80	28,5	118,5	27,5	22,5	112,5	20	35
160	90	28,5	118,5	32,5	22,5	112,5	20	35
170	70	28,5	128,5	22,5	22,5	122,5	30	35
180	80	28,5	138,5	27,5	22,5	132,5	40	35
180	90	28,5	138,5	32,5	22,5	132,5	40	35



Grille d'évacuation métallique assortie

**INFO :** Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.180) ou VD90 (voir p.181)  
Tableaux références/prix (voir p.212)

\*Zone dite de « pieds secs » où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement



### Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect pierre lunaire, 5 couleurs au choix
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 3 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle



### Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible



# KINEMOON EVO



Kinesurf nova 180 x 90 - couleur gris anthracite mat  
- pose avec décaissement total



Kinesurf nova 120 x 90 - couleur blanc mat - pose avec décaissement total

**INFO :** Départ usine sous 4 semaines, sauf pour les références suivies du symbole

Tarifs H.T.	Blanc		Gris anthracite	Gris pierre	Noir	Sable	
80 x 80 cm	RD1620	426 €	RD1620A	RD1620P	RD1620N	RD1620S	466 €
90 x 90 cm	RD1621	472 €	RD1621A	RD1621P	RD1621N	RD1621S	512 €
100 x 70 cm	RD1622	465 €	RD1622A	RD1622P	RD1622N	RD1622S	507 €
100 x 80 cm	RD1623	465 €	RD1623A	RD1623P	RD1623N	RD1623S	507 €
100 x 90 cm	RD1624	524 €	RD1624A	RD1624P	RD1624N	RD1624S	571 €
120 x 70 cm	RD1625	559 €	RD1625A	RD1625P	RD1625N	RD1625S	609 €
120 x 80 cm	RD1626	559 €	RD1626A	RD1626P	RD1626N	RD1626S	609 €
120 x 90 cm	RD1627	628 €	RD1627A	RD1627P	RD1627N	RD1627S	684 €
140 x 70 cm	RD1628	652 €	RD1628A	RD1628P	RD1628N	RD1628S	719 €
140 x 80 cm	RD1629	652 €	RD1629A	RD1629P	RD1629N	RD1629S	719 €
140 x 90 cm	RD1630	704 €	RD1630A	RD1630P	RD1630N	RD1630S	765 €
160 x 80 cm	RD1631	746 €	RD1631A	RD1631P	RD1631N	RD1631S	811 €
160 x 90 cm	RD1632	837 €	RD1632A	RD1632P	RD1632N	RD1632S	913 €
170 x 70 cm	RD1633	792 €	RD1633A	RD1633P	RD1633N	RD1633S	862 €
180 x 80 cm	RD1634	815 €	RD1634A	RD1634P	RD1634N	RD1634S	884 €
180 x 90 cm	RD1635	941 €	RD1635A	RD1635P	RD1635N	RD1635S	1 027 €

Départ usine sous 48h

## Kit de pieds

**INFO :** Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 9,5 à 14 cm

Longueur \ Largeur	Longueur							
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	170 cm	180 cm
70 cm	-	-	5 pieds	6 pieds	6 pieds	-	6 pieds	-
80 cm	5 pieds	-	5 pieds	6 pieds	6 pieds	6 pieds	-	7 pieds
90 cm	-	5 pieds	5 pieds	6 pieds	6 pieds	8 pieds	-	9 pieds



Kit 5 pieds	KINPIED09	52 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	61 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	76 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	84 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	220 €

## Kit de réparation



<b>Couleur blanc</b> KINEMOON01	54 €	<b>Couleur gris pierre</b> KINEMOON05	54 €	<b>Couleur sable</b> KINEMOON06	54 €
<b>Couleur gris anthracite</b> KINEMOON02	54 €	<b>Couleur noir</b> KINEMOON04	54 €		

## Option bonde

<b>Option bonde NF</b> (garde d'eau 50 mm) BOND19	60 €
<b>Option bonde à sortie verticale</b> BOND25	46 €




## TYPES D'INSTALLATION

### Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

### Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

### Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.210

# KINEMOON STYLE



Receveur extra-plat découpable en Biolex

## ADHÉRENCE



Hauteur  
2,6 cm



Décaissement  
total



Faible  
décaissement



Sans  
décaissement



## LES +



Zéro ressaut  
intérieur



Découpable  
sur chantier



Découpe  
sur-mesure  
(voir p.217)



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)



## CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre lunaire
- Bonde horizontale extra-plate (24 l./min) et grille d'évacuation métallique blanche incluses
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 14 cm

## COULEUR



Blanc



Zone maximale de découpe  
(si le receveur n'est pas totalement encastré,  
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

Tarifs H.T.

Tailles	X	Y	B	C	D	Pieds*
80 x 80 cm	80	80	24	32	27	4
90 x 90 cm	90	90	29	47	32	4
100 x 100 cm	100	100	34	42	32	8
100 x 80 cm	100	80	34	32	37	4
100 x 90 cm	100	90	34	37	37	4
120 x 80 cm	120	80	44	32	47	8
120 x 90 cm	120	90	44	37	47	8
120 x 100 cm	120	100	44	42	47	8
140 x 80 cm	140	80	54	32	57	10
140 x 90 cm	140	90	54	37	57	10
140 x 100 cm	140	100	54	42	57	10
160 x 80 cm	160	80	64	32	67	10
160 x 90 cm	160	90	64	37	67	10
160 x 100 cm	160	100	64	42	67	12
180 x 80 cm	180	80	74	32	77	12
180 x 90 cm	180	90	74	37	77	12
180 x 100 cm	180	100	74	42	77	14

### Blanc

RD752	402 €
RD754	509 €
RD758	628 €
RD756	503 €
RD757	566 €
RD762	605 €
RD763	680 €
RD764	755 €
RD768	704 €
RD769	759 €
RD770	879 €
RD776	804 €
RD777	908 €
RD778	1 007 €
RD782	877 €
RD783	1 017 €
RD784	1 131 €

## Kit de réparation

Couleur blanc  
KINEMOON01 54 €

## Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	52 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	61 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	76 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	84 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	100 €
Kit 16 pieds	KINPIED04	121 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	220 €



📦 Départ usine sous 48h \*Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

**INFO :** Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)



### Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect pierre lunaire, couleur blanc
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 2,6 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle






### Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible






## TYPES D'INSTALLATION

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

C, D, X et Y : voir p.214

# BON DE COMMANDE à envoyer


par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : .....

Ville : .....


N° de commande : .....

## TYPES DE DÉCOUPE possibles









**INFO :** Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

## DÉCOUPES MAXI possibles



## DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)

	<input type="checkbox"/> Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée		<input type="checkbox"/> Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée		<input type="checkbox"/> Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée
	<input type="checkbox"/> Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée		<input type="checkbox"/> Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée		<input type="checkbox"/> Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

## TARIF

Tarif receveur Kinemoon Style ..... €

(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.214. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : .....trait(s) de coupe x 68 € l'unité = ..... €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

**Montant total HT du receveur** ..... €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.  
Départ usine sous 5 semaines.

A photograph of a shower pan in a bathroom. The walls are covered in large, light beige rectangular tiles with white grout. A window with a dark frame is visible in the upper left corner. A white shower pan is installed in the corner, featuring a square drain cover with a logo in the center. A white shower head is mounted on the wall to the right. A dark blue rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the text 'KINEONE' and 'L'essence même du granit' in white.

# KINEONE

L'essence même du granit



# KINEONE

Receveur extra-plat découpable et texturé en Biolex  
Spécial chantiers



## ADHÉRENCE



Hauteur  
2 cm



Décaissement  
total



Faible  
décaissement



Sans  
décaissement



PN24

## LES +



Zéro ressaut  
intérieur



Découpable  
sur chantier



Découpe  
sur-mesure  
(voir p.222-223)



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)



## CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect granit
- Grille d'évacuation métallique blanche fournie (bonde non-incluse)
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant  $\varnothing$  230 mm mini)
- Receveur plein, dessous du receveur plat, en dehors de la surépaisseur de 1 cm autour de la zone de bonde (voir plan ci-dessous)
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 8 à 13 cm, selon hauteur de bonde

## COULEUR



Blanc



**Zone maximale de découpe**  
(si le receveur n'est pas totalement encastré, les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)  
\*10 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm  
\*\*5 cm uniquement pour la largeur 70 cm  
\*\*\*30 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm

Tarifs H.T.

Tailles	X	Y	A	D	E*	F	Pieds**	Blanc
80 x 80 cm	80	80	20	10	4	35	4	RD980 407€
90 x 90 cm	90	90	20	10	4	35	4	RD981 474€
100 x 80 cm	100	80	20	10	4	35	5	RD982 427€
100 x 90 cm	100	90	20	10	4	35	5	RD983 482€
120 x 70 cm	120	70	20	10	4	35	4	RD984 451€
120 x 80 cm	120	80	20	10	4	35	5	RD985 465€
120 x 90 cm	120	90	20	10	4	35	5	RD986 527€
125 x 95 cm	125	95	20	10	4	35	5	RD993 489€
140 x 70 cm	140	70	20	10	4	35	5	RD987 546€
140 x 80 cm	140	80	20	10	4	35	6	RD988 566€
140 x 90 cm	140	90	20	10	4	35	6	RD989 599€
160 x 70 cm	160	70	35	19	20	41	5	RD990 616€
160 x 80 cm	160	80	35	19	20	41	8	RD991 653€
160 x 90 cm	160	90	35	19	20	41	8	RD992 706€
180 x 80 cm	180	80	35	19	40	41	8	RD994 749€
180 x 90 cm	180	90	35	19	40	41	8	RD995 825€

\*\*Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une installation sur pieds Départ usine sous 48h

**INFO :** Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.180) ou VD90 (voir p.181)

\*Zone dite de «pieds secs» où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

## Kit de réparation

Couleur blanc  
KINEONE01 54€

## Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	52€
Kit 6 pieds	KINPIED14	61€
Kit 8 pieds	KINPIED11	76€
Kit 30 pieds	KINPIED13	220€



## Option bonde

**INFO :** Kineone est livré sans bonde, bondes compatibles en option ci-dessous :

Option lot de 10 bondes extra-plates (garde d'eau 30 mm)	KINBONDE15	582€
Option bonde à sortie verticale	BOND25	46€
Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)	BOND19	60€

Autres bondes compatibles (liste non exhaustive) :

- VALENTIN : Minime / Flush 44L/min / Smart Bonde / TGD
- NICOLL : Turboflow Magnetech / Turboflow 1 / Turboflow 2
- WIRQUIN : Slim / James / Tourbillon
- GEBERIT : Bonde  $\varnothing$ 90 garde d'eau 30 mm Bonde  $\varnothing$ 90 garde d'eau 50 mm



### Côté utilisateur

- **Design** : coloris blanc avec texture aspect granit
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 2 cm de ressaut extérieur maximum (pour une pose sans pieds)
- **Sécurité** : forte adhérence naturelle





### Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur 3 ou 4 côtés et prestation de découpe sur-mesure en usine
- **Idéal pour les projets de douche à l'italienne** : encastrement total possible






## TYPES D'INSTALLATION POUR TOUS MODÈLES

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

### 2. Posé sur (ou en butée contre) le carrelage






Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

X et Y : voir p.220

\* selon hauteur de bonde / \*\*19 et 46 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm

# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h


Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....


## TYPES DE DÉCOUPE possibles

**ATTENTION :** Dans le cas d'un receveur non-encastré, le chant découpé visible sera lisse (les autres chants auront la texture aspect minéral)




**INFO :** Suivant le type de découpe, mentionner sur le schéma à nous envoyer, toutes les cotes correspondant à l'une des configurations ci-contre.

## DÉCOUPES MAXI possibles




\*10 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm  
 \*\*5 cm uniquement pour la largeur 70 cm  
 \*\*\*30 cm uniquement pour les longueurs 160 et 180 cm


## DÉCOUPE (pensez à joindre un schéma coté très précis avec le bon de commande)




Découpes symétriques sur la longueur, avec bonde centrée




Découpes asymétriques sur la longueur, avec bonde décentrée




Découpe sur un côté sur la longueur, avec bonde décentrée



Découpes symétriques sur la largeur, avec bonde centrée



Découpes asymétriques sur la largeur, avec bonde décentrée



Découpe sur un côté sur la largeur, avec bonde décentrée

## TARIF

Tarif receveur Kineone ..... €


(prix de la taille de receveur standard supérieure la plus proche, voir p.220. Exemple : pour un receveur découpé de dimensions 135 x 82 cm, le prix de base sera celui d'un receveur 140 x 90 cm)

Supplément découpe : ..... trait(s) de coupe x 68 € l'unité = ..... €

(chaque découpe compte pour 1 trait de coupe, sauf dans le cas d'un décroché en angle où les 2 découpes comptent pour 1 trait de coupe)

**Montant total HT du receveur** ..... €

Etude de faisabilité et devis envoyés sous 48h à réception du bon de commande et du schéma.  
 Départ usine sous 5 semaines.



# KINESURF NOVA

Le receveur de référence réinventé



# KINESURF NOVA

Receveur extra-plat découpable, en Biocryl et Biotec



## ADHÉRENCE



Hauteur  
3,5 cm



Décaissement  
total



Faible  
décaissement



Sans  
décaissement



PN12



PN24

Avec finition  
antidérapante\*

\* uniquement sur finition blanc avec antidérapant

LES +



Zéro ressaut  
intérieur



Découpable  
sur chantier



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB  
(voir p.359)

## CARACTÉRISTIQUES

- Aspect mat lisse - Matériaux : Biocryl et Biotec (voir p.177)
- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) et grille d'évacuation métallique assortie incluses
- Emplacement de la zone de bonde identique au précédent modèle Kinesurf (bonde sur la largeur) : idéal en cas de remplacement
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm

## COULEURS



Blanc mat



Gris anthracite mat  
RAL 7024





Lin mat  
NCS S 1502 Y50R



Terracotta mat  
NCS S 4030 Y70R



Blanc  
(avec finition antidérapante)



Zone maximale de découpe  
Découpe possible sur maximum 3 des 4 côtés  
(si le receveur n'est pas totalement encastré,  
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

\*20 cm pour les longueurs 80, 90 ou 100 cm

Tailles	X	Y	A**	Pieds***	Tailles	X	Y	A**	Pieds***
80 x 80 cm	80	80	3,5	5	160 x 70 cm	160	70	20	12
90 x 90 cm	90	90	3,5	6	160 x 80 cm	160	80	20	12
100 x 100 cm	100	100	3,5	6	160 x 90 cm	160	90	20	12
100 x 70 cm	100	70	3,5	6	160 x 100 cm	160	100	20	12
100 x 80 cm	100	80	3,5	6	170 x 70 cm	170	70	30	12
100 x 90 cm	100	90	3,5	6	170 x 80 cm	170	80	30	12
120 x 70 cm	120	70	3,5	8	170 x 90 cm	170	90	30	12
120 x 80 cm	120	80	3,5	8	180 x 70 cm	180	70	40	12
120 x 90 cm	120	90	3,5	8	180 x 80 cm	180	80	40	12
120 x 100 cm	120	100	3,5	8	180 x 90 cm	180	90	40	12
140 x 70 cm	140	70	3,5	9	180 x 100 cm	180	100	40	12
140 x 80 cm	140	80	3,5	9	200 x 80 cm	200	80	60	14
140 x 90 cm	140	90	3,5	9	200 x 90 cm	200	90	60	14
140 x 100 cm	140	100	3,5	9	200 x 100 cm	200	100	60	14

\*\*Zone dite de «pieds secs» où la pente d'évacuation est plus faible, l'eau s'écoule plus difficilement

\*\*\*Nombre de pieds nécessaires dans le cas d'une pose sur pieds

**INFO :** Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage Kinefloor+ (voir p.180) ou VD90 (voir p.181)  
Tableaux références/prix (voir p.228)

## Kit de pieds

Kit 5 pieds	KINPIED09	52 €
Kit 6 pieds	KINPIED14	61 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	76 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	84 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	100 €
Kit 30 pieds	KINPIED13	220 €





## Côté utilisateur

- **Design** : aspect mat lisse et grand choix de couleurs tendance.  
Grille d'évacuation assortie au receveur
- **Accès facilité** : sans ressaut intérieur, 3,5 cm de ressaut extérieur maximum
- **Chantier propre** : découpe sans poussière



## Côté installateur

- **Manipulation aisée** : receveur léger manipulable par une seule personne
- **Adaptabilité parfaite** : découpable très facilement sur chantier sur les 4 côtés
- **Zone de décaissement réduite** : dessous du receveur plat (hors zone de bonde)



# KINESURF NOVA



Kinesurf nova 180 x 90 - couleur gris anthracite mat  
- pose avec décaissement total



Kinesurf nova 120 x 90 - couleur blanc mat - pose avec décaissement total

Tarifs H.T.	Blanc mat - PN12	Gris anthracite mat - PN12	Lin mat - PN12	Terracotta mat - PN12	Blanc - PN24
80 x 80 cm	RD1230BM  356 €	RD1230AM	RD1230LM	RD1230TM 436 €	RD1230AD  471 €
90 x 90 cm	RD1231BM  415 €	RD1231AM	RD1231LM	RD1231TM 506 €	RD1231AD  547 €
100 x 100 cm	RD1232BM  440 €	RD1232AM	RD1232LM	RD1232TM 533 €	RD1232AD  579 €
100 x 70 cm	RD1233BM  364 €	RD1233AM	RD1233LM	RD1233TM 446 €	RD1233AD  480 €
100 x 80 cm	RD1234BM  374 €	RD1234AM	RD1234LM	RD1234TM 457 €	RD1234AD  495 €
100 x 90 cm	RD1235BM  422 €	RD1235AM	RD1235LM	RD1235TM 515 €	RD1235AD  558 €
120 x 70 cm	RD1236BM  394 €	RD1236AM	RD1236LM	RD1236TM 486 €	RD1236AD  524 €
120 x 80 cm	RD1237BM  407 €	RD1237AM	RD1237LM	RD1237TM 501 €	RD1237AD  540 €
120 x 90 cm	RD1238BM  461 €	RD1238AM	RD1238LM	RD1238TM 567 €	RD1238AD  612 €
120 x 100 cm	RD1239BM  519 €	RD1239AM	RD1239LM	RD1239TM 637 €	RD1239AD  686 €
140 x 70 cm	RD1240BM  478 €	RD1240AM	RD1240LM	RD1240TM 590 €	RD1240AD  637 €
140 x 80 cm	RD1241BM  495 €	RD1241AM	RD1241LM	RD1241TM 609 €	RD1241AD  657 €
140 x 90 cm	RD1242BM  524 €	RD1242AM	RD1242LM	RD1242TM 642 €	RD1242AD  693 €
140 x 100 cm	RD1243BM  603 €	RD1243AM	RD1243LM	RD1243TM 739 €	RD1243AD  815 €
160 x 70 cm	RD1244BM  540 €	RD1244AM	RD1244LM	RD1244TM 662 €	RD1244AD  690 €
160 x 80 cm	RD1245BM  571 €	RD1245AM	RD1245LM	RD1245TM 699 €	RD1245AD  729 €
160 x 90 cm	RD1246BM  618 €	RD1246AM	RD1246LM	RD1246TM 756 €	RD1246AD  791 €
160 x 100 cm	RD1247BM  694 €	RD1247AM	RD1247LM	RD1247TM 847 €	RD1247AD  895 €
170 x 70 cm	RD1248BM  571 €	RD1248AM	RD1248LM	RD1248TM 702 €	RD1248AD  731 €
170 x 80 cm	RD1249BM  595 €	RD1249AM	RD1249LM	RD1249TM 727 €	RD1249AD  757 €
170 x 90 cm	RD1250BM  656 €	RD1250AM	RD1250LM	RD1250TM 802 €	RD1250AD  840 €
180 x 70 cm	RD1251BM  629 €	RD1251AM	RD1251LM	RD1251TM 771 €	RD1251AD  802 €
180 x 80 cm	RD1252BM  655 €	RD1252AM	RD1252LM	RD1252TM 799 €	RD1252AD  833 €
180 x 90 cm	RD1253BM  723 €	RD1253AM	RD1253LM	RD1253TM 881 €	RD1253AD  923 €
180 x 100 cm	RD1254BM  808 €	RD1254AM	RD1254LM	RD1254TM 983 €	RD1254AD  1 040 €
200 x 80 cm	RD1256BM  739 €	-	-	-	RD1256AD  938 €
200 x 90 cm	RD1257BM  827 €	-	-	-	RD1257AD  1 055 €
200 x 100 cm	RD1258BM  923 €	-	-	-	RD1258AD  1 186 €

Départ usine sous 48h

PN12 adhérence naturelle moyenne  
PN24 avec finition antidérapante





Option bonde NF (garde d'eau 50 mm)  
Option bonde à sortie verticale

BOND19 60 €  
BOND25 46 €




## TYPES D'INSTALLATION

### 1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

### 2. Posé en butée contre le carrelage






Préparation de l'implantation

### 3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

### 4. Encastré et posé sans pieds réglables



Préparation de l'implantation

X et Y : voir p.226

# CHOISIR UN HABILLAGE MURAL

Des solutions  
qui vous feront gagner du temps

## KINEWALL DESIGN

Le panneau de revêtement mural




Panneau composite en aluminium  
Surface lisse

6 dimensions :

100 x 202 x 0,3 cm	100 x 250 x 0,3 cm
125 x 202 x 0,3 cm	125 x 250 x 0,3 cm
150 x 202 x 0,3 cm	150 x 250 x 0,3 cm

Plus de 70 décors au choix :



## INTEGRA

L'habillage mural technique pour votre robinetterie



Structure renforcée avec profilés muraux  
Finition élégante avec un panneau composite en aluminium

- largeur 100 cm découpable (70 cm mini)
- 2 hauteurs : 202 ou 250 cm (découpable si besoin)

4 versions (plus de détails p.254) :

- Essentiel et Essentiel+ : sans robinetterie
- Design : mitigeur thermostatique barreau, douchette à main, barre de douche et étagère porte-flacons
- Premium : robinetterie thermostatique encastrée à boutons-poussoirs, douchette à main, douche pluie et niche de rangement. Le tout en inox brossé.

4 décors (selon la version) :

- marbre mordoré et profilés blancs
- marbre gris galet et profilés argent brillant
- chêne antique et profilés noir intense grainé
- blanc satiné et profilés blancs

VERSION PERSONNALISABLE

Pour créer une colonne de robinetterie unique,  
utilisez notre bon de commande p.263



**N** NOUVEAUTÉ

## KINEWALL CRÉDENCE

Le panneau pour habiller vos crédences




Panneau composite en aluminium  
3 chants rabattus imprimés. Surface lisse



5 dimensions :

- 61 x 30 x 0,3 cm      101 x 30 x 0,3 cm
- 81 x 30 x 0,3 cm      121 x 30 x 0,3 cm
- 91 x 30 x 0,3 cm

Plus de 70 décors identiques aux panneaux Kinewall Design pour un total look assorti ou jouer les contrastes :



# KINEWALL

## Le panneau mural en alternative à la faïence

### Une solution pensée pour l'utilisateur

#### Un grand choix de décors et un confort au quotidien

- **Résistance aux chocs :**

les panneaux Kinewall sont revêtus d'un vernis hydrophobe limitant les rayures.

- **Entretien facilité :**

la surface lisse des panneaux permet un nettoyage d'un simple passage de raclette de douche.

- **Étanchéité maximale :**

les panneaux Kinewall sont 100% étanches, insensibles à l'eau et à la vapeur d'eau.

- **Durabilité :**

Le matériau utilisé est stable et rigide.

Votre douche/salle de bain bénéficiera d'un excellent revêtement et pour longtemps.




#### **N** NOUVEAUTÉ

- **Habillage de crédence de salle de bain :**

pour protéger vos murs des éclaboussures d'eau, optez pour notre nouveau produit Kinewall crédence.

Vous pouvez choisir un décor identique à celui des panneaux muraux de votre douche pour créer un effet total look ou bien décider de jouer les contrastes en associant des décors différents.

**LE + :** une finition parfaite avec des chants rabattus, le décor imprimé se poursuit sur les chants de la crédence.





## Une solution pensée pour l'installateur

### Une installation facile et sans contrainte

- **Peu de travaux préparatoires des murs :**

les panneaux Kinewall et leurs profilés de montage offrent une surface murale étanche et plane.

- **Une pose simplifiée :**

les panneaux sont directement collés sur tout type de mur existant.

- **Plus rapide qu'une pose de faïence pour créer un espace douche :**

pas de temps de séchage intermédiaires entre la pose des différents éléments, une semaine de gagnée.

- **Une gamme complète, découpable et perçable :**

permettant de s'adapter à toutes les configurations (pente de toit, robinetterie posée ou encastrée, murs avec fenêtre...). Les panneaux Kinewall peuvent également être utilisés pour habiller un bâti-support pour wc suspendu.



# KINEWALL DESIGN

Panneaux muraux décoratifs en aluminium



Vidéo de montage  
**YouTube**



Épaisseur  
3 mm



Hauteur  
202 ou 250 cm



Neuf



Rénovation



Montage  
express




## CARACTÉRISTIQUES

- Panneau composite en aluminium. Matériau hydrofuge, imperméable et léger
- Surface lisse, plus de 70 décors disponibles dont un nouveau panneau blanc satiné plus économique
- Possibilité de mixer les décors entre eux selon les envies
- Grand choix de décors raccordables pour habiller les grands espaces
- Profilés de montage à l'unité, 4 couleurs au choix : blanc, argent brillant, noir intense grainé, or brossé
- NOUVEAU : découvrez nos crédences murales assorties (voir page 250)

## 6 DIMENSIONS

100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm  
125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm  
150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

## PROFILÉS DE MONTAGE

	Tarifs H.T.	Blanc	Argent brillant	Noir intense grainé	Or brossé
 <p>Profilé en L pour montage en angle</p>	202 cm	KINWALL202LB 49 €	KINWALL202LAB 52 €	KINWALL202LNIG 50 €	KINWALL202LD 59 €
	250 cm	KINWALL250LB 53 €	KINWALL250LAB 56 €	KINWALL250LNIG 54 €	KINWALL250LD 65 €
 <p>Profilé en L pour montage en angle sortant</p>	202 cm	KINWALL202LSB 49 €	KINWALL202LSAB 55 €	KINWALL202LSNIG 50 €	KINWALL202LSD 62 €
	250 cm	KINWALL250LSB 53 €	KINWALL250LSAB 60 €	KINWALL250LSNIG 54 €	KINWALL250LSD 69 €
 <p>Lot de 2 profilés en U pour extrémités de panneaux</p>	202 cm	KINWALL202UB 52 €	KINWALL202UAB 68 €	KINWALL202UNIG 52 €	KINWALL202UD 79 €
	250 cm	KINWALL250UB 64 €	KINWALL250UAB 86 €	KINWALL250UNIG 65 €	KINWALL250UD 99 €
 <p>Profilé en H pour montage de 2 panneaux en alignement</p>	202 cm	KINWALL202HB 48 €	KINWALL202HAB 51 €	KINWALL202HNIG 49 €	KINWALL202HD 58 €
	250 cm	KINWALL250HB 52 €	KINWALL250HAB 55 €	KINWALL250HNIG 52 €	KINWALL250HD 64 €

## MONTAGE EN ALIGNEMENT SANS PROFILÉS

 <p>Bande métallique pour montage de 2 panneaux en alignement sans profilé</p>	KINWALLBAND01 58 €
 <p>Kit (tampon magnétique) pour utilisation avec bande métallique</p>	KINWALLAIM01 96 €

**INFO :** le kit (tampon magnétique) comprend un tampon. Pour un montage sans profilé, il faut minimum 3 tampons, 4 sont recommandés.





### Côté utilisateur

- **Design** : plus de 70 décors
- **Confort** : une installation rapide et sans poussière
- **Praticité** : facile d'entretien et sans aucun joint de carrelage à entretenir



### Côté installateur


- **Installation facile et économique** : peu de préparation nécessaire des murs, pose par collage sur n'importe quel type de surface
- **Adaptabilité à toutes les configurations** : découpe et perçage possible sur chantier




PLUS DE  
**70**  
DÉCORS



014 - Albâtre



006 - Marbre blanc



112 - Marbre iceberg



113 - Marbre mordoré



015 - Marbre rose




N 128 - Marbre nebbia




016 - Marbre gris bleu




101 - Marbre gris galet



018 - Marbre noir cuivré



019 - Marbre noir



020 - Marbre noir et or



N 139 - Royal folia



021 - Tadelakt beige 004 - Béton foncé



N 138 - Grey stone



N 140 - Metal stone



010 - Inox brossé blanc 011 - Inox brossé gris



054 - Vagues horizontales



026 - Cactus



102 - Palmier



029 - Floral



030 - Jungle



031 - Bleu exotica



N 127 - Botanic terrazzo



N 131 - Exotic



N 129 - Sporalis



N 130 - Sporalis vert



N 132 - Piega



N 133 - Piega oliva




N 136 - Collines




N 134 - Mandala



N 137 - Maya



035 - Terrazzo gris



036 - Terrazzo bleu



037 - Terrazzo terracotta



096 - Subway



123 - Girafior



N 141 - Highland



N 142 - Nuit fauve



N 143 - Paonara




097 - Travertin




110 - Travertin antique



002 - Tomette camaïeu bleu



003 - Tomette camaïeu gris



052 - Tomette trilogy



013 - Chevrons



111 - Faïence pierre



N 135 - Tangram



109 - Chêne antique



012 - Chêne naturel



057 - Clastra graphik




058 - Clastra vertical




007 - Clastra




089 - Teck horizon



060 - Bardage blanc



116 - Faïence tissé blanc



117 - Faïence tissé beige



118 - Faïence tissé lin



119 - Faïence tissé lin rosace




120 - Faïence tissé bleu rosace




121 - Faïence tissé bleu marine rosace



122 - Faïence tissé ginkgo



095 - Faïence tropical



114 - Faïence 3D blanc



115 - Faïence 3D ciment



098 - Zellige blanc chevrons



099 - Zellige lagon chevrons



044 - Ecaille beige




046 - Ecaille sauge



038 - Enduit gris pierre



039 - Enduit blanc



041 - Enduit beige

042 - Enduit terracotta

043 - Enduit gris anthracite

# KINEWALL DESIGN

## Spécificités des décors

Pour un meilleur rendu visuel, certains décors intègrent quelques différences selon la largeur du panneau.

### DÉCOR **JUNGLE**

largeur 100 cm



largeur 125 cm



largeur 150 cm



### DÉCOR **MÉTAL STONE**

largeur 100 cm



largeur 125 cm



largeur 150 cm



### DÉCOR **PALMIER**

largeur 100 cm



largeur 125 cm




largeur 150 cm



### DÉCOR **GREY STONE**

largeur 100 cm



largeur 125 cm



largeur 150 cm



### DÉCOR **ROYAL FOLIA**

largeur 100 cm



largeur 125 cm



largeur 150 cm



## DÉCORS ANIMAUX

Peu importe la largeur du panneau, la tête de l'animal n'est pas coupée.

largeur 100 cm



largeur 125 cm



largeur 150 cm



largeur 100 cm



largeur 125 cm



largeur 150 cm



largeur 100 cm



largeur 125 cm



largeur 150 cm



largeur 100 cm



largeur 125 cm



largeur 150 cm




## DÉCORS TYPE FAÏENCE


Pour les largeurs 100 et 125 cm, il n'y a qu'un seul « carreau » sur la largeur du panneau.

Pour la largeur 150 cm, il y a deux « carreaux » sur la largeur. Cette spécificité est valable sur les décors Travertin, Teck horizon et tous les décors commençant par « Faïence ... » (sauf Faïence pierre).


largeur 100 cm



largeur 125 cm



largeur 150 cm



## DÉCORS POSE EN QUINCONCE

Afin de proposer une installation avec raccord, la largeur des « carreaux » va varier selon la largeur du panneau. Le principe étant de toujours avoir deux « carreaux » ou l'équivalent de deux « carreaux » sur la largeur de chaque panneau.

Cette spécificité est valable sur les décors Faïence pierre, Travertin antique et Chêne naturel.


largeur 100 cm



largeur 125 cm



largeur 150 cm





# HABILLAGE MURAL


Tarifs H.T.

									
	002 - Tomette camaïeu bleu	003 - Tomette camaïeu gris	004 - Béton foncé	006 - Marbre blanc	007 - Claustra	009 - Taloché blanc	010 - Inox brossé blanc	011 - Inox brossé gris	
100 x 202 cm	PM380 	PM381 	PM382	PM384	PM385	PM387	PM388	PM389	306 €
125 x 202 cm	PM300 	PM301 	PM302	PM304	PM305	PM307	PM308	PM309	333 €
150 x 202 cm	PM320 	PM321 	PM322	PM324	PM325	PM327	PM328	PM329	400 €
100 x 250 cm	PM450 	PM451 	PM452	PM454	PM455	PM457	PM458	PM459	386 €
125 x 250 cm	PM340 	PM341 	PM342	PM344	PM345	PM347	PM348	PM349	418 €
150 x 250 cm	PM360 	PM361 	PM362	PM364	PM365	PM367	PM368	PM369	497 €


Tarifs H.T.

									
	012 - Chêne naturel	013 - Chevrons	014 - Albâtre	015 - Marbre rose	016 - Marbre gris bleu	018 - Marbre noir cuivré	019 - Marbre noir	020 - Marbre noir et or	
100 x 202 cm	PM390 	PM391	PM500	PM501	PM502	PM504	PM505	PM506	306 €
125 x 202 cm	PM310 	PM311	PM700	PM701	PM702	PM704	PM705	PM706	333 €
150 x 202 cm	PM330 	PM331 	PM900	PM901	PM902	PM904	PM905	PM906	400 €
100 x 250 cm	PM460 	PM461	PM600	PM601	PM602	PM604	PM605	PM606	386 €
125 x 250 cm	PM350 	PM351	PM800	PM801	PM802	PM804	PM805	PM806	418 €
150 x 250 cm	PM370 	PM371 	PM1000	PM1001	PM1002	PM1004	PM1005	PM1006	497 €

Tarifs H.T.

									
	021 - Tadelakt beige	026 - Cactus	029 - Floral	030 - Jungle	031 - Bleu exotica	035 - Terrazzo gris	036 - Terrazzo bleu	037 - Terrazzo terracotta	
100 x 202 cm	PM507 	PM512 	PM515	PM516 	PM517 	PM521	PM522 	PM523 	306 €
125 x 202 cm	PM707 	PM712 	PM715	PM716 	PM717 	PM721	PM722 	PM723 	333 €
150 x 202 cm	PM907 	PM912 	PM915	PM916 	PM917 	PM921	PM922 	PM923 	400 €
100 x 250 cm	PM607 	PM612 	PM615	PM616 	PM617 	PM621	PM622 	PM623 	386 €
125 x 250 cm	PM807 	PM812 	PM815	PM816 	PM817 	PM821	PM822 	PM823 	418 €
150 x 250 cm	PM1007 	PM1012 	PM1015	PM1016 	PM1017 	PM1021	PM1022 	PM1023 	497 €

Tarifs H.T.

									
	038 - Enduit gris pierre	039 - Enduit blanc	040 - Enduit sauge	041 - Enduit beige	042 - Enduit terracotta	043 - Enduit gris anthracite	044 - Ecaïlle beige	046 - Ecaïlle sauge	
100 x 202 cm	PM518 	PM525 	PM526 	PM527 	PM528 	PM529 	PM530 	PM526 	306 €
125 x 202 cm	PM718 	PM725 	PM726 	PM727 	PM728 	PM729 	PM730 	PM726 	333 €
150 x 202 cm	PM918 	PM925 	PM926 	PM927 	PM928 	PM929 	PM930 	PM926 	400 €
100 x 250 cm	PM618 	PM625 	PM626 	PM627 	PM628 	PM629 	PM630 	PM626 	386 €
125 x 250 cm	PM818 	PM825 	PM826 	PM827 	PM828 	PM829 	PM830 	PM826 	418 €
150 x 250 cm	PM1018 	PM1025 	PM1026 	PM1027 	PM1028 	PM1029 	PM1030 	PM1026 	497 €

Tarifs H.T.

									
	052 - Tomette trilogy	054 - Vagues horizontales	057 - Claustra graphik	058 - Claustra vertical	060 - Bardage blanc	089 - Teck horizon	095 - Faïence tropical	096 - Subway	
100 x 202 cm	PM538 	PM540	PM543 	PM544 	PM546 	PM563 	PM569 	PM570 	306 €
125 x 202 cm	PM738 	PM740	PM743 	PM744 	PM746 	PM763 	PM769 	PM770 	333 €
150 x 202 cm	PM938 	PM940 	PM943 	PM944 	PM946 	PM963 	PM969 	PM970 	400 €
100 x 250 cm	PM638 	PM640	PM643 	PM644 	PM646 	PM663 	PM669 	PM670 	386 €
125 x 250 cm	PM838 	PM840	PM843 	PM844 	PM846 	PM863 	PM869 	PM870 	418 €
150 x 250 cm	PM1038 	PM1040 	PM1043 	PM1044 	PM1046 	PM1063 	PM1069 	PM1070 	497 €

 Décor avec raccord

# HABILLAGE MURAL

Tarifs H.T.										
	097 - Travertin	098 - Zellige blanc chevrons	099 - Zellige lagon chevrons	101 - Marbre gris galet	102 - Palmier	109 - Chêne antique	110 - Travertin antique	111 - Faïence pierre	112 - Marbre iceberg	
100 x 202 cm	PM571 ✖	PM572	PM573	PM575	PM576 ✖	PM577 ➤	PM578 ✖	PM579 ➤	PM580	306 €
125 x 202 cm	PM771 ✖	PM772	PM773	PM775	PM776 ✖	PM777 ➤	PM778 ✖	PM779 ➤	PM780	333 €
150 x 202 cm	PM971 ✖	PM972 ➤	PM973 ✖	PM975	PM976 ✖	PM977 ➤	PM978 ✖	PM979 ➤	PM980	400 €
100 x 250 cm	PM671 ✖	PM672	PM673	PM675	PM676 ✖	PM677 ➤	PM678 ✖	PM679 ➤	PM680	386 €
125 x 250 cm	PM871 ✖	PM872	PM873	PM875	PM876 ✖	PM877 ➤	PM878 ✖	PM879 ➤	PM880	418 €
150 x 250 cm	PM1071 ✖	PM1072 ➤	PM1073 ✖	PM1075	PM1076 ✖	PM1077 ➤	PM1078 ✖	PM1079 ➤	PM1080	497 €

Tarifs H.T.											
	113 - Marbre marmoré	114 - Faïence 3D blanc	115 - Faïence 3D ciment	116 - Faïence tissé blanc	117 - Faïence tissé beige	118 - Faïence tissé lin	119 - Faïence tissé lin rosace	120 - Faïence tissé bleu rosace	121 - Faïence tissé bleu marine rosace	122 - Faïence tissé ginkgo	
100 x 202 cm	PM581	PM582 ➤	PM583 ✖	PM584 ➤	PM585 ✖	PM586 ➤	PM587 ✖	PM588 ➤	PM589 ✖	PM590 ➤	306 €
125 x 202 cm	PM781	PM782 ➤	PM783 ✖	PM784 ➤	PM785 ✖	PM786 ➤	PM787 ✖	PM788 ➤	PM789 ✖	PM790 ➤	333 €
150 x 202 cm	PM981	PM982 ➤	PM983 ✖	PM984 ➤	PM985 ✖	PM986 ➤	PM987 ✖	PM988 ➤	PM989 ✖	PM990 ➤	400 €
100 x 250 cm	PM681	PM682 ➤	PM683 ✖	PM684 ➤	PM685 ✖	PM686 ➤	PM687 ✖	PM688 ➤	PM689 ✖	PM690 ➤	386 €
125 x 250 cm	PM881	PM882 ➤	PM883 ✖	PM884 ➤	PM885 ✖	PM886 ➤	PM887 ✖	PM888 ➤	PM889 ✖	PM890 ➤	418 €
150 x 250 cm	PM1081	PM1082 ➤	PM1083 ✖	PM1084 ➤	PM1085 ✖	PM1086 ➤	PM1087 ✖	PM1088 ➤	PM1089 ✖	PM1090 ➤	497 €

Tarifs H.T.										
	123 - Girafflor	127 - Botanic terrazzo	128 - Marbre nebbia	129 - Sporalis	130 - Sporalis vert	131 - Exotic	132 - Piegia	133 - Piegia oliva	134 - Mandala	
100 x 202 cm	PM591	PM592 ➤	PM593 ✖	PM594 ➤	PM595 ✖	PM596 ➤	PM597 ✖	PM598 ➤	PM599 ✖	306 €
125 x 202 cm	PM791	PM792 ➤	PM793 ✖	PM794 ➤	PM795 ✖	PM796 ➤	PM797 ✖	PM798 ➤	PM799 ✖	333 €
150 x 202 cm	PM991	PM992 ➤	PM993 ✖	PM994 ➤	PM995 ✖	PM996 ➤	PM997 ✖	PM998 ➤	PM999 ✖	400 €
100 x 250 cm	PM691	PM692 ➤	PM693 ✖	PM694 ➤	PM695 ✖	PM696 ➤	PM697 ✖	PM698 ➤	PM699 ✖	386 €
125 x 250 cm	PM891	PM892 ➤	PM893 ✖	PM894 ➤	PM895 ✖	PM896 ➤	PM897 ✖	PM898 ➤	PM899 ✖	418 €
150 x 250 cm	PM1091	PM1092 ➤	PM1093 ✖	PM1094 ➤	PM1095 ✖	PM1096 ➤	PM1097 ✖	PM1098 ➤	PM1099 ✖	497 €

Tarifs H.T.										
	135 - Tangram	136 - Collines	137 - Maya	138 - Grey stone	139 - Royal folia	140 - Metal stone	141 - Highland	142 - Nuit fauve	143 - Paonara	
100 x 202 cm	PM1100 ✖	PM1101 ➤	PM1102 ✖	PM1103 ➤	PM1104	PM1105 ➤	PM1106	PM1107	PM1108	306 €
125 x 202 cm	PM1300 ✖	PM1301 ➤	PM1302 ✖	PM1303 ➤	PM1304	PM1305 ➤	PM1306	PM1307	PM1308	333 €
150 x 202 cm	PM1500 ✖	PM1501 ➤	PM1502 ✖	PM1503 ➤	PM1504	PM1505 ➤	PM1506	PM1507	PM1508	400 €
100 x 250 cm	PM1200 ✖	PM1201 ➤	PM1202 ✖	PM1203 ➤	PM1204	PM1205 ➤	PM1206	PM1207	PM1208	386 €
125 x 250 cm	PM1400 ✖	PM1401 ➤	PM1402 ✖	PM1403 ➤	PM1404	PM1405 ➤	PM1406	PM1407	PM1408	418 €
150 x 250 cm	PM1600 ✖	PM1601 ➤	PM1602 ✖	PM1603 ➤	PM1604	PM1605 ➤	PM1606	PM1607	PM1608	497 €

Tarifs H.T.		
	000 - Blanc satiné	
100 x 202 cm	PM561 ➤	226 €
125 x 202 cm	PM761 ➤	283 €
150 x 202 cm	PM961 ➤	339 €
100 x 250 cm	PM661 ➤	281 €
125 x 250 cm	PM861 ➤	351 €
150 x 250 cm	PM1061 ➤	420 €

✖ Décor avec raccord




Vidéo  
de montage  
 YouTube

# KINEWALL


## Le choix du type de pose

**Avec profilés de montage**


Profilés disponibles en 4 couleurs :




1



2



3



4

**1 Visser le profilé d'angle au mur**

**2 Positionner les adhésifs** au dos du panneau puis **disposer des plots de colle** PU ou MS polymère






**3 Siliconer l'intérieur du profilé d'angle** ainsi que **le rebord du receveur** puis insérer le panneau découpé et/ou percé au préalable sur le chantier

**4 Siliconer le profilé d'extrémité** puis le glisser sur le panneau

Reprendre les étapes 2 - 3 et 4 pour le deuxième côté puis **terminer par un joint périphérique total** des panneaux.

## Sans profilés de montage

A l'aide de l'option bande métallique



- 1** Présenter le panneau, mesurer la hauteur totale et faire un tracé à l'extrémité droite du panneau
- 2** Scier la bande métallique en retirant 5 mm à la mesure réalisée ci-dessus. Positionner l'adhésif au dos et coller la bande sur le tracé.
- 3** Positionner les adhésifs au dos du panneau puis disposer des plots de colle PU ou MS polymère
- 4** Siliconer l'angle du mur, le milieu de la bande métallique ainsi que le rebord du receveur puis coller le panneau découpé et/ou percé. Répéter l'opération pour le deuxième panneau.
- 5** Pour éviter un mauvais alignement des panneaux, utiliser l'option tampon magnétique. Terminer par un joint périphérique total des panneaux.

HABILLAGE MURAL

# KINEWALL DESIGN



*Kinewall Design - décor faïence tissé beige sans profilés de montage*



*Kinewall Design - décors tangram et nuit fauve avec profilés de montage or brossé*



*Kinewall Design - décors marbre mordoré et chêne antique sans profilés de montage*



*Kinewall Design - décor faïence tropical avec profilés de montage blancs*



*Kinewall Design - décor albâtre sans profilés de montage*



*Kinewall Design - décor bleu exotica  
avec profilés d'extrémité (en U) noir intense grainé*



*Kinewall Design - décors faïence tissé bleu marine rosace et faïence tissé  
blanc avec profilé d'extrémité (en U) blanc*



*Kinewall Design - décor écaille sauge avec profilés de montage blancs*

# KINEWALL DESIGN



*Kinewall Design - décor travertin antique sans profilés de montage*




*Kinewall Design - décors enduit sauge et jungle sans profilés de montage*



*Kinewall Design - décors exotique et marbre nebbia avec profilés de montage argent brillant*



*Kinewall Design - décors vagues horizontales et marbre noir avec profilés de montage blanc et argent brillant*




*Kinewall Design - décor claustra avec profilés de montage noir intense grainé*



*Kinewall Design - décors marbre gris galet et subway avec profilé de jonction (en H) noir intense grainé*



*Kinewall Design - décors faïence 3D ciment et faïence 3D blanc avec profilé d'angle sortant blanc*



*Kinewall Design - décors highland et métal stone avec profilés de montage noir intense grainé*

# KINEWALL DESIGN



*Kinewall Design - décors faïence tissé ginkgo et faïence tissé blanc avec profilés de montage blancs*



*Kinewall Design - décors claustra graphik et faïence 3D ciment avec profilés de montage noir intense grainé*



*Kinewall Design - décors terrazzo gris et palmier avec profilés de montage blancs*



*Kinewall Design - décor marbre gris bleu avec profilés de montage blancs*




*Kinewall Design - décor sporalis avec profilés de montage argent brillant*



*Kinewall Design - décors faïence tissé lin rosace et faïence tissé blanc sans profilés de montage*



*Kinewall Design - décor paonara avec profilés de montage noir intense grainé*



*Kinewall Design - décors enduit terracotta et piega avec profilés de montage noir intense grainé*

# KINEWALL CRÉDENCE

Crédences décoratives prêtes à poser en aluminium



Épaisseur  
3 mm



Hauteur  
30 cm



Neuf



Rénovation



Montage  
express

LES +



Découpable



Finition parfaite,  
chants assortis

## CARACTÉRISTIQUES

- Panneau composite en aluminium. Matériau hydrofuge, imperméable et léger
- Tous les décors des panneaux Kinewall Design sont disponibles au format crédence (sauf quelques décors non-adaptés à ce format)  
Vous pouvez donc assortir les panneaux muraux de votre douche à votre crédence ou jouer sur les contrastes en mixant des décors différents.
- Finition parfaite : chants à bords rabattus (sauf pour la jonction avec le plan de toilette), le décor se poursuit sur les chants de la crédence

## 5 DIMENSIONS

61 x 30 x 0,3 cm  
81 x 30 x 0,3 cm  
91 x 30 x 0,3 cm  
101 x 30 x 0,3 cm  
121 x 30 x 0,3 cm



Finition parfaite : 3 chants à bords rabattus

Financé par





*Kinewall Crédence - décor collines*



*Kinewall Crédence - décor tangram*




*Kinewall Crédence - décor sporalis*




*Kinewall Crédence - décor piega oliva*

## HABILLAGE MURAL

Tarifs H.T.									
	<b>002 - Tomette camaïeu bleu</b>	<b>003 - Tomette camaïeu gris</b>	<b>004 - Béton foncé</b>	<b>006 - Marbre blanc</b>	<b>007 - Claustra</b>	<b>009 - Taloché blanc</b>	<b>010 - Inox brossé blanc</b>	<b>011 - Inox brossé gris</b>	
<b>61 x 30 cm</b>	CM0026	CM0036	CM0046	CM0066	CM0076	CM0096	CM0106	CM0116	<b>65 €</b>
<b>81 x 30 cm</b>	CM0028	CM0038	CM0048	CM0068	CM0078	CM0098	CM0108	CM0118	<b>71 €</b>
<b>91 x 30 cm</b>	CM0029	CM0039	CM0049	CM0069	CM0079	CM0099	CM0109	CM0119	<b>77 €</b>
<b>101 x 30 cm</b>	CM00210	CM00310	CM00410	CM00610	CM00710	CM00910	CM01010	CM01110	<b>83 €</b>
<b>121 x 30 cm</b>	CM00212	CM00312	CM00412	CM00612	CM00712	CM00912	CM01012	CM01112	<b>89 €</b>

Tarifs H.T.									
	<b>012 - Chêne naturel</b>	<b>013 - Chevrons</b>	<b>014 - Albâtre</b>	<b>015 - Marbre rose</b>	<b>016 - Marbre gris bleu</b>	<b>018 - Marbre noir cuivré</b>	<b>019 - Marbre noir</b>	<b>020 - Marbre noir et or</b>	
<b>61 x 30 cm</b>	CM0126	CM0136	CM0146	CM0156	CM0166	CM0186	CM0196	CM0206	<b>65 €</b>
<b>81 x 30 cm</b>	CM0128	CM0138	CM0148	CM0158	CM0168	CM0188	CM0198	CM0208	<b>71 €</b>
<b>91 x 30 cm</b>	CM0129	CM0139	CM0149	CM0159	CM0169	CM0189	CM0199	CM0209	<b>77 €</b>
<b>101 x 30 cm</b>	CM01210	CM01310	CM01410	CM01510	CM01610	CM01810	CM01910	CM02010	<b>83 €</b>
<b>121 x 30 cm</b>	CM01212	CM01312	CM01412	CM01512	CM01612	CM01812	CM01912	CM02012	<b>89 €</b>

Tarifs H.T.									
	<b>021 - Tadelakt beige</b>	<b>026 - Cactus</b>	<b>029 - Floral</b>	<b>030 - Jungle</b>	<b>031 - Bleu exotica</b>	<b>035 - Terrazzo gris</b>	<b>036 - Terrazzo bleu</b>	<b>037 - Terrazzo terracotta</b>	
<b>61 x 30 cm</b>	CM0216	CM0266	CM0296	CM0306	CM0316	CM0356	CM0366	CM0376	<b>65 €</b>
<b>81 x 30 cm</b>	CM0218	CM0268	CM0298	CM0308	CM0318	CM0358	CM0368	CM0378	<b>71 €</b>
<b>91 x 30 cm</b>	CM0219	CM0269	CM0299	CM0309	CM0319	CM0359	CM0369	CM0379	<b>77 €</b>
<b>101 x 30 cm</b>	CM02110	CM02610	CM02910	CM03010	CM03110	CM03510	CM03610	CM03710	<b>83 €</b>
<b>121 x 30 cm</b>	CM02112	CM02612	CM02912	CM03012	CM03112	CM03512	CM03612	CM03712	<b>89 €</b>

Tarifs H.T.									
	<b>038 - Enduit gris pierre</b>	<b>039 - Enduit blanc</b>	<b>040 - Enduit sauge</b>	<b>041 - Enduit beige</b>	<b>042 - Enduit terracotta</b>	<b>043 - Enduit gris anthracite</b>	<b>044 - Ecaïlle beige</b>	<b>046 - Ecaïlle sauge</b>	
<b>61 x 30 cm</b>	CM0386	CM0396	CM0406	CM0416	CM0426	CM0436	CM0446	CM0466	<b>65 €</b>
<b>81 x 30 cm</b>	CM0388	CM0398	CM0408	CM0418	CM0428	CM0438	CM0448	CM0468	<b>71 €</b>
<b>91 x 30 cm</b>	CM0389	CM0399	CM0409	CM0419	CM0429	CM0439	CM0449	CM0469	<b>77 €</b>
<b>101 x 30 cm</b>	CM03810	CM03910	CM04010	CM04110	CM04210	CM04310	CM04410	CM04610	<b>83 €</b>
<b>121 x 30 cm</b>	CM03812	CM03912	CM04012	CM04112	CM04212	CM04312	CM04412	CM04612	<b>89 €</b>

Tarifs H.T.									
	<b>052 - Tomette trilogy</b>	<b>054 - Vagues horizontales</b>	<b>057 - Claustra graphik</b>	<b>058 - Claustra vertical</b>	<b>060 - Bardage blanc</b>	<b>089 - Teck horizon</b>	<b>095 - Faience tropical</b>	<b>096 - Subway</b>	
<b>61 x 30 cm</b>	CM0526	CM0546	CM0576	CM0586	CM0606	CM0896	CM0956	CM0966	<b>65 €</b>
<b>81 x 30 cm</b>	CM0528	CM0548	CM0578	CM0588	CM0608	CM0898	CM0958	CM0968	<b>71 €</b>
<b>91 x 30 cm</b>	CM0529	CM0549	CM0579	CM0589	CM0609	CM0899	CM0959	CM0969	<b>77 €</b>
<b>101 x 30 cm</b>	CM05210	CM05410	CM05710	CM05810	CM06010	CM08910	CM09510	CM09610	<b>83 €</b>
<b>121 x 30 cm</b>	CM05212	CM05412	CM05712	CM05812	CM06012	CM08912	CM09512	CM09612	<b>89 €</b>

# HABILLAGE MURAL

Tarifs H.T.										
	097 - Travertin	098 - Zellige blanc chevrons	099 - Zellige lagon chevrons	101 - Marbre gris galet	109 - Chêne antique	110 - Travertin antique	111 - Faïence pierre	112 - Marbre iceberg	113 - Marbre mordoré	
61 x 30 cm	CM0976	CM0986	CM0996	CM1016	CM1096	CM1106	CM1116	CM1126	CM1136	65 €
81 x 30 cm	CM0978	CM0988	CM0998	CM1018	CM1098	CM1108	CM1118	CM1128	CM1138	71 €
91 x 30 cm	CM0979	CM0989	CM0999	CM1019	CM1099	CM1109	CM1119	CM1129	CM1139	77 €
101 x 30 cm	CM09710	CM09810	CM09910	CM10110	CM10910	CM11010	CM11110	CM11210	CM11310	83 €
121 x 30 cm	CM09712	CM09812	CM09912	CM10112	CM10912	CM11012	CM11112	CM11212	CM11312	89 €

Tarifs H.T.										
	114 - Faïence 3D blanc	115 - Faïence 3D ciment	116 - Faïence tissé blanc	117 - Faïence tissé beige	118 - Faïence tissé lin	119 - Faïence tissé lin rosace	120 - Faïence tissé bleu rosace	121 - Faïence tissé bleu marine rosace	122 - Faïence tissé ginkgo	
61 x 30 cm	CM1146	CM1156	CM1166	CM1176	CM1186	CM1196	CM1206	CM1216	CM1226	65 €
81 x 30 cm	CM1148	CM1158	CM1168	CM1178	CM1188	CM1198	CM1208	CM1218	CM1228	71 €
91 x 30 cm	CM1149	CM1159	CM1169	CM1179	CM1189	CM1199	CM1209	CM1219	CM1229	77 €
101 x 30 cm	CM11410	CM11510	CM11610	CM11710	CM11810	CM11910	CM12010	CM12110	CM12210	83 €
121 x 30 cm	CM11412	CM11512	CM11612	CM11712	CM11812	CM11912	CM12012	CM12112	CM12212	89 €

Tarifs H.T.								
	127 - Botanic terrazzo	128 - Marbre nebbia	129 - Sporalis	130 - Sporalis vert	131 - Exotic	132 - Piega	133 - Piega oliva	
61 x 30 cm	CM1276	CM1286	CM1296	CM1306	CM1316	CM1326	CM1336	65 €
81 x 30 cm	CM1278	CM1288	CM1298	CM1308	CM1318	CM1328	CM1338	71 €
91 x 30 cm	CM1279	CM1289	CM1299	CM1309	CM1319	CM1329	CM1339	77 €
101 x 30 cm	CM12710	CM12810	CM12910	CM13010	CM13110	CM13210	CM13310	83 €
121 x 30 cm	CM12712	CM12812	CM12912	CM13012	CM13112	CM13212	CM13312	89 €

Tarifs H.T.								
	134 - Mandala	135 - Tangram	136 - Collines	137 - Maya	138 - Grey stone	139 - Royal folia	140 - Metal stone	
61 x 30 cm	CM1346	CM1356	CM1366	CM1376	CM1386	CM1396	CM1406	65 €
81 x 30 cm	CM1348	CM1358	CM1368	CM1378	CM1388	CM1398	CM1408	71 €
91 x 30 cm	CM1349	CM1359	CM1369	CM1379	CM1389	CM1399	CM1409	77 €
101 x 30 cm	CM13410	CM13510	CM13610	CM13710	CM13810	CM13910	CM14010	83 €
121 x 30 cm	CM13412	CM13512	CM13612	CM13712	CM13812	CM13912	CM14012	89 €

Tarifs H.T.		
	000 - Blanc satiné	
61 x 30 cm	CM0006	65 €
81 x 30 cm	CM0008	71 €
91 x 30 cm	CM0009	77 €
101 x 30 cm	CM00010	83 €
121 x 30 cm	CM00012	89 €



**INFO :** Flashez le QR code ci-contre pour visualiser chaque décor selon les différents formats de crédence.

# INTEGRA


**N NOUVEAUTÉ**  
jusqu'à 17 cm  
de zone technique

L'habillage mural technique renforcé, prêt-à-poser

Une solution pensée pour l'utilisateur

**La solution personnalisable et adaptable  
à toutes les salles de bain.**

**Idéal pour la création d'une nouvelle douche avec robinetterie encastrée  
ou le remplacement d'une ancienne baignoire.**



*Integra Essentiel+ décor marbre mordoré (à équiper d'une robinetterie)*



*Integra Premium décor chêne antique*

- **Une solution pour un espace douche élégant :**  
une sensation d'espace, Integra mesure 250 cm de haut et va donc jusqu'au plafond (sauf Integra Essentiel : 202 cm)
- **Une solution pour un espace douche de qualité :**  
 finition assurée par un panneau composite en aluminium Kinewall Design (4 décors au choix ou 70 décors pour la version personnalisable), version premium équipée d'une robinetterie en inox brossé à boutons-poussoirs (pour un usage simplifié) et d'une niche de rangement pré-étanchée en inox brossé.
- **Un entretien facilité :**  
pas de faïence, donc aucun joint de carrelage à entretenir. Un panneau mural lisse, facile à nettoyer avec une raclette de douche.



Vidéo de montage



## Une solution pensée pour l'installateur

**Une installation simple et rapide.**

**Une solution ajustable en largeur et en hauteur.**



### • Zone technique accessible :

elle permet de raccorder la robinetterie aux flexibles d'alimentation. Maintenance facilitée, si nécessaire, grâce au fileur amovible. Jusqu'à 17 cm de zone technique

### • Pas de gros travaux de plomberie :

raccordement sur les arrivées d'eau présentes.

### • Une pose sur receveur encastré ou posé :



Integra peut être installé sur un receveur dit « à l'italienne » ou sur un receveur posé au sol (hauteur 6 cm maxi). Fileur latéral à découper en fonction.

### • Une installation simple et rapide :

pas de travaux préparatoires des murs. Gain de temps, version premium pré-équipée (robinetterie et niche de rangement pré-étanchée). Integra dispose d'un profilé d'angle (en L) permettant l'installation d'un panneau Kinewall Design sur le mur adjacent (la pose de faïence est également possible).

## LES ÉTAPES CLÉS DU MONTAGE

- 1 Fixation du profilé sur le receveur (à l'aide des cales fournies)
- 2 Fixation du profilé mural
- 3 Fixation du profilé de maintien du fileur latéral
- 4 Découpe du panneau (en largeur et/ou hauteur) si nécessaire, installation de la robinetterie (sauf version Premium) à l'emplacement désiré, puis vissage du profilé extérieur
- 5 Pose du panneau puis vissage des pattes de fixation
- 6 Installation du fileur après découpe
- 7 Finir l'étanchéité par un joint silicone en partie basse



# INTEGRA ESSENTIEL/ESSENTIEL+

Habillage mural technique renforcé pour robinetterie



LES +

- Solution économique
- Découpable sur chantier
- Montage express
- Version personnalisable (voir p.263)

ROBINETTERIE

Sans robinetterie

## CARACTÉRISTIQUES

- Habillage mural technique (type bâti-support de robinetterie) prêt-à-poser, 4 décors au choix (ou plus de 70 décors en version personnalisable, voir p.263)
- Structure rigide (2,4 cm d'épaisseur) comprenant un panneau mural de finition Kinewall Design et une mousse de renfort en polystyrène extrudé (densité 49 kg/m<sup>3</sup>)
- Robinetterie non incluse, toute robinetterie peut être installée
- Installation sur receveur encastré ou sur receveur posé au sol ayant une épaisseur de 6 cm maximum
- Découpable en largeur et en hauteur, à l'aide d'une scie circulaire ou d'une scie sauteuse

## DÉCORS



Y00 - blanc satiné  
+ profilés alu blanc



101 - marbre gris galet  
+ profilés alu argent brillant




113 - marbre mordoré  
+ profilés alu blanc




109 - chêne antique  
+ profilés alu noir intense grainé

### Integra Essentiel




Installation réversible gauche / droite  
Réglage faux-aplomb : 1 cm sur chaque mur

### Integra Essentiel+



Installation réversible gauche / droite  
Réglage faux-aplomb : 1 cm sur chaque mur



**INFO :** Pour des raisons techniques liées au montage, l'installation du panneau Integra ne peut pas se faire en fond de niche, uniquement sur un côté.

Tarifs H.T.	Integra Essentiel	Integra Essentiel+
blanc satiné	IN2-Y00-B-RX-NXK  826 €	-
marbre gris galet	-	IN1-101-A-RX-NXK 1 135 €
marbre mordoré	-	IN1-113-B-RX-NXE 1 135 €
chêne antique	-	IN1-109-N-RX-NXL 1 135 €

Départ usine sous 48h



*Integra Essentiel, présenté ici avec un panneau Kinewall Design blanc satiné*



*Integra Essentiel+ décor chêne antique, présenté ici avec des panneaux Kinewall Design chêne antique et jungle*





*Integra Essentiel+ décor marbre gris galet*



*Integra Essentiel+ décor marbre mordoré, présenté ici avec un panneau Kinewall Design marbre mordoré*

# INTEGRA DESIGN




Habillage mural technique renforcé avec robinetterie



## CARACTÉRISTIQUES

- Habillage mural technique (type bâti-support de robinetterie) prêt-à-poser, 3 décors au choix (ou plus de 70 décors en version personnalisable, voir p.263)
- Structure rigide (2,4 cm d'épaisseur) comprenant un panneau mural de finition Kinewall Design et une mousse de renfort en polystyrène extrudé (densité 49 kg/m<sup>3</sup>)
- Equipements inclus à installer sur la structure : robinetterie thermostatique barreau chromée, barre de douche assortie, douchette à main avec flexible anti-torsion et étagère porte-flacons
- Flexibles d'alimentation fournis
- Installation sur receveur encastré ou sur receveur posé au sol ayant une épaisseur de 6 cm maximum
- Découpable en largeur et en hauteur, à l'aide d'une scie circulaire ou d'une scie sauteuse

## DÉCORS



**Installation réversible gauche / droite**  
Réglage faux-aplomb : 1 cm sur chaque mur

**INFO :** Pour des raisons techniques liées au montage, l'installation du panneau Intégra ne peut pas se faire en fond de niche, uniquement sur un côté.

Tarifs H.T.	Integra Design	
marbre gris galet	IN1-101-A-R1-NXD	1 414 €
marbre mordoré	IN1-113-B-R1-NX7	1 414 €
chêne antique	IN1-109-N-R1-NXE	1 414 €



*Integra Design décor marbre gris galet, présenté ici avec un panneau Kinewall Design teck horizon*






*Integra Design décor marbre mordoré, présenté ici avec un panneau Kinewall Design marbre mordoré*



*Integra Design décor chêne antique, présenté ici avec un panneau Kinewall Design chêne antique*

# INTEGRA PREMIUM




Habillage mural technique renforcé avec robinetterie encastrée



## CARACTÉRISTIQUES

- Habillage mural technique (type bâti-support de robinetterie) prêt-à-poser, 3 décors au choix (ou plus de 70 décors en version personnalisable, voir p.263)
- Structure rigide (2,4 cm d'épaisseur) comprenant un panneau mural de finition Kinewall Design et une mousse de renfort en polystyrène extrudé (densité 49 kg/m<sup>3</sup>)
- Equipements inclus pré-installés sur la structure : robinetterie thermostatique encastrée avec boutons-poussoirs, douchette à main sur support avec flexible anti-torsion et niche de rangement encastrée. Douche pluie encastrée à installer sur la structure.
- Robinetterie et niche aspect inox brossé avec traitement anti-empreintes de doigts
- Flexibles d'alimentation fournis
- Installation sur receveur encastré ou sur receveur posé au sol ayant une épaisseur de 6 cm maximum
- Découpable en largeur et en hauteur, à l'aide d'une scie circulaire ou d'une scie sauteuse

## DÉCORS



Installation réversible gauche / droite  
Réglage faux-aplomb : 1 cm sur chaque mur

**INFO :** Pour des raisons techniques liées au montage, l'installation du panneau Intégra ne peut pas se faire en fond de niche, uniquement sur un côté.

Tarifs H.T.	Integra Premium	
marbre gris galet	IN1-101-A-R2-NI5	2 054 €
marbre mordoré	IN1-113-B-R2-NIZ	2 054 €
chêne antique	IN1-109-N-R2-NI6	2 054 €



*Integra Premium décor marbre mordoré, présenté ici avec un panneau Kinewall Design marbre mordoré*



*Integra Premium décor chêne antique, présenté ici avec un panneau Kinewall Design chêne antique*




*Integra Premium décor marbre gris galet, présenté ici avec un panneau Kinewall Design teck horizon*



*Integra à composer décor sporalis vert - profilés argent brillant - robinetterie premium, présenté ici avec un panneau Kinewall Design sporalis*



*Integra à composer décor zellige lagon chevrons - profilés gris noir grainé - avec robinetterie design, présenté ici avec un panneau Kinewall Design zellige blanc chevrons*



*Integra à composer décor botanic terrazzo - profilés argent brillant - robinetterie premium, présenté ici avec un panneau Kinewall Design marbre nebbia*



*Integra à composer décor faïence tissé lin rosace - profilés blancs - robinetterie premium, présenté ici avec un panneau Kinewall Design faïence tissé lin*

## BON DE COMMANDE à envoyer



par mail à [kinedo-douche@kinedo.com](mailto:kinedo-douche@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....




### CHOIX DU DÉCOR, avec supplément de prix si décor non-mentionné ci-dessous




Pour tout autre décor, reportez-vous p.236 (panneaux muraux Kinewall Design) pour indiquer le numéro et le nom du décor souhaité (exemple : 014 - Albâtre)

Décor n° : ..... **+ 307 €**

### CHOIX DE LA COULEUR DES PROFILÉS à cocher, sans supplément de prix



### CHOIX DE LA ROBINETTERIE à cocher, avec supplément de prix



INFO : Reportez-vous p.256 pour plus d'informations sur les robinetteries

### ACCESSOIRE pour INTEGRA sans robinetterie



### TARIF

Tarif base Integra .....	<b>1 124 €</b>
Supplément décor .....	€
Supplément robinetterie .....	€
Supplément accessoire .....	€
<b>Montant total HT du panneau Integra .....</b>	<b>€</b>

# NOS MODÈLES DE COLONNES



AQUASTYLE p.265



AQUANOVA p.266



AQUADIVA p.267



AQUAFACORY p.268



AQUATICA p.269

COLONNES

# AQUASTYLE

Colonne en inox brossé, alu laqué blanc mat ou noir mat

## VERSION



Thermostatique


## CARACTÉRISTIQUES

- Façade en inox brossé, alu laqué blanc mat ou noir mat avec traitement anti-empreintes
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- Douche pluie avec picots silicone anticalcaires



Aquastyle Inox brossé, blanc mat ou noir mat

COLONNES





Mitigeur



Douchette à main



Douche pluie



Tarifs H.T.

	Inox brossé	Blanc mat	Noir mat
CD311	760 €	CD312	866 €
CD313	866 €		

COLONNES

# AQUANOVA

Combiné de douche blanc mat ou chromé  
à boutons-poussoirs

## VERSION



Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES

- Barre tubulaire blanc mat ou chromée
- Mitigeur thermostatique encastré (+ flexibles d'alimentation)
- Ergonomique : système de boutons-poussoirs pour sélectionner la fonction douchette à main ou douche pluie
- Douchette à main ronde multifonction avec flexible anti-torsion
- Support pour douchette à main réglable en hauteur
- Douche pluie ronde ultra plate avec picots silicone anticalcaires
- Douche pluie réglable en hauteur
- Etagère porte-flacons en verre (verre noir pour Aquanova blanc mat, verre blanc pour Aquanova chromé)



Aquanova blanc mat

Aquanova chromé





Boutons-poussoirs




Douchette à main



Douche pluie



Zone d'arrivée d'eau



Tarifs H.T.

Aquanova blanc mat	Aquanova chromé
CD366 869 €	CD367 818 €

COLONNES

# AQUADIVA

Combiné de douche aspect or brossé

## VERSION



Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES

- Finition or brossé assortie aux parois Solo Design et Solo Design+
- Nettoyage facilité : traitement anti-empreintes de doigts
- Mitigeur thermostatique
- Douchette à main en inox, avec flexible anti-torsion
- Support pour douchette à main réglable en hauteur
- Douche pluie ronde ultra-plate en inox, avec picots silicone anticalcaires
- Douche pluie réglable en hauteur



Aquadiva




Mitigeur



Douchette à main



Douche pluie



Tarifs H.T.

Aquadiva

CD368

664 €

Infos/commandes : voir p.12

COLONNES

# AQUAFACORY

Combiné de douche en inox noir mat

## VERSION



Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES

- Finition noir mat
- Mitigeur thermostatique
- Douchette à main en ABS à jets réglables, avec flexible anti-torsion
- Support pour douchette à main réglable en hauteur
- Douche pluie en ABS, avec picots silicone anticalcaires
- Douche pluie réglable en hauteur



Aquafactory




Mitigeur



Douchette à main



Douche pluie



Tarifs H.T.

Aquafactory

CD360

655 €

COLONNES

# AQUATICA

Combiné de douche chromé

## VERSION



Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES

- Barre de douche chromée
- Mitigeur thermostatique
- Douche pluie ultra plate ronde
- Douchette à main ronde avec jets réglables



Aquatica

COLONNES




Mitigeur



Douchette à main



Douche pluie inox



Tarifs H.T.

Aquatica

CD365

621 €

Infos/commandes : voir p.12

# CHOISIR UN PARE-BAIN

Modèle							Nombre de volets	Finitions de profilé	Finitions de verre
COLUMBA 1	150	75	5		•		1 relevable	<input type="checkbox"/> 	transparent
COLUMBA 2	150	110	5		•		2 relevables	<input type="checkbox"/> 	transparent
SMART DESIGN HYDRA	148	80	6	•			1	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	transparent, cosmos ou factory
VOLET PIVOTANT POUR SMART DESIGN HYDRA	148	37,5	6		•		1	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	transparent ou cosmos
SMART DESIGN LYRA	150	80	6		•		1	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	transparent, cosmos ou factory
SMART DESIGN GEMINI	148	40	6	•			1	<input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> 	transparent
SUPRA SAMOA	140	75	5		•		1	<input type="checkbox"/> 	transparent



Hauteur du pare-bain (en cm)



Largeur du pare-bain (en cm)



Epaisseur du verre (en mm)

## NOS MODÈLES DE PARE-BAINS



Columba 1 p.271



Columba 2 p.271



Smart Design Hydra p.272



Smart Design Hydra + volet pivotant p.272



Smart Design Lyra p.273



Smart Design Gemini p.274



Supra Samoa p.275

# COLUMBA

Pare-bain relevable et pivotant à 180°



Verre  
5 mm



Traitement  
anticalcaire



## CARACTÉRISTIQUES


- Pratique : profilé avec vérin pour relever le pare-bain de 28 cm
- Eclaboussures limitées : sur Columba 2 grâce au 2<sup>ème</sup> volet pivotant
- Profilé en aluminium blanc ou chromé
- Verre transparent
- Poignée porte-serviette assortie au profilé



Columba 2 - profilé blanc

Dimensions en cm	Columba 1 et 2
Hauteur totale	150 (178 une fois relevé)
Épaisseur du profilé vertical	4
Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (joint)
Réglage du faux-aplomb	1,5


## COLUMBA 1 Pare-bain simple



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
75 x 150 cm	PB120BTNE 457 €	PB120CTNE 484 €

## COLUMBA 2 Pare-bain avec un volet pivotant



Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
110 x 150 cm	PB121BTNE 543 €	PB121CTNE 569 €

# HYDRA

Pare-bain fixe simple ou avec volet pivotant



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LE +



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.276-277)



Profilé chromé




Smart Design Hydra - profilé gris noir grainé - verre factory

## CARACTÉRISTIQUES


- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- 3 finitions de verre
- Barre de renfort droite assortie
- En option : volet pivotant à installer sur Smart Design Hydra pour limiter les éclaboussures

Dimensions en cm		Smart Design Hydra
Largeur du volet pivotant*	A	37,5
Hauteur totale (+ 0,5 cm de barre de renfort)		148
Épaisseur du profilé vertical		1,4
Réglage du faux-aplomb		1,5

\*Largeur lorsque le volet est en alignement avec la paroi fixe. Lorsqu'il est replié à 90° sa largeur diminue de 1,5 cm



Installation réversible gauche / droite



Combinaison Smart Design Hydra + volet pivotant


## SMART DESIGN HYDRA Pare-bain fixe

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre factory
80 x 148 cm	PB130BTNE 303 €	PB130BCOE 325 €	PB130CTNE 330 €	PB130CCOE 351 €	PB130NTNE 330 €	PB130NCOE 351 €	PB130N2BVE 351 €

## Volet pivotant pour SMART DESIGN HYDRA

Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos
37,5 x 148 cm	PB135BTNE 208 €	PB135BCOE 211 €	PB135CTNE 227 €	PB135CCOE 228 €	PB135NTNE 220 €	PB135NCOE 244 €

**Option barre articulée chromée (0,5 cm de haut)**  
(barre de renfort pouvant être posée droite ou de biais)  
RENFORT17 172 €



# LYRA

Pare-bain simple pivotant à 180°



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LE +



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.276-277)



Profilé gris noir grainé




Smart Design Lyra - profilé chromé - verre cosmos

## CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- 3 finitions de verre

Dimensions en cm	Smart Design Lyra
Hauteur totale	150
Épaisseur du profilé vertical	4
Épaisseur du profilé horizontal	1,1 (joint)
Réglage du faux-aplomb	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé		
	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre transparent	Verre cosmos	Verre factory
80 x 150 cm	PB140BTNE 415 €	PB140BCOE 435 €	PB140CTNE 442 €	PB140CCOE 463 €	PB140NTNE 442 €	PB140NCOE 463 €	PB140N2BVE 463 €

# GEMINI

## Mini-pare-bain fixe



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire

LE +



Montage  
express



Sur-mesure  
(p.276-277)



Smart Design Gemini - profilé chromé (tringle et rideau non fournis)

### CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium blanc, chromé ou gris noir grainé avec obturateur
- Verre transparent
- A installer en complément d'un rideau de douche pour éviter les fuites au niveau du mur (livré sans tringle ni rideau)

Dimensions en cm	Smart Design Gemini
Hauteur totale	148
Epaisseur du profilé vertical	1,4
Réglage du faux-aplomb	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé		Profilé gris noir grainé	
	Verre transparent		Verre transparent		Verre transparent	
40 x 148 cm	PB170BTNE	202 €	PB170CTNE	228 €	PB170NTNE	228 €

PARE-BAINS SUPRA

# SAMOA

Pare-bain simple pivotant à 180°



Verre  
5 mm


## CARACTÉRISTIQUES

- Verre transparent
- 2 finitions de profilé : aluminium laqué blanc ou chromé



Samoa - profilé blanc

Dimensions en cm	Samoa
Épaisseur du profilé vertical	2,2
Réglage du faux-aplomb	2,5




Installation réversible gauche / droite

Tarifs H.T.	Profilé blanc	Profilé chromé
	Verre transparent	Verre transparent
75 x 140 cm	PB150BTN 237 €	PB150CTN 256 €



## SMART DESIGN HYDRA (p.272)


<b>Pare-bain fixe</b> Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total* Barre de renfort assortie incluse (120 cm maxi)			<b>SANS DÉCOUPE</b>
Cotes (en mm)	A**	B	
mini	500	250	<b>394 €</b>
maxi	1600	1000	



\* Avec supplément de prix      \*\*Pour montage avec volet pivotant de dimensions standards (p.274), A = 1978 mm

## VOLET PIVOTANT pour montage avec SMART DESIGN HYDRA (p.272)


<b>Volet pivotant</b> pour montage avec pare-bain fixe SMART DESIGN HYDRA Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé* - Verre transparent ou dépoli total*			<b>SANS DÉCOUPE</b>
Cotes (en mm)	A	H**	
mini	500	220	<b>271 €</b>
maxi	1600***	800	



\* Avec supplément de prix  
\*\*Attention ! La largeur H correspond au volet pivotant lorsqu'il est en alignement avec la paroi. Lorsqu'il est replié à 90°, sa largeur diminue de 1,5 cm  
\*\*\*Pour montage avec Smart Design Hydra de dimensions standards (p.274), A = 1480 mm

## SMART DESIGN LYRA (p.273)


<b>Pare-bain pivotant à 180°</b> Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			<b>SANS DÉCOUPE</b>
Cotes (en mm)	A	B	
mini	500	350	<b>540 €</b>
maxi	1600	900	



\* Avec supplément de prix

## SMART DESIGN GEMINI (p.274)

<b>Mini pare-bain fixe</b> Profilé blanc, chromé* ou gris noir grainé*. Verre transparent ou dépoli total*			<b>SANS DÉCOUPE</b>
Cotes (en mm)	A	B	
mini	500	250	<b>263 €</b>
maxi	1600	600	



\* Avec supplément de prix

# BON DE COMMANDE à envoyer

par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com) Commande et devis traités sous 48h

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)


**INFO :** En sur-mesure, l'extensibilité est de -7,5/+7,5 mm par rapport à la cote communiquée

N° de schéma : .....



A : ..... mm    B : ..... mm    H : ..... mm    H1 : ..... mm

H2 : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



## TOTAL

Tarif pare-bain Smart Design ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# CHOISIR UNE CABINE

## Cabines classiques

- Cabines tout équipées : un receveur, des panneaux de fond, des parois
- Le choix parmi une robinetterie mécanique ou thermostatique



	 Rectangle	 Carré	 1/4 de rond
<b>CABINES CLASSIQUES - EN ANGLE</b>			
Gammes	Porte(s) pivotante(s)	Porte(s) coulissante(s)	Porte(s) pivotante(s)   Porte(s) coulissante(s)   Portes pivotantes   Portes coulissantes
HORIZON	p.282		p.282   p.284
BROOKLYN FACTORY		p.290	p.292   p.293
BROOKLYN		p.290	p.292   p.293
EDEN	p.296		p.298   p.299
KINEPRIME GLASS	p.302		p.302   p.306
KINEPRIME	p.308		p.308 et p.313   p.312
<b>CABINES CLASSIQUES - EN NICHE</b>			
Gammes	Porte(s) pivotante(s)	Porte(s) pivotante(s)	
HORIZON		p.286	
KINEPRIME GLASS	p.304		
KINEPRIME	p.310		p.310 et p.313



## Robinetterie

Toutes nos cabines sont disponibles avec une robinetterie thermostatique.

Les cabines de la gamme Kineprime sont aussi disponibles avec une robinetterie mécanique.



# NOS GAMMES DE CABINES



HORIZON p.280



BROOKLYN FACTORY p.288



BROOKLYN p.288




EDEN p.294



KINEPRIME GLASS p.300



KINEPRIME p.308



# HORIZON

---



Verre 6 mm



Montage sans silicone



Traitement anticalcaire



2 couleurs

## VERSION

---



Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES

---

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et grille d'évacuation en inox poli
- **Receveur faible hauteur**
- **Équipement complet** : mitigeur thermostatique encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profilés argent satin avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- Poignées métalliques
- Colonne de 4 étagères en verre à hauteur réglable

**EXCLUSIVITÉ**  
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP





### Côté utilisateur

- **Personnalisation totale :** forme, taille, type d'ouverture et couleur



### Côté installateur

- **Montage simplifié :** installation à son emplacement définitif
- **Montage par 1 personne :** fixation rapide et sécurisée des portes pivotantes grâce au système Kineclip
- **Pas de temps de séchage :** montage sans silicone



HORIZON

# 110-120 / C angle

Cabine rectangulaire 110 x 81 ou 120 x 91 cm  
et cabine carrée 80 ou 90 cm



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Montage  
sans silicone



2 couleurs

## VERSION




Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque
- 1 ou 2 portes coulissantes (8 mm) ou 1 porte pivotante (6 mm)







Horizon 110 x 81 - couleur acier



Cotes pour les modèles 110x81, 120x91 et C90




Cotes pour le modèle C80



Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite



**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Dimensions en cm


		110 x 81	120 x 91	C80	C90
Hauteur d'évacuation		3,5	3,5	4,5	3,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	5	6	5
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	75	88	43,5	59
Largeur zone d'évacuation d'eau	L'	61	63	43,5	59
Déport zone d'évacuation d'eau	M	3	3	3	0
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	75	85	77	87
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5	15	14	14,5
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195	193	195	195
Déport zone d'arrivée d'eau	U	0	0	0	0
Largeur centre mitigeur	V	40,5	45,5	42	47
Hauteur centre mitigeur	W	114	114	113,5	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30	30	30	30



Horizon C90 - couleur perle noire



Large douche pluie de série



Colonne d'étagères réglables en hauteur

## COULEURS



Acier



Perle noire

Tarifs H.T.	110 x 81		120 x 91	
	Porte coulissante	Porte pivotante	Porte coulissante	Porte pivotante
<b>Acier</b>	CA119A12 3 536 €	CA139A12 3 536 €	CA114A12 4 219 €	CA134A12 4 219 €
<b>Perle noire</b>	CA119N12 3 536 €	CA139N12 3 536 €	CA114N12 4 219 €	CA134N12 4 219 €

Tarifs H.T.	C80		C90	
	Portes coulissantes	Porte pivotante	Portes coulissantes	Porte pivotante
<b>Acier</b>	CA116A12 3 118 €	CA136A12 3 118 €	CA117A12 3 310 €	CA137A12 3 310 €
<b>Perle noire</b>	CA116N12 3 118 €	CA136N12 3 118 €	CA117N12 3 310 €	CA137N12 3 310 €

# HORIZON R90

Cabine 1/4 de rond 90 cm



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Montage  
sans silicone



2 couleurs

## VERSIONS





Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- 2 portes pivotantes (6 mm) ou coulissantes (6 mm)




Horizon R90 - version thermostatique - couleur acier



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Dimensions en cm

		R90
Hauteur d'évacuation		3,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60
Déport zone d'évacuation d'eau	M	0
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	75
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195
Déport zone d'arrivée d'eau	U	0
Largeur centre mitigeur	V	40,5
Hauteur centre mitigeur	W	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30



Horizon R90 - couleur perle noire



Large douche pluie de série



Douchette à main en laiton



Colonne d'étagères réglables en hauteur

Horizon

## COULEURS



Acier



Perle noire

Tarifs H.T.	R90			
	Portes coulissantes		Portes pivotantes	
Acier	CA118A12	3 536 €	CA138A12	3 536 €
Perle noire	CA118N12	3 536 €	CA138N12	3 536 €

HORIZON

# C niche

Cabine carrée 80 ou 90 cm



En niche



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Montage  
sans silicone



2 couleurs

## VERSION




Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- 3 panneaux de fond en verre blanc opaque
- 1 porte pivotante
- Cabine positionnable en fond de niche ou à l'avant de la niche




Horizon C90 niche - couleur acier




Cotes pour le modèle C80 niche



Cotes pour le modèle C90 niche



Ouverture réversible gauche / droite  
La bonde sera toujours dans l'angle supérieur droit



Dimensions en cm

	C80	C90
Hauteur d'évacuation	4,5	3,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	14
Déport zone d'évacuation d'eau	M	9
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	80
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	14,5
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	195
Déport zone d'arrivée d'eau	U	0
Largeur centre mitigeur	V	45
Hauteur centre mitigeur	W	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	30

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)



Horizon C90 niche - couleur perle noire

Horizon



Large douche pluie de série



Douchette à main en laiton



Colonne d'étagères réglables en hauteur

## COULEURS



Acier



Perle noire

Tarifs H.T.	C80	
	Porte pivotante	
Acier	CA131A12	3 274 €
Perle noire	CA131N12	3 274 €

Tarifs H.T.	C90	
	Porte pivotante	
Acier	CA132A12	3 481 €
Perle noire	CA132N12	3 481 €

# BROOKLYN



Verre 6 mm



Montage sans silicone



Traitement anticalcaire

LES +



Montage express



2 finitions  
(standard et Factory)

## VERSION



Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent (sérigraphie aspect verrière sur version Factory)
- **Panneaux de fond en verre** blanc opaque
- **Receveur 8 cm en Biocryl** naturellement **non glissant** avec bonde et cache-bonde chromé
- **Équipement complet** : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profilés alu avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- Poignées et pivots de porte métalliques
- Longue étagère en verre de sécurité

### Montage express :


assemblage de la cabine sans vis et sans silicone

### BROOKLYN FACTORY :

- **combiné de douche noir**
- profilés alu **noir grainé**

### BROOKLYN :

- **combiné de douche chromé**
- profilés alu **laqués gris clair**





### Côté utilisateur

- **Design moderne :**  
2 finitions au choix dont la version Brooklyn Factory à l'esprit industriel
- **Robustesse :** poignées et pivots de porte métalliques
- **Entretien facilité :** portes coulissantes déclipables



### Côté installateur

- **Montage Express :** système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Installation simplifiée :** montage sans silicone, à son emplacement définitif et à poser au sol ou sur pieds
- **Pas de temps de séchage :** montage sans silicone



BROOKLYN

# RECTANGULAIRE

Cabines rectangulaires de 110 x 80 à 160 x 80 cm

LES +

- En angle
- Verre 6 mm
- Traitement anticalcaire
- Montage sans silicone
- Montage express
- 2 finitions

## VERSION





Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte coulissante (8 mm)
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte coulissante en partie basse
- Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée
- Pour Brooklyn Factory, dans le cas d'un montage à gauche, la sérigraphie sera à l'intérieur de la douche




Brooklyn Factory 110 x 80



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

		110 x 80		120 x 90		160 x 80		
Receveur...		...posé au sol	...sur pieds	...posé au sol	...sur pieds	...posé au sol	...sur pieds	
Hauteur d'évacuation		-5	8	-5	8	-5	8	
Hauteur zone d'évacuation d'eau		K	-3	10	-3	10	-3	10
Largeur zone d'évacuation d'eau		L	70	70	80	80	70	70
Largeur zone d'évacuation d'eau		L'	25	25	23	23	32	32
Déport zone d'évacuation d'eau		M	5	5	5	5	5	5
Déport zone d'évacuation d'eau		M'	25	25	32	32	43	43
Largeur zone d'arrivée d'eau		N	60	60	70	70	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau		P	16	16	16	16	16	16
Hauteur zone d'arrivée d'eau		O	175	175	175	175	175	175
Déport zone d'arrivée d'eau		U	10	10	10	10	10	10
Largeur centre mitigeur		V	40	40	45	45	40	40
Hauteur centre mitigeur		W	116	116	116	116	116	116
Zone emplacement mitigeur cabine		ØX	25	25	25	25	25	25

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)



Brooklyn 160 x 80

Tarifs H.T.	Brooklyn		Brooklyn Factory	
110 x 80 cm	CA240GTNE	3 024€	CA240N2BHE	3 200€
120 x 90 cm	CA241GTNE	3 335€	CA241N2BHE	3 483€
160 x 80 cm	CA242GTNE	3 528€	CA242N2BHE	3 705€

# BROOKLYN C90

Cabine carrée 90 cm



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Montage  
sans silicone

LES +



Montage  
express



2 finitions

## VERSION



Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES



- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 portes coulissantes (8 mm)
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte coulissante en partie basse
- Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée




Brooklyn Factory C90 -  
porte pivotante




Brooklyn C90 - portes coulissantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

		C90	
Receveur...		...posé au sol	...sur pieds
Hauteur d'évacuation		-5	8
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	115	115
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

Tarifs H.T.

90 x 90 cm	Brooklyn		Brooklyn Factory				
	Portes coulissantes	Porte pivotante	Portes coulissantes	Porte pivotante			
CA250GTNE	2 889€	CA260GTNE	2 889€	CA250N2BHE	3 068€	CA260N2BHE	3 068€

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

BROOKLYN

# R90

Cabine 1/4 de rond 90 cm



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Montage  
sans silicone

LE +



Montage  
express

## VERSION





Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- 2 portes coulissantes (6 mm)
- Nettoyage facilité : déclipage des portes coulissantes en partie basse
- Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée
- Non-disponible en version Factory



Brooklyn R90



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

		R90	
		...posé au sol	...sur pieds
Receveur...			
Hauteur d'évacuation		-5	8
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	115	115
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Tarifs H.T.

90 x 90 cm

Brooklyn

CA270GTNE

2 889 €

Infos/commandes : voir p.12

# EDEN



Verre 5 mm



Montage sans silicone  
(sauf versions R80 et R90)

LE +



Montage express



Montage express

## VERSION



Thermostatique


## CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- **Panneaux de fond en verre** extra-blanc opaque
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli, bonde et tuyau d'évacuation
- 2 hauteurs de receveur
- **Équipement complet** : mitigeur thermostatique avec inverseur intégré et flexible d'alimentation, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche pluie et étagère porte-facons en verre
- Profilés chromés
- **Poignées métalliques chromées**
- Pivots de porte métalliques chromés

**Montage express :**  
assemblage de la cabine sans vis et sans silicone



*Douche pluie de série*



*Mitigeur thermostatique*



*Douchette à main en laiton*



Eden

### Côté utilisateur

- **Solution économique** : cabine au design simple et épuré, tout équipée
- **Robustesse** : poignées et pivots de porte métalliques chromés
- **Accès facilité** : dans le cas du receveur faible hauteur (9 cm)



### Côté installateur

- **Montage express** : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Installation simplifiée** : montage sans silicone et à son emplacement définitif
- **Exit les irrégularités du sol** : receveur en Biocryl sur pieds réglables



EDEN

# RECTANGULAIRE

Cabines rectangulaires 100x80, 120x80 ou 120x90 cm



En angle



Verre  
5 mm



Montage  
sans silicone



Montage  
express

## VERSION





Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Roulettes métalliques chromées et déclipables




Eden 120 x 80 - portes coulissantes




Installation réversible gauche / droite




Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Dimensions en cm

		100 x 80 / 120 x 80		120 x 90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25



Eden 120 x 80 - porte pivotante

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA836	2 590 €	CA826	2 590 €
120 x 80 cm	CA837	2 841 €	CA827	2 841 €
120 x 90 cm	CA838	2 992 €	CA828	2 992 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA8360	2 590 €	CA8260	2 590 €
120 x 80 cm	CA8370	2 841 €	CA8270	2 841 €
120 x 90 cm	CA8380	2 992 €	CA8280	2 992 €

EDEN

# C80 et C90

Cabine carrée 80 ou 90 cm



En angle



Verre  
5 mm



Montage  
sans silicone

LE +



Montage  
express

## VERSION





Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Roulettes métalliques chromées et déclipables




Edén C90 - porte pivotante



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.

	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA831	2 128 €	CA821	2 128 €
90 x 90 cm	CA832	2 590 €	CA822	2 590 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8310	2 128 €	CA8210	2 128 €
90 x 90 cm	CA8320	2 590 €	CA8220	2 590 €

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

EDEN

# R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm



En angle



Verre  
5 mm



Montage  
express

## VERSION





Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- 2 portes pivotantes (6 mm) ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Mitigeur avec inverseur intégré et cartouche Vernet
- Douchette à main en laiton
- Douche pluie chromée ronde
- Poignées métalliques chromées pour une meilleure préhension
- Roulettes métalliques chromées et déclinables




Eden R90 - portes coulissantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

		R80		R90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	118	127	118	127
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

Tarifs H.T.

	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA833	2 601 €	CA823	2 601 €
90 x 90 cm	CA834	2 673 €	CA824	2 673 €
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
80 x 80 cm	CA8330	2 601 €	CA8230	2 601 €
90 x 90 cm	CA8340	2 673 €	CA8240	2 673 €

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)



Vidéo  
de montage  
 YouTube

# KINEPRIME



Montage sans silicone  
(sauf versions R80 et R90)



LE +  
Montage express

## VERSIONS



Mécanique





Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** (1 ou 2 portes) ou **coulissante**
- **Panneaux de fond en verre** 5 mm blanc opaque (Kineprime Glass) ou **en acryl thermoformé** (Kineprime)
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli
- 2 hauteurs de receveur
- **Équipement complet** : robinetterie, douchette à main ultra-plate avec flexible, barre de douche, flexibles d'alimentation, bonde et tuyau d'évacuation
- Profilés en aluminium laqué blanc

### Montage express :

assemblage de la cabine sans vis (voir schéma ci-contre) et sans silicone





## Côté utilisateur

- **Aménagement possible de petits espaces douche** : dimensions et types d'implantation adaptés
- **Design qualitatif** : panneaux de fond en verre blanc opaque (Kineprime Glass)
- **Optimisation de l'espace intérieur** : panneaux de fond affleurant au pourtour du receveur



## Côté installateur

- **Montage express** : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Livré tout équipée** : avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tuyau d'évacuation
- **Intervention facilitée** : robinetterie montée sur une trappe amovible (hors Kineprime Glass)



KINEPRIME GLASS

# 100-120 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80, 120 x 80 ou 120 x 90 cm et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre



En angle



Verre 5 mm



Montage sans silicone



Montage express

## VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)




Kineprime Glass 100 x 80 angle - version thermostatique portes coulissantes



Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Dimensions en cm		100 x 80		120 x 80		120 x 90		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau		K	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	
Largeur zone d'évacuation d'eau		L1	- -	- -	- -	- -	50 50	60 60	60 60	70 70	70 70		
Déport zone d'évacuation d'eau		M	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15			
Largeur zone d'arrivée d'eau		N	60 60	60 60	70 70	70 70	50 50	60 60	60 60	70 70			
Hauteur mini d'arrivée d'eau		P	15 24	15 24	15 24	15 24	15 24	15 24	15 24	15 24			
Hauteur zone d'arrivée d'eau		O	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170			
Déport zone d'arrivée d'eau		U	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15			
Largeur centre mitigeur		V	40 40	40 40	45 45	45 45	35 35	40 40	40 40	45 45			
Hauteur centre mitigeur		W	104 113	104 113	104 113	104 113	104 113	104 113	104 113	104 113			
Zone emplacement mitigeur cabine		ØX	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25			



Kineprime Glass C90 angle - version mécanique - porte pivotante



Kineprime Glass 100 x 80 angle - version mécanique - 2 portes pivotantes

Tarifs H.T.	Portes coulissantes				Porte pivotante			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA700MTN	1 431 €	CA700TTN	1 503 €	CA720MTN	1 431 €	CA720TTN	1 503 €
80 x 80 cm	CA701MTN	1 572 €	CA701TTN	1 643 €	CA721MTN	1 572 €	CA721TTN	1 643 €
90 x 90 cm	CA702MTN	1 771 €	CA702TTN	1 836 €	CA722MTN	1 771 €	CA722TTN	1 836 €
100 x 80 cm	CA703MTN	1 993 €	CA703TTN	2 061 €	CA713MTN	1 993 €	CA713TTN	2 061 €
120 x 80 cm	CA704MTN	2 245 €	CA704TTN	2 308 €	CA714MTN	2 245 €	CA714TTN	2 308 €
120 x 90 cm	CA705MTN	2 308 €	CA705TTN	2 369 €	CA715MTN	2 308 €	CA715TTN	2 369 €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA710MTN	1 431 €	CA710TTN	1 503 €	CA730MTN	1 431 €	CA730TTN	1 503 €
80 x 80 cm	CA711MTN	1 572 €	CA711TTN	1 643 €	CA731MTN	1 572 €	CA731TTN	1 643 €
90 x 90 cm	CA712MTN	1 771 €	CA712TTN	1 836 €	CA732MTN	1 771 €	CA732TTN	1 836 €
100 x 80 cm	CA723MTN	1 993 €	CA723TTN	2 061 €	CA733MTN	1 993 €	CA733TTN	2 061 €
120 x 80 cm	CA724MTN	2 245 €	CA724TTN	2 308 €	CA734MTN	2 245 €	CA734TTN	2 308 €
120 x 90 cm	CA725MTN	2 308 €	CA725TTN	2 369 €	CA735MTN	2 308 €	CA735TTN	2 369 €

Tarifs H.T.	2 portes pivotantes			
Receveur 9 cm	Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA901MTN	1 495 €	CA901TTN	1 563 €
80 x 80 cm	CA902MTN	1 632 €	CA902TTN	1 702 €
90 x 90 cm	CA903MTN	1 829 €	CA903TTN	1 897 €
100 x 80 cm	CA900MTN	2 052 €	CA900TTN	2 121 €
Receveur 18 cm	Mécanique		Thermostatique	
70 x 70 cm	CA951MTN	1 495 €	CA951TTN	1 563 €
80 x 80 cm	CA952MTN	1 632 €	CA952TTN	1 702 €
90 x 90 cm	CA953MTN	1 829 €	CA953TTN	1 897 €
100 x 80 cm	CA950MTN	2 052 €	CA950TTN	2 121 €

KINEPRIME GLASS

# 100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm  
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en verre



En niche



Verre  
5 mm



Montage  
sans silicone



Montage  
express

## VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 3<sup>ème</sup> panneau de fond en verre blanc opaque (4 mm)
- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Fileur d'extensibilité en acryl blanc




Kineprime Glass C90 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes




Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau		K	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14
Largeur zone d'évacuation d'eau		L1	- -	50 50	60 60	70 70	70 70	L2	80 80
Déport zone d'évacuation d'eau		M	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	M	15 15
Largeur zone d'arrivée d'eau		N	60 60	50 50	60 60	70 70	70 70	N	60 60
Hauteur mini d'arrivée d'eau		P	15 24	15 24	15 24	15 24	15 24	P	15 24
Hauteur zone d'arrivée d'eau		O	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170	O	170 170
Déport zone d'arrivée d'eau		U	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	U	15 15
Largeur centre mitigeur		V	40 40	35 35	40 40	45 45	45 45	V	40 40
Hauteur centre mitigeur		W	104 113	104 113	104 113	104 113	104 113	W	104 113
Zone emplacement mitigeur cabine		ØX	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	ØX	25 25



Kineprime Glass 100 x 80 niche - version mécanique - porte pivotante



Douchette à main ultra-plate



Mitigeur avec flexible anti-torsion

Tarifs H.T.

Receveur 9 cm	Porte pivotante		2 portes pivotantes	
	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA740MTN 1 431 €	CA740TTN 1 503 €	CA9010MTN 1 495 €	CA9010TTN 1 563 €
80 x 80 cm	CA741MTN 1 572 €	CA741TTN 1 643 €	CA9020MTN 1 632 €	CA9020TTN 1 702 €
90 x 90 cm	CA742MTN 1 771 €	CA742TTN 1 836 €	CA9030MTN 1 829 €	CA9030TTN 1 897 €
100 x 80 cm	CA743MTN 1 993 €	CA743TTN 2 061 €	CA9000MTN 2 052 €	CA9000TTN 2 121 €
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
70 x 70 cm	CA750MTN 1 431 €	CA750TTN 1 503 €	CA9510MTN 1 495 €	CA9510TTN 1 563 €
80 x 80 cm	CA751MTN 1 572 €	CA751TTN 1 643 €	CA9520MTN 1 632 €	CA9520TTN 1 702 €
90 x 90 cm	CA752MTN 1 771 €	CA752TTN 1 836 €	CA9530MTN 1 829 €	CA9530TTN 1 897 €
100 x 80 cm	CA753MTN 1 993 €	CA753TTN 2 061 €	CA9500MTN 2 052 €	CA9500TTN 2 121 €

KINEPRIME GLASS

# R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en verre



En angle



Verre  
5 mm



Montage  
express

## VERSIONS



Mécanique





Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- Entretien facilité : panneaux de fond en verre blanc opaque (5 mm)
- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Parties fixes (4 mm)
- Montage avec silicone




Kineprime Glass R90 - version mécanique - portes pivotantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Dimensions en cm

	R80		R90		
	9	18	9	18	
Hauteur de receveur	9	18	9	18	
Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	104	113	104	113
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25



Kineprime Glass R90 - version thermostatique - portes coulissantes

Tarifs H.T.	Portes coulissantes				Portes pivotantes			
	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
<b>Receveur 9 cm</b>								
<b>80 x 80 cm</b>	CA761MTN	<b>1 741 €</b>	CA761TTN	<b>1 814 €</b>	CA781MTN	<b>1 741 €</b>	CA781TTN	<b>1 814 €</b>
<b>90 x 90 cm</b>	CA762MTN	<b>1 882 €</b>	CA762TTN	<b>1 948 €</b>	CA782MTN	<b>1 882 €</b>	CA782TTN	<b>1 948 €</b>
<b>Receveur 18 cm</b>								
<b>80 x 80 cm</b>	CA771MTN	<b>1 741 €</b>	CA771TTN	<b>1 814 €</b>	CA791MTN	<b>1 741 €</b>	CA791TTN	<b>1 814 €</b>
<b>90 x 90 cm</b>	CA772MTN	<b>1 882 €</b>	CA772TTN	<b>1 948 €</b>	CA792MTN	<b>1 882 €</b>	CA792TTN	<b>1 948 €</b>

KINEPRIME

# 100 angle / C angle

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm  
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



En angle



Verre  
4 mm



Montage  
sans silicone



Montage  
express

## VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES







- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure ou 2 coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-facons



Kineprime 100 x 80 angle - version thermostatique - portes coulissantes




Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite

Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau peut aussi être sur le second mur

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Dimensions en cm

	100 x 80		C70		C80		C90		
Hauteur de receveur	9	18	9	18	9	18	9	18	
Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L1	-	-	50	50	60	60	70	70
	L2	80	80	50	50	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15	15	15	15	
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	50	50	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170	170	170	170	
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15	15	15	15	
Largeur centre mitigeur	V	40	40	35	35	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	



Kineprime C90 angle - version mécanique - porte pivotante



Kineprime C90 angle - version thermostatique - 2 portes pivotantes

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante		2 portes pivotantes	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
<b>70 x 70 cm</b>	CA510MTN 1 248 €	CA510TTN 1 316 €	CA520MTN 1 248 €	CA520TTN 1 316 €	CA591MTN 1 301 €	CA591TTN 1 369 €
<b>80 x 80 cm</b>	CA530MTN 1 410 €	CA530TTN 1 479 €	CA540MTN 1 410 €	CA540TTN 1 479 €	CA592MTN 1 464 €	CA592TTN 1 532 €
<b>90 x 90 cm</b>	CA550MTN 1 574 €	CA550TTN 1 643 €	CA560MTN 1 574 €	CA560TTN 1 643 €	CA593MTN 1 624 €	CA593TTN 1 690 €
<b>100 x 80 cm</b>	CA570MTN 1 634 €	CA570TTN 1 701 €	CA580MTN 1 634 €	CA580TTN 1 701 €	CA590MTN 1 684 €	CA590TTN 1 755 €
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
<b>70 x 70 cm</b>	CA511MTN 1 248 €	CA511TTN 1 316 €	CA521MTN 1 248 €	CA521TTN 1 316 €	CA651MTN 1 301 €	CA651TTN 1 369 €
<b>80 x 80 cm</b>	CA531MTN 1 410 €	CA531TTN 1 479 €	CA541MTN 1 410 €	CA541TTN 1 479 €	CA652MTN 1 464 €	CA652TTN 1 532 €
<b>90 x 90 cm</b>	CA551MTN 1 574 €	CA551TTN 1 643 €	CA561MTN 1 574 €	CA561TTN 1 643 €	CA653MTN 1 624 €	CA653TTN 1 690 €
<b>100 x 80 cm</b>	CA571MTN 1 634 €	CA571TTN 1 701 €	CA581MTN 1 634 €	CA581TTN 1 701 €	CA650MTN 1 684 €	CA650TTN 1 755 €

KINEPRIME

# 100 niche / C niche

Cabine rectangulaire 100 x 80 cm  
et cabine carrée 70, 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



En niche



Verre  
4 mm



Montage  
sans silicone



Montage  
express

## VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES

- 1 ou 2 porte(s) pivotante(s) (4 mm) à ouverture extérieure
- Porte en verre transparent
- 2 panneaux de fond en acryl, 1 panneau de fond en verre blanc opaque
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
- Profilés avec fileur d'extensibilité en acryl




Kineprime 100 x 80 niche - version mécanique - 2 portes pivotantes




hauteur  
intérieure  
193 cm


Cotes identiques pour tous les modèles



Installations réversibles gauche / droite



Installations réversibles gauche / droite



Pour les modèles carrés, la zone d'arrivée d'eau  
peut aussi être sur le second mur

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à  
la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Dimensions en cm		100 x 80		C70		C80		C90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18	9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau		K	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14	5 14
Largeur zone d'évacuation d'eau		L1	- -	50 50	60 60	70 70	70 70	70 70	70 70
		L2	80 80	50 50	60 60	70 70	70 70	70 70	70 70
Déport zone d'évacuation d'eau		M	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15
Largeur zone d'arrivée d'eau		N	60 60	50 50	60 60	70 70	70 70	70 70	70 70
Hauteur mini d'arrivée d'eau		P	15 24	15 24	15 24	15 24	15 24	15 24	15 24
Hauteur zone d'arrivée d'eau		O	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170	170 170
Déport zone d'arrivée d'eau		U	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15	15 15
Largeur centre mitigeur		V	40 40	35 35	40 40	45 45	45 45	45 45	45 45
Hauteur centre mitigeur		W	105 114	105 114	105 114	105 114	105 114	105 114	105 114
Zone emplacement mitigeur cabine		ØX	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25	25 25



Kineprime C90 niche - version thermostatique - porte pivotante

Tarifs H.T.	Porte pivotante				2 portes pivotantes			
	Mécanique		Thermostatique		Mécanique		Thermostatique	
<b>Receveur 9 cm</b>								
<b>70 x 70 cm</b>	CA5200MTN	1 333 €	CA5200TTN	1 402 €	CA5910MTN	1 385 €	CA5910TTN	1 453 €
<b>80 x 80 cm</b>	CA5400MTN	1 495 €	CA5400TTN	1 562 €	CA5920MTN	1 548 €	CA5920TTN	1 617 €
<b>90 x 90 cm</b>	CA5600MTN	1 657 €	CA5600TTN	1 726 €	CA5930MTN	1 709 €	CA5930TTN	1 777 €
<b>100 x 80 cm</b>	CA5800MTN	1 717 €	CA5800TTN	1 782 €	CA5900MTN	1 770 €	CA5900TTN	1 837 €
<b>Receveur 18 cm</b>								
<b>70 x 70 cm</b>	CA5210MTN	1 333 €	CA5210TTN	1 402 €	CA6510MTN	1 385 €	CA6510TTN	1 453 €
<b>80 x 80 cm</b>	CA5410MTN	1 495 €	CA5410TTN	1 562 €	CA6520MTN	1 548 €	CA6520TTN	1 617 €
<b>90 x 90 cm</b>	CA5610MTN	1 657 €	CA5610TTN	1 726 €	CA6530MTN	1 709 €	CA6530TTN	1 777 €
<b>100 x 80 cm</b>	CA5810MTN	1 717 €	CA5810TTN	1 782 €	CA6500MTN	1 770 €	CA6500TTN	1 837 €

KINEPRIME

# R80 et R90

Cabine 1/4 de rond 80 ou 90 cm en acryl thermoformé



En angle



Verre  
4 mm

LE +



Montage  
express

## VERSIONS



Mécanique





Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- 2 portes pivotantes (4 mm) ou coulissantes (5 mm)
- Portes en verre transparent
- Panneaux de fond intégrant des étagères porte-flacons
- Montage avec silicone




Kineprime R90 - version mécanique - portes pivotantes



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Dimensions en cm

	R80		R90		
Hauteur de receveur	9	18	9	18	
Hauteur d'évacuation	3,5	12,5	3,5	12,5	
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	60	60	70	70
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	105	114	105	114
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25

**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Portes pivotantes	
Receveur 9 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
80 x 80 cm	CA5309MTN 1 479 €	CA5309TTN 1 581 €	CA5409MTN 1 479 €	CA5409TTN 1 581 €
90 x 90 cm	CA5509MTN 1 701 €	CA5509TTN 1 805 €	CA5609MTN 1 701 €	CA5609TTN 1 805 €
Receveur 18 cm	Mécanique	Thermostatique	Mécanique	Thermostatique
80 x 80 cm	CA5319MTN 1 479 €	CA5319TTN 1 581 €	CA5419MTN 1 479 €	CA5419TTN 1 581 €
90 x 90 cm	CA5519MTN 1 701 €	CA5519TTN 1 805 €	CA5619MTN 1 701 €	CA5619TTN 1 805 €

# KINEPRIME DELTA

Cabine carrée en vitrage synthétique



En niche



En angle



Contre un mur



Montage sans silicone

## VERSION






Mécanique

## CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux de fond en acryl
- 2 portes pivotantes à ouverture intérieure
- Portes en vitrage synthétique granité 4 mm



Delta 80 x 80



**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)

Dimensions en cm

		70 x 70	80 x 80
Hauteur d'évacuation		5	5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	7	7
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	50	60
Déport zone d'évacuation d'eau	M	1	1
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	50	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	24	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	35	40
Hauteur centre mitigeur	W	107,5	107,5
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

Tarifs H.T.

	Delta	
70 x 70 cm	CA18	1 125 €
80 x 80 cm	CA13	1 180 €

# ADAPTER SA SALLE DE BAIN AVEC UNE DOUCHE ACCESSIBLE

## SOLUTIONS IMMÉDIATES TOUT-EN-UN : KINEMAGIC



### COMPOSITION

- Panneaux de fond en verre extra-blanc opaque
- Receveur blanc en Biocryl et Biotec (ABS et béton de synthèse) antidérapant PN24
- Paroi pour espace ouvert ou porte coulissante
- Combiné de douche

### CONFIGURATIONS

- En niche, en angle ou contre un mur (avec le kit de montage spécifique)

### DIMENSIONS

- Longueurs de 120 à 205 cm
- Largeurs de 69 à 106 cm

### VERSIONS

2 versions au choix

Kinemagic Sérénité+



Kinemagic Sérénité





Kinedo est partenaire du réseau d'artisans formés aux solutions d'adaptation au logement : **Handibat / Silverbat**

**SOLUTIONS ÉLIGIBLES**

**MA PRIME ADAPT'**



Nouveau dispositif d'aide du gouvernement français

jusqu'à **70% d'aide** pour l'adaptation de votre salle de bain  
(selon conditions.)

## SOLUTIONS ÉVOLUTIVES : DOUCHES À COMPOSER



Accessoires à installer ultérieurement pour une douche sécurisée



barre de maintien



pompe de relevage



tabouret

### ÉLÉMENTS À CHOISIR PARMIS TOUTE LA GAMME KINEDO

- Panneaux muraux en composite aluminium : Kinewall Design
- Receveur en Biocryl et Biotec (ABS et béton de synthèse) ou Biolex (composite minéral)
- Paroi pour espace ouvert ou porte pivotante, pliante, coulissante...
- Colonne de douche
- Accessoires : barres de maintien, sièges ou pompes de relevage


### CONFIGURATIONS

- En niche ou en angle

### DIMENSIONS

- Longueurs de 80 à 200 cm (selon modèles)
- Largeurs de 70 à 100 cm (selon modèles)

Exemples de douches à composer



### INSPIRATIONS

# DÉCOUVRIR MA PRIME ADAPT'

## L'objectif



Adapter **700 000 logements résidentiels** dans les 10 années à venir dont 250 000 d'ici 2027.



**Réduire de 20%** les chutes des séniors à domicile

## Quelle aide ?



- **Prise en charge de 50 à 70%** du coût des travaux d'adaptation selon les ressources du bénéficiaire (50% pour les revenus modestes, 70% pour les très modestes)
- Le plafond d'aide est fixé à **15 000 €**

## Pour qui ?



- Les personnes de **70 ans et +** sans condition de GIR\*
- Les personnes **handicapées** sans condition d'âge
- Les personnes de **60 à 69 ans** en perte d'autonomie précoce



Vivre chez soi  
plus longtemps  
en toute  
sécurité

## Quels travaux ?



Remplacement d'une baignoire ou installation d'une **douche accessible**, mais aussi pose de **sièges** ou de **barres de maintien**.

## Quelles étapes ?



1. Création d'un **dossier Ma Prime Adapt'**
2. **Diagnostic** par un assistant à maîtrise d'ouvrage
3. **Devis** par un artisan
4. Dépôt de **demande d'aide**
5. **Réalisation** des travaux

## Quand ?



- Depuis le **1<sup>er</sup> janvier 2024**

## Contactez-nous

**02 40 21 31 30**  
pour plus d'informations

\*GIR : Groupe Iso-Ressources, correspond au niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée

# NOS SOLUTIONS ÉLIGIBLES

## SOLUTIONS IMMÉDIATES : douches sécurisées et combinés douche/bain

### Kinemagic

La douche accessible et sécurisée avec siège rabattable et barres de maintien.



### Duo

Le combiné douche/bain facile d'accès avec siège rabattable et douchette à main aimanté (modèle Pack Sérénité+).



## SOLUTIONS ÉVOLUTIVES : douches à composer

### Douches à composer

Faites vos propres choix parmi nos modèles de receveurs, de parois, de colonnes de douche et laissez-vous tenter par nos panneaux muraux faciles à installer.



### Accessoires

Lorsque le besoin se fera sentir, vous pourrez sécuriser votre douche en installant des barres de maintien et pourquoi pas, un siège / tabouret.



Ces solutions sont données à titre d'exemples mais dans le cadre de Ma Prime Adapt', la solution proposée devra être en cohérence avec la prescription de l'assistant à maîtrise d'ouvrage et validée par l'ANAH.

# DOUCHE À COMPOSER

SOLUTION ÉLIGIBLE  
MA PRIME  
ADAPT'  
(Voir p.316)

**La douche à composer** fait partie des solutions que nous appelons « **Solutions évolutives** ».

Vous pouvez ainsi **sélectionner les équipements que vous souhaitez** pour avoir une douche véritablement personnalisée, qui répondra à tous vos besoins et toutes vos envies !

Faites vos propres choix parmi nos modèles de receveurs, de parois, de robinetteries, de panneaux muraux et complétez par la suite votre douche par des accessoires garantissant votre sécurité et votre confort : siège et barres de maintien.

## 1 Le choix du receveur

### L'accès sécurisé à votre espace douche

Kinedo propose un très large choix de receveurs adaptés à vos envies et vos contraintes. Blancs ou colorés, lisses ou texturés, chacun de nos receveurs peut être posé ou encastré pour vous assurer un accès sécurisé et confortable.

Nos receveurs n'ont pas de ressaut intérieur et sont conformes à la norme zéro ressaut. Pour assurer vos déplacements, nous vous recommandons d'opter pour un modèle bénéficiant d'un niveau d'adhérence PN12 minimum.

Si la hauteur d'évacuation d'eau actuelle ne permet pas l'installation d'un receveur extra-plat, nous proposons des pompes de relevage compactes et discrètes pouvant être dissimulées dans un meuble de salle de bain.



Receveur Kinesurf Nova



Paroi coulissante Solo C

## 2 Le choix de la paroi

### Le passage optimisé pour accéder à votre douche

Pivotantes, pliantes ou coulissantes, les parois sans seuil assurent un espace douche facile d'accès, préservant la chaleur et évitant les projections d'eau à l'extérieur.

Nos ingénieurs ont également développé des parois mobiles pour espaces douches ouverts faciles d'accès. Vous bénéficiez ainsi d'une largeur de passage maximale tout en protégeant des éclaboussures le sol de votre salle d'eau.



### 3 Le choix des panneaux muraux

#### L'alternative à la faïence

La mise en œuvre de nos panneaux Kinewall Design est rapide, sans gros travaux, et offre une étanchéité parfaite pour toute la salle de bain !

Le choix de décors contemporains, parmi 72 propositions, apportera une touche moderne à votre salle de bain.

La surface lisse des panneaux permet un nettoyage facilité et rapide.

### 4 Le choix de la robinetterie

#### Le confort à portée de mains

Tous nos modèles de colonnes de douche sont équipés d'un mitigeur thermostatique permettant de préréglager la température de l'eau. Vous évitez ainsi les risques de brûlures et bénéficiez d'un confort et d'une sécurité inégalés.

Pour plus de praticité au quotidien, nous proposons des robinetteries équipées de boutons-poussoirs ergonomiques pour sélectionner facilement la fonction souhaitée (douchette à main ou douche pluie).

Dans le cadre d'un remplacement de baignoire, afin d'éviter de déplacer les arrivées d'eau, nos ingénieurs ont imaginé INTEGRA, une structure renforcée qui propose une zone technique pour les raccords en eau. La finition est assurée par un panneau Kinewall Design. La version Integra premium comprend une robinetterie totalement encastrée ainsi qu'un système de boutons-poussoirs.



Combiné Aquanova

Colonne Integra Premium



Barre de maintien

Siège rabattable

### 5 Le choix des accessoires

#### Les équipements qui simplifient la vie

Afin d'évoluer dans votre douche dans de bonnes conditions de sécurité, il est indispensable d'agrémenter votre espace douche de certains équipements de confort.

Les barres de maintien viendront sécuriser vos déplacements ou vous aider à vous lever de votre siège. Le siège, rabattable ou de type tabouret, permettra d'alléger vos efforts si vous avez des difficultés à rester debout trop longtemps.

## Exemples de composition



## La solution économique

Tarifs H.T.

Receveur Kineone 160x80 cm	RD991	653 €
Paroi Solo 6 profilé blanc 100 cm	PA2403BTN	323 €
Habillage mural technique Integra essentiel (sans robinetterie)	IN2-Y00-B-RX-NXK	826 €
3 panneaux muraux Kinewall Design blanc satiné 100x202 cm	3x PM561 (Prix unitaire : 226 €)	678 €
Profilés de montage pour panneaux		
1 profilé d'angle blanc	KINWALL202LB	49 €
1 profilé d'alignement blanc	KINWALL202HB	48 €
Tabouret de douche	SIEGE18	246 €
1 barre droite blanche Essentiel	1x KINBARRE20	29 €
1 barre coudée blanche Essentiel	1x KINBARRE22	39 €
<b>TOTAL</b>		<b>2 891 €</b>

Robinetterie à prévoir

## Le bon rapport qualité/prix

Tarifs H.T.

Receveur Kinesurf Nova PN24 160x80 cm	RD1245AD	729 €
Paroi Solo 6+ profilé chromé 100 cm + volet pivotant 35 cm	PA2415CTNE PA2495CTNE	454 € 248 €
Habillage mural technique Integra design Marbre gris galet	IN1-101-A-R1-NXD	1 414 €
3 panneaux muraux Kinewall Design décor teck horizon 100x250 cm	3x PM663 (Prix unitaire : 386 €)	1 158 €
Profilés de montage pour panneaux		
1 profilé d'angle argent brillant	KINWALL250LAB	56 €
1 bande métallique pour montage en alignement	KINWALLBAND01	58 €
Siège de douche rabattable	SIEGE20	250 €
2 barres de maintien Premium	2x KINBARRE08 (Prix unitaire : 70 €)	140 €
<b>TOTAL</b>		<b>4 507 €</b>





## La solution design

Tarifs H.T.

Receveur Kinline noir 160x80 cm	RD2006N	973 €
Porte coulissante Smart Design C sans seuil profilé gris noir grainé 160 cm	PA90123NTNED	1 388 €
Habillage mural technique Integra premium chêne antique	IN1-109-N-R2-NIG	2 054 €
3 panneaux muraux Kinewall Design décor maya 100x250 cm	3x PM1202	1 158 € (Prix unitaire : 386 €)
Profilés de montage pour panneaux		
1 profilé d'angle noir intense grainé	KINWALL250LAB	56 €
1 bande métallique pour montage en alignement	KINWALLBAND01	58 €
Siège de douche rabattable	SIEGE20	250 €
2 barres de maintien Premium	2x KINBARRE08	140 € (Prix unitaire : 70 €)
<b>TOTAL</b>		<b>6 077 €</b>

Douche à composer

## PREMIUM - Barres de maintien

Le confort et la sécurité au design universel



### LES +

- Design élégant
- Ergonomie : barre non cylindrique, section triangulaire à bords arrondis pour une excellente préhension
- Charge admissible 150 kg
- Barre en aluminium



#### Barre de maintien à coller (L. 45 cm)

KINBARRE11 80 €

#### Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)

KINBARRE08 70 €



## ESSENTIEL - Barres de maintien

Le confort et la sécurité à prix mini

**N** NOUVEAUTÉ



### LES +

- Barre ergonomique et avec stries antidérapantes
- Charge admissible 150 kg
- Barre en inox
- 2 versions : barre droite ou barre coudée
- 2 finitions : blanche ou chromée



#### Barre de maintien droite à visser (L. 30 cm)

Barre blanche  
 KINBARRE20 29 €

Barre chromée  
 KINBARRE22 39 €

#### Barre de maintien coudée à visser (L. 30x30 cm)

Barre blanche  
 KINBARRE21 49 €

Barre chromée  
 KINBARRE23 59 €



## Siège rabattable

**N** NOUVEAUTÉ



### LES +

- Siège rabattable à ouverture amortie
- Assise avec relief antidérapant
- Pied et assise en ABS, fixation en acier
- Charge maximale 150 kg
- Dimensions (LxIxh) : 45x35x50 cm

**INFO :** Le siège ne peut pas être fixé sur une cabine de douche

**Siège rabattable**  
 SIEGE20 250 €



## Tabourets



### LES +

- Tabouret amovible
- Assise en ABS, pieds en aluminium
- Charge maximale 150 kg
- Dimensions (LxIxh) : 41x28,5x45,5 cm

**Tabouret**  
 SIEGE18 246 €



### LES +

- Tabouret amovible
- Acrylique transparent
- Charge maximale 150 kg
- Dimensions (LxIxh) : 34,5x23x40 cm


**Tabouret**  
 SIEGE21 150 €

# KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche

## Une solution pensée pour l'utilisateur

La solution adaptable à toutes les salles de bain  
pour une douche sécurisée et confortable.



VU à la  
TV



AVANT

APRÈS

• **Un espace sécurisé et confortable :**

receveur antidérapant, siège antidérapant avec assise large et ouverture amortie.

• **Un accès facilité :**

receveur de seulement 3,8 cm d'épaisseur, large ouverture de passage (jusqu'à 74 cm), barres de maintien ergonomiques\* et poignée métallique chromée intérieure/extérieure.

• **Un espace douche de qualité :**

receveur renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre 6 mm traité anticalcaire, robinetterie Grohe\* ou Kinedo garantie 3 ans\*.



\* Selon les modèles



Vidéo  
de montage  
 YouTube



## Une solution pensée pour l'installateur

- **En une journée, Kinemagic est monté :**

pas de travaux préparatoires des murs et du sol.  
Aucune reprise de faïence ou carrelage,  
ni ragréage nécessaires. Identification facile des  
pièces pour un montage sans erreur.  
Gain de temps, grâce à l'assemblage des  
panneaux de fond sans vis.



- **Zone technique périphérique :**

elle permet de pallier toute contrainte  
existante (gaine technique, tuyaux  
d'évacuation et d'alimentation...).

- **Pas de gros travaux de plomberie :**

raccordement direct sur les canalisations  
présentes.

- **Des panneaux de fond en verre :**

ils assurent une étanchéité parfaite sans  
silicone\* et couvrent les zones sans  
carrelage.  
Disponibles en version haute ou mi-hauteur.

- **Une pose au sol ou sur pieds :**

receveur en Biocryl et Biotec  
avec renfort métallique très résistant.  
Livré avec un kit de pieds réglables pour  
une hauteur de 14,8cm maxi permettant  
d'éviter tout ragréage.  
Plinthe découpable incluse.

- **Des dimensions ajustables :**

longueurs allant de 120 à 205 cm avec fileurs de finition latéraux découpables.

\* Uniquement sur les versions hautes

# KINEMAGIC

2 niveaux d'équipement  
pour des profils d'utilisateurs différents

## Sérénité+

**L'espace douche sécurisé et accessible**

- 3 barres de maintien ergonomiques
- 1 siège antidérapant rabattable à ouverture amortie
- Finition antidérapante PN24
- Équipement complet : mitigeur Grohe, douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- Boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré sur version mixte
- Espace à porte coulissante
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



> Versions : haute, mixte

**INFO :** Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.333)



## Sérénité

### L'espace douche accessible à tous

- 2 barres de maintien ergonomiques
- 1 siège antidérapant rabattable à ouverture amortie
- Finition antidérapante PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo garanti 3 ans, douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 porte-flacons
- Boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré sur version mixte
- Espace ouvert ou à porte coulissante
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie



> Versions : haute, mixte

**INFO :** Un grand choix d'accessoires en option sur toutes les versions (voir p.339)

La solution qui s'adapte  
à toute salle de bain

Configurations

Versions	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Haute	 3 panneaux de fond hauts	 2 panneaux de fond hauts 1 paroi de retour	 3 panneaux de fond hauts
Mixte	 2 panneaux de fond hauts 1 panneau de fond mi-hauteur	 1 panneau de fond haut 1 panneau de fond mi-hauteur 1 paroi de retour	non disponible

- Tous les panneaux de fond, la paroi de façade et les portes sont en verre 6 mm.
- Tous les verres sont traités anticalcaire.
- Le montage contre un mur s'effectue avec un kit spécifique (voir p.333)

## Coordonnées de l'installateur :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

## DEVIS N° .....

Date du rendez-vous : .....

Date de validité du devis : .....

## COORDONNÉES DU CLIENT

M/ Mme : .....

Adresse complète : .....

Adresse du chantier (si différente) : .....

Téléphone : ..... Email : .....

## LE PLAN DE LA SALLE DE BAIN

### Dimensions de la pièce


- Longueur : .....
- Largeur : .....
- Hauteur : .....

### Dimensions de la baignoire actuelle

- Longueur : .....
- Largeur : .....

### Dimensions des fenêtres (bâti compris)

- Longueur : .....
- Largeur : .....
- Hauteur : .....



## LE PROJET KINEMAGIC (Tarifs H.T.)

### 1. Le niveau d'équipement :

- Sérénité+ (incluant 3 barres de maintien + 1 siège + revêtement AD)
- Sérénité (incluant 2 barres de maintien + 1 siège + revêtement AD)

### 2. La robinetterie :

- mécanique (Grohe pour Sérénité+, Kinedo garantie 3 ans pour Sérénité)
- thermostatique (Grohe pour Sérénité+, Kinedo garantie 3 ans pour Sérénité)

### 3. La version :

- haute (3 panneaux hauts)       mixte (2 panneaux hauts)

### 4. L'espace :

- ouvert (indisponible sur longueur 120 cm et modèle Sérénité+)
- à porte coulissante

### 5. Les options :

- combiné de douche Hansgrohe avec mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie (+ 1 083 €)
- rail pour montage débordant (+ 109 €)
- kit pour montage contre un mur (+ 362 €)
- barre de maintien à coller (+ 80 €)
- barre de maintien à visser (+ 70 €)
- fileur périphérique de finition (+ 187 €) - version haute en angle
- fileur périphérique de finition (+ 243 €) - version haute en niche
- barre pour rideau de douche (+ 68 €)
- kit rallonge pour rehausse receveur (+ 159 €)
- pompe de relevage (+ 857 €) + kit d'adaptation (+ 212 €)

## LE DEVIS KINEMAGIC

*Kinemagic est un espace douche avec un receveur extra-plat ayant un indice de résistance à la glissance supérieur ou égal à PN12, équipé d'une robinetterie, d'une paroi fixe ou porte de douche.*

Prix public HT : .....

Suppléments "options" : .....

Pose : .....

Modifications spécifiques : .....

.....

.....

TVA :  10%  20% : .....

**Prix posé TTC :** .....

Conditions de paiement : .....

.....

.....

### Date et signature précédées de la mention

« Bon pour accord, devis reçu avant exécution des travaux »

.....

# KINEMAGIC SÉRÉNITÉ+

**SOLUTION ÉLIGIBLE  
MA PRIME  
ADAPT'**

(Voir p.316)



Vidéo de montage  
**YouTube**

L'espace douche sécurisé et accessible



## VERSIONS



Mécanique



Thermostatique



## CARACTÉRISTIQUES


- Version haute ou mixte, une solution complète adaptée à chaque projet
- Uniquement disponible avec porte coulissante
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- 3 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et sécurisé
- Siège antidérapant rabattable avec assise large et ouverture amortie
- Mitigeur Grohe
- Douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion et porte-flacons
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

## Kinemagic Sérénité+ : version haute


### Version haute en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

### Version haute en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

\*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

**INFO :** installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)  
Accessoires en option (voir p.333)



*Kinemagic Sérénité+ : haute - en angle - version thermostatique*

## Kinemagic Sérénité+ : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur



Kinemagic Sérénité+ : mixte - en niche - version thermostatique




Kinemagic Sérénité+ : mixte - en angle - version mécanique


### Version mixte en niche

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm




\*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

### Version mixte en angle

Installation réversible gauche / droite

Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)


**INFO :** Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)  
Accessoires en option (voir page de droite)

## Options - Kinemagic Sérénité+ (Tarifs H.T.)

**Rail de montage débordant pour versions haute et mixte**  
(permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)  
Zone de débord maxi 30 cm\*

KINRAILO1 109 €


**INFO :** Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



**Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement**  
(permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)

KINRAILO2 362 €

**INFO :** Idéal pour installer un placard à côté de la douche



**Fileur périphérique de finition**

(version haute en angle)  
KINCACHE05 187 €

**Fileur périphérique de finition**

(version haute en niche)  
KINCACHE06 243 €



\*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

**Combiné de douche Hansgrohe\***  
(mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie)

KINZENIO1 1 083 €

\*uniquement compatible avec les versions hautes




**Barre de maintien à coller (L. 45 cm)**

KINBARRE11 80 €


**Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)**

KINBARRE08 70 €



**Kit rallonge pour rehausse receveur**  
(hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition

REHAUSSE23 159 €



## Kinemagic Sérénité+ : version haute

### Mécanique

#### En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN2-GSP2	KT-1207-NHC-DB2-GSP7	5 337 €
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN2-GSP1	KT-1208-NHC-DB2-GSP6	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN2-GSP0	KT-1209-NHC-DB2-GSP5	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN2-GSP0	KT-1407-NHC-DB2-GSP5	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN2-GSPZ	KT-1408-NHC-DB2-GSP4	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN2-GSPY	KT-1409-NHC-DB2-GSP3	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN2-GSPY	KT-1607-NHC-DB2-GSP3	5 454 €
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN2-GSPX	KT-1608-NHC-DB2-GSP2	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN2-GSPW	KT-1609-NHC-DB2-GSP1	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN2-GSPX	KT-1707-NHC-DB2-GSP2	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN2-GSPW	KT-1708-NHC-DB2-GSP1	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN2-GSPV	KT-1709-NHC-DB2-GSP0	

#### En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN2-GSPT	KT-1207-AHC-DB2-GSPY	5 337 €
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN2-GSPS	KT-1208-AHC-DB2-GSPX	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN2-GSPR	KT-1209-AHC-DB2-GSPW	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN2-GSPR	KT-1407-AHC-DB2-GSPW	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN2-GSPQ	KT-1408-AHC-DB2-GSPV	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN2-GSPP	KT-1409-AHC-DB2-GSPU	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN2-GSPP	KT-1607-AHC-DB2-GSPU	5 454 €
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN2-GSP0	KT-1608-AHC-DB2-GSPT	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN2-GSPN	KT-1609-AHC-DB2-GSPS	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN2-GSP0	KT-1707-AHC-DB2-GSPT	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN2-GSPN	KT-1708-AHC-DB2-GSPS	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN2-GSPM	KT-1709-AHC-DB2-GSPR	

### Thermostatique

#### En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSP1	KT-1207-NHC-DB3-GSP6	5 454 €
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSP0	KT-1208-NHC-DB3-GSP5	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSPZ	KT-1209-NHC-DB3-GSP4	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSPZ	KT-1407-NHC-DB3-GSP4	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSPY	KT-1408-NHC-DB3-GSP3	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GSPX	KT-1409-NHC-DB3-GSP2	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GSPX	KT-1607-NHC-DB3-GSP2	5 573 €
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSPW	KT-1608-NHC-DB3-GSP1	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSPV	KT-1609-NHC-DB3-GSP0	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSPW	KT-1707-NHC-DB3-GSP1	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSPV	KT-1708-NHC-DB3-GSP0	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSPU	KT-1709-NHC-DB3-GSPZ	

#### En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GSPS	KT-1207-AHC-DB3-GSPX	5 454 €
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GSPR	KT-1208-AHC-DB3-GSPW	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GSPQ	KT-1209-AHC-DB3-GSPV	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GSPQ	KT-1407-AHC-DB3-GSPV	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GSPP	KT-1408-AHC-DB3-GSPU	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GSP0	KT-1409-AHC-DB3-GSPT	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GSP0	KT-1607-AHC-DB3-GSPT	5 573 €
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSPN	KT-1608-AHC-DB3-GSPS	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSPM	KT-1609-AHC-DB3-GSPR	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSPN	KT-1707-AHC-DB3-GSPS	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSPM	KT-1708-AHC-DB3-GSPR	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSPL	KT-1709-AHC-DB3-GSPQ	

## Kinemagic Sérénité+ : version mixte

### Mécanique

#### En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN2-GSPX	KT-1207-NMC-DB2-GSP2	5 337 €
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN2-GSPW	KT-1208-NMC-DB2-GSP1	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN2-GSPV	KT-1209-NMC-DB2-GSP0	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN2-GSPV	KT-1407-NMC-DB2-GSP0	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN2-GSPU	KT-1408-NMC-DB2-GSPZ	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN2-GSPT	KT-1409-NMC-DB2-GSPY	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN2-GSPT	KT-1607-NMC-DB2-GSPY	5 454 €
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN2-GSPS	KT-1608-NMC-DB2-GSPX	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN2-GSPR	KT-1609-NMC-DB2-GSPW	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN2-GSPS	KT-1707-NMC-DB2-GSPX	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN2-GSPR	KT-1708-NMC-DB2-GSPW	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN2-GSPQ	KT-1709-NMC-DB2-GSPV	

#### En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN2-GSP0	KT-1207-AMC-DB2-GSPT	5 337 €
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN2-GSPN	KT-1208-AMC-DB2-GSPS	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN2-GSPM	KT-1209-AMC-DB2-GSPR	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN2-GSPM	KT-1407-AMC-DB2-GSPR	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN2-GSPL	KT-1408-AMC-DB2-GSPQ	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN2-GSPK	KT-1409-AMC-DB2-GSPP	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN2-GSPK	KT-1607-AMC-DB2-GSPP	5 454 €
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN2-GSPJ	KT-1608-AMC-DB2-GSP0	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN2-GSPI	KT-1609-AMC-DB2-GSPN	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN2-GSPJ	KT-1707-AMC-DB2-GSP0	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN2-GSPI	KT-1708-AMC-DB2-GSPN	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN2-GSPH	KT-1709-AMC-DB2-GSPM	

### Thermostatique

#### En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSPW	KT-1207-NMC-DB3-GSP1	5 454 €
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSPV	KT-1208-NMC-DB3-GSP0	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSPU	KT-1209-NMC-DB3-GSPZ	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSPU	KT-1407-NMC-DB3-GSPZ	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSPT	KT-1408-NMC-DB3-GSPY	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSPS	KT-1409-NMC-DB3-GSPX	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSPS	KT-1607-NMC-DB3-GSPX	5 573 €
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSPR	KT-1608-NMC-DB3-GSPW	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GSPQ	KT-1609-NMC-DB3-GSPV	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSPR	KT-1707-NMC-DB3-GSPW	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GSPQ	KT-1708-NMC-DB3-GSPV	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GSPP	KT-1709-NMC-DB3-GSPU	

#### En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSPN	KT-1207-AMC-DB3-GSPS	5 454 €
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSPM	KT-1208-AMC-DB3-GSPR	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSPL	KT-1209-AMC-DB3-GSPQ	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSPL	KT-1407-AMC-DB3-GSPQ	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSPK	KT-1408-AMC-DB3-GSPP	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSPJ	KT-1409-AMC-DB3-GSP0	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSPJ	KT-1607-AMC-DB3-GSP0	5 573 €
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GSPI	KT-1608-AMC-DB3-GSPN	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSPH	KT-1609-AMC-DB3-GSPM	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GSPI	KT-1707-AMC-DB3-GSPN	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSPH	KT-1708-AMC-DB3-GSPM	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSPG	KT-1709-AMC-DB3-GSPL	

# KINEMAGIC SÉRÉNITÉ

SOLUTION ÉLIGIBLE  
MA PRIME  
ADAPT'

(Voir p.316)



Vidéo  
de montage  
 YouTube



L'espace douche accessible à tous

- En niche
- En angle
- Contre un mur  
(voir p.339)
- Verre  
6 mm
- Traitement  
anticalcaire
- Montage  
sans silicone  
(uniquement  
version haute)
- Montage  
express
- Accès  
sans seuil
- Avec finition  
antidérapante

## VERSIONS



Mécanique




Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES

- Version haute ou mixte, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert ou à porte coulissante
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Mitigeur Kinedo garanti 3 ans, douchette à main ultra-plate avec flexible anti-torsion et porte-flacons
- 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- Siège antidérapant rabattable avec assise large et ouverture amortie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

## Kinemagic Sérénité : version haute

2<sup>ème</sup> barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond




- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


### Version haute en niche

Installations réversibles gauche / droite

#### Espace ouvert



#### Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)


### Version haute en angle

Installations réversibles gauche / droite

#### Espace ouvert



#### Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

\*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

**INFO :** Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181) Accessoires en option (voir p.339)



*Kinemagic Sérénité : haute - en niche - version thermostatique - espace ouvert*

## Kinemagic Sérénité : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur  
2<sup>ème</sup> barre de maintien à visser au mur



Kinemagic Sérénité : mixte - en niche - version mécanique - espace ouvert




Kinemagic Sérénité : mixte - en angle - version thermostatique - porte coulissante


### Version mixte en niche

Installations réversibles gauche / droite

#### Espace ouvert



#### Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)


### Version mixte en angle

Installations réversibles gauche / droite

#### Espace ouvert




#### Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

\*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm


**INFO :** Installez cet espace douche partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.181)  
Accessoires en option (voir page de droite)

## Options - Kinemagic Sérénité (Tarifs H.T.)

**Rail de montage débordant pour versions haute et mixte**  
(permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain.  
La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)  
Zone de débord maxi 30 cm\*

KINRAILO1 109 €


**INFO :** Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



**Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement**  
(permet d'installer Kinemagic contre un seul mur.

La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)  
KINRAILO2 362 €

**INFO :** Idéal pour installer un placard à côté de la douche



**Fileur périphérique de finition**

(version haute en angle)  
KINCACHE05 187 €

**Fileur périphérique de finition**

(version haute en niche)  
KINCACHE06 243 €



**Barre pour rideau de douche**

(anneaux non fournis)  
KINBARRE18 68 €



\*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

**Combiné de douche Hansgrohe\***  
(mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie)

KINZENIO1 1 083 €

\*uniquement compatible avec les versions hautes



**Barre de maintien à coller (L. 45 cm)**

KINBARRE11 80 €

**Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)**


KINBARRE08 70 €



**Kit rallonge pour rehausse receveur**

(hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition

REHAUSSE23 159 €



## Kinemagic Sérénité : version haute

### Mécanique

#### En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN2-GSY	KT-1207-NHC-DB2-GS7	-	-	4 981 €
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN2-GSW	KT-1208-NHC-DB2-GS5	-	-	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN2-GSU	KT-1209-NHC-DB2-GS3	-	-	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN2-GSU	KT-1407-NHC-DB2-GS3	KT-1407-NHS-TN2-GSE	KT-1407-NHS-DB2-GSN	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN2-GSS	KT-1408-NHC-DB2-GS1	KT-1408-NHS-TN2-GSC	KT-1408-NHS-DB2-GSL	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN2-GSQ	KT-1409-NHC-DB2-GSZ	KT-1409-NHS-TN2-GSA	KT-1409-NHS-DB2-GSJ	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN2-GSQ	KT-1607-NHC-DB2-GSZ	KT-1607-NHS-TN2-GSA	KT-1607-NHS-DB2-GSJ	5 099 €
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN2-GSO	KT-1608-NHC-DB2-GSX	KT-1608-NHS-TN2-GS8	KT-1608-NHS-DB2-GSH	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN2-GSM	KT-1609-NHC-DB2-GSV	KT-1609-NHS-TN2-GS6	KT-1609-NHS-DB2-GSF	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN2-GSO	KT-1707-NHC-DB2-GSX	KT-1707-NHS-TN2-GS8	KT-1707-NHS-DB2-GSH	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN2-GSM	KT-1708-NHC-DB2-GSV	KT-1708-NHS-TN2-GS6	KT-1708-NHS-DB2-GSF	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN2-GSK	KT-1709-NHC-DB2-GST	KT-1709-NHS-TN2-GS4	KT-1709-NHS-DB2-GSD	

#### En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN2-GSB	KT-1207-AHC-DB2-GSK	-	-	4 981 €
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN2-GS9	KT-1208-AHC-DB2-GSI	-	-	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN2-GS7	KT-1209-AHC-DB2-GSG	-	-	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN2-GS7	KT-1407-AHC-DB2-GSG	KT-1407-AHS-TN2-GSR	KT-1407-AHS-DB2-GSO	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN2-GS5	KT-1408-AHC-DB2-GSE	KT-1408-AHS-TN2-GSP	KT-1408-AHS-DB2-GSY	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN2-GS3	KT-1409-AHC-DB2-GSC	KT-1409-AHS-TN2-GSN	KT-1409-AHS-DB2-GSW	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN2-GS3	KT-1607-AHC-DB2-GSC	KT-1607-AHS-TN2-GSN	KT-1607-AHS-DB2-GSW	5 099 €
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN2-GS1	KT-1608-AHC-DB2-GSA	KT-1608-AHS-TN2-GSL	KT-1608-AHS-DB2-GSU	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN2-GSZ	KT-1609-AHC-DB2-GS8	KT-1609-AHS-TN2-GSJ	KT-1609-AHS-DB2-GSS	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN2-GS1	KT-1707-AHC-DB2-GSA	KT-1707-AHS-TN2-GSL	KT-1707-AHS-DB2-GSU	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN2-GSZ	KT-1708-AHC-DB2-GS8	KT-1708-AHS-TN2-GSJ	KT-1708-AHS-DB2-GSS	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN2-GSX	KT-1709-AHC-DB2-GS6	KT-1709-AHS-TN2-GSH	KT-1709-AHS-DB2-GSQ	

### Thermostatique

#### En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSW	KT-1207-NHC-DB3-GS5	-	-	5 076 €
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSU	KT-1208-NHC-DB3-GS3	-	-	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSS	KT-1209-NHC-DB3-GS1	-	-	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSS	KT-1407-NHC-DB3-GS1	KT-1407-NHS-TN3-GSC	KT-1407-NHS-DB3-GSL	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSQ	KT-1408-NHC-DB3-GSZ	KT-1408-NHS-TN3-GSA	KT-1408-NHS-DB3-GSJ	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GSO	KT-1409-NHC-DB3-GSX	KT-1409-NHS-TN3-GS8	KT-1409-NHS-DB3-GSH	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GSO	KT-1607-NHC-DB3-GSX	KT-1607-NHS-TN3-GS8	KT-1607-NHS-DB3-GSH	5 194 €
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSM	KT-1608-NHC-DB3-GSV	KT-1608-NHS-TN3-GS6	KT-1608-NHS-DB3-GSF	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSK	KT-1609-NHC-DB3-GST	KT-1609-NHS-TN3-GS4	KT-1609-NHS-DB3-GSD	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSM	KT-1707-NHC-DB3-GSV	KT-1707-NHS-TN3-GS6	KT-1707-NHS-DB3-GSF	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSK	KT-1708-NHC-DB3-GST	KT-1708-NHS-TN3-GS4	KT-1708-NHS-DB3-GSD	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSI	KT-1709-NHC-DB3-GSR	KT-1709-NHS-TN3-GS2	KT-1709-NHS-DB3-GSB	

#### En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GS9	KT-1207-AHC-DB3-GSI	-	-	5 076 €
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GS7	KT-1208-AHC-DB3-GSG	-	-	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GS5	KT-1209-AHC-DB3-GSE	-	-	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GS5	KT-1407-AHC-DB3-GSE	KT-1407-AHS-TN3-GSP	KT-1407-AHS-DB3-GSY	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GS3	KT-1408-AHC-DB3-GSC	KT-1408-AHS-TN3-GSN	KT-1408-AHS-DB3-GSW	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GS1	KT-1409-AHC-DB3-GSA	KT-1409-AHS-TN3-GSL	KT-1409-AHS-DB3-GSU	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GS1	KT-1607-AHC-DB3-GSA	KT-1607-AHS-TN3-GSL	KT-1607-AHS-DB3-GSU	5 194 €
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSZ	KT-1608-AHC-DB3-GS8	KT-1608-AHS-TN3-GSJ	KT-1608-AHS-DB3-GSS	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSX	KT-1609-AHC-DB3-GS6	KT-1609-AHS-TN3-GSH	KT-1609-AHS-DB3-GSQ	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSZ	KT-1707-AHC-DB3-GS8	KT-1707-AHS-TN3-GSJ	KT-1707-AHS-DB3-GSS	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSX	KT-1708-AHC-DB3-GS6	KT-1708-AHS-TN3-GSH	KT-1708-AHS-DB3-GSQ	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSV	KT-1709-AHC-DB3-GS4	KT-1709-AHS-TN3-GSF	KT-1709-AHS-DB3-GSO	

## Kinemagic Sérénité : version mixte

### Mécanique

#### En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN2-GSN	KT-1207-NMC-DB2-GSW	-	-	4 981€
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN2-GSL	KT-1208-NMC-DB2-GSU	-	-	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN2-GSJ	KT-1209-NMC-DB2-GSS	-	-	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN2-GSJ	KT-1407-NMC-DB2-GSS	KT-1407-NMS-TN2-GS3	KT-1407-NMS-DB2-GSC	5 099 €
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN2-GSH	KT-1408-NMC-DB2-GSQ	KT-1408-NMS-TN2-GS1	KT-1408-NMS-DB2-GSA	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN2-GSF	KT-1409-NMC-DB2-GSO	KT-1409-NMS-TN2-GSZ	KT-1409-NMS-DB2-GS8	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN2-GSF	KT-1607-NMC-DB2-GSO	KT-1607-NMS-TN2-GSZ	KT-1607-NMS-DB2-GS8	5 099 €
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN2-GSD	KT-1608-NMC-DB2-GSM	KT-1608-NMS-TN2-GSX	KT-1608-NMS-DB2-GS6	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN2-GSB	KT-1609-NMC-DB2-GSK	KT-1609-NMS-TN2-GSV	KT-1609-NMS-DB2-GS4	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN2-GSD	KT-1707-NMC-DB2-GSM	KT-1707-NMS-TN2-GSX	KT-1707-NMS-DB2-GS6	5 099 €
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN2-GSB	KT-1708-NMC-DB2-GSK	KT-1708-NMS-TN2-GSV	KT-1708-NMS-DB2-GS4	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN2-GS9	KT-1709-NMC-DB2-GSI	KT-1709-NMS-TN2-GST	KT-1709-NMS-DB2-GS2	

#### En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN2-GSO	KT-1207-AMC-DB2-GS9	-	-	4 981€
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN2-GSY	KT-1208-AMC-DB2-GS7	-	-	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN2-GSW	KT-1209-AMC-DB2-GS5	-	-	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN2-GSW	KT-1407-AMC-DB2-GS5	KT-1407-AMS-TN2-GSG	KT-1407-AMS-DB2-GSP	5 099 €
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN2-GSU	KT-1408-AMC-DB2-GS3	KT-1408-AMS-TN2-GSE	KT-1408-AMS-DB2-GSN	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN2-GSS	KT-1409-AMC-DB2-GS1	KT-1409-AMS-TN2-GSC	KT-1409-AMS-DB2-GSL	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN2-GSS	KT-1607-AMC-DB2-GS1	KT-1607-AMS-TN2-GSC	KT-1607-AMS-DB2-GSL	5 099 €
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN2-GSQ	KT-1608-AMC-DB2-GSZ	KT-1608-AMS-TN2-GSA	KT-1608-AMS-DB2-GSJ	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN2-GSO	KT-1609-AMC-DB2-GSX	KT-1609-AMS-TN2-GS8	KT-1609-AMS-DB2-GSH	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN2-GSQ	KT-1707-AMC-DB2-GSZ	KT-1707-AMS-TN2-GSA	KT-1707-AMS-DB2-GSJ	5 099 €
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN2-GSO	KT-1708-AMC-DB2-GSX	KT-1708-AMS-TN2-GS8	KT-1708-AMS-DB2-GSH	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN2-GSM	KT-1709-AMC-DB2-GSV	KT-1709-AMS-TN2-GS6	KT-1709-AMS-DB2-GSF	

### Thermostatique

#### En niche



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSL	KT-1207-NMC-DB3-GSU	-	-	5 076€
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSJ	KT-1208-NMC-DB3-GSS	-	-	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSH	KT-1209-NMC-DB3-GSQ	-	-	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSH	KT-1407-NMC-DB3-GSQ	KT-1407-NMS-TN3-GS1	KT-1407-NMS-DB3-GSA	5 194 €
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSF	KT-1408-NMC-DB3-GSO	KT-1408-NMS-TN3-GSZ	KT-1408-NMS-DB3-GS8	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSD	KT-1409-NMC-DB3-GSM	KT-1409-NMS-TN3-GSX	KT-1409-NMS-DB3-GS6	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSD	KT-1607-NMC-DB3-GSM	KT-1607-NMS-TN3-GSX	KT-1607-NMS-DB3-GS6	5 194 €
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSB	KT-1608-NMC-DB3-GSK	KT-1608-NMS-TN3-GSV	KT-1608-NMS-DB3-GS4	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GS9	KT-1609-NMC-DB3-GSI	KT-1609-NMS-TN3-GST	KT-1609-NMS-DB3-GS2	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSB	KT-1707-NMC-DB3-GSK	KT-1707-NMS-TN3-GSV	KT-1707-NMS-DB3-GS4	5 194 €
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GS9	KT-1708-NMC-DB3-GSI	KT-1708-NMS-TN3-GST	KT-1708-NMS-DB3-GS2	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GS7	KT-1709-NMC-DB3-GSG	KT-1709-NMS-TN3-GSR	KT-1709-NMS-DB3-GSO	


#### En angle



Tarifs H.T. Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert		Prix
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSY	KT-1207-AMC-DB3-GS7	-	-	5 076€
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSW	KT-1208-AMC-DB3-GS5	-	-	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSU	KT-1209-AMC-DB3-GS3	-	-	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSU	KT-1407-AMC-DB3-GS3	KT-1407-AMS-TN3-GSE	KT-1407-AMS-DB3-GSN	5 194 €
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSS	KT-1408-AMC-DB3-GS1	KT-1408-AMS-TN3-GSC	KT-1408-AMS-DB3-GSL	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSQ	KT-1409-AMC-DB3-GSZ	KT-1409-AMS-TN3-GSA	KT-1409-AMS-DB3-GSJ	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSQ	KT-1607-AMC-DB3-GSZ	KT-1607-AMS-TN3-GSA	KT-1607-AMS-DB3-GSJ	5 194 €
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GSO	KT-1608-AMC-DB3-GSX	KT-1608-AMS-TN3-GS8	KT-1608-AMS-DB3-GSH	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSM	KT-1609-AMC-DB3-GSV	KT-1609-AMS-TN3-GS6	KT-1609-AMS-DB3-GSF	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GSO	KT-1707-AMC-DB3-GSX	KT-1707-AMS-TN3-GS8	KT-1707-AMS-DB3-GSH	5 194 €
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSM	KT-1708-AMC-DB3-GSV	KT-1708-AMS-TN3-GS6	KT-1708-AMS-DB3-GSF	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSK	KT-1709-AMC-DB3-GST	KT-1709-AMS-TN3-GS4	KT-1709-AMS-DB3-GSD	

# PRÉ-INSTALLATION

## Version haute




\*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur				
	70	80	90	120	140	160	170	
<b>Dimensions du receveur</b>	l = 66	l = 76	l = 86	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10			
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1			
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20			
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10			
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			180			
Position mitigeur	F1	37+Y			37+X			
	F2				L-37+X			
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5			
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		105,5			105,5			
Zone emplacement mitigeur cabine	M	Ø 30			Ø 30			

# PRÉ-INSTALLATION

## Version mixte



\*X+Y ne peuvent excéder 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur				
	70	80	90	120	140	160	170	
Dimensions du receveur	I = 66	I = 76	I = 86	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur d'évacuation (receveur sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8				
Hauteur d'évacuation (receveur posé au sol)	-3			-3				
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10			
Hauteur zone d'évacuation d'eau (receveur posé au sol)		-1			-1			
Largeur zone d'évacuation / Largeur zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	103	123	143	153
Position zone d'évacuation / Position zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X			
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur sur pieds réglables)	D	20			20			
Hauteur mini d'arrivée d'eau (receveur posé au sol)		10			10			
Hauteur zone d'arrivée d'eau	E	180			68			
Position mitigeur	F	-			8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur centre mitigeur (receveur sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5			
Hauteur centre mitigeur (receveur posé au sol)		96,5			96,5			
Zone emplacement mitigeur cabine	M	28x22			28x22			
Hauteur zone fenêtre (receveur sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117			
Hauteur zone fenêtre (receveur posé au sol)		106			106			
Position zone fenêtre	O	-			7+X			
Largeur zone fenêtre	P	-			102	122	142	152

# DUO


Le plaisir de la douche, le confort du bain

SOLUTION ÉLIGIBLE  
MA PRIME  
ADAPT'  
(Voir p.316)

Douche



Bain





## La solution pour une salle de bain familiale



- **Un gain de place sans compromis :**  
difficile de choisir entre une douche et une baignoire dans une petite salle de bain ? Duo est la solution !

- **Une autonomie en toute sécurité :**  
la porte d'accès permet aux enfants de se doucher facilement, sans avoir à enjamber la baignoire.


- **Une solution personnalisable :**  
disponible en version pack ou à composer (avec différentes options : massage, pare-bain, siège, robinetterie, panneaux muraux, barres de maintien, revêtement antidérapant...)



## La solution pour une salle de bain sécurisée

- **Un accès à l'espace douche/bain sans effort et sans risque :**  
seuil de porte de 5 cm (selon installation), ouverture facile et sécurisée de la porte

- **Un choix malin pour aujourd'hui et demain :**  
le combiné douche/bain simplifie le quotidien tout en préservant la valeur de votre logement



- **Des équipements rassurants :**  
un siège à large assise, une barre de douche servant de barre de maintien, une douchette à main aimantée, un pare-bain avec volet pivotant pour éviter les éclaboussures sur le sol



## Le combiné douche/bain qui s'adapte à toute salle de bain

### Configurations

 <p>En niche</p>	 <p><i>Présentée en tête à gauche</i></p>
 <p>En angle</p>	 <p><i>Présentée en tête à gauche</i></p>  <p><i>Présentée en tête à gauche avec un retour d'angle pour pare-bain</i></p> <p><b>INFO :</b> Pour ce type d'installation, nous consulter</p>
 <p>Contre un mur</p>	 <p><i>Présentée en tête à droite</i></p>

# Un design personnalisable, moderne et élégant

## Tabliers

### Tabliers verre



Verre blanc


### Tabliers découpables (à base de résine)



6 finitions :  
- blanc  
- gris anthracite  
- taupe  
- gris aspect bois  
- gris foncé aspect brossé  
- terre d'ombre



### Tabliers en Kinewall Design découpables (tabliers composite en aluminium) (voir p.228).




4 finitions :  
- claustra  
- albâtre  
- vagues  
- marbre noir et cuivre



## Panneaux muraux

### Panneaux muraux découpables Kinewall Design



Habillez les murs de votre  
combiné douche/bain  
avec nos panneaux muraux  
découpables Kinewall Design\*  
(en composite aluminium).

**Plus de 70 décors au choix**  
(voir p.236).

\*panneaux à commander auprès d'Aquaproduction

## DUO - pack Design

SOLUTION ÉLIGIBLE

MA PRIME  
ADAPT'

(Voir p.316)

Vidéo  
de montage  
 YouTube

Le combiné douche/bain familial tout compris



En niche



En angle

Tête à gauche  
ou tête à droiteHauteur  
de passage  
de 5 à 17 cm

LES +

Gain de place  
2 en 1Accès  
facileSALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB

(voir p.359)

## LE PACK COMPREND :

## LA BAIGNOIRE

- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Vidage

## LES ÉQUIPEMENTS

- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures
- **Robinetterie :**
  - mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
  - cascade de remplissage
  - douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
  - barre de douche/barre de renfort avec douche pluie intégrée

Tarifs H.T.	Tête à gauche (espace douche à droite)		Tête à droite (espace douche à gauche)		Prix
	Installation en niche	Installation en angle	Installation en niche	Installation en angle	
<b>Pack Design 2</b> (avec tabliers découpables gris anthracite)					
160 x 75 cm	BKDD67TGTSNNG	BKDD67TGTSANG	BKDD67TDTSNNG	BKDD67TDTSANG	4 633 €
170 x 75 cm	BKDD77TGTSNNG	BKDD77TGTSANG	BKDD77TDTSNNG	BKDD77TDTSANG	
180 x 80 cm	BKDD18TGTSNNG	BKDD18TGTSANG	BKDD18TDTSNNG	BKDD18TDTSANG	
<b>Pack Design 3</b> (avec tabliers en verre blanc)					
160 x 75 cm	BKDD67TGTSN00	BKDD67TG TSA00	BKDD67TDTSN00	BKDD67TD TSA00	4 633 €
170 x 75 cm	BKDD77TGTSN00	BKDD77TG TSA00	BKDD77TDTSN00	BKDD77TD TSA00	
180 x 80 cm	BKDD18TGTSN00	BKDD18TG TSA00	BKDD18TDTSN00	BKDD18TD TSA00	

## LES OPTIONS

<b>Kit revêtement antidérapant</b> - à appliquer	OPT-GPKD3/XX	182 €	<b>Barre de maintien d'entrée</b> (45 cm) sur profilé du volet pivotant du pare-bain - Inox poli	OPT-PGENT/20	152 €	
<b>Barre de maintien droite</b> (30 cm) - Inox laqué blanc	OPT-BMTND/00	40 €	<b>Barre de maintien coudée</b> (40 x 40 cm) - Inox laqué blanc	OPT-BMTNC/00	71 €	
<b>Barre de maintien droite</b> (30 cm) - Inox poli	OPT-BMTND/20	66 €	<b>Barre de maintien coudée</b> (40 x 40 cm) - Inox poli	OPT-BMTNC/20	101 €	

INFO : Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.356-357)

Vous pouvez habiller les murs au-dessus de votre combiné douche/bain avec nos panneaux muraux Kinewall Design (voir p.234)



*Duo - pack Design 2 - tabliers découpables gris anthracite - en angle - tête à droite (espace douche à gauche)*



*Duo - pack Design 3 - tabliers en verre blanc - en niche - tête à gauche (espace douche à droite)*

# Duo - pack Sérénité+

SOLUTION ÉLIGIBLE  
MA PRIME  
ADAPT'

(Voir p.316)



Vidéo  
de montage  
YouTube

Le combiné douche/bain familial tout compris



En niche



En angle



Tête à gauche  
ou tête à droite



Hauteur  
de passage  
de 5 à 17 cm

LES +



Equipements  
de sécurité



Accès  
facile



Gain de place  
2 en 1



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB

(voir p.359)

## LE PACK COMPREND :

### LA BAIGNOIRE

- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage

### LES ÉQUIPEMENTS

- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures.  
Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais
- **Siège** blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclinable pour un nettoyage facilité
- **Robinetterie :**
  - mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
  - cascade de remplissage
  - douchette à main aimantée\* avec flexible anti-torsion
  - barre de douche en T pouvant servir de barre de maintien
- **Tabliers** en verre blanc

Tarifs H.T.	Tête à gauche (espace douche à droite)		Tête à droite (espace douche à gauche)		Prix
	Installation en niche	Installation en angle	Installation en niche	Installation en angle	
<b>Tabliers full verre blanc</b>					
160 x 75 cm	BKDB67TGBSN00	BKDB67TGBSA00	BKDB67TDBSN00	BKDB67TDBSA00	4 419 €
170 x 75 cm	BKDB77TGBSN00	BKDB77TGBSA00	BKDB77TDBSN00	BKDB77TDBSA00	
180 x 80 cm	BKDB18TGBSN00	BKDB18TGBSA00	BKDB18TDBSN00	BKDB18TDBSA00	

### LES OPTIONS

<b>Kit revêtement antidérapant</b> - à appliquer	OPT-GPKD3/XX	182 €	<b>Barre de maintien d'entrée</b> (45 cm) sur profilé du volet pivotant du pare-bain - Inox poli	OPT-PGENT/20	152 €	
<b>Barre de maintien droite</b> (30 cm) - Inox laqué blanc	OPT-BMTND/00	40 €	<b>Barre de maintien coudée</b> (40 x 40 cm) - Inox laqué blanc	OPT-BMTNC/00	71 €	
<b>Barre de maintien droite</b> (30 cm) - Inox poli	OPT-BMTND/20	66 €	<b>Barre de maintien coudée</b> (40 x 40 cm) - Inox poli	OPT-BMTNC/20	101 €	

**INFO :** Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.356-357)  
Vous pouvez habiller les murs au-dessus de votre combiné douche/bain avec nos panneaux muraux Kinewall Design (voir p.234)

\* Pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque, un kit d'adaptation est fourni de série



*Duo - pack Sérénité+ - en angle - tête à droite (espace douche à gauche) - tablier en full verre blanc*

# Duo - à composer

Le concept douche/bain familial selon vos besoins



En niche



En angle ou en angle inversé



Contre un mur



Tête à gauche ou tête à droite



Hauteur de passage de 5 à 17 cm

SOLUTION ÉLIGIBLE  
MA PRIME  
ADAPT'

(Voir p.316)



Vidéo de montage



LES +



Gain de place 2 en 1



Accès facile



SALLE DE BAINS  
ACCESSIBLE  
AFISB

(voir p.359)

## LA BAIGNOIRE

- Baignoire : 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage

## LES ÉQUIPEMENTS À COMBINER (AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX)



- **Duo Mass : système massant Eau**  
4 programmes automatiques de massage  
+ 8 buses latérales/plantaires  
+ 4 hydrojets dorsaux affleurants  
+ spot chromothérapie



- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures.  
Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais

- **Retour d'angle pour pare-bain**, en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé.  
Permet l'installation de Duo contre un seul mur ou en angle (lorsque le pare-bain ne peut pas être fixé au mur, voir photo p.346)



- **Siège blanc** à large assise, rabattable avec frein de chute, déclipable pour un nettoyage facilité



- **Robinetterie mécanique ou thermostatique** sur platine amovible pour une intervention facilitée : mitigeur, inverseur et **cascade de remplissage**

ou



- **Ensemble comprenant un combiné de douche 2 en 1** (barre de renfort/barre de douche), **une robinetterie mécanique ou thermostatique** sur platine amovible (mitigeur, inverseur), **cascade de remplissage**, une douchette à main avec flexible anti-torsion et douche pluie



- **Barre de douche** blanche en T pouvant servir de barre de maintien, douchette à main aimantée\* avec flexible anti-torsion  
(Barre en complément d'une robinetterie, hors ensembles comprenant un combiné de douche 2 en 1)



- **3 types de tablier :**  
- en verre blanc  
- en tabliers découpables (à base de résine)  
- en Kinewall Design découpables (composite en aluminium) (voir p.347)



- **Crédence de finition** blanche et aluminium chromé



- **Panneaux muraux découpables Kinewall Design**, 6 dimensions au choix (plus de 70 décors, voir p.234)



- **Barres de maintien** droites (30 cm), en inox laqué blanc ou inox poli
- **Barres de maintien** coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc ou inox poli
- **Barre de maintien d'entrée** (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli



- **Kit pour revêtement antidérapant** (à appliquer)



\* Pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque, un kit d'adaptation est fourni de série

**INFO :** Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.356-357)  
Bon de commande (voir p.354-355)



Duo - à composer - en angle - tête à gauche (espace douche à droite)  
 Équipements : pare-bain transparent, robinetterie thermostatique, barre de douche blanche en T, siège rabattable, tabliers en panneaux découpables Kinewall Design vagues et panneaux muraux Kinewall Design Marbre gris galet



Duo - à composer - en niche - tête à droite (espace douche à gauche)  
 Équipements : système de massage, pare-bain transparent, ensemble de robinetterie avec barre de douche 2 en 1, siège rabattable, tabliers en panneaux découpables Kinewall Design claustra et panneaux muraux Kinewall Design Faïence tropical, barre de maintien d'entrée fixée sur le pare-bain

à envoyer par mail à [kinedo-balneospa@kinedo.com](mailto:kinedo-balneospa@kinedo.com)

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

## 1. CHOISISSEZ LA BAIGNOIRE

	Tête à gauche (espace douche à droite)	Tête à droite (espace douche à gauche)	Tarifs H.T.
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BGNKD467GST	<input type="checkbox"/> BGNKD467DST	2 788 €
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> BGNKD477GST	<input type="checkbox"/> BGNKD477DST	2 859 €
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> BGNKD418GST	<input type="checkbox"/> BGNKD418DST	2 940 €

## 2. CHOISISSEZ LES ÉQUIPEMENTS à cocher, avec supplément de prix

Système de massage Duo Mass (pour baignoire tête à gauche)	<input type="checkbox"/> S23KDGX	+709 €		
Système de massage Duo Mass (pour baignoire tête à droite)	<input type="checkbox"/> S23KDDX	+709 €		
Mitigeur mécanique + inverseur + cascade	<input type="checkbox"/> OPT-ROKD4/20	+557 €		
Mitigeur thermostatique + inverseur + cascade	<input type="checkbox"/> OPTKRTHD420	+811 €		
Barre de douche blanche en T + douchette à main aimantée avec flexible anti-torsion	<input type="checkbox"/> OPT-BDTIN/00	+405 €		
<b>OU</b>				
Ensemble combiné de douche mécanique avec douche pluie (voir détail p.354)	<input type="checkbox"/> OPT-CDKD4/20	+1 004 €		
Ensemble combiné de douche thermostatique avec douche pluie (voir détail p.354)	<input type="checkbox"/> OPKCTHD420	+1 308 €		
Pare-bain transparent (pour baignoire de dimensions fixes)	<input type="checkbox"/> OPT-PRD4S/XX	+386 €		
Retour d'angle transparent pour pare-bain (pour baignoire de largeur 75 cm)	<input type="checkbox"/> OPT-RD475/XX	+304 €		
Retour d'angle transparent pour pare-bain (pour baignoire de largeur 80 cm)	<input type="checkbox"/> OPT-RD480/XX	+325 €		
Siège* blanc rabattable avec frein de chute, déclinable	<input type="checkbox"/> OPKSGKD400	+243 €		
Kit pour revêtement antidérapant (à appliquer)	<input type="checkbox"/> OPT-GPKD3/XX	+182 €		
			Barre de maintien droite (30 cm) - Inox laqué blanc	<input type="checkbox"/> OPT-BMTND/00 +40 € 
			Barre de maintien droite (30 cm) - Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-BMTND/20 +66 € 
			Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox laqué blanc	<input type="checkbox"/> OPT-BMTNC/00 +71 € 
			Barre de maintien coudée (40 x 40 cm) - Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-BMTNC/20 +101 € 
			Barre de maintien d'entrée (45 cm) sur profilé - Inox poli	<input type="checkbox"/> OPT-PGENT/20 +152 € 

\* Le siège doit être commandé en même temps que la baignoire

## 3. CHOISISSEZ LA CRÉDENCE / LES PANNEAUX MURAUX à cocher, avec supplément de prix

	En niche	En angle	Contre un mur
Crédence de finition blanche	<input type="checkbox"/> PCK-CRED-NICHE +304 €	<input type="checkbox"/> PCK-CRED-ANGLE	+253 €

Habillez les murs de votre combiné douche/bain avec nos panneaux muraux Kinewall Design (en composite aluminium).  
**Plus de 70 décors au choix** (voir p.236). Panneaux à commander auprès d'Aquaproduction (voir p.12).

## 4. CHOISISSEZ LES TABLIERS à cocher, avec supplément de prix

**INFO :** Pour une commande concernant une installation en angle avec un **retour d'angle** pour pare-bain (voir p.355), nous consulter

### • TABLIERS FULL VERRE

	Installation en niche (1 tablier de façade)			Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)	
	Verre blanc			Verre blanc	
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467FVN/00	<b>+568 €</b>	160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467FVA/00	<b>+770 €</b>
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477FVN/00	<b>+598 €</b>	170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477FVA/00	<b>+801 €</b>
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418FVN/00	<b>+608 €</b>	180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418FVA/00	<b>+801 €</b>
	Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)				
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467FVS/00	<b>+963 €</b>			
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477FVS/00	<b>+993 €</b>			
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418FVS/00	<b>+1 004 €</b>			

### • TABLIERS EN PANNEAUX MURAUX KINEWALL DESIGN

	Installation en niche (1 tablier de façade)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Terre d'ombre	Gris foncé aspect brossé	Tarifs H.T.
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/GB	<b>+699 €</b>
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/GB	<b>+699 €</b>
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/GB	<b>+699 €</b>
	Claustra	Albâtre	Vagues	Marbre noir et cuivre	Tarifs H.T.		
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/LO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/VO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHN/MO	<b>+699 €</b>		
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/LO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/VO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHN/MO	<b>+699 €</b>		
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/LO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/VO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHN/MO	<b>+699 €</b>		

	Installation en angle (1 tablier de façade + 1 tablier de côté)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Terre d'ombre	Gris foncé aspect brossé	Tarifs H.T.
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/GB	<b>+1 004 €</b>
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/GB	<b>+1 004 €</b>
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/GB	<b>+1 004 €</b>
	Claustra	Albâtre	Vagues	Marbre noir et cuivre	Tarifs H.T.		
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/LO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/VO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHA/MO	<b>+1 004 €</b>		
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/LO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/VO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHA/MO	<b>+1 004 €</b>		
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/LO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/VO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHA/MO	<b>+1 004 €</b>		

	Installation contre un mur (1 tablier de façade + 2 tabliers de côté)						
	Blanc	Gris anthracite	Taupe	Gris aspect bois	Terre d'ombre	Gris foncé aspect brossé	Tarifs H.T.
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/GB	<b>+1 308 €</b>
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/GB	<b>+1 308 €</b>
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/BG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/NG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/OG	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/GW	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/TO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/GB	<b>+1 308 €</b>
	Claustra	Albâtre	Vagues	Marbre noir et cuivre	Tarifs H.T.		
160 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/LO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/VO	<input type="checkbox"/> TAB-D467SHS/MO	<b>+1 308 €</b>		
170 x 75 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/LO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/VO	<input type="checkbox"/> TAB-D477SHS/MO	<b>+1 308 €</b>		
180 x 80 cm	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/LO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/T1	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/VO	<input type="checkbox"/> TAB-D418SHS/MO	<b>+1 308 €</b>		

## TOTAL DUO À COMPOSER


1. Tarif selon les dimensions de la baignoire .....	€
2. Tarif des équipements .....	€
3. Tarif de la crédence .....	€
4. Tarif des tabliers .....	€
<b>Montant total HT de DUO À COMPOSER .....</b>	<b>€</b>

**INFO :** Toute commande séparée de pare-bain, panneaux muraux et tabliers fera l'objet d'une facturation complémentaire liée au transport


# SCHÉMAS TECHNIQUES

Pour une installation optimale, afin que Duo masque toute absence de faïence, nous recommandons de choisir une longueur et une largeur de baignoire de 2 cm de plus que la baignoire à remplacer.

Si la faïence est en retrait de la baignoire d'au minimum 2 cm (sur la longueur et la largeur), vous pouvez choisir pour Duo les mêmes dimensions que la baignoire à remplacer.






 Zone de crédence découpable (crédence en option sur Duo à composer)




## Duo


(existe en version tête à droite ou tête à gauche)



**INFO :** Pour ce type d'installation, nous consulter



## Profils de fixation latérale



Smart Design Fixe



Gamme Smart Design



Gamme Smart Express



Gamme Supra



## Mémo étanchéité Parois

### ▶ ÉTANCHÉITÉ MOYENNE

Gammes Kinestyle, Ekinox, Smart Design sans seuil, Supra sans seuil, Supra Samoa et Columba

La priorité est accordée au design, avec une étanchéité moyenne.



### ▶ HAUTE ÉTANCHÉITÉ

Produits Flat et pare-bains Smart Design

Pour ces produits, l'étanchéité a été renforcée par une barre de seuil. Celle-ci accorde une étanchéité totale en utilisation standard.



### ▶ ÉTANCHÉITÉ MAXIMALE

Gammes Smart Design avec seuil, Smart Express et Supra

L'étanchéité est parfaite et le profilé horizontal bas assure un confort optimal.



## Mémo Cabines et débits d'eau

Pour un confort total, il est indispensable de respecter le débit nécessaire au bon fonctionnement de l'espace douche. Voici un tableau récapitulant les différents débits de nos cabines, douchettes à main et douches pluie.

Type	Débit
Douchette à main	entre 7 et 14 L./mn
Douche pluie	entre 9 et 10 L./mn

## Mémo qualité

### NF EN 12150

Verre de sécurité. Haute résistance et fragmentation fine en cas de bris.

### NF EN 14527

Receveur de douche à usage domestique.

### NF EN 14428

Parois de douche : Prescription fonctionnelles et méthodes d'essai.

### NF EN 60335

Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.



Directive sur la qualité pour le revêtement par thermo laquage de l'aluminium destiné à l'architecture.



Directive sur la qualité pour le revêtement par anodisation de l'aluminium.



Nous sommes capables de fournir les **pièces détachées** d'un produit dans les **10 ans** suivant son achat.



Ce label relatif à la **réglementation sur l'accessibilité** concerne les produits suivants :

- Receveur de douche extra-plat
- Baignoire à porte
- Barre de maintien
- Paroi de douche sans seuil
- Siège de douche

Plus d'informations sur [salledebains.fr](http://salledebains.fr)

## Crédit d'impôt

Ce crédit d'impôt concerne **toutes les personnes** réalisant des dépenses d'installation d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées (voir onglet Accessibilité) :

- ▶ les **barres de maintien**,
- ▶ les **sièges** à fixer au mur,

Les équipements concernés doivent être **installés par un professionnel** et faire l'objet d'une **facture détaillée**.

Le crédit d'impôt est calculé sur le **prix des équipements et la main d'œuvre TTC**. Son taux est égal à **25%** des dépenses effectuées

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## DOUCHE

**1 - Généralités**

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux produits vendus par la société AQUAPRODUCTION ayant son siège social sis 9 route de Rouans 44680 Chauvaumes en Retz.

Toute livraison ou prestation de AQUAPRODUCTION pour ses marques commerciales est régie exclusivement par les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que par la réglementation en vigueur.

AQUAPRODUCTION refuse expressément l'application des éventuelles Conditions Générales de l'acheteur, y compris pour les clauses dont il ne serait pas fait mention dans les présentes Conditions Générales de Vente, à quelque moment que ce soit.

Tout client de AQUAPRODUCTION ne pourra faire état ou usage des marques, logos, documents, projets, études, plans, schémas ou tout autre droit de propriété intellectuelle lui appartenant qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de sa part à la seule fin de promouvoir la revente des produits commercialisés dans les conditions normales en regard de son activité. AQUAPRODUCTION se réserve le droit de s'opposer, de faire cesser ou demander réparation de toute utilisation qu'elle jugerait déloyale, constitutive d'un acte de parasitisme commercial ou contraire à son image ou à des droits concédés. AQUAPRODUCTION ne saurait accepter toute clause, demande ou pratique induisant un avantage sans contrepartie ou créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce.

**2 - Produits**

Les produits vendus par AQUAPRODUCTION sous ses marques commerciales peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans avis préalable du client. L'envoi au client du catalogue, du tarif ou de toute autre documentation faisant référence aux produits ne fait pas obstacle à ce droit de modification ou suppression.

Les informations relatives aux produits comme poids, dimensions, contenances, couleurs et autres spécifications figurant dans les catalogues, tarifs et documentations sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de AQUAPRODUCTION.

Les prix de vente publics indicatifs ne sont communiqués aux clients qu'à ce titre. Les clients demeurent libres de fixer leur propre prix de vente dans le respect des dispositions légales en vigueur et de l'image des produits. Les clients en assument alors la pleine responsabilité.

Toute demande de communication de données environnementales ne pourra être acceptée qu'à la condition que le système de notation soit transparent, non discriminatoire et conforme aux critères de proportionnalité et de confidentialité commerciale.

IDU : Emballages auprès de Citeo : FR022333\_01FBRI / DEEE auprès d'Ecosystem : FR022333\_05735M

REP PMCB auprès de Valobat : FR022333\_04WBAB

**3 - Commandes et Conditions de livraison**

Les commandes de l'acheteur sont considérées comme acceptées après confirmation écrite de la part de AQUAPRODUCTION par accusé de réception et aucun bon pour accord supplémentaire n'est attendu de l'acheteur avant l'expédition. Elles sont acceptées pour livraison dans la limite des stocks disponibles. Les délais mentionnés dans les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs. Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des pénalités de retard ou dommages-intérêts.

AQUAPRODUCTION demeure entièrement libre de la suite à donner à toute demande de modification ou d'annulation de commande qu'elle aurait reçue d'un client avant l'expédition.

Dès lors que les produits ont été expédiés, aucune modification ou annulation de commande ne pourra être prise en compte.

**4 - Conditions de livraison**

Les délais de livraison indiqués sur les offres de prix et les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs, étant notamment liés aux contraintes de production de AQUAPRODUCTION.

Le niveau de taux de service devra comporter une marge d'erreur raisonnable au regard des volumes livrés, conformément à l'article L.441-17 du Code de commerce et aux lignes directrices de la DGCCRF du 21 septembre 2023. Les pénalités logistiques devront respecter les principes de réciprocité et de proportionnalité des préjudices subis (CEPC n°19-1 du 17 janvier 2019).

En cas de désaccord sur certaines dispositions contractuelles proposées par le distributeur, AQUAPRODUCTION pourra émettre des lettres de réserve motivées, fondées sur les présentes CGV et dans le respect de l'article L.441-3 du Code de commerce.

Quel que soit le mode de transport utilisé par AQUAPRODUCTION et nonobstant la clause de réserve de propriété figurant à l'article concerné, nos marchandises voyagent aux risques et périls du client destinataire. AQUAPRODUCTION décline donc toute responsabilité au sujet des avaries ou des pertes de quelque nature qu'elles soient. Il en est de même au sujet des retards que les marchandises pourraient subir en cours de transport.

Il appartient au client destinataire de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur sur les documents de transport et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours de la réception des marchandises et d'en adresser une copie accompagnée du bon de livraison à AQUAPRODUCTION dans les 5 jours de la réception des marchandises comme cela est spécifié dans l'article L133-3 du Code de Commerce. De même, il appartient au client destinataire d'engager les éventuels recours vis-à-vis du transporteur comme cela est spécifié dans les articles L132-5, L132-7 et L133-1 du Code de Commerce. Les réclamations ne pourront être prises en considération qu'en application de cette règle.

La livraison des produits est exclusivement effectuée au lieu convenu lors de la commande.

Tous les prix et tarifs s'entendent franco de port\* pour livraison en France métropolitaine.

\*valable pour les livraisons hors îles, montagnes, ZFE et stations balnéaires, accessibles en semi-remorque, avec déchargement au chariot par le client, sans besoin spécifique lié à l'organisation logistique du client (exemple: prise de rdv obligatoire, 2ème présentation en cas d'absence du client, frais de stockage du transporteur, frais retour du transporteur en cas d'annulation de commande etc...).

Pour une Livraison Express sur demande (commande en J+1 ou J+2 avant 18h00 selon la région) l'acheteur supporte les frais de traitement associés à la commande.

**5 - Garantie**

Tous les produits de AQUAPRODUCTION sont couverts par la garantie des vices cachés suivant les articles 1641 et s. du Code Civil.

A titre de garantie contractuelle complémentaire, AQUAPRODUCTION garantit ses produits, à l'exclusion de ceux d'exposition contre tout défaut de matière et vice de fabrication pendant les durées suivantes : 2 ans pour les produits finis ; 1 an pour les pièces détachées ou de remplacement.

Cette garantie contractuelle court à compter de la date de livraison chez le consommateur ou d'enlèvement par ce dernier sur présentation de la facture d'achat original sous réserve des dispositions suivantes :

- les produits doivent être installés dans le strict respect des prescriptions indiquées par AQUAPRODUCTION et des règles de l'art concernant le montage et l'installation
- les produits ne peuvent subir une utilisation anormale ou fautive comme absence d'entretien, entretien inadapté, utilisation de produits chimiques ou de produits de nettoyage non destinés à l'entretien de l'appareil, de présence de calcaire
- les produits ne peuvent subir des chocs ou dommages occasionnés par des opérations de transport, de déplacement, de manipulation, d'erreurs de tension, de branchements, de surtension dues au secteur ou aux orages
- les produits ne peuvent être démontés, réparés ou modifiés que par les installateurs ou par des techniciens de maintenance du vendeur agréés par AQUAPRODUCTION

A défaut de respect de ces dispositions, la garantie contractuelle ne saurait être appliquée au produit concerné.

AQUAPRODUCTION précise que ses verres sont spécifiquement conçus pour un usage en tant qu'élément de paroi ou de cabine de douche et répondent à la norme NF EN 14428.

Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les dommages causés par la qualité de l'eau comme ceux causés par un usage inapproprié, une utilisation abusive, une négligence, un accident ou un entretien défectueux.

AQUAPRODUCTION déterminera seule, au regard des pièces et informations communiquées si le problème rencontré est couvert par cette garantie contractuelle. En cas de désaccord, l'acheteur pourra diligenter une expertise à ses frais.

Une intervention au titre de la garantie ne prolonge pas la durée initiale de celle-ci.

La garantie est limitée à la réparation, au remplacement des pièces dont la défectuosité a été constatée ou au remboursement de celles-ci par émission d'un avoir au profit de l'acheteur, à l'exclusion de la réparation de tout autre dommage. Ce dernier ne pourra en aucun cas réclamer d'indemnités pour la privation de jouissance de son propre client résultant de la défectuosité ou du dysfonctionnement de l'appareil ou de la réparation de dommages et intérêts.

A défaut de produit identique disponible, le remplacement sera réalisé par un produit comparable à la discrétion de AQUAPRODUCTION. Aucune compensation automatique ou note de débit d'office ne saurait être appliquée sans accord écrit préalable d'AQUAPRODUCTION, conformément aux principes de bonne foi et d'équilibre contractuel.

**6 - Retours**

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans accord préalable de AQUAPRODUCTION, matérialisé pour chaque demande par la validation des « Conditions de Reprises » par l'acheteur. Après réception du matériel retourné, un avoir sera établi sur la base du prix facturé minoré des frais de manutention (d'un minimum de 30 % - taux évolutif en fonction de la date de la commande). Les frais de manutention appliqués lors d'un retour de produit seront proportionnés au préjudice effectivement subi par AQUAPRODUCTION, conformément au principe de proportionnalité rappelé par la CEPC. En aucun cas AQUAPRODUCTION ne pourra reprendre des articles :

- qui ne sont pas en parfait état (pièce et emballage) ou
- qui ne figurent plus dans les catalogues en vigueur à la date du retour ou
- dont la facture a été émise plus d'un an avant la date du retour.

**7 - Clause limitative de responsabilité**

Dans tous les cas où la responsabilité de AQUAPRODUCTION serait valablement mise en cause, celle-ci sera strictement limitée à l'indemnisation des dommages ayant un lien de causalité direct avec le manquement en cause, dans la limite d'un plafond d'indemnisation correspondant au prix de la commande litigieuse. Cette limitation de responsabilité ne saurait s'appliquer en cas de faute lourde ou dolosive imputable à AQUAPRODUCTION.

**8 - Conditions financières**

Les marchandises sont vendues par AQUAPRODUCTION selon son tarif en vigueur au jour de la commande.

Les achats sont facturés selon le montant convenu avec l'acheteur, les prix sont indiqués en Euros et s'entendent hors taxes et le cas échéant, hors frais spécifiques.

Le montant de l'éco-participation REP PMCB peut être amené à évoluer sans préavis, selon le barème légal défini par l'organisme collecteur. L'éco-participation est obligatoire, s'applique de fait à tous les produits vendus par Aquaproduction et ne peut bénéficier d'aucune remise commerciale.

AQUAPRODUCTION est libre de mettre à jour ou de modifier son tarif à tout moment, ces modifications s'appliquent immédiatement aux commandes recueillies postérieurement à la modification tarifaire. Les présentes CGV et tarifs sont communiqués dans un délai raisonnable avant le 1er mars, conformément à l'article L.441-3 du Code de commerce.

**9 - Conditions de paiement**

Les produits sont payables comptant et sans escompte au siège de AQUAPRODUCTION. Toute autre modalité ne peut exister qu'en vertu d'un accord conclu dans le respect des dispositions de l'article L441-10 du Code du Commerce ou des accords conclus par les organisations professionnelles.

La date d'émission de nos factures est le point de départ du délai consenti à l'acheteur pour le paiement à l'exclusion de toute autre date.

En cas de non-respect des échéances, le taux des pénalités de retard est fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit au créancier en cas de retard de paiement, conformément à l'article D. 441-5 du Code de commerce, est fixé à 40 €.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, AQUAPRODUCTION se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Aucune réclamation sur la qualité d'un produit ne saurait être suspensive du paiement de celui-ci, si sa défectuosité n'a pas été préalablement admise par AQUAPRODUCTION.

Toute note de débit établie d'office et/ou déduction directe sur facture sans accord préalable de AQUAPRODUCTION est inopérante et produira les effets d'un défaut de règlement.

AQUAPRODUCTION se réserve le droit de déterminer pour chacun de ses clients le montant maximal de l'encours de crédit fournisseur consenti en fonction des renseignements financiers communiqués.

AQUAPRODUCTION pourra également exiger certaines garanties ou le règlement comptant avant livraison notamment en cas de modification de la capacité du débiteur dans son activité professionnelle ou de cession, de location, de mise en nantissement ou apport de son fonds de commerce ayant un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

En cas de défaut de paiement 96 heures après mise en demeure restée infructueuse, AQUAPRODUCTION pourra se prévaloir de la résolution de la vente de plein droit et demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. AQUAPRODUCTION se réserve également le droit de prononcer la déchéance du terme de toutes les commandes en cours restées impayées et de notifier à l'acheteur la résiliation de toutes les commandes impayées antérieures, livrées ou en cours de livraison.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure.

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour tout autre cause deviendront immédiatement exigibles si AQUAPRODUCTION n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra alors rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris les honoraires d'officiers ministériels.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord préalable écrit de AQUAPRODUCTION. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance puis sur la somme dont l'exigibilité est la plus ancienne. Le délai de paiement convenu ne pourra excéder soixante (60) jours nets à compter de la date d'émission de la facture, ou, à titre dérogatoire, quarante-cinq (45) jours fin de mois, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

**10 - Réserve de propriété**

**Conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil, AQUAPRODUCTION se réserve expressément la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement intégral du prix, et de ses accessoires, étant précisé que seul l'encaissement effectif du prix facturé vaudra paiement.**

L'acheteur en assure à ses frais, risques et périls, la garde et la conservation. Il sera responsable des dommages causés par les marchandises vendues.

L'acheteur doit informer AQUAPRODUCTION immédiatement de toutes menaces, actions ou toute autre mesure pouvant mettre en cause son droit de propriété. L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises dans le cadre de ses activités normales et courantes. AQUAPRODUCTION pourra mettre en jeu la présente clause pour tout ou partie, à son choix, des marchandises concernées.

En cas de difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ou d'ouverture d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de l'acheteur, celui-ci devra en aviser AQUAPRODUCTION immédiatement afin qu'un inventaire des marchandises puisse être dressé sans délais et que le droit de les revendiquer puisse être exercé. Dans ces cas, l'acheteur s'interdit de poursuivre l'utilisation ou la vente des marchandises sans accord écrit de AQUAPRODUCTION. Le transfert des risques liés aux produits intervient à la livraison, indépendamment du transfert de propriété, conformément à la réglementation applicable.

**11 - Attribution de juridiction**

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française.

Seul sera compétent le Tribunal du ressort du siège de AQUAPRODUCTION pour statuer de tout litige ayant trait à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quel que soit le mode de livraison et les modalités de paiement.

**12 - Prescription commerciale**

Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues par AQUAPRODUCTION, quelle qu'en soit la cause, au titre d'une année civile, doit lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans un délai d'un an qui suit ladite année. Il s'agit d'un aménagement conventionnel du délai de prescription en application de l'article 2254 du Code civil.

Passé ce délai, aucune somme au titre de l'année civile écoulée ne pourra être réclamée à AQUAPRODUCTION, à quelque titre que ce soit. Cette clause ne limite pas les droits du client à agir en cas de non-conformité grave ou dolosive imputable à AQUAPRODUCTION.

**13 - Engagement environnemental et bonne foi**

Les parties s'engagent à conduire leurs négociations de bonne foi et dans le respect de l'article L.441-1 du Code de commerce. Aucune notation environnementale ne sera acceptée sans transparence complète sur les critères, pondérations et modes de calcul utilisés, conformément à l'avis 25-A-01 de l'Autorité de la concurrence.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## COMBINÉ DOUCHE/BAIN

**1 – Généralités**

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent aux produits vendus par la société SETMA EUROPE ayant son siège social Z Athéna III voie Antiope 13600 LA CIOTAT. Toute livraison ou prestation de SETMA EUROPE pour ses marques commerciales est régie exclusivement par les présentes Conditions Générales de Vente ainsi que par la réglementation en vigueur. SETMA EUROPE refuse expressément l'application des éventuelles Conditions Générales de l'acheteur, y compris pour les clauses dont il ne serait pas fait mention dans les présentes Conditions Générales de Vente, à quelque moment que ce soit. Tout client de SETMA EUROPE ne pourra faire état ou usage des marques, logos, documents, projets, études, plans, schémas ou tout autre droit de propriété intellectuelle lui appartenant qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de sa part à la seule fin de promouvoir la revente des produits commercialisés dans les conditions normales en regard de son activité. SETMA EUROPE se réserve le droit de s'opposer, de faire cesser ou demander réparation de toute utilisation qu'elle jugerait déloyale, constitutive d'un acte de parasitisme commercial ou contraire à son image ou à des droits concédés. SETMA EUROPE ne saurait accepter toute clause, demande ou pratique induisant un avantage sans contrepartie ou créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce.

**2 – Produits**

Les produits vendus par SETMA EUROPE sous ses marques commerciales peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans avis préalable du client. L'envoi au client du catalogue, du tarif ou de toute autre documentation faisant référence aux produits ne fait pas obstacle à ce droit de modification ou suppression. Les informations relatives aux produits comme poids, dimensions, contenances, couleurs et autres spécifications figurant dans les catalogues, tarifs et documentations sont communiqués à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de SETMA EUROPE. Les prix de vente publics indicatifs ne sont communiqués aux clients qu'à ce titre. Les clients demeurent libres de fixer leur propre prix de vente dans le respect des dispositions légales en vigueur et de l'image des produits. Les clients en assument alors la pleine responsabilité.

Toute demande de communication de données environnementales ne pourra être acceptée qu'à la condition que le système de notation soit transparent, non discriminatoire et conforme aux critères de proportionnalité et de confidentialité commerciale.

IDU :

Emballages auprès de Citeo : FR210693\_01WYIN

DEEE auprès d'Ecosystem : FR022897

Fin de vie des produits auprès de VALOBAT (hors MARGE) : FR210693\_04HHXP

**3 – Commandes et Conditions de livraison**

Les commandes de l'acheteur ne peuvent être considérées comme acceptées qu'après confirmation écrite de la part de SETMA EUROPE par accusé de réception. Elles sont acceptées pour livraison dans la limite des stocks disponibles. Les délais mentionnés dans les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs. Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des pénalités de retard ou dommages-intérêts. SETMA EUROPE demeure entièrement libre de la suite à donner à toute demande de modification ou d'annulation de commande qu'elle aurait reçue d'un client avant l'expédition. Dès lors que les produits ont été expédiés, aucune modification ou annulation de commande ne pourra être prise en compte. Pour les produits configurés, après validation de la commande par l'accusé réception, toute modification survenant après 48h entraînera des frais supplémentaires à la charge du client. Si l'annulation de la commande survient 7 jours calendaires après la communication de l'accusé réception, le client devra s'acquitter de 30% de la valeur de la commande. Si l'annulation de la commande survient après l'expédition du produit, le client devra s'acquitter de 30% de la valeur du montant HT de la commande ainsi que les frais de transports, expédition et retour.

Le niveau de taux de service devra comporter une marge d'erreur raisonnable au regard des volumes livrés, conformément à l'article L.441-17 du Code de commerce et aux lignes directrices de la DGCCRF du 21 septembre 2023. Les pénalités logistiques devront respecter les principes de réciprocité et de proportionnalité des préjudices subis (CEPC n°19-1 du 17 janvier 2019).

En cas de désaccord sur certaines dispositions contractuelles proposées par le distributeur, SETMA EUROPE pourra émettre des lettres de réserve motivées, fondées sur les présentes CGV et dans le respect de l'article L.441-3 du Code de commerce.

**4 – Conditions de livraison**

Les délais de livraison indiqués sur les offres de prix et les accusés de réception de commandes sont toujours indicatifs, étant notamment liés aux contraintes de production de SETMA EUROPE. Quel que soit le mode de transport utilisé par SETMA EUROPE et nonobstant la clause de réserve de propriété figurant à l'article concerné, nos marchandises voyagent aux risques et périls du client destinataire. SETMA EUROPE décline donc toute responsabilité au sujet des avaries ou des pertes de quelque nature qu'elles soient. Il en est de même au sujet des retards que les marchandises pourraient subir en cours de transport. Il appartient au client destinataire de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur sur les documents de transport et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec avis de réception dans les 3 jours de la réception des marchandises et d'en adresser une copie accompagnée du bon de livraison à SETMA EUROPE dans les 5 jours de la réception des marchandises comme cela est spécifié dans l'article L133-3 du Code de Commerce. De même, il appartient au client destinataire d'engager les éventuels recours vis-à-vis du transporteur comme cela est spécifié dans les articles L132-5, L132-7 et L133-1 du Code de Commerce. Les réclamations ne pourront être prises en considération qu'en application de cette règle. La livraison des produits est exclusivement effectuée au lieu convenu lors de la commande. Tous les prix et tarifs des produits finis s'entendent franco de port pour livraison en France métropolitaine. Pour une Livraison Express sur demande (commande en J livrée en J+1 ou J+2 avant 18h00 selon la région) l'acheteur supporte les frais de traitement (sur devis) associés à la commande.

**5 – Garantie**

Tous les produits de SETMA EUROPE sont couverts par la garantie des vices cachés suivant les articles 1641 et s. du Code Civil à titre de garantie contractuelle complémentaire, SETMA EUROPE garantit ses produits, à l'exclusion de ceux d'exposition contre tout défaut de matière et vice de fabrication pendant les durées suivantes : 2 ans pour les produits finis : 1 an pour les produits finis à utilisation professionnelle ; 1 an pour les pièces détachées ou de remplacement et les produits d'expositions. Cette garantie contractuelle court à compter de la date de livraison chez le consommateur ou d'enlèvement par ce dernier sur présentation de la facture d'achat original sous réserve des dispositions suivantes : - les produits doivent être installés dans le strict respect des prescriptions indiquées par SETMA EUROPE et des règles de l'art concernant le montage et l'installation - les produits ne peuvent subir une utilisation anormale ou fautive comme absence d'entretien, entretien inadéquat, utilisation de produits chimiques ou de produits de nettoyage non destinés à l'entretien de l'appareil, de présence de calcaire - les produits ne peuvent subir des chocs ou dommages occasionnés par des opérations de transport, de déplacement, de manipulation, d'erreurs de tension, de branchements, de surtension dues au secteur ou aux orages - les produits ne peuvent être démontés, réparés ou modifiés que par les installateurs ou par des techniciens de maintenance du vendeur agréés par SETMA EUROPE, sauf accord écrit du service client. A défaut de respect de ces dispositions, la garantie contractuelle ne saurait être appliquée au produit concerné. Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les dommages causés par la qualité de l'eau comme ceux causés par un usage inapproprié, une utilisation abusive, une négligence, un accident ou un entretien défectueux hors de son usage initialement prévu rattaché aux fonctionnalités du produit dans le respect des notices d'utilisation et d'installation livrées avec le dit produit. SETMA EUROPE déterminera seule, au regard des pièces et informations communiquées si le problème rencontré est couvert par cette garantie contractuelle. En cas de désaccord, l'acheteur pourra diligenter une expertise à ses frais. Une intervention au titre de la garantie ne prolonge pas la durée initiale de celle-ci. La garantie est limitée à la réparation, au remplacement des pièces dont la défectuosité a été constatée ou au remboursement de celles-ci par émission d'un avoir au profit de l'acheteur, à l'exclusion de la réparation de tout autre dommage. Ce dernier ne pourra en aucun cas réclamer d'indemnités pour la privation de jouissance de son propre client résultant de la défectuosité ou du dysfonctionnement de l'appareil ou de la réparation de dommages et intérêts. A défaut de produit identique disponible, le remplacement sera réalisé par un produit comparable à la discrétion de SETMA EUROPE. Aucune compensation automatique ou note de débit d'office ne saurait être appliquée sans accord écrit préalable de SETMA EUROPE, conformément aux principes de bonne foi et d'équilibre contractuel.

**6 - Retours**

Aucune marchandise ne pourra être retournée sans accord préalable de SETMA EUROPE. Après réception du matériel retourné, un avoir sera établi sur la base du prix facturé minoré des frais de manutention (d'un minimum de 30 % -taux évolutif en fonction de la date de la commande).

Les frais de manutention appliqués lors d'un retour de produit seront proportionnés au préjudice effectivement subi par SETMA EUROPE, conformément au principe de proportionnalité rappelé par la CEPC.

En aucun cas SETMA EUROPE ne pourra reprendre des articles :

- qui ne sont pas en parfait état (pièce et emballage) ou
- qui ne figurent plus dans les catalogues en vigueur à la date du retour ou dont la facture a été émise plus d'un an avant la date du retour.

**7 - Clause limitative de responsabilité**

Dans tous les cas où la responsabilité de SETMA EUROPE serait valablement mise en cause, celle-ci sera strictement limitée à l'indemnisation des dommages ayant un lien de causalité direct avec le manquement en cause, dans la limite d'un plafond d'indemnisation correspondant au prix de la commande litigieuse.

Cette limitation de responsabilité ne saurait s'appliquer en cas de faute lourde ou dolosive imputable à SETMA EUROPE.

**8 - Conditions financières**

Les marchandises sont vendues par SETMA EUROPE selon son tarif en vigueur au jour de la commande. Les achats sont facturés selon le montant convenu avec l'acheteur, les prix sont indiqués en Euros et s'entendent hors taxes et le cas échéant, hors frais spécifiques. SETMA EUROPE est libre de mettre à jour ou de modifier son tarif à tout moment, ces modifications s'appliquent immédiatement aux commandes recueillies postérieurement à la modification tarifaire. Les présentes CGV et tarifs sont communiqués dans un délai raisonnable avant le 1er mars, conformément à l'article L.441-3 du Code de commerce.

**9 - Conditions de paiement**

Les produits sont payables comptant et sans escompte au siège de SETMA EUROPE. Toute autre modalité ne peut exister qu'en vertu d'un accord conclu dans le respect des dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce ou des accords conclus par les organisations professionnelles.

La date d'émission de nos factures est le point de départ du délai consenti à l'acheteur pour le paiement à l'exclusion de toute autre date.

En cas de non-respect des échéances, le taux des pénalités de retard est fixé à trois fois le taux de l'intérêt légal.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due de plein droit au créancier en cas de retard de paiement, conformément à l'article D. 441-5 du Code de commerce, est fixé à 40 €. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, SETMA EUROPE se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aucune réclamation sur la qualité d'un produit ne saurait être suspensive du paiement de celui-ci, si sa défectuosité n'a pas été préalablement admise par SETMA EUROPE.

Toute note de débit établie d'office et/ou déduction directe sur facture sans accord préalable de SETMA EUROPE est inopérante et produira les effets d'un défaut de règlement.

SETMA EUROPE se réserve le droit de déterminer pour chacun de ses clients le montant maximal de l'encours de crédit fournisseur consenti en fonction des renseignements financiers communiqués.

SETMA EUROPE pourra également exiger certaines garanties ou le règlement comptant avant livraison notamment en cas de modification de la capacité du débiteur dans son activité professionnelle ou de cessation, de location, de mise en nanissement ou apport de son fonds de commerce ayant un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

En cas de défaut de paiement 96 heures après mise en demeure restée infructueuse, SETMA EUROPE pourra se prévaloir de la résolution de la vente de plein droit et demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. SETMA EUROPE se réserve également le droit de prononcer la déchéance du terme de toutes les commandes en cours restées impayées et de notifier à l'acheteur la résiliation de toutes les commandes impayées antérieures, livrées ou en cours de livraison.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure.

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour tout autre cause deviendront immédiatement exigibles si SETMA EUROPE n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra alors rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris les honoraires d'officiers ministériels.

En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord préalable écrit de SETMA EUROPE. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance puis sur la somme dont l'exigibilité est la plus ancienne. Le délai de paiement convenu ne pourra excéder soixante (60) jours nets à compter de la date d'émission de la facture, ou, à titre dérogatoire, quarante-cinq (45) jours fin de mois, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

**10- Réserve de propriété**

**Conformément aux articles 2367 et suivants du Code civil, SETMA EUROPE se réserve expressément la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement intégral du prix, et de ses accessoires, étant précisé que seul l'encaissement effectif du prix facturé vaudra paiement.**

L'acheteur en assure à ses frais, risques et périls, la garde et la conservation. Il sera responsable des dommages causés par les marchandises vendues.

L'acheteur doit informer SETMA EUROPE immédiatement de toutes menaces, actions ou toute autre mesure pouvant mettre en cause son droit de propriété. L'acheteur est autorisé à revendre les marchandises dans le cadre de ses activités normales et courantes.

SETMA EUROPE pourra mettre en jeu la présente clause pour tout ou partie, à son choix, des marchandises concernées. En cas de difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ou d'ouverture d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de l'acheteur, celui-ci devra en aviser SETMA EUROPE immédiatement afin qu'un inventaire des marchandises puisse être dressé sans délais et que le droit de les revendiquer puisse être exercé. Dans ces cas, l'acheteur s'interdit de poursuivre l'utilisation ou la vente des marchandises sans accord écrit de SETMA EUROPE. Le transfert des risques liés aux produits intervient à la livraison, indépendamment du transfert de propriété, conformément à la réglementation applicable.

**11 - Attribution de juridiction**

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française.

Seul sera compétent le Tribunal du ressort du siège de SETMA EUROPE pour statuer de tout litige ayant trait à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quel que soit le mode de livraison et les modalités de paiement.

**12 - Prescription commerciale**

Toute réclamation relative aux sommes éventuellement dues par SETMA EUROPE, quelle qu'en soit la cause, au titre d'une année civile, doit lui être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans un délai d'un an qui suit ladite année. Il s'agit d'un aménagement conventionnel du délai de prescription en application de l'article 2254 du Code civil.

Passé ce délai, aucune somme au titre de l'année civile écoulée ne pourra être réclamée à SETMA EUROPE, à quelque titre que ce soit.

Cette clause ne limite pas les droits du client à agir en cas de non-conformité grave ou dolosive imputable à SETMA EUROPE.

**13 - Engagement environnemental et bonne foi**

Les parties s'engagent à conduire leurs négociations de bonne foi et dans le respect de l'article L.441-1 du Code de commerce. Aucune notation environnementale ne sera acceptée sans transparence complète sur les critères, pondérations et modes de calcul utilisés, conformément à l'avis 25-A-01 de l'Autorité de la concurrence.

<b>DOUCHE - Parois walk-in</b>		
Aide au choix - Parois walk-in	p.16	
Renforts pour parois	p.45	
Solo 6	p.44	A
Solo 6+	p.42	A SM
Solo 8	p.41	A
Solo 10	p.40	A
Solo Arkade	p.30	N A
Solo C	p.34	
Solo Design	p.24	A
Solo Design+	p.18	A
Solo Graphik	p.32	N A
Solo P	p.36	A SM
Solo S	p.37	A
Solo Z	p.38	N A
<b>DOUCHE - Portes</b>		
Aide au choix - Portes	p.50	
<b>Ekinox - Bon de commande sur-mesure</b>	p.83	
<b>Ekinox - Caractéristiques gamme</b>	p.72	
<b>Ekinox - Focus montage</b>	p.74	
Ekinox C	p.77	SM
Ekinox C+F	p.80	SM
Ekinox P	p.76	A SM
Ekinox P+F	p.78	A SM
<b>Flat - Caractéristiques gamme</b>	p.54	
Flat C	p.56	
Flat C+F	p.58	
<b>Kinestyle - Caractéristiques gamme</b>	p.62	
Kinestyle A	p.67	
Kinestyle C	p.66	
Kinestyle C+F	p.69	
Kinestyle P	p.64	
Kinestyle P+F	p.68	
<b>Smart Design - Caractéristiques gamme</b>	p.86	
Smart Design 2P avec seuil	p.132	A
Smart Design 2P sans seuil	p.95	A SM
Smart Design 3V sans seuil	p.102	
Smart Design 3V sans seuil + F	p.114	
Smart Design A/C avec seuil	p.138	SM
Smart Design A/C sans seuil	p.118	SM
Smart Design A/P sans seuil	p.116	A SM
Smart Design A/S sans seuil	p.120	A
<b>Smart Design avec seuil - Bon de commande sur-mesure</b>	p.143	
Smart Design C avec seuil	p.134	SM
Smart Design C Extensible avec seuil	p.136	
Smart Design C Extensible sans seuil	p.100	A
Smart Design C Extensible sans seuil + F	p.112	A
Smart Design C sans seuil	p.98	A SM
Smart Design C sans seuil + F	p.110	A SM
Smart Design Fixe	p.141	SM
<b>Smart Design - Focus montage</b>	p.88	
Smart Design P avec seuil	p.128	SM
Smart Design P Charnières sans seuil	p.90	
Smart Design P Charnières sans seuil + F sans seuil	p.104	
Smart Design P Extensible avec seuil	p.130	
Smart Design Porte centrale sans seuil	p.94	A SM
Smart Design P sans seuil	p.92	A SM
Smart Design P sans seuil + F sans seuil	p.106	A SM
Smart Design R/C avec seuil	p.140	
Smart Design R/P sans seuil	p.121	A
Smart Design S avec seuil	p.133	
Smart Design S sans seuil	p.96	A
Smart Design S sans seuil + F sans seuil	p.108	A
Smart Design S XXL sans seuil	p.97	A
<b>Smart Design sans seuil - Bon de commande sur-mesure</b>	p.123	
<b>Smart Express - Caractéristiques gamme</b>	p.146	
Smart Express 2P	p.150	
Smart Express 3V	p.153	
Smart Express A/3V	p.157	
Smart Express A/C	p.156	
Smart Express C	p.152	
Smart Express Fixe	p.154	
<b>Smart Express - Focus montage</b>	p.148	
Smart Express P	p.149	
Smart Express S	p.151	
<b>Supra - Caractéristiques gamme</b>	p.160	
Supra 2P	p.165	
Supra 3V	p.168	
Supra A	p.171	
Supra C	p.167	N
Supra C sans seuil	p.166	
Supra Fixe	p.170	
Supra P	p.164	
Supra P sans seuil	p.162	A
Supra S	p.169	
<b>DOUCHE - Receveurs et pompes de relevage</b>		
Aide au choix - Receveurs	p.174	
<b>Focus - Matériaux</b>	p.176	
Kinediva	p.184	SM
<b>Kinediva - Bon de commande sur-mesure</b>	p.189	
Kinefloor+ - pompe de relevage	p.180	
Kineline	p.192	A SM
<b>Kineline - Bon de commande sur-mesure</b>	p.199	
Kinemoon Evo	p.210	A SM
Kinemoon Style	p.214	A SM
<b>Kinemoon Style - Bon de commande sur-mesure</b>	p.217	
Kineone	p.220	A SM
<b>Kineone - Bon de commande sur-mesure</b>	p.223	
Kinerock Evo	p.202	A SM
<b>Kinerock Evo - Bon de commande sur-mesure</b>	p.207	
Kinesurf Nova	p.226	N A
VD90 - pompe de relevage	p.181	

<b>DOUCHE - Habillage mural</b>		
Aide au choix - Habillage mural	p.230	
<b>Focus - Montage Kinewall Design</b>		
Integra	p.254	<b>N</b>
<b>Integra à composer - Bon de commande</b>		
Integra Design	p.258	<b>N</b>
Integra Essentiel/Essentiel+	p.256	<b>N</b>
Integra Premium	p.260	<b>N</b>
Kinewall Crédence	p.250	<b>N</b>
Kinewall Design	p.234	<b>N</b>
<b>DOUCHE - Colonnes</b>		
Aide au choix - Colonnes	p.264	
Aquadiva	p.267	
Aquafactory	p.268	
Aquanova	p.266	
Aquastyle	p.265	
Aquatica	p.269	
<b>DOUCHE - Pare-bains</b>		
Aide au choix - Pare-bains	p.270	
Columba 1 et 2	p.271	
<b>Pare-bains - Bon de commande sur-mesure</b>		
Supra Samoa	p.275	
Smart Design Gemini	p.274	<b>SM</b>
Smart Design Hydra	p.272	<b>SM</b>
Smart Design Lyra	p.273	<b>SM</b>
<b>DOUCHE - Cabines</b>		
Aide au choix - Cabines	p.278	
<b>Brooklyn - Caractéristiques gamme</b>		
Brooklyn C90	p.292	
Brooklyn Factory C90	p.292	
Brooklyn Factory Rectangulaire	p.290	
Brooklyn R90	p.293	
Brooklyn Rectangulaire	p.290	
Delta	p.313	
<b>Eden - Caractéristiques gamme</b>		
Eden C80 et C90	p.298	
Eden R80 et R90	p.299	
Eden Rectangulaire	p.296	
<b>Horizon - Caractéristiques gamme</b>		
Horizon C Angle	p.282	
Horizon C Niche	p.286	
Horizon R90	p.284	
Horizon Rectangulaire	p.282	
<b>Kineprime - Caractéristiques gamme</b>		
Kineprime 100 angle	p.308	
Kineprime 100 niche	p.310	
Kineprime C angle	p.308	
Kineprime C niche	p.310	
Kineprime Glass 100-120 angle	p.302	
Kineprime Glass 100 niche	p.304	

Kineprime Glass C angle	p.302	
Kineprime Glass C niche	p.304	
Kineprime Glass R80 et R90	p.306	
Kineprime R80 et R90	p.312	
<b>SALLE DE BAIN ADAPTÉE</b>		
Aide au choix - Remplacement de baignoire	p.314	
<b>Aide de l'Etat - Ma Prime Adapt'</b>		
Aide de l'Etat - Ma Prime Adapt'	p.316	
Douche à composer - Concept	p.318	<b>A</b>
<b>Kinemagic - Caractéristiques gamme</b>		
Kinemagic - Devis	p.329	
Kinemagic schémas pré-installation	p.342	
Kinemagic Sérénité haute	p.336	<b>A</b>
Kinemagic Sérénité mixte	p.338	<b>A</b>
Kinemagic Sérénité+ haute	p.330	<b>A</b>
Kinemagic Sérénité+ mixte	p.332	<b>A</b>
<b>DOUCHE - Accessoires</b>		
Barres de maintien	p.322	<b>N A</b>
Sièges de douche	p.323	<b>N A</b>
<b>DOUCHE / BAIN</b>		
Duo à composer	p.352	<b>A</b>
<b>Duo à composer - Bon de commande</b>		
Duo à composer - Bon de commande	p.354	
<b>Duo - Caractéristiques gamme</b>		
Duo pack Design	p.348	<b>A</b>
Duo pack Sérénité+	p.350	<b>A</b>
Duo - schémas techniques	p.356	
<b>MÉMO TECHNIQUE</b>		
Mémo Douche	p.358	



# KINEDO, C'EST AUSSI

DES BAIGNOIRES BALNÉO

DES SPAS ET DES SAUNAS



**Kinedo**  
pro

**kinedo.com**

Univers DOUCHE  
Site industriel n°1 - 9, rue de Rouans  
44680 CHAUMES-EN-RETZ  
Tel. 02 40 21 31 30

Univers BAIN & SPA  
ZI Athélia III - Voie Antiope  
13705 LA CIOTAT  
Tel. 04 42 71 56 00

 Concepteur  
et fabricant  
**FRANÇAIS**

 **SFA**  
GROUP

