

# PARTOUT, PAR TOUS LES TEMPS ET POUR LONGTEMPS



LES PRODUITS  
SOLAIRES PROFALUX...  
**LA TECHNOLOGIE  
NEOSOL EN PLUS**

NOUVELLE  
GÉNÉRATION

Neosol

ÉCOSYSTÈME DE MOTORISATION  
SOLAIRE AVEC  
TÉLÉCOMMANDES



## PROFALUX

Protection extérieure et confort intérieur

QUALITÉ

INNOVATION

ENVIRONNEMENT

POUR VOUS, CLAIREMENT **DEVANT**



[www.profalux-pro.com](http://www.profalux-pro.com)

VOLETS ROULANTS

BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

STORES VERTICAUX

PORTES DE GARAGE



## La force de l'**innovation**, la puissance d'un **groupe**

**P**rofalux est membre de StellaGroup, leader européen des solutions de Fermeture, Sécurité et Protection Solaire du Bâtiment. Avec 16 sites industriels en Europe, à la pointe de la technologie, notre groupe propose des produits qui font référence pour les marchés de l'habitat, du commerce et de l'industrie.

Nos bureaux d'études ont imaginé et conçu un écosystème innovant de manœuvre solaire pour des solutions produits **PLUS AUTONOMES, PLUS SIMPLES, PLUS PERFORMANTES ET PLUS DURABLES.**

Choisir l'ensemble **NeosOL**, c'est choisir l'expérience de plus d'un demi-million de volets, brise-soleil orientables ou stores solaires déjà installés en France.

Inspirée par l'analyse des pratiques quotidiennes et motivée par le souci de répondre aux enjeux environnementaux, **NeosOL** vous assure une utilisation durable, en confiance, sans aucune concession sur la qualité ou le confort.

StellaGroup | UN GROUPE INDUSTRIEL EUROPÉEN ENGAGÉ  
POUR UNE PLANÈTE MEILLEURE



Le développement de StellaGroup repose sur quatre piliers incontournables : des valeurs sociales fortes et partagées, des produits qualitatifs et durables, un service irréprochable à nos clients, une attention de chaque instant à notre planète.

Didier Simon - CEO StellaGroup



**16**

SITES DE  
PRODUCTION

**650** M€

CHIFFRE D'AFFAIRES

**2 200**

COLLABORATEURS

# L'expertise Profalux

## Pour vous, clairement devant

**P**rofalux est perçue par ses clients comme une société spécialiste des volets roulants et protections solaires, experte dans son domaine, leur apportant des produits et des conseils à valeur ajoutée.

Nos produits sont conçus et fabriqués dans notre usine située en Haute-Savoie. Notre niveau d'intégration industrielle nous permet de proposer des gammes de produits exclusives qui font la différence sur le terrain.

**Avantages concurrentiels, fiabilité, rapidité de pose donnent à nos clients les moyens d'être clairement devant.**

Avec plus de 500 000 produits solaires installés, notre expertise dans ce domaine n'est plus à prouver. Avec la nouvelle motorisation NeosoL, nous voulons que nos produits incarnent encore plus la durabilité, la simplicité, la confiance et crédibilisent définitivement l'utilisation du solaire pour les volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux.



### Clairement devant **EN QUALITÉ**

La qualité au cœur de nos actions, à chaque étape, à chaque instant pour garantir la satisfaction de nos clients professionnels et des utilisateurs finaux.



### Clairement devant **EN INNOVATION**

L'innovation constante pour proposer des solutions produits performantes qui font la différence et adaptées aux besoins évolutifs.



### Clairement devant **EN ENVIRONNEMENT**

L'engagement d'avoir un impact positif sur notre environnement au quotidien, notamment grâce à une production plus verte, des produits recyclables fabriqués à partir de matières recyclées et le développement des solutions produits pour la transition énergétique.

## La gamme solaire de **Profalux** vous présente **NeosoL** !



 <b>VISIO MOUSTIQUAIRE STORE SOLAIRE</b>	 <b>VISIO MOUSTIQUAIRE SOLAIRE</b>	 <b>VISIO SOLAIRE</b>	 <b>BSO RÉFÉRENCE SOLAIRE</b> <i>Panneau solaire déporté</i>	 <b>VISIO BSO RÉFÉRENCE SOLAIRE</b> <i>Panneau solaire déporté</i>	 <b>STYLBIO ZIP SOLAIRE</b>	 <b>AMBIO SOLAIRE</b>
<b>VOLETS ROULANTS</b>			<b>BRISE-SOLEIL ORIENTABLES</b>		<b>STORES VERTICAUX</b>	

# NeosoL, la technologie **Haute Fidélité** qui inspire **confiance**



Une nouvelle  
technologie pour  
créer la meilleure  
expérience de pose  
pour le professionnel  
et d'usage pour  
l'utilisateur final

NeosoL

NOUVELLE  
GÉNÉRATION

NOUVEL ÉCOSYSTÈME  
DE MOTORISATION SOLAIRE  
AVEC TÉLÉCOMMANDES





## Grande autonomie

Plus de 50 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale\*



## Fiabilité à toute épreuve

Haute durabilité du moteur jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation\*



## Gestion simplifiée des chantiers

Télécommande centralisée livrée prête à l'emploi grâce au système Neosol GROUP READY



## Pilotage Tout confort

Pilotage individuel ou centralisé des équipements grâce aux télécommandes Neosol ONE et Neosol HOME

*\* sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour*

Regardez la vidéo de présentation des atouts Haute Fiabilité de la motorisation Neosol !



## Adaptée aux volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux Profalux



Volets Roulants Rénovation



Volets Roulants Traditionnels




Brise-Soleil Orientables



Stores Verticaux

INNOVATION CONFORT



Neosol ONE

Télécommande individuelle



Neosol HOME

Télécommande mobile centralisée pour piloter tous les équipements solaires en un seul geste

Choisir Neosol, c'est l'assurance de faire le bon choix et pour longtemps !

# NeosoL, la technologie Haute **Confiance** une **autonomie record** de la batterie



**Plus de 50 jours d'autonomie\***  
même dans l'obscurité totale !

- Pour tous les équipements (volets roulants, stores et brise-soleil orientables)
- Sur toutes les façades
- Quelle que soit l'orientation
- Même dans les régions à plus faible ensoleillement

## Une motorisation basse consommation

Le moteur solaire NeosoL a été conçu pour limiter la consommation de la batterie :

- Moins de mouvements nécessaires quand le moteur transforme l'énergie de la batterie en énergie mécanique pour ouvrir et fermer les équipements
- Un processus de transformation de l'énergie de la batterie plus souple et plus linéaire donc sans-à-coups


**UN GRAND NOMBRE DE CYCLES ADDITIONNELS  
AVANT LE DÉCHARGEMENT TOTAL DE LA BATTERIE  
ET DONC UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE**

Augmentation du nombre de cycles

pour un volet taille standard :

- Batterie 2000 mAh
- Hauteur 2150 mm
- Hors consommation radio

**FONCTIONNE VRAIMENT  
PLUS LONGTEMPS !**



\* Test sur volet roulant rénovation : LDC = 1600 mm ; HCC = 2150 mm - Sur la base de 2 montées et descentes par jour.  
Test sur BSO et stores verticaux - Sur la base d'1 montée et descente et 4 orientations par jour.

# Une autonomie **de plus de 50 jours** testée et approuvée par huissier !

Tester dans un laboratoire, c'est bien. Le produit est alors posé à température constante, sur des supports calibrés au millimètre près, limitant les frottements. Cela améliore nettement les résultats du test.

Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est le chantier. C'est pourquoi nous avons réalisé un test d'autonomie grandeur nature pendant l'hiver et en conditions réelles d'utilisation sur une maison en Haute-Savoie (74).

- Le test a été réalisé sur un volet LDC=1194mm;HCC=1250mm.
- Le panneau photovoltaïque a été débranché et masqué pour qu'il n'y ait aucun apport de lumière, simulant ainsi l'obscurité totale, sans aucune recharge de la batterie pendant la période de test.
- Le volet a été programmé pour effectuer 2 cycles (ouverture/fermeture) par jour.
- Une caméra a été installée pour suivre le fonctionnement du volet.
- Le test a été contrôlé par un huissier de justice indépendant.



Flashez et regardez toutes les phases du test réel dans la vidéo !




## Et bien sûr, toujours la **prise IMPULSE!**

Gagnez en tranquillité et en autonomie !

- La **prise IMPULSE** garantit le fonctionnement du volet, même en utilisation intensive, même en l'absence de luminosité extrême.
- Depuis son lancement, elle est plébiscitée par les professionnels !  
La prise IMPULSE permet de brancher le chargeur Booster + et de recharger la batterie depuis l'intérieur ultra-rapidement. **En 90 minutes**, le moteur retrouve plusieurs mois d'autonomie !

La prise IMPULSE et le chargeur Booster +, c'est comme une roue de secours : on ne s'en sert quasiment jamais... mais il vaut mieux en avoir une !



### PRISE IMPULSE

Accès hyper simple depuis l'intérieur pour recharger la batterie



**MOTORISATION NEOSOL + PRISE IMPULSE  
POSSIBILITÉ DE POSER PARTOUT EN TOUTE  
TRANQUILLITÉ !**

# NeosoL, la technologie **Haute Confiance** haute fiabilité, **haute durabilité**



Ultra-résistance  
du moteur NeosoL...  
il est « increvable » !

La motorisation NeosoL est le fruit du savoir-faire acquis depuis de nombreuses années avec plus de 500 000 produits solaires installés en France. Cette expertise a permis d'améliorer techniquement les caractéristiques de la nouvelle génération de motorisation solaire et de la rendre encore plus fiable et plus endurante.

NeosoL

Une **endurance** à toute épreuve

---


jusqu'à **36 000** cycles  
équivalents à **50 ans** d'utilisation\*

---

\* sous 10 Newton/mètre constant sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour !

# Pourquoi une motorisation basse consommation ?

Grâce à une recherche approfondie au service de la performance durable, nous faisons un choix expert des matières (acier fritté) et des composants (forme hélicoïdale des pignons) pour un rendement optimum et une durée de vie prolongée du moteur (moins d'usure des pièces).



## Évolution de la **forme des pignons**

AVANT

**Pignon droit cran à cran** : la force est concentrée sur une seule dent : plus de contrainte, plus de risque de déformations

Avec  
Neosol



**UNE GRANDE AUTONOMIE  
POUR UNE SÉRÉNITÉ MAXIMALE**

50 ans  
presque le  
compagnon  
d'une vie !

# NeosoL, la technologie **Haute Confiance** le pilotage **Tout confort**


NOUVELLE  
GÉNÉRATION  
INNOVATION  
CONFORT  
& BIEN-ÊTRE



## Avec une **nouvelle génération de télécommandes** tellement faciles à vivre !

NeosoL ONE et NeosoL HOME, des télécommandes complémentaires pour piloter ses équipements solaires individuellement ou tous en même temps en un seul geste... pour vivre simplement une expérience tout confort !

Vous pouvez proposer à vos clients utilisateurs plusieurs NeosoL HOME et créer des groupes supplémentaires pour une pièce ou un étage



NeosoL ONE

Télécommande individuelle



NeosoL HOME

Télécommande centralisée mobile pour piloter tous les équipements solaires en un seul geste !

  
**INNOVATION  
DESIGN**


### NeosoL HOME

- Pied clipsable anti-dérapant pour une grande facilité d'usage
- Pose libre où vous le souhaitez pour un confort à portée de main
- Préhension naturelle, sécurisée et ergonomique



# Tellement pratique

Activer et contrôler à tout moment les équipements avec une gestion en 4 temps : ouverture, arrêt, fermeture et position favorite personnalisable selon vos besoins.



# Tellement esthétique

Design élégant et contemporain, face carrée plane et brillante réhaussée de 3 touches en finition effet métal, pour une parfaite intégration dans un décor intérieur.

Boîtier 80 x 80 mm identique aux boîtiers standards électriques pour les poses murales.

Découvrez le pilotage  
Tout Confort des  
télécommandes Neosol  
en flashant le QR Code !



NOUVEAU

## Un service pour faciliter la vie des poseurs

Mise en œuvre simplifiée et gain de temps à la pose sur chantier en produits solaires !

La télécommande centralisée Neosol HOME est déjà programmée en usine grâce au service Neosol GROUP READY \*



**PLUS DE PROGRAMMATION, Neosol HOME  
EST PRÊTE À L'EMPLOI !**

\* Uniquement les volets solaires, BSO ou stores d'une même commande.

Découvrez en images  
le nouveau service  
Neosol GROUP READY  
en flashant le QR Code !



# Neosol, la technologie **Haute Confiance** une **gestion des chantiers** rapide et sereine



Une pose  
simple en toute  
sérénité

Posez **l'ultra simplicité**,  
reposez-vous sur son **extra fiabilité**

Avec le nouveau service Neosol GROUP READY (enregistrement des volets dans la télécommande), vous ne perdez plus de temps sur vos chantiers !  
Finies les manipulations, vous posez et c'est réglé !

**VENDEZ L'ULTRA FACILITÉ...  
VIVEZ L'ULTRA FACILITÉ !**



## Un entretien simple, rapide et économique


Si la batterie est déchargée, l'utilisateur final branche le chargeur "BOOSTER +" sur la prise "IMPULSE" et, en 30 minutes, c'est reparti ! 0 SAV et 0 déplacement ! S'il s'avère qu'il est nécessaire de changer la batterie ou le panneau, la prise "IMPULSE" permet également de brancher une batterie de secours :

- Accès à la batterie sans découpe du tablier
- En une seule intervention pour les professionnels (diminution des coûts)
- Et le changement de batterie est ultra simple : elle est accessible sans dépose du produit et sans démonter le moteur.

**L'intervention dure moins de 3 minutes !**



Batterie intégrée au panneau



Prise IMPULSE

Accès hyper  
simplifié  
depuis l'intérieur  
pour le branchement  
d'une batterie  
de secours

# NeosoL, la technologie Haute Confiance vos arguments pour convaincre

🗨️ Rassurez  
vos clients utilisateurs.  
Répondez à toutes  
leurs questions et  
faites la différence !  
🗨️

🗨️ Ma région est très  
pluvieuse, ma fenêtre  
est exposée au nord...  
Est-ce que mon volet  
fonctionnera  
quand même ?

J'ai peur  
de ne pas pouvoir  
ouvrir mes volets  
en hiver !



## NeosoL, UNE AUTONOMIE MAXIMALE Pour plus de sérénité !

Fonctionne par toutes expositions, en toutes saisons  
et par tous les temps !

- Plus de 50 jours d'autonomie de la batterie dans l'obscurité totale sur la base de 2 montées/descentes par jour
- Sécurité renforcée avec la prise IMPULSE garantissant le bon fonctionnement des produits solaires même en cas d'utilisation intensive ou d'extrême mauvaise exposition à la lumière : plusieurs mois d'autonomie garantis après 1h30 de recharge de la batterie avec le chargeur BOOSTER + (vendu en option)
- Utilisation possible même en cas de panne de courant : installation déconnectée du système électrique de l'habitat

🗨️ Un moteur  
solaire, cela doit  
être fragile.

Le solaire, c'est bien...  
mais pour les  
autres !



## NeosoL, CRÉÉ POUR DURER La performance Haute Fidélité

- Des équipements durables, un investissement pour un confort long terme de l'Habitat !
- Endurance du moteur à toute épreuve, jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation sur la base de 2 montées et descentes par jour
- Qualité du panneau solaire avec cellules photovoltaïques anti-vieillesse UV
- Garantie moteur 7 ans

🗨️ Les télécommandes,  
c'est souvent casse-tête !

Je souhaite piloter  
simplement mes  
équipements, que ce soit  
facile, adapté à mon  
style de vie.



## NeosoL, UN PILOTAGE FACILE À VIVRE Pensé pour un usage simple et un confort fonctionnel

- Télécommandes ergonomiques, avec touches souples et silencieuses
- Facilité du pilotage avec 2 télécommandes complémentaires pour gérer les équipements individuellement avec la télécommande NeosoL ONE et en même temps d'un seul doigt avec la télécommande NeosoL HOME
- Compatibilité avec la commande générale Calyps'HOME pour vivre un parfait confort connecté et piloter même à distance via smartphone

🗨️ Mettre des volets  
solaires dans la chambre  
de mes enfants...

Est-ce que le moteur  
ne va pas être  
trop bruyant ?



## NeosoL, LA PERFORMANCE SILENCIEUSE L'assurance du confort sonore


- Le bruit du moteur est égal au bruit d'une pluie légère à modérée soit 49 dB(A). Le volet démarre doucement et ralentit en fin de course (pas de claquement)



Le ressenti sonore est 10 fois plus fort  
quand on passe de 50 à 60 Db(A).

PUISSANCE  
SONORE RESENTIE

3 fois moins bruyant  
que l'ancien  
moteur solaire



Une gamme solaire **PROFALUX**  
pour répondre à tous vos **besoins**

## VOLETS ROULANTS RÉNOVATION

### L'écosystème NeosoL,

au service de la  
performance des  
gammes de produits  
Profalux.

Faites le choix  
de la sérénité  
dans la durée !



**LE BEST SELLER**

**VISIO Solaire**



# LES ATOUTS DES VOIETS ROULANTS PROFALUX

- Plus petit caisson de sa catégorie
- Effacement total de la lame finale dans le caisson
- Optimisation du clair de vitrage
- Technologie exclusive Profalux
- Facilité de pose
- SAV simplifié
- Fin de courses prééglée en usine
- Livré prêt à poser, prêt à fonctionner



## 2 PRODUITS EN 1 POUR UN CONFORT SEREIN !

Volet roulant avec toile à mailles étroites, idéale contre les insectes en été



## 3 PRODUITS EN 1 POUR UN MAXI CONFORT DE L'HABITAT

Store haute technologie micro-aéré pour une protection efficace contre le soleil, les regards extérieurs et les insectes

VISIO Moustiquaire Solaire



VISIO Moustiquaire Store Solaire




Une gamme complète de produits «**petit caisson**» pour une rénovation esthétique et discrète

Petit caisson

Les Visio solaires obéissent aux mêmes exigences que nos autres volets avec caisson : une taille réduite pour permettre l'optimisation du passage de la lumière.

Le plus petit encombrement de leur catégorie, un avantage et une différence de taille. Moins de place pour les volets, plus de place pour la lumière.



Dimension du caisson pour une fenêtre d'une hauteur de 1250 mm maximum

SECTION	Hauteur de fenêtre jusqu'à :
123 mm	1 250 mm
132 mm	1 550 mm
155 mm	2 350 mm

# Une gamme solaire **PROFALUX** pour répondre à tous vos **besoins**

**Motorisation  
NeosOL,**  
disponible  
également pour  
la Protection  
Solaire



## STORES VERTICAUX Gamme Chantier




### LES ATOUTS PROFALUX

- Barre de charge lestée ferme-caisson 100 % effaçable
- Petit caisson
- Pas de pertes de clair de vitrage
- Anti-chaueur et confort d'été (jusqu'à 97 % des apports solaires filtrés)
- Confort visuel optimal (texture micro-perforée de la toile)
- Belle esthétique et large choix de coloris de toiles
- Installation rapide sur chantiers
- SAV simplifié
- Fin de courses réglée en usine
- Livré prêt à poser, prêt à fonctionner



# BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

Panneau solaire déporté<sup>1</sup>



**BSO Référence Solaire**



## LES ATOUTS PROFALUX

- Fiabilité du système
- Excellente résistance au vent
- Faible encombrement des lames empilées
- Confort thermique d'été
- Fonctionnement silencieux
- Facilité de pose, autoporté dans les coulisses
- SAV simplifié
- Fin de courses pré réglée en usine
- Livré prêt à poser, prêt à fonctionner

Panneau solaire déporté



**Visio BSO Référence Solaire**



## LES ATOUTS PROFALUX

- Spécial Rénovation
- Lame finale 100% effaçable dans le caisson
- Plus petit caisson de sa catégorie
- Optimisation du clair de vitrage (lumière)
- Excellente performance thermique et visuelle
- Gestion de l'orientation des lames
- Facilité de pose, autoporté dans les coulisses
- SAV simplifié
- Fin de courses pré réglée en usine
- Livré prêt à poser, prêt à fonctionner

# STORES VERTICAUX Gamme Habitat



**STYL BIO ZIP Solaire**



## LES ATOUTS PROFALUX

- Spécial pergolas et larges baies
- Confort thermique et visuel optimal
- Excellente résistance au vent (jusqu'à classe 5)
- Haute finition esthétique, parfaite intégration de son caisson, toile VEOZIP de Ferrari® aspect mat avec 15 coloris au choix
- Robustesse qualitative (caisson en alu renforcé extrudé)
- Barre de charge laquée fortement lestée à 3 kg/ml pour un tendu impeccable de la toile
- Haute tenue des coloris de toile dans le temps, haute résistance aux UV et à la déchirure
- Livré prêt à poser, prêt à fonctionner

# Le connecté avec la motorisation solaire NeosoL... c'est possible aussi

Les volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux avec la motorisation solaire NeosoL sont également compatibles avec la télécommande générale connectée Calyps'HOME sans oublier les assistants vocaux Google Home® et Alexa®.



## Simplification de la vie quotidienne des utilisateurs finaux

### CONFORT



- Possibilité de programmer les mouvements de ses volets depuis un ordinateur ou à distance via smartphone, individuellement ou en groupe
- Constitution de groupes de volets
- Constitution de scénarios en fonction des horaires et des jours

### SÉCURITÉ



- Le contrôle est gardé même à distance
- Fermeture des volets en un seul geste en quittant l'habitat
- Un oubli ? Pilotage à distance de l'ouverture et la fermeture de ses équipements

### ÉCONOMIE



- Réduction de la consommation d'énergie et donc des factures tout en prenant soin de son habitat
- Décalage automatique des heures en fonction des saisons
- Gestion automatique de l'ouverture et la fermeture des équipements en fonction de la température et de l'ensoleillement (avec capteur)



### UN SYSTÈME ÉVOLUTIF

qui s'adapte aux évolutions de votre vie



Nouveaux besoins



Nouvelles envies



Nouveaux équipements

# Un engagement éco-responsable concret



Notre entreprise s'engage au quotidien à contribuer au bien commun en concevant, fabriquant et distribuant des produits innovants, pensés pour l'avenir de tous. Notre objectif est de proposer des solutions répondant aux besoins de performance et de simplicité de pose des professionnels, aux attentes de confort d'usage des utilisateurs finaux ainsi qu'aux exigences environnementales. Nous produisons de manière éco-responsable, favorisons l'ancrage local et développons des équipements de fermetures et de protections solaires favorables à la transition énergétique douce.



## DURABILITÉ

- Moteur jusqu'à 36 000 cycles soit 50 ans de vie (sur la base de 2 montées et descentes par jour)
- Garantie moteur 7 ans
- Tests de qualité en permanence des volets roulants, brise-soleil orientables et stores verticaux



## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

- 0 KWH : pas de consommation électrique pour le moteur
- Énergie solaire naturelle et renouvelable
- Pile longue durée 10 ans pour les télécommandes Neosol (en conditions normales)



## RÉPARABILITÉ

- Changement de batterie ultra simple : accessible sans déposer le produit et sans démonter le moteur (la batterie et le moteur sont dissociés). **L'intervention dure moins de 3 minutes !**



## RECYCLABILITÉ

- Prise en charge des DEEE et paiement de l'éco-contribution pour que nos clients évacuent gratuitement les déchets en déchetterie
- Adhésion à Ecosystem® pour le recyclage des batteries, moteurs et télécommandes en fin de vie (REP DEEE)
- Adhésion le 1<sup>er</sup> mai 2023 à VALOBAT pour le recyclage des volets roulants, BSO, stores et PGE en fin de vie (REP PMCB)

## À SAVOIR

L'énergie est notre avenir, optimisons-la !

Hiver  
jusqu'à **16%**  
d'économie de chauffage\*

Été  
jusqu'à **-5°C**  
sur la température intérieure\*

\* Sur maison standard selon produits et configuration  
Stores verticaux et BSO en confort été  
Volets roulants en confort été/hiver

Nos volets roulants, BSO et stores verticaux avec motorisation solaire Neosol offrent également un meilleur confort d'été et des économies d'énergie en toutes saisons.

Ils permettent la maîtrise du rayonnement solaire et de l'inconfort thermique (surchauffe en été, refroidissement en hiver) ou visuel (éblouissement). Leur efficacité est encore améliorée en cas de gestion automatisée via la box connectée Calyps'HOME et le capteur de température et d'ensoleillement.

## PROFALUX


ÉTÉ  HIVER



VISIO SOLAIRE

BSO RÉFÉRENCE SOLAIRE

STYL'ISO ZIP SOLAIRE



NOUVELLE  
GÉNÉRATION



NeosOL

ÉCOSYSTÈME DE  
MOTORISATION SOLAIRE  
AVEC TÉLÉCOMMANDES



GRANDE AUTONOMIE



FIABILITÉ À TOUTE  
ÉPREUVE



GESTION SIMPLIFIÉE  
DES CHANTIERS



PILOTAGE  
TOUT CONFORT



**PROFALUX**

Protection extérieure et confort intérieur

QUALITÉ  
INNOVATION  
ENVIRONNEMENT

POUR VOUS, CLAIREMENT **DEVANT**



Documentation - Agence Félix - Documents et photos non contractuels. Profalux se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques esthétiques et techniques de ses produits  
Crédits photos : Profalux - Adobe Stock © - Serge Ferran © DOC-NEOSOLB2B-23 - Ne pas jeter sur la voie publique