

MultiLine Holz-Haustüren



MultiLine Holz-Haustüren

Von Meistern für Kenner.





Inhalt

UNILUX öffnet Perspektiven	04
Aller guten Dinge sind sechs: Markenvorteile von UNILUX	06
Die UNILUX Holz-Haustürenwelt	09
UNILUX Holz-Haustüren MultiLine HL Paneeltüren	10
UNILUX Holz-Haustüren MultiLine HL Rahmentüren	18
UNILUX Holz-Haustüren MultiLine JL	28
Gestaltungsfreiheit in Form und Material	36
Holzfuerniere	38
Gläser	40
Griffe und Griffvarianten	42
Vorteile und Technik	58
Schutz und Sicherheit	62
Übersicht	64
Die Sicherheit der großen Marke	66







UNILUX

Eine Marke. Ein Versprechen.

Moderne Holztüren haben mit ihren „Vorfahren“ nur noch den Namen gemein. Gutes Schreinerhandwerk allein genügt nicht mehr, denn die Anforderungen an Funktion, Komfort und Sicherheit sind gestiegen.

Daher sind alle UNILUX MultiLine Holztüren Eigenentwicklungen, die von hoher Produkt-Intelligenz und komplexer Ingenieurskunst zeugen.

Um diese Meisterwerke nicht nur einem ausgewählten Kreis zugänglich zu machen, produziert UNILUX in Serie. Dadurch ist es möglich, die einzigartigen Holz-Produkte zu einem Preis anzubieten, bei dem Spitzenqualität erschwinglich wird.

UNILUX öffnet Perspektiven.



Aller guten Dinge sind sechs:

Die UNILUX Markenvorteile.

Markenvorteil 1: Langlebigkeit

Seit Gründertagen setzt UNILUX auf hochwertige Werkstoffe. Bis ins Detail: So setzt UNILUX bei seinen Holz-Produkten auf hochwertige Beschichtungen mit UV-Blockern. Die vorbildliche Verarbeitung und rigide Qualitätskontrollen sind Garant dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem UNILUX Produkt haben werden.

Markenvorteil 2: Gestaltungsfreiheit

Über Geschmack lässt sich streiten. Daher können Sie aus zwei Designlinien (MultiLine HL und MultiLine JL), fünf edlen Hölzern (Eiche, Fichte, Kiefer, Lärche, Eukalyptus Grandis) sowie 189 Farben und Lasur-Holzfarbtönen (z.B. Eiche, Mahagoni, Buche, Nussbaum) wählen. Vielfalt ab Werk.

Markenvorteil 3: Energiebilanz

Die UNILUX Massivbauweise ist nicht nur Garant für Langlebigkeit, sondern hilft auch, Energie zu sparen. Jede unserer Holz-Haustüren verfügt zudem über einen speziell entwickelten Dämmkern und thermisch getrennte Abstandhalter zwischen den Glasscheiben. Dadurch wird eine bessere Wärmedämmung, mehr Behaglichkeit in Glasnähe und eine deutlich verminderte Kondensatbildung in kalten Monaten erzielt. Jede UNILUX Haustüre ist mit mindestens einer 40mm dicken Dreifachscheibe verglast. So lassen sich die Heizkosten weiter senken.





Markenvorteil 4: Sicherheit

Manchmal muss eine Haustür nicht nur Regen und Sturm abhalten, sondern auch ungebetene Gäste. Daher sind sämtliche Schließteile bei UNILUX aus Stahl gefertigt. Zusätzlich verfügt jede unserer Holz-Haustüren bereits in der Standardausführung über eine durchgehende Schließleiste.

Markenvorteil 5: Service

UNILUX arbeitet ausschließlich mit eigens qualifizierten Fachhändlern zusammen. Diese finden Sie überall in Deutschland, direkt vor Ort mit eigenen Ausstellungen. Ihr regionaler UNILUX Fachhändler berät Sie im Detail und hilft Ihnen bei der Planung. Auch sorgt er für eine termin- und fachgerechte Montage und steht Ihnen jederzeit bei Servicefragen zur Verfügung.

Markenvorteil 6: Markenqualität

Schon immer galt bei UNILUX: Nur kompromisslose Güte verlässt die Werkshalle. So wurde unser Unternehmen im Lauf der Jahrzehnte zum anerkannten Qualitätsführer. Wer auf das UNILUX Zeichen achtet, hat daher die Gewissheit, stets ein Markenprodukt „Made in Germany“ zu erhalten.







Jede ein Meisterwerk

Die UNILUX MultiLine Holz-Haustürenwelt.

Holz erzeugt Wohlgefühl. Ein einzigartiger Werkstoff, der alle Moden überdauert und der seit jeher Schreiner und Tischler zu Handwerkskunst inspiriert. Auch uns.

MultiLine HL Paneeltüren: Die Vorzeigestücke

Mit viel Liebe zum Detail haben wir diese Modellreihe entwickelt. Die Verbindung aus hochwertigen Baustoffen und ausgeklügelter Ingenieurskunst ist Ihr Garant für eine Tür, die ihre Qualität täglich unter Beweis stellt.


MultiLine HL Rahmentüren: Die Klassischen


Unsere MultiLine HL Rahmentüren sind Inbegriff einer zeitlosen Formensprache. Designs, die jeden Trend überstehen und auch in Zukunft noch ein perfektes Bild abgeben werden.

MultiLine JL: Die kleinen Großen

Klein im Preis, groß in der Leistung – dafür stehen die Modelle der MultiLine JL. Sie liefern Tür für Tür den Beweis, dass Markenqualität erschwinglich sein kann.







UNILUX MultiLine HL Paneeltüren

Persönlich. Ausdrucksvoll. Markant.

Für einen Planer mag eine Haustür nur die funktionelle Verbindung zwischen drinnen und draußen sein. Doch tatsächlich ist sie viel mehr. Sie ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Der sichtbare Zugang zu Ihrem individuellen, einzigartigen Zuhause. Daher darf sie Ihre Individualität auch widerspiegeln und der Welt dort draußen zeigen, wer Sie sind.

MultiLine HL Paneeltüren stehen für eine Formensprache, die Ihre Persönlichkeit ausdrückt. Sie vereinen Dynamik mit Ästhetik und verleihen zeitloser Architektur eine kraftvolle Note.

Zeichen setzen – MultiLine HL Paneeltüren.





HO2400

- Eiche Altholz
- senkrechter Faserverlauf
- Lisenen 5 mm, Edelstahl matt, erhaben
- Griff AGR7041, L= 800 mm, Edelstahl matt, Stützen 90° gerade
- Sockel S04 Edelstahl, H= 35 mm, eingelassen



HO2401

- Eiche astig
- senkrechter Faserverlauf
- Applikationen aus lackiertem Metall RAL9005 schwarz matt
- Klarglas
- Griff AGR7106, L= 400 mm, RAL9005 schwarz matt, Stützen 45° schräg



HO2103

- Eiche
- senkrechter Faserverlauf
- Lisenen 8 mm, Edelstahl matt, flächenbündig
- Griff AGR7090, L=1800 mm, Edelstahl matt, Stützen 90° gerade
- Sockel S04 Edelstahl, H= 35 mm, eingelassen



Das gewisse Extra:

Waagrecht verlaufende Lisenen sind ein Design-element, das der Haustür zusätzliche Struktur und Eleganz verleiht (siehe Modelle 2103 und 2106).


Lisenen




Lisene, Breite 5 mm erhaben



Lisene, Breite 8 mm flächenbündig



Lisene, Breite 16 mm flächenbündig




Ziernut, Breite 7 mm rund gefräst (nur bei Holztüren)



Ziernut, Breite 8 mm eckig gefräst (auch bei Holz-Alu-Türen)



Ziernut, Breite 16 mm eckig gefräst (auch bei Holz-Alu-Türen)



HO2106

- Kiefer lasiert
- senkrechter Faserverlauf
- Lisenen 16 mm, Edelstahl matt, flächenbündig
- Griff AGR7090, L=1800 mm, Edelstahl matt, Stützen 90° gerade




HO2107

- Lärche
- senkrechter Faserverlauf
- Hohlkehlen (Zierrut) 7 mm, rund gefräst
- Designglas GD2107
- Griff AGR7090, L=1800 mm, Edelstahl matt, Stützen 90° gerade



HO2108

- Fichte
- senkrechter Faserverlauf
- Hohlkehlen (Zierrut) 7 mm, rund gefräst
- Designglas GD2108
- Griff AGR7090 Edelstahl, L=1800 mm, Edelstahl matt, Stützen 90° gerade



Stark in jeder Stärke:

Wählen Sie zwischen 2 Rahmen-Bautiefen (78 und 90 mm) und 3 Flügel-dicken (78, 90 und 100 mm). Fünf starke Verbindungen, die eine Menge aushalten.

Bautiefe





HO2109

- Kiefer lasiert
- waagerechter Faserverlauf
- Hohlkehlen (Ziernut) 7 mm, rund gefräst
- Griff AGR7103, L=1200 mm, RAL9005 schwarz matt, Stützen 90° gerade




HO2110

- Eiche
- senkrechter Faserverlauf
- Ziernuten 8 mm, eckig gefräst
- Designglas GD2110-1
- Griff AGR7093, L= 600 mm, Edelstahl matt, Stützen 90° gerade



HO2111

- Türblatt Kiefer
- waagerechter Verlauf
- Rahmen RAL9005 lackiert
- Applikationen aus Edelstahl RAL9005 schwarz matt
- Griff AGR7105FP, L= 1800 mm, RAL9005 schwarz matt, Stützen 90° gerade, mit Fingerprint im Stangengriff ekey DLine



Unser Tipp für Sie:

Schön und sinnvoll. Ein Abschluss aus Edelstahl sieht nicht nur gut aus, sondern schützt auch Ihre Tür.

**Edelstahlsockel S04 (H=35 mm)
oder S03 (H=70 mm)**



HO2113

- Kiefer
- waagerechter Faserverlauf
- Applikationen aus Edelstahl
- Designglas 873 satiniert mit klarem Rand einfach
- Griff AGR7041, L= 800 mm, Edelstahl matt, Stützen 90° gerade



HO2115

- Lärche
- senkrechter Faserverlauf
- Glas 873 satiniert mit klarem Rand doppelt
- Griff AGR7003 Edelstahl, L=600 mm, Edelstahl matt, Stützen 45° schräg

HO2115

Lärche RAL1019 graubeige
 Griff AGR7105, L= 1800mm,
 C33 mittelbronze gepulvert,
 Stützen 90°





HO2102

- Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Griff AGR7010, L= 330 mm, Edelstahl matt
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm



HO2105

- Feld unten und Rahmen Seidengrau (RAL 7044)
- Feld oben Reinorange RAL 2004
- Klarglas
- Griff AGR7105, L= 1600, Reinorange RAL 2004, Stützen 90° gerade



HO2112

- Blaugrau (RAL 7031)
- Klarglas
- Griff AGR7043, L=500 mm, Edelstahl matt, Stützen 90° gerade
- S05 Sockel Holz mit Edelstahl; Holz 90 mm, Edelstahl 70 mm

Sockelvarianten



S01
Sockel Holz
schräg,
90 mm



S02
Sockel Holz
rustikal,
90 mm



S03
Sockel Edelstahl
eingelassen,
70 mm



S04
Sockel Edelstahl
eingelassen,
35 mm



S05
Sockel Holz mit Edelstahl,
Holz 90 mm,
Edelstahl 70 mm



HO2127

- Kieferngrün (RAL 6028)
- Klarglas
- Griff AGR7001, L= 300 mm, Messing poliert
- S02 Sockel Holz rustikal, 90 mm



01



02



03

[01] **HO2112**

Farbe Basaltgrau
RAL 7012


[02] **HO2105**


Farbe Anthrazitgrau
RAL 7016

[03] **HO2102**

Farbe Anthrazitgrau
RAL 7016







UNILUX MultiLine HL Rahmentüren

Original. Klassisch. Unvergänglich.

Es gibt Formen und Farben, die jede Mode entspannt hinter sich lassen. Designs, die sich über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg bewährt haben und dies auch in Zukunft tun werden.

MultiLine HL Rahmentüren stehen für einen Stil, der sich originalgetreu ins Gesamtbild einfügt. Er ist prädestiniert für die Renovierung älterer Häuser und für traditionsbewusste Architektur.

Schön wie einst – MultiLine HL Rahmentüren.





HO2218

- Holzton Jatoba
- Glas Masterligné
- Griff AGR7003, L= 600 mm, Edelstahl matt
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm



HO2206

- Beigegrau (RAL 7006)
- Designglas GD2206-1
- Griff AGR7104, L= 1600 mm, Edelstahl matt, Stützen 45° schräg
- S05 Sockel Holz mit Edelstahl; Holz 90 mm, Edelstahl 70 mm



Massive Aufwertung:

Unverwüstliches Holz, passgenau zugeschnitten. Eine Massivholz-Decklage ist das i-Tüpfelchen auf Ihrer hochwertigen UNILUX Haustür.

Hochwertiges Massivholz



HO2200

- Kiefer
- Glas Stopsol Super Silver Klar (silber verspiegelt)
- Griff AGR7002, L=400 mm, Edelstahl matt, Stützen 45° schräg



HO2201

- Kiefer
- Glas Stopsol Classic Bronze
- Griff AGR7108, L=450 mm, Mittelbronze eloxiert, Stützen 90° gerade



Unser Tipp für Sie:

Durch die Wahl eines markanten Griffs erfährt das Design Ihrer Wunschtür seine optische Vollendung.

Griff





HO2210

- Holzton Nußbaum
- Glas Stopsol Bronze
- Griff AGR5000 Messing poliert
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm



HO2212

- Betongrau (RAL 7023)
- Glas Uadi weiß
- Griff AGR5000 Messing poliert
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm



HO2213

- Platingrau (RAL 7036)
- Klarglas
- Griff AGR5000 Messing poliert
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm

Sockelvarianten



S01
Sockel Holz
schräg,
90 mm



S03
Sockel Edelstahl
eingelassen,
70 mm



S05
Sockel Holz mit
Edelstahl,
Holz 90 mm,
Edelstahl 70 mm



S02
Sockel Holz
rustikal,
90 mm



S04
Sockel Edelstahl
eingelassen,
35 mm

Lichteinfall:

Sie bestimmen Licht, Transparenz und Atmosphäre mit einer großen Auswahl an edlen Ornamenten.

Ornamente



HO2304

- Moosgrün (RAL 6005)
- Glas Eisblume
- Griff AGR5004 Messing poliert
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm



HO2304
Farbe Moosgrün
(RAL 6005)





HO2227

- Schwarzblau (RAL 5004)
- Designglas GD2227
- Griff AGR7001 Chrom poliert/matt Kombi
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm



HO2227

- Pastellblau (RAL 5024)
- Modellglas GD2227-2
- Griff AGR6000 Edelstahl
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm



Unser Tipp für Sie:

Sorgen Sie für spannende Akzente, z.B. durch spezielle Gläser – nichts prägt eine Haustür mehr als das Glas.

Glas



HO2228

- Weinrot (RAL 3005)
- Klarglas
- Griff AGR7001 Messing poliert
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm



HO2302

- Schiefergrau (RAL 7015)
- Designglas GD2302-2
- Griff AGR6000 Edelstahl
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm



HO2230

- Lichtgrau (RAL 7035)
- Glas Barock weiß
- Griff AGR7001 Messing poliert
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm



HO2302
Farbe Schwarzgrün
(RAL 6012)





HO2303

- Weinrot (RAL 3005)
- Designglas GD2303-1
- Griff AGR5004 Messing poliert
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm



HO2303

- Grünblau (RAL 5001)
- Designglas DG2303-2
- Griff AGR5004 Messing poliert
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm



HO2226

- Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Klarglas
- Griff AGR5004 Messing poliert
- S02 Sockel Holz rustikal; 90 mm

Sockelvarianten



S01
Sockel Holz
schräg,
90 mm



S03
Sockel Edelstahl
eingelassen,
70 mm



S05
Sockel Holz mit
Edelstahl,
Holz 90 mm,
Edelstahl 70 mm



S02
Sockel Holz
rustikal,
90 mm



S04
Sockel Edelstahl
eingelassen,
35 mm



HO2208

- Azurblau (RAL 5009)
- Designglas DG2208-2
- Griff AGR7001 Chrom poliert/matt Kombi
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm



HO2208

- Eisengrau (RAL 7011)
- Glas Silvit weiß
- Griff AGR5000 Messing poliert
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm




HO2209

- Moosgrün (RAL 6005)
- Glas Barock weiß
- Griff AGR5000 Messing poliert
- ohne Glasleisten außen
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm



HO2208
Farbe Azurblau
(RAL 5009)







UNILUX MultiLine JL Haustüren

**Attraktiv.
Pfiffig.
Stark im Preis.**

Überzeugend in der Leistung, bescheiden im Preis. Wie ihr großer MultiLine HL ist auch die MultiLine JL aus hochwertigem Holz gefertigt. Sie überzeugt durch bewährte Qualität, ausgereifte Technik und frisches Design. Dabei können Sie zwischen vier unterschiedlichen Griffen, vier verschiedenen Gläsern und allen Farben wählen.

Mit der MultiLine JL erhalten Sie eine Original UNILUX Haustür zu einem Preis, bei dem Sie keine Kompromisse einzugehen brauchen.

Markenqualität, die nicht die Welt kostet – MultiLine JL.





HO2011

- Rotbraun (RAL 8012)
- Griff AGR7010 Edelstahl
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm



HO2015

- Eisengrau (RAL 7011)
- Glas Mastercarree
- Griff AGR7002 Edelstahl
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm



HO2016

- Kieselgrau (RAL 7032)
- Klarglas
- Griff AGR7002 Edelstahl
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm



HO2011

Farbe Perlbeige (RAL 1035)



HO2018

- Graubeige (RAL 1019)
- Glas Mastercarree
- Griff AGR7002 Edelstahl
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm



HO2015

Farbe Eisengrau (RAL 7011)





HO2022

- Beige (RAL 1001)
- Klarglas
- Griff AGR7002 Edelstahl
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm



HO2023

- Verkehrsweiß (RAL 9016)
- Glas Mastercarree
- Griff AGR7111, Edelstahl matt, Durchmesser 200 mm
- S01 Sockel Holz schräg; 90 mm



01



02



03

[01 HO2015

Farbe Eisengrau
RAL 7011

[02 HO2011

Farbe Anthrazitgrau
RAL 7016

[03 HO2023

Farbe Verkehrsweiß
RAL 9016





So wie Du bist

Ihre Wunschtür von UNILUX

Schema F gibt es bei UNILUX nicht. Jede Haustür ist eine Einzelanfertigung, bei der Sie nicht nur Modell, Größe, Holzart und Farbe bestimmen, sondern auch über sämtliche Details entscheiden.


Durch spezielle Lichtausschnitte, optionale Seitenteile und Oberlichter setzen Sie individuelle Akzente. Auch die Wahl des Glases und des Griffs drückt Ihren ganz persönlichen, einzigartigen Geschmack aus.

Dank dieser vielfältigen Möglichkeiten bürgt jede UNILUX Tür für Individualität ab Werk.

Sitzt wie angegossen

Wie groß sollte eine Haustür sein? Nach welcher Seite muss sie öffnen? Sind ein oder zwei Flügel besser? Und wie viel Tageslicht sollte die Tür hineinlassen? Fragen, die jeder anders beantworten wird.

Daher erhalten Sie unsere maßgefertigten UNILUX Haustüren nicht nur in Ihrer persönlichen Wunschlänge und Wunschbreite, sondern auch in der Ausstattung Ihrer Wahl. Zum Beispiel mit einem oder zwei flankierenden Seitenteilen und Oberlichtern. Elemente, die Ihre Tür betonen und zusätzliche Designakzente setzen.



Gestaltungsfreiheit in Material und Farbe



So bunt ist das Leben

Jede UNILUX Tür passt nicht nur architektonisch, sondern auch farblich zu Ihrem Haus. Denn die Auswahl an Farben und Farbvarianten lässt keine Wünsche offen.

Fragen Sie Ihren UNILUX Fachhändler nach den Farbfächern. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Lieblingsfarbe sich an Ihrer Haustür wiederfindet.

Dabei können Sie wählen zwischen 15 semitransparenten Lasuren und ca. 200 deckenden RAL-Farben. Beim Holz selbst haben Sie die Wahl zwischen den Arten Eiche, Kiefer, Lärche, Fichte und Eucalyptus Red Grandis.

So fügt sich Ihre Eingangstür harmonisch in die Architektur Ihres Hauses ein.

Trendfarben RAL

Die hier gezeigte Farbauswahl zeigt die Standardfarben der MultiLine und eine Empfehlung von UNILUX. Ihnen stehen weitere deckende RAL-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis zur Verfügung.

RAL 7032

RAL 7023

RAL 1019

RAL 7006

RAL 8019

RAL 7030

RAL 7043

RAL 9005

HO2206

- Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz
- Flügel RAL 7032 Kieselgrau
- Glas Satinato
- Griff AGR7104, RAL 3027 Himbeerrot
- S01 Sockel Holz schräg 90 mm

Akzentfarben RAL

RAL 1023

RAL 2004

RAL 3027


RAL 5014

RAL 6033

RAL 6034


RAL-Farben

Holzdekore





UV-beständige und transparente Holzlasuren (186 transparent und 187 transparent matt), basierend auf der Crystal Clear Technology (CCT) von Adler.



Crystal Clear Technology (CCT) für Holzoberflächen

Die neue ADLER Crystal Clear Technology (CCT) liefert eine klare Transparenz für die Haustürenoberfläche. Dank der innovativen Beschichtungstechnologie wirkt die Holzoberfläche noch schöner und natürlicher als je zuvor. Sie überzeugt nicht nur als neue Topqualität mit kristallklarer Optik, sondern auch mit perfektem Wetterschutz.

Das eigens entwickelte UV-Lichtschutzpaket stattet Haustüren mit einer vergilbungsfreien Oberfläche aus und sorgt für eine längere Lebensdauer.

Optional auch als 2-Komponenten-Lasur erhältlich mit folgenden zusätzlichen Merkmalen:

- enorme Kratzfestigkeit
- extreme Härte
- ausgezeichnete Creme- und Fettbeständigkeit



Eucalyptus Red Grandis



Lärche



Kiefer



Fichte



Eiche



Wählen Sie aus folgenden Hölzern: Eiche, Kiefer, Lärche, Eucalyptus Red Grandis und Fichte sowie unter 20 Lasurtönen. Ihr UNILUX Fachhandelspartner berät Sie gerne, welche Lasurfarben auf den jeweiligen Holzarten einsetzbar sind.




Übersicht

Holz furniere

Strukturierte Holzoberflächen – Spürbar reliefierte Maserung

Diese einzigartig strukturierten Furniere überzeugen durch ihre lebhaft, reliefierte Oberfläche, die nicht nur sichtbar, sondern auch fühlbar ist. Verwachsungen, Farbnuancen und Astlöcher unterstreichen den natürlichen Ursprung – jedes Furnier ist ein echtes Unikat. Die zufällige Anordnung der Maserung wirkt authentisch, modern und charakterstark.



Türblatt Außen- & Innenseite


EICHE SÄGERAU

Feine Rillen aus dem Sägeschnitt, die rechtwinklig zur natürlichen Maserung laufen, prägen die Oberfläche und verleihen der Eiche einen authentischen, ursprünglichen Charakter. Das Holz wirkt ursprünglich und lebhaft, bewahrt aber durch den Verzicht auf sichtbare Astlöcher optische Ruhe.



EICHE GEPRÄGT

Die Holzmaserung wird durch ein präzises Pressverfahren in das Furnier geprägt, wodurch eine reliefierte Oberfläche entsteht. Astlöcher und natürliche Maserungen sorgen für eine lebendige, natürliche Optik und betonen den typischen Charakter der Eiche.



KIEFER GEPRÄGT

Die Oberfläche wird durch präzises Prägen veredelt und erhält so eine strukturierte Oberfläche. Ohne Astlöcher rückt die lineare, geradlinige Maserung der Kiefer in den Vordergrund und schafft ein ruhiges, modernes Erscheinungsbild. Wählen Sie zwischen längs oder quer verlaufender Struktur.

EICHE BLUME

Lebhafte Holzstrukturen mit Astlöchern prägen das Bild dieser Oberfläche. Organische Furnierelemente stoßen in weich verlaufenden Fugen aufeinander, die verspachtelt werden. So entsteht ein ausdrucksstarkes, rustikales Erscheinungsbild mit quer verlaufenden, natürlichen Fugen.




Glatte Holzoberflächen –

Zeitlos harmonische Eleganz

Glatte Furniere überzeugen durch ihre homogene, glatte Oberfläche und ein harmonisches Gesamtbild. Das Spektrum reicht von dezent strukturierten Ausführungen für eine ruhige, zurückhaltende Wirkung bis zu lebhafteren Eichevarianten mit frei verlaufender Maserung und sichtbaren Astlöchern.


EICHE ASTIG

Glatte Oberfläche mit frei verlaufender Maserung und einzelnen Astlöchern für ein lebendiges, aber dennoch ausgewogenes Erscheinungsbild.






EICHE ALTHOLZ ASTIG

Durch eine dunkle Lasur erhält die Eiche eine tiefere, ruhigere Wirkung. Astlöcher und eine lebendige Maserung lassen eine zufällige Struktur entstehen.



Symmetrische Furniere



Glaseinsatz

Licht im Eingangsbereich


Gestaltung mit Licht und Struktur



Lichtausschnitte sind nicht nur funktionale Elemente, sie prägen auch maßgeblich den Charakter Ihrer Haustür. Ob satiniert, klar, strukturiert oder mit dezentem Ornament – eine Vielzahl an Glasdesigns steht Ihnen zur Auswahl, um Licht ins Innere zu bringen und gleichzeitig Privatsphäre zu wahren.

Neben der ästhetischen Wirkung spielen auch Sicherheit, Wärmeschutz und Pflegeleichtigkeit eine wichtige Rolle. So lässt sich das Glas perfekt an Ihre Wünsche und Anforderungen anpassen. Setzen Sie mit dem Zusammenspiel aus Türblatt, Griff, Farbe und Verglasung ein Statement direkt am Eingang Ihres Zuhauses.


Auswahl an Glasvarianten



Diese und zahlreiche weitere Glasdesigns sind für Ihre Haustür erhältlich. Ihr Fachpartner berät Sie gerne.

Zusätzliches Licht durch Seitenteile

Oberlichter und Seitenteile sind eine stilvolle Möglichkeit, natürliches Licht in den Eingangsbereich zu bringen. Sie lassen den Raum offener und freundlicher wirken, schaffen eine einladende Atmosphäre und betonen zugleich das Design der Haustür. Alle Elemente werden individuell auf die Türöffnung angepasst und zugeschnitten.



Weitere Glasvarianten für Seitenteile



871 SATINIERT

1/3 klar zu 2/3 satiniert. Für Sichtschutz im unteren Bereich

872 STREIFEN

Satiniert mit klaren Streifen – einfache oder Doppelstreifen. Für viele Modelle mit Querstreifen geeignet

873 RAND

Satiniert mit klarem Rand – einfach oder als Doppelstreifen

874 KLARGLAS

Klarglas mit zwei satinierten Streifen

875 HAUSNUMMER

Hausnummer klar in satinierter Scheibe. Alternativ: Hausnummer satiniert auf Klarglas, mit einfachem oder Doppelstreifen







Ästhetik im Griff

Griffe und Griffvarianten

Ein Türgriff muss einiges aushalten – nicht jeder packt ihn mit Samthandschuhen an. Robustheit ist daher die Grundvoraussetzung für einen guten Griff. Doch ist uns nicht nur die Materialbeständigkeit wichtig, sondern auch die Optik.

Ein UNILUX Türgriff gibt jederzeit ein einladendes Bild ab. Er komplimentiert die Architektur, ist das i-Tüpfelchen einer Vorzeigetür.

Gut in der Hand, überzeugend im Aussehen – Türgriffe von UNILUX.



UNILUX Griff-Programm für Außen- und Nebeneingangstüren

Innendrücker



IDR2000

■ Edelstahl matt




IDR2001

■ Edelstahl matt




IDR2002

■ Edelstahl matt



IDR2003

■ Edelstahl matt



IDR2005

■ Edelstahl matt




IDR2007

■ Edelstahl matt



IDR2014

■ Edelstahl matt



IDR2015

■ Messing poliert




IDR2016

■ Edelstahl matt

□ Trendfarben*

□ Akzentfarben**



IDR2017

■ Edelstahl matt

□ Trendfarben*

□ Akzentfarben**




IDR2018

■ Edelstahl matt

□ Trendfarben*

□ Akzentfarben**



IDR2019

■ C35 schwarz eloxiert

■ C33 mittelbronze eloxiert



IDR2020

■ C35 schwarz eloxiert

■ C33 mittelbronze eloxiert



IDR2021

■ C35 schwarz eloxiert

■ C33 mittelbronze eloxiert



IDR2022


■ C35 schwarz eloxiert

■ C33 mittelbronze eloxiert




IDR2023

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert



IDR2024

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert



IDR2025

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert




IDR2026

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert



IDR2027

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert



IDR2028

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert



IDR2200

- Messing poliert



IDR2203

- Aluminium weiß
- Edelstahl matt



IDR2204

- Messing poliert
- Messing brüniert



IDR2300

- Aluminium silber
- Aluminium weiß
- Aluminium dunkelbraun
- Edelstahl matt



IDR2301

- Edelstahl matt

* Trendfarben

- Edelstahl matt gebürstet
- C33 mittelbronze gepulvert
- C35 schwarz gepulvert
- RAL 9005 schwarz matt

** Akzentfarben

- RAL 1023
- RAL 3027
- RAL 6033
- RAL 2004
- RAL 5014
- RAL 6034



Außengriffe



AGR5000

■ Messing poliert



AGR5003

■ Messing poliert
 ■ Aluminium silber
 ■ Aluminium weiß
 ■ Aluminium bronze
 ■ Edelstahl matt



AGR5004

■ Messing poliert
 ■ Messing brüniert



AGR5300

■ Messing poliert
 ■ Aluminium silber
 ■ Aluminium weiß
 ■ Aluminium bronze
 ■ Edelstahl matt




AGR5301

■ Messing poliert
 ■ Messing brüniert



AGR5401

■ Edelstahl matt
 □ Trendfarben*
 □ Akzentfarben**




AGR5402

■ Edelstahl matt
 □ Trendfarben*
 □ Akzentfarben**




AGR5403

■ Edelstahl matt
 □ Trendfarben*
 □ Akzentfarben**




AGR5404

■ C35 schwarz eloxiert
 ■ C33 mittelbronze eloxiert



AGR5405

■ C35 schwarz eloxiert
 ■ C33 mittelbronze eloxiert




AGR5406

■ C35 schwarz eloxiert
 ■ C33 mittelbronze eloxiert




AGR5407

■ C35 schwarz eloxiert
 ■ C33 mittelbronze eloxiert




AGR5408

■ C35 schwarz eloxiert
 ■ C33 mittelbronze eloxiert



AGR5409

■ C35 schwarz eloxiert
 ■ C33 mittelbronze eloxiert



AGR5410

■ C35 schwarz eloxiert
 ■ C33 mittelbronze eloxiert




AGR5411

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert



AGR5412

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert



AGR5413

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert




AGR6000

- Edelstahl matt



AGR6001

- Edelstahl matt




AGR6004

- Edelstahl matt
- Trendfarben*
- Akzentfarben**



AGR6005

- Edelstahl matt
- Trendfarben*
- Akzentfarben**



AGR6006

- Edelstahl matt
- Trendfarben*
- Akzentfarben**

* Trendfarben

** Akzentfarben

Edelstahl matt gebürstet

C33 mittelbronze gepulvert

RAL 1023

RAL 3027

RAL 6033

C35 schwarz gepulvert

RAL 9005 schwarz matt

RAL 2004

RAL 5014

RAL 6034



Außengriffe



AGR7001

- Messing altdeutsch
- Messing poliert




AGR7001

- Chrom poliert/
Chrom matt Kombi




AGR7002

- Edelstahl matt




AGR7003

- Edelstahl matt



AGR7007

- Edelstahl matt



AGR7029

- Edelstahl matt



AGR7010

- Edelstahl matt




AGR7011

- Edelstahl matt



AGR7012

- Edelstahl matt



AGR7017

- Edelstahl matt



AGR7033

- Edelstahl matt



AGR7036


- Edelstahl matt/poliert



Ø 35 mm, L 800 mm

AGR7041

Edelstahl matt



30 x 30 mm, L 1.600 mm

AGR7042

Edelstahl matt



30 x 30 mm, L 500 mm

AGR7043

Edelstahl matt



35 mm, L 697 mm

AGR7049

Edelstahl matt



L 400 mm

AGR7050


Edelstahl matt



Ø 32 mm, L 300 mm

AGR7083

Edelstahl matt



Ø 32 mm, L 300 mm

AGR7084


Edelstahl matt



Ø 32 mm, L 400 mm

AGR7085

Edelstahl matt



Ø 32 mm, L 800 mm

AGR7086

Edelstahl matt



Außengriffe



AGR7088

Edelstahl matt
mit Jatoba-Holz




AGR7089

Edelstahl matt




AGR7090

Edelstahl matt




AGR7096

Edelstahl matt




AGR7097

Edelstahl matt



AGR7092

Edelstahl matt



AGR7094


Edelstahl matt



Ø 32 mm,
L variabel bis 2.200 mm

AGR7098

Edelstahl matt



40 x 20 mm,
L variabel bis 2.200 mm

AGR7099

Edelstahl matt



Außengriffe



AGR7103

- Edelstahl matt
- Trendfarben*
- Akzentfarben**



AGR7104

- Edelstahl matt
- Trendfarben*
- Akzentfarben**




AGR7105

- Edelstahl matt
- Trendfarben*
- Akzentfarben**



AGR7106

- Edelstahl matt
- Trendfarben*
- Akzentfarben**



AGR7109

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert



AGR7107

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert



AGR7108

- C35 schwarz eloxiert
- C33 mittelbronze eloxiert



AGR7111

- Edelstahl matt
- Trendfarben*
- Akzentfarben**



* Trendfarben

Edelstahl matt gebürstet

C35 schwarz gepulvert

C33 mittelbronze gepulvert

RAL 9005 schwarz matt

** Akzentfarben

RAL 1023

RAL 2004

RAL 3027

RAL 5014

RAL 6033

RAL 6034



Außenrosetten




ROSA3000

Edelstahl matt



ROSA3002

Bronze altdeutsch
Messing poliert



ROSA3003

Messing altdeutsch
Messing poliert
Chrom poliert
Chrom matt



ROSA3004

Edelstahl matt



ROSA3005

Edelstahl matt



ROSA3007

Aluminium silber
Aluminium weiß
Aluminium braun
Messing poliert
Edelstahl matt



ROSA3008

Aluminium silber
Aluminium weiß
Aluminium braun
Messing poliert/brüniert
Edelstahl matt



ROSA3011

Edelstahl matt



ROSA3012

Edelstahl matt



ROSA3013

Edelstahl matt



ROSA3014

Edelstahl matt



ROSA3015

Edelstahl matt



ROSA3016

Edelstahl matt



ROSA3017

Edelstahl matt



ROSA3018

Edelstahl matt




ROS3019

Edelstahl matt



ROS3020

Edelstahl matt



ROS3021

Edelstahl matt
 Trendfarben*
 Akzentfarben**



ROS3022

Edelstahl matt
 Trendfarben*
 Akzentfarben**




ROS3023

Edelstahl matt
 Trendfarben*
 Akzentfarben**



ROS3024

Edelstahl matt
 Trendfarben*
 Akzentfarben**




ROS3025

C35 schwarz eloxiert
 C33 mittelbronze eloxiert



ROS3026

C35 schwarz eloxiert
 C33 mittelbronze eloxiert



ROS3027

C35 schwarz eloxiert
 C33 mittelbronze eloxiert

* Trendfarben

** Akzentfarben

Edelstahl matt gebürstet

C33 mittelbronze gepulvert

RAL 1023

RAL 3027

RAL 6033

C35 schwarz gepulvert

RAL 9005 schwarz matt

RAL 2004

RAL 5014

RAL 6034



Nebeneingangstüren-Griffgarnituren



AGR4000

- Aluminium weiß
- Aluminium braun
- Aluminium silber




AGR4001

- Aluminium weiß
- Aluminium braun
- Aluminium silber



AGR4004

- Aluminium weiß
- Aluminium braun
- Aluminium silber
- Stahlfarben



AGR4005

- Aluminium weiß
- Aluminium braun
- Aluminium silber
- Stahlfarben



AGR4006

- Aluminium weiß
- Aluminium braun
- Aluminium silber
- Edelstahl matt



AGR4007

- Aluminium weiß
- Aluminium braun
- Aluminium silber
- Edelstahl matt



AGR4008

- Aluminium weiß
- Aluminium braun
- Aluminium silber
- Edelstahl matt



AGR4009

- Aluminium weiß
- Aluminium braun
- Aluminium silber
- Edelstahl matt



AGR4012

- Edelstahl matt



AGR4013

- Aluminium weiß
- Aluminium braun
- Aluminium silber
- Edelstahl matt



AGR4014

- Edelstahl matt
- Edelstahl schwarz matt



Vorteile und Technik

Ausstattung im Fokus

Es ist leicht, von Qualität zu reden. Doch was bedeutet sie konkret? Die folgenden Seiten vermitteln Ihnen ein Bild davon, was hinter den stilprägenden UNILUX Designs steckt – nämlich grundsolide Wertarbeit.

Auch machen die Querschnitte und Makroaufnahmen das Innenleben unserer Haustüren transparent. Auf diese Weise können Sie z.B. den Unterschied zwischen verschiedenen Rahmen-Bautiefen oder zwischen einer Massivholzdecklage und einer Sperrholzdecklage erkennen.

Noch mehr Details zeigt Ihnen gern Ihr UNILUX Fachhändler – schließlich ist er unser Partner in Sachen Qualität.



Bänder

Passende Bandvarianten – funktional und stilvoll

Die innen liegenden Türbänder lassen sich farblich individuell an Ihre Haustür anpassen. Dezent Ton in Ton oder bewusst als Kontrast – zum Beispiel in Edelstahloptik, Schwarz oder weiteren


Ausführungen. So verbinden sich Funktion und Design bis ins Detail.

ANUBA DUPLEX 321, BÄNDER LACKIERT




RAL 9016 Weiß		C33 Mittelbronze	
RAL 9005 Schwarz		Edelstahl- farben	

ANUBA DUPLEX 320 MIT ABDECKKAPPEN



RAL 9016 Weiß		Messing		Messing poliert	
Brüniert		Edelstahl- farben		Schwarz gebürstet	
RAL 9005 Schwarz				Schwarz matt	

BASYS MASTERBAND, LACKIERT



Unsichtbare Türbänder

Unsere optionalen Türbänder sorgen für 100% Dichtigkeit bei überfällten Haustüren. Und sind bis 120 kg belastbar. Die Bänder werden verdeckt integriert. Bei geschlossener Tür sind die Bänder nicht sichtbar und bilden eine perfekte Einheit mit der Haustür.

Alu Look F1		Hell Bronze Finish	
		RAL 9005 Schwarz	



Vorteile und Technik

Die Details machen den Unterschied




Variable Türstärke

Zwei Rahmen-Bautiefen (78 und 90 mm) mit drei Flügel-dicken (78, 90 und 100 mm) ermöglichen fünf verschiedene Kombinationen, davon eine außen flächenbündig.

Glasleisten

Es lohnt sich, auf Details zu achten. Durch die Art der Glasleisten-Einbindung – rustikal überfält, schräg überfält oder gerade flächenbündig – nehmen Sie Einfluss auf die optische Wirkung (für fast alle Türen möglich).

Bei allen Paneeltüren ist ein verdecktes Nageln der Glasleiste durch eine Massivholzeinlage möglich – dies kommt dem visuellen Gesamteindruck zugute.



Optionale Massivholz-Decklage


Durch diese Decklage werten Sie Ihre Haustür auf (im Vergleich: links Sperrholz, rechts Massivholz).

Variable BR-Breiten

Seitlich und oben können Sie variabel zwischen 80 und 130 mm (in 1-mm-Schritten) wählen.

3 Dichtungen


Aller guten Dinge... Drei Dichtungen (Anschlag, Mittel und Überschlag) machen Ihre Haustür schottendicht.



Bodenschwelle 78, 90, 100, kantig

Entsprechend der Flügeldicke (78, 90 oder 100 mm) können Sie die Bodenschwelle wählen. In Farbe:

- Alu E6/EV1 Silber Natur eloxiert, Kunststoff grau
- Alu E6/C35 Dunkelbronze eloxiert, Kunststoff schwarz



Plano-Nullschwelle

In einer inklusiven Welt ist barrierefreies Bauen Ausdruck von Weitsicht und Rücksicht auf alle Bedürfnisse. Wir gestalten Ihr Zuhause mit Fokus auf Zugänglichkeit, Nutzbarkeit und Bedienkomfort. Das innovative Nullschwellensystem UNILUX Plano bietet 100 % Barrierefreiheit für Balkon-, Terrassen und Haustüren. Dabei werden neue Maßstäbe in Sachen Wohnqualität gesetzt.

- Vielfältig einsetzbar
- Qualitätsgarantie
- Perfekte Abdichtung
- Schlichtes Design
- Geringer Wartungs- und Pflegebedarf

Erhältlich in den Farben Schwarz eloxiert und Silber eloxiert.

Unterbauprofil hochwärmedämmend aus EPS

Das hochwärmedämmende Unterbauprofil aus einem hochverdichteten EPS (expandiertes Polystyrol) ist für bestmögliche Wärme- und Feuchteschutz an Haustüren aus Holz einsetzbar. Das Unterbauprofil ist robust, widerstandsfähig und schraubfest. Es ermöglicht eine thermische Isolierung & reduziert die möglichen Wärmebrücken herkömmlicher Kunststoffprofile. Es ist dimensionsstabil, 100% HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei und schadstoffarm geprüft nach EMICODE EC1 Plus.



Sicherheit

Schutz vor Einbruch



Bereits in der Grundausstattung bieten UNILUX Haustüren effektive Schutzmechanismen. Wer mehr will, kann mit optionalen Sicherheitsfeatures gezielt nachrüsten. Für ein gutes Gefühl – und ein Zuhause, das wirklich geschützt ist.

Massiver Türaufbau mit durchgehender Schließleiste

Viel hilft in Sachen Sicherheit tatsächlich viel. Je massiver eine Tür ist, desto mehr Widerstand setzt sie dem Angreifer entgegen. Unsere Modelle bieten mit Stärken von 78, 90 und 100 Millimetern einen robusten natürlichen Schutz.

All unsere Modelle verfügen über eine durchgehende Metall-Schließleiste im Rahmen. Dies bedeutet in der Praxis: Da die Verriegelung in der Regel fest in die Schließteile greift, müsste der potenzielle Täter die komplette Leiste aus dem Blendrahmen herausbrechen – was einen gewaltigen Mehraufwand bedeutet. Durch diese Hürde wird die Hemmschwelle für Einbrecher deutlich heraufgesetzt.



Dreipunktgetriebe Standard mit Softlock-Falle

2 x Aushebel-Sicherung

Aushebel-Sicherung

Sämtliche UNILUX Haustür-Modelle verfügen bei Sicherheit RC2 ab Werk über zwei bandseitige Aushebel-Sicherungen. Dadurch wird das gewaltsame Eindringen durch Hebeln massiv erschwert.

Damit Ihr Zuhause sicher ist

Dreipunktverriegelung – für eine erhöhte Sicherheit


Mit präzisen Maßnahmen lässt sich die Sicherheit Ihrer Türen erhöhen. Durch unsere Dreipunktverriegelung im Standardsortiment sorgen Sie für erhöhte Sicherheit in Ihrem Zuhause. Beim Drehen des Schlüssels bewegen sich alle drei Riegel und die zwei zusätzlichen Schwenkhaken der Nebenschlosskästen in die durchgehende Schließbleiste im Türrahmen.

Optional sind automatische und motorisierte Verriegelungen erhältlich.

Dreipunktverriegelung

Sicherheitsglas – geprüft, stabil, einbruchhemmend

UNILUX setzt auf hochwirksame Sicherheitsverglasung: Durchwurfhemmendes P2A-Sicherheitsglas mit hochreißfester Polyvinylacetate-Folie bleibt selbst bei Bruch stabil – idealer Schutz gegen Einbruchsversuche. Zusätzlich sorgen integrierte PVB-Folien in einbruchhemmenden Gläsern dafür, dass das Glas nicht einfach zersplittert. Das Isolierglas wird fest in den Fensterflügel eingeklebt – das erhöht nicht nur die Stabilität, sondern auch den Einbruchschutz deutlich. Geprüft vom Staatlichen Beschussamt – für maximale Sicherheit.



Verbundsicherheitsglas (VSG) mit PVB-Folie einfach oder doppelt

Verbundsicherheitsglas (VSG) mit einer 4-Fach-PVB-Folie als durchwurfhemmendes Glas der Klasse P4A

Falzgrundverklebung

Intelligente Zutrittslösungen mit Fingerprint oder Keypad



Keypad

Tastenfeld für individuelle PIN-Codes, mit einer Einmal- und Urlaubspin ausgestattet.

Fingerprint Flächensensor mit Touch-ID: Einfach Finger auflegen

Farben:
Schwarz
Signalgrau

Komfortable und sichere Zutrittskontrolle – modern vernetzt

Die smarte Zutrittskontrolle bietet höchsten Komfort und zuverlässige Sicherheit – wahlweise per Fingerabdruck oder PIN-Code. Über die App können Zugangsberechtigungen jederzeit flexibel vergeben und verwaltet werden, auch aus der Ferne. Ob für Eigentümer, Bewohner oder Verwalter: Die Bedienung ist intuitiv, die Verwaltung effizient. Dank moderner Verschlüsselung, Protokollierung und der Möglichkeit zur Systemvernetzung entsteht eine leistungsstarke Lösung für den Alltag. In Kombination mit dem vollmotorischen Türschloss ergibt sich ein durchdachtes System aus Technik, Komfort und Sicherheit – flächenbündig verbaut, elegant im Design und ideal für die vernetzte Immobilie von morgen.



MultiLine HL Paneeltüren



Seite 12
HO2400



Seite 12
HO2401



Seite 12
HO2103



Seite 13
HO2106



Seite 13
HO2107



Seite 13
HO2108



Seite 14
HO2109



Seite 14
HO2110



Seite 14
HO2111



Seite 15
HO2113



Seite 15
HO2115



Seite 16
HO2102



Seite 16
HO2105



Seite 16
HO2112



Seite 16
HO2127

MultiLine HL Rahmentüren



Seite 20

HO2218



Seite 20

HO2206



Seite 21

HO2200



Seite 21

HO2201



Seite 22

HO2210



Seite 22

HO2212



Seite 22

HO2213



Seite 23

HO2304



Seite 24

HO2227



Seite 25

HO2228



Seite 25

HO2230



Seite 25

HO2302



Seite 26

HO2303



Seite 26

HO2226



Seite 27

HO2208



Seite 27

HO2209

MultiLine JL Haustüren



Seite 30

HO2011



Seite 30

HO2015



Seite 30

HO2016



Seite 31

HO2018



Seite 32

HO2022




Seite 32

HO2023



Die Sicherheit der großen Marke




UNILUX sorgt für einen nachhaltigen Fortschritt mit Auszeichnung – durch die richtige Wahl seiner Partner und Rohstofflieferanten sowie durch Engagement in führenden Institutionen und Verbänden:



UNILUX-Produkte erfüllen internationale Test- und Sicherheitsstandards:





Impressum

Herausgeber

UNILUX GmbH
54528 Salmtal / Germany
Tel. 06578 189-0
Fax 06578 188-0

info@unilux.de
www.unilux.de

Hinweise

Der Inhalt dieses Katalogs ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder der Beschreibung behalten wir uns vor. Die Verwendung von Bild- und Textmaterial – auch auszugsweise – gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklich erteilter schriftlicher Genehmigung.

Das verwendete Bildmaterial dient zu illustrativen Zwecken. Farbabweichungen sind leider nicht vermeidbar und drucktechnisch bedingt. Die Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

© 2026, UNILUX GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



UNILUX Zentrale Salmtal



Kontakt:

Telefon: +49 (0) 6578 189-0

E-Mail: info@unilux.de

Weitere Informationen zu Produkten
und UNILUX-Partnern finden Sie unter:
www.unilux.de