



CYKEL PARKERINGS GUIDEN

Fem saker att ha koll på vid planering och utförande av encykelparkering

CYKEL PARKERINGS GUIDEN

En välplanerad cykelparkering är en investering i både mobilitet och stadskvalitet. När parkeringen är placerad på rätt plats, utformad för användarnas behov och byggd för att hålla över tid blir den en naturlig del av ett hållbart transportsystem.

Rätt utformad kan en cykelparkering:

- Öka andelen cykelresor
- Skapa tryggare och mer attraktiva miljöer
- Minska risken för stöldar och skadegörelse
- Bidra till ordning och tillgänglighet i det offentliga rummet
- Stärka fastigheters och platsers attraktivitet
- Bidra till hållbar stadsutveckling

Den här guiden sammanfattar de fem viktigaste principerna för att skapa en cykelparkering som används – idag och i framtiden.



1. NÄRHET



2. TRYGGHET




3. FUNKTION



4. DESIGN



5. ANPASSNING





1. NÄRHET

Hela vägen fram – eller inte alls

Rätt placering är den enskilt viktigaste faktorn för en välanvänd cykelparkering. Till skillnad från bilister accepterar cyklister inte ett längre avstånd från parkering till destination – de vill komma hela vägen fram.

Placera alltid cykelparkeringen direkt vid entrén, inte runt hörnet eller på en sidogata. En felplacerad parkering skapar en improviserad ”skuggparkering” vid målpunkten, där cyklar kedjas fast vid räcken, stolpar och träd. Det skapar oordning, försämrar tillgängligheten och kan utgöra en fara för personer med synnedsättning.

DIREKT BREDVID ENTRÉN


MINIMERA PARKERING VID RÄCKEN OCH STOLPAR

CYKELGARAGE: MAX 150 METER FRÅN MÅLPUNKTEN

En rätt placerad cykelparkering samlar alla cyklar på samma ställe – och det syns. För cykelgarage kan ett något längre avstånd accepteras, men håll dig inom 150 meter från målpunkten.



I Tranås placerade man
cykelparkeringen för in-
pendlare och utpendlare
20 meter från målpunkten.





2. TRYGGHET

Skulle du parkera din elcykel här?

Tänk på trygghet ur två perspektiv: cyklistens och cykelns. Ett bra riktmärke vid planeringen är att fråga sig: "Skulle jag parkera min dyra cykel här sent en novemberkväll?"

Placera parkeringen nära entréer eller livliga stråk – aldrig i gränder, undanskymda hörn eller under jord. Undvik källarplan i befintliga fastigheter.

VÄLJ TYDLIG RAMLÅSNING SOM INTE KAN SKRUVAS BORT

PLACERA PARKERINGEN I UPPLYSTA, LIVLIGA MILJÖER

CYKELGARAGE: TRANSPARENTA VÄGGAR + LED + ACCESSKORT MED REGISTRERING

TRYGGHET VÄGER TYNGRE ÄN NÄRHET OM BELYSNING ELLER FOLKFLÖDE ÄR BÄTTRE

För cykelställ och tak: välj kraftig ramlåsning som inte kan skruvas loss, och tak utan ytterstolpar för maximal öppenhet. Integrera belysningen i taket. För cykelgarage: satsa på transparenta väggar, stark LED-belysning, och accesskort med registrering – så syns man utifrån och kan kontrollera vem som har tillgång.



Ramlåsning är grunden för säker cykelparkering. Genom att låsa fast cykelns ram i stället för bara hjulet minskar risken för stöld avsevärt och cykeln står tryggt parkerad – oavsett om det gäller vardagspendling, bostaden eller resecentrum

” Välj ramlåsning,
rätt material och
en plats där folk
rör sig.



Även när mörkret faller ska cykelparkeringen vara enkel, trygg och säker. I SPIN360 roterande cykelställ lyfts cykeln smidigt upp med hjälp av lyftarmen, vilket gör parkeringen bekväm för alla användare. Samtidigt möjliggör konstruktionen säker ramlåsning, så att cykeln kan låsas fast på ett tryggt sätt – dygnet runt.

I cykelhuset SPIN360 hos ÖBO i Örebro kan cykeln låsas fast direkt i ställets konstruktion, vilket skapar en säker och användarvänlig lösning som uppmuntrar fler att välja cykeln som transportmedel.





3. FUNKTION

En cykelparkering som fungerar i vardagen

En funktionell cykelparkering är enkel att förstå, enkel att använda och fungerar för många olika typer av cyklar. Om parkeringen upplevs som krånglig, ostadig eller otrygg väljer användaren ofta en annan plats att parkera på.

När man planerar en cykelparkering bör fokus ligga på hur cyklisten faktiskt använder anläggningen i vardagen. Det handlar om att skapa en lösning som är ergonomisk, trygg, platseffektiv och långsiktigt hållbar.

ROBUST RAMLÅSNING – TRYGG FASTLÅSNING AV CYKELNS RAM

**ANPASSNINGSBAR FÖR FRAMTIDENS BEHOV
– MÖJLIGHET TILL LADDNING OCH NYA CYKELTYPER**

**LÅGT UNDERHÅLLSBEHOV – HÅLLBARA MATERIAL
OCH LÅG LIVSCYKELKOSTNAD**

Ergonomi - En bra cykelparkering är enkel att förstå och enkel att använda.
Trygghet - Cyklisten ska snabbt och säkert kunna låsa fast cykelns ram.
Modulär - Lösningen ska kunna växa och anpassas när behoven förändras.
Platseffektivitet - Fler cyklar ska få plats utan att tillgängligheten försämras.
Hållbarhet - Robusta material och smart konstruktion ger låg livscykelkostnad över tid.

Tvåvåningsställ som Ventura gör det möjligt att fördubbla antalet cykelplatser utan att öka ytan. Med gasassisterad utdragsränna blir det enkelt att placera cykeln på den övre nivån, samtidigt som den genomtänkta konstruktionen ger god tillgänglighet, ordning och effektiv användning av varje kvadratmeter.



” Bygel som håller
däcket stadigt
– inga vickande
cyklar.



Framtidssäkrad cykelparkering handlar om att skapa lösningar som fungerar både idag och imorgon. I takt med att fler väljer lådcykel för vardagsresor, inköp och transporter ökar kraven på cykelparkeringens utformning.

Cykelbågen CARGO i cykelgaraget Flow vid Läggesta station är ett konkret exempel på hur en anläggning kan anpassas till förändrade mobilitetsmönster och samtidigt erbjuda trygg fastlåsnings, hög användarvänlighet och långsiktig funktion.



4. DESIGN

Tidlös, skandinavisk design

Cykelparkeringen är en del av stadsrummet. Den påverkar hur en plats upplevs, används och åldras över tid. Designen är en del av den långsiktiga investeringen.

VALFRI STANDARD-RAL – ANPASSAS TILL PLATSENS IDENTITET

VARMFÖRZINKAD KONSTRUKTION – UTVECKLAD FÖR LÅNG LIVSLÄNGD I NORDISKT KLIMAT

ANPASSNINGSBAR DESIGN – HARMONIERAR MED OMGIVNINGEN

En välgestaltad cykelparkering ska fungera lika bra om tio eller tjugo år som när den installeras. Genom att välja tidlösa former, robusta material och en återhållsam skandinavisk design skapas lösningar som står emot både slitage och tillfälliga trender.

I offentliga miljöer är lång livslängd och lågt underhåll minst lika viktigt som det visuella uttrycket. En genomtänkt design bidrar till helheten samtidigt som den säkerställer att investeringen är hållbar över tid.

Designen ska också vara intuitiv. Användaren ska direkt förstå hur cykeln ska parkeras och låsas, utan instruktioner eller förklaringar.



” Välj design som smälter in, åldras vackert och vägleder intuitivt.

LUX är en stilren cykelpollare med tidlös skandinavisk design. Finns i valfri standard RAL-kulör och kan kompletteras med integrerad belysning för ökad trygghet och orienterbarhet i stadsmiljön.





5. ANPASSNING

Bygg för idag. Planera för imorgon

Cyklingen förändras snabbt. Fler cyklar, nya modeller – lådcyklar, ellådcyklar, lastcyklar – och nya behov dyker upp hela tiden. En cykelparkering bör kunna växa och anpassas med verksamheten.

**MODULSYSTEM: ENKLA OCH DUBBELSIDIGA
VARIANTER, VALBARA CC-MÅTT**

**FÖRLÄNGNINGSMÖJLIGHETER UTAN ATT RIVA
OCH BÖRJA OM**

**PLANERA FÖR LADDNING AV ELCYKLAR OCH
PLATS FÖR LÅDCYKLAR**


**VALFRIA RAL-KULÖRER, SNÖZONSSÄKRADE
MODULER OCH CYKELSERVICE SOM TILLVAL**

Välj lösningar med modultänk: kombinerbara varianter, valbara cc-mått och enkla förlängningskit. Elcykeln ställer nya krav – planera för eluttag och laddboxar redan från start, det är betydligt billigare än att komplettera i efterhand. Lådcyklar kräver mer utrymme, så välj en stolpfri konstruktion med flexibla mått. Avsluta gärna med en pump eller verktygsstation som matchar parkeringens formspråk.

Lastcykelbågen CARGO i cykelgaraget LINK vid resecentrum i Tranås visar hur cykelparkering kan anpassas för nya behov genom att erbjuda trygg och användarvänlig fastlåsning även för cyklar som ställer högre krav på utrymme och funktion.



” Välj en cykelparkering med modultänk – för laddning, lådcyklar och framtida behov du ännu inte känner till.







VILL DU VETA MER?

Ta gärna kontakt med våra cykelparkeringsexperter om du har mer frågor och funderingar kring planeringen av ett cykelgarage.



Skanna QR-koden
med din kamera för att
komma i kontakt med
teamet på Cyklos

På cyklos.se kan du också nå vår Arkitekttjänst för färdiga AMA-texter, högupplösta bilder, BIM-objekt, DWG:er, monteringsanvisningar och ritningar.



Skanna QR-koden med
din kamera för att komma
till Arkitekttjänsten

Boka gärna ett kort möte med oss om du har några frågor eller vill ha hjälp med planering av ditt projekt.



Skanna QR-koden
med din kamera för att
enkelt boka ett
kostnadsfritt digitalt
möte med oss

+46 (0) 8 684 050 60

info@cyklos.se

Mariefred, Huvudkontor
Skogsborgsvägen 16
647 31 Mariefred

